

تحقیقات امراض نسوان



ترتیب و توضیح

حکیم محمد حسین صد تحریر یک تجدید طب (رجسٹرڈ)

پاکستان (دنیا پور) ملتان



ببین دواخانہ و طبی کتب خانہ دنیا پور ملتان

فون ۳۰

بی ڈی ایف تیار کردہ حکیم ایم ارشد شاہین لاہور

یوت الحکمة من لثما من یوت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً
 حلقة تحریک تجدید طب دنیا پور کی علم فن طب کے لیے اہم پیشکش

تحقیقات امراض نسواں

(طبع اول)

مجدد طب جناب حکیم انقلاب المعالج صابر ملتانی موجد قانون مفرد نے
 قانون مفرد اعضا کے تحت طب کے مختلف موضوعات پر ۱۸ سے زیادہ تحقیقاتی
 کتب پیش کیں۔ ○ قانون مفرد اعضا کے تحت ہی میں اپنی پندرہویں
 تحقیقاتی کتاب تحقیقات امراض نسواں پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب
 میں میں نے عورتوں کے امراض کے متعلق آج تک جتنی تحقیقات اور معلومات
 حاصل کی تھیں نہایت شرح بسط سے سپرد قلم کیا ہے۔ ○ طبی دنیا،
 خصوصاً حاملین قانون مفرد اعضا کے لیے یہ کتاب ایک استاد اور رہنما ثابت
 ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

محقق و مصنف

حکیم محمد حسین صد تحریک تجدید طب (رجسٹرڈ) پاکستان (دنیا پور)
 معاونین: حکیم محمد یونس و حکیم محمد الیاس کو الیفائیڈ طبسیہ کالج ملتان
 ملنے کا پتہ:۔ لیسین دوا خانہ و طبی کتب خانہ دنیا پور (ملتان)
 قیمت ۳۰/ روپے علاوہ محصول ڈاک
 پی ڈی ایف تیار کردہ: حکیم ایم ارشد شاہین لاہور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب ————— تحقیقاتِ امراض نسواں

نام مصنف ————— حکیم محمد الین (دینا پور)

تاریخ اشاعت ————— ۱۰ ستمبر ۱۹۸۹ء

بار اول ————— ۱۰ ستمبر ۱۹۸۹ء

کتابت ————— عبید الرحمن ملتان

سائز ————— ۲۳ × ۳۶

تعداد ————— ۱۰۰۰ ہزار

ناشر ————— الین دواخانہ دینا پور

پی ڈی ایف ————— حکیم ایم ارشد شاہین لاہور

معنون

تحقیقات امراض نسوان جو قانون مفرد اعضا کے تحت لکھی گئی ہے خالص علمی فنی اور تحقیقاتی کتاب ہے جو احیائے طب اور ارتقائے علم فن طب کیلئے تحریر کی گئی ہے اسے میں اپنے بڑے بھائی حکیم محمد شریف مرحوم کے نام نامی واسم گرامی سے موسوم کرتا ہوں۔ آپ نے قانون مفرد اعضا کی ماہنامہ ترجمان نظریہ مفرد اعضا کے ذریعہ بے حد خدمت کی۔ قانون مفرد اعضا کو عملی طور پر متعارف کرانے کے لئے ملک کے کونے کونے میں دورے کئے۔ فری کیمپ غذائے علاج۔ لاہور، خانیوال، ملتان، راولپنڈی بہاولپور، اور کوئٹہ جیسے بڑے بڑے شہروں میں جاری کئے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے
امین اثم الامین۔

خادم فن

حکیم محمد سلیم

دینا پور



حکیم انقلاب صابر قاضی
لاہور



حکیم محمد شریف ماولا



حکیم محمد یوسف جانی



حکیم مسلم ناصر شکیل لاہور



حکیم غلام رسول حسب محبت
منڈھی بہاول الدین



حکیم محمد امین دنیا پور

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۷	قرآن حکیم اور پیدائش مرض		مقدمہ
۷۴	طبی نقطہ نگاہ سے پیدائش انسان	۲۳	پیڈو
۸۲	عجیب انخلقت نیچے	۲۵	جنسی اعضاء مخصوصہ کی
۸۵	وقوع حمل میں ثورت کی مرضی		اہمیت و ضرورت
	ضروری نہیں	۳۱	رحم
۱۰۱	دوران حمل تکالیف اور ان کا علاج	۳۵	خصیتہ الرحم
۱۱۱	حاملہ کی شرم گاہ کی خارش	۴۰	حیض کی ماہیت حقیقت ضرورت
۱۱۸	حمل کے دوران حفظان صحت	۴۶	حیض کا زمانہ
۱۲۷	استقاط حمل	۴۹	حیض کے تھوڑا یا کم آنے میں
۱۳۰	ولادت و تکالیف زچہ و بچہ		تشخیصی غلطیاں
۱۳۲	ولادت خانہ کا ضروری سامان	۵۵	قانون منفرد اعضاء اور بندش حیض
۱۳۶	وضع حمل کے وقت ضروری ہدایات	۵۸	عسر الطمث یا تنگی حیض
۱۴۴	زچہ کے امراض	۶۲	بندش حیض

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۶	مردوں کی منی میں جراثیم منورہ پیدا ہونا	۱۵۲	زچہ کی ٹانگ کا سفید ورم
۲۲۷	عورت کی منی میں بعضہ انشیانہ ہونا	۱۵۹	پرورش و امراض اطفال
۲۲۹	منی میں جراثیم کیسے پیدا ہوتے ہیں	۱۶۳	دایہ کے لئے دودھ پلانے کی ہدایت
۲۳۳	اعتناق الرحم	۱۷۲	امراض اطفال
۲۴۰	مرگھ	۱۷۵	بچے کا یرقان
۲۴۳	جنسی جذبات کو اعتدال پر لانے والی گیر	۱۸۰	کالی کھانسی
۲۴۷	سیلانہ الرحم	۱۸۲	بچے کو سخی آنا
۲۵۳	ورم رحم		زچہ بچہ کی احتیاط اور علاج
۲۶۰	انبساط رحم	۲۰۲	لائم و اثر سیرپ عرف آب حیات
۲۶۴	انقلاب رحم	۲۰۴	بچہ کبھی ماں کے مشابہ کبھی باپ کے کیوں!
۲۶۶	اٹھراہ	۲۰۵	قانون مفرد اعضاء اور بچہ کی مشابہت
۲۷۱	لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا	۲۰۶	فرمان باری تعالیٰ
۲۷۳	لڑکا نہ ہونا	۲۰۷	بانجھ پن
۲۷۴	نرینہ اولاد پیدا ہونے میں حکمت الہی	۲۰۸	بانجھ پن اور قانون مفرد اعضاء
۲۷۶	چاند سال لڑکا پیدا ہو گیا	۲۱۳	مردوں کے بانجھ پن کے اسباب
۲۸۰	خصوصی مجربات برائے اولاد نرینہ	۲۱۷	عقرین مرضیہ کے لئے اہم ہدایت
۲۸۲	مجربات یوسفی	۲۲۴	بانجھ پن اور استقرار حمل نہ ہونا

مقدمہ

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے امراض نسواں پر مجھے اتنی بڑی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی

جنسی اعضا کی ضرورت اہمیت اور افعال کے متعلق ہر نوجوان عورت اور مرد کو جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ جہاں عورت ہے وہاں مرد بھی ہوا کرتا ہے بلکہ ہم اسے مذہب نے تو مرد کے لئے عورت کو لازم ملزوم قرار دیا ہے۔

حدیث نبوی ہے کہ جو جوان شادی سے انکار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے لہذا شادی بغیر عورت کے ناممکن ہے جب ایک جوڑا شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو ان کے جنسی تعلقات کا قائم ہونا لازمی ہے۔

جو نہی جنسی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو چنیدہ ہی دنوں بعد اکثر گھروں میں حمل قائم ہو جاتا ہے جو رحم خصیتہ الرحم کا اہم کام ہے، حمل نو ماہ تک عورت کے رحم میں قائم رہتا ہے۔ نو ماہ بعد رحم مادر بچہ کی صورت میں نوزائیدہ بچہ کو جنم دیتا ہے جو مرد و عورت کے مشترکہ عمل کے نتیجہ میں اس کا ہم مثل ہوتا ہے اس طرح اس کی نسل قائم دائم رہتی ہے رحم کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ رحم کے بغیر حضرت انسان کی نوع و نسل قائم نہیں رہ سکتی ہے جن عورتوں کے قدرتا رحم نہیں ہوتا یا جن عورتوں کا رحم کسی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بچہ جنمنے سے قاصر رہتی ہیں۔

آج کل کثرت اولاد کی وجہ سے شوقین مسزاج و درمید رحم نکلا دیتی ہیں

بدقسمتی سے اولاد کسی حادثہ یا بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے۔

ایسے موقعوں پر ایسی عورتوں کو رحم کی اہمیت اور فردیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
ایسی عورتیں ہمیشہ نامراد رہتی ہیں۔

رحم عورت کو نام صرف چاند سے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے بلکہ فعل جماع لذت و سرور میں بھی اس کا بھرپور حصہ ہے

ظاہر ہے ایسے اہم اور ضروری عضو کی حفاظت اور نگہداشت اور اس میں وقوع پذیر ہونے والی تکالیف کے ازالہ کے لئے فردی ہے کہ عورت اور مرد اس میں ہونے والے نقائص اور تکالیف کے ازالہ کے لئے فردی حفاظتی تدابیر اور علاج سے واقف ہوں

خصوصاً معالج حضرات کے لئے تو اشد ضروری ہے کہ وہ رحم کی بنیاد شکل صورت اور امراض کے ازالہ کے لئے اغذیہ ادویہ سے پوری طرح آگاہ ہوں۔

زیر نظر کتاب میں اول ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ جسے پیڈوکٹس ہیں جس میں رحم مادر پنہاں ہوتا ہے کی بنیاد ساخت کی تشریح توضیح کی گئی ہے۔

ہڈیوں کے اس ڈھانچہ میں رحم مادر کا محل وقوع، رحم کی شکل و صورت وضع و قیام کی تشریح کی گئی ہے

رحم کے ساتھ خصوصیتہ الرحم کی بنیاد اور افعال بڑے آسن طریقہ سے تحریر کئے گئے ہیں۔ رحم کے وضع قیام و شکل کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ رحم کے افعال خواص اور فوائد پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

رحم کے امراض بیان کرنے سے پہلے قرآن حکیم اور پیدائش انسان کے عنوان سے قرآن حکیم سے پیدائش انسان کے متعلق ایک آیت پیش کر کے اس کی

تشریح و توضیح کی گئی ہے۔

اس کے بعد رحم مادر میں حمل کے قیام یعنی استقرار حمل، جنین میں ہر ہفتہ اور ہر ماہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں بڑی تفصیل و تشریح و بسط سے پیش کی گئی ہیں۔

بعض گھروں میں اولاد نہیں ہوتی انہیں اولاد کی نعمت سے محروم سمجھا جاتا ہے اولاد نہ ہونا مرد و عورت کے خصلتہ الرحم اور رحم کو قصور وار ٹھہرایا جاتا ہے۔

زیر نظر کتاب میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ جہاں عورت خصلتہ الرحم اور رحم کے نقائص سے اولاد کے قابل نہیں ہوتی اسی طرح مرد بھی جسراٹیم منویہ کے نہ ہونے اور عضو تناسل کے نقائص کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مرد و عورت کے نقائص دور کرنے کے لئے نسخہ جات اور ضروری ہدایات پیش کی گئی ہیں جن پر عمل کر کے بے شمار گھر اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہو گئے ہیں۔

جن عورتوں کو حمل ہو جاتا ہے ان کے لئے حمل کے دوران پیدا ہونے والی تکالیف کے ازالہ کے لئے نسخہ جات و تدابیر اور حفظانِ صحت کے بہترین اصول پیش کئے گئے ہیں۔

حمل کی مدت مکمل ہونے کے بعد ولادت کا درجہ آتا ہے۔ اس موضوع پر بڑی شرح بسط سے ہدایات و تدابیر بیان کی گئی ہیں۔

بچہ پیدا ہونے کے بعد اکثر نا اہل اور دیہاتی عورتوں کی لاپرواہی سے زچہ کٹی لکٹیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

زیر نظر کتاب میں وضع حمل کے بعد پیدا ہونے والی تمام تکالیف کا علاج غذا و دوا سے پیش کیا گیا ہے۔

بعض نوجوان لڑکیاں اختناق الرحم جیسی خطرناک تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

اس کتاب میں استاد دباٹر کی پہلی رائے اور بعد کے تجربات پر قائم رائے کا اظہار
مسلسل تجربات کے بعد نرانی اور دوائی علاج پیش کیا گیا

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ بعد از تجربات مجھے اصل حقائق سے آگاہ کریں۔

کتاب کے آخر میں جناب ہنس شررا اور حکیم محمد یوسف کے خصوصی تجربات دیئے گئے ہیں
قارئین امراض نسوان کی کتاب بے حد محنت اور کوشش سے عام فہم اردو زبان میں تحریر
کی گئی ہے۔ ہر مسئلہ اور لفظ کی وضاحت سادہ۔ عام فہم مثالوں دلیلوں کے ذریعہ سمجھانے
کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کہیں لغزش و خطا ہو سکتی ہے اس کی
نشاندہی کرنا آپ کا فرض اولین ہے تاکہ آئندہ اشاعت میں درست کر دیا جائے اور
زیادہ مفید بنایا جائے۔

میری دعا ہے کہ کتاب مذکور بنی نوع انسان کے لئے مشعل راہ بنے اور اس سے

زیادہ سے زیادہ خلق خدا مستفید ہو سکے۔ امین ثم امین

خادم فن حکیم محمد حسین - دنیا پور

پیدائش امراض

خداوند کریم نے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کہلوا یا ہے کہ
 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہی شفا دیتا ہے ،
 اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مادی اثرات (کیفیاتی و آفاقی اور نفسیاتی)
 اور مادی اثرات (ماکولات و مشروبات) سے بیمار ہو جاتا ہے تو خداوند حکیم ہی اس کو شفا
 دیتے ہیں۔ گویا جب انسانی جسم کا اعتدال قائم نہیں رہتا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے یعنی مرض
 اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی صحت قائم نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ
 کہ صحت کا قیام انسانی جسم کے اعتدال پر قائم ہے یا اس طرح سمجھ لیں کہ انسان
 جن اعضاء سے مرکب ہے ان کے افعال کا اعتدال ہی صحت ہے اور یہ یقینی امر
 ہے کہ یہ افعال الاعضاء کسی قانون کے تحت عمل کر رہے ہیں۔ یہ قانون یقیناً قانون
 فطرت ہے جو دو حالات سے خالی نہیں۔ اول قانون آفاق دوسرے قانون انفس
 اور دونوں قانون قدرت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں
 کہ قانون فطرت ہی قانون قدرت کے تحت کام کرتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
 ثابت ہوا کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے گویا زندگی اور کائنات میں جو تغیرات پیدا ہوتے
 ہیں ان میں تدبیر صرف قانون قدرت کے اختیار میں ہے۔ قانون قدرت اللہ تعالیٰ کے بنائے
 ہوئے اور اسی کے اختیار میں ہیں انہی قوانین قدرت میں ایک قانون شفا بھی ہے جو فطرت
 کے تحت کام کرتا ہے۔

جانتا چاہئے کہ قدرت وہ طاقت ہے جس سے اللہ تعالیٰ
قدرت اور فطرت کا فرق زندگی و کائنات اور تمام عالمین پر قادر ہیں ان کی یہ قدرت

بھی اصول کے تحت ہے جو قانون بن گیا ہے۔ فطرت وہ طاقت ہے جس پر یہ زندگی و
 کائنات اور تمام عالم رواں دواں ہے۔ یہ بھی اصول و قاعدہ اور ترتیب کے ماتحت ہے
 اس لئے قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہر حال ذہن نشین کرانے کے لئے قانون فطرت
 کہہ دیا جاتا ہے لیکن فطرت خود قدرت کے تحت قانون ہے

قانون کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو عوام اس کو سن کر عمومی لفظ کی طرح نظر انداز
قانون کر دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ قانون اپنے اندر بہت بڑی طاقت

رکھتا ہے۔ یعنی ایسے قاعدے اور طریق جو کسی اصول و ترتیب اور صحیح بنیادوں پر قائم ہوں۔
 یا یوں سمجھیں کہ روزانہ زندگی میں مسلسل تجربات و مشاہدات کسی عمل کے نتائج ایک ہی صورت
 میں پیدا ہوں تو بس اس کو قانون کہتے ہیں، جیسے آگ جلاتی ہے اور پانی کو گرم کرتی ہے۔
 جب بھی پانی سردی پیدا کرتا ہے اور آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب بھی یہ اعمال کئے جائیں گے ایسا
 ہی ہوگا۔ انگریزی میں اس کو دلائل کہتے ہیں اور یہ بالکل سائنس کے معنوں میں آتا ہے۔
 بلکہ مزید زور پیدا کرنے کے لئے سائنٹیفک لاز، یعنی سائنسی قوانین کہتے ہیں

قانون کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امر پر غور کریں کہ تقریباً
القانون سات سو سوال پہلے شیخ الرئیس بوعلی سینا نے علم و فن طب پر

جو کتاب لکھی ہے اس کا نام القانون رکھا ہے جس کا مقصد اور اظہار یہ ہے
 کہ کتاب ایسے اصول و قاعدوں کے تحت ترتیب دی گئی ہے جو روزانہ زندگی
 میں مسلسل تجربات و مشاہدات کے بعد قائم کئے گئے ہیں جن میں کہیں بھی نقص
 اور غلطی نہیں ہے۔ جو لوگ لفظ سائنس کو اہمیت دیتے ہیں وہ لفظ قانون پر

غور کریں جس کے بغیر سائنس بھی مکمل نہیں ہے۔ یاد رکھیں علم و فن طب کی بنیاد یہی قوانین ہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ قدرت اور فطرت قانون ہیں جو بالکل اصول و قاعدوں اور ترتیب کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فطرت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جیسے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت ہے کہ جس کے قانون پر انسان پیدا کیا گیا ہے، اور فطرت کے معنوں میں سنت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جیسے كُنْ تَجِدَ لِنَفْسِكَ إِلَهًا تَبْدِيلًا۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کے قانون میں تبدیلی نہ پاؤ گے،

ترتیب | قدرت و فطرت اور قانون کی تشریح کی ضرورت اس لئے پیدا ہوئی کہ یہ سب کسی ترتیب پر کام کرتے ہیں اور یہ ترتیب خود کار اصولوں اور طریق پر قائم ہے یعنی ایک صورت کے بعد دوسری صورت اور ایک عمل کے بعد دوسرا عمل پیدا ہو جاتا ہے جس کو انگریزی میں سسٹومینک (باقاعدہ) کہتے ہیں۔

مرض کا تصور | غور کریں کہ قانون قدرت و قانون فطرت اور سنت الہیہ کے تحت مرض کا تصور کیا ہے اس حقیقت سے نواں کام نہیں ہے کہ مرض جس طرح بھی پیدا ہو بہر حال وہ کسی نہ کسی قانون صحت کی خلاف ورزی ہو گا۔ یاد رکھیں کہ برائی کبھی قانون کے ماتحت نہیں ہوتی بلکہ برائی وہ شے ہے یا عمل ہے جو نیکی اور بھلائی کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے مرض کبھی قانون کے تحت پیدا نہیں ہوتا بلکہ جب صحت کے قانون کے خلاف ورزی کی جاتی ہے تو مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جس قدر طریق علاج ہیں سب نے مرض کی پیدائش کو صحت کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے ذیل میں چند طریق علاج کے اصول صحت اور ان کی خرابی سے پیدائش امراض کی صورتیں پیش کی جاتی ہیں۔

ایورویڈک اور پیدائش مرض

ایورویڈک میں صحت کی بنیاد دوشوں (اخلاط) اور برکتوں (کیفیات) کے اعتدال پر رکھی گئی ہے اور جب ان میں کمی

بیشی یا نقص و خرابی یا ان کے مقام میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو اس حالت کو مرض قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ مرض کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بے اعتدالی کا اثر اعضا کے فعل میں ہر ہوتا ہے۔

یونانی طب میں پیدائش مرض | یونانی طب میں صحت کی بنیاد جسم کے اخلاط (خون و بلیغم اور صفراء و سوداء) اور کیفیات (گرمی، سردی، خشکی

و ترری) کے اعتدال پر رکھی گئی ہے جب ان میں اعتدال قائم نہیں رہتا تو اس میں تین صوہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ۱) کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے (۲) مزاج میں خرابی و نقص رونما ہو جانا (۳) ان کے اپنے مقام میں تبدیلی پیدا ہو جائے یعنی کوئی خلط اپنے صحیح مقام سے اخراج پانے کی بجائے دیگر مقام پر چلی جائے مثلاً صفراء جگر سے اخراج کم بجائے خون میں شامل ہو کر دیگر اعضاء پر اثر انداز ہو۔ یہ حقیقت بھی یاد رکھیں کہ حالت مرض کا اظہار اسی وقت ہوگا جب اعضاء کے افعال میں اعتدال جکڑ جائے گا، یہی بے اعتدالی مرض قرار دی جاتی ہے

فرنگی طب اور پیدائش مرض | فرنگی طب چار اخلاط اور چار کیفیات تسلیم نہیں کرتی وہ صرف ایک خون کو ہی تسلیم کرتی ہے البتہ وہ یہ

تسلیم کرتی ہے کہ خون کم و بیش بارہ چودہ عناصر سے مرکب ہے جب ان عناصر میں کمی بیشی اور نقص و خرابی واقع ہو جاتی ہے تو مرض پیدا ہو جاتا ہے جس کا اظہار اعضاء کے افعال کی بے اعتدالی سے ہوتا ہے البتہ جب جراثیم تھپوری پیش کی گئی ہے اس وقت سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہی اعضاء کے افعال اور خون میں خرابی کا سبب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ جب تک اعضاء کے افعال اور خون کے مرکب میں

بے اعتدالی واقع نہ ہو اس وقت تک مرض کی صورت کا اظہار نہیں ہو سکتا گو یا صحت کے اصول کی بے اعتدالی کا نام مرض ہے

ہومیوپیتھی (علاج بالمثل) تسلیم کرتی ہے کہ اول روح بیمار ہوتی ہے پھر اس کا اثر جسم

ہومیوپیتھی اور پیدائش مرض

دخون پر پڑتا ہے اور اعضا کے افعال بگڑ کر مرض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ روح سے مراد فائنل فورس (طبی روح) ہے۔

جسم اور خون تقریباً ۱۲، ۱۴، ۱۶ نمکیات سے مرکب ہیں جب ان میں سے کسی نمک میں کمی یا خرابی واقع

بایو کیمک اور پیدائش مرض

ہو جاتی ہے تو مرض پیدا ہو جاتی ہے۔ فرنگی طب کے عناصر اور بایو کیمک کے نمکیات میں یہ فرق ہے کہ فرنگی طب عناصر کو منفرد ظاہر کرتی ہے اور بایو کیمک نمکیات کو مرکب تسلیم کرتی ہے۔

جسم اور خون کے (فارن میٹرز) ایسے گندے مادے جن کو خارج ہونا چاہئے جب اندر رک جاتے

ہائیڈرو پیتھی اور پیدائش مرض

ہیں تو ان کا اثر اعضا کے افعال پر پڑتا ہے اور مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

سائیکو پیتھی (نفسیاتی علاج) تسلیم کرتی ہے کہ

سائیکو پیتھی اور پیدائش مرض

کہ انسان میں جسم اور روح کے علاوہ جذبات بھی پائے جاتے ہیں جب ان جذبات میں کمی بیشی یا خرابی اور نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اعضا کے افعال پر پڑتا ہے اور مرض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جذبات کو سمجھنے کیلئے رائٹل فورس اور طبی روح کو مد نظر رکھیں اور ان کے باہمی فرق کو سمجھیں۔

مندرجہ بالا سات مشہور طریق کے علاوہ ادبھی کئی غیر مشہور طریق ہیں جن میں (۱) گروہی پیتھی

درنگوں سے علاج (۲۱)، ایکٹروپیتھی (۲۲)، علاج بالغذار (۲۳)، طب روحانی (۲۴)، علاج بالوسقہ (۲۵)، فزیکل پیٹھی (۲۶)، مالش اور مالہ سے علاج (۲۷)، تعویذ گندہ سے علاج وغیرہ جو سب طب کی شاخیں ہیں یا ان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے یہ سب بھی مرض کی پیدائش کو اعضاء کے افعال کی خرابی ہی تسلیم کرتے ہیں جو ان کے نظریات کے تحت عمل میں آتے ہیں۔

آج ہم دنیا میں ایک نئی حقیقت پیش کرتے ہیں۔

قرآن حکیم اور پیدائش مرض | آج کی دنیا سائنس کی دنیا ہے جس نے اپنے علوم و مشاہدات

اور تجربات پر ناز ہے مگر وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر ہے حکماء اور اطباء نے بھی اس حقیقت کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے علاوہ علمائے عظام اور صوفیائے کرام نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ تک نہیں کیا کہ قرآن حکیم بھی پیدائش مرض کے متعلق اپنا ایک قانون رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے نزول کو تقریباً ۱۴ سو سال ہو گئے ہیں مگر اس حقیقت کو ہم دنیا میں پہلی بار پیش کر رہے ہیں۔ البتہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرف پورے طور پر اشارات ملتے ہیں۔ مسلسل تیس سال کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت مجھ پر روشن کر دی ہے جو موجودہ سائنسی دور اور میڈیکل سائنس کا غلطیوں کا صحیح اظہار ہے۔

قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ وہ کتاب فطرت ہے وہ اپنا قانون رکھتا ہے اس کی بھی ایک سائنس ہے جو اپنے اندر علوم و اعمال اور مشاہدات و تجربات کا ایک مسلسل اور لامتناہی سلسلہ رکھتا ہے جو تقریباً ۱۴ سو سال سے ان خزانوں کو کھیر رہا ہے۔ یہ حقیقت بھی اس کے نزول کا ایک شیش بہا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے اس دعویٰ کے ساتھ کہ وہ کتاب فطرت ہے اس کے ساتھ اس دعویٰ کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس میں ہر صغیر و کبیر اور طب یا علم کا ذکر ہے پھر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ اس میں پیدائش مرض کا ذکر نہ ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ

اس میں امراض کا ذکر بھی ہے۔ یقینی شفا کا بیان بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو قرآن حکیم کے اس طبی خزانے کی ایک ایک شے بیان کر دیں گا بھی معیج علاج ہوگا۔ انشاء اللہ قرآن حکیم پیدائش مرض کے متعلق بیان کرتا ہے۔ **فِي قُلُوبِهِمْ مَوْضِعٌ**۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، ایک جھوٹے سے جملے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی ہے کہ انسانوں میں جب مرض پیدا ہوتا ہے تو وہ دل میں پیدا ہوتا ہے اس حقیقت سے تین صورتیں سامنے آتی ہیں۔

۱۱۔ مقام پیدائش مرض۔

۱۲۔ ابتدا پیدائش مرض۔

۱۳۔ اسباب بادی ہوں یا مادی پیدائش مرض دل ہی میں ہوگا۔ گو با مرض پہلے دل میں اثر انداز ہوگا پھر باقی جسم اور خون میں اپنے اثرات ظاہر کرے گا۔ جس کی تشریح درج ذیل ہے اول جاننا چاہیے کہ انسان تین حالتوں سے مرکب ہے ۱۰۔ جسم ۱۱۔ نفس ۱۲۔ روح تینوں کا مرکز دل ہی تسلیم کیا گیا ہے اور اگر جسم کے ساتھ خون کا ذکر بھی کر دیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خون کا مرکز دل ہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جسم و خون اور نفس و روح پر اندرونی و بیرونی طور پر کوئی شے اثر انداز ہو تو اس کا اظہار دل پر ہوگا یہ ایک ظاہرہ تشریح اور دلیل ہے۔

اس کی باطنی تشریح اور دلیل یہ ہے کہ کسی شے کے لئے کوئی طرف بھی ہونا چاہیے ہم مرض کی پیدائش و دُش و اخلاط سے تسلیم کریں یا عناصر و ذمکیات کی کئی مٹی جانیں یا روح و نفس کی خرابی کو مانیں تو لازمی امر ہے کہ ان کے لئے کوئی مقام بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور جسم انسان میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو قلب ہی میں چار مقام نظر آتے ہیں ان میں سے دو عدد دل کے لپٹن کہلاتے ہیں اور دو عدد اس کے آؤن کہلاتے ہیں جن میں خون اور اس کے مادی و روحانی اجزاء اثرات سے اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ اس طرح سارے جسم میں کہیں نظر نہیں آتے البتہ کہا جاسکتا ہے

ہے کہ شریانوں اور وریدوں میں بھی خون دوڑتا ہے لیکن جاننا چاہیے کہ جسم کی تمام شریانوں اور وریدوں میں خون دوڑتا ہے اور تمام وریدیں دل ہی میں واپس لوٹ جاتی ہیں وہ بھی دل کا حصہ تسلیم کئے گئے ہیں کہ انسان میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان میں نفسیاتی اور کیفیاتی اثرات ۹۹ فی صد پائے جاتے ہیں۔ امراض کے علاج میں ان کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

قرآن حکیم نے نہ صرف ان نفسیاتی اور مادی اثرات کا ذکر تفصیل سے کیا ہے بلکہ ان غلافوں کا ذکر بھی کیا ہے جن میں قلب ملفوف ہے اور ان کی طرف سے یہ تاثر پہنچتے ہیں جو قلب کے افعال میں تغیر پیدا کر کے مرض پیدا کر دیتے ہیں،

قرآن حکیم بیان کرتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْا

و تحقیق ہم نے ان کے دلوں پر پردہ بنایا ہے تاکہ کچھ سمجھ سکیں اس پردے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ ان اثرات کو سمجھا جو اس کی طرف پہنچتے ہیں کئی جگہ اکنتہ (دل کا پردہ) کا ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔

غلاف کا لفظ اسی خلف سے بنا ہے، ایسا پردہ جو کسی شے اوپر بالکل غلاف کی طرح بچڑھا کر ڈھانپ دیا جائے، قرآن حکیم میں پردے کے معنوں میں حجاب و کشف اور غش بھی آتے ہیں ان کا ذکر اپنے اپنے مقام پر آئے گا دل پر جن پردوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اکنتہ اور غلف ہی ہیں اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ طبی تشریح کے مطابق دل دو پردوں میں ہوتا ہے۔ باہر کا پردہ اعصابی النسجہ (نروز ٹشوز) کا ہوتا ہے اور اندرونی غدی النسجہ (ایسی تھل ٹھنڈا) کا ہوتا ہے۔ غلف بیرونی پردہ ہے جس کا تعلق اعصاب اور دماغ سے ہوتا ہے۔ اور اکنتہ اندرونی پردہ ہے جس کا تعلق غدود اور جگر سے ہوتا ہے انہی دونوں ذرائع سے تمام جسم کے کیفیاتی و نفسیاتی اور مادی اثرات قلب تک پہنچ کر اس کے فعل میں کمی بیشی اور ضعف پیدا کر دیتے ہیں یہ اثرات خود کار طریق پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اتنی جلدی ہوتے ہیں

کہ اتنی شعور بھی اندازہ نہیں لگا سکتا گویا غیر شعوری طور پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا شعور بھی اس وقت ہوتا ہے جب اثر شروع ہو جاتا ہے۔

یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن حکیم نے جہاں بھی قلب کا ذکر کیا ہے وہاں دیگر اعضاء ریسہ کا اکثر ساتھ ہی ذکر کیا ہے البتہ اس کے لئے دو ایسی علامات واضح کر لی ہیں جن کا گہرا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ دماغ کے لئے اذنعہ (کانس) اور جگر کے لئے لبہر (آنکھ) کو بیان کیا ہے جیسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں **حَتَّىٰ اَتَتْهُمُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ وَ عَلٰی سَمْعِهِمْ وَ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ غَاشٰوَةٌ** (اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے) ۱

ایک دوسری جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے **لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اُذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا** اولئک کا لا تعامہ بلکہ اصل اُولئک ہمہ الغافلون۔ ان کے واسطے دل ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کے واسطے آنکھیں ہیں لیکن ان سے نہیں دیکھتے ان کے واسطے کان ہیں مگر ان سے نہیں سنتے یہ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ غافل ہیں ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے فرمایا ہے **اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَكُلُوْنَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا** اَوْ اُذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنِّهَا لَا تَعْمٰی اِلَّا بَصَارٌ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْغُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ (کیا انہوں نے زمین پر سیر نہیں کی ہے کہ ہوتے ان کے واسطے دل اور سمجھتے ان کے ساتھ اور کان کہ ان کے ساتھ سنتے، پس تحقیق یہ بات نہیں ہے کہ ان کے آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اس طرح قرآن حکیم میں بہت ساری آیتیں ہیں جن سے دل کی تشریح و افعال اور نفسیاتی و جسمانی امراض کو ذہن نشین کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے دیگر اعضاء کے ساتھ

تعلق کو ظاہر کیا ہے، جگہ کم ہے مضمون بہت طویل ہے اس کے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ ذیل میں ہم قرآن مجید کی پیدائش مرض کو بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ذہن نشین ہو جائے اور صاحبِ فن اور اہل علم اس انداز پر غور و فکر کر سکیں۔

چونکہ امراض کی پیدائش کے تین بڑے اسباب ہیں۔

۱۔ مادی (کیفیتی و نفسیاتی) ۲۔ مادی (۳)، سابقہ (فاعله) قرآن حکیم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ پہلے مادی امراض کے متعلق کس جمعی قرآن حکیم بیان فرماتے ہیں۔

فِي قُلُوبِهِمْ قَوْضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ قَرْصًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَلَّغْنَاكَ الْبُؤْسَ
ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے بیماری بڑھادی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے
ببب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جاننا چاہیے کہ لوگوں کی بری عادتوں میں سب سے بری عادت جھوٹ بولنا ہے

حیرت یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو برائی خیال ہی نہیں کرتے لیکن قرآن حکیم جھوٹ کو ایک
نفسیاتی مرض قرار دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کو فریب
دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔

قرآن حکیم بیان کرتے ہیں یُخَذُّهُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَصَابَهُمُ الْبَغْضَاءُ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ فَرِيبٌ ۚ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں لیکن وہ
اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے۔

یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ فریب دینا خوف کی علامت ہے جو اعضا

میں تحریک سے پیدا ہوتا ہے جس سے قلب کے فعل میں کمی پیدا ہو جاتی ہے اور
انسانی جرأت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے لئے دردناک عذاب ہی ہو سکتا ہے

اب مادی صورت بھی سمجھ لیں، قرآن حکیم بیان کرتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ اور جو لوگ کرجن کے دلوں میں مرض ہے پس زیادہ کر دی نجاست ان کی نجاست میں،

یاد رکھیں کہ جب دل کے فعل میں خرابی واقع ہوتی ہے تو قلب (عضلات) میں مواد رکنا شروع ہو جایا ہے اور باعث فساد ہو جاتا ہے

نیمیری صورت سبب سابقہ کی ہے اور وہ وہی عضو ہے جس کے فعل میں خرابی پیدا ہو کر مرض کی صورت میں نمودار ہوتی ہے یہ قلب یا اس کا کوئی پردہ ہو سکتا ہے یہی صورت فاعلہ ہے یہی مرض کی ابتدا ہے۔

دنیا کے تمام طریقہ ہائے علاج اور قرآن حکیم کے پیدائش مرض کو پیش کرنے کے بعد ہم ماہیت مرض کی طرف لوٹتے ہیں، ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ مرض حقیقت اور مثبت شے نہیں ہے بلکہ خرابی اور منفی شے ہے حقیقت اور مثبت شے صحت ہے جو قدرت اور فطرت کے قوانین پر قائم ہے اس لئے صحت کا قیام انہیں قوانین کا سمجھنا ہے اور یہی زندگی اور کائنات کا باجماع مل ہے۔

جہاں تک ماہیت امراض کی تشریح کا تعلق ہے اس کی انتہائی اختصار کے ساتھ مندرجہ ذیل تین صورتیں ہیں۔

۱: کسی مفرد عضو کے فعل میں کمی۔ یا

۲: اس کے فعل میں تیزی۔ یا

۳: اس کے فعل میں ضعف واقع ہو جائے۔

ایسی صورتوں میں ان مفرد اعضاء ان کے دیگر مفرد اعضاء کے ساتھ باہمی تعلقات پھر ان کے مرکب اعضاء و خولجے اور تمام جسم پر کیا اثرات ہونے ہیں

اس کتاب میں ہم نے ماہیت امراض پزکحت کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ مرض کی ابتدا کسی مفرد عضو میں تحریک سے ہوتی ہے جو سوزش کی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔

پھر رفتہ رفتہ یہی سوزش ورم کی حالت پیدا کر لیتی ہے جس سے اس کی تمام علامات ظاہر ہو جاتی ہیں ۔ ہم نے تحریک سے لے کر سوزش اور ورم تک کی تمام صورتیں اور حالات بیان کئے ہیں اسی بیان کا نام ماہیت مرض (پتیحا لوجی) ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں قدیم طب کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایمان داری سے فرنگی طب کی غلط تحقیق اور نظریات کو بھی پیش کر دیا ہے تاکہ آئندہ نسلیں طب قدیم کی صداقت سے مستفید ہوں اور فرنگی طب کی غلط فہمیوں سے محفوظ رہیں

اس جدوجہد اور سعی کا اندازہ صاحب علم اور اہل علم اور اہل فن ہی لگا سکتے ہیں ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے میں تہ دل سے اس کا شکر گزار ہوں ۔ یہی میرے لئے سب سے بڑی سعادت ہے ۔

پیڈو

اردو نام

عربی نام

انگریزی نام

پیڈو

جوف عانہ

پلوس PULVIS

تعارف

پیڈو ہڈیوں کا، خالی ڈھانچہ ہے جس میں مٹانہ، سیدھی آنت اعضاء تناسل مردانہ و زنانہ پائے جاتے ہیں۔


مقام پیڈو

پیڈو کا جوف درحقیقت شکم کا نیچے والا حصہ ہے اس کے پیچھے ڈھڈی اور دچی کی ہڈی ہوتی ہے اور ان کے دونوں جانب پیڈو کی ہڈی کی بلندی تیرہ پائی جاتی ہیں۔ یہ اوپر کی طرف جوف شکم سے ملا رہتا ہے اور نیچے کی طرف اس میں مبرز کے عضلات وغیرہ لگے رہتے ہیں۔ جوف عانہ ہی وہ مقام ہے جہاں قیام حمل سے لے کر جنین وضع حمل تک قیام پذیر رہتا ہے۔

قدرت نے یہ حصہ بچہ کے لئے ایسا مضبوط بنایا ہے کہ کسی طرف چوٹ وغیرہ نہیں لگ سکتی

جوف عانہ کے حصے

اگر جوف عانہ کو بغیر غور دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک جوف عانہ کاذب و جوف عانہ صادق پیڈو کی بناوٹ میں چار ہڈیاں کام کرتی ہیں یہ اسفنجی نما ہڈیوں کا بنا ہوا ہے جو کہ ریڑھ پران کی ہڈیوں کے درمیان واقع ہے۔



جنسی اعضاءے مخصوصہ کی شکل و صورت اور ان کی فسترد

امراض رحم کی ماہیت، حقیقت، اہمیت اور علاج بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب رہے گا کہ جنسی اعضاءے مخصوصہ زنانہ کی اہمیت، حقیقت اور ضرورت، شکل و صورت اور ان کی مخصوص ذمہ داریاں بیان کی جائیں تاکہ ان کے افعال کے بگڑنے اور صحیح کام نہ کرنے کی صورت میں مناسب علاج اور تدابیر اختیار کی جاسکیں،

جنسی اعضاء مخصوصہ کی اہمیت ضرورت

جنسی اعضاء کی اہمیت اس امر سے واضح ہے کہ ان کی خوبصورت شکل بناوٹ مردوں کے لئے کشش، وصل یعنی ملاپ کے لئے بے چین ہونا اور مغلوب شہوت ہونا، نفسیاتی طور پر ان اعضاء کے درست نہ ہونے سے جنسی کشش نہیں ہو سکتی اور نہ ہی شہوت کا غلبہ اور وصل کا شوق ہوتا ہے۔

جنسی اعضاء کی ضرورت اس امر سے واضح ہے کہ ان اعضاء کے بغیر نوع انسانی و نسل انسانی قائم نہیں رہ سکتی۔ بلکہ اگر یہ اعضاء موجود بھی ہوں لیکن اپنے طبعی افعال انجام نہ دے سکتے ہوں تب بھی نسل انسانی کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔


لہذا اعضاء مخصوصہ کی اہمیت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان اعضاء کی حتی المقدور حفاظت کی جائے جب بھی ان میں کسی قسم کا بگاڑ معلوم ہو۔ یا ان میں کسی قسم کی تکلیف ہو فوراً درست کریں تاکہ جہاں یہ اعضاء مخصوصہ نسل انسانی قائم رکھیں وہاں یہ مرد و عورت کے لئے جنسی تسکین کا باعث بھی ہوں اور یہ دنیاوی زندگی جنت کا نمونہ بنی رہے۔

اعضائے مخصوصہ زنانہ

اعضائے مخصوصہ زنانہ کو تشریحیں دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) جنسی اعضاء مخصوصہ بیرونی۔

(۲) جنسی اعضاء مخصوصہ اندرونی۔



جبل الزہرہ

جبل الزہرہ کا انگریزی نام *MONS VENERIS* ہے
عرف عام میں اندام نہانی کے اوپر کی بلندی کو کہتے ہیں۔

یہ وہ مقام ہے جو اندام نہانی کے اوپر واقع ہوتا ہے جس کی بناوٹ میں چربی اور
ریشہ دار گوشت ہوتا ہے جس وجہ سے چھونے سے نرم گدگد محسوس ہوتا ہے۔
بلوغت سے پہلے صاف شفاف اور ملائم ہوتا ہے۔ لیکن لڑکی بالغ ہونے پر
اس جگہ چھوٹے چھوٹے ملائم گھنگریالے بال پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں صاف کرتے
رہنا چاہیے۔ جب عورت سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اعضائے تناسل کا صرف
ہی حصہ نظر آتا ہے۔ فعل جماع کے وقت جبل الزہرہ میں بھی دوران خون بڑھ
جاتا ہے جس سے اس کی بلندی پہلے سے زیادہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے لذت
اور سرور کو دوہلا کر دیتی ہے

فرج کے بڑے لبوں کو انگریزی میں لے بی آمو جوا
LABIA MAJORA کہتے ہیں،

فرج کے بڑے لب

اور طبی نام شفران کبیر ہے۔

یہ اندام نہانی کے دونوں جانب ہوتے ہیں ان کی بیرونی سطح پر بال ہوتے ہیں
ان کی اندرونی سطح چمکنی اور لعابی جھلی کو ترکرتی ہے۔ یہ دونوں لب سامنے سے دبیز
جبل الزہرہ سے ملتے ہیں پیچھے کی جانب یہ لب باریک ہوتے ہیں اور طبع کے باریک
ریت کے درجہ سیون کی طرف ایک دوسرے ملے رہتے ہیں،

بارہ یعنی نوجوان لڑکی کے یہ دونوں لب ایک دوسرے سے
ملے رہتے ہیں، البتہ بچہ پیدا ہونے پر ایک دوسرے سے

جادداشت

بیلحدہ ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں سکر جاتے ہیں

ان لبوں کے اندرونی اور بیرونی سطحوں پر بے شمار روغن پیدا کرنے والے غدود ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کی ساخت اسفنج کی طرح نرم لچکدار ہوتی ہے۔ ان میں وریدوں شریانوں کا جال ہوتا ہے جو غنسی جذبات کے وقت خون سے پُر ہو کر تن جاتے ہیں

بڑے لبوں کے اندر کی جانب اندام نہانی کے **فرج کے چھوٹے لب** اور چھوٹے لب ہوتے ہیں انہیں طب میں شفران صغیران کہتے ہیں، اور ڈاکٹری میں $N \frac{1}{2} MPHAE$ کہتے ہیں ان کی بناوٹ میں غدی جھلی یعنی میوکس ممبرین جسے عرف عام میں لعاب دار جھلی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں لعاب دار طوبت کا اخراج ہوتا ہے۔

یہ دونوں لب جب سامنے کی طرف آپس میں ملتے ہیں تو قلفۃ البظر (پری پیوس آفدی کلی ٹورس) بناتے ہیں۔

جب یہی لب پیچھے کی جانب ملتے ہیں تو قید فرجی (فور شیٹ) مکمل کرتے ہیں ان پر بال نہیں ہوتے۔ پسینہ کی گلیاں اور اعصاب زیادہ ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کا مزاج نہایت حساس اور ذکی الحس ہو گیا ہے۔

یہ چھوٹا سا ابھار ہے جو چھوٹے لبوں کے سامنے کی طرف **بظر (کلی ٹورس)** ملتے سے بنتا ہے اس کی ساخت مرد کے قضیب

مشابہ ہے کیونکہ اس کی بناوٹ بھی قضیب کی طرح اسفنجی ہے اس میں پھیل سکڑنے کی صلاحیت بدرجہا اتم موجود ہوتی ہے۔ جب عورت منطوب شہو ہوتی ہے تو نسب سے زیادہ اسی بظر میں ہیجان شہوت ہوتا ہے۔

اگر بدقسمتی سے عورت میں ہیجان شہوت نہ ہو تو تجربہ کار مرد اسی بظر کو جماع

قبل سہلانے کی ہدایت کرتے ہیں بلکہ عورت خود بھی ایسی خواہش کرتی ہے۔

اسے اِحلیل کے نام سے بھی پکارنے میں۔

پیشاب کا سوراخ

اس کا منہ عین اندام نہانی کے منہ کے اوپر ہوتا ہے عورتوں میں اس نالی کی لمبائی صرف $\frac{1}{4}$ انچ ہوتی ہے یہ سوراخ کسی قدر ابھرا ہوا اور دراز جیسا دکھائی دیتا ہے۔

اسے اندام نہانی کا دہانہ بھی کہتے ہیں۔ سوراخ فرج اس تشنگان کو کہتے ہیں جو شرم گاہ کے دونوں چھوٹے لبوں کے درمیان واقع ہے۔

سوراخ فرج

کنواری لڑکیوں میں یہ دہانہ گول ہوتا ہے۔ مگر بچے جننے والی عورتوں یا شادی شدہ عورتوں میں یہ سوراخ قدرے کھل چکا ہوتا ہے۔ کنواری لڑکیوں میں تو اس سوراخ ایک گول تپلا پردہ ہوتا ہے جس سے یہ سوراخ بند ہوتا ہے اور یہ پردہ باہر سے نظر آتا ہے۔

اس پردے کو عرف عام میں پردہ بکارت کہتے ہیں جو کنواری پن کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔

پردہ بکارت

نادی کے دن جب میاں بوی بہتر کرتے ہیں تو پہلی دفعہ کے ملاپ سے ہی یہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔

بعض لڑکیوں میں یہ پردہ بکارت اتنا سخت ہوتا ہے کہ مجامعت کے وقت دخول نہیں ہو سکتا ہے ایسی صورت میں اسے قطع کرنا پڑتا ہے۔

ادداشت

یہاں پر غور فرج کے دونوں جانب

اندام نہانی کی غدودیں

ہوتی ہیں ان سے ترشح شدہ رطوبت پردہ بکارت

کے ذرائع نکلتی ہے۔ عورت وقت جمع جب مغلوب شہوت ہوتی
تو ان سے چکنی رطوبت خارج ہوتی ہے تاکہ عضو تناسلی خشکی سے اندام نہ
زخمی نہ ہو جائے۔

یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر یہ رطوبت ترشح نہ ہو تو اندام نہانی نہ
ہو جاتی ہے اور عورت کو سوزاک ہو جاتا ہے
اگر کسی مرد کو سوزاک ہو تو بھی اس کے جراثیم انہیں غدود میں جا کر انہیں سو
کر دیتے ہیں اور سوزاک کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں

اندرونی اعضاء تولید و تناسل نہانہ

یہ ایسے اعضاء ہیں جو باہر سے نظر نہیں آ سکتے۔ مثلاً (۱) مہبل (۲) رحم
(۳) قاذف نالیاں۔ (۴) خصیتہ الرحم۔ ان اعضاء کی تشریح درج ذیل ہے
اسے ڈاکٹری میں ویجائنا VAGINA کہتے ہیں۔ یہ خمدار کشادہ نالی رحم اور بیرونی اعضا
مہبل یعنی اندام نہانی کی نالی |
تناسل کے درمیان واقع ہے جس سے خون حیض اور بچہ گزر کر باہر خارج ہو
باہر کی جانب فرج کے اختتام پر بند اور تنگ ہوتی ہے لیکن اندر کی جانب رحم
پر زاویہ قائمہ بناتی ہے اور فراخ ہے۔

اس نالی کی کل لمبائی کے برابر مشانہ (بلیڈر) پیشاب کی نالی (یوریتھرا)
عین اس کے پیچھے امعاء مستقیم (رکٹم) اور مقعد ہوتی ہے۔
اس نالی کے اوپر کے حصہ میں عنق الرحم (سروکس) ٹکی ہوئی ہوتی ہے


مہبل یعنی اندام نہانی کی سختی | اس کی بناوٹ میں چار پرت ہوتے ہیں
اس کا اندرونی پرت غشا مخاطی سے بنا ہوتا

ہے، درمیانی پرت عضلاتی ہوتا ہے، بیرونی پرت اعصاب کا بنا ہوتا ہے۔
اس کا پھیلاؤ امجار مستقیم تک ہوتا ہے، چوتھا پرت نیچے واصل کا ہوتا ہے
جو غشا مخاطی و عضلاتی پرت کے درمیان ہوتا ہے، مہبل میں غدیریا گلیاں ہوتی
ہیں جن سے رطوبت ریس کر مہبل کو تر رکھتی ہے یہ رطوبت جلد ترش ہو جاتی ہے
جس میں جراثیم بھی فنا ہو جاتے ہیں

رحم

رحم کو ڈاکٹری میں یوٹرس عرف عام میں بچہ دان اور طبیب میں رحم کے نام
سے پکارتے ہیں۔

رحم کی شکل ناشپاتی یا لٹی صراحی
کی مانند مخروطی ہوتی ہے۔
جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے۔
باکرہ اور جوان عورت میں رحم کی
طوالت ۳ انچ اور عرض میں ۲ انچ
اور چوڑائی یا موٹائی میں صرف ایک انچ
ہوتا ہے۔ رحم کا وزن صرف ۱۱۰ گرام
ہوتا ہے



ایام حیض میں رحم کا وزن و حجم بڑھ جاتا ہے اور وضع حمل کے بعد بھی رحم مکمل طور پر پہلی حالت پر نہیں آتا بلکہ پہلے سے بڑا رہتا ہے۔ البتہ حیض کے بعد سکڑتا ضرور رہے۔ رحم رباطات کے ذریعہ النالیٹک کاربنتا ہے۔ تندرستی کی حالت میں ادم اور بخوبی حرکت کر سکتا ہے۔

دی ہوئی تصویر میں رحم کو چکر اندر کا جوف دکھایا گیا ہے جس کی تشریح یوں ہے۔
 (۱) تصویر میں رحم کے دونوں طرف ۱-۱ کے دو ہندسے لکھے ہیں۔
 یہاں رحم کے اندر قاذف نالیوں کے داخل ہونے کے سوراخ ہوتے ہیں۔
 (۲) ہندسہ ۲ کا مقام عنق الرحم یعنی گردن رحم کہلاتا ہے۔

(۳) جہاں تین کا ہندسہ درج ہے اسے جوف رحم کہتے ہیں اور ۴ کا مقام مقام فرج کہلاتا ہے جسے عرف عام میں فرج کی نالی بھی کہتے ہیں اسی نالی میں عضو تناسل داخل ہو کر رحم سے نکل کر ایا کرتا ہے۔

رحم کی ساخت تین طبقات پر مشتمل ہے رحم کا بیرونی پرت اعصابی، درمیانی عضلاتی اور اندرونی غدی مادہ کا بنا ہوتا ہے جسے عرف عام میں رحم کی غشا مخاطی کہتے ہیں۔

افعال ضرورت پرت و طبقات رحم

رحم کا بیرونی پرت مثل غلاف کے تمام رحم پر چڑھا ہوتا ہے۔ رحم کے اوپر والے حصہ پر یہ پردہ مضبوطی سے چسپان ہوتا ہے۔ البتہ نچلے حصہ میں فراڈھیلا ہوتا ہے۔

رحم کا درمیانی پرت رحم کے درمیانی پرت کو عضلاتی پرت بھی کہتے ہیں۔

جو عضلاتی ریشوں سے بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کا جسم نہایت سخت اور مضبوط ہے۔ رحم کا یہی طبقہ خون کی شریانوں و ریدوں سے پُر ہے اتنی شریانوں و ریدوں سے رحم اپنی غذا جذب کرتا ہے،

رحم کا یہی پرت بچہ کی پیدائش کے وقت سکڑتا ہے اور آہستہ آہستہ بچہ کو رحم سے خارج کر دیتا ہے۔

رحم کے اندرونی پرت کو غدی و غشائی پرت بھی کہتے ہیں یہ پردہ رحم کی پوری اندرونی سطح پر استر ہوتا ہے اس پردہ میں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں۔

رحم کے اس پردہ میں تقریباً ہر ماہ تغیر تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہر حیض کے م میں یہ پردہ تحلیل ہو کر خون حیض کے ساتھ خارج ہو کرتا ہے اور پھر نیا پیدا ہو جاتا ہے۔ مرد و عورت کی مواصلت کے بعد بیضہ انٹی باردار ہو کر اسی نرم مخاطی پرت پر بستر لاتا ہے یہی جھلی بچہ کی پرورش کرتی ہے۔

قازف نالیاں

FALLOPIAN TUBE

یہ تعداد میں دو نالیاں ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں خصیتہ الرحم سے نکل کر رحم کی دائیں بائیں طرف سے داخل ہوتی ہیں۔ بلوغت میں تقریباً چار پانچ انچ لمبی ہوتی ہیں، رسی کی مانند سخت ہوتی ہیں ان کی بناوٹ بھی عجیب ہے یعنی جب یہ نالیاں خصیتہ الرحم سے نکلتی ہیں وہاں بال جیسی باریک ہوتی ہیں جوں جوں رحم کی طرف جاتی ہیں فراخ ہوتی جاتی ہیں۔ قاعدہ رحم پر نہایت وسیع و فراخ و جھالدار ہو کر

داخل رحم ہوتی ہیں۔ ان جھالردار لیشیوں کا فعل یہ ہے کہ سختہ مادہ جنین کو ایام حیض میں پکڑ لیتے ہیں۔ اور قاذف نالی کے ذریعہ رحم میں داخل کر دیتے ہیں۔

مجرئی قاذف کی بناوٹ | مجرئی قاذف کی بناوٹ بھی تین قسم کی جھلیوں یار لیشیوں سے بنی ہوئی ہے اول غدی غشاء

دوم عضلاتی جھلی، سوم غشائے بلغمیہ،


قاذف نالیوں کے افعال | قاذف نالیوں کا اہم اور بڑا کام یہ ہے کہ بیضہ انٹی کو خصیتہ الرحم سے لے کر اپنے میں گزار کر بچہ دان یار رحم تک پہنچاتی ہیں۔

ان نالیوں کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ عورت کی منی جس میں بیضہ انٹی بنتے ہیں اپنے میں سے گزار کر رحم میں داخل کر دیتی ہے جہاں سے بصورت فضلہ یہ منی رحم سے بھی خارج ہو جاتی ہے اس طرح قاذف نالیاں پھر خصیتہ الرحم سے بیضہ انٹی لے کر رحم تک پہنچانے کے لئے تیار و مستعد ہو جاتی ہیں،

خصیۃ الرحم (Ovary)

یہ بھی تعداد میں دو ہوتے ہیں جو دائیں بائیں ایک ایک رباط کے ذریعہ رحم سے لگے رہتے ہیں، اور دونوں طرف قاذف نالیوں کے جھالدار کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔

خصیۃ الرحم شکل میں بیضوی یا قدرے چٹے بادام کی طرح ہوتے ہیں۔
جوان تندرست عورت کا خصیہ $\frac{1}{4}$ انچ لمبا، پونہ انچ چوڑا اور تقریباً نصف انچ موٹا ہوتا ہے۔ ہر خصیہ کا وزن نصف تولہ ہوتا ہے۔



ایام حیض میں خصیتہ الرحم کا حجم قدرے بڑھ جاتا ہے اور حیض بند ہونے پر پھر سکڑ جاتے ہیں، حیض شروع ہونے سے قبل خصیتہ الرحم کی بیرونی سطح چکنی اور سفیدی مائل ہوتی ہے لیکن حیض آنے پر سفید انٹی کے پھٹ جانے کے سبب داغدار ہو جاتی ہیں۔
 قارئین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چونکہ بایاں خصیتہ الرحم قولوں یادداشت آنت کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ لہذا قولوں آنت اور خصیتہ الرحم کے درد میں مغالطہ لگ جایا کرتا ہے جس کا فرق کرنا ضروری ہے۔
 بعض دفعہ قولنج کا درد نہیں ہوتا بلکہ خصیتہ الرحم میں درد شروع ہوتا ہے۔ غلطی سے مقام قولوں پر ہونے کی وجہ سے قولنج کے درد کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے جس سے ناکامی ہوتی ہے۔

خصیتہ الرحم کی ساخت

خصیتہ الرحم کی ساخت میں تین قسم کے مادے پائے جاتے ہیں جو قانون مفرد اعضا کے تحت اعصابی، غدی، عضلاتی کہلاتے ہیں۔ خصیتہ الرحم میں اسی ترتیب سے یہ مادے اپنے اپنے پرت بناتے ہیں۔

خصیتہ الرحم کی اندرونی ساخت

خصیتہ الرحم کے اندر تین طبقات پائے جاتے ہیں ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳ طبقہ غشائیہ، ۱۱۴ طبقہ عضلیہ، ۱۱۵ طبقہ عصبیہ۔
 اسے طبقہ واصلہ بھی کہتے ہیں۔ خصیتہ الرحم کا ڈھانچہ اسی ساخت سے بنتا ہے اس میں شریانیں اور ریدیں بکثرت ہوتی ہیں۔
 اسے حوصلہ حیراف یا (گرفین فالکلز) بھی کہتے ہیں۔

طبقہ عضلیہ

طبقہ غشائیہ

اس طبقہ میں باریک باریک جیلے نما عدد دے شمار ہوتے ہیں۔

جنسی اعضا پر تحقیقات کرنے والوں کے مطابق چھوٹی بچیوں میں تقریباً دو لاکھ اور بلوغت و جوانی کے ۳۲ لاکھ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہر ایک حوصلہ کے اندر بیضہ بننے والے ذرات ہوتے ہیں۔ یہ ذرات ایک سے دو اور دو سے چار ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ذراتی تقسیم کے مکمل ہونے پر بیضہ بنتا ہے جسے عرف عام میں بیضہ انٹی کہتے ہیں۔

یہ حقیقت میں عصبی خلیات سے ترتیب پایا ہے اس کا رنگ ہلکا طبقہ عصبیہ نیلا و سفید ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے جو طبقہ غشائیہ میں جا کر بیضہ انٹی کی حفاظت کرتی ہے اور اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔

بیضہ انٹی اخور دین سے نظر آتا ہے اس کا قطرہ $\frac{1}{14}$ تا $\frac{1}{16}$ انچ کے بیضہ انٹی برابر ہوتا ہے اس میں مادہ حیات کا سطحی حصہ نہایت شفاف اور اس کا مرکزی حصہ چسپرنی اور رطوبت زلالیہ سے بھرا رہتا ہے۔ اس حصہ کو حصہ تغذیر یا غذا دینے والا کہتے ہیں۔ بیضہ کے کاٹنے پر نوات اور نویہ صاف دیکھی دیتے ہیں۔ بیضہ انٹی جب تک اپنے وہ ابھار گرانہ دے خیم بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت تک حمل قائم نہیں ہو سکتا۔

بعض اوقات ایک ہی دفعہ ایک کی بجائے دو یا تین بیضے پک کر پھٹ جاتے ہیں ایسی صورت میں حمل کے اندر ایک کی بجائے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں۔

خصیتہ الرحم کے ہارمون

خصیتہ الرحم میں سے دو قسم کے ہارمون یا رطوبات خارج ہوتی ہیں۔

(۱) ایسٹرین OESTRIN (۲) پروجسٹین PROGESTIN

خصیتہ الرحم میں پیدا ہونے والا ایسا ہارمون ہے جو زیادہ

ترانڈرہی اندر پیدا ہو کر خون میں جذب ہوتا رہتا ہے

ایسٹرین OESTRIN

مادہ حیوان میں موٹاپن اور حقیقی (جماع کرنے کیلئے) ہونے کی خواہش زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا ہے،

یہی وہ رطوبت ہوتی ہے جو مغلوب شہوت ہونے کے دوران اندام نہانی سے تاروں کی مانند رستی رہتی ہے۔

یہ ایسی مخصوص رطوبت ہے جو رحم کے غشاء مخاطی پر ایسے اثر انداز ہوتی

ہے کہ اس کے ڈھانچہ کے ناپختہ خلیات میں کچنگی پیدا کرتی ہے

پروجسٹین

یہی وجہ ہے کہ جب یہ رطوبت رحم پر اثر انداز ہوتی ہے تو رحم کی غشاء مخاطی موٹی ہو جاتی

ہے جس سے بیضہ انٹی کے باردار ہونے اور سکون حاصل کرنے کے لئے نہایت

عمدہ بستر کا کام دیتی ہے

ادنی حیوانات میں جنسی ملاپ کا زمانہ

جنسی ملاپ کے لئے بے خودی، یا مستی کا زمانہ اس وقت تسلیم کیا جاتا ہے

جب خصیتہ الرحم سے ایک مخصوص رطوبت ایسٹرین پیدا ہو کر حیوان میں مستی اور گرمی پیدا

کرنے کے ساتھ حقیقی ہونے کی خواہش بڑھادیتی ہے حتیٰ کہ مادہ حیوان مغلوب شہوت

ہو کر زکے پاس جاتی ہے اور اسے مخصوص انداز میں جفتی ہونے کے لئے زکوٰۃ آبادہ کرتی ہے
 حیوانات اور انسان میں متنی کا زمانہ مختلف ہے کیونکہ حیوانات میں خصوصاً گتیا میں متنی
 کا زمانہ مختلف ہے کیونکہ حیوانات میں خصوصاً گتیا میں متنی کے زمانہ سے کچھ روز قبل رحم کی
 غشا مخاطی میں ایسے تغیرات رونما ہوتے ہیں جن سے رحم قدرے موٹا ہو جاتا ہے پھر اس
 میں ایسٹرن نامی رطوبت پیدا ہو کر ضعیف ملاپ کی خواہش پیدا کر دیتی ہے ۔

اعلیٰ درجہ کے حیوانات میں جنسی ملاپ سے نفرت کا زمانہ

اعلیٰ درجہ کے حیوانات اور انسانوں میں جب زمانہ حیض ہوتا ہے تو اس وقت مادہ
 میں خواہش جماع قطعاً نہیں ہوتی

اعلیٰ درجہ کے حیوانات میں جنسی ملاپ کا زمانہ

اعلیٰ درجہ کے حیوانات میں انسان اور بندر شامل ہیں۔ انسانوں میں عورتیں
 ہیں جنہیں ہر ماہ حیض یا ماہواری آیا کرتی ہے۔ حیض یا ماہواری کے دنوں میں رحم اور
 خصیتہ الرحم کی غشا مخاطی موٹی ہو جاتی ہے جس سے خواہش جماع بالکل نہیں ہوتی۔
 لیکن حیض ختم ہوتے ہی خصیتہ الرحم اور رحم کی غشا مخاطی کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔
 اور فوراً خواہش جماع پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ صرف دو تین دن کے اندر
 اندر عورت کو مغلوب شہوت کرتی ہے اور اس وقت عورت بار بار ہونے یعنی حمل
 قبول کرنے کے قابل ہوتی ہے ،

حیض کی حقیقت و ماہیت و ضرورت

دنیا میں لاکھوں میں کوئی ایک ایسی عورت ہوتی ہے جسے خون حیض نہ آتا ہو ورنہ ہر نوجوان عورت کو ہر ماہ خون حیض آیا کرتا ہے۔

جسے ہندوستان کی عورتیں مختلف محاوروں سے اس حالت کا اظہار کرتی ہیں۔ کوئی خون حیض کہنے کی بجائے نماز قضا ہونا، کوئی کپڑوں سے ہونا اور کوئی کپڑے سے آنا کہتا ہے، کسی علاقہ کی عورتیں ماہواری آنا یا پھول آنا وغیرہ نام سے لکارتی ہیں۔ مختلف زبانوں میں حیض کے مختلف نام ہیں،

چنانچہ اردو میں حیض کہتے ہیں، طب اسلامی میں طمث اور ڈاکٹری میں مین کسٹنس MENSES کہتے ہیں۔

وہ خون جو ماہواری یا حیض کی صورت میں خارج ہوتا ہے وہ جسمِ رحم سے آیا کرتا ہے اور یہ خون رحم کے عضلاتی حصے سے خارج ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی ابتدا خصیتہ الرحم سے ہوا کرتی ہے وہ اس طہ کہ جب خصیتہ الرحم میں سے بیضہ انٹی رحم میں جاتا ہے یا آنے کے لئے تیار ہوتا ہے جسے رحم میں ایک سیجان برپا ہوتا ہے دورانِ خون رحم میں بڑھ جاتا ہے اور اس صفائی شروع ہو جاتی ہے جو خون پانی اور چھوٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔

چونکہ ماہواری کے دنوں میں عضلاتی تحریک خصوصاً رحم کے عضلات میں سوزش و تحریک ہوتی ہے اس لئے رحم سے خون بہنے لگتا ہے جس میں رحم کے اندر کے فضلات مل کر خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

خون حیض کیوں آتا ہے؟ زمانہ قدیم میں لوگوں کا خیال تھا کہ عورت پر چاند ستارے

گاہرماہ اثر پڑتا ہے۔

بعض حکماء کا خیال تھا کہ عورت کے جسم میں غلبہ برودت سے فضلات بدن اچھی طرح خارج نہیں ہوئے۔ بلکہ کچھ نہ کچھ جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں جنکو طبیعت ہرماہ بشکل حیض خارج کرتی ہے لیکن اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ خون حیض لڑکی کے جوان اور بالغ ہونے کی علامت ہے

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خصیتہ الرحم اور رحم تو لڑکی کی پیدائش سے ہی اس کے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ شروع زندگی ہی سے خون حیض کیوں نہیں آتا۔

ایک اور سوال

تقریباً اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جسم انسان میں اللہ تعالیٰ نے بعض اعضاء و دلیات کئے ہیں کہ وہ مرد ہو یا عورت جب تک جوان نہ ہو۔ کام شروع نہیں کرتے۔ البتہ اس دوران وہ اپنی نشوونما مکمل کرتے رہتے ہیں۔ جب نشوونما مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اعضا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً جوان لڑکیوں میں خصیتہ الرحم بقیہ انثیٰ اور ایک خاص رطوبت جسے عورت منی کی کہا جاتا ہے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔

رحم ہرماہ خون حیض خارج کرتا ہے

عورتوں کے پستان بچہ پیدا ہونے سے قبل دودھ بنانا شروع کر دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لئے غذائی مشکلات پیش نہ آئیں۔

اس کے برعکس نو جوان مردوں میں خضیص منی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ادنیٰ (خزانہ منی) میں جمع ہوتی رہتی ہیں جس میں خمیر پڑ کر حرام منویہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی منی عضوتناسل میں انتشار کے ذریعہ خارج ہونے لگتی ہے

اگر خواب میں منی خارج ہو تو احتیاطاً کھاتے ہیں اور اگر جمبستری سے منی خارج ہو تو انزال کہتے ہیں۔

مردوں عورتوں میں یہ اعمال اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ان کے جنسی اعضا نشوونما پالیتے ہیں۔ البتہ جوانی سے پہلے چونکہ ان اعضا کی نشوونما نامکمل ہوتی ہے اس لیے اپنا کام شروع نہیں کرتے۔

جب مکمل نشوونما حاصل کر لیتے ہیں تو نہ صرف حیض یا احتلام آنے لگتا ہے بلکہ ہم مثل نوع بھی پیدا کرنے لگتے ہیں تاکہ نہ صرف اس کی نوع قائم رہ سکے بلکہ پہلے سے پھلتی پھولتی رہے۔

بعض محققین حیض میں خارج ہونے والے خون کو **خون حیضی** اہم اعتراض | اصلی خون تسلیم نہیں کرتے وہ یہ تردید پیش کرتے ہیں کہ خالص خون شریانوں و ریدوں سے نکلتے ہی منجمد ہو جایا کرتا ہے لیکن ماہواری کا خون منجمد نہیں ہوتا

ڈاکٹر کیپٹن مس شمیم خواجہ اور ڈاکٹر اختر حسین اپنی مشہور آفاق کتاب مدد و انفری کے ص ۴۹ پر تحریر کرتے ہیں

کہ جیسے ہی حیض کا خون غشاء رحم کے تیار ہونے پر عروق شریہ سے خارج ہوتا ہے فوراً لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے چنانچہ حیض شروع ہونے کے ایک دو گھنٹہ بعد اگر رحم کی حالت کو دیکھا جائے تو وہاں پر منجمد خون کے لوتھڑے بجزت دکھائی دیں گے یہ لوتھڑے بھی رحم کی گلیٹیوں سے خارج خمیر ٹریپسین TRYPICIN

یا تھرومبولائی سین THROMBOLYCIN کی وجہ سے تحلیل ہو جاتے ہیں اور سیال صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

اس خارج شدہ خون میں فائبرین یا فائبرو جن
 وجود نہیں ہوتی جو ریشہ دار صورت اختیار کر کے ٹوٹھڑے کی صورت پیدا کرے۔ اس مخاطی
 بوبت ۳۳٪ فیصد اور چونے کے اجزاء بجزرت ہوتے ہیں۔
 علاوہ ازیں آئدین کے کچھ اجزاء اور تیزاب شہرہ LACTIC ACID بھی
 فی موجود ہوتا ہے، جو خون کو جمنے نہیں دیتا۔
 ابتدا میں غشا مخاطی کے اجزاء زیادہ اور آخر میں معدوم ہو جاتے ہیں۔
 کسی عورت کا حیض منجمد ٹوٹھڑوں کی صورت میں برآمد ہو تو یہ مرضی حالت ہے۔

قانون مفرد اعضا اور حیض کی حقیقت

مندرجہ بالا تحریر میں حیض کی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے اور اس کے نہ جمنے کی
 جو بات بھی بیان کی گئی ہے۔

جہاں تک حیض کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض اصل
 خون ہے جن کے ثبوت کے طور پر یہ دلیل دی گئی ہے کہ حیض شروع ہونے کے
 دو گھنٹہ بعد اگر رحم کی حالت کو دیکھا جائے تو وہاں پر منجمد خون کے ٹوٹھڑے بجزرت
 ہا جائے تو وہاں پر دکھائی دیں گے

اس کے برعکس مضمون کے آخر میں اسی حقیقت کی نفی ان الفاظ میں کی جا رہی ہے،
 اگر کسی عورت کا حیض منجمد ٹوٹھڑوں کی صورت میں برآمد ہو تو یہ مرضی حالت ہے۔

قانون مفرد اعضا رحم سے خون نہا مادے کو جو بصورت حیض عورت کو ہر ماہ
 کرتا ہے۔ اصلی خون تسلیم نہیں ہے بلکہ یہ تو رحم کے اندر کے فضلات ہیں جو سیاہی
 ل سرخ رنگ اختیار کر کے خارج ہوا کرتے ہیں اسی وجہ سے ان میں انجماد واقع نہیں ہوتا

قارئین پھر ذہن نشین کر لیں حیض رحم اور خصیتہ الرحم وغیرہ کے فضلات کا مجموعہ ہے خون نہیں ہے۔ کیونکہ حیض جب مکمل کر مسلسل چھ دن آتا ہے تو ایسی عورت خوش قسمت کہ ہے اور اس کی نہ صرف صحت قابل رشک ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی ہم مثل بھی پیدا کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر خالص خون کم مقدار میں بھی آئے تو وہ نہ صرف ٹوٹھروں کی صورت خارج ہوتا ہے بلکہ ایسی عورت کمزور ناتواں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہم مثل بھی پیدا نہیں ایسی عورت بد قسمت کہلاتی ہے۔

میں تو کہا کرتا ہوں کہ حیض رحم کا پاخانہ ہے جو سہ ماہ آیا کرتا ہے جس طرح عورت کے فضلات اگر روزانہ کھل کر با فراغت آتے رہیں تو جسم ہلکا پھلکا اور چست رہتا ہے صحت بھی قابل رشک بن جاتی ہے۔

یہاں اس نقطہ کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ جسم انسان کے کسی بھی طبعی راستہ مثلاً کان، منہ، مقعد، اعلیل، رحم یا جسد وغیرہ سے ایسے فاضل مادے خارج پایا کر جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہے چونکہ جسم کے لئے ایسے مادے فضول اور قاف ہیں اس لئے انہیں عرف عام میں فضلات کہا جاتا ہے۔

لہذا رحم سے خارج ہونے والے مادے کو خالص خون قرار نہیں دے سکتے کیونکہ خالص خون فضلہ نہیں ہے۔ جبکہ رحم سے نکلنے والے مادے کو گندہ اور مادہ کہا جاتا ہے۔ پلید اور ناپاک حالت میں مرد کے لئے عورت کے پاس جلنا منع ہے۔ یہ امر بھی ذہن نشین کر لیں کہ رحم سے خارج ہونے والا مادہ زیادہ تر عضلات سے خارج ہوتا ہے اس لئے اس کا رنگ بھی سرخی مائل ہوتا ہے چونکہ اس کا سرخی مائل ہوتا ہے اس لئے اسے خون حیض کہا جاتا ہے۔

فیض کا دورانیہ

تندرست عورتوں میں فیض کا دورہ اٹھائیس روز کے بعد ہر ماہ ہوا کرتا ہے۔ البتہ بعض عورتوں کو ۲۴ روز بعد فیض کو ۳۲ روز بعد بھی آیا کرتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ باقاعدہ رہے تو مرض میں شمار نہیں آتا۔ مثلاً جس عورت کو ۲۴ روز بعد آتا ہے تو اسے ہر ماہ ۲۴ روز بعد ہی آنا چاہیے ہو کہ کبھی ۲۴ روز بعد آیا کبھی ۲۸ روز بعد اور کبھی ۳۲ روز بعد۔

ت حیض

عام طور تندرست عورتوں کو ۴ دن سے چھ دن فیض آیا کرتا ہے اور یہ سلسلہ ۴۵ سال سے ۵۰ سال تک اکثر قائم رہتا ہے دوران ۱ سے اولاد ہوا کرتی ہے، ۴۵ سال بعد اکثر خون حیض بند ہو جایا کرتا ہے ۲ سے اولاد ہونا بھی بند ہو جاتی ہے۔ ۱ سے سن یا س یا نامیڈی کا زمانہ بھی کہتے ہیں۔

رحم کے دوران رحم کے تغیرات

حیض شروع ہونے سے پہلے عضلات رحم میں دوران خون بڑھ جاتا ہے۔ کے بعد دھچکول جاتے ہیں جس وجہ سے رحم کی غشائیں نچلی تقریباً دو گنا ہو جاتی ہے جو دوران حیض مردہ ہونے اور دبلا ہونے لگتی ہے۔ میں غشائیں نچلی کے مردہ حصے اور بڑھے ہوئے غدد کے اجزاء خارج ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اسی قسم کے مواد کا نام حیض ہے۔

داشت

جیسے ہی ۴، ۵ روز میں غلیظ مواد خارج ہو جاتا ہے تو پھر معمولی رطوبت خارج ہو کر رحم میں دوران خون بھی کم ہو جاتا ہے۔ کی غشائیں نچلی بھی دھل کر صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ سب محسوس قائم ہو جاتا ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے لیکن عورت کے معدہ دل چکرا جاتے ہیں چنانچہ بھوک صحیح نہیں لگتی اکثر بد ہضمی رہنے لگتی ہے۔

بعض اوقات کوئی شے بھی حاملہ کھائے قے میں نکل جاتی ہے۔ اس طرح پریشان رہتے لگتی ہے۔

حیض کا زمانہ

ہندوستان کی نوجوان لڑکیوں کو عام طور پر ۱۴ سے ۱۶ سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔

لیکن آب ہوا۔ زیادہ مرغن اغذیہ کا استعمال، خاندانی ماحول، طرز زندگی، جنسی ماحول خصوصاً جہاں نوجوان لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول مخلوط تعلیم وغیرہ عصبی مراکز کو ہیجان میں لاتے رہتے ہوں۔

اس کے علاوہ شہری لڑکیوں کو دیہاتی لڑکیوں کی نسبت حیض جلد ہوتا ہے۔

بنگلہ دیش اور بنگال کی آب ہوا میں اکثر نو سال میں ہی حیض شروع ہوتا ہے اس کے برعکس یورپ جیسے سرد ممالک میں اکثر ۲۰، ۲۲ سال میں حیض شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے، سینما یا تھیٹر دیکھتے عشقہ قصے کہانیاں پڑھنے والی لڑکیوں کو حیض جلد آیا کرتا ہے۔

جو نئی نوجوان لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہوتا ہے | حیض سے جسمانی تبدیلیاں

توان کے جسم میں اکثر کئی لمبم تبدیلیاں آتی ہیں مثلاً لڑکی کے جنسی اعضاء میں سکڑنے اور پھیلنے کی حالت ہونے لگتی ہے اور یہ بالکل لڑکوں کی طرح ہوتی ہے جس طرح انتشار عضو تناسل بڑھتا ہے اور انتشار ختم ہوتے ہی پہلی حالت پر آ جاتا ہے۔

بالکل یہی صورت لڑکیوں کے جنسی اعضاء میں جنسی ہیجان کے وقت ہوا کرتی ہے اس کے علاوہ سب سے اہم اور ظاہری علامت لڑکیوں کے پستان بڑھنے کی ہے جن سے لڑکی کا جسم وسیعہ بھر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی دوچند ہو جاتی ہے علاوہ ازیں پیٹو و اندام نہانی کے اوپر کی بلندی جسے جبل اترہ کہتے ہیں پر بال پیدا ہو جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا جسمانی تبدیلیاں اس امر کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں کہ اب لڑکی جوان ہے اور وہ بچہ جننے کے قابل ہے

عام طور پر تندرست نو جوان لڑکی کو ۲ سے ۴ اونس یا ایک چھٹانک سے دو چھٹانک تک حیض آیا کرتا ہے۔

حیض کی مقدار

حیض شروع میں سیاہی مائل سرخ درمیان میں گہرا سرخ اور آخر میں پھیکا ہو جاتا ہے اسی طرح پہلے روز کم آتا ہے۔ دوسرے تیسرے روز خوب کثرت سے آتا ہے۔ لیکن چار پانچ روز بعد کم ہو کر بند ہو جاتا ہے۔

حیض کے دوران حفظ ماتقدم

جس لڑکی یا عورت کو حیض شروع ہوا ہے سردی سے بچنا چاہیے بلکہ ٹھنڈے شروبات نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ غسل بھی گرم پانی سے کرنا چاہیے۔ دوزخ و بعض دھنہ جانک حیض رک کر رحم میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔

دورانِ حیض لڑکیوں کو گندہ مواد جذب کرنے والی گدیاں (سینٹر پیڈ) استعمال کرنی چاہئیں جب وہ حیض سے تر ہو جائیں تو بدل دینی چاہئیں۔

گندہ مواد جذب کرنے والی گدیاں استعمال کرنی ہوں وہ صاف ستھری ہوتی چاہئیں ورنہ کسی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

یادداشت

چونکہ حیض میں خارج ہونے والا مادہ زیادہ تر عضلات و غدود
رطوبات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں تیزابی مادے کثرت
سے ہوتے ہیں۔ لہذا ان میں اکثر جراثیم ہلاک ہوتے ہیں۔

حیض میں قاعدگی

جساکہ میں اوپر تحریر کر چکا ہوں کہ حیض رحم و خصیتہ الرحم کے
فضلات کا مجموعہ ہے اور اسے رحم کا پاخانہ قرار دیا جاسکے
جس طرح پاخانہ کھل کر آئے تو صحت کی علامت ہے۔ لیکن اگر پاخانہ بے قاعدہ
یعنی پاخانہ زیادہ آئے یا تھوڑا تھوڑا تکلیف سے آئے یا سبوں کی وجہ سے کئی کئی
بعد قبض سے آئے تو بیماری کی علامت ہے بالکل اسی طرح حیض کا کھل کر نہ آنا
کثرت سے آنا یا تھوڑا تھوڑا تکلیف سے آنا یا بند ہو جانا حیض کی بے قاعدگی میں شامل
جس سے عورت کئی تکلیفوں میں مبتلا ہو جانے کے ساتھ ساتھ اولاد جیسی نعمت
بھی محروم ہو جاتی ہے۔ لہذا حیض کی بے قاعدگی کا سدباب شروع ہی میں کرنا چاہیے
تاکہ زندگی پر لطف رہے اور عورت اپنا مقصد زندگی حاصل کرتی رہے۔

حیض کا تھوڑا یا کم آنا

اکثر نوجوان لڑکیاں شرم حیا کی پیکر ہونے کی وجہ سے
اپنی حیض کی بے قاعدگی سے بائے میں اپنی نند
ساس اور دائی وغیرہ کو آگاہ نہیں کرتیں حتیٰ کہ شادی کو کئی سال گزر جاتے ہیں
اور اولاد جیسی نعمت کو دیکھنے کے لئے ترسنے لگتی ہے گھر میں اداسی اور مایوس
چھا جاتی ہے، ہر کوئی پوچھنے لگتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، مرد و عورت
میں سے کون بیمار ہے۔ ان کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا ہے تب جا کر ایسی لڑکیاں
اپنے خفیہ حالات بتاتی ہیں کہ مجھے حیض بہت تھوڑا آتا ہے لیکن کسی قسم کی تکلیف
نہیں ہوتی۔ کوئی کہتی ہے کہ مجھے حیض کم بھی آتا ہے لیکن ماہواری کے دوران شرم

درد ہوتا ہے اور خون حیض قطرہ قطرہ آتا ہے

حیض کے تھوڑا یا کم آنے میں

تشخیصی غلط فہمیاں

قارئین ہر عورت کے ذہن میں ایک ہی حقیقت گردش کر رہی ہوتی ہے کہ اسے خون حیض کھل کر نہیں آتا بلکہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے اگر کھل کر آجائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس کی اس تکلیف کے رفع کرنے میں دائی یا معالج حضرات اسل سبب تلاش کرنے کی بجائے یعنی صحیح تشخیص کرنے کی بجائے خون حیض زیادہ لانے کی غذا دوا تجویز دیتے ہیں جس سے اکثر تکلیف ہو جایا کرتی ہے

حیض کم آنے کے دو بڑے سبب

۱۔ قارئین حیض دو وجوہات سے اکثر کم آیا کرتا ہے۔

۱۔ رطوبات کی کثرت اور اعصابی تحریک کی شدت۔

۲۔ صفرا و حرارت کی کثرت اور رحم کے غدود غشا مخاطی میں تحریک و سوزش اور رطوبات کی کثرت سے خون حیض کی کمی۔

قارئین جب رطوبات کی کثرت اور اعصابی تحریک زوروں پر ہو جائے تو اکثر حیض بہت ہی کم اور بغیر تکلیف سے آتا ہے بلکہ بعض دفعہ نشان تک بھی نہیں لگتا یہاں اگر غور سے دیکھیں — تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں رطوبات سم بڑھ کر جسم میں خون کی کمی ہو جایا کرتی ہے جس سے رحم کے عضلات میں سکین ہو جاتی ہے لہذا وہاں سے فضلات رحم بھی خارج نہیں ہوتے۔

اس لئے حیض کم یا نہیں آیا کرتا۔ اگر عضلات جسم رحم میں تحریک پیدا کر دیں تو حیض آنے لگتا ہے

غردی سوزش اور صفرا و حرارت کی وجہ حیض کی کمی

قارئین جب عورت کے خون میں حرارت و صفرا بڑھ جاتے ہیں اور عضلات میں تحلیل شروع ہو جاتی ہے اس وقت بھی حیض کم آتا ہے لیکن شدید تکلیف سے تھوڑا تھوڑا آیا کرتا ہے۔
میں تو ایسی حالت کو جبکہ خون حیض درد تکلیف سے تھوڑا تھوڑا آئے گی کی پیش قرار دیتا ہوں اور اس حالت کا وہی علاج جس سے پیش کو آرام آ کر تائے کرتا ہوں۔ اس سے رحم کی غشاء مخاطی کی سوزش بھی رفع ہو جاتی ہے اور دوسرے تیسرے ماہ سوزش ختم ہو کر حیض بھی کھل کر آنے لگتا ہے۔

کثرت حیض

جہاں حیض کی کمی عورت کے لئے پریشانیوں کا سبب ہے وہاں کثرت حیض بھی نہ صرف عورت کو پریشان کمزور ناتواں کر دیتا ہے بلکہ بعض دفعہ کثرت حیض عورت ہلاک ہو جایا کرتی ہے

کثرت حیض اور اصلی حیض میں فرق

قارئین جیسا کہ اوپر کے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ اصلی حیض رحم خصیتہ رحم کے فضلات ہیں جن کے استخراج سے عورت کا جسم ہلکا پھلکا اور چاک و چوبند ہوتا ہے

ساتھ ساتھ اپنی مثل و نوع بھی پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

اس کے برعکس کثرتِ حیض کے وقت رحم کے اندر سوزش عضلات سے شریانیں
تک جاتی ہیں جن سے جریبانِ خون ہونے لگتا ہے شروع میں تو فضلاتِ رحم
ساتھ خارج ہوتے ہیں لیکن پھر خالص خون خارج ہونے لگتا ہے مریضہ جب کھڑی
ہے تو اکثر بڑے بڑے خون کے ٹوٹھڑے خارج ہوتے ہیں جن سے عورت نہ صرف
اتی ہے بلکہ کمزور ہونے سے اکثر غش کھا کر گر پڑتی ہے چکراتے ہیں اگر
جریبانِ خون بند نہ ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

عورت کی زندگی کے تین زمانے

ہر عورت اس کائنات میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے تین زمانے گزارتی ہے
پہلا زمانہ جو پیدائش سے حیض شروع ہونے تک کا زمانہ ہوتا ہے۔
سنا اور بچپن کا زمانہ کہلاتا ہے جو بارہ سال سے بیس بچیس سال تک ہوتا ہے
حیض شروع ہونے سے ۴۵ یا پچاس سال تک کا زمانہ امیدوں بہاروں اور خوشیوں
کہلاتا ہے۔

اکثر عورتوں کو ۴۵ تا پچاس سال کی عمر میں حیض بند ہو جاتا ہے اس کے بعد سن یا سن
بیدی کا کہلاتا ہے۔

ناامیدی یا سن یا سن

یہ زمانہ ہے جس میں عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اسے طب میں سن یا سن
شرعام میں ناامیدی کا زمانہ کہتے ہیں۔

کیونکہ اب عورت امیدوار یا حاملہ نہیں ہو سکتی اور بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ جب آئنا بند ہو جاتا ہے تو رحم کے عضلات سکڑ جاتے ہیں۔ خصیتہ الرحم میں بیضے بننا بند ہیں۔ رحم کی غشا نچلی بھی کام چھوڑ دیتی ہے اور پچک کر طبقات رحم سے چپٹ جاتی ہے۔ اس میں تحریک اور موٹاپہ ہلکا ہونے کی صفت ختم ہو جاتی ہے نہ ہی بچہ کے لئے کس قسم کے غذائی اجزاء ان سے ترشح پاتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ سن یا س شروع ہونے سے عورت کی صحت پر کوئی خاص بد اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جب سن یا س شروع ہونے لگتا ہے یعنی حیض بند ہونا ہوتا ہے تو اول حیض میں بے قاعدگی ہو جاتی کسی ماہ برائے نام آتا ہے کسی ماہ کثرت سے آنے لگتا ہے، کبھی کبھی ماہ آتا نہیں پھر تھوڑا تھوڑا ہر ماہ کم آنے لگتا ہے آخر کار بند ہو جاتا ہے۔

بندش حیض یا حیض کم آنا

جیسا کہ اوپر اعصابی سوزش اور رطوبات سے کمی خون کے متعلق تحریر کر چکا یہاں اس کے علاج کے بارے حقائق اور غذا و دوا تحریر کر رہا ہوں تاکہ معالجہ علاج کر سکے۔

بندش حیض

تعارف :- جیسا کہ نام سے واضح ہے حیض نہ آنا، یا کچھ عرصہ سے لئے آکر ہو جانا، بندش حیض کہلاتا ہے۔

اسباب :- دوران حمل، دوران رضاعت یعنی دودھ پلانے کا زمانہ، سن

درد بکارت میں خستہ سوراخ نہ ہونا، طہیم شجیم ہونا، کمی خون، ضعف و کمزوری، سیلان الرحم جسے عرف عام میں لیکوریا کہتے ہیں، ایام حیض میں سردی لگنا، یا بارش وغیرہ سے بچنا، رحم کے اعصاب میں سوزش و تحریک،

علامات :- ہر نوجوان لڑکی کو حیض ماہ بہ ماہ آنا ضروری ہے اگر شروع ہی سے نہ آئے کوئی خلقی سبب ہو سکتا ہے، یعنی رحم کا منہ بند ہو۔

ایسی صورت میں پیڈو وغیرہ میں جسے عورتیں نموں کا درد کہا کرتی ہیں درد ہوا کرتا ہے۔ شجیم شجیم عورتوں کو بھی خون نہیں آیا کرتا۔ ان کی جسم میں رطوبات و چربی جمع ہو کر کمی خون ہو کر کمی ہو جاتی ہے اور حیض بند ہو جاتا ہے، ایسی عورتیں چند قدم بھی چلیں میں دم چڑھنے لگتا ہے چکراتے ہیں دل ڈوبتا ہے۔

جب کسی بیماری کی وجہ سے کمزوری اور کمی خون ہو جائے تو اصل بیماری اور سبب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

جب سردی لگنے سے یا بھگنے سے حیض بند ہو تو پہلے تھوڑا حیض آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں جنہیں کمی خون نہ ہو اور کسی سبب سے حیض بند ہو جائے تو انہیں اکثر منہ یا ناک سے خون آیا کرتا ہے جسے اہلکار لوگ عوضی قائم مقامی حیض کہتے ہیں۔

علاج :- بندش حیض کا علاج اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت اس کے آنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔

مثلاً عورت کی پیدائش کا اصل مقصد اپنی نوع نسل قائم دالم رکھنا ہے اگر حیض نہ آئے اور رحم کی صفائی نہ ہوئی تو اولاد پیدا نہ ہوگی یا اس کی نوع و نسل نہیں بڑھے گی۔ بعض آتے ہی جسم ہلکا پھلکا اور تحریکات جماع بڑھتی ہیں اور قائم رہتی ہیں۔

جس سے اسے جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے

اس کے برعکس جب حیض نہ آنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو بلکہ دائرہ
ہو تو جاری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

مثلاً جب حمل ہو جائے تو حیض بند رہنا بہتر ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے
کے زمانہ میں بھی حیض بند رہے تو اچھا ہے ورنہ بچہ کے لئے دودھ میں کمی ہو جائے گی
کیونکہ حکماً، کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حمل کے دوران حیض رحم میں بچہ کی ضروریات پوری
کرتا ہے مثلاً اس سے آنول بنتی ہے، رحم کی غشائی مٹھی بڑھ کر بچہ کے لئے اسفنج نما
بستر بناتی ہے۔

دودھ پلانے کے زمانہ میں رحم کے فضلات نہیں بنتے بلکہ ان کی جگہ دودھ
بنتا ہے جو بچہ کے لئے ضروری ہے۔

رحم میں کوئی خفاقی سبب معلوم ہو تو اسے عمل جراحی سے درست
پڑے گا اس مقصد کے لئے کسی جراح سے رابطہ ضروری ہے۔

اگر مریضہ ٹیم شیم یعنی مولیٰ تازی ہے اور اسے حیض نہیں آ رہا لہذا اس کے
بارے میں اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس میں خون کی کمی تو نہیں اس میں طاقت جسمانی
یا نہیں۔ یعنی کام کاج کرتے دم تو نہیں چڑھتا۔ چکر تو نہیں آتے۔ کثرت بول کی مراد
تو نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے لیکوریا بھی ہو۔ اگر ان باتوں کا جواب اثبات میں ہو تو اسے
کمی خون کی مریضہ سمجھیں۔

سردی کی وجہ سے حیض بند ہوا ہو تو پیڈو، رحم پر ٹھکڑ کرائیں۔ مریضہ کو گرم پانی
ٹب میں بٹھائیں۔ انڈے گرم گرم تھوہ لونگ دار چینی پلانا چاہیے اگر حیض بند ہو گیا
تو اس کا علاج کریں۔

اگر حیض بند ہونے کا کوئی سبب معلوم نہ ہو تو خون، قارورہ وغیرہ ٹیسٹ کرائیں،
خون ٹیسٹ کرانے سے تیزابیت کی کمی اور الکلی دکھاری کی زیادتی ثابت ہو تو
خون میں تیزابیت پیدا کرنے اور بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

قانون مفرد اعضا اور بندش حیض

قارئین قانون مفرد اعضا حیض آنے یا نہ آنے کے بارے میں ایک اہم
قانون پیش کرتا ہے۔

مثلاً جب خون حیض درست یا کثرت سے آتا ہے تو ایسی عورت کے رحم کے عضلات
میں تحریک و تقویت ہوتی ہے۔ رطوبات کی کمی ہوتی ہے۔

اس کے برعکس جب حیض بند ہو یا بغیر تکلیف کے بہت ہی تھوڑا آتا ہے۔
اس وقت ایسی عورت کے رحم کے اعصاب میں تیزی و تحریک ہوتی ہے
رطوبات کی کثرت ہوتی ہے اور عضلات رحم میں سکون ہوتا ہے۔

علاج کے لئے قانون مفرد اعضا معالجین کو حکم دیتا ہے کہ جب کسی عورت کو
حیض اعصابی تحریک سے بند ہو تو اسے عضلاتی تحریک کی غذا دوا دیں تاکہ رطوبات
تم ہو کر نہ صرف خون کی کمی دور ہو جائے، بلکہ حیض بھی جاری ہو۔

محرزات بندش حیض

نوشافی: مصر، سیراکیس، افستین، ہلیہ سیاہ بریان

اتولہ ۴ تولہ ۴ تولہ ۸

تمام ادویہ کو باریک کر کے حب بقدر نخلہ دیتا کر لیں، ایک ایک گولی دن میں تین بار،

اگر قبض ہو تو دو دو گولی دن میں تین بار ہمراہ قبوہ لونگ ۴ عدد، داسبتنی ماشہ پلاٹیں
 هلو الشافی :- مرکی، گوگل، (مقل ازرق)، اہل، حنظل، ہر ایک ہم وزن
 جب بقدر نخود تیار کر لیں، ایک ایک گولی دن میں تین بار
 جب حیض رطوبات کی کثرت سے بند ہو اور قبض ہو تو اس نسخہ کو استعمال کر
 انشاء اللہ مدتوں کا بند حیض جاری ہو جاتا ہے

دیکھی هلو الشافی :- جلد بستر، مرکی، زعفرانہ،
 ۲ تولہ ۴ تولہ ۱ تولہ

تمام ادویہ باریک پس کر جب بقدر نخود بنالیں، ایک ایک گولی دن میں ۴
 ہمراہ قبوہ

اگر حیض رطوبات کی کثرت اور لیکوریا سے بند ہو تو یہ نسخہ جات استعمال کر
 انشاء اللہ جلد حیض جاری ہوگا

هلو الشافی :- کاٹھی سپاری، مازو، موچرس، گل انار، پھنکڑی، ہر ایک ہم وزن
 مقد انجور اک :- نصف ماشہ سے دو ماشہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ تازہ پانی یا
 نعوط :- اس نسخہ کا سنوف بمقدار نصف تولہ لے کر پوٹلی باندھ کر رات کو
 نہانی میں رکھائیں۔ انشاء اللہ نہ صرف لیکوریا بند ہوگا بلکہ حیض جاری ہو جائے گا
 کی فراخی بھی دور ہو جائے گی اور بصورتِ باکرہ ہو جائے گی۔

محررات قانون مفرد اعضا کے فارماکوپیا سے

قانون مفرد اعضا کے فارماکوپیا کے مد حیض نسخہ جات عضلاتی اعصابی یا
 عضلاتی غیری ہیں۔ جو یہ ہیں۔

عضلاتی اعصابی ملیں

ھولاشافی ، آملہ ، کرنجو ، ہلیلہ سیاہ بریان ، پھٹکڑی بریاں ،

اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ

تمام ادویہ باریک میں کر حب بقدر رنخو د تیار کر لیں ، ۲،۲ گولی دن میں تین بار ،
ہمراہ تازہ پانی یا قبوہ ،

نوٹ : اگر مریض کو قبض شدید ہو در عضلاتی اعصابی ملیں سے رفع نہ ہو تو عضلاتی
اعصابی مہل جو مندرجہ بالا نسخہ میں ہڑ جلابہ ۸ تولہ ملا تے سے بن جاتا ہے ۔

افعال اثرات عضلاتی اعصابی ہیں ، عضلات و قلب کو کیمیائی طور پر تحریک دیکر
فاسل رطوبات کو ختم کرتا ہے ، کمی خون رفع کر کے جسم کو سرخ
اور چست بنا دیتا ہے ۔ ایسی عورتیں جنہیں رطوبات کی کثرت اور اعصابی تحریک سے
کمی خون اور بندش حیض ہو اس کے استعمال سے رطوبات ختم ہو جاتی ہیں جسم سرخ ہو جاتا
ہے اور حیض جاری ہو جاتا ہے

عضلاتی غدی ملیں

ھولاشافی ، لونگ ، دارچینی ، جلو ترے ، مصبر

اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ اولہ

افعال اثرات عضلاتی غدی ہیں ، عضلات و قلب کو تحریک دینے
کی بہترین دوا ہے ، نزلہ ، کھانسی ، زکام ، دمہ ، شوگر ،
تسکین قلب اور بندش حیض کے لئے بے حد مفید ہے ، نہایت اعلیٰ درجہ کا قبض کش

نسخہ ہے ، بادی بواسیر کے لئے تریاق ہے ، مدتوں کار کا ہوا حیض چند ہفتوں میں طے کرتا ہے

عسر الطمث یا تنگی حیض

اردو نام ، طبی نام ڈاکٹری نام

دشواری حیض ، عسر الطمث ، ڈس میوریا ، DYSMENORRHOEA

تعارف حیض کی وہ حالت جس کے دوران رحم خصیتہ الرحم ، اور کمر میں درد شدید ہوتا ہے اور حیض برائے نام تنگی سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے ۔

اسباب رحم کی غشا مخاطی میں شدید سوزش اور درم ہو جانا ، رحم میں خراش رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ،

علامات حیض آنے سے چند دن پہلے پیٹ و وغیرہ میں بوجھ گرانی اور کمر میں درد و کچھاؤ ہوتا ہے ، جی ملتا ہے رحم میں درم و سوزش سے بخار ہوتا ہے ، سر میں درد ہوتا ہے

پہلے روز خون حیض برائے نام آتا ہے دوسرے روز درد میں شدت ہو جاتی ہے ، رحم میں ٹھہر ٹھہر کر درد اٹھتا ہے اور درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا خون حیض بھی آتا ہے اس وقت رحم میں پیش کی سی حالت پیدا ہو جاتی ہے ۔

علاج عسر الطمث یعنی حیض کا تکلیف سے و تنگی سے آنا ، رحم کی غشا مخاطی میں سوزش کے سبب ہو کر تا ہے یعنی رحم میں غدی تحریک زور وں پر ہوتی ہے ۔

قانون مفرد اعضاء میں غدی سوزش و تحریک کا علاج اعصابی تحریک پیدا کر کے

کیا جانتے ہیں، لہذا جب یہ تصدیق ہو جاتے کہ واقعی حیض کی کمی و تنگی کا سبب غدی تحریک ہے تو اعصابی غدی یا زیادہ ضرورت ہو تو اعصابی عضلاتی نسخہ جات استعمال کرنے چاہیئے انشاء اللہ علاج شروع ہوتے ہیں جادو کی طرح آرام ظاہر ہو گا۔

ایک غلطی کا ازالہ

قارئین جس عورت کو تنگی حیض و قلت حیض کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جب بھی اپنے معالج کو ملتی ہے کہتی ہے کہ اگر میرا حیض کھل کر زیادہ مقدار میں آئے تو میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ کیونکہ جب پہلے حیض آیا کرتا تھا۔ کھل کر آتا تھا اور بغیر تکلیف کے آیا کرتا تھا معالج حضرات بھی اس کی مرضی کے مطابق حیض زیادہ لانے کی غذا دوا اور تدابیر کرتے ہیں یعنی مدد حیض ادویہ اغذیہ دیتے ہیں، جو سب کی سب عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی ادویہ ہوتی ہیں، چونکہ رحم میں پہلے ہی غدد و غشاخا طی میں تحریک و سوزش ہوتی ہے۔ ایسے نسخہ جات بھی غدی تحریک بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو حیض پہلے سے بھی کم آنے لگتا ہے اور اکثر تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

قارئین پھر ذہن نشین کر لیں کہ عسر الطمث یا تنگی حیض کی حالت میں رحم میں غشاخا طی شدید سوزش ناک ہوتی ہے جب تک سوزش کم یا ختم نہیں ہوگی حیض تکلیف سے ہی آئے گا لہذا علاج کا تقاضا ہے کہ رحم کے اندر سوزش کو تحلیل کرنے کی تدابیر و علاج کریں فوراً تکلیف رفع ہوگی

قارئین یہاں اس نقطہ کو ذہن میں رکھیں کہ اور ایسی مرصیہ کو بھی یادداشت سمجھائیں کہ میرے علاج سے پہلے رحم کی سوزش رفع ہوگی جس کا ثبوت حیض کے دوران درد و تنگی کم ہوگی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔

لیکن حیض پہلے سے بھی قدرے کم آئے گا۔ صرف ایک دو حیض کے دور پورے ہونے کے بعد حیض کھل کر اور بغیر تکلیف سے آنے لگے گا۔

لیکن اگر کمزوری اور کمی خون ہوئی تو آہستہ آہستہ خون پیدا ہو کر حیض بھی جلد پورا ہو جائے گا

مجات برائے عسر الطمث

ھوالثانی ، ریوند خطائی ، نوشادر ، کشنیز خشک ، اسکند ناگوری ، ہر ایک ہم وزن سے ۔

نصف ماشہ سے ۲ ماشہ دن میں تین بار ہر سہ اقامتہ پانی گرم دودھ جس میں کچھ گھی دیسی ملا یا گیا سو۔

مقدار خوراک

اعصابی ندی ہیں۔ غدی سوزش جسم کے کسی بھی حصہ میں ہو کے لئے تریاق ہے، عسر الطمث یا تنگی حیض کے لئے فوری اثر ہے۔

افعال اثرات

ھوالثانی ، بیٹھ ، تخم گاجر ، تخم سونف ، تخم کاسنی ، تخم مکو ، ہر ایک ہم وزن ، تمام ادویہ کو باریک کر لیں ۔ ۱۶

۱/۲ سے ۳ ماشہ مقدار میں گرم دودھ میں گھی ملا کر دن میں تین بار کھلائیں۔ اگر شربت بزروری سے پلائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔

جوشاندہ برائے عسر الطمث

ھوالثانی ، تخم کاسنی ، تخم خربوزہ ، تخم خیارین ، خار حک (دھکڑو) سونف ہر ایک ماشہ

سب کو گرم پانی میں بھگو دیں، صبح جوش دے کر پین لیں، اور تین حصے کر لیں،
ایک ایک حصہ شربت زبردی کے ساتھ پلائیں۔

قانون مفرد اعضا کے فارماکوپیا کے تجربات

قانون مفرد اعضا کے فارماکوپیا کے اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی
نسوجات عسر الطمث کے رفع کرنے کے لئے بید مفید ہیں۔

اعصابی غدی

لھو الشافی: سہاگہ بریان، ست ملٹھی، ریوند خطائی، شیر عشر، سقمونیا،

اتولہ ۲ تولہ ۴ تولہ ۷ تولہ ۱۰ تولہ

تمام ادویہ کو پیس کر شیر عشر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں، جب بقدر بخود
تیار کر لیں، ایک ایک گولی دن میں تین بار۔

اعصابی غدی ہیں، غدی سوزش خصوصاً عسر الطمث

افعال اثرات

جو رحم کی غشاء مخاطی کی سوزش سے ہوتی ہے کے لئے بہترین
دوا ہے۔ اسی طرح پیمش، جلن، گھبراہٹ کے لئے مفید دوا ہے۔

بندش حیض

ڈاکسٹری نام

طبی نام

نام اردو

حیض کا بند ہونا ، احتباس حیض ، AMENORRHEA

تعارف | نوجوان عورتوں کو جو ہر ماہ حیض آیا کرتا ہے کسی وجہ سے بالکل آنا بند ہو جاتا ہے اسے بندش حیض کا نام دیتے ہیں۔

علامات :- ہر ماہ جو حیض آیا کرتا تھا اب نہیں آتا۔ سر فیض کا جسم بے ڈول اور پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پر چربی بھر جاتی ہے، رطوبات کثرت سے جمع ہو کر موٹاپا کا سبب بنتی ہیں، دم چڑھتا ہے، جسم کا رنگ سرخ ہونے کی بجائے سفیدی مائل، گورا، پھیکا ہو جاتا ہے، کمی خون نمایاں ہوتی ہے۔

بعض دفعہ سردی لگنے یا بھیگنے سے یکدم خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو حیض تو نہیں آتا۔ لیکن ناک، منہ، معدہ یا پیچھے پٹروں سے آنے لگتا ہے جسے عوضی یا قائم مقامی حیض بھی کہتے ہیں۔

اسباب :- عورت کا بلغمی یا صفراوی مزاج ہونا، رطوبات جسم بڑھ جانا، لیم شیم ہونا، کمی خون، سیلان الرحم، پردہ بکارت میں خستہ سوراخ ہی نہ ہونا۔

قانون مفرد اعضا اور بندش حیض کی حقیقت

قانون مفرد اعضا جب حیض آنے اور حیض کے بند ہونے کے متعلق اسباب بیان کرتا ہے تو اس کی متعلق ایک قانون پیش کرتا ہے جو یہ ہے کہ۔

جب حیض درست حالت میں آتا ہے تو عورت کے جسم خصوصاً رحم کے عضلات میں تھک

پانی کی مدد سے حب بقدر نخود تیار کریں ۔

موقع استعمال | حیض آنے کے دنوں میں ہفتہ قبل دو دو گولی دن تین بار
ہمراہ قہوہ لونگ دار چینی سے کھانے کی ہدایت کریں ،
عند اعضا تہی کھلائیں اللہ شفا دے گا ۔

چند دنوں کے اندر اندر حیض کھل کر آنے لگے گا ، اگر خون کی کمی ہوگی تو پہلے ماہ خون
نہیں آئے گا ۔ البتہ دوسرے ماہ بغیر تکلیف سے ذرا کم آئے گا تیسرے ماہ خون
کھل کر آئے گا ۔

یادداشت | اس نسخہ میں مُصبر شامل ہے جو طباب آور بھی ہے اگر پاخانہ دو تین بار
سے زیادہ پیش کی صورت میں آنے لگے تو دردن بند کر کے
ایک ایک گولی صبح دوپہر شام کھلائیں پھر بغیر تکلیف حیض آنے لگے گا ۔ قبض بھی
رفع ہو جائے گی ۔

ہوا الشافی جنس ربدستر ، سرسکی ، دار چینی ،
اتولہ ۲ اتولہ ۲ اتولہ ۲

حب بقدر نخود بنالیں ۔ ۲، ۲ گولی دن میں تین بار ہمراہ قہوہ لونگ دار چینی
افعال اثرات : عضلاتی غدی ہیں ، بندش حیض میں بے حد مفید ہے ۔

ہوا الشافی سنگھاڑا ، مصبر ، خنظل ، مرکی ، ہینگ ۔
۲ اتولہ ۲ اتولہ ۲ اتولہ ۲ اتولہ ۲

تمام ادویہ باریک پس کر محفوظ کر لیں ، یا حب بقدر نخود بنالیں ،

ایک ایک گولی دن میں تین بار ہمراہ قہوہ لونگ ، دار چینی ،

افعال اثرات : عضلاتی غدی مقوی ہیں ، بے حد مقوی و محرک عضلات

ریاح شکم، درد پیٹ قبض کے لئے بے ضرر ہے، مدتوں کا بندش حیض جہاں ہو جاتا ہے۔

اگر سردی لگنے سے اچانک حیض بند ہو تو پیٹ پر ریت گرم سے ٹکڑے کر لیں۔ گرم گرم چائے اور گوشت کا شوربا پلائیں۔

یادداشت

قارئین اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات سما چکی ہے کہ طحیم شحیم اور موٹی عورتیں اعصابی تحریک میں مبتلا ہوتی ہیں

یادداشت

لیکن حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ عورتیں تو اکثر غری تحریک سے موٹی ہوتی ہیں۔ لہذا علاج طحیم شحیم کا نہ کریں بلکہ تحریک و مزاج معلوم کر کے علاج شروع کریں۔ انشاء اللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی،

جو نسخہ جات میں نے اوپر درج کئے ہیں وہ تقریباً اعصابی تحریک میں مبتلا عورتوں کے لئے مفید ہیں۔ چاہے وہ پتلی ڈبلی ہوں چاہے طحیم شحیم ہوں سب کیلئے مفید ہیں۔ جو عورتیں غری تحریک کی وجہ سے طحیم شحیم ہوں۔ یا غدی تحریک کی وجہ سے حیض کی بندش اور کمی خون میں مبتلا ہوں اور جنہیں حیض کے دنوں میں قد سے تکلیف ہوتی ہو تو یہ مجربات مفید ہیں۔

غدی تحریک کی وجہ سے بندش حیض کیلئے

مجربات

تمام ادویہ باریک پس کر ۳، ۳ ماشہ دن میں تین بار ہمراہ شربت بزدلی یا عرق نعہ سے پلائیں۔

جوشاندہ مدر حیف | ہواشانی: حب قرطم، گاؤدبان، پر سیاؤشاں، تنم خربوزہ، ہر ایک چھ چھ ماشہ ۱/۲ پاؤ پانی میں جوش دے کر پین چھان کر نصف صبح نصف شام پلائیں۔

ہواشانی: ریوند خطائی، قلمی شورہ، جو کھار، زیرہ سفید، ہر ایک تولہ تولہ، چینی حسب ضرورت،

مقدار خوراک :- تین سے چھ ماشہ دن میں تین بار ہمراہ تازہ پانی،

غذا

غذی تحریک سے بند حیف کی مریضہ کے لئے یہ غذا مفید ہے صبح ۱/۲ مرہہ گاجسر، دودھ میں دیسی گھی کی حبلیبیاں، قبض ہو تو گلقد، دوپہر ۱/۲ مولی، مونگرے، شلغم، گاجسر، کدو، توری ٹینڈے، پیٹھا، کالی مرچ سے پکا کر کھلائیں۔

شام ۱/۲ مرہہ گاجسر یا گلقد، اگر سبوک شدید ہو تو دوپہر کا سالن دیں۔

اعصابی تحریک سے بندش حیف کی مریضہ کے لئے غذا

صبح ۱/۲ مرہہ آملا، مرہہ ہریٹ، انڈا فرالی، یا بھنے چنے کھا کر قبوہ لونگ دار چینی، دوپہر ۱/۲ کوئی گوشت، ٹماٹر، بیکن، اچار پچوڑے، چنے کی دال مری کی دال، شام ۱/۲ اگر شدید سبوک ہو تو دوپہر کا سالن کھلائیں، ورنہ مرہہ آملا یا بھنے چنے کھا کر قبوہ لونگ، دار چینی پلائیں۔

قرآن حکیم اور پیدائش انسانی

پیدائش انسان کے متعلق جو کچھ تحریر کر چکا ہوں وہ قرآن شریف کی اس آیت مختصر تفسیر ہے۔

وَإِذْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقَةً ۖ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

ترجمہ :- اور تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو سنی ہوئی مٹی سے پھر رکھا انے اس کو نطفہ بنا کر قرار گاہ رحم میں پھر بنایا ہم نے اس نطفہ کو خون کی پھٹکی مرنایا ہم نے اس خون کی پھٹکی کو گوشت کا لوتھڑا پھر بنایا ہم نے اس گوشت کو لوتھڑے کو ہڈیاں پھر بنایا ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پھر پیدا کیا ہم نے اس کو نئی صورت میں پس برکت والا ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے

تشریح

اسلالمہ کے معنی ہیں خلاصہ پس سلالۃ من طین کے معنی ہیں خلاصہ گل یعنی مٹی

کا خلاصہ یا سستی ہوئی مٹی .

(۲) نطفہ کے معنی ہیں مرد کا مادہ تولید یہی مرد کا مادہ تولید جب عورت کے تولید منی سے ملتا ہے تو نطفہ قرار پاتا ہے یا رحم میں حمل ٹھہر جاتا ہے .
(۳) علق کے تین معنی ہیں ۱۔ جما ہوا خون . ۲۔ ایک دوسری سے علاقہ والی چیز یا جمٹی ہوئی چیز . ۳۔ جونک

اگرچہ اکثر مترجمین نے علق کے معنی جمے ہوئے خون کی مناسبت سے خون کئے ہیں . جو بظاہر بالکل مناسب ہیں . اور بعض نے خاص کر سرسید احمد رحوم کی مناسبت سے اس کے معنی کرم منی کے لئے ہیں . لیکن درحقیقت اس دور لغوی معنی اس کے اصطلاحی معنوں کے لئے نہایت موزون ہیں .

کیونکہ جب مرد کا مادہ تولید عورت کے مادہ تولید سے مل جاتا ہے یعنی منی اور بیضہ انشی کا یا ہم وصال ہو جاتا ہے تو وہ رحم کی اندرونی جھلی پر کسی جھٹ جاتا ہے چونکہ یہ جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے . اس لئے اس کو علقہ .
تعبیر کرنا نہایت مناسب اور صحیح ہے .

مضغہ کے معنی ہیں گوشت کا لوتھڑا چنانچہ جب علقہ بڑھ کر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے تب اس کو مضغہ کہتے ہیں .

مذکورہ بالا آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا فِيهِ اِنْسَانَ كِيْ يَدْرُسُ اَلْحَدِیْثُ
فائدہ بتائی گئی ہے اور پھر نطفہ سے .

اگرچہ اس کی تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ بعض مترجمین نے کی ہے کہ نطفہ غذا کا خلاصہ ہے اور غذا بہر صورت مٹی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے بلحاظ دیگر نطفہ بھی مٹی سے ہے .
ہوا اور انسان بھی مٹی سے .

لیکن حقیقتاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش میں تمام نباتات اور حیوانات
 بے ہی سے پیدا کئے گئے ہیں اور پھر ان میں تولید و تولد کا سلسلہ شروع کیا گیا
 چنانچہ نباتات و حیوانات میں تخم یا نطفہ کا مادہ پیدا نہیں کیا گیا۔ ان کی تولید بغیر جوڑے
 کے طریق انقسام سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اب تک جراثیم اور بعض حشرات الارض وغیرہ میں ہوتی
 ہے اور جن حیوانات میں نطفہ کا مادہ پیدا کیا گیا ہے اس کا جوڑا پہلے طریق انقسام سے پیدا ہوا
 ہے حضرت آدم سے اماں حوا پیدا ہوئیں۔ پھر تولد و تناسل سے ان کی پیدائش یا نسل
 ریتی رہی جیسا کہ اب تک بعض حیوانات اور نوع انسان میں جاری ہے۔

جہان اصغر

جانتا چاہئے کہ اس کائنات کو جہان اکبر اور انسان کو جہان اصغر کہتے ہیں
 درجہ بالا آیات میں ان کی ابتدا کو سببی ہوتی مٹی سے بتایا گیا ہے۔ جسے ایک تخم (نطفہ)
 صورت میں جسم میں رکھا جو بڑھ کر انسانی بچہ کی صورت میں ایک خاص مدت کے بعد
 اس جہان فانی میں قدم رکھتا ہے۔

تخم نطفہ خلیہ (CELL)

جانتا چاہئے کہ انسان کی ابتدائی صورت کو محققین تخم نطفہ - اور خلیہ
 کے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ نطفہ - تخم یا خلیہ ایک حیوانی ذرہ ہے۔
 جس میں زندگی کے ساتھ تولید کی قوت بھی ہوتی ہے اس میں نظام غذائیہ
 نظام تصفیہ اور نظام ہوائیہ قائم ہیں۔ اس کو انگریزی میں کیسہ (سیل) بھی کہتے ہیں۔
 ذہن نشین کر لیں کہ ہر خلیہ اپنے اندر طوبت اور زندگی کا مرکز رکھتا ہے۔ تمام جسم

مختلف خلیوں و کیوں سے مرکب ہے جن کا آپس میں گہرا تعلق ہے یاد رکھیں کہ کائنات جہاں بھی زندگی پائی جاتی ہے چاہے وہ حیوانات ہوں چاہے نباتات وہاں پر زندگی ایک غلیہ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ یہ غلیہ کہیں آزاد کہیں آپس میں ملے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ انسان میں چار قسم کے خلیات انسانی جسم کو مل کر بناتے ہیں۔

قارئین اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ خلیات جب اپنی زندگی مکمل کر لیتے ہیں تو مرنے کی بجائے مزید نئے خلیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ اس امر کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیں کہ ہر ڈھائی سال بعد انسانی جسم تمام خلیات نئے خلیوں میں بدل چکے ہوتے ہیں۔

جسم انسانی میں پائے جانے والے خلیوں کے نام

- ۱۔ جسم انسان میں پائے جانے والے خلیوں کے ترتیب وار نام یہ ہیں۔
- ۱۔ الحاقی خلیات۔ انہیں کنکٹو نشوز بھی کہتے ہیں۔ ان سے نسج الحاقی بنتی ہے۔ عرفاً میں انہیں ہڈیاں بنانے والے خلیات کہتے ہیں۔
- ۲۔ عضلاتی خلیات۔ انہیں مسکور نشوز بھی کہتے ہیں۔ ان سے نسج عضلاتی یعنی لٹیکہ پوسٹ اور قلب بنتا ہے۔ عرف عام میں انہیں گوشت بنانے والے خلیات کہتے ہیں۔
- ۳۔ غدی خلیات۔ انہیں ایپیٹیل نشوز بھی کہتے ہیں۔ ان سے نسج غدی یعنی غدود و غدد مخاطی اور جگر بنتا ہے عرف عام میں انہیں غدود بنانے والے خلیات کہتے ہیں۔
- ۴۔ اعصابی خلیات۔ انہیں نروس نشوز بھی کہتے ہیں ان سے نسج اعصابی یعنی اعصاب و دماغ بنتے ہیں۔ عرف عام میں انہیں اعصاب بنانے والے خلیات کہتے ہیں۔

بنیادی و حیاتی خلیات

مندرجہ بالا خلیات میں الحاقی خلیات بنیادی خلیات کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے بننے والی ہڈیاں بنیاد کا کام دیتی ہیں۔

حیاتی خلیات

الحاقی خلیات کے علاوہ جسم انسان میں پائے جانے والے دیگر خلیات حیاتی خلیات کہلاتے ہیں کیونکہ ان سے بننے والے اعضاء سے جسم انسانی رواں دواں اور زندہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا کام چھوڑ دے تو انسان مر جاتا ہے۔ کسی خصوصیت کی وجہ سے انہیں حیاتی خلیات کہتے ہیں۔ اور ان سے بننے والے مفرد اعضاء کو حیاتی اعضاء کہتے ہیں۔ جو یہ ہیں۔ قلب، جگر، دماغ

حیاتی مفرد اعضاء کا باہمی تعلق

حیاتی مفرد اعضاء کا باہمی تعلق بھی ہے۔ یعنی ایک حیاتی مفرد عضو دوسرے حیاتی مفرد عضو کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مزاج ان کی کیفیات ایک دوسرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جگر میں تری غدی اعصابی کی صورت میں پانی جاتی ہے۔ تو دماغ میں گرمی اعصابی غدی کی صورت میں موجود ہے۔ لہذا جگر اپنی مشینی تحریک تری کے بغیر نہیں چلا سکتا تو دماغ اپنی کیمیائی تحریک گرمی کے بغیر مکمل نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح قلب اپنی مشینی تحریک جگر کی گرمی کے بغیر پوری نہیں کر سکتا تو جگر اپنی کیمیائی تحریک قلب کی خشکی کے بغیر انجام نہیں دے سکتا۔

لہذا مندرجہ بالا حقائق کی وجہ سے ہم کہہ سکتے کہ حیاتی مفرد اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا باہمی تعلق ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا کام چھوڑ دے تو دوسرے مفرد اعضاء بھی کام بند کر دیتے ہیں جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔

صحت و امراض

جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں کہ حیاتی مفرد اعضاء ایک دوسرے کی مدد کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتے لہذا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو انسان تندرست و صحت مندر بہتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ضرورت سے کم و بیش افعال انجام دینے لگتا ہے تو دوسرے حیاتی مفرد اعضاء کے افعال انجام دینے لگتا ہے تو دوسرے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور تکلیفوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔

موت

جب تک حیاتی مفرد اعضاء معمولی کمی بیشی سے افعال انجام دیتے ہیں تو انسان بیمار کہلاتا ہے اور جب کسی مفرد عضو کے افعال شدید تیز ہو جائیں اور دوسرے مفرد اعضاء انتہائی کمزور ہو جائیں تو انسان شدید بیمار بلکہ قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ اور جب انتہائی کمزور مفرد اعضاء اپنا کام چھوڑ دیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

وضع حمل سے لے کر تمام زندگی

وضع حمل سے بچہ مکمل انسان کی صورت میں اس دنیا میں آتا ہے۔ یعنی اس کے تمام مفرد اعضاء نئے نئے کام کرنے میں نہایت مستعد ہوتے ہیں

اگر انہیں ضرورت کے مطابق ماحول اور غذائی ضروریات میسر آرہی ہیں تو بڑھتا بھولتا ہوتا کودتا ہے اور اپنی نشوونما مکمل کرتا رہتا ہے۔
 لیکن اگر مناسب ماحول اور کسی وجہ سے صحیح غذا میسر نہ آئے تو وہ بیمار رہتے لگتا ہے۔
 لگتا ہے اس کا علاج فوراً ہونا چاہیے۔

اس کا علاج قانون مفرد اعضاء نے بہترین طریقہ سے پیش کیا ہے کہ معالج کو چاہئے کہ بچہ، جوان، بوڑھا کوئی بھی ہو یا کسی بھی عمر میں ہو اس کے محرک و سکن مفرد اعضاء کی تشخیص کرے۔ جس کی تشخیص ہمض ظاہری علامات اور قارورہ سے سائٹیفک طریقہ سے ہو جاتی ہے۔

جب یقین ہو جائے کہ مریض کے فلاں مفرد اعضاء میں تحریک ہے اور فلاں میں تسکین ہے تو جس مفرد اعضاء میں تسکین کی تصدیق ہو چکی ہے اس میں تحریک پیدا کریں۔ یعنی اس مفرد عضو کی غذا درامریض کو کھلائیں اور محرک مفرد عضو کی غذا دوا بند کر دیں۔ تازہ اور نئی بیماری تو چند منٹ سے لے کر چند گھنٹوں میں رفع ہو جاتی ہے۔ اور پرانی اور مزمن بیماری چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔

جاننا چاہیئے کہ ابتدا میں ہر ایک پودا اور ہر ایک حیوان اپنی ابتدا صرف ایک کیسہ (سی) سے شروع کرتا ہے یعنی ہر ایک نباتات یا حیوان ایک ذرہ یا کیسہ سے بننا شروع کرتا ہے۔ نباتات میں نباتی انڈا رحم گل میں زرہ گل کی دھول سے باردار ہو کر تخم بنتا ہے۔ حیوانی انڈا (اودم) ہو تو رحم مادہ حیوان میں زیر حیوان کے نطفہ سے باردار ہو کر بشکل جنین نمایاں ہوتا ہے۔

بالکل اسی طرح سے حضرت انسان بھی بیضہ انٹی یا عورت کے انڈا سے تخم انسان یا کرم منی کے حسن اتصال یا وصال سے حمل قرار پا کر بصورت بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیضہ انٹی (اودم) اور تخم انسان یا کرم منی کا علیحدہ بیان کر دیا جائے۔

اودم :-

عورت کے مادہ تولید میں نہایت چھوٹے چھوٹے گول دانے ہوتے ہیں۔ ہر گول دانے کو اودم یا بیضہ انٹی یا عورت کا انڈا کہتے ہیں۔ اس کا قطر $\frac{1}{16}$ انچ ہوتا ہے۔ اندر پروٹوپلازم یعنی مادہ حیات ہوتا ہے۔ اسے زردی بیضہ بھی کہتے ہیں۔

ادوم کے اوپر دو غلاف یا دو طبق ہوتے ہیں: چنانچہ اندرونی طبق کو جو قدسے ہنیر اور شفاف ہوتا ہے جسے زونا پے نیوسڈا کہتے ہیں۔ اور بیرونی باریک طبق کو دلائٹن ممبرین یا غلاف زردی بیضہ کہتے ہیں۔

ادوم اور غلاف میں نہایت باریک باریک دھاریاں اور سوداخ دکر مو پائلز نظر آتے ہیں جن کی راکرم منی اودم میں داخل ہو کر اُسے باردار کر دیتا ہے۔ اودم خصیتہ الرحم کے اندر عورت کے مادہ تولید سے پیدا ہوتا ہے اور قاذف نالیوں کے ذریعہ رحم میں آتا ہے۔

یادداشت

کرم منی کا بیضہ انٹی میں داخل ہو کر اسے باردار کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ مرد کے مادہ تولید میں قوت عاقدہ اور عورت کے مادہ تولید میں قوت منعقدہ ہوتی ہے۔

کرم منی (سپرمیٹوزوآن)

مرد کے مادہ تولید میں بھی ایک چھوٹا سا کرم بیضوی شکل کا ہوتا ہے جس کو ڈاکٹری میں سپرمیٹوزوآن یا کرم منی یا تخم انسان کہتے ہیں اس کا ایک سر اور ایک لمبی متحرک دم ہوتی ہے۔ یہ کرم منی بیچ لبا ہوتا ہے اس کا سر جو اس کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے اس کی لمبائی $\frac{1}{16}$ حصہ ہوتا ہے اس کے سر میں ہی نیو کلی آس وجود حیات ہوتا ہے اور اس میں تمام ضروری کردے ٹین ہوتے ہیں۔ کرم منی کا سر چٹا لیکن نیزہ کی طرح نوک دار ہوتا ہے جس کے ذریعہ یہ اودم کے غلاف کے باریک سوراخوں کے اندر گھس جاتا ہے یہ اپنی دم کے ذریعہ دودی حرکت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ مناسب حالات و ماحول میں کئی کئی روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔

یادداشت

آج کل حیوانات کی منی جس میں ان کے کرم ہوتے ہیں ایک مخصوص قسم کی تھرماس

انقضاء نطفہ

جب اودم کے اندر کرم منی داخل ہو جاتا ہے تو وہ باردار ہو جاتا ہے۔ یعنی ان دونوں نر مادہ کیسوں کے وصال پر یا ایک جا ہونے سے نطفہ قرار پاتا ہے اور ان دونوں کیسوں کا ملاپ قاذف نالی کے رحم کے اندر والے سرے کے پاس ہوتا ہے جس راستہ سے کرم منی اودم میں داخل ہوتا ہے اس سوراخ کے اوپر تیلی سی جھلی پیدا ہو کر اس سوراخ کو بند کر دیتی ہے۔ لیکن اگر اتفاق سے یہ سوراخ جلد بند نہ ہو تو ایک اور کرم منی اس میں داخل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عجیب المخلقت پیدا ہو جاتا ہے جس کے دوسرے چار آنکھیں وغیرہ ہوتی ہیں

یا دواشت

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عورت کا بیضہ انٹی اپنے اندر عورت کے تمام اعضا کے لطیف ترین اجزاء لئے ہوئے ہوتا ہے انہیں اجزاء کو جو اودم کے اندر پائے جاتے

ہیں۔ کروموسومز کہتے ہیں۔

بالکل اسی طرح کرم منی کے جوہر حیات میں بھی مرد کے تمام اعضاء کے لطیف ترین اجزاء ہوتے ہیں یہ بھی کروموسومز ہی کہلاتے ہیں۔

یاد رکھیں یہی نر مادہ کے کروموسومز نو مولود بچہ میں والدین کے عادات و خصائل منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں یعنی انہیں کے سبب بچے شکل و صورت سیرت کردار و افکار میں ماں باپ کے مشابہ ہوتے ہیں

استقرارِ حمل و جنین میں تبدیلیاں

جو نہی کرم منی اور بیضہ انٹی کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو اسے قرارِ نطفہ، حمل ٹھہر جانا یا استقرارِ حمل کہتے ہیں۔ جو نہی حمل ٹھہرتا ہے اس میں فوراً مخصوص قسم کی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔

ایک اہم نقطہ

یاد رکھیں کرم منی ہی مکمل انسان ہے جو اول بیضہ انٹی دعورت کا انڈا، اور بعد میں رحم مادر میں پرورش پا کر بصورتِ انسانی بچہ تقریباً ۹ ماہ بعد پیدا ہو جاتا ہے۔

یا دداشت

جب کرم منی بیضہ انٹی میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ بیضہ انٹی سے اپنی غذا جذب کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بیضہ انٹی کے اندر کرم منی کا فنا ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ شہتوت نما خوش بن چکا ہوتا ہے۔ جب کچھ وقت

اسے غذا نہیں ملتی تو وہ بیضہ توڑ کر غذا کے حصول کے لئے قاذف نالی سے نکل کر رحم مادر میں کسی جگہ چپٹ جاتا ہے اور رحم سے اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے جو تقریباً ۹ ماہ تک رحم مادر سے ہی حاصل کرتا رہتا ہے پھر ۹ ماہ بعد رحم میں بھی اس کے لئے غذا ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے اور غذا نہیں ملتی تو رحم سے وضع حمل کی صورت میں اس جہان فانی میں انسانی بچہ کی شکل میں باہر آتا ہے اور پیدا ہوتے ہی غذا کے لئے رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازشوں کی اس کے لئے کہیں بھی کمی نہیں ملتی جہاں جاتا ہے وہاں اس کی آمد سے پہلے اس کی غذا کا انتظام بڑے حسن طریقہ سے موجود ہوتا ہے۔ جو نہی انسانی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ فوراً اس کی ماں یا اس کی دایہ اسے نہلا دھلا کر اس کے منہ میں ماں کا دودھ دیتا ہے ڈالتی ہے جسے وہ اس طرح چوسنا شروع کر دیتا جیسے بڑی مدت سے چوسنا سیکھا ہوا ہے

ماں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بچہ ذرا سا بھی ہلے چلے یا روئے فوراً ماں کے پستانوں سے جوش مجت سے فطری کی طرح دودھ رسنے لگتا ہے۔ ماں بچہ کو فوراً سینہ و گود میں لے کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً ڈھائی سال تک جاری رہتا ہے پھر بچہ کے لئے ماں کے پستانوں میں بھی غذا دودھ ختم ہو جاتی ہے تو وہ حیوانی دودھ اور اجناس پھلوں وغیرہ کو شروع کر دیتا ہے اب تمام زندگی معمولی رد و بدل کے ساتھ کسی قسم کا غذا کھاتے ہوئے گزار دیتا ہے۔

جب اس کے لئے اس جہان فانی سے کھانے پینے عیش کرنے کی مدت

ختم ہو جاتی ہے تو وہ ابدی زندگی کے لئے اس جہان فانی سے موت حاصل کر کے رخصت ہو جاتا ہے۔

ماں کچ پیٹ میں بچے کا بڑھن

کرم منی بیضہ انٹی امیں پہلے سات دن قاذف نالی کے اندر ہی رہتا ہے اور اس میں طریق انقسام سے بڑھنے لگتا ہے۔ اب تک ایک ہفتہ سے کم کا جنین نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسرے ہفتہ میں جنین کی لمبائی $\frac{1}{4}$ انچ ہوتی ہے۔ نقطہ قلب پیدا ہو چکا ہوتا ہے، من کے اوپر دو غلاف امییاں وکوریایاں بن جاتے ہیں۔

تیسرے ہفتہ جنین کی لمبائی $\frac{1}{2}$ انچ ہوتی ہے۔ دماغ کے حصص نمایاں ہوتے ہیں۔ کان بننے لگتے ہیں۔

چوتھے ہفتہ لمبائی $\frac{1}{2}$ انچ وزن تقریباً ستوا ماشہ جسامت مکھی کے برابر ہوتی ہے۔ سر بڑا اور دم باریک۔ منہ کے مقام پر گہرا نشان۔ آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے۔ دل کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ پھیپڑے اور لبلبہ نمایاں ہوتے ہیں۔


پانچویں ہفتے ہاتھ پاؤں بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ شریان اعظم اور شریان یہ ہو جاتی ہیں۔ ہنسی کی ہڈی۔ اور نیچے کے جڑے کی ہڈی میں استخوانی مرکز پیدا ہوتا ہے۔

چھٹے ہفتے میں وزن تقریباً پونے دو ماشہ۔ آنکھ۔ ناک۔ کان اور منہ کے سوراخ نمایاں ہوتے ہیں۔ سر اور دھڑ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ ریشہ کاستون۔ کھوپڑی اور ان کے مورتا کرمی بن چکی ہوتی ہیں۔ دماغ کے غلاف۔ مثانہ گردے زبان تنجرہ اور

Length of the embryo and foetus at different ages.—In measuring the length of the embryo three methods are employed ; (a) the measurement along a line from the vertex of the skull to the breech, or the sitting height commonly called 'Crown Rump' length indicated by 'C.R.' ; (b) the measurement along a line from the tip of the cervical flexure to the tip of the sacral flexure, commonly called 'Nape Rump' length indicated by 'N.R.' ; (c) the total length or standing height, commonly called 'Crown Heel' length, and indicated by 'C.H.' In determining the age of human embryo the Crown-Rump length is commonly

Fig. 333.—The embryo and foetus at different ages. 'CR' length is shown in mm.

Embryo and Fetal Growth



EMBRYOLOGY

BYJU'S
The Learning App



Embryology is the branch of biology which deals with the principles of the embryos from the stage of ovum fertilization till their development. This includes the developmental process of a single cell, embryo to a baby within an average of 266 days or 9 months. However, the term Embryology usually refers to the parental development of embryo and fetus.

LENGTH OF EMBRYO AT DIFFERENT AGES



G—5 months
192 mm.

H—6 months
230 mm.

G. H.—Drawn to half of actual size.




Fig. 221.—Double monster with a single head and double bodies.




Fig. 222.—Ischiopagus.

توأم الخلف
١٠٠




Fig. 223.—Thoracopagus.






Fig. 224.—Xiphopagus—Union in the umbilical region.



عجیب الحلقہ ہے



دانتوں کے ابھار ظاہر ہو جاتے ہیں ۔

ساتویں ہفتہ میں زبان کلائی ، جانگ و ٹانگ اور انگلیاں تمیز ہو سکتی ہیں ۔ کلائی اور کوہے کی ہڈیاں کے مرکز پیدا ہو جاتے ہیں ۔ تھوک کے غدود ۔ کلاہ گردہ اور تلی بننے لگتی ہے ۔

آٹھویں ہفتہ عضلات نمایاں ہوتے ہیں ۔ پسلیاں ۔ مثانہ ۔ بازوؤں کی ہڈیاں اور پنڈلی ۔ ہڈیوں ۔ تالو ۔ اور بالائی جبرے کی ہڈیوں کے مرکز پیدا ہو جاتے ہیں ۔ نویں ہفتہ میں طول قریباً ایک انچ وزن چار ماشہ ۔ جنسی اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں ۔ چنانچہ خصیتہ الرحم ۔ اندام منہانی ۔ خصبے اور عضو تناسل تمیز ہو سکتے ہیں ۔ مرارہ پتہ بھی نمایاں ہو جاتے ہیں ۔

نویں ہفتے میں طول قریباً ایک انچ وزن ۳ ماشہ ۔ خلاف قلب نمایاں ہو جاتا ہے ۔ خصیتہ الرحم اور خصبے اور اعضاء تناسل تمیز ہو سکتے ہیں ۔ تیسرے ماہ میں طول $1\frac{1}{2}$ یا ۳ وزن ڈیڑھ تولہ جنین کی جنیت تمیز ہو سکتی ہے بال اور ناخن بننے شروع ہو جاتے ہیں ۔

چوتھے ماہ میں طول قریباً ۶ انچ وزن دو ڈھائی چھٹانک ۔ دماغ کی پیش منی شروع ہو جاتی ہیں ۔ جلد کے نیچے چربی پیدا ہو جاتی ہے ۔ جوتڑ اور عانہ کی ہڈی میں مرکز بنتے ہیں ۔

پانچویں ماہ میں طول قریباً ۱۱ انچ وزن قریباً سو پاؤ ہو جاتا ہے ۔ سر پہ بال نظر آتے ہیں ۔ دانتوں کے مرکز پیدا ہو جاتے ہیں ۔ پسینہ کے غدود اور غدود لمغانہ نمایاں ہوتے ہیں ۔

چھٹے ماہ میں طول قریباً ۱۲ انچ ، وزن قریباً نصف کلو ۔ پلکیں بن جاتی ہیں مگر آنکھیں ابھی بند ہوتی ہیں ۔

ساتویں ماہ میں طول قریباً ۱۱۵ انچ وزن ڈیڑھ کلو آنکھیں کھل جاتی ہیں
 خبیصے تقریباً فوتوں میں آ جاتے ہیں۔ دماغی لمبٹیں خوب نمایاں ہوتی ہیں۔
 آٹھویں ماہ میں طول قریباً ۱۱۸ انچ وزن دو ڈھائی کلو۔ ناخن انگلیوں تک
 آ جاتے ہیں۔ جنین اس ماہ میں لمبائی کی نسبت موٹائی میں زیادہ بڑھتا ہے۔
 نویں ماہ میں طول قریباً ۱۸ سے ۲۰ تک وزن تین چار کلو ہو جاتا ہے۔ آنکھیں
 کھل جاتی ہیں۔ جنین بڑکا ہو تو لڑکی کی نسبت لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔
 نویں ماہ کے آخر میں یا پانچ سات روز گزرنے کے بعد وضع حمل ہو جایا کرتا ہے

وقوع حمل میں عورت کی مرضی ضروری نہیں

عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ حمل قائم ہونے میں عورت کی مرضی ضروری ہے
 لیکن حقیقت یوں نہیں ہے۔ کیونکہ جمارع جبری میں باوجود عورت کی عدم خواہش
 اور دل چسپی کے اکثر حمل قریز پاتا جاتا ہے۔ بلکہ بوقت جماعت اگر عورت نشہ میں ہو
 یا بے ہوشی میں ہو تب بھی حمل قرار پا سکتا ہے۔

یادداشت

جیسا کہ اوپر بیان کر آیا ہوں کہ حمل صرف اس وقت قائم ہوتا ہے جب عورت کا بیضہ انٹی قاذف نالی میں یا رحم میں موجود ہو کیونکہ مرد کے جراثیم منورہ کے بیضہ انٹی میں غذائیت موجود ہوتی ہے۔

اگر جماع بلا ارادہ یا عورت کے عالم سکر یا بہوشی میں کیا جائے اور اس وقت عورت کا بیضہ انٹی قاذف نالی یا رحم میں موجود ہو تو لازمی حمل ہو جائیگا۔ اس کے برعکس بیضہ انٹی کے نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی جماع میں حمل قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی چاہے عورت کی جفتی بھی خواہش ہمیشہ ناامید رہتی ہے۔

حمل کی اقسام

جنین کی کیفیات و تعداد کے لحاظ سے حمل اٹھ قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) حمل طبعی۔ اگر عورت کا انڈا بار بار ہو کر اور جوف رحم میں آکر نشوونما پائے تو اسے حمل طبعی یا حمل رحمی کہتے ہیں۔

(۲) حمل غیر طبعی۔ اگر عورت کا بیضہ انٹی بار بار ہو کر خصیتہ الرحم یا اس کی نالی میں یا جوف یا پردہ صفاق میں گر کر وہیں نشوونما پائے تو اسے حمل غیر طبعی کہتے ہیں جو بلحاظ مقام کے تین قسم کا ہوتا ہے

۱۔ اگر بیضہ میں ہو تو حمل بیضی۔

۱۲۔ اگر نفیر میں ہو تو حمل نفیری اور اگر صفاق لطنی میں ہو تو اسے حمل لطنی کہتے ہیں۔

نوٹ :- حمل غیر طبعی اکثر باعث ہلاکت حاملہ ہوا کرتا ہے ۔

(۳) حملہ بسیط ۔ اگر رحم میں صرف ایک ہی جنین ہو تو اسے حمل بسیط کہتے ہیں

(۴) حملہ توام ۔ اگر رحم میں دو سے زیادہ توام حمل ہو جاتا ہے ۔

(۵) حملہ مرکب ۔ اگر رحم میں دو سے زیادہ جنین ہوں تو حمل مرکب کہلاتا ہے

(۶) اگر رحم میں جنین کے علاوہ سانپ یا کسی جانور کی شکل کا جنین ہو تو

اسے حمل غیر طبعی اور حمل مختلط کہتے ہیں ۔

(۷) حملہ کاذب یا رجا ۔ جھوٹا حمل ۔ بعض دفعہ حمل صادق نامعلوم اسباب

سے متغیر و منقلب ہو کر گوشت کا لوتھڑا سا بن جاتا ہے جو اکثر بڑھتا رہتا ہے

حیف بند ہونے کی وجہ سے حمل کی علامات نمایاں ہو جاتی ہیں جس سے حمل کا دھوکہ

لگ جاتا ہے ۔ کیونکہ ایسے حمل میں رحم کے اندر حرکت قلب اور ضربان نہیں ہوتیں

ایسا حمل کئی ماہ گزرنے کے باوجود وضع حمل نہیں ہوتا ۔ جب رحم کی قوت اخراج

بڑھتی ہے ۔ تو اکثر جریان خون ہو جاتا ہے ۔ بعض دفعہ وضع حمل کی علامات پیدا ہو کر

گوشت کا لوتھڑا ۔ یا کسی جانور کی شکل نما ٹکڑا خارج ہو جاتا ہے ۔

(۸) حملہ علی الحمل ۔ شاذ و نادر ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک حمل قرار پا چکنے

کے کچھ عرصہ بعد دوسرا حمل قرار پا جاتا ہے ۔ ایسے حمل کو حمل علی الحمل کہتے ہیں ۔

ضوابط :- شاذ و نادر بعض عورتوں میں جن کے رحم میں پیدائشی طور پر ایک

درمیان پر وہ پیدا ہو جاتا ہے جو رحم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے ۔ جب حمل قرار

پاتا ہے تو رحم کے ایک حصہ میں حمل قرار پا جاتا ہے لیکن ایک ماہ بعد یا چند ماہ بعد

جب میاں بیوی ملتے ہیں تو رحم کے دوسرے خالی حصہ میں بھی حمل قائم ہو جاتا ہے

ایسے حمل کے جنین پیدا بھی اکثر الگ الگ وقت پر ہوا کرتے ہیں ۔

مدت حمل

حمل کی مدت عام طور پر ۲۷۸ دن قرار دی گئی ہے یعنی ماہ شمسی یا انگریزی مہینوں کے حساب سے ۹ مہینے ۸ دن ۰ بشرطیکہ ہر مہینہ ۳۰ دن کا ہو اور قمری یا اسلامی مہینوں کے حساب سے ۹ ماہ اور بارہ دن لیکن کبھی کبھی اس مدت سے چند روز پہلے یا چند روز بعد بھی کچھ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔

یا وداشت

چونکہ ہر مذہب اور فرقہ کے لوگوں میں جائز اور حلال اولاد کا تصور پایا جاتا ہے اور جائز اور حلال اولاد وہی والدین کی جائز وارث ہوتی ہے اس لئے یورپین قوانین میں حمل کی مدت کم از کم ۱۵۰ روز یا ۶ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دس ماہ یا ۳۰۰ دن مقرر و معین ہیں۔

یعنی اگر کوئی عورت شادی کے کم از کم ۶ ماہ بعد یا زیادہ سے زیادہ ۱۰ ماہ بعد بچہ جنم تو وہ بچہ حلال اور والدین کا اور ان کی جائیداد کا جائز وارث ہوتا ہے، شرح محمدی میں بھی حمل کی مدت کم از کم ۶ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ دو سال مقرر ہے۔ اگر حمل سات ماہ سے پہلے وضع ہو جائے یعنی اگر سات ماہ سے پہلے بچہ ہو جائے تو ایسا بچہ عموماً زندہ نہیں رہتا مگر شاذ و نادر ساتویں مہینے میں وضع ہونے سے نومولود زندہ رہ جایا کرتا ہے۔

علامات حمل

تغیرات رحم - حمل قرار پاتے سے پہلے رحم طول میں ۲ ۱/۲ اور وزن ایک اونس یعنی نصف چٹانک ہوتا ہے۔ لیکن حمل کے آخری ایام میں اس کا طول ۱۲ اور وزن تقریباً ۲ پونڈ ہو جاتا ہے کیونکہ حمل قرار پاتے ہی رحم بڑھنے لگتا ہے اور وقت ولادت تک بڑھتا ہے۔

حمل کے پہلے تین ماہ تک رحم پیڑ میں معلوم نہیں ہوتا پھر رفتہ رفتہ رحم بڑھ کر چھ مہینے میں پیڑ کے اوپر ٹٹولنے سے محسوس ہوتا ہے۔ پانچویں مہینے ناف کے قریب آ جاتا ہے۔ ساتویں مہینے رحم ناف سے دوا پنج اوپر اور آٹھویں مہینے ناف سے پانچ انگشت اوپر محسوس ہوتا ہے۔ اور نویں مہینے میں محراب شکم تک بڑھ جاتا ہے۔ حمل قرار پاتے ہی خون حیض جیسے عرف عام میں ماہواری حیض کا بند ہونا یا پھول آنا کہتے ہیں۔ بند ہو جاتا ہے۔ اگر تندرست اور شادی شدہ عورت کی ماہواری کسی ماہ فوراً بند ہو جائے تو یہ بات اکثر قرار حمل کی ایک بڑی بھاری علامت ہوا کرتی ہے۔

لیکن بعض اوقات مرض انیمیا یا فقر الدم یا کمی خون سے بھی حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور حمل کا شبہ ہو جاتا ہے۔

غمٹ :- شاذ و نادر بعض موٹی تازی ٹوئیں جنکے جسم میں خون وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ حمل قرار پا چکنے کے تین ماہ بعد تک معمولی کمی کے ساتھ خون حیض آتا رہتا ہے۔

یہ بھی حمل قرار پانے کی ایک اہم علامت ہے جو شروع حمل میں ہوا کرتی ہے۔ بعض دفعہ حاملہ کے تھوک کی بکثرت پیدا ہونا

مند میں اس قدر پانی بھرا تا ہے کہ وہ تھوکتے تھوکتے تنگ آجاتی ہے۔

متلوق

حمل ٹھہر جانے کے ایک سے چار ہفتے بعد صبح کے وقت حاملہ کا جی متلاتا اور بعض وقت اس کو ابکائیاں بھی آیا کرتی ہیں لیکن بعض عورتوں کو وضع حمل تک یہ شکایات رہا کرتی ہے جس سبب سے حاملہ کبھی اس قدر کمزور ہو جایا کرتی ہے کہ اس کی حفظ صحت و حیات کے لئے حمل گرا دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔

تغیر اندام نہانی

اندام نہانی۔ لب شرم گاہ۔ تیسرے ماہ سے ہی بڑھ شروع ہو جاتے ہیں اور نہایت پیلے اور متخلل ہو جاتے تاکہ بوقت وضع حمل ضرورت کے مطابق پھیل کر وضع حمل میں مددگار ثابت ہوں۔

تغیر پستان

حمل کے تیسرے ماہ سے ہی اندام نہانی سے یسوار رطوبت خارج ہونے لگتی ہے قرار حمل کے دو ماہ بعد چھائیاں بڑھنی اور سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دبانے سے درد کرتی ہیں۔ بھٹیوں کے حلقے گہرے سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔ ابتدا حمل میں بھٹیوں کو دبانے سے بڑھ رطوبت نکلتی ہے۔ لیکن اخیر زمانہ حمل میں دودھ نکلتا ہے جس عورت کو پہلے حمل ہو اس میں یہ علامت زیادہ قابل اعتبار ہوا کرتی ہے۔

حرکت جنین

چوتھے پانچویں مہینے میں حمل کی علامات یقینی یعنی حرکات جنین اور ضربات قلب جنین بذریعہ سینہ بتن محسوس ہونے لگتی ہیں۔

حوظ

۱۔ جنین میں قلبی حرکات فی منٹ ۱۲۰ سے ۱۴۰ تک ہوتی ہیں ڈاکٹری تجربات میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر قلبی حرکات فی منٹ ۱۲۰ سے

رکاو اور اگر ۱۴ مہینے تو لڑکی ہوتی ہے۔

یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جنین کے قلب کی حرکات بے شک ۱۴ مہینے تک ہوتی ہے۔ لیکن حاملہ کے قلب کی حرکات صرف ۵، تک ہوتی ہے۔ چھٹے مہینے میں دیوار شکم بھر کر پیٹ تن جاتا ہے اور اس کا درمیانی خط ظاہر ہو جاتا ہے۔ ساتویں مہینے دیوار شکم پر چند ایک زرد مائل دھاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

شکم

آٹھویں۔ نویں مہینے فم رحم قدرے کھل جاتا ہے۔

فم رحم

قرار حمل کے دو ماہ بعد سے اخیر وقت یعنی وضع حمل تک پیشاب

قارورہ

میں البیومن اور چربی کے اجزاء خارج ہوتے رہتے ہیں جن کی موجودگی

سے تجربہ کار حکیم یا ڈاکٹر حمل کی تشخیص کر لیا کرتے ہیں۔

اماس تہوج

بعض حاملہ عورتیں جن کے جگر گرمے پہلے سے

تیز ہوتے ہیں۔ حمل کے آٹھویں ماہ سے ان

کے جسم پر سو جن اماس اور تہوج ہو جایا کرتا ہے۔ بعض حاملہ عورتوں

کو اتنی سو جن آ جاتی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتی ہے

چکر آنا

حمل کے تیسرے ماہ سے آٹھویں ماہ تک غدی تحریک

بڑھتی رہتی ہے جو نہی غدی تحریک کا اثر دخل بڑھتا ہے

فوراً ضعف قلب شروع ہو جاتا ہے جس سے حاملہ کو انتھنے بیٹھنے چکر آتے رہتے ہیں

قبض بچش

حاملہ کو کو ابتدا سے ایام میں اکثر قبض رہا کرتی ہے لیکن حمل

کے ساتویں سے آٹھویں ماہ اکثر بچش اور مروڑ کے ساتھ

کئی کئی بار پاخانے آنے لگتے ہیں۔ اکثر بچش شدید ہو جائے تو اکثر حمل گر جایا

کرتا ہے یعنی اسقاط حمل ہو جایا کرتا ہے ۔

محل کے چھٹے ساتویں ماہ اکثر عورتوں کے دائیں یا بائیں
پُحولہ اترنا | ٹانگ کا اوپر کا جوڑ جسے پُحولہ کہتے ہیں اتر جاتا ہے جس سے
 حاملہ چلنے پھرنے کی کوشش کرے تو سخت درد ہوتا ہے ۔

جس طرح بچش کی شدت سے کانچ باہر نکلنے لگتی ہے
خروج رحم | اسی طرح رحم میں غدی تحریک سے خروج رحم کی تکلیف
 ہو جایا کرتی ہے ۔ جسے عرف عام میں بھار پڑنا کہتی ہے ۔

وضع حمل کے جھوٹے دردموہنا

حمل کے آٹھویں نویں ماہ بوجہ قبض یا ریاح وضع حمل کی طرح پیٹ میں
 ہونے لگتے ہیں جس سے نا تجربہ کار دائی یا نرس وضع حمل کا وقت سمجھ کر غلط
 سے وہ تمام تدابیر عمل میں لانا شروع کر دیتی ہے جو وضع حمل میں کی جاتی ہیں
 کئی دن تک وضع حمل نہیں ہوتا تو پھر قبض وغیرہ کا علاج کرنے سے تکلیف رک
 جایا کرتی ہے ۔

دورانِ حمل حاملہ اور جنین کی حفظِ صحت کے لئے مندرجہ ذیل قوانین
 حفظِ صحت کے لئے اپنانے چاہئے ۔

ہوا اور پانی

تازہ ہوا اور صاف پانی کی عام تندرست اشخاص کی نسبت حاملہ کو زیادہ ضرورت
 ہے کیونکہ ناصاف ہوا جس میں اگر گردِ غبار ہو یا ہوا میں دھواں یا کاربن ڈی آکسائیڈ

اکسائڈ وغیرہ ہو تو اکثر نزلہ زکام یا سانس میں تنگی جسے تنگی تنفس بھی کہتے ہیں۔
 ہو جاتی ہے جس سے نہ صرف حاملہ بلکہ اس کے جنین کی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے
 اگر ایسی حالت مسلسل قائم رہے تو اکثر حمل گر جایا کرتا ہے۔ لہذا حاملہ کو
 ہمیشہ صاف ستھرا ماحول اور تازہ اور صاف پانی نہایت ضروری ہے۔

غذا

جو نہی نوجوان لڑکی کو حمل ہوتا ہے تو اس کے تمام جسم میں ایجان برپا ہو جاتا ہے
 یعنی اس کا دل گھبراتا ہے اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں۔ بھوک بند، اکثر ابکائیاں
 ادرقے آتی ہے، خصوصاً صبح کے وقت تو بہت برا حال ہوتا ہے۔ صبح کوئی چیز
 کھائے یا پیئے تو فوراً قے آ جاتی ہے، آہستہ آہستہ بہت کمزور ہو جاتی ہے،
 لہذا حمل کا پتہ لگتے ہی مخصوص قسم کی متوازن غذا کھلانی چاہئے جو جلد ہضم ہو۔
 اور حاملہ کی تقویت اور جنین کی نشوونما میں مدد دے

حمل، حاملہ، غذا،

قارئین ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی حمل قائم ہوتا ہے تو اس وقت رحم
 کے عضلات میں تحریک ہوتی ہے جس حاملہ کی تحریک پہلے اعصابی ہوتی ہے
 اسے بد ہضمی، قے اور ابکائیاں زیادہ آیا کرتی ہیں لہذا ایسی عورتوں کو محرک عضلاتی
 اعصابی اغذیہ ادویہ کھلائیں خصوصاً ترش چٹنیاں، ترش پھل، سکنجیبیں، مربہ آملہ،
 سیب، مینسی روٹی وغیرہ جب تین ماہ گزر جائیں تو قے وغیرہ بند ہو جایا کرتی ہے
 تو پھر عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی غذائیں کھلائیں خصوصاً ایسی غذائیں جن میں

گوشت اور چربی کے اجزاء زیادہ ہوں۔ تاکہ بچہ کی نشوونما جلد ہو۔ سات ماہ بعد غذائیں گرم اجزاء کم کر دیں ورنہ غدی تحریک پیدا ہو کر حمل گر جانے کا خطرہ ہو کر رہتا ہے لہذا گرم غذا دوا کھلائیں مثلاً شلغم، مولی، سبزی گوشت، ماش، مونگی کی دال، دودھ مکھن بادام وغیرہ اس قسم کی غذا آٹھویں ماہ کے آخر تک کھلائیں

نویں ماہ کے شروع میں ایسی اغذیہ کھلائیں جن میں حرارت کم اور رطوبت زیادہ ہو تاکہ وضع حمل کے وقت رحم اور اس کے متعلقہ عضلات بچہ کے گرد اپنی گرفت کھولیں اور وضع حمل کے وقت آسانی سے بچہ کو چھوڑ دیں اور بچہ پیدا ہونے میں کسی قسم کی رکاوٹ و مشکل پیدا نہ ہو۔

اس مقصد کے لئے دودھ چاول، فرنی، ساگو دانہ، کھجور، دلیہ وغیرہ غذائیں ہیں پھلوں میں تربوز، خربوزہ، مٹھے، کیلا، امرود وغیرہ بہت مفید ہیں کبھی کبھی دودھ میں گھی ملا کر بھی پلانا چاہیے حمل کے آخری ایام میں حاملہ کو قبض نہ ہونے دیں، اگر قبض زیادہ رہے سولف اور گلفند گرم دودھ کے ساتھ دینا مفید ہوتا ہے۔

لباس

چونکہ حمل کے دوران حاملہ کا تمام جسم فریہ ہونا شروع ہو جاتا ہے خصوصاً پہلے سے بہت بڑھ جایا کرتا ہے لہذا حمل قائم ہوتے ہی حاملہ کو تنگ لباس پہنے کر دینے چاہئیں خصوصاً پاجامہ یا شلوار اور ان کے ازار بند کس کر نہیں باندھنا چاہئیں موسم کے مطابق سرد یا گرم ڈھیلا سا لباس پہننا چاہئے۔ میلے، گندے، گیلے، درزیھکے اور نمناک کپڑے بھی درست نہیں ہیں۔

غسل

موسم کے مطابق حاملہ کے لئے جہاں ڈھیلہ لباس پہننا ضروری ہے وہاں غسل بھی موسم کے مطابق کرنا چاہیئے۔ یعنی غسل موسم کے مطابق کرنا چاہیئے۔ بین گرمی کا موسم ہو تو عام تازہ فلکے کا پانی درست ہے لیکن اگر سردی شدید ہو تو میٹھ نیم گرم پانی سے غسل کرنا چاہیئے گرمی میں تو روزانہ دو تین بار بھی درست ہے لیکن سردیوں میں روزانہ ایک بار یا ہفتہ میں ایک بار نہانا ضروری ہے۔ پیشاب کرنے اور نہانے کی وقت اندام نہانی کو اچھی طرح پانی سے دھونا چاہیئے۔

حملہ کے دوران جہاں پیٹ بڑھتا ہے وہاں حاملہ کے پستان بھی پیٹے سے بڑے اور سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ نہاتے وقت انہیں تیل لگا کر نیم گرم پانی سے دھونا چاہیئے تاکہ ان میں فاضل مائع جمع ہو کر گلیٹیاں وغیرہ نہ بن جائیں۔ اگر ذرا سی بے احتیاطی سے پستانوں میں درد ورم ہو جاتا ہے اگر بگڑ جائے تو پستان لائینس بن جاتا ہے جس کا نتیجہ پستان کا ٹٹنا یا موت ہوا کرتا ہے۔

نیند

حاملہ کو روز سات گھنٹے سونا چاہئے اگر گرمی کا موسم ہو تو دوپہر کو بھی ایک دن گھنٹہ سولیا جائے تو بہت اچھا ہوا کرتا ہے کیونکہ اس طرح تھکاوٹ جسم نہیں ہوا کرتی اگر حاملہ کو کسی تکلیف کی وجہ سے نیند کم آئے تو فوراً بے خوابی کا علاج کرنا چاہیئے خصوصاً پہلے اس تکلیف کا علاج کیا جائے جو نیند آنے کا سبب بنے۔

ریاضت یا ورزش

حاملہ کی تندرستی قائم رکھنے کے لئے معتدل ورزش اور ریاضت بھی کرنی چاہیئے۔ گھریلو کام کاج سے معتدل ورزش اور ریاضت بھی کرنی۔ دیہاتی اور گھروں میں کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو حاملہ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ مثلاً بھاری چیز اٹھانا جیسے چارے کا گٹھا، کھالے کے دوسری طرف جانے کے لئے پھلانگ لگانا اونچی جگہ سے پھلانگ لگانا، دوڑنا، کودنا، تانگہ یا بیل گاڑی کی سواری کرنا۔ خصوصاً ایسے خراب راستہ پر جہاں بہت ہچکولے لگیں۔ پرانی اور ٹوٹی ہوئی سڑک پر جانے والی بس پر چڑھنا اکثر اسقاط حمل کا سبب بن جایا کرتا۔ یاد رکھیں حمل کے تین ماہ بعد خصوصاً آخری مہینوں میں ایسی سواری پر چڑھنا خطرناک ہے۔ اگر حاملہ کو شہری ماحول میسر ہے تو اسے گھریلو کام کاج کے بعد کچھ دیر آرام کرنا چاہئے اگر وقت مل سکے تو صبح و شام ٹھوڑی دیر کسی صحت افزا مقام پر جا کر چہل قدمی کرنی چاہیئے۔

اعراض نفسانی

اعراض نفسانی سے مراد نفسانی جذبات ہیں۔ طب اسلامی خصوصاً مفرود اعضا میں نفسیاتی جذبات کے امراض اور علاج اور امراض میں بہت اہمیت ہے۔ نفسیاتی جذبات کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اب تو ماہر نفسیات نے سسائیکالوجی کا علیحدہ شعبہ مقرر کر دیا ہے۔ بعض نفسیات تو سرین کی نفسیات تبدیل کر کے خطرناک امراض کا علاج کر دیتے ہیں۔

لہذا حاملہ جو ایک نہایت حساس جسم بن چکی ہوتی ہے کو نفسیاتی جذبات سے مغلوب نہ ہونے دیں۔ یعنی رنج، غم، غصہ، خوف وغیرہ جذبات سے عورت کو بچائیں۔ ہمیشہ خوش و خرم رکھیں۔ شوہر یا گھر والوں کو چاہیے کہ وہ دوران حمل میں حاملہ سے نہایت اچھا سلوک کریں۔

اس کو حتی الامکان ہرگز رنجیدہ یا غمگین نہ ہونے دیں اگر بد قسمتی سے اس قسم کے جذبات مسلسل قائم ہو جائیں تو اکثر حمل گم کر دیا کرتا ہے۔

فصد یا مہل

فصد سے مراد کسی ضروری ورید یا شریان کاٹ کر خون نکالنا۔

اطباء متقدمین بہت کسی لا علاج امراض کا علاج فصد کے ذریعہ کیا کرتے تھے آج کل بھی بعض حکماء فصد کے ذریعہ علاج کرتے ہیں لیکن ایسے حکماء بہت کم ہیں حاملہ کے پیٹ میں چونکہ بچہ نشوونما پا رہا ہوتا ہے لہذا حاملہ کو فصد نہیں کرانا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے بچہ کے لئے حاملہ کے جسم میں غذا یکدم کم ہو جاتی جس سے اکثر بچہ مر جاتا کرتا ہے اور اسقاط حمل ہو جاتا کرتا ہے۔ یا اگر بچہ نہ مرے تو غذائیت کی کمی کی وجہ سے بچہ کمزور رہ جاتا ہے جس سے بچہ کی نشوونما رک جاتی ہے اور وقت پر پیدا نہیں ہوتا بلکہ پیٹ میں کئی کئی سال پڑا رہتا ہے جب بھی خون میں اس کی غذا بڑھ جاتی ہے تو وہ دوبارہ نشوونما پا کر پیدا ہو جاتا ہے لہذا اگر فصد انتہائی ضروری نہ ہو یا بغیر فصد کے تکلیف کا ازالہ ہو سکتا ہو تو فصد نہ کرائیں بلکہ خوردنی غذا دوا سے علاج کرائیں

مسئلہ ایسی غذا دوا جو پتلے پاخانے لائے مہل کہلاتی ہے مہل دوا

غذا کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب پاخانہ خشک آئے یا کئی کئی دن تک پاخانہ نہ آئے۔

ضروری ہدایت

قارئین ذہن نشین کر لیں کہ مسہل ادویہ ایک ہی مزاج کی نہیں ہوتیں بلکہ جیسے قبض ہر مزاج میں ہو سکتی ہے اسی طرح ہر مزاج کی غذا دوا ملین و مسہل ہے مریض کے صرف قبض بتانے سے معالج کو فوراً جلاب آور دوا غذا تجویز نہیں کر دینی چاہیے بلکہ تحریک کے مطابق قبض کشایا مسہل تجویز کرنی چاہیے۔

۱۔ عامہ کے لئے تو ادویہ ضروری ہے۔ کیونکہ اول مسہل دوا غذا خون سے پانی خارج کر کے پاخانے لاتی ہے جس سے خون میں رطوبات کی کمی ہو کر بچہ کی صحت پر بُرا اثر پڑ جاتا ہے۔

دو۔ اگر مسہل دوا غدی تحریک کی ہو جیسے جمالکوٹہ کا جلاب ایسے جلاب سے انٹریوں میں سوزش ہو جاتی ہے جس سے تھکے اور سرورڈ کے ساتھ پاخانے آنے لگتے ہیں مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی پاخانہ باقی ہے اور وہ اسے خارج کرنے کے لئے کوشش اور زور لگاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور خرابی واقع ہو جاتی ہے چونکہ رحم بھی غدی جسم ہے اس میں بھی تحریک شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھی اپنے اندر کی چیز کو باہر خارج کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جلاب لینے سے اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔

لہذا اگر عامہ کو قبض ہو تو اول تحریک معلوم کریں پھر ملیٹن غذا دوا سے پاخانے کی کوشش کریں۔ جلاب دینے کی بجائے اینما بھی کر سکتے ہیں جس سے کوئی تکلیف نہیں

ہوتی اور انٹریاں صاف ہو جاتی ہیں۔

متعدی امراض

بعض امراض ایسی ہیں جو متعدی کہلاتی ہیں۔ مثلاً چیچک خسرہ نزلہ زکام قانون مفرد اعضا انہیں امراض تو نہیں کہتا بلکہ بعض امراض کی علامات قرار دیتا ہے مثلاً چیچک خسرہ غذائی تحریک کی پیداوار ہیں زکام اعصابی تحریک سے ہوتا ہے وغیرہ۔

اگر خدا نخواستہ محلہ میں چیچک خسرہ کی وبا پھیل جائے تو عاملہ کو چاہیے کہ ان تکالیف میں مبتلا مریضوں کے پاس نہ جائے نہ ان کی تیمارداری کرے کیونکہ ان کے قریب جانے یا ان کی چیزیں استعمال کرنے سے اسے بھی چھوت گئے کا خطرہ ہے جس کا عاملہ اور جنین کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

صورت و سیرت مولود

یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ والدین کی صورت اور سیرت کا اثر مولود میں ضرور ہوا کرتا ہے۔ آپ کے بعض جگری دوست ضرور ہوں گے اتفاق سے اگر ان کے بچے کہیں مل جائیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر ان بچوں کو آپ ضرور یہ پوچھنے پر مجبور ہوں گے کہ بیٹا تم فلاں آدمی کے بیٹے ہو؟ وہ بچہ بھی جواب دیتا ہے کہ ہاں جی میں فلاں آدمی کا بیٹا ہوں۔

ایک دلچسپ حقیقت

ان پر والدین کے چہرہ کی مناسبت سے بچہ کی صورت دیکھ اس کے ماں باپ جاننے کا ثبوت ملتا ہے۔

اس کے برعکس ڈاکٹر سنس راجہ شیر صاحب نے اپنی مشہور آفاق کتاب "دستورِ علاج" میں لکھا ہے کہ چہرہ دیکھ کر تو ہر شخص بچہ اور اس کے والدین کو پرکھ سکتا ہے۔ لیکن حکماء و معالج حضرات کو چاہیے کہ وہ نبض کے اتنے ماہروں کہ وہ پہلے کسی آدمی کی نبض دیکھے پھر اس کے بچوں کو جو دو سرے کئی بچوں میں بٹھائے ہوں صرف بچوں کی نبض دیکھ کر بزرگ چہرہ دیکھے ان بچوں کو باہر نکالتا جائے جو اس شخص کے بیٹے ہوں جس کی نبض پہلے دیکھی تھی لہذا یہاں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ بچہ اور والدین کے صرف چہرے ہی نہیں ملتے بلکہ ان کے جسم و خون کا مزاج بھی ایک جیسا ہوتا ہے لہذا جب یہ حقیقت ہے کہ بچہ اور والدین کا مزاج بھی ایک جیسا ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی سیرت والدین سے مختلف ہو؟ قارئین! یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ انسانی بچہ کی صورت و سیرت کا انسانی والدین سے ملنا ضروری نہیں ہے بلکہ حیوانات میں بھی یہ حقیقت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے۔ یہی وہ ہے کہ اب تو حیوانات کی اچھی اچھی نسلیں پیدا کی جا رہی ہیں۔

جب یہ حقیقت ہے کہ سیرت و صورت والدین سے ملتی ہے تو لہذا والدین کو چاہئے کہ اچھے اخلاق و کردار کو اپنا شعار بنائیں تاکہ جب ان کے وارث پیدا ہوں تو وہ بھی اچھے اخلاق و کردار کے مالک ہوں اور وہ ان کے لئے باعث عزت و خوشی اور مسرت ہوں۔ اس لئے حاملہ کے لئے تو اور بھی ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے۔ ایام حمل میں مجامعت سے احتراز کرے۔ انفعالات نفسانیہ، تصورات و تخیلات فاسدہ سے رہے۔ بلکہ اپنے خیالات کو نیک لکھے زیادہ وقت ترکیب نفس میں گزاسے۔ پانچ دن نماز ادا کرے اپنے آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھنے کی کوشش کرے تاکہ بچہ خوش اور خوش سیرت پیدا ہو۔

دورانِ حمل کی ایف ایس ان کا علاج

دوسر

حاملہ کو شہ دے حمل میں اکثر بد مضمی ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی تھ۔ ابکیاں آتی ہیں۔
بھی قبض ہو کر درد سر ہونے لگتا ہے۔

لہذا اگر قبض وغیرہ سے درد سر ہو تو تیز علاج نہ دیں بلکہ ضرورت کے مطابق ملین
و قبض کشادہ دیں مثلاً دو دھگھی پلا دیں یا ۶ ماشہ سے ایک تولہ بادام روغن پلائیں۔
کڑاں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر قبض وغیرہ نہ ہو تو امرت دھارا پیشانی پر لگائیں۔

ست پودینہ اکیلا بھی چہرہ پر لگا سکتے ہیں۔ صندل کو گلاب کے عرق میں گھس کر بھی لپ کر سکتے ہیں۔

حاملہ کو نیند نہ آنا

بد مضمی، نفخ شکم، تھ گھراہٹ مسلسل رہنے سے حاملہ کو اکثر نیند نہیں آتی
جس سے وہ بہت تنگ آتی ہے۔

لہذا جو سبب معلوم ہو تو اسے فوراً رفع کرنے کی کوشش کریں تاکہ ضعف قلب
و خفقان قلب پیدا نہ ہو جائے۔

اگر بد مضمی اور نفخ شکم کے سبب نیند نہ آنے تو دفاع ریاچ اور ہاضمہ کی
دوا دیں۔ اگر فکر رنج و غم اس کا سبب ہو تو اس کا ازالہ کریں روغن کاہور روغن خشتخاش
کا سرکہ مالش کرائیں۔

حاملہ کا درد دانت

ایام حمل میں اگر کسی دانت میں درد ہو تو اسے فوراً الکلوانا نہیں چاہیے۔
 اگر دانت میں سوراخ ہو اور اس میں کیڑا ہو تو سوراخ میں ست پورینہ روغن
 لونگ، روغن دارچینی یا کھورو فارم روٹی کی مدد سے لگائیں۔
 قبض ہو تو کسی دوا سے رفع کریں۔ جب دانت درد رک جائے اگر
 سوراخ ہو تو اسے صاف کر کے چاندی وغیرہ سے بند کر دیں۔
 اگر مسوڑوں میں سوزش کی وجہ سے درد ہو تو غذائی غصلاتی ملین مسوڑوں لگائیں
 اللہ شفا دے گا۔

حاملہ کو بکثرت تھوک آنا

شروع حمل میں اکثر یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے خصوصاً ایسی عورتیں جنہیں پہلی بار
 حمل ہوا ہو وہ اس تکلیف میں زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں حاملہ تھوکتے تھوکتے تنگ
 آجاتی ہے۔

چونکہ حمل عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے لہذا عضلاتی تحریک شروع ہوتے ہی
 طوہات کے اخراج کے لئے عضلات میں پنچوڑ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے ایسی
 صورت میں عضلاتی تحریک کو جلد حمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ پنچوڑ کا عمل جلد ہو جائے
 اس مقصد کے لئے ہر قسم کی ترش افغذیہ ادویہ کھلائیں۔

جوارش املی، جوارش مصطکی، بہترین دوائیں ہیں ان افغذیہ ادویہ سے ایک تو قے تھوک
 بدہضمی دور ہوتی ہے دوسرا حمل محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرے ۹۰٪ اولاد نرمیہ پیدا ہوتی ہے۔

حاملہ کا درہ پستان

حمل قائم ہونے کے چار پانچ ماہ بعد عضلاتی غدی تحریک غدی عضلاتی تحریک بڑھنا شروع ہوتی ہے۔

چونکہ بذات خود پستان غدہ ہیں جب ان میں غدی تحریک پیدا ہوتی ہے تو ان میں تحریک سے دوران خون بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جس سے ان میں سختی اور درد ہونے لگتا ہے اگر معمولی درد ہو تو نیم گرم پانی سے دھوئیں یا کسی ردغن خصوصاً گل روغن کی مالش کریں اگر برداشت سے زیادہ تکلیف ہونے لگے تو ردغن خشخاش کی مالش کریں اور اعصابی غدی تریاق کھلائیں۔

حاملہ کی کھانسی

جب حمل کو آٹھواں یا نوامہ مہینہ شروع ہوتا ہے دوبارہ رطوبات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں چنانچہ رحم سے تو رطوبات ہر وقت ہتی رہتی ہے لیکن بعض عورتوں کے پیچھڑوں میں بھی رطوبات کی سکرشیں شروع ہو جاتی ہیں جن کے اجتماع سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔

یادداشت

بعض معالج کھانسی کے ساتھ نکلنے والی پتلی بلغم دیشہ دیکھ کر فوراً انہیں خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا حاملہ کو چند دن آرام رہ کر پہلے سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ حمل میں بھی وقت پیدا ہو جاتی ہے

کیونکہ نویں ماہ کے آخر میں بچہ کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت اعصابی محرک زوروں پر ہونی چاہئیں رحم میں رطوبات غلیظ ہونے کی بجائے تیلی ہونی چاہئیں۔ رحم کے عضلات کی گرفت مضبوط ہونے کی بجائے نہ ہونے کے برابر ہونی چاہئیں تاکہ بچہ جلد پیدا ہو سکے۔ لہذا اگر حاملہ کو آٹھویں مہینے کے قریب کھانسی ہو تو محرک اعصابی غذا دو اکلوائیں اس مقصد کے لئے لعوق سپتان یا شربت اعجاز پلائیں۔ یہ جو شانہ بھی بے حد مفید ہے۔

جو شانہ :- ابریشیم، گل سرخ، سونف، گودہ املا، ہر ایک تین ماشہ رات کو ایک پاؤ پانی میں بھگو دیں۔ صبح اُبال کر آدھا صبح آدھا آدھا شام پلائیں

حاملہ کا دل دھڑکنا

اسے عرق عام میں خفقان القلب بھی کہتے ہیں حاملہ میں یہ حالت حمل کے ساتویں آٹھویں مہینے میں پیدا ہوتی ہے، حاملہ کا رنگ زرد، پھیکا، کمی خون اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دل کبھی تیز کبھی سست دھڑکے لگتا ہے۔ مریضہ کو حکم آتے ہیں اکثر چہرہ پر بد نما دھبے پیدا ہو جاتے ہیں۔

چونکہ خفقان قلب یا دل دھڑکنا غدی تحریک سے ہوتا ہے لہذا ایسی مریضہ کا علاج اعصابی محرک اغذیہ ادویہ سے کریں

علاج

خمیرہ گاؤ زبان سادہ یا عنبری کھلائیں، جوارش شاہی خفقان قلب کی بہترین دوا ہے کمی خون ہو تو فولاد کے مرکبات دیں، مرہ آملہ، مرہ بلبلہ بھی کمی خوں کے لئے بہت اچھے ہیں، اکسیر جگر بے حد مفید رہتا ہے۔ مریضہ کو قبض نہ ہونے دیں۔

حاملہ کی غشی

غشی کی علامت بعض حاملہ عورتوں کو لاحق ہو جاتی ہے یہ علامت بھی دماغ و اعصاب کے سکون کی وجہ سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹری میں اس حالت کو **NERVIS BREAK DOWN** کہتے ہیں یعنی جب یکدم اعصاب میں تسکین ہو جائے تو فوراً غشی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔

غشی چونکہ غدی عضلاتی تحریک سے ہوتی ہے لہذا فوراً غدی اعصابی سے اعصابی غدی غذا وادیں۔ دورہ کی حالت میں کوئی تیز اعصابی تسوار سنگھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ نوشادر اور چوننا ایک شیشی میں ڈال کر قدرے پانی ملا کر سنگھائیں۔

وضع حمل کے وقت اگر غشی پیدا ہو جائے تو حاملہ کے تلف ہو جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ غشی کے لئے جوارش ششاسی، خمیرہ گاؤ زبان، عرق کلاب، عرق گاؤ زبان وغیرہ سے کوئی چیز کھلائیں۔ مستقل علاج کے لئے صبح مرہ گاجر یا مرہ آملہ دیں اگر نبض ہو لگتھ کھلائیں۔ دوپہر مولی، شلغم، کہو توری، ٹینڈے، پیٹھا وغیرہ کا سالن کھلائیں۔

حاملہ کی بدضمی

حمل قائم ہونے کے چند دن بعد حاملہ کو اکثر بدضمی ہو جاتی ہے اکثر قبض و نفخ ہو جاتا، بھوک بند ہو جاتی ہے۔

علاج۔ اگر قبض ہو تو ملین غذا وادیں۔ مثلاً سگ کھلائیں۔ دوامین میں لیلہ سیاہ یا اطرینفل زمانی وغیرہ میں سے کوئی ایک کھلائیں۔ عرق چہار بھی بے حد مفید ہیں۔

علاج: اگر قرض ہو تو کوئی ملین غذا دوا دیں۔ مثلاً ساگ کھلائیں دوامین
بیلہ سیاہ یا ارفیل زمانہ وغیرہ میں کوئی ایک کھلائیں۔ عرق چہار بھی بے حد مفید
جوارشس املی، لونگ دار چینی کا قہوہ دیں فوراً آرام آ جائے گا۔

حاملہ کی قے اور متلی

حمل قائم ہونے کے چند دن بعد اور بعض کو پہلے ڈیڑھ ماہ یا دو ماہ بعد
کی شکایت ہو جایا کرتی ہے جو اکثر چوتھے ماہ تک قائم رہتی ہے۔ اگر خفیف قے و متلی
تو حمل کو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا

اگر بار بار قے و متلی ہو تو نہ صرف عورت کمزور و نحیف ہو جاتی ہے بلکہ اکثر حمل ساقط ہو جاتا
اور کبھی حاملہ کی جان بچانے کے لئے حمل گرانا پڑتا ہے۔

یادداشت: اس قسم کی متلی و قے اکثر صبح کے وقت خالی معدہ شروع
کرتی ہے قے میں صرف جھاگ دار رطوبت معدی خارج ہوا کرتی ہے۔

علاج: قے و متلی خفیف ہو یا شدید حاملہ کو زیادہ چلنے پھرنے نہ دیں
آرام کرنے کی ہدایت کریں۔ کھانے کے لئے ایسی غذا دیں جس میں ترشی کا اثر غالب
صبح اٹھنے پر مرہ آملہ کھلائیں اور اس کے ساتھ جوارش املی دیں۔ دودھ دلیا وغیرہ بند کر دیں
سکجنیم لیموں یا شربت نارنج یا شربت انار پلایا کریں۔ دو پہر کو سبزی، سبزی گوشت
کھلائیں۔ پیاز، ٹماٹر کھانے کے ساتھ ضرور کھلائیں۔

نسہ چینی

بھاشیر زہرہ، خطائی، انار دانہ، زرشک، پودینہ ہم وزن، شربت لیموں یا شربت انار

آتا ملائیں کہ قوام نرم ہو جائے ضرورت کے وقت ایک تولہ سے ۲ تولہ کھلائیں۔

حاملہ کو قبض ہونا

حمل کے دوران اکثر غذا کی کمی شبی سے قبض ہو جایا کرتی ہے۔ رفع قبض کے لئے حاملہ کو تیز جلاب یا مسہل نہیں دینا چاہیئے مثلاً جالگوٹہ وغیرہ اول تو غذا کی تبدیلی سے قبض رفع کریں اگر مرضیہ دودھ دیتی ہو تو اسے گھی پلائیں یا بادام روغن ایک تولہ ایک پاؤ دودھ میں ملا کر پلائیں۔ گل سرخ اور سونف کی چائے پلا دیں یا گلقد کھلا دیں۔ اگر ان مہینات سے قبض رفع نہ ہو تو کسٹرائل ۲ تا ۳ تولہ دودھ میں ملا کر پلائیں اگر کھپ بھی رفع نہ ہو تو تیز جلاب دینے کی بجائے ۵ تولہ کسٹرائل نیم گرم پانی ملا کر حقنہ کریں بعد اگل سرخ ایک تولہ، املتاس پانچ تولہ، اور سونف ایک تولہ۔ سنا کی ایک تولہ لاجوشاندہ روزانہ پلایا کریں۔

حاملہ کو دست آنا

حاملہ کو اکثر پچیش ہو جایا کرتی ہے، دست شاذ و نادر ہی لگتے ہیں، ناداقیت کی وجہ سے اکثر عورتیں پچیش کو دست مانتی ہیں کیونکہ انہیں پچیش اور دستوں میں فرق کا پتہ نہیں ہوتا۔

نئے معالج دستوں کا نام سننے ہی فوراً دست بند کرنے والی دوائیں دنیا شروع کر دیتے ہیں جس سے اکثر آرام نہیں آتا اور اکثر حمل گر جایا کرتا ہے۔

یادداشت۔ قارئین یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ حمل عضلاتی تحریک سے شروع ہوا کرتا ہے اور غدی تحریک سے گزرتا ہوا اعصابی تحریک پر اختتام پذیر

ہوتا ہے۔ شروع حمل میں اکثر قبض رہا کرتی ہے پانچ چھ مہینے کے بعد قبض کی بجائے
پیش کی شکایت ہوا کرتی ہے اور یہی دن حمل کے مشکل ہوتے ہیں۔

یاد رکھیں دست جب بھی آئیں بغیر درد اور مروڑ کے آیا کرتے
ہیں اگر پاخانہ تھوڑا تھوڑا آؤں آمیز آئے مروڑ اور پیش کہتے
ہیں اس کا علاج دستوں سے بالکل الٹ ہوا کرتا ہے۔

یادداشت

اگر واقعی دست آتے ہوں تو جوارش املی، جوارش املہ،
وغیرہ کھلائیں یا مرچ سرخ، رائی ہم وزن چار چار رقی دن
میں تین چار بار کھلائیں۔ فوراً پاخانے رک جائیں گے۔ پھلوں میں انار دیں، گوشت
کا شوربہ بھی پلائیں۔ اگر پیش ہو تو انٹریوں کے لیس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔
جس کے لئے سب سے اچھی دوا یہ ہے۔

علاج

حوالہ شافی

ہلیلہ سیاہ بریان کر لیں ۳، ۳ ماشہ دن میں تین بار ہمراہ لسی یا دہی یا پانی کھلائیں۔
شام تک آرام آجاتا ہے۔

انار یا شربت انار بہترین دوائے غذا ہے، بیسی روٹی کھانے کو دیں۔
اللہ فوراً شفا دے گا۔

حاملہ کی بو اسیر

حمل کے دوران اکثر پاخانہ کے ساتھ خون آنے لگتا ہے جسے ناواقف
عورتیں اپنے آپ کو بو اسیر میں مبتلا سمجھتی لگتی ہیں
حقیقت یہ ہے کہ حاملہ کو بو اسیر ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ اسے پیش ہوا کرتی ہے

پوچھنے پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اسے دن میں تین یا چار بار پاخانہ خون آمیز آیا کرتا ہے۔

قارئین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بواسیر کے مریض کو کئی کئی دن تک پاخانہ کی حاجت نہیں ہوتی۔

یادداشت

جب ہوتی ہے تو شدہ بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ خون دھاروں کے شکل میں خارج ہونے لگتا ہے۔

پھر ذہن نشین کر لیں کہ بواسیر کے مریض کو پاخانہ خون آمیز نہیں آیا کرتا بلکہ سدھ نکلتے ہوئے مقعد کے مسے زخمی ہو جاتے ہیں جن سے خون بہنے لگتا ہے۔

یاد رکھیں پانچ فی صد عورتوں کو حمل کے دوران بواسیر ہو سکتی ہے وہ بھی پہلے سے بواسیر کی مریضہ ہو کرتی ہیں۔

علاج اگر واقعی بواسیر ہو تو غدی عضلاتی ملین اور اعصابی غدی تریاق جدید کھلائیں۔

نمنا صبح: مکھن بادام کھلا کر دودھ پلا دیں۔ دوپہر: مولی شلغم ساگ، شام: اگر بھوک شدید ہو تو دوپہر والا ساگ کھلائیں۔

اگر پاخانہ کئی بار خون آمیز آئے تو بچپش کا علاج کریں دو تین دن میں آرام آ جائے گا

حاملہ کے پیٹ کا ٹٹک جانا

بعض عورتوں کا پیٹ وضع حمل کے بعد سکڑ کر اصلی حالت پر آنے کی بجائے ٹٹک جاتا ہے اور بد نما لگتا ہے

علاج اس کا پہلا علاج، علاج بالتدبیر ہے۔ یعنی ایک خاص قسم کی

ولایتی بیٹی پیٹ پر باندھنی چاہئے جو پیٹ کو اوپر اٹھائے رکھتی ہے اگر فوری طور پر وہ مخصوص بیٹی نہ مل سکے تو فلائین کی بیٹی باندھنی چاہئے اندرونی طور پر عضلاتی، اعصابی غذا دوا کھلائیں جس سے عضلات میں سیکڑ ہو کر پیٹ اصلی حالت میں آجائے گا۔
اور بیٹی بھی بھیں لگانی پڑے گی۔

حاملہ کو بار بار پیشاب آنا

حمل کے ابتدائی دنوں میں اور حمل کے آٹھویں نویں مہینے بار بار پیشاب آنا،
وجہ شروع حمل میں رحم جب اپنے حجم میں بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کا دباؤ مثانہ پر پڑ جاتا ہے۔ جس سے مثانہ دب جاتا ہے گردوں سے جو نہی پیشاب آتا ہے مثانہ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے فوراً حاجت ہو کر خارج ہو جاتا ہے۔
لہذا تھوڑا تھوڑا پیشاب آتا رہتا ہے۔ لیکن جب رحم پیڈوسے اوپر چڑھ جاتا ہے تو اس کا دباؤ مثانہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پیشاب پھر دیر سے اور ٹھیک آنے لگتا ہے جب حمل کے آخری دن آتے ہیں تو پھر رحم نیچے اتر آتا ہے اور پھر مثانہ پر دباؤ ڈالنے لگتا ہے جس سے دوبارہ پیشاب بار بار آنے لگتا ہے۔

علاج۔ اس کا علاج بھی علاج بالتدبیر سے کرنا بہتر ہے۔

تدبیر یہ ہے کہ حاملہ زیادہ تر آرام کیا کرے اور بچی جگہ سے نیچے آہستہ اتر کرے۔
چھلانگ نہ لگائے چارپائی کی بائنتی اور بچی کر کے سونا چاہئے تاکہ رحم کا دباؤ مثانہ پر نہ پڑے۔
بہونے دیں کیونکہ قبض سے بھی مثانہ پر دباؤ پڑ جاتا ہے دودھ بھی ملا کر پلاتے ہیں
غذا میں سبزیوں اور اکثر پھل بھی ساتھ کھلایا کریں تاکہ طاقت قائم رہے

پیشاب کا بند ہونا

جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں کہ رحم کا مٹنا نہ پرد باؤ پڑنے سے پیشاب بار بار آنے لگتا ہے۔ اگر مجری البول پر زیادہ دباؤ پڑ جائے تو اکثر بند ہو جاتا ہے۔

علاج

چونکہ پیشاب کے بند ہونے کا سبب مجری البول پر رحم کا دباؤ ہوتا ہے لہذا اس کا علاج بھی علاج بالتدبیر سے کرنا چاہیے۔
بنی رحم کو دوا لگیوں سے اوپر کواٹھائیں تو پیشاب خارج ہو جائے گا اگر بھر بھی نہ آئے تو کتھی ٹرس سے حاملہ خود پیشاب خارج کر سکتی ہے۔

اگر قبض کا دباؤ مجری البول پر پڑتا ہو تو قبض کا علاج کرنا چاہیے اگر قبض معمولی ہو تو دودھ گھی پلایا کریں، اگر قبض شدید ہو تو دودھ میں بادام روغن پرا تولہ یا کسرا مل تولہ دودھ میں ملا کر بلائیں۔

حاملہ کی شرمگاہ کی خارش

حمل کے دوران اکثر حاملہ عورتوں کی شرمگاہ میں خارش ہونے لگتی ہے۔ حاملہ بر وقت کھجلائی ہے۔ بعض اوقات ماؤف جگہ زخمی ہو جاتی ہے جس سے حاملہ سخت پریشان رہنے لگتی ہے۔

علاج :- اول شرمگاہ کو نیم یا بیری کے پتوں کے جو شانہ سے دھوئیں۔
بھریرہ رسحہ بنا کر شرمگاہ پر لگائیں۔

ہوالشافی
غذی عضلاتی اکیر، کافور، دیندرین،
۱ تولہ ۲ ماشہ ۵ تولہ

ملا کر بوقت ضرورت اندام نہانی پر لگائیں۔ اگر فوری طور پر یہ چیزیں نہ مل سکیں تو ملتان میٹھی لگائیں یا خٹمی کا لعاب لگائیں۔ غدی عضلاتی ملیں کوتیل میں جلا کر کڑا صاف کر کے لگائیں اس سے بھی فوراً آرام ہو جاتا ہے۔

حاملہ کی شرمگاہ کا درم

اکثر حاملہ عورتوں کو حیب خارش ہوتی ہے تو بعض اوقات شدت اختیار کر جاتی ہے اور یہی خارش درم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہذا شرمگاہ کے درم کا علاج شرمگاہ کی خارش والی ادویہ استعمال کریں فوراً آرام آ جائے گا۔ احتیاطی طور پر مرفیہ کو آرام سے چت لٹائے رکھیں، دن میں دو بار جوشانہ پوست سے دھوئیں بلکہ روئی کی گدی بنا کر تیر کر کے مقام ماؤف پر رکھائیں۔

حاملہ کو سفید رطوبت آنا

حاملہ کو جو سفید رطوبت آتی ہے اسے اکثر حکماً لیکوریا سمجھ لیتے ہیں اور لیکوریا علاج کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حاملہ کو جو رطوبت آتی ہے وہ بعضاً کو تو شروع حمل سے ہی آنے لگتی ہے لیکن اکثر چھٹے ساتویں مہینے سے یہ رطوبت زیادہ آتی شروع ہوتی ہے اس کا رنگ بالکل سفید اور انڈے کی سفیدی کا ظاہر لیسار ہوتی ہے۔

یادداشت :- قارئین ذہن نشین کر لیں کہ حاملہ کو تقریباً سات ماہ تک

عضلاتی تحریک رہتی ہے اس دوران اکثر یہ رطوبت آیا کرتی۔ آٹھویں ماہ غدی تحریک شروع ہو جاتی ہے جس سے بستہ رطوبات

ہو کر براہ رحم و اندام نہانی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں اس کا رنگ ہلکا سرخی مائل زرد ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ لیکن قوام میں گارڈھی لیدار ہوتی ہے جہاں گرتی ہے وہاں زمین پر پانی کی طرح پھیلتی ہے نہ جذب ہوتی ہے یعنی اس میں پانی یا اعصابی رطوبت نہیں ہوتی۔

نویں مہینے ہی رطوبت قوام میں تپلی اور پہلے سے بھی زیادہ آنے لگتی ہے۔

اگر حاملہ کی صحت میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اور اس کی حالت صحت

علاج

درست ہو تو اس رطوبت کو روکنے کی کوشش نہ کریں،

وضع حمل کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اگر کچھ کم کرنا چاہیں تو پھنکڑی سفید کی اندام نہانی میں پچکاری کرائیں۔

نوٹ

اگر حاملہ کو ڈوش کرنا پڑے تو ڈوش بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے

ڈوش کی نلکی اندام نہانی میں ہی رکھیں رحم تک نہ جانے دیں اور ڈوش

کی نلکی صرف آدھی کھولیں تاکہ پانی آہستہ آہستہ اندر جائے نلکی رحم سے نہ نکھانے دیں۔

اور تیزی سے پانی نہ داخل کریں۔ ورنہ رحم متاثر ہو کر سوزہ شناک ہو جاتا ہے اور حمل کے گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

حاملہ کے رحم میں درد ہونا

بعض حکما حاملہ کے رحم میں درد ہونے کا سبب رحم کا ہل جانا تسلیم کرتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ شروع حمل میں تو شاید ایسا ممکن ہو کیونکہ اس وقت

رحم بڑھا ہوا نہیں ہوتا لیکن چھ سات ماہ بعد رحم اپنے مقام سے پھنسا ہوا ہوتا ہے

بلکہ اوپر پیٹ کی جانب بھی بڑھ رہا ہوتا ہے ایسی حالت میں رحم کے ٹل جانے یا الٹ

جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس کے برعکس پیٹ پر چوٹ لگ جائے جس سے رحم بھی متاثر ہو جائے تو درد رحم ممکن ہے۔

قبض سے رحم پر دباؤ پڑتے رہنے سے بھی درد ممکن ہے، غدی تحریک سے رحم سے سوزش ممکن ہے کیونکہ رحم بھی ایک غد ہے سوزش سے پیشاب جل کر اور درد سے آنے لگتا ہے۔

اگر قبض ہو تو اس کا علاج کریں قبض کا دباؤ رفع

علاج

ہوتے ہی رحم میں درد ختم ہو جائے گا۔

اگر سوزش رحم ہو تو اعصابی غذا دوا دیں فوراً سکون ہوگا۔

حاملہ کے ہاتھ پاؤں چہرہ پر اماس ہونا

حمل کے ساتویں ماہ بعد اکثر حاملہ عورتوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ پر اماس یعنی سوجن ہو جایا کرتی ہے بلکہ شدید حالتوں میں تمام جسم پر سوزش سر ہو جایا کرتی ہے۔

یاد رکھیں سوج، تہوج و اماس ہمیشہ غدی تحریک

سے آیا کرتی ہے۔ پیشاب میں البیومن اور رطوبت

یادداشت

بیضہ خارج ہونے لگتی ہے۔ پیشاب تھوڑا تھوڑا اور جلن کے ساتھ آتا ہے۔ اکثر قبض ہوتی، دم چڑھتا، دل گھبراتا ہے۔

قانون مفرد اعضاء کے اصول کے مطابق مریضہ کو

غدی اعصابی ملین دیں اگر قبض ہو تو غدی اعصابی مہل

علاج

بھی ضرور دیں جس سے دو تین پاخانے تیلے آجائیں شربت بزوری بے حد مفید ہے
 صبح مرہ گاجر یا گنجد کھلائیں اور سونف گل سرخ کی چائے پلائیں
غذا دوپہر: کدو، توری، ٹینڈے، پیٹھا، مولیٰ گاجر، شلغم وغیرہ کا سالن
 کھلائیں اگر مرہ گاجر کھلائیں اگر شدید بھوک لگے تو دوپہر والا کوئی سالن
 کالی مرچ سے پکا کر کھلائیں

حاملہ کا نقص الدم یا کمی خون

حمل کے شروع میں تو کمی خون نہیں ہوتی لیکن جو نہی غدی تحریک شروع ہوتی
 ہے تو صفرا بڑھ جاتا ہے اور خون کا رنگ پھیکا یا زرد پڑ جاتا ہے۔ کمزوری دن بدن
 بڑھتی ہے۔ کمی خون واضح ہو جاتی ہے، دل گھبراتا ہے، ضعف قلب ہوتا ہے
 جسم پر اس آنے لگتا ہے۔

غدی اعصابی غذا دوا کھلائیں اور صفرا و حرارت کو کم کریں
علاج فاضل صفرا خارج ہوتے ہی خون کا رنگ درست ہو
 جائے گا یعنی کمی خون رفع ہو جائے گی۔

صبح: مرہ آملا کھلا مر سونف کی چائے دیں۔
غذا دوپہر: کدو، توری، ٹینڈے، پیٹھا، مولیٰ گاجر، شلغم کا سالن
 کالی مرچ سے پکا کر کھلائیں۔ سبزی گوشت بھی دیں،
 شام: مرہ آملا یا گاجر کا مرہ کھلائیں
 نوٹ: شربت فولاد بھی غذا کے ساتھ پلایا جائے تو نہایت فائدہ ہوتا ہے

حاملہ کا تشنج

شروع حمل میں اکثر نئی حاملہ عورتوں کے ہاتھ پاؤں میں تشنج ہونے لگتا ہے اس کے دورے روزانہ کئی کئی بار بھی ہونے لگتے ہیں۔

یادداشت :- تشنج ایک قسم کا کرل ہے یا ہچکی کی طرح ایک غیر طبعی حرکت ہے جو عضلاتی تحریک سے ہوا کرتی ہے۔

غذی اعصابی غذا دوا کھلائیں قبض ہو تو مسہل کھلائیں
علاج دودھ گھی زیادہ پلاتے رہیں خشکی کی شدت رفع ہوتے ہی تشنج کے دورے ختم ہو جائیں گے

حاملہ کا جنون

غذی عضلاتی تحریک سے اعصاب میں سکون ہو کر ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے جس سے مریضہ شعور سے باتیں کرنے کی بجائے پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگتی ہے یا اسے کسی چیز کے حاصل کرنے یا اسے کسی چیز سے دور رہنے کا خیال ہر وقت ہنسنے لگتا ہے غذی اعصابی غذا کریں، اللہ شفا دے گا
 یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

دھواں لاتی :- گل گاؤ زبان، گل سرخ، گل سیوتی، ابریشم، کشنیز خشک، ہر ایک ایک تیلہ سب کو عرق گاؤ زبان ۱۲-۱۲ سیر میں لپکائیں، پین کر شہد ایک پار میں قوام بنائیں، چھ مارشہ سے ایک تولہ صبح دوپہر شام کھلائیں

حاملہ کا بخار

ایام حمل میں طیر یا بخار یا کھانسی نزلہ سے اکثر بخار ہو جایا کرتا ہے۔

علاج

طیر یا بخار ہو تو کوئین زیادہ مقدار میں نہ دیں کیونکہ اس سے رحم کا منہ کھل جاتا ہے اور حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر کوئین کھلانی پڑے تو اس کے ساتھ افیون کا کوئی مرکب ضرور دیں۔
رات کو گلو ۳ ماشہ، اجوائن ۳ ماشہ بھگو دیں۔ صبح چھان کر پلا دیں صرف دشمن دن میں آرام آجائے گا۔

حاملہ کا فالج

حاملہ کو اعصابی فالج شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے کیونکہ حمل کے دوران اسے اعصابی تحریک ہی نہیں ہوتی۔ حمل کے دوران عضلاتی یا غدی تحریک ہوا کرتی ہے اگر شروع حمل میں فالج ہو جائے تو اکثر نچلے دھڑ کا فالج ہوتا ہے اور اس کا علاج غدی تحریک پیدا کر کے کیا جاسکتا ہے۔
لیکن اگر سات آٹھ ماہ گزر جائیں تو اکثر غدی فالج ہوا کرتا ہے جو زیادہ تر دائیں طرف ہوتا ہے۔

تشخیص سے جو فالج تشخیص ہو تو تحریک کے مطابق علاج کریں۔
غدی فالج معلوم ہو تو اعصابی غدی غذا داکھلائیں فوراً فالج میں کمی واقع ہو جائے گی مستقل طور پر وضع حمل کے بعد رفع ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ پاؤں پر سوجن اور اٹکس ہو تو پیشاب آور چیزیں کھلائیں، اللہ شفا دے گا۔

حمل کے دوران حفظانِ صحت

پاکستان میں بہت سی حاملہ عورتیں یا تو حفظانِ صحت کو سمجھتی ہی نہیں اگر سمجھتی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتیں یا پھر اپنے حالات کی وجہ سے ان کے لئے ان اصولوں پر عملدرآمد کرنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے مثلاً دیہات کی عورتوں کو وہ سہولتیں حاصل نہیں جو شہری آبادی کی عورتوں کو میسر ہیں۔ مگر چند تجاویز اس موقع پر ضبطِ تحویر کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان معلومات کی طرف حاملہ مستورات یا معالجین کی توجہ مبذول کرائی جائے تاکہ حاملہ عورت اپنی جنین کی صحیح طریقے سے حفاظت و نگہداشت کر سکے

سب سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہو گا کہ حمل کیا چیز ہے۔ اور حمل کیسے ٹھہرتا ہے اس کی آسان تعریف تو یہی ہے کہ بیضہ کا بار آور ہو کر رحم کی اندرونی دیواروں میں پیوست ہونا حمل کہلاتا ہے۔ دراصل بعد از جماع کرم منی میں سے چند اپنی طبعی حرکت کے ساتھ مہبلِ رحم میں سے گزر کر رحم کی بالائی سطح پر پہنچ کر بیضہ انٹی میں داخل ہو جاتے ہیں اور بیضہ بار دار میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ بیضہ نشوونما پا کر قریباً ایک ہفتہ بعد جو رحم میں آکر رحم کی دیوار کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے چنانچہ بیضہ انٹی میں جو تغیرات رونما ہوتے ہیں ان کا مختصر ذکر یوں ہے کہ سب سے پہلے بیضہ مذکور کی نوات دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر دو چار اور چار سے آٹھ حصوں میں اور اس طرح بار آور بیضہ بے شمار خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ذرات اپنی اوپر کی جھلی کے اندر ہی اندر مرکز سے محیط کی طرف ایک موٹا سا طبقہ بنا دیتے ہیں جسے طب میں اومہ جرنومہ اور ڈاکٹری میں بلاسٹوڈرم کہتے ہیں۔ اس کی تین نہیں ہوتی ہیں ان میں سے بیرونی تہہ سے جنین کی جلد اور دماغ و نخاع

اور حواس خمسہ بنتے ہیں۔ جب کہ درمیانی تہہ سے عضلات و عظام اور عروق وغیرہ اور
بیردنی تہہ سے اعضائے تنفس اور اعضائے مفہم وغیرہ بنا کرتے ہیں۔

حمل کی قسمیں

حمل کی کئی اقسام ہیں مگر مضمون کی مناسبت سے یہاں پر صرف حمل طبعی یا حمل جہی کی بات
کی جائے گی جو عام عورتوں میں قرار پاتا ہے۔ حمل قرار پانے کے متعلق ڈاکٹر
غلام جیلانی اپنی کتاب (مخزن حکمت) میں لکھتے ہیں کہ حمل قرار پانے میں عورت کا ارادہ اور
مرضی لازمی نہیں ہوتی کیونکہ جماع جبری میں باوجود عورت کی عدم مرضی و خواہش کے حمل
قرار پا سکتا ہے بلکہ اگر جماعت کے وقت عورت عالم سکریا بے ہوشی میں بھی ہو
تب بھی حمل قرار پانا ممکن ہے، یہ ٹھیک ہے کہ حمل قرار پانے میں عورت کی خواہش
یا عدم خواہش کا کوئی تعلق نہیں، اس طرح مدت حمل کے لئے اپنی کتاب میں موصوف
لکھتے ہیں کہ حمل کی مدت بالواسطہ دو سو اٹھتر دن قرار دی ہے یعنی ماہ شمسی یا انگریزی
مہینوں کے حساب سے نو ماہ اور آٹھ دن، بشرطیکہ ہر ایک ماہ تیس دن کا ہو اور
ماہ قمری یا اسلامی مہینوں کے حساب سے نو ماہ اور بارہ دن،

موصوف رقمطراز ہیں کہ کبھی کبھی اس مدت سے چند روز پہلے یا چند روز بعد
بھی بچہ پیدا ہو جایا کرتا ہے، اس طرح قوانین یورپ میں حمل کی مدت ایک سے اسی دن
یا چھ ماہ سے زیادہ متعین نہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت شادی کے کم از کم چھ ماہ بعد
یا زیادہ سے زیادہ دس ماہ بعد بچہ جنے تو وہ بچہ حلال اور جائز ہوگا اور جائز وارث
قرار پاتا ہے

ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اگر سات ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے

تو زندہ نہیں رہتا مگر شاد و نادر ساتویں ماہ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے۔
 یہاں پر ایک اور بات اپنے تجربے کی لکھ رہا ہوں کہ اگر بچہ آٹھ ماہ کا پیدا ہو تو زندہ
 نہیں رہتا البتہ سات ماہ کا بچہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ زندہ رہ جاتا ہے حالانکہ آٹھ ماہ
 اور سات ماہ کے بچے میں صرف ایک ماہ کا فرق ہے۔

مذکورہ بالا بیان کے بعد یہ مناسب ہو گا کہ حاملہ کے حفظانِ صحت کے اصولوں
 کو بیان کیا جائے تاکہ حاملہ اور جنین دونوں کو فائدہ پہنچے۔ اسلام نے تمام مذاہب سے
 سے بڑھ کر صحت اور صفائی پر توجہ دی ہے، جہاں عذاب و ثواب کا ذکر آیا ہے وہاں
 اگر غور سے اس کے فلسفہ کی طرف عمیق نظر سے دیکھا جائے تو شفاء للناس کے مطابق
 پائیں گے۔ مطلب یہ ہو گا کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر کا درجہ رکھتی ہیں اس طرح اچھائی تب
 ہی مل سکے گی۔ جب صحت کے اصولوں کو ملحوظ رکھا جائے گا اگر صحت کے اصولوں کو مد نظر
 نہ رکھا جائے تو نتیجہ اتنا بہتر نہیں ہو گا البتہ الٹا نقصان ہو گا۔

اب اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ صحت کے اصولوں کو اپنانا قانونِ فطرت کے عین مطابق
 اور صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرنا قانونِ فطرت کی خلاف ورزی ہے،

زمانہ قدیم کے لوگ اکثر توہم پرست ہوتے تھے اس کی مثال یوں ہے کہ بعض متعدی
 امراض جو جسم یا خون میں عفونت کی وجہ سے پیدا ہوتی تھیں وہ لوگ اسے دیوتا یا دیوی
 کی ناراضگی پر محمول کرتے تھے جیسا کہ پاکستان اور بھارت میں بھی بے غلم توہم پرست لوگ مرض
 خصرہ، موتی جھرا، چیچک یا تبخیر وغیرہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو وہ دیوتا یا دیوی کی
 آمد تبا کر اس کا علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان امراض میں صحت و صفائی اور احتیاط کی
 اشد ضرورت ہوتی ہے اگر کسی حاملہ کو بھی یہی مرض لاحق ہو جائے تو فوری طور پر کسی اچھے
 معالج سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کا صحیح علاج ہو سکے۔ ان امراض میں دل اور دماغ

کی تقویت کی طرف بالخصوص توجہ دینی چاہیے کیونکہ ایسا مراض میں بخار، خفقان اور
گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے لہذا ایسے حالات میں حاملہ کو مندرجہ ذیل احتیاطیں کرنی چاہئیں

احتیاطیں

حاملہ کو ایک ہوا دار کمرے میں سونا اور بیٹھنا چاہیے اس کمرے میں
گھوڑے ہوا کے علاوہ روشنی اور دھوپ کی آمد و رفت ہونی چاہیے کیونکہ تازہ ہوا
جسم میں تندرستی قائم رہتی ہے اور دھوپ کی آمد سے کمرے کے حیراثیم مرجا رہے
حاملہ کو غذا صاف ستھری ملتی چاہیے اور کھانے میں لطیف اور
غذا زود ہضم غذا دینی چاہیے، سبزیوں میں گاجر، مولی، پالک، شلغم
زری، بکدو، ٹیٹڈے، ٹماٹر، سلاد، چھوٹا گوشت (اگر میسر ہو) ورنہ گائے کا گوشت
بونگ کی دال، مسور کی دال، چپاتی اور پھلکہ وغیرہ دیں، بادی اشیا و مکمل پرہیز کریں،
لباس :- حاملہ کا لباس سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ہلکا اور نرم اور ڈھیلا
ہونا چاہیے۔

غسل :- حاملہ کو روزانہ غسل کرنا چاہیے، بالخصوص گرمیوں میں صبح و شام
دوبارہ اور سردیوں میں دو مرتبے میسرے دن ضرور نہانا چاہیے البتہ نیم گرم پانی
سے نہانا مفید ہوگا

متعدی امراض :- حاملہ کو متعدی امراض چھپک خسرہ والے مریضوں
کے گھر نہیں جانا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ سے بچنا چاہیے
کیونکہ اس کا اثر جنین اور حاملہ پر ہوتا ہے۔

مجامعت :- حاملہ کو ایام حمل میں ہم بستری سے بچنا چاہیے۔

بالخصوص حمل کے آخری دنوں میں۔

فصد: حاملہ کو فصد نہیں کروانی چاہیے۔ نہ ہی قوی جلاب لینا چاہیے اور نہ ہی تیز ادویات اور مقوی دوائیں استعمال کرنی چاہیں۔

رنج و غم: حاملہ کو رنج و غم اور رنجیدہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ خوف و ہراس مارپیٹ اور غصہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ورنہ جنین پر اس کا اثر ہوگا یا استلا ہونے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔

منشیات: حاملہ کو منشی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔

حاملہ کو پہلے تین ماہ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پہلے تین مہینوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر میں یا باہر کسی چیز سے ٹھوکر کھانا یا کسی اونچی نیچی جگہ پر پڑ جانا یا کسی اونچی جگہ سے گرنا یا گرنا یا کوئی بھاری چیز اٹھانا مثلاً گھڑا، پلنگ یا کسی اور بوجھ کا اٹھانا۔ یہ ساری باتیں حمل کے خطرہ کا باعث ہوتی ہیں اور حفظانِ صحت کے خلاف ہیں، اس سے جنین کے نقصان کے ساتھ ساتھ حاملہ کو بھی ضعف پہنچ سکتا ہے۔

اعتباط تدابیر کے بعد اب ان تکالیف کا ذکر کیا جائے گا جو حمل کے دوران پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔

حمل کے دوران کی تکالیف

سردرد: سب سے پہلے سردرد کی وجہ دریافت کریں اور اس کے مطابق علامات دریافت کریں اور اس کے مطابق علاج تجویز کریں۔

بد ہضمی: اگر حاملہ کو بد ہضمی ہو جائے تو جوارش کمونی، عرق پودینہ یا عرق

بادیان کے ساتھ دیں یا یہ سفوف بنا کر استعمال کروائیں،

پوست ہلیلہ کابی، بادیان، قند سفید، برابر وزن سفوف بنالیں اور صبح و شام دو ماشہ تازہ پانی سے استعمال کروائیں

متلی :- گاہے بگاہے حاملہ عورت کو متلی بھی ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب عورتوں کو متلی ہو۔ بعض عورتوں کو متلی کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کو تو اتنی قے ہوتی ہے کہ حمل ضائع ہونے کا سخت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شربت نارنج یا شربت انار ترش چٹائیں یا حسب ذیل نسخہ استعمال کروائیں۔

کبر باشمی - طماشیر اصلی - زہر مہرہ خطائی - دانہ الچی خورد، ہم وزن کوٹ کر سفوف بنالیں، دن میں تین بار۔ ایک سے دو ماشہ شربت نارنج کے ساتھ دیں بے خوابی :- حاملہ کو نیند بھی نہ آنے کی تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں اصل سبب معلوم کریں کہ وہ کچھ سوچتی تو نہیں رہتی یا کوئی مددہ یا رنج لاحق تو نہیں۔ اگر کوئی سبب ان میں سے ہو تو اسی سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں

کثرت لعاب :- حاملہ کو کبھی کبھی لعاب بہت آتا ہے۔ ایسی صورت میں کیکر کی چھال ایک تولہ یا سو آٹولہ تین پاؤ پانی میں جوش دے کر اندر میں دو ماشہ پھکڑی بریان ملا کر کلیاں کروائیں اور دو جوارش مصطکی استعمال کروائیں۔

کھانسی :- اگر حاملہ عورت کو کھانسی ہو تو شربت اعجاز چٹائیں بالوق ہستان دیں۔ بصورت دیگر جوشاندہ بھی دیا جاسکتا ہے، شام کو حب سہل نہ میں رکھ کر چریں۔

نعشی، نعشی کی صورت میں مریضہ کو فوراً لٹا دیں گلے کے ٹمن اور سینے کی بندش کھول دیں اور سر کو کسی قدر نیچے رکھیں اور چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ اگر پھر بھی ہوش نہ آئے تو ہسپتال لے جائیں۔

حقوقان :- اگر حاملہ کو اختلاج قلب کا عارضہ لاحق ہو جائے تو اسے آرام سے لٹا دیں اور مکمل آرام کرنے کی ہدایت کریں اور مقویات قلب ادویات استعمال کرائیں مثلاً مرہ بسیب، مرہ آملہ چاندی کے ورق کے ساتھ یا خمرہ گاؤ زبان یا خمرہ مردارید عرق بید مشک میں دیں۔ نیز سفوف طباشیر طلائی بھی مفید احتباس بول :- اگر حاملہ کا پیشاب رک جائے اکثر بھرتی بول پر رحم کے دباؤ پڑنے سے پیشاب رک جاتا ہے ایسی صورت میں رحم کو دو وانگیوں سے اوپر کو اٹھانے سے پیشاب خارج ہو جاتا ہے

خارش :- حاملہ کی شرمگاہ کی خارش عموماً پھکڑی واپاتی سے آبدست کرنے سے دور ہو جاتی ہے، اگر اس سے افادہ نہ ہو تو سبب معلوم کر کے اس کا علاج کریں۔

کمی خون :- حاملہ کے خون میں کمی کے باعث حاملہ کے چہرہ کا رنگ زرد اور ہونٹوں کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے۔

ایسی صورت میں سب سے پہلے قبض ہو تو اسے دور کریں بعد میں کثرت نولاد دو چادرل کھن یا خمرہ گاؤ زبان میں ملا کر دیں۔ غذا میں دودھ یا پنکھن دیں، اسہال :- حاملہ کو اگر اسہال آتے ہوں تو یہ سفوف دیں۔

هلوانی پوست ہلید زرد، طباشیر، دانہ الاچی خورد، زرد و، کبریا شمع، حجر البہود یا سفوف رائی برابر کی مہری اور دانہ الاچی خورد چوتھا حصہ، گوند کیکر چوتھا حصہ کا


سفوف بنا کر شامل کر دیں اور بقدر دو تائین ماشہ صبح، دوپہر، شام ہمراہ آب
آب تازہ استعمال کرائیں۔ اگر بچپش ہو تو اس میں سیلگری کا اضافہ کریں۔
بجاس :- حاملہ کو اگر نجار ہو جائے تو اس صورت میں طباشیر، ست گلو،
دانہ لاپچی خورد ہم وزن میں کر سفوف بنائیں۔

خوراک ۲ تا ۳ ماشہ ہمراہ آب تازہ اگر سردی سے نجار ہو تو اسی سفوف میں مرچ
سیاہ پیسہ بولی اور کشتہ گاؤ دتی نیم والا دورتی فی خوراک شامل کریں۔
میلان الرحمہ :- حاملہ کو سفید طوبت والا پانی کبھی کبھی آنے کی شکایت ہوجاتی
ہے ایسی صورت میں مریضہ کی طرف فوراً توجہ دینی چاہئے اس لئے کہ ایک تو مریضہ
مکڑور ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ اگر بانی زیادہ آئے گا تو اس سے جنین کو بھی ضعیف پہنچے گا
سنگ جراثیم کا کشتہ بالائی میں رکھ کر دورتی کی خوراک دیں اور پچھلے پلے پانی
سے دن میں آبدست کرائیں،

قبض :- حاملہ کو قبض کی شکایت نہیں ہونی چاہئے کیونکہ قبض سے جہاں
بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں وہاں ایک موزی مرض بواسیر کی بھی شکایت لاحق
ہو جاتی ہے لہذا قبض کا خاص طور پر خیال رکھیں اسے رفع کرنے کے لئے روغن بادام
دو تولہ ایک پاؤ نیم گرم دودھ میں ملا کر دیں۔ حاملہ کو نیز مسہل سے بچ کر رہنا چاہئے

پلیٹ لٹکنا :- حاملہ عورتوں میں بعض کا پیٹ ٹٹک جاتا ہے کچھ درد کی شکایت
بھی محسوس ہوتی ہے، ویسے عورتیں پیٹ کے لٹک جانے کی کوئی خاص تکلیف
محسوس نہیں کرتی مگر کچھ ایسا محسوس کرتی ہیں لہذا ان کو چاہئے کہ چھ سے آٹھ اپنی
پوٹری فلائین کی پٹی باندھ کر رکھیں۔

جب پستان حمل کے زمانہ میں بڑھنے لگیں تو اس قسم کی انگیا ہر روز پہنی چاہئے
 انگیا صحیح ناپ کی ہونی چاہیئے جس کے کندھے کے اوپر جانے والے تسمے چوڑے
 ہوں یہ پتلے مسام دار کپڑے کی بنی ہوئی ہو جس میں ہوا کی آمد رفت ہو سکے اس کو
 ہر روز دھونا چاہیئے



استفادہ حمل

لمنان شہر سے ایک نوجوان مریضہ اپنی عزیز عورتوں کے ساتھ فری کمپ غذا سے علاج میں آئی، مریضہ کی ساتھی عورتوں نے بتایا کہ اس کو غور سے دیکھو ہم مایوس ہو کر آپ کے پاس آئی ہیں۔ اس کو چھ بار حمل ضائع ہو چکا ہے۔ تین ماہ سے پہلے ہی شدید خون جاری ہو کر حمل ضائع ہو جاتا ہے کوئی علاج بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ تعویذ وغیرہ بھی بہت کرائے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ بہتری کریں اب انشاء اللہ حمل ضائع نہیں ہوگا اور لڑکا پیدا ہوگا۔

کیفیت علامات | کمی خون اس قدر کہ مریضہ کا رنگ سفید کپڑے کی طرح ہو چکا تھا، سانس پھولنا، کبھی قبض اور پتلے دست آنا سارے جسم میں ہلکا ہلکا درد رہنا، طبیعت میں کبھی خوف اور کبھی غصہ کا پایا جانا ہر وقت مایوس رہنا جب حمل ہوتا تو بس اس طرح محسوس ہوتا کہ اب بھی ضائع ہوا آخر میں مہینے سے پہلے کا حمل ہو کر گر جاتا جس سے خون جاری ہو کر کمزوری پیدا ہونا ضروری تھا۔ نزلہ زکام کا اکثر رہنا، پیشاب سفید اور زیادہ کرنا۔

تشخیص | میں نے جب نبض دیکھی تو بے حد اعصابی عضلاتی تھی، بلغم اور رطوبات کی وجہ سے رحم پھول کر ڈھیلا اور کمزور ہو گیا تھا۔

غذائی علاج

صبح: مرہ آملہ، یا بھنے ہوئے چنے اور کشمش کھا کر دہی کی لسی یا لونگ داہنی کا قبوہ۔

دوپہر۔ چنے کی روٹی، گوشت، دال اور جتنی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی
 رات۔ دوپہر والی غذا کھا کر چھلکا جامن کا قہوہ۔

غذائی علاج تقریباً دو مہینے جاری رکھا اس دوران حمل ہو گیا اب غذائی
 علاج کے ساتھ دوائی علاج بھی شروع کر دیا گیا کیونکہ مریضہ بوجہ خوف دوا
 کھانے پر مصر تھی۔ دوا کے ساتھ غذائی علاج بھی حسب سابق جاری رہا اللہ تعالیٰ
 کی کرم نوازی سے کمی خون بھی دور ہو گئی اور پورے نو ماہ بعد خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔

دوائی علاج عضلاتی اعصابی ملین، فولادی، جوارش املی تجویز کی گئی
 جن سے فوراً گھبراہٹ ٹھیک ہو گئی رطوبت کا اخراج
 بند ہو کر بچہ پیٹ میں نشوونما پا رہا ہے انشاء اللہ پورے نو ماہ بعد پیدائش ہوگی
نسخہ حیات ہواشانی، آملہ، کرنجہ، پشکری، ہلیلہ سیاہ،

اتولہ ۱۰ ماشہ ۲۰ ہتولہ ۱۰
 سب کو باریک پس کر نخودی گولیاں بنالیں، دو گولی دن میں چار بار ہمراہ قہوہ
 یا شربت انجبار۔

ز افعال اثرات میں عضلاتی اعصابی سرخ خشک ہے جسم میں خارج ہونے والی
 رطوبتوں کو فوراً بند کرتی ہے، مقوی عضلات ہے،

ضعف عضلات سے ہونے والے اسقاط حمل کے لئے بے حد مفید ہے۔
 اس کے علاوہ نزلہ زکام کمی خون سیلان الرحم کے لئے مفید ہے۔

نوٹ ہواشانی، ترپید، کشتہ فولاد، کشتہ کچلہ،
 اتولہ ۵ نہ تولہ ۴

سب کو باریک کر کے نخودی گولیاں بنالیں۔
 مقدار خوراک ۱۔ ۲ گول دن میں تین بار ہمراہ نیم گرم پانی یا قہوہ۔

افعال اثرات

میں عضلاتی غدی مقبری ہے، کمی خون سانس پھوننا عام کمزوری موٹاپا، سیدھا رطوبت، نزلہ زکام، عام جسمانی کمزوری بوجہ ضعف عضلات، اعصابی تحریک سے ہونے والے اسقاط کے لئے تریاق ہے بے حد مقوی رحم ہے۔

جوارش املی، ہواشانی

املی، آلو بخارہ، بودیزرہ، سندھ
اپاؤ، اپاؤ، اتولہ، اتولہ
اناردانہ، زرشک، منقہ، آملہ، ست لیموں، چنی،
اتولہ، اتولہ، اتولہ، اتولہ، اتولہ
ترکیب تیار کر، املی آلو بخارہ کو پانی میں بھگو دیں کچھ عرصہ بعد ہاتھ صاف کر کے خوب ملیں اور چھاننی سے چھان لیں، دوسری تمام ادویات کا باریک سنوف تیار کر لیں، املی آلو بخارہ کے زلال میں چنی ڈال کر گارھا توام تیار کریں پھر خشک پسی ہوئی ادویہ ملا دیں بس جوارش املی تیار ہے۔
مقدار خوراک: ۶ ماشے تا اتولہ دن میں تین بار۔

افعال اثرات

میں عضلاتی اعصابی ہے، بے حد مقوی و محرک قلب ہے، صرف ایک خوراک سے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، حاملہ کی تے کے لئے بیکہ مفید ہے، گھبراہٹ، پیاس کی شدت، دست تے کے لئے فوری اثر ہے، اعصابی تحریک سے ہونے والے اسقاط حمل کیلئے مفید، فورٹ: ہر مرفیہ کو دورہ کی حالت میں یعنی جب اسقاط حمل کی علامات شروع ہو چکی تھیں، مندرجہ بالا دوائیں شربت انجبار میں، تخم سریالہ، اتولہ ملا کر پلائیں جس سے فوراً پانی اور خون بند ہو کر اسقاط حمل کا خطرہ ٹل گیا۔

ولادت و کالیف زچہ و بچہ بچہ پیدا ہونا

اردو نام	طبی نام	ڈاکٹری نام
بچہ پیدا ہونا	وضع حمل	پارچوریشن
بچہ جننا	ولادت	لے بر

یا دداشت

جب بچہ پورے دنوں یعنی ۹ مہینے دس دن بعد پیدا ہوتا ہے تو اسے طب میں ولادت یا وضع حمل اور عرف عام میں بچہ پیدا ہونا اور ڈاکٹری میں پارچوریشن کہتے ہیں

وضع حمل کا وقت حاملہ کے لئے بہت نازک ہوتا ہے پس اس وقت کامل احتیاط کی ضرورت ہے اگر ذرا سی بے احتیاطی یا لاپرواہی برتی گئی تو بعض عورتوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا چند ضروری ہدایات درج کر رہا ہوں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔

ولادت خانہ

جب حاملہ کے حمل کے دن پورے ہونے والے ہوں تو وضع حمل سے چند دن قبل اس کمرہ کو صاف ستھرا کرنا ضروری ہے جس میں ولادت کرانی ہے۔ کمرہ ہوا دار اور روشنی والا ہو موسم کے مطابق اس میں پورا انتظام ہو کہ اگر سردی کا موسم ہو تو وقت ولادت اس کمرہ کو مناسب گرم کیا جائے۔ اور اگر گرمی ہو تو اس میں گرمی اعتدال پر لانے کا پورا

انتظام ہوتا کہ زچہ و بچہ دونوں کو مناسب ماحول میسر آ سکے اور گرمی سردی سے انھیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو

وضع حمل کے وقت حاملہ کو پاک و صاف لباس پہننا

زچہ و دایہ

نہایت ضروری ہے۔ ہمارے ملک کے دیہاتی اور غریب لوگ خاص خیال نہیں کرتے بلکہ بعض گھروں میں زچہ کے علاوہ دایہ کا لباس بھی نہایت گندہ اور کثیف ہوتا ہے جس وجہ سے بعض اوقات زچہ و بچہ دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات دونوں شدید اور مہلک تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً زچہ کی اندام نہانی میں یا پیدوں میں ورم ہو کر پیرسوت کا بخار ہو جاتا ہے کبھی اس سے سرخیاد ہو کر موت کا اندیشہ ہوتا ہے کبھی رحم یا اندام نہانی میں ورم ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے جس کا اثر تمام زندگی متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح لالہ زہی اور بے پرواہی سے نوزائیدہ بچہ تشنچ، کزاز وغیرہ خطرناک اور مہلک تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی تکلیف میں بچہ مبتلا ہو جائے تو اکثر ہلاک ہو جاتا ہے۔

لہذا زچہ کا کمرہ کھلا اور فراخ ہو۔ صاف ستھرا اور روشنی والا ہو۔ اگر سردی کا موسم ہو تو کمرے کو ہیٹر یا انگیٹی سے آنا گرم کر لینا چاہیے کہ کپڑا وغیرہ اور لینے کی ضرورت ہے اگر انگیٹی کوئلہ والی ہو تو کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند نہیں کرنی چاہیے تاکہ کمرے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس اور دھواں جمع ہو کر دم گھٹنے کا سبب نہ بن جائے۔

زچہ کی چار پائی دروانے کے سامنے نہ ہوتا کہ زچہ کو سرد جھونکا نہ لگے۔ وضع حمل کے وقت زچہ کے پاس دایہ کے علاوہ ایک دو ہوشیار عورتیں ہونی چاہئیں فالتو عورتیں آمد پیچھے باہر نکال دیئے جائیں دایہ ایسی بلانی چاہیے جو خود سندرست

ہو جائے گی۔ اگر پیشاب بند ہو جائے تو قاطر یا ربڑ کی سلائی سے نکال دیں تاکہ تکلیف نہ ہے۔

ولادت کا پہلا درجہ

وضع حمل کے پہلے درجہ میں رحم کا منہ کشادہ ہونے لگتا ہے اور رحم بار بار زور سے سکڑ کر اس پانی کی تھیلی کو جس میں جنین ہوتا ہے باہر کو دھکیلتا ہے اس لئے رحم میں ٹھہر ٹھہر کر درد ہوتا ہے آخر کار رحم کا منہ پندرہ انگشت کے قریب کھل جاتا ہے اور تھیلی مذکور پھٹ کر اس کے پانی کا حصہ خارج ہو جاتا ہے اور باقی بچے کے فم رحم میں آنے کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت زچہ کو قے شروع ہو جائے تو کچھ فکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ مفید ہو کر تھی ہے۔

۱۱) درد زچہ شروع ہوتے ہی زچہ کو مذکورہ بالا زچہ نانہ میں لے جانا چاہیے۔ اور دایہ یا ڈاکٹر کو بھی بلا لینا چاہیے۔ زچہ خانہ میں ضروری سامان موجود ہونے کے علاوہ زچہ کے لئے ایک صاف کپڑوں کا جوڑا بھی ہونا چاہیے۔

۱۲) اس درجہ ولادت میں زچہ کو گرم دودھ پلانا یا چھو با سے دودھ میں گرم کر کے کھلانا اور دودھ پلانا پابندیے گوشت وغیرہ کا شورب بھی دے سکتے ہیں۔ زچہ کو بیٹھنے یا لیٹنے کی بجائے اسے آہستہ آہستہ ٹھونچنا چاہیے۔ تاکہ تھیلی مذکور پھٹ کر اس کا پانی خارج ہو جائے تاکہ بچہ رحم میں آ سکے۔

یاد رکھیں اس طریقہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح بچے کا سر نیچے رہتا ہے اور فم رحم جلد کھلتا ہے۔

۳۱) اسی درجہ ولادت میں اگر زچہ کو قبض ہو یعنی درد سے چھ گھنٹے قبل پاخانہ نہ آیا ہو تو کسٹرائل وغیرہ سے قبض رفع کر لینی چاہیئے یا نیم گرم پانی سے انیما کر کے پاخانہ خارج کر دینا چاہیئے۔

اگر پیشاب بھی نہ آیا ہو تو اسے بھی ربڑ کی نالی سے خارج کر دینا چاہیئے تاکہ رحم پر کسی قسم کا غیر طبعی دباؤ نہ رہے۔

۳۲) بعض نادان دایموں کی یہ سخت غلطی ہوتی ہے کہ زچہ کو درد شروع ہوتے ہی بیٹھنے زور لگانے اور کونٹھنے کی تاکید کرتی ہیں اور سپیٹ کو دباتی ہیں جو بہت مضر ہوتی ہے کیونکہ اس طرح زچہ شروع ہی تھک جاتی ہے اور ولادت کے دوسرے درجہ میں زور لگانے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح فم رحم کے کشادہ نہ ہونے سے پہلے ہی اگر پانی والی تھیلی پھٹ جائے یا پچھاڑ دی جائے تو ولادت میں سخت تکلیف ہوتی ہے (۵) اس درجہ ولادت میں بعض دفعہ پانی والی پوری تھیلی بمعدہ بچہ باہر آ جاتی ہے۔

بعض نااہل دایماں یہ نہیں جانتیں کہ اس میں بچہ زندہ موجود ہے پس ایسی صورت میں اس تھیلی کو فوراً احتیاط سے چیر کر بچہ کو نکال لینا چاہیئے ورنہ بچہ دم گھٹ کر مر جائے گا۔

ولادت کا دوسرا درجہ

ولادت کے دوسرے درجہ میں بچہ پیدا ہو جایا کرتا ہے اس درجہ کی مدت ایک سے دو گھنٹہ ہوتی ہے یہ مدت رطوبت کے خارج ہونے سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک سمجھی جاتی ہے۔

اس درجہ میں زچہ کو بستر پر لیٹے رہنا چاہیئے۔ کبھی سیدھی یعنی بیٹھ کے بل پر اور کبھی کر دٹ پر لیٹنا چاہیئے، بائیں کر دٹ پر لیٹنا مفید ہے اگر زچہ کو بول براز کی

حاجت ہو تو بٹھانے کی بجائے لیٹے ہی کرنا چاہیے۔

جب اندام بہانی سے پانی آنا بند ہو جائے تو زچہ کا بستر اور اس کے کپڑے بدل دینے چاہئیں اور اگر شرمگاہ پر بال ہوں تو انہیں قینچی وغیرہ سے کاٹ دینے چاہئیں۔

جب بچہ باہر آنے لگتا ہے تو اس کا سر کا رحم سے نکل کر پیڈ و میں اترتا ہے اس وقت زچہ کو زور زور سے درہم ہونے لگتا ہے اور دم بند کر کے نیچے کو زور لگاتی ہے۔ آخر کار پہلے بچے کا سر باہر نکلتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد سدا ٹھکڑا ایک کندھا باہر آ جاتا ہے، پھر دوسرا کندھا اور پھر بغیر تکلیف کے سارا جسم باہر آ جاتا ہے۔

وضع حمل کے وقت ضروری ہدایات

(۱) زچہ کی چار پائی کے سر ہانے ایک تولیہ یا پٹکا باندھ دیں تاکہ دردِ زچہ کے وقت زچہ اُسے پکڑ کر نیچے کو خوب زور لگا سکے۔

(۲) اگر زچہ کا سر نکلنے وقت سیوں پر بہت زور پڑے جس سبب سے اس کے پھٹ جانے کا ڈر ہو تو دایہ کی مددگار عورت کو چاہیے کہ اپنے دایہ ہاتھ کو پیلا کر مچھلی کی شکل میں اس طرف سے زچہ کی سیوں پر رکھے کہ انکو بٹھا اندام ہذا کے ایک طرف اور باقی انگلیاں دوسری طرف کو ہوں اور مچھلی کی سیرن کو طرف ذرا سا سہارا دینا چاہیے نہ زیادہ دبا چاہیے۔

(۳) جب بچہ کا سر باہر نکل آئے تو اس کی گردن پر ہاتھ پھر کر دیکھیں اگر اس پر ناں لپٹی ہوئی ہو تو اُسے آہستہ آہستہ تھوڑا باہر کھینچ کر سر کے اوپر کو کر دیں

اگر گردن پہ چارہا پنج بل پڑے ہوئے ہوں جس سے بچے کے گلے گھٹنے کا ڈر ہو
 یا نالی کے ٹوٹنے سے جریان خون کا ڈر ہو تو نالی کو باندھ دینا چاہیئے۔ چنانچہ اس
 پر ایک تو نیچے کی طرف اور دوسرا بند زچہ کی طرف لگا کر ان دونوں بندوں کے درمیان
 سے بذریعہ قینچی کے نالی کو کاٹ کر نیچے کی گردن سے ہٹا دینا چاہیئے۔

(۴) جب بچے کا سر باہر نکل آئے تو دایہ کو چاہیئے کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے
 اٹھائیے۔ اور اپنے ہاتھ سے پیٹ کے اوپر رحم کو نیچے کی طرف دباتی رہے۔
 اور جوں جوں رحم سکڑتا جائے اسے نیچے کی طرف دباتی رہے۔

(۵) جب بچے کا سر باہر نکل آئے اور اس کے باقی جسم کے نکلنے میں دیر معلوم
 ہو تو اسے کھینچ کر باہر نکالنے کے لئے اس کے سر کو پکڑ کر ہرگز نہیں کھینچنا
 چاہیئے کیونکہ ایسا کرنے سے بچے کے گردن کی ہڈی اکھڑ جاتی ہے اور بچہ فوراً
 مر جاتا ہے اس لئے دایہ کو چاہیئے کہ وہ اپنی دو انگلیاں بچے کی بغل میں ڈال
 کر آہستہ آہستہ باہر کھینچے۔

اسی طرح جب بچہ کا ایک ہاتھ باہر نکل آئے تو اسی طرح دوسرا ہاتھ بھی
 نکال لینا چاہیئے۔

لیکن اگر وقت ولادت آیاہ اپنے ہاتھ سے زچہ کے پیٹ پر نیچے کی طرف نہ
 دبائے تو پھر ان ترکیبوں کی اکثر ضرورت نہیں پڑتی۔

جب بچہ کو کھینچ کر نکالا جائے تو دایہ کو چاہیئے کہ وہ اپنے ہاتھ
 سے زچہ کے پیٹ پر برابر دبا د رکھے۔

یادداشت

کیوں کہ اگر ایسا نہ کریں تو زچہ کو زہر لگانے کی مدد نہیں ملتی اور کھینچنے سے شریانیں
 پھٹ جاتی ہیں۔ اور سخت جریان خون ہو کر عورت ہلاک ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بات

نہایت ضروری ہے کہ جب تک آنول باہر نہ آوے یا جب تک زچہ کے پیٹ پر پٹی یا پٹکا وغیرہ نہ باندھ دیا جائے تب تک اس کے پیٹ پر دباؤ برابر رکھنا چاہیے۔

(۶) جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے منہ کو انگلی سے صاف کر دینا چاہیے منہ صاف کرتے ہی بچہ رونے لگتا ہے جو اس کی دلیل ہے کہ اسے سانس آنے لگ گیا ہے لیکن اگر بچہ نہ روئے تو مصنوعی سانس جاری کرنے کی کوشش کریں۔
 اول بچے کے منہ پر فوراً سرد پانی کے چھینٹے ماریں ایسا کرنے سے اکثر بچہ سسکیاں لے کر رونے لگتا ہے اگر نہ روئے تو دوسرا یہ عمل کریں۔
 دوم بچے کو فوراً سرد پانی میں بٹھا کر اٹھالیں امید ہے بچہ فوراً روئے گا اگر پھر بھی نہ روئے تو تیسرا یہ عمل کریں۔

سوم بچہ کو اول گرم پانی میں بٹھائیں پھر اٹھا کر سرد پانی میں بٹھا کر اٹھالیں یہ عمل تین چار مرتبہ دہرائیں انشاء اللہ بچہ رونے لگے گا اگر بالفرض ایسا کرنے سے بھی بچہ نہ روئے تو مصنوعی تنفس جاری کرنے کی کوشش کریں۔
 چہارم بچے کو اس طرح چت لٹائیں کہ اس کے دونوں کندھے جسم سے ذرا ادا بچے ہوں لیکن سر قدرے نیچے ہوں بچے کے کندھے سر ہانے پر ہوں اور سر اور ٹانگیں سر ہانے سے باہر ہوں۔

دونوں کہنیوں سے بچے کو پکڑ کر اوپر کو سیدھا سر کی طرف کھینچیں اور پھر بچے کے منہ میں پھونک ماریں تاکہ ہوا اس کے پھیپھڑوں میں چلی جائے پھر اس کے دونوں بازوؤں کو سینہ پر لے جا کر دبائیں تاکہ سینہ پر دباؤ پڑنے سے اس کے پھیپھڑوں کی ہوائ نکل جائے پھر پہلے کی طرح بازوؤں کو سر کی طرف

کھینچ کر منہ میں ہوا پھونکیں اور بعد میں بازوؤں کو سینہ پر دبائیں تاکہ پھیپڑوں کی ہوائ نکل جائے یہ عمل کم از کم دو گھنٹے دہرائیں اگر پھر بھی بچے کو سانس نہ آئے تو سمجھیں کہ بچہ مرا ہوا ہے

نوٹ ۱۔ ایک منٹ میں کندھوں اور بازوؤں کو ۸ مرتبہ حرکت دیں جب بچہ رونے لگے تو پہلے نال کو نیچے کے پیٹ کی طرف ذرا سوتنا چاہیے تاکہ نال والا خون بچہ کے پیٹ میں چلا جائے پھر نال کو ناف سے تین انگشت چھوڑ کر ریشمی دھاگے سے بس کر باندھ دیں اور گانٹھ سے نصف انچ اوپر قبضی سے نال کو کاٹ دیں۔

نوٹ ۲۔ بچہ کی نال کاٹنے سے پہلے بچہ کی ماں کی طرف دالی ناف کو بھی ریشمی دھاگے سے باندھ دیں تاکہ ماں کا جریان خون نال کے ذریعہ نہ شروع ہو جائے۔

بعض نااہل دایاں بچے میں تنفس جاری کرنے کیلئے سر پر سرد پانی ڈال دیتی ہیں یا سیاہ مرچ پس کرناک میں ڈال کر پھونک مار دیتی ہیں جو سخت مضر ہوتی ہیں۔

یادداشت

اسی طرح بچے کی نال بھی قبضی سے کلٹنے کی بجائے باریک دھاگے سے رگڑ رگڑ کر کاٹتی ہیں اس سے ماں اور بچے کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور مرض کزاندہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے اور اس کا چہرہ مائیکس نیلگون ہوں تو نال کو کاٹنے سے پہلے بچے کی طرف سے اوپر کی طرف سوت کر ایک دو تولہ خون نکال کر کاٹیں اور پھر باندھ دیں اگر پھر بچہ نہ روئے

یادداشت

تو مذکورہ بالا مصنوعی تنفس جاری کریں۔

یادداشت اگر پیدائش کے وقت بچہ ضعیف ہو اور اس کے چہرے کا رنگ پھیکا ہو تو پہلے نال کو اوپر سے بچہ کی طرف سونیں تاکہ کچھ خون بچہ کے پیٹ میں چلا جائے پھر معروف طریقہ سے نال باندھیں اور پھر کاٹیں۔

نوٹ اگر پیدائش کے بعد دو تین گھنٹہ تک پاخانہ نہ آئے تو بہتر درجہ نصف تولہ کسٹرائل شہد سے میٹھا کر کے چٹائیں تاکہ پاخانہ آکر اس کا پیٹ صاف ہو جائے کیونکہ قبض ہونے سے بچہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے

ولادت کا تیسرا درجہ

اس درجہ کی مدت نصف گھنٹہ تک ہوتی ہے اس میں آنول خارج ہوا کرتی ہے چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی زچہ کے سر کے نیچے سے تیکہ نکال لینا چاہیئے اب زچہ کو لٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیں، نہ ہی زور لگانا چاہیئے اس درجہ کو زچہ کو اکثر سردی محسوس ہونے لگتی ہے اور کبھی کانپنے بھی لگتی ہے اسے گھرانائیں چاہیئے اس وقت زچہ پر کمبل وغیرہ ڈال دیں۔

بچہ پیدا ہونے کے عموماً پندرہ سیس منٹ آنول رحم سے خارج ہو جاتا کرتی ہے لیکن اگر نصف گھنٹہ تک خارج نہ ہو تو دایہ کو چاہیئے کہ وہ اپنا بایاں ہاتھ ترچھا کر کے پیٹ پر رکھ کر نیچے کو دبائے اور دواٹھنے کے ساتھ ہی رحم کو پکڑ کر زور سے بھیجے تاکہ آنول رحم سے پھسل کر باہر نکل آئے بلکہ آنول خارج ہو جانے کے بعد دس پندرہ منٹ تک دبائے اور پھوڑتے رہتا چاہیئے تاکہ خون کے چھپڑ

دغیرہ بھی خارج ہو جائیں۔

آنول خارج ہو جانے کے بعد اجوائن اور پودینہ کا قہوہ شہد میٹھا کر کے دو تین دفعہ پلائیں۔

پیڈو اور رانوں کو خوب صاف و خشک کر لیں اور زچہ کے نیچے سے کشف اور خون آلود کپڑے وغیرہ بھی نکال دیں۔

پھر پیٹ پر رحم کے مقابل فلاین کا کپڑا ذرا کھینچ کر باندھ دیں آنول خارج ہو جانے کے بعد جب یہ پٹی پیٹ پر لگائی جا چکے تو زچہ کو آرام سے سو جانے دیں اور اس کے کمرہ میں کسی قسم کا شور نہ کرنے دیں۔

نوٹ: نال کو پکڑ کر کھینچنا یا ہاتھ ڈال کر آنول کو زور سے نکالنا نہایت خطرناک عمل ہے کیونکہ اس طرح جریان خون ہو کر زچہ کے مرجانے کا خطرہ ہوتا ہے خارج شدہ آنول کو کسی پلیٹ میں رکھ کر ادھر ادھر سے دیکھیں کہ اس کا کوئی حصہ رحم میں باقی تو بھین رہ گیا۔ اگر رہ گیا ہو تو اسی وقت اسے نکالنے کی کوشش کریں ورنہ بعد میں بہت تکلیف ہوگی

انتظام زچہ و بچہ

جیسا کہ معلوم ہے کہ وضع حمل کے وقت زچہ کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہوتی ہے جس سے وہ بہت ضعیف اور کمزور ہو جایا کرتی ہے لہذا یہ بات ضروری تاکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد زچہ کی مناسب نگہداشت اور حفاظت کی جائے۔ لہذا درج ذیلے ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

۱) جب بچہ پیدا ہو جائے تو زچہ کو آرام سے لیٹے رہنا چاہیے جس کمرے میں

زچہ کو رکھا جائے وہاں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہر قسم کی کثافت اور غلاظت دور کر دیں زچہ کے جسم کو بالکل خشک کر دیں کمرے میں ہوا اور روشنی کا خاص خیال رکھیں اگر سردی ہو تو کمرے کو انگوٹھ وغیرہ سے گرم کر دیں زچہ کو پیشاب پاخانہ باقاعدہ ٹھیک آنا چاہیے۔ بچہ مست اور مروہ وغیرہ سے پاخانہ آئے تو فوراً علاج کریں ورنہ بخار وغیرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر رحم میں سوزش اور ورم ہو جائے تو فوراً اس کا تدارک کریں ورنہ تشنج اور کزاز وغیرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

(۲) بچہ پیدا ہونے کے آٹھ دس دن تک زچہ کو چلنا پھرنا پھرنا نہیں چاہیے۔ ورنہ اندر کے زخموں سے جریان خون ہو کر کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیز آرام کرنے سے ہی رحم سکڑ کر اصل حالت پر آتا ہے ورنہ اگر لاپرواہی کی جائے تو رحم صحیح حالت پر نہیں آتا۔

(۳) بچہ پیدا ہونے کے تین مہینہ تک زچہ کو گھر کا کام کاج نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک ماہ تک زچہ کو سرد پانی سے نہانا نہیں چاہیے ورنہ نفاس بند ہو کر بیمار ہونے کا خطرہ ہے اسے منہ ہاتھ دھونے، استنجہ کرنا کے لئے بھی گرم پانی استعمال کرنا چاہیے۔

نوٹ: پہلے دس روز زچہ کے بدن کو آب گرم سے بھیگے ہوئے تولیہ صاف کرنا چاہیے بعد ازاں بیس روز تک گرم پانی سے غسل دینا مناسب ہے سرد پانی غسل مت کرنے دیں ورنہ جسم میں دردیں، کھانسی یا وجع المفاصل ہونے کا خطرہ ہے۔

(۴) ولادت کے چھ گھنٹے بعد زچہ کو پیشاب آجانا چاہیے اگر اس سے زیادہ

دیر لگے تو اس کے پیڈ و اور اندام نہانی پر سینک کر نا چاہیے۔

ولادت کے ۲۴ گھنٹہ بعد زچہ کو پاخانہ بھی آجانا چاہیے ورنہ ۲ اولس یعنی پانچ تولہ کسٹر اٹل گرم دودھ میں ملا کر پلانا چاہیے بعد میں قبض کا خیال رکھیں۔

(۵) بچہ پیدا ہونے کے ۱۲ گھنٹے بعد زچہ کی چھاتیوں میں گرانی و تناؤٹ اور سرسڑاٹ معلوم ہوا کرتی ہے اور ۲۸ گھنٹے بعد دودھ اتر کر پستان متورم ہو جایا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسے خفیف سا بخار ہو جایا کرتا ہے جسے عرف عام میں دودھ کا بخار کہتے ہیں۔

ولادت کے بعد جب پستانوں میں دودھ اتر آئے تو بچہ کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے کیونکہ اب اگر نازچہ بچہ کیلئے بہتر رہتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ رحم اور پستان کا تعلق اعصاب کے ذریعہ ہوتا ہے جو نہی بچہ پستان کو منہ میں لے کر کھینچتا ہے تو رحم سکڑنے لگتا ہے اور زچہ قدرتی طور پر لذت محسوس کرتی ہے نیز پستانوں سے دودھ نکل کر ان کا تناؤ کم ہو جاتا ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں کا پہلا دودھ دست آور و قبض کشا ہوتا ہے۔ جس بچہ کا پیٹ جلد صاف ہو جاتا ہے لہذا یہ سخت غلطی سے کہ دودن تک بچہ کو ماں کا دودھ نہیں دیا جاتا جس سبب اکثر پستانوں میں دودھ اکٹھا ہو کر زچہ کو بخار میں مبتلا کر دیتا ہے۔

۱۱ وضع حمل کے بعد تقریباً ایک ماہ تک رحم سے ایک لیسدار رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے جسے طب میں نفاس اور ڈاکٹری میں لو کیا کہتے ہیں نفاس کا کھل کر آتے رہنا صحت کے لئے بے حد ضروری ہے۔

پہلے چھ روز تک تو نفاس خون آمیز اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے لیکن ساتویں سے گیارہویں

دن تک اس کی رنگت مہری مائل ہو جاتی ہے پھر رنگت گدے پانی کی طرح ہوتی ہے اگر نفاس جلدی کم یا بند ہو جائے یا بدبودار ہو جائے تو زچہ کو اکثر پر سوت کا بخار ہو جاتا ہے ایسا ہو تو اندام نہانی کو کار بالک روشن یا نیم کے جوشاندہ سے دھونا چاہیے۔

۷۱، وضع حمل کے بعد چند روز تک اندام نہانی پر دم رہا کرتا ہے خصوصاً ایسی عورتوں کو جنہیں پہلی بار بچہ پیدا ہوا ہو ایسے دم کو سینک دیا کریں فوراً دم ختم ہو جاتا ہے۔
ولادت کے بعد دم سکڑنا شروع ہو جاتا ہے دو ہفتہ تک رحم کا ذرین اد جسم قریباً نصف رہ جاتا ہے دوسرے ماہ میں آخر تک سکڑ کر اصلی حالت پر آ جاتا ہے ولادت کے چند گھنٹے بعد رحم میں تشنج ہو کر دم دھونے لگتا ہے جس سے رحم کی بقیہ اندرونی رطوبت لاش خارج ہوتی ہے اگر لاش وغیرہ رحم کے اندر رک جائے تو رحم متورم ہو جاتا ہے اور رحم متورم ہو جاتی ہے۔

۸۱، زچہ کو ولادت کے بعد تین چار دن چاول، ساگر دانہ، ارادٹ کچھڑی وغیرہ دیں۔ اس کے بعد عام غذا دے سکتے ہیں۔

زچہ کے امراض

جریان خون بعد از ولادت

بچہ کی پیدائش کے چند گھنٹے بعد یا چند دن بعد جریان خون شروع ہو جاتا ہے جو سخت خطرناک ہوتا ہے اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو زچہ اکثر ہلاک ہو جایا کرتی ہے۔
بچہ کی پیدائش کے تھوڑی دیر بعد آنول دو تھیلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے اسباب خارج ہوا کرتی ہے۔ اگر چند گھنٹے آنول نہ نکلے یا اس کے نکلنے

میں کوئی رکاوٹ ہو جائے تو اکثر نا سمجھ دایاں آنول کو کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہیں جس سے رحم کی اندرونی دیوار زخمی ہو جاتی ہے زخم ہوتے ہی جریان خون شروع ہو جاتا ہے۔

آنول کھینچتے وقت رحم کے اندر اس کا کچھ حصہ یا مگر رحم کے اندر چپکارہ جانا۔
زچہ کا جلدی چلتے پھرتے لگنا
وضع حمل کے وقت زچہ کا زیادہ زور لگانا جس سے رحم کی دیواریں تن کر کے شریانیں پھٹ جاتی ہیں۔

علامات
رحم سے سرخ شونہ رنگ کا خون لگتا ہے بعض دفعہ بوٹیوں کی صورت میں جبا ہوا خون نکلتا ہے خون کے زیادہ خارج ہونے سے زچہ کے چہرہ کا رنگ پھیکا اور زرد پڑ جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔
جسم پر ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے نبض تیز چلتی ہے بھر آنے لگتے ہیں۔
مریضہ بکثرت اخراج خون سے گھبرا جاتی ہے، کبھی غشی ہادی ہو جاتی ہے بعض دفعہ تشنچ یعنی کڑل ہونے لگتے ہیں اور مریضہ ہلاک ہو جاتی ہے۔

علاج
مریضہ کو فوراً آرام سے چار پانی پر ملا دیں اور بالکل کسی قسم کی حرکت نہ کرنے دیں۔ کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں مریضہ کو نپکھا کر بیٹھ دیا۔ رحم کے اندر انگلی پہنچا کر معلوم کرے کہ آنول یا جھلی کے ٹکڑے یا چھچھرے وغیرہ موجود ہوں تو ڈوسکشن سرج یا اینما سرج سے کلابالک لوشن سے یا نیم کے جوشند سے رحم کو صاف کرے اگر رحم ڈھبھا ہو تو پیٹ پکس کر دو مال یا کپڑا باندھ دیں تاکہ رحم دوبارہ سے پیڈو پر سرد پانی کی پٹی رکھوائیں تاکہ مریضہ کمزور نہ ہو تو سرد پانی یا اینما کے پانی کی بجائے رحم میں کرائیں۔

اگر زچہ کمزور ہو اور خون بند نہ ہوتا ہو تو پھپکڑی یا ٹنچر سٹیل ایک حصہ میں آٹھ حصہ پانی ملا کر رحم کے اندر پچکاری کرائیں مریضہ کے بازوؤں پر پٹیاں بندھو اسی ۔
 اندرونی طور پر گل انار اور دم الاخوائیں یا تریاق الصغر کھلائیں ۔ قانون مفرد اعضا کے اعصابی غدی نسخہ جات بھی بے حد مفید ہیں ۔ شربت انجبار عرق گلاب اور گاؤڑ زبان میں حل کر کے پلانا بے حد مفید ہے ۔

نفاس کا بند ہو جانا

بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم سکڑنے لگتا ہے اور اس کے اندر کے فضلات آہستہ آہستہ کبھی خون آمیز کبھی پتلے اور گدے رنگ کے خارج ہوتے رہتے ہیں اور یہ فضلات تقریباً چالیس روز تک نکلتے ہیں حتیٰ کہ رحم سکڑ کر پہلے حالت پر آ جاتا ہے اور اس کے اندر فضلات ختم ہو جاتے ہیں ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحم نیا حمل قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے بد قسمتی سے بعض وجوہات کی وجہ سے رحم کے فضلات جو نفاس کی صورت میں خارج ہوتے ہیں کم یا بند ہو جاتے ہیں جس سے زچہ رحم کئی تکالیف میں مبتلا ہو جاتی ہے

مثلاً رحم اچھی طرح نہیں سکڑتا ، رحم بوجھل رہتا ہے جس سے پیٹ بھی بڑھا ہوا رہ جاتا ہے رحم میں اکثر درد رہنے لگتا ہے خون حیض صحیح نہیں آتا قاذف نالیوں کے منہ بند رہتے ہیں جس سے بیضہ انشی رحم میں داخل نہیں ہو سکتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحم نیا حمل قبول نہیں کر سکتا اگر رحم میں فضلات متعفن ہو جائیں تو اکثر پر سوت کا بخار ہو جاتا ہے ۔

اسباب ۱۔ زچہ کا جلد کام کارج کرنے لگنا خصوصاً کپڑے دھونا ، مرد پانی

ہے نہانا۔ سرداغذیہ استعمال کرنا۔ رحم میں درم دسوجن ہو جانا۔

علاج

اصل سبب تلاش کر کے بالاعضاء علاج کریں۔ حرارت جسم بحال کی کوشش کریں۔ اگر سردی کی وجہ سے نفاس بند ہو تو گرم اغذیہ اور یہ کھلائیں خصوصاً ایسی اغذیہ ادویہ جن سے نالی دار عدد تیز ہوں یعنی غدی اعصابی نسخہ جات کھلائیں۔ قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے غدی اعصابی نسخہ جات نفاس کھولنے کے لئے بے حد مفید ہیں۔

عام دیہاتی عورتیں تو کپاس کے ڈوڈے جنہیں سکری کہتے ہیں اباں کر عرق لٹکانی کے ساتھ استعمال کرتی ہیں چند دنوں میں رحم صاف ہو جاتا ہے نفاس کھولنے کے لئے یہ نسخہ بے حد مفید ہے۔

ہوائانی:۔ سنائی، المٹاس، سونف، اجوائیں، لسی، گل سرخ، ہر ایک ایک تولہ رات کو پانی ۱/۲ ایر میں بھگو دیں۔ صبح جوش دیں ۱/۲ پاؤڈر پانی رہنے پڑا لیں ۱/۲ پاؤڈر دن میں تین بار پلائیں۔ چند دن میں متواتر پلانے سے نفاس پھر باری ہو جاتا ہے۔

دودھ کا بخار

بچہ پیدا ہونے کے بعد زچہ کے پستانوں میں دودھ جمع ہونے لگتا ہے جس سے زچہ کے پستانوں میں سختی اور تناد ہو جاتا ہے اگر دو تین دن میں دودھ نہ نکالا جائے یا بچہ کو نہ پلایا جائے تو پستانوں میں سوزش ہو کر بخار ہو جاتا ہے جسے دودھ کا بخار کہتے ہیں۔

علاج

بچہ پیدا ہونے کے چھ سات گھنٹے بعد بچہ کو ماں کا دودھ پلانا

شروع کر دینا چاہئے، جون جون بچہ دودھ چوستا ہے ویسے ہی ان کی کسٹھنر
تناؤ کم ہو جاتا ہے اگر بخار ہو گیا ہو تو فوراً اتر جاتا ہے۔

اگر بچہ پورا دودھ نہ چوس سکے تو زچہ اپنے ہاتھوں سے
برسٹ پمپ سے دودھ نکال دے جو نہی دودھ کا بارڈر

یادداشت

ہے فوراً بخار اتر جاتا ہے اندرونی طور پر کوئی قبض کشاد دوائی کھانی چاہیئے۔ پستانوں پر
گل روغن کی مالش کر کے گرم پانی سے پستانوں کو دھوئیں۔

اگر زیادہ تکلیف ہو تو یہ نسخہ بنا کر پستانوں پر لپیپ کر لیں۔ برگ مکو، برگ کانسی بریک
ہم وزن قیمہ کر کے دیگی میں ڈال بھوئیں جب پاک جائیں تو پستانوں پر لپیپ کریں۔
یہ نسخہ بنا کر پلائیں۔

مغز بوزہ، گاؤ زبان، مکو، سونف، ہر ایک ایک تولہ پانی پراسیر میں بھگو دیں۔
صبح ابال کر پین چھان کر آدھا صبح آدھا شام ہمراہ شربت بزدوری پلائیں،

پستانوں کا درم

جب چھاتیوں سے بچے کو دودھ نہ پلایا جائے اور نہ دودھ نکالا جائے تو پستان
دودھ کی زیادتی سے تن جاتے ہیں۔ اور ان میں درم دسوزش ہو جاتی ہے۔
اگر درم کئی دن قائم رہے تو اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ پستان کے تناؤ کی وجہ سے
بھٹنی پستان میں ہی دھنس جاتی ہے جس سے دودھ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور بچہ بھی دودھ
نہیں پی سکتا۔ پستان کے تناؤ اور دسوزش کی وجہ سے زچہ کو سنجار ہو جاتا ہے
جب بچہ پیدا ہو جائے تو چند گھنٹے بعد زچہ کے پستانوں کو نہ
علاج گرم نمکین پانی سے دھوتے رہنا چاہئے اگر فوری طور پر زچہ

دودھ نہ پئے تو چھاتیوں سے برسیٹ پمپ کے ساتھ دودھ نکالتے رہنا چاہئے۔

بعض نا اہل دایاں دودھ نکالنے میں لاپرواہی کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ کے بہنے سے پستانوں میں ورم ہو جاتا ہے اگر بہہ قستی سے پستانوں میں ورم اور سوزش ہو جائے تو فوراً برسیٹ پمپ سے دودھ نکال دینا چاہئے اگر درد شدید ہو تو جو شاندر پست کے نیم گرم پانی سے ٹکڑے کرائیں، چند منٹوں میں درد کم ہو جائے گا اس جو شاندر سے صبح شام ضرور ٹکڑے کراتے رہیں۔

اگر پستانوں میں دودھ جم جائے اور گلیٹاں سی بن جائیں تو ان کو تحلیل کرنے کے لئے ریخما استعمال کریں۔

ھوالشانی :- زردی بیضہ مرغ، روغن گل ایک تولہ، سرکہ ایک تولہ باہم ملا کر پیپ کرائیں اگر ورم میں پیپ بنتا شروع ہو گئی تو اسی کی پلٹس سے جلد پکانے کی کوشش کریں۔ جب بن جائے جس کی نشانی یہ ہے کہ بخار اتر جاتا ہے اور درد کم ہو جاتا ہے اور ورم نرم ہو جاتا ہے تو شتر سے چیرا لے کر پیپ نکال دیں۔

غذا :- زچہ کو ایسی غذا کھلانی چاہئے جو زود ہضم اور لطیف ہو یعنی غدی اعضاء غذا دو اکھلانی چاہئے تاکہ نالیاں کھل کر صاف ہو جائیں اور ان کے اندر کے فضلات اخراج پا جائیں، اگر قبض ہو جائے تو گنیشیا وغیرہ کا سہل دیں۔ غدی اعضاء سہل بھی بے انتہا مفید ہے۔

بھٹنی کا زخم

بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد پستان اور بھٹنی کو نیم گرم نمکین پانی سے صاف کرنا چاہئے تاکہ پستان کے مسام کھلے رہیں اور اندر دودھ جمنے نہ پائے اور بھٹنی کو مسل مسل کر دھونا

پا ہئے تاکہ بھٹنی کے ۳، ۲ سوراخ کھل جائیں تاکہ جب بچہ بھٹنی دبائے تو آسانی سے دودھ نکلتا رہے۔ بعض نا اہل دایاں پستان اور بھٹنی کو جلد بھیس دھوئیں تو ان کے باہر فضلات جسم گزر ختم کر دیتے ہیں جن سے بچہ کو دودھ پلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زخموں میں درد ہوتا ہے اگر بھٹنی یا پستان پر زخم ہو جائیں تو بچہ کو دودھ پلانا چاہیے اگر بچہ مان کے دودھ کی بجائے دوسرا دودھ نہ پیے تو نیپل شیلڈ، فلوئڈ سرپستان استعمال کرنا چاہئے دودھ پلانے کے بعد سرپستان پر یہ نسخہ لگائیں۔
 ہوائی : ہلدی گلی ویسی۔ دونوں کو ملا کر گرم کر کے روٹی کا پھیا یا ترکر کے پستان پر لگائیں۔ ۳ ماشہ، صرف اتولہ و دین بار لگانے سے آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، چند دن استعمال سے کلی آرام آ جاتا ہے بھٹنی کے زخموں کے لئے یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

ہوائی : کتھ سفید، سفیدہ کاشغری، مردہ سنگ، سنگ جراثیمت۔
 ہر ایک ہم وزن تمام ادویہ کو باریک سیس کر محفوظ کر لیں بوقت ضرورت سرپستان پر تیل لگا کر تیار شدہ سفوف زخموں پر چھڑکیں۔ اللہ شفا دے گا۔

دودھ کی زیادتی

بعض اعصابی مزاج کی زچہ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ زیادہ بنتا ہے جبکہ کچھ دودھ پورانی نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی زیادتی پستانوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے چنانچہ پستانوں بوجھل ہو جاتے ہیں ان میں درد اور تناؤ ہونے لگتا ہے۔ بعض زچہ عورتیں کسی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں لہذا اول کچھ دودھ نہیں پیتا۔ دوسرے علاج کے مشورہ سے ایسی عورت کا دودھ کچھ کو پلانا منع کر دیا جاتا ہے اس طرح پلانا

میں دودھ جمع ہو جاتا ہے ایسی کوئی بھی صورت ہو تو پستانوں میں دودھ کی پیدائش کم کر دینی چاہیئے۔

علاج

سب سے اول تدبیر یہ ہے اگر پستانوں میں دودھ زیادہ جمع ہو گیا ہو ان میں تناؤ ہو کر درد ہونے لگے تو پریسٹ اپمپ سے دودھ نکال دیں۔ اس کے بعد دودھ کی پیدائش کم کرنے کے لئے مسور کی دال سرکہ میں پیس کر چھاتیوں پر لپیپ کریں۔

قانون مفرد اعضاء کا عضلاتی اعصابی ملحق نسخہ سرکہ میں تر کر کے پستانوں پر لپیپ کرنا چاہیئے۔ چند دنوں میں دودھ کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔

اگر یہ نسخہ کھانے کے لئے دیا جائے تو سونے پر سبھاگہ کا کام دیتا ہے
غذا۔ زچہ کی غذا میں اعصابی غذا کہیں ہونی چاہیئے بلکہ عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غذی غذا دو اکھلائیں۔

مثلاً صبح انڈا فرائی یا انڈا میں مین ملا کر ٹکی بنا کر کھلائیں۔ برٹیا کا مرتبہ بھی کھلا سکتے ہیں دوپہر کوئی گوشت اچار پکوڑے۔ دہی مچھلی، آلو چھولے وغیرہ میں سے کوئی چیز کھلائیں۔ پھلوں میں سیب، آم بھرتین ہیں۔
شام: مرتبہ آملہ کھلا کر قبوہ لونگ دار چینی۔

دودھ کم کی

بعض مٹی کٹی خشک مزاج عورتوں کے پستانوں میں دودھ کم بنتا ہے جس سے بچہ کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے۔
لہذا ایسی عورتوں میں دودھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

درد شروع ہونے کے ۲۴ گھنٹے کے اندر تمام ٹانگ متورم ہو جاتی ہے یہ ورم اتنا سخت ہوتا ہے کہ اماس اور تہوج کے ورم کی طرح دبانے سے بھین دیتا نہ ہی دبانے سے گرٹھا پیدا ہوتا ہے۔

متورم ٹانگ کا رنگ سفیدی مثل چمکدار ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ڈاکٹری میں وائٹ لیگ WIGHT LEG اور طب میں زچہ کی ٹانگ کا سفید ورم کہتے ہیں دریدیں سرخ اور رسی کی مانند سخت ہوتی ہیں۔

زچہ کی ٹانگ کا یہ ورم تقریباً دو ہفتہ بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے شاذ و نادر بگڑ کر کسی مادہ تک تکلیف دیتا رہتا ہے۔

اطباء و متقدمین اس ورم کا سبب ران کی وریدوں میں خون کا جم جانا اور وہاں کا دوران خون رک جانا قرار دیتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ورم اکثر جریان خون کے بعد ہوا کرتا ہے۔

اسباب

قانون مفرد اعضا اور سفید ورم

قانون مفرد اعضا زچہ کی ٹانگ کے سفید ورم کا سبب جگر و گردوں کی تیزی قرار دیتا ہے۔ خون میں صفرا بڑھ جاتا ہے جس سے اس کی سرخی کم ہو جاتی ہے۔

قارئین یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ شریانی عضلاتی مزاج کی حامل ہیں جبکہ وریدوں کا مادہ غدی ہے یعنی یہ غدی مادہ کی بنی ہوئی ہیں۔ چونکہ قانون مفرد اعضا کی تحقیقات کے مطابق جگر و غدو کی تحریک کا اثر بائیں طرف ہوتا ہے لہذا زچہ کی ٹانگ کا سفید ورم اکثر بائیں ٹانگ میں ہوتا ہے۔ شاذ و نادر بائیں ٹانگ متاثر ہوتی ہے۔

یادداشت

یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیں کہ جب غدد و جگر تحریک و تیزی میں ہوتے ہیں تو دیر پا
میں بھی سیکڑ شروع ہو جاتا ہے۔

یہ امر بھی یاد رکھیں کہ زچہ کی ٹانگ کا سفید درم ان عورتوں کو ہوتا ہے جن کی تحریک وضع
حمل کے وقت غدی اعصابی ہوتی ہے جبکہ وضع حمل کے وقت خالص اعصابی عضلاتی
تحریک ہونی چاہیے۔

زچہ کی ٹانگ کا سفید درم غدی عضلاتی نہیں ہے بلکہ غدی اعصابی
ہے کیونکہ غدی عضلاتی درم میں درد نہیں ہوتا غدی اعصابی

یادداشت

درم میں درد لازمی ہے۔

ایک فرق یہ بھی ہے کہ غدی عضلاتی درم کا رنگ زردی مائل جبکہ غدی اعصابی درم سفیدی
مائل ہوتا ہے خصوصاً اس وقت جب مریضہ کو جریان خون ہو چکا ہو جس سے خون کی سرخی
انتہائی کم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضع حمل کے بعد جس عورت کو جریان خون
ہو جاتا ہے اکثر وہی ٹانگ کے سفید درم میں مبتلا ہوا کرتی ہے۔ غدی اعصابی تحریک
سے وریدوں میں اس قدر سیکڑ ہوتا ہے کہ ان کا دوران خون رکنے لگتا ہے جس سے آجما
خون ہو کر درد ہونے لگتا ہے جوں جوں اجتماع خون ہوتا ہے ٹانگ دردناک ہونے
کے ساتھ موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔

مقام درم پر ہاتھ لگانے سے بلکہ کپڑا لگنے سے درد شدید ہونے لگتا ہے چونکہ
تحلیل عضلات ہوتی ہے لہذا ضعف قلب کی شکایت نمایاں ہوتی ہے۔

چونکہ زچہ کی ٹانگ کا سفید درم غدی اعصابی تحریک کی وجہ سے ہوتا ہے

علاج

لہذا قانون مفرد اعضاء غدی سوزش کو رفع و تحلیل کرنے کیلئے
اعصابی تحریک پیدا کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔

قانون مفرد اعضا کے فارما کو پیا کے اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی نسخہ جاتا
 ٹانگ کے سفید ورم کے لئے بے حد مفید ہیں۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو اعصابی
 عضلاتی ملین کھلا میں قبض ہو تو ایبغول بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر پیشاب وغیرہ کی
 تکلیف نہ ہو تو اعصابی غدی ملین اور اعصابی غدی تریاق ملا کر کھلا میں قبض کی صورت
 میں ایبغول بھی کھلا سکتے ہیں۔

مقامی طور پر درد روکنے کے لئے پوست خشخاش ۲ ماشہ ۲ سیر پانی ابال کر
 ٹانگ پر بہائیں ٹانگ پر گرم گرم اسی کی پلٹس بھی باندھ سکتے ہیں۔ لکڑی کا عرق
 بھی ۵، ۵، ۵، صبح دو پہر شام پلانا چاہیے اگر پیشاب کم آتا ہو تو شربت بزوری
 کے ساتھ اعصابی عضلاتی ملین کھلائیں۔ چند دن ایسا کرنے سے ورم تحلیل ہونا
 شروع ہو جاتا ہے۔ درد میں آہستہ آہستہ تخفیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
 صبح مرہ گاجر اگر قبض ہو تو گلقد بھی کھلا سکتے ہیں اگر مرضہ
 چائے پینا چاہے تو اسے گل سرخ اور سونف کی چائے
 پلاتی چاہئے۔

غذا

دوپہر، مولی، شلغم، گاجر، کدو، توری، مینڈے، پیٹھا وغیرہ کا سالن کھلا سکتے ہیں
 شام، دوپہر والا سالن، اگر بھوک کم ہو تو مرہ گاجر یا گلقد وغیرہ میں سے مرضہ
 جسے پسند کرے کھائے۔

پیرھیز۔ گرم اور صفا دی اشیاء اور گوشت دانڈے بند کر دیں۔
 اللہ شفا دے گا۔



زچہ کی ٹانگ کا سفید ورم

جناب حکیم محمد علی رحمانی صاحب اور جناب حکیم محمد شریف صوفی صاحب
 میاں چنوں سے گیارہ بجے والی گاڑی سے دنیا پور تشریف لائے۔
 آتے ہی کہا ہم آپ کو لینے آئے ہیں کیونکہ صوفی صاحب کی ہمیشہ کو بے حد
 تکلیف ہے تمام علاج کراچکے ہیں تکلیف میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا
 یاد رہے کہ حکیم محمد علی رحمانی اور صوفی صاحب میرے شاگرد ہیں۔
 اس لئے ان کو جواب نہ دے سکا۔ اس وقت دو بجے والی گاڑی پر تیار ہو کر
 چل دیئے۔ میاں چنوں رحمانی صاحب کے دواخانہ پر پہنچے ہی تھے کہ روزہ
 کا سائرن بج گیا روزہ افطار کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر چک نمبر ۱۲۵/۱۵۔ ایل کو
 جانا تھا کیونکہ صوفی صاحب کی ہمیشہ چک میں تھی جو میاں چنوں سے چار میل دور
 ہے۔ دو سائیکل کرایہ پر لئے ایک سائیکل صوفی صاحب کی تھی۔ ہم تینوں سائیکلوں
 پر چل دیئے۔ تقریباً ایک گھنٹہ میں چک پہنچ گئے۔ صوفی صاحب کی ہمیشہ کی
 نبض دیکھی جس کی کیفیت و علامات درج ذیل ہیں :-
کیفیت و علامات :- بچہ پیدا ہونے کے چار پانچ دن بعد بائیں ٹانگ
 میں شدید درد شروع ہو گیا۔ عام درد تصور کرتے ہوئے قاطع درد دوائیں دی
 گئیں جن سے بجائے آرام کے ٹانگ پر ورم آنا شروع ہو گیا۔ درم بھی عجیب قسم کا تھا۔
 کیونکہ رحمانی صاحب اور صوفی صاحب نے کہا کہ ہمارے لئے یہ نئی قسم کا مرض
 تھا۔ درم کی رنگت سفیدی مائل تھی ایک دو دن اپنا علاج کرنے کے بعد ڈاکڑی
 علاج شروع کرایا۔ ڈاکٹر صاحب نے انجکشن اور کیشول تجویز کئے ان سے بھی

کوئی فرق نہ پڑا۔ مریضہ کا رنگ زرد، خون کی انتہائی کمی، بائیں ٹانگ پر اتنا درم تھا کہ دیکھ کر خوف آتا تھا، شدید قبض، پیشاب زرد سرخی مائل، بھوک بند، کبھی کبھی تھمتے بھی آجاتی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی۔ مریضہ پر مایوسی کے آثار نظر آتے تھے فوط :- درم کو دبانے سے گڑھا پڑ جاتا تھا، بعض ایسی مریض عورتوں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جن کو درم کو دبانے سے گڑھا نہیں پڑا۔ یاد رکھیں علاج دونوں کا ایک ہی ہے

تشخیص :- میں نے نبض وقارورہ دیکھ کر کہا کہ شدید غدی عضلاتی تحریک ہے جس سے ٹانگ پر درم آگیا ہے۔ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاء اللہ بہت جلد مریضہ کو آرام آجائے گا

عذائی علاج

صبح :- مکھن کھا کر دودھ پی لیں اگر اڑٹنی کا دودھ مل جائے تو بہتر ہے دوپہر :- کدو، توری، ٹینڈے، بولی، شلغم، پاک، مرچ سیاہ ڈال کر سالن پکائیں اور روٹی کے بغیر کھلائیں۔ رات :- دوپہر والا سالن کھا کر دودھ پی لیں

دوائی علاج

حب انقلاب دن میں چار بار ہمراہ دودھ یا پانی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دوا شروع کرتے ہی آرام آنا شروع ہو گیا چند روزہ علاج سے تمام تکلیف دور ہو کر صحت بحال ہو گئی۔



خوشخبری

قارئین قانون مفرد اعضا یہ خبر پڑھ کر خوشی محسوس کریں گے کہ ماہنامہ قانون مفرد اعضا کا ڈیکلریشن مل گیا ہے۔ ۱۰ اگست سے قارئین کو ماہنامہ قانون مفرد اعضا روانہ کیا جائے گا۔ سابقہ چندہ میں ہی مہیا کیا جائے گا۔

ماہنامہ قانون مفرد اعضا میں چار مستقل مضمون (۱) تحقیقات علم الامراض (۲) تحقیقات ادویہ سازی۔ تحقیقات۔ تجربات۔ تحقیقات طبی اصطلاحات شائع ہوں گے۔

ادارہ لیسین دواخانہ و طبی کتب خانہ دنیا پور

پرورش و امراض اطفال

بچہ بوقت پیدائش

پیدائش کے وقت تندرست بچے کا وزن تقریباً سات پونڈ اور تقریباً ۲۰ انچ لمبا ہوتا ہے۔

ٹھکانہ کی نسبت وزن اور قد میں کسی قدر بڑا ہوتا ہے پیدائش کے وقت جسم پر سفید لیڈار جکھی رطوبت لگی ہوتی ہے شروع میں نرم فلالین کے کپڑے سے صاف کر دیں کچھ دیر بعد گرم پانی بچے کو نہلا دیں اور اس بقیہ رطوبت کو صاف کر دیں۔

بچے کا رونا

بچہ پیدا ہوتے ہی رونے لگتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سانس لینے لگ ہے۔ اگر پیدا ہونے کے چند منٹ بعد بچہ نہ روئے تو پھر اس کی حرکت تنفس جاری کرنے کی کوشش کریں جس کا طریقہ اد پر ولادت کے دوسرے درجہ میں تفصیل سے درج کیا گیا ہے۔

یہاں صرف ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اس مقصد کے لئے بچہ کی پشت یعنی مقعد پر برف کا ٹکڑا رکھ لیں یا برف جتنے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں جن سے بچہ سکیلا لے کر رونے لگتا ہے۔

بچے کی نال کاٹنا

جب بچہ کے پیدا ہونے میں دیر لگے تو اکثر اس کی گردن کے گرد نال کا بیج پڑ جاتا ہے یا نال بچے کے سر کے ساتھ باہر آ جاتی ہے۔

چونکہ نال کے ذریعہ بچہ کے اندر خون جایا کرتا ہے جس سے وہ زندہ ہوتا ہے اگر نال پر کسی قسم کا دباؤ آ جاتے تو بچے کا دوران خون بند ہو کر وہ قریب المرگ ہو جاتا ہے پس ایسی حالت میں دایہ کو چاہیے نال کے بیج کو گردن پر سے علیحدہ کر دے یا اسے کاٹ دے۔ نال کاٹتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ماں کی طرف سے نال کو سوت کر بچے کی پیٹ میں خون دھکیل کر درمیں اپنچ نال بچا کر ریشمی یا پلاسٹک کے دھاگہ سے باندھ دیں پھر ماں کی طرف دوا بچ وقفہ سے بھی باندھ دیں۔

اب دونوں گرہ کے درمیان سے نال کاٹ دیں تاکہ بچہ اور ماں کا جریان خون نہ ہو نال کاٹتے کے بعد بخور دیکھیں کہ بچہ کی کٹی ہوئی نال سے خون تو نہیں نکل رہا اگر خون آتا ہو تو نال پر ایک اور دھاگہ سے گرہ لگا دیں تاکہ خون مکمل بند ہو جائے۔

بچے کا نہلانا دھلانا

بچہ کی نال کاٹنے کے کچھ دیر بعد بچے کو نیم گرم پانی سے خوب نہلانا چاہیے تاکہ اس کے جسم کی تمام غلاظت دھل جائے اگر غلاظت چپک کر خشک ہو گئی ہو اور آسانی سے نہ اترتی ہو تو اسے مل کر نہ اتاریں بلکہ اس پر کوئی تیل لگائیں دوسرے تیل سے غسل سے خود بخود اتر جائے گی۔ غسل کے بعد بچہ کے جسم کو گرم اور خشک کپڑے سے صاف کر دیں پھر کوئی تیل جسم پر مل دیں اور بچہ کو اس کی ماں کے ساتھ لٹا دیں۔

بچے کا لباس ملائم ہو اور ڈھیلا اور گرم ہونا چاہیے۔
پادداشت اگر گرمی زیادہ ہو تو ملل کا کپڑا بہتر ہے۔

بچے کو نہلانے کے بعد کپڑے پہنانے سے قبل اس کے تمام جسم کو بغور دیکھیں کہ اس کے جسم پر کوئی پیدائش نقص تو نہیں ہے۔

مثلاً لبض بچوں کی مقدہ بند ہوتی ہے جبکہ بچے کو کئی دن پاخانہ نہیں آتا تو پتہ چلتا ہے اس وقت بچے کو پاخانہ کی آلگینہ ہو چکی ہوتی ہے اس وقت مقدہ کا کمر بننا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچہ مسلسل روتا رہتا ہے بچہ چپوٹا ہو یا کمزور ہو اسے روزانہ ایک دفعہ غسل ضرور دینا چاہیے۔

نوٹ بچے کو سردی کی بھت کم برداشت ہوتی ہے لہذا بچہ معمولی سردی سے ہی متاثر ہو کر اکثر بیمار ہو جاتا ہے لہذا بچے کو سرد پانی اور سرد ماحول سے بچا کر رکھیں اگر ممکن ہو تو بچہ کو غسل بھی چوبیس کے قریب ہی دیں غسل کے تین چار گھنٹہ تک بچہ کو اہر نہ لکائیں۔

بچے کو پاخانہ نہ آنا

پیدائش کے تھوڑی دیر بعد بچے کو پاخانہ آنا چاہیے جو سیاہ رنگ کا لیدار ہوتا ہے اگر دو تین گھنٹہ تک بھی پاخانہ نہ آئے تو اسے نصف تول کسٹرائل ۲ ماشہ شہد سے میٹھا کر کے بچے کو پٹانا چاہئے تاکہ اس سے بچے کا پیٹ صاف ہو جائے اگر کسٹرائل نہ ملے تو یہ نسخہ بھی ملا سکتے ہیں۔

هو الشافى ۱۔ بنفشہ، ثنا، الماس، غلاب، گل سرخ، منقہ، ہر ایک ایک ماشہ
 ۱/۲ پائو پانی اُبال کر پین چھان کر کپڑے کی بتی تر کر کے چوسائیں۔

نوزائیدہ بچے کو چار پانچ روز تک سیاہی مائل پاخانہ آیا کرتا ہے
یادداشت جو کچھ دن بعد زرد مائل ہو جایا کرتا ہے

بچے کو روزانہ صرف ایک یا دو بار ہی پاخانہ آنا چاہیے زیادہ پاخانہ بچے کو کمزور کر دیتا ہے
 ہلکی قبض سے ہی بچہ بھلتا پھولتا ہے۔

بچے کے ہاضمہ کو درست رکھنے کے لئے یہ گھٹی دیتے ہیں تو اسے کسی قسم کی بیماریاں
 تنگ نہیں کرتیں۔

موٹاشافی، سولف، برگ نیم، منقہ، باد بڑنگ، نر کچور، بیلہ، شامبرو

۱ ماشہ ۴ عدد ادانہ ماشہ ۱ ماشہ ۱ عدد ماشہ

۱ گل سرخ، شناسکی، عناب، گودہ الماس

۱ ماشہ ۱ ماشہ ۱ ادانہ ۳ ماشہ

حب ضرورت پانی میں جوش دے کر بچے کو چوسائیں۔

بچے کو دودھ پلانا

بچہ کی پیدائش کے ۶ سات گھنٹے بعد جب غسل وغیرہ دے چکیں تو اسے ماں کا
 دودھ پلانا شروع کریں یہ بچہ اور زچہ دونوں کے لئے مفید ہوا کرتا ہے کیونکہ ماں
 کا دودھ نہایت بے ضرر مین اور سہل ہے، بچے کو کسی جنم گھٹی پلانے یا کسٹائل جیسی
 سہل چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدائش کے ایک ماہ بعد بچے کو دودھ گھنٹہ
 بعد دودھ پلانا چاہیے۔ جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہو دودھ پلانے میں وقفہ بڑھاتے جانا
 چاہیے۔ مثلاً مین ماہ سے ۶ ماہ کے بچے کو تین تین گھنٹہ بعد ماں دودھ پلائے۔
 آٹھ نو ماہ کے بچہ کو چار پانچ گھنٹہ بعد دودھ پلانا چاہیے۔

جو نہی بچہ بڑا ہوتا ہے اسے ماں کا دودھ اس کے پیٹ کی ضرورت پوری نہیں کرتا لہذا ماں کو چاہیے کہ جب بچہ آٹھ نو ماہ کا ہو جائے اور وہ دودھ کے لئے بار بار ماں کو تنگ کرے اور روتا رہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دودھ بچہ کے لئے کم ہے۔ اب اسے کھانے پینے کی چیزیں بھی کھلانا شروع کر دے۔ مثلاً پادل دلیا، کھجری وغیرہ کھلائے اگر اس میں بکری کا دودھ بھی ملا لے تو بہت بہتر ہے۔ جب بچہ سال کے لگ بھگ ہو جائے تو اسے ہلکے مرچ مصالحہ والا سالن روٹی میوہ گوشتہ کرکھلائے اس سے بچہ کا ہاضمہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور بچہ کی نشوونما بڑھنے لگتی ہے دوسرے بچہ مختلف چیزیں کھا کر خوش رہتا ہے۔

دایہ کے دودھ پلانے کی ہدایات

- بعض وجوہات کی بنا پر ماں کا دودھ بچے کو نقصان دیتا ہے لہذا مجبوراً دایہ کا دودھ پلانا پڑتا ہے پس دایہ کے مقرر کرنے میں درج ذیل ہدایات کو مد نظر رکھیں۔
- (۱) دایہ کی عمر بچے کی ماں کے برابر ہو تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ دایہ ۲۰ سال سے ۲۵ سال کے درمیان کی ہونی چاہیے۔
 - (۲) دایہ کے اپنے بچے کی عمر بھی نئے بچے کی عمر جتنی ہونی چاہیے تاکہ بڑا چھوٹا ہونے کی صورت میں دونوں بچے بھوکے نہ رہیں۔
 - (۳) دایہ اور اس کا بچہ بالکل تندرست ہونے چاہئیں۔ اگر کسی متعدی تکلیف میوہ مبتلا ہوں تو دایہ کا دودھ پلانا روک دیں اور بچہ کو دایہ سے الگ کر دیں۔
 - (۴) دایہ نشہ آور اشیا کی عادی نہ ہو۔ مثلاً تمباکو، بھنگ، افیون، شراب، پیمنی ہو
 - (۵) دایہ کا ہاضمہ درست ہونا چاہیے تاکہ وہ اگر نرم سخت غذا کھائے تو فوراً بڑھتی

کاشکار نہ ہو جایا کرے اس سے بچہ کا ہاضمہ بھی بگڑ جاتا ہے ۔

۶۱) دایہ کی غذا سادہ زود ہضم ہونی چاہیے

۶۲) دایہ سست اور آرام طلب نہیں ہونی چاہیے بلکہ جفاکش اور سختی ہو

اس کے عادات و خصائل نیک ہونے چاہئیں ، بد اخلاق ، بد عمل

اور چرب زبان نہیں ہونی چاہیے

بچہ کا حیوانات کا دودھ پلاتا

بعض دفعہ نہ بچہ کو ماں کا دودھ موافق رہتا ہے اور نہ دایہ میسر آتی ہے ۔

بجور اگائے ، بکری ، یا گدھی کا دودھ پلانا پڑتا ہے ۔

جاننا چاہیے کہ گائے کا دودھ ماں کے دودھ سے قدرے وزنی

اور گاڑھا ہوتا ہے لہذا گائے کا دودھ پلانے سے پہلے قدرے گرم

کر لیں اور اس میں آدھا پانی ملا لیں ۔ اور ذرا سا میٹھا بھی کر لیں ۔

ماں کے بعد بکری کا دودھ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد

گدھی اور اس کے بعد گائے کا دودھ بہتر ہوتا ہے ۔

بادداشت

چونکہ گدھی کا دودھ ہما سے ملک میں کم پلایا جاتا ہے بلکہ گدھی کے دودھ سے

ماں بھی نفرت کرتی ہے ۔ لہذا اسے نہیں پلایا جاتا ۔ اگر پلایا جائے تو بے حد مفید اور

نزداد اثر رہتا ہے

نوٹ :- بعض دفعہ بچے کو نہ ماں کا دودھ ہضم ہوتا ہے اور نہ گائے بکری کا

جو نہی دودھ پیتا ہے اس کا پیٹ ہوا سے بھر جاتا ہے اور پانخانے لگتے ہیں

پیٹ گڑ گڑ کرتا ہے ۔

علاج

ادل بچہ کو دودھ کم از کم تین گھنٹہ سے پانچ گھنٹہ بعد پلائیں اگر گائے یا بکری کا دودھ پتیا ہو تو دودھ میں چار سے عرق ملا کر پتلا کر کے پلائیں۔ اگر عرق نہ ملین تو اجوائن ویسی اراشہ اور پودینہ اراشہ دودھ میں ابال کر پلائیں لونگ ۲ عدد دارچینی اراشہ بھی دودھ میں ابال کر پلا سکتے ہیں

دودھ کی شیشی

جس شیشی میں بچہ کو دودھ پلایا جاتا ہے بہتر ہے کہ وہ شیشے کی بنی ہوئی ہو۔ آج کل پلاسٹک کی شیشیاں بھی استعمال کرائی جاتی ہیں لیکن یہ شیشے کی شیشی کی طرح نہ صاف ہوتی ہیں نہ بے بو ہوتی ہیں شیشی کے منہ پر جو بڑکی چوسنی لگی ہوتی ہے۔ ایک دو بار دودھ پلانے سے اس سے بدبو آنے لگتی ہے لہذا شیشی اور چوسنی کو ہر بار دودھ پلانے کے بعد گرم پانی سے دھونا چاہیے۔

بچے کو دودھ چھڑانا

عام طور اکثر ممالک میں بچے کو دو ڈھائی سال تک ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اکثر ماں کا دودھ پیدا ہونا رک جاتا ہے یا اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بچہ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ماں کا دودھ کم پیدا ہوتا ہے تو بچہ ماں کو بھت تنگ کرتا ہے جس سے ماں بچہ کو اکثر مارتی ہے اور اب اسے دودھ پلانے کا لطف بھی نہیں آتا۔ لہذا فطرتاً ماں خود بچے کو دودھ چھڑانا چاہتی ہے بعض دفعہ ماں کو نیا حمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دودھ چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے

لہذا بچے کو وضع حمل سے ۳ ماہ قبل لازمی دودھ چھڑا دینا چاہیے ایسا واقعہ نو ماہ سے قبل نہیں ہوا کرتا یعنی کم از کم ماں کا دودھ نو ماہ تک پی سکتا ہے اسی بنیاد پر محققین نے رائے قائم کی ہے کہ اگر بچہ کا دودھ نو ماہ تک پلانے کے بعد چھڑا دیا جائے تو بچہ اور ماں کے لئے درست رہتا ہے۔

لیکن میرا خیال ہے کہ اگر حمل وغیرہ یا ماں کو کسی بیماری کا خطرہ نہ ہو تو بچے کو دوڑھائی سال تک ہی پلانا چاہیے اور یہ بچہ کا پیدائشی حق ہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ جن بچوں کو نو ماہ یا دس ماہ کے بعد دودھ چھڑایا جاتا ہے ان کی صحت دوڑھائی سال تک ماں کا دودھ پینے والے بچوں سے بہت کمزور ہوتی ہے۔

جب بچہ ۶ ماہ کا ہوتا ہے تو اسے دانت نکلنے شروع یادداشت ہو جاتے ہیں جو دودھ کے دانت کہلاتے ہیں۔

بچے کا لباس

چھوٹے اور ننھے بچوں کے کپڑے ہلکے اور ڈھیلے ہونے چاہئیں تنگ اور کسے ہونے کپڑے نہ پہنائیں۔ موسم کے مطابق بچے کے کپڑے بنائیں اگر موسم گرم ہو تو ملل کے کپڑے بہتر رہتے ہیں لیکن اگر سردی کا موسم ہو تو فلائین اور ادنی کپڑے پہنائیں ورنہ سردی لگتے کا اندیشہ رہتا ہے اور اکثر زکام ہو جایا کرتا ہے جس کے نتیجے میں بلغم ریشہ اور دم کشی ہو جایا کرتی ہے سردی کے موسم میں سر اور پاؤں ننگے نہیں ہونے چاہئیں سر پر ٹوپی اور پاؤں میں جرابیں پہنائیں۔ نو زائیدہ بچے کے دن کے کپڑے علیحدہ اور رات کے کپڑے الگ ہونے چاہئیں۔

لہذا صبح کے کپڑے شام کو اتار دیں اور رات کے کپڑے پہنا دیں ۔

بچے کی نیند

ننھے بچے زیادہ سویا کرنے میں اور جوں جوں عمر بڑھتی ہے نیند کم ہوتی جاتی ہے۔
ننھے بچے کو ماں اکثر اپنے ساتھ سلا لیا کرتی ہے بعض دفعہ ماں کو اتنی گہری نیند آتی ہے کہ
بعض دفعہ بچہ ماں کی کمرٹ لیتے وقت نیچے آجاتا ہے اور اکثر ہلاک ہو جاتا ہے
لیکن ماں کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب وہ جاگتی ہے لہذا ایسی عورتوں جنہیں زیادہ
گہری نیند آتی ہو اسے اپنے ساتھ فوراً بیدار نہ کرے بلکہ اسے چھوٹی
سی چار پائی پر الگ سلا نا چاہیے ۔

اگر بچہ سو جاگے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ روتا ہوا بچہ بھی اس پر جلد سوتا
ہے جب بچہ سو جائے تو اسے جگانا نہیں رات کو بھی بچہ کو زیادہ دیر جگانے نہیں
رکھنا چاہیے ۔

بعض دفعہ کسی تکلیف کی وجہ سے بچے کو نیند نہیں آتی ماں تنگ آکر بچے کو سلانے
کے لئے افیون کھلا دیتی ہیں ، جس سے بچہ فوراً سو جاتا ہے لیکن اگر افیون کی ذرا
سی مقدار زیادہ ہو تو بچہ سونے کی حالت میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے لہذا بچہ کو افیون
نہیں دینا چاہیے

بچے کو ٹیکہ کرانا

متعدی امراض سے بچاؤ کے لئے اکثر حکومت کی طرف سے مفت
ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور یہ ٹیکے بچوں کو ضرور لگوانے چاہئیں ۔

پس اگر بچہ نو آواز ہو تو ایک یا ڈیڑھ ماہ کی عمر میں اسے ٹیکہ لگوا دینا چاہیے۔
اگر کمزور ہو تو تین سے چھ ماہ کی عمر تک ضرور ٹیکہ لگوا لینا چاہیے۔

بچے کا دانت نکالنا

عام طور پر چھوٹے بچوں کو چھٹے ساتویں مہینے دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور ۲۵ ماہ تک پوسے بستے دانت نکل آتے ہیں۔
جب بچے کو دانت نکلنے لگتے ہیں تو بچے کے مسوڑے پھول جاتے ہیں اس کے منہ سے رال بہتی ہے دانت نکلنے وقت عصبی خراش کے سبب بچے کے کئی امراض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

تندرست اور موٹے تازے بچے تو آسانی سے دانت نکال لیا کرتے ہیں لیکن کمزور یا خنازیری یا تشکی بچوں کے دانت ہمیشہ مشکل اور دیر سے نکلا کرتے ہیں دانت نکلنے کے زمانے میں بچے چپن اور روتا رہتا ہے اکثر اس کے سر میں درد رہنے لگتا ہے جس سے دل گھبراتا رہتا ہے کبھی دست آنے لگتے ہیں کبھی قبض ہو جاتی ہے بعض بچوں کی آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں بعض کے گلے پر جاتے ہیں بعض کو زکام نزلہ ریشہ کھانسی ہونے لگتی ہے۔ بعض بچوں کو کھنکھار۔ ٹیٹے نس یعنی تشنج اور کھیرہ ہونے لگتا ہے۔ بعض کو ام الصبیان کے دور سے ہونے لگتے ہیں جب بچے کے دانت نکلنے لگیں گے تو اسے پالہ دھواں اور کھلی ہوا میں رکھنا چاہیے سوائے ماں کے دودھ کے کوئی غذائہ دینی چاہیے۔ شیرینی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔

اگر قبض ہو جائے تو بچہ کو کسٹرائل پلائس اگر دست آتے ہو اور جھٹک دیا ہر ٹیکو بریاں کر کے پیس کر ۴ رتی کی مقدار میں دو تین بار لسی وغیرہ سے کھلائے۔

نزہ زکام ہو تو لونگ ۲، عدد دارچینی ۳، رتی تھوڑے پانی میں ابال کر پلائیں۔

جب دانت نکل رہے ہوں تو اکثر بچے کے گلے میں ایسی چیز ڈال دیں جسے بچہ منہ میں رکھ کر جو سنے یا چبانے کی کوشش کرتا رہے۔

مثلاً مٹھی کی گرہ یا غود صلیب کی گانٹھ، یا ربڑ کی چوسنی اس طرح دانت بآسانی نکل آیا کرتے ہیں۔

اگر بچے کے سوڑھے زیادہ سخت ہوں خاص طور پر دانت نکلنے کی جگہ بھولی ہوئی ہو اور سفید ہو تو کسی ماہر سے شگاف دلوادیں اس طرح دانت بآسانی نکل آتے ہیں اور سب تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔

اگر دانت نکلنے میں بہت دیر ہو گئی ہو یعنی ۶، سات ماہ سے زائد عرصہ گزر جائے تو چونے کا کوئی مرکب یا فاسفیٹ آف لائم وغیرہ پلائیں۔ یہ نسخہ بھی دانت نکلنے کے زمانہ میں پلانا بے حد مفید ہے۔

ان بچہ چونا ۲ ۱/۲ تولہ آب مقطر ایک بوتل دونوں کو ملا کر دن میں دو تین بار پلائیں دوسرے دن نٹھرے ہوئے پانی کو الگ کر کے محفوظ کر لیں۔

مقدار خوراک۔ چائے کا نصف چمچ، صبح نصف شام چینی ملا کر پلائیں جب چھ سات، دانت نکل آئیں تو دودھ چھڑانے پر غور کیا جاسکتا ہے جب دودھ چھڑانے کا ارادہ ہو تو بچے کو دودھ کے ساتھ چادل، ڈبل روٹی سا گودانہ وغیرہ پلا کر کھلانا چاہیئے۔

مکھن حریرہ وغیرہ بھی کھلا سکتے ہیں جب بچہ کھانے لگے تو آہستہ آہستہ سے اسے ہلکے مریج مصالحہ والے سالن بھی کھلانا شروع کریں روٹی بھی ساتھ

کھلا سکتے ہیں جب بیرونی غذا کھانے لگے تو اسے آہستہ آہستہ ماں کا دودھ کم کر دینا چاہیئے اور پھر بند کر دینا چاہیئے۔

جب دودھ چھڑانا ہو تو کچھ منع کرنے پر دودھ پھین چھوڑنا نہ مانے سے رکنا ہے بلکہ اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ماں کے پستانوں پر کوئی کڑوی چیز یا بدبو دار چیز لگا دینی چاہیئے۔ جیسے افسنتین کا پانی یا ذرا سی مینگ لگا دینی چاہیئے۔ آہستہ آہستہ کچھ دودھ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور دودھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بجائے غذا اور باہر کا دودھ پینے لگتا ہے۔

بچے کا لباس

نوزائیدہ بچے کے کپڑے ہلکے اور ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیں یعنی کسے ہوئے اور تنگ نہ ہونے چاہئیں

موسم کے مطابق کپڑے بنانے چاہئیں اگر بچہ گرمی کے موسم میں پیدا ہو تو اسے صرف پا جامہ اور کھلی سی بغیر ٹخن والی قمیص پہنانی چاہیئے۔

البتہ اگر سردی کا موسم ہو تو پا جامہ اور قمیص کے علاوہ سر پر ریشمی ٹوپہ بھی ہونا چاہیئے پاؤں پر جرابیں پہنا دس تاکہ کچھ سردی سے محفوظ رہے۔

بچہ دن میں کئی بار پیشاب اور کئی بار پاخانہ کیا کرتا ہے۔

بادداشت بعض دفعہ تھکے بھی کر دیتا ہے جس سے اس کے کپڑے

خراب ہو جایا کرتے ہیں لہذا نوزائیدہ بچے کی کئی کپڑوں کے جوڑے ہونے چاہئیں تاکہ جو کپڑے خراب ہو جائیں انہیں دھو کر سکھانے کے لئے دھوپ میں رکھا جاسکے اور دوسرے کپڑے پہنا دیئے جائیں۔

بچے کی نیند

نوزائیدہ بچے ماں کا دودھ پیتے پیتے ہی سو جایا کرتے ہیں جب کسی وقت بھوک لگتی ہے تو جاگتے ہیں۔ کچھ دیر جاگنے اور دودھ پینے کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ بچے کی عمر حوّل حوّل بڑھتی ہے اس کی نیند آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے۔ نوزائیدہ بچے کو ماں کے ساتھ سلانے کی بجائے ماں کے چار پائی کے متصل پنکھوڑے میں سلانا چاہیے تاکہ بچہ ماں کے نیچے آکر دب نہ جائے۔

بعض دفعہ ماں بچے کو لیٹ کر دودھ پلاتے پلاتے سو جاتی ہے۔ بچہ بھی دودھ پیتے سو جاتا ہے لیکن ماں کے پستان کی پنل بچہ کے کان میں لگ جاتی ہے جس سے دو تین قطرے دودھ کے بچے کے کان میں چلے جانے میں جس کے کان میں دودھ متعفن ہو کر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو بچے کے کان میں سوزش اور زخم کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے کان میں اول درد ہونے لگتا ہے چند دن بعد پیپ آنے لگتا ہے چند دن بعد پیپ آنے لگتی ہے۔

بچے کو ماں بیٹھ کر دودھ پلانے جب بچہ دودھ پلانے جب بچہ دودھ پی چکے تو اس کے ساتھ کچھ دیر کھیلنا چاہیے۔ ماں اسے مختلف طریقوں سے خوب ہنسائے جب معلوم ہو کہ بچہ اب تھک گیا ہے تو اسے پنکھوڑے میں ڈال کر آہستہ آہستہ جھولانا چاہیے تاکہ بچہ سو جائے۔ ماں بچے کو سلانے کا یہی طریقہ اپنانے تو بہت اچھا ہے گا جب بچہ سو جائے تو اس کے کمرہ میں شور غل بند کر دیا جائے کمرہ بھی صاف ستھرا اور روشن والا ہو۔

نوٹ: سوئے ہوئے بچہ کو خود نہ جگائیں البتہ اگر کئی گھنٹہ ہو گئے ہوں تو مضائقہ نہیں۔

نوٹ: بعض دفعہ بچے کو کوئی تکلیف یا بے چینی ہوتی ہے جس سے تنگ آکر ماں بچے کو افیون کھلا کر سلاتی ہے آہستہ آہستہ بچہ افیون کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایسی عادت بچہ کے لئے تمام عمر تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔

بعض عورتیں خصوصاً نئی ماں بننے والی مائیں افیون کی مقدار خوراک سے وقف نہیں ہوتیں ذرا سی افیون دیکھ کر سوچتی ہیں کہ اس سے کیا اثر ہوگا وہ تنہائی میں ذرا سی افیون اور ملا کر بچے کو دے دیتی ہیں اور سلا کر کام کاج میں مبتلا ہو جاتی ہیں بچہ تو افیون کی زیادتی سے اسی وقت مر جاتا ہے۔ جب ماں بچے کو کافی دیر تک سونے کے بعد دیکھتی ہے اور جگاتی ہے تو وہ بچے کو بے حس و حرکت پا کر حیران ہو جاتی ہے۔ گھر والوں کو بچہ دکھاتی ہے تو یہ سن کر انگشت بندھاں رہ جاتی ہے کہ اس کا بچہ مر چکا ہے لہذا اول تو افیون کھلائی نہیں چاہیے اگر مجبوراً کھلانی پڑے تو کسی سمجھدار عورت سے افیون کی مقدار خوراک نکلوائے۔ بھڑیہ ہے کہ بچے کے نہ سونے اور تکلیف کا سبب معلوم کر کے دودھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے

بچے کو حفاظتی ٹیکے لگانا

چیچک، خسرہ، پولیو، خناق، تشنج، ام البیسان وغیرہ ایسی متعدی اور خطرناک تکلیفیں ہیں کہ ان کی قبل از وقت روک تھام ضروری ہے۔ اس مقصد کے لئے حکومت نے ممانعتی ٹیکے لگوانے کا مفت انتظام کیا ہے۔ لہذا نو زائید بچے کو ایک ماہ کے بعد جب تین چار ماہ مدد چھ ماہ تک حفاظتی ٹیکے خود سرکاری ہسپتالوں میں جا کر لگوانے چاہئیں۔

نتھنے پھول کے امراض و تکالیف بتانے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بچا سے نتھنے بچے اپنی تکالیف کو اپنی زبان سے نہیں بتا سکتے کیونکہ ابھی بولنا نہیں سیکھے ہوتے لہذا معالج ان کے چہرے زبان، پاخانہ، پیشاب آرام و سکون کی حالت سے اندازہ لگاتے ہیں۔ لہذا مندرجہ ذیل علامات کا بغور مطالعہ کرنے سے مختلف تکالیف کی تشخیص کر کے علاج کریں

(۱) صحت کی حالت میں نتھنے پھول کا چہرہ ہشاش بشاش اور صاف رہتا ہے اور اس پر کہیں بل نہیں پڑتا اور بچہ خوب چین و سکون سے رہتا ہے۔ آرام سے سوتا جاگتا ہے لیکن نہ تکالیف کی حالت میں وہ بے چین رہتا ہے اکثر روتا رہتا ہے خواب میں کبھی کبھار ڈر جاتا ہے (۲) اگر بچہ روتا ہے اور دبلا و کمزور ہونے لگے تو یہ سمجھیں کہ وہ کسی کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔

اگر اس کی پیشانی پر بل پڑیں اور سوتے ہوئے چونک اٹھیں اور رونے لگے تو یہ سمجھیں کہ اسے کوئی نہ کوئی سینہ کی تکالیف ہے کھانسی اور درد پسلی میں بچہ کھانتے وقت بہت روتا ہے اور سانس کھینچ کر لیتا ہے۔ اس کے سینہ میں گڑھا پڑتا ہے سانس لیتے وقت اس کے ناک نتھنے پھولتے ہیں۔ بچہ منہ کھول کر سانس لیتا ہے۔

نتھنے کا پھولنا نمونیہ کی علامت ہے۔ منہ کھول کر سانس لینا ایشیہ اور

اور نزلہ زکام کی علامت ہے

(۳) اگر بچہ روتا ہے اور اس کا مزاج چڑچڑا ہو گیا ہو تو سمجھیں کہ اسے کوئی سر کی تکلیف ہے۔ کان وغیرہ کے درد میں بچہ اپنا ہاتھ بار بار ماؤف کان کی طرف لے جایا کرتا ہے اگر کان پر مال کا ہاتھ وغیرہ لگے تو زیادہ رونے لگتا ہے۔

(۴) اگر بچے کی زبان میلی ہو یا اسے پاخانہ بدبودار اور سیاہی مائل آئے اور قبض ہو یا اس کے سینہ کے قریب بل پڑیں تو سمجھیں کہ اس کے پیٹ میں خلل ہے۔ پیٹ کے درد میں بچہ گھٹنے سیکڑ لیتا ہے اور بھومیہ چڑھا لیتا ہے

(۵) اگر بچے کا پیشاب کچی لمسی کی طرح آئے تو سمجھیں کہ اس کا ہاضمہ خراب ہے اگر پیشاب سرخ رنگ کا آئے تو سمجھیں کہ اسے گرمی خشکی ہو گئی ہے بخار ہونے کا اندیشہ ہے

(۶) اگر پیٹ میں گرد گڑبوا اور پاخانہ کئی بار آئے تو پیٹ میں خمیرا دریا کا ثبوت ہے۔ یا خانہ لیدار آئے گا پاخانہ کرتے وقت بچہ اکثر زور لگاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔

(۷) اگر بچہ نیند میں دانت پیسے اور ناک کھجائے یا پاخانہ کی جگہ سبت ملتا رہے تو اس کے پیٹ میں چرہ فے یا چمونے ہیں۔

(۸) ننھے بچوں کو ذرا سی شکایت پر دوا دینی مناسب نہیں بلکہ دایہ یا بچہ کی غذا کا مناسب انتظام کرنا چاہیے اگر بچہ بھی رفع نہ ہو معمولی علان کر دیے

(۹) بچوں کو دوا دینے پر اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خوش ذائقہ اور خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہو اس کی مقدار بچہ کی عمر کے مطابق ہو۔
بچے کو تیز سہل یا کوئی زہریلی یا نیند لانے والی دوا اگر دینی ہو تو نہایت احتیاط سے دینی چاہیے دوا اگر سیال ہو تو وہ میٹھی ہونی چاہیے یا شربت کی شکل میں ہو۔

(۱۰) شیرخوار بچوں کے علاج میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کی ماں اور دایہ کو بھی ضرور دوا پلانا اور غذائی پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ بذریعہ دودھ بچے میں غذا اور دوا کی تاثیر بچہ میں منتقل ہو جایا کرتی ہے۔

بچے کا یرقان

بعض نوزائیدہ بچوں کو دو تین دن یا پانچ چھ دن بعد یرقان ہو جایا کرتا ہے جو اکثر ایک ہفتہ رہا کرتا ہے اگر خفیف ہو تو خود بخود رفع ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر شدید ہو تو خطرناک ثابت ہوتا ہے۔

اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو تو بند کر دیں بلکہ ماں کے دودھ کی بجائے بکری کا دودھ پتلا کر کے پلائیں۔
علاج
عرق کھو دکاسنی میں بکری کا دودھ ملا کر پیلا سکتے ہیں اگر قبض ہو تو ریوند عصارہ بہا رتی بکری کے دودھ میں پلائیں ایک دو دست آکر تمام صفرانکل جاتا ہے۔ اور آرام آ جاتا ہے۔ شربت دینار یا شربت بزوری بھی بے حد مفید ہے۔



بچے کی آنکھ دکھنا

نوزائیدہ بچوں کی آنکھوں کا دکھنا والدین کی طرف سے ہوتا ہے یعنی اگر والدہ کو سوزاک ہو تو اکثر نوزائیدہ بچے کی آنکھیں دکھنے آجایا کرتی ہیں۔ آنکھیں نہایت سرخ اور تورم ہوتی ہیں ان سے گاڑھا مواد خارج ہوتا ہے۔ بعض شدید حالتوں میں ماؤں آنکھ زخمی ہو کر گل کر بیٹھ جاتی ہے۔

اگر والد یا والدہ کو سوزاک ہو تو ان کا دودھ پلانا بند کر دو۔

علاج سوزاک غدی تحریک ہے۔ لہذا بچے کی آنکھیں بھی غدی تحریک سے دکھنے لگتی ہے۔ ان کا علاج اعصابی غدی غذا دواسے کریں۔

بچے کی نال کا ورم

جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت دائی بچہ کی نال کو کاٹ کر مابند دیتی ہے جو چار پانچ دن بعد خشک ہو کر گر پڑتی ہے۔ لیکن بعض بچوں کی صفائی نہ رہنے کی وجہ سے نال ورم کر آتی ہے جس سے بچے کو شدید تکلیف ہو جاتی ہے اکثر تھل چڑھ جاتا ہے۔

بچہ پیدا ہونے کے بعد جب نال کاٹ دی جائے تو فوراً

علاج نال کو کپڑا سے ڈھانک دیں تاکہ کوئی مکھی وغیرہ نہ بیٹھے۔ نال مابند نہ لگنے پائے۔ اگر پانی لگ جائے کیونکہ بچہ کو اکثر نہلانا پڑتا ہے۔ لہذا نہلانے کے بعد ناف کو اچھی طرح خشک کر دینا چاہیے۔ صرف چار پانچ دن ایسی احتیاط کرے جس سے ناف خشک ہو کر گر پڑتی ہے۔

لیکن بعض دفعہ احتیاط نہ رکھنے یا ناف پر چوٹ وغیرہ لگنے سے ناف درم گرم کر آتی ہے تو ایسی صورت میں دن میں دو تین بار نیم کے جو شانڈہ سے نال کو دھوئیں۔
پھر سردار سنگ، سفیدہ، رسونت اور کیدہ آب مکو میں پس کر مقام درم پر ضما کریں
اگر پیپ بھی پڑ گئی ہو تو وہ بھی دو تین دن میں نکل کر درم و زخم ٹھیک ہو جائے گا۔
بچہ کو قبض ہو تو کسٹرائیل پلائیں۔
اگر بخار ہو تو کسی اندرونی دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے جب درم کم ہوگا
پہلے بخار ہی اترے گا۔

بچے کی چھاتیوں کا درم

بعض نوزائیدہ بچوں کی چھاتیاں متورم ہو جاتی ہیں جس کا سبب چھاتی پر چوٹ لگنا
یا بچے کے جسم کی صفائی نہ رکھنا ہوتا ہے۔

جو تدابیر و دوا وغیرہ نال کے درم میں دی جاتی ہیں وہی چھاتیوں

علاج کے درم میں استعمال کریں۔

اگر سردی کا موسم ہو تو چھاتیوں پر ٹکھور کریں اور اگر گرمی کا موسم ہو تو چھاتیوں پر
ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں اگر درد زیادہ ہو تو پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں نہ رکھیں
بلکہ گل روغن یا خشخاش روغن مل کر ٹاکی تر کر کے درم پر رکھائیں اگر قبض ہو تو
اسے کسٹرائیل وغیرہ سے رفع کریں۔

بچے کی ناف پھولنا

پیدائش کے بعد بعض بچے ہمیشہ رہتے ہیں والدین کو ان کی تکلیف کا پتہ

بچہ کو دینا یا والدین کستی کرتے ہیں بچہ بچاؤ تکلیف سے بے چین ہو کر روتا رہتا ہے جس سے بچہ کی ناف باہر نکل کر پھول جاتی ہے جب رونا بند کر دیتا ہے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کئی ماہ تک ناف پھولتی رہے تو پھر واپس کم جاتی ہے بچہ کی صحت کے بارے میں اس کی ماں سے پوری مہلوسا

علاج

حاصل کر کے اصل تکلیف کا ازالہ کریں ناف خود بخود نکلنا بند ہو جائے گی۔ اگر بہت زیادہ نکلتی ہو جس سے بچہ کو تکلیف بھی ہوتی ہو تو ناف سے کسی نرم چیز سے دباؤ دے کر باندھ دیں۔

مثلاً کپڑے کی گدی یا ٹکڑی کا ایک چوڑا اور گول ٹمن نہما ٹکڑا بنا کر باندھ دیں۔ یا موٹی ربر کا ٹکڑا باندھ دیں تقریباً دو تین ماہ ایسا کرتے رہنے سے آرام آ جاتا ہے

بچے کی کھانسی

نئے بچے صرف ماں کا دودھ یا بازاری دودھ پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ بچہ کی والدہ کسی کام میں مشغول ہوتی ہے مثلاً کھانا پکانے یا کپڑے دھونے میں لگی ہوتی ہے۔

چھوٹے بچے کھوڑی دیر بعد دودھ پیتے ہیں ماں مصروفیت کی وجہ سے جلد دودھ نہیں پلا سکتی

بچہ دودھ کے لئے رونا لگتا ہے اسے جلد دودھ نہ ملے تو جینیں مارنے مارنے لگتا ہے۔ ماں اگر گرمی میں کام کر رہی ہے تو اپنی چھاتیوں کو ٹھنڈا کئے بغیر دودھ پلانے لگتی ہے اسی طرح زیادہ سردی میں کام کرتی ہے تو پستانوں کو نیم گرم کئے بغیر دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔

بچہ کی طبیعت نہایت حساس ہوتی ہے جو گرم یا سرد درودھ ملتا ہے اسے فوراً نزلہ زکام ہو جاتا ہے اگر نزلہ پھیپھڑوں پر گر جائے تو چند دن بعد اسے کھانسی ہو جاتی ہے اکثر معمولی کھانسی ہو کر آرام آ جاتا ہے لیکن بعض دفعہ شدید کھانسی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ دم کشی بھی ہو جاتی ہے جو بچہ کے لئے نہایت خطرناک ہے اکثر بچے ایسے وقت ذرا سی اپڑوا سی سے چند دن میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لہذا بچہ کو معمولی کھانسی ہو یا شدید فوراً علاج کرائیں جو بچوں کی امراض اور ان کے علاج کا ماہر ہو۔

علاج اگر سردی کا موسم ہو تو بچہ کو گرم کپڑے پہنا دیں ماحول زیادہ سرد ہو تو روئی یا ریت وغیرہ سے بچہ کے سینہ پر سنگ کریں۔ دن میں تین چار بار گرم پانی کی بھاپ دیں۔ اگر قبض ہو تو کسٹرائیل یا ریوند عصارہ ۱/۲ رتی کھلائیں۔ اس سے بچہ کو دست اگر بلغم خارج ہو جائے گی۔ اگر قے آجائے تو اور بھی بہتر ہے اگر بچہ بہت کمزور ہو تو قے لانے کی کوشش نہ کریں۔

یادداشت یاد رکھیں ننھے بچے کھانسی تو لیتے ہیں لیکن جو بلغم پھیپھڑوں سے نکلتی ہے وہ تھوکنے کی بجائے بچہ لگل لیتا ہے جو پھیپھڑوں سے نکل کر معدہ کو بھی کمزور کرتی ہے لہذا بچہ کو ایک دو دست دھوانہ آجایا کریں تو کوئی حرج نہیں بلکہ بے حد مفید رہتے ہیں۔

یادداشت بعض دفعہ بچہ کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور وہ کئی کئی دن تک نہیں سوتا۔ ماں تنگ آ کر اسے افیون کھلا دیتی ہے جس سے اس کا سینہ پیلے ہی تنگ ہو جاتا ہے بلغم اور کھانسی آتی بند ہو جاتی ہے

اسی دم بند ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بچہ کو کھانسی ہو تو بغیر معالج کے
مبتورہ کئے افیون نہ دیں معمولی کھانسی ہو تو کاکڑا سنگی باریک سیس کر تین گنا شہد
لا کر تھوڑا تھوڑا بچہ کو چٹائیں۔ چند روز دن میں تین چار مرتبہ چٹائیں بالکل آرام
آجائے گا اگر کھانسی شدید ہو تو یہ نسخہ شہد میں ملا کر بچہ کو چٹائیں۔
اللہ شفا دے گا۔

ہوائی شافی ہونگ۔ جائفل، جلوتری، مرچ سیاہ، عقرقر جا، ہر ایک
۶ ماشہ شہد ۲ ۱/۲ تولہ میں ملا کر تھوڑا تھوڑا دن میں کئی
بار چٹائیں اگر قبض ہو تو ریوند عصارہ صبح شام نصف رتی کھلائیں۔
نمونہ اور شدید کھانسی صرف ایک دن میں کم ہو جاتی ہے چند دن میں بالکل
بچہ تندرست ہو جاتا ہے۔

کالی کھانسی

اے ہونگ کف بھی کہتے ہیں یہ کھانسی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔
اگر ہو جائے تو جلد بیٹنے کا نام نبھیں لیتی کیونکہ یہ ایک مخصوص قسم کی غدی
سوزش سے ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ صفراوی کھانسی ہوتی ہے
جس طرح آنتوں کی غدی سوزش سے پچش ہو جاتی ہے بالکل یہی
حالت گلے کی غدی سوزش سے یہ کھانسی ہوا کرتی ہے پچش کی طرح اس کے
بھی دورے ہوا کرتے ہیں میں تو اسے گلے کی پچش کا نام دیا کرتا ہوں۔
لہذا جس قسم کی اغذیہ ادویہ پچش کو مفید ہوا کرتی ہے وہ اسی کھانسی کو
فائدہ کرتی ہیں۔

مثلاً میلا۔ سیاہ پشیر کا بہترین علاج ہے یہ کالی کھانسی کے لئے بے حد مفید،
 نوٹ: اگر سیاہ پشیر کو کھلائیں تو اسے پیس کر دیں اگر بچہ نہ کھاسکے
 تو پانی میں کچھ دیر جگودیں پھر پانی پلا دیں۔

نوٹ: کالی کھانسی کے ہر قسم کی ترشی اغذیہ ادویہ کھلا سکتے ہیں البتہ لیدہ
 کوئی غذا دوانہ دیں مثلاً بھنڈی توری، دودھ چھلکا ایسغول گندم کی روٹی وغیرہ
 اگر بچہ روٹی کھاتا ہو تو اسے مینسی روٹی بنا کر دیں۔ وہی بھلے آلو چھوڑے
 اوجھری بھی کھلا سکتے ہیں۔

یاد رکھیں جب بھی کوئی غذا دوا کھلائی ہو تو کھانسی کے
 دورہ کے فوراً بند کھلائیں تاکہ دوسرے دورہ تک
 دوا غذا اثر ہو جائے ورنہ اگر کھانسی کو دیر ہو گئی تو کسی بھی غذا دوا کھلانے
 یا کھلاتے وقت کھانسی کا دورہ ہو جاتا ہے جس سے تمام کھایا پیانہ نکل جاتا ہے
 هو الشافی: بہن، پیاز، سیاہ مرچ، ہم وزن تینوں ادویہ کو تھوڑے پر جلائیں
 پھر رکھ باریک پیس کر شہد ملا کر چٹائیں۔

بچے کو، بچکی آنا

اکثر بچوں کو بچکی آنا کرتی ہے جو ایک دو منٹ بعد خود بخود دھٹ جاتی ہے
 لیکن بعض دفعہ معدہ کی خرابی اور خشکی کی وجہ سے بچکی بیٹھنے کا نام نہیں لیتی ایسی صورت
 میں علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ معدہ میں سوزش ہو کر درد ہونے لگتا ہے
 بچکی عضلاتی تحریک کا مظہر ہے۔ ننھے بچوں کے پیٹ
 میں جب دودھ کھٹا ہو کر پھٹ جاتا ہے یا متعفن ہو جاتا

علاج

ہے تو بچہ کی آیا کرتی ہے لہذا بچے کے ہافم کو درست کریں۔ سونف اور گل سرخ کا عرق پلائیں

حوالہ شافی: ۱۔ گل سرخ، کالی مرچ، سنڈھ، سونف، ہر ایک ہم وزن۔
تمام ادویہ کو باریک پیس کر ۲، ۲ رتی وزن میں تین چار بار کھلائیں۔ ہمراہ عرق سونف گل سرخ

بچے کی والدہ کو اگر عضلاتی تحریک کی کوئی تکلیف ہو تو اسے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے اور وہ اپنا علاج کرائے جب تک تکلیف رفع ہو جائے تو پھر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر والدہ کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو بھی وہ عضلاتی غذا دوا بند کر دے۔
غدی غذا دوا کھانا شروع کر دے۔ پند دن میں بچہ کی بچکی آنا بند ہو جائے گی۔

بچہ کو زیادہ پیاس لگنا

عام طور پر بچے دودھ پینے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے جب ماں نے دودھ پلایا پی لیا۔ ماں بھی چاہتی ہے کہ بچہ جتنا دودھ پئے گا اتنا ہی اس کا بچہ چھوڑے پھلے گا۔ لہذا وہ جلد جلد اپنا یا باہر کا دودھ پلاتی رہتی ہے جس سے اسے بد ہضمی ہو کہ دست آنے لگتے ہیں۔ بار بار دست آنے سے خون سے پانی کا اخراج پا جاتا ہے جس کی کمی کی وجہ سے اسے بار بار پیاس لگنے لگتی ہے چونکہ پیٹ کا خیر اپنی درست بھنی ہوا ہوتا لہذا اسے پانی بھی ہضم نہیں ہوتا وہ بھی قے یا دست کی راہ خارج ہو جاتا ہے۔

یاد رکھیں شدید پیاس بچے کو لگے یا بڑے آدمی کو مہدہ میں خیر اور آب خون کی کمی سے لگتی ہے جب بار بار

یادداشت

ٹھنڈا پانی پیاجاتا ہے اگر وہ بار بار تھے یا دست سے نکلتا رہے تو خون میں آب
خون کی کمی کے ساتھ ساتھ خون سے حرارت غریزی بھی خارج ہونے لگتی ہے
جس سے نقابہت اور کمزوری بڑھ جاتی ہے شدید حرارت کی کمی کی وجہ سے
ہاتھ پاؤں میں کرل اور شخج ہونے لگتا ہے۔

لہذا جب شدید پیاس ہو اور تھے دست آرہے ہوں تو فوراً ایسی اغذیہ ادویہ
کھلائیں جو ہاضمہ ہونے کے ساتھ حرارت غریزی پیدا کرنے والی ہوں۔

ہوالشانی مرچ سیاہ، رائی ہم وزن، دونوں کو باریک پیس کر ایک
ایک رتی دس پندرہ منٹ بعد ہمراہ عرق چہار کے کھلائیں
فوراً تھے دست اور پیاس رک جائے گی۔
اگر گرمی سے پیاس لگے تو یہ نسخہ پلائیں۔

ہوالشانی زہر مہرہ، یا طباشیر۔ الاچی خورد، گل سرخ تمام ادویہ پیس کر
محفوظ کر لیں۔ ایک ایک رتی دن میں تین چار بار کھلائیں۔
نوٹ: عام سادہ پانی کی بجائے ترش و کھٹا پانی پلائیں۔ مثلاً لیموں کے
سکجن، ترش لسی، لیم سوڈا وغیرہ۔

بچے کو قبض ہونا

بچے کو ایک دفعہ پاخانہ ضرور آنا چاہیے اگر روزانہ پاخانہ آنے کی بجائے
کئی دن پاخانہ نہ آئے تو اسے کوئی نہ کوئی نئی تکلیف شروع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے
خصوصاً پیٹ درد ہی ہونے لگتا ہے۔ پھوڑے پھنسیاں نکل سکتی ہیں
لہذا بچے کو جب بھی قبض ہو تو فوراً کسٹرائل یا بادام روغن وغیرہ دے کر قبض رفع

کردینی چاہیے

اگر شدید قبض و سہجے بن گئے ہوں تو اکثر کسٹرائل وغیرہ سے خارج نہیں ہوتے۔ پھر کسٹرائل یا گلیسرین کا انیما کر دیں۔ انیما کرنے سے پہلے گلیسرین کی تہی یا صابن کی تہی پاخانہ کی جگہ رکھ دیں امید ہے کہ فوراً پاخانہ آجائے گا اگر پھر بھی نہ آئے تو انیما کر دیں اس سے فوراً پاخانہ آجایا کرتا ہے جس بچہ کو اکثر قبض رہتی ہو اسے یہ نسخہ بنا کر اکثر پلا یا کریں ہمیشہ کے لئے قبض رفع ہو جائے گی

ہوالشانی:- سنابلی، سونف، گل سرخ، انداس، ہر ایک ۳ ماشہ تمام ادویہ کو تین چھٹانک پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح اتنا جوش دیں کہ پانی اندازاً نصف پاؤرہ جائے۔ بس قبض کشاد و تیار ہے۔ آدھی آدھی چھٹانک دن میں دو تین بار پلائیں۔

انشاء اللہ قبض نہیں رہے گی۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے

ہوالشانی:- سونف، گل سرخ، ہر ایک ۲ ماشہ، ریوند پنی ۳ ماشہ گل قند ۴ ماشہ تمام ادویہ کو پرا چھٹانک پانی میں بھگو دیں۔ صبح اتنا جوش دیں کہ نصف کہ نصف رہ جائے تو پین چھان محفوظ کر لیں دو دو چھپہ دن میں تین بار پلائیں۔

نوٹ اگر بچہ کو مستقل قبض رہتی ہے تو ساتھ بچہ کی والدہ یا دایہ جس کا دودھ پیتا ہوا ہے ایسی قابض افذیہ سے پرہیز کر لیں اور اوپر والے نسخہ والدہ یا دایہ کو بھی پلا دیا کریں۔

بچہ کے پیٹ میں ہوا بھرنا

بچہ کے پیٹ میں ہوا بھرنے کو نفخہ معده بھی کہتے ہیں۔ ننھے بچوں کے پیٹ میں

اکثر ہوا بھرتی رہتی ہے کیونکہ وہ دودھ پیتے ہیں۔ دودھ اگر مہینہ نہ ہوا تو فوراً ہوا میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا پیٹ تن جاتا ہے جس سے بچہ بار بار روتا ہے۔ بول تو خود بخود بد مضمی کا پاخانہ آجاتا ہے۔ سر کچر ہوا نکل جاتی ہے اگر ہوانہ نکلے تو کسی معالج کو دکھائیں تاکہ وہ مناسب علاج کرے۔

علاج | اگر قبض ہو تو کسٹر آئیل یا بادام روغن پدائیں پاخانہ آتے ہی نفع دور ہو جائے گی۔

آئینہ ہوا کی پیدائش روکنے اور ہوا خارج کرنے کے لئے قانون مفروضہ کے فارما کو پیا کے عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی نسخہ جات ضرورت کے مطابق محرک، ملین یا مسہل کھلا سکتے ہیں، چہاں عرق ننھے بچوں کے ہاضمہ کے لئے بہترین ہے۔

یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

اجوائن دیسی ارتولہ، سنڈھ ارتولہ، نملہ طعام پرتولہ باریک کر کے نصف رتی سے ۲ رتی دن میں تین بار کھلائیں۔

بعض اوقات بچہ کو دن میں کئی بار تھوڑا تھوڑا پاخانہ آنے لگتا ہے۔
یادداشت | عرف عام میں اسے بھی قبض ہی کہا جاتا ہے۔ معالج قبض کا نام سنتے ہی فوراً قبض کشا غذا دوا تجویز کر دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے۔

معالجین کو چاہئے کہ بچہ کی والدہ سے دریافت کریں کہ بچہ پاخانہ خشک سدا کی صورت میں کرتا ہے یا لیدار پاخانہ تھوڑا تھوڑا زور لگا کر کرتا ہے۔

اگر بچہ پاخانہ خشک کرتا ہو اور اسے اکثر سہل آتے ہوں تو اوپر دئے نسخہ جات درست ہیں۔ لیکن اگر بچہ کو پاخانہ لیدار آتا ہو اور کئی بار آتا ہو تو یہ نسخہ دیں فوراً آرام آئے گا۔

هوالمشانی۔ ہلیلہ سیاہ کو توڑے پر تیل یا گھی ملا کر بریاں کر لیں پھر پیس کر محفوظ رکھ لیں
۱۱ رتی تا ۱۲ رتی، یا حسب عمر ۶ رتی سے مائشہ تک دن میں تین بار ہمراہ ترش لستی یا دہی
سے کھلائیں۔

غذا میں ایسی غذا مت دیں جس میں لیس ہو اگر بچہ غذا کھاتا ہو تو بیسنی روٹی ضرور
کھلائیں۔ ہر قسم کا ترش پھل بھی کھلا سکتے ہیں اگر بچہ ذرا بڑا ہو تو اسے اکثر ادھیری
پکا کر کھلائیں تاکہ اس کا معدہ بھی طاقتور ہو جائے اور غذا بھی اچھی طرح ہضم کر سکے۔

بچے کا پیٹ اچھرتا

جو بچے دودھ پیتے ہیں انہیں اگر دودھ اچھی طرح ہضم نہ ہو تو اکثر ان کے پیٹ
میں ہوا بھر جایا کرتی ہے جسے عرف عام میں پیٹ اچھرتا کہتے ہیں بچہ کا پیٹ کس جاتا
ہے سانس مشکل سے لیتا ہے اکثر بے چین اور روتا رہتا ہے۔

پیٹ زیادہ اچھر گیا ہو تو پیٹ پر ریت گرم بے ٹکڑ کر لیں
علاج ۱۱ رتی ہینگ پانی گرم میں حل کر کے عرق چہار کے ساتھ
پلائیں۔ اور یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

ریوند خطائی، ارتولہ، سہاگہ، ارتولہ، سنڈھ، ارتولہ، اور ریوند عصارہ ۳۰ ماش
کو باریک پیس کر رکھ لیں۔ ۱۱ رتی دن میں تین چار بار کھلائیں۔ یہ ایسا نسخہ ہے
کہ اگر بچے کو جنم گھٹی کے طور پر روزانہ کھلاتے رہیں تو بچہ کی نشوونما بہت اچھی ہوتی
ہے۔ قانون مفرد اعضاء کا غدی اعصابی چورن جو غدی اعصابی ملیں میں نمک
ملا کر بنایا جاتا ہے بچوں کے لئے بے حد مفید ہے۔

بچے کے پیٹ میں درد ہونا

بچے چونکہ دودھ پر ہی پلتے ہیں۔ لہذا بعض دفعہ بچے کو دودھ مضخم نہیں ہوتا اور اس کے پیٹ میں ہمارک کر باقبض ہو کر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔
جنانچہ بچہ روتا اور چلاتا ہے جب درد ہوتا ہے تو اپنے گھٹنوں کو سکیڑ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگتا ہے

بچہ کو جو دودھ دیا جاتا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔
علاج اگر ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو ہاضمہ چیز کھلائیں تاکہ دودھ نفاخ نہ رہے اور اگر باہر کا دودھ پیتا ہے تو اول تو اس جانور کا دودھ کا نہ دیں بلکہ کسی اور تند زست جانور کا دودھ پلائیں۔
پیٹ پر سینک کریں۔ اگر قبض ہو تو نصف رتی ریوند عصارہ یا کسٹرائل ایک تولیہ مق سونف یا دودھ میں ملا کر پلائیں۔

غذی اعصابی چورن بھی ۲۲ رتی دن میں تین بار کھلائیں۔

فوطے۔ اگر بچے کو مروڑ ہو کر پانے آتے ہوں تو اس کے پیٹ میں لیس ہوتا ہے۔ لہذا لیسدار غذا بند کر دیں۔ ہلیدہ سنیاہ بریاں کر کے ۲۲ رتی لسی باہی کے ساتھ کھلائیں پانے درست ہو کر درد پیب بہٹ جائے گا۔

بچے کو دست آنا

شیر خوار بچوں کو یہ تکلیف اکثر ہوا کرتی ہے۔ ہر سال ہزاروں بچے اس کی نذر لگاتے ہیں۔ عام طور پر پانے دے دینے سے ہوتا ہے اس لیے ایک پانی کی طرح پتلے

دوسرے تھوڑا تھوڑا بچپش کی طرح مروڑ کے ساتھ آتے ہیں انہیں خراش دار دست ابھی کہتے ہیں۔

جب بچہ کھانے پینے لگتا ہے تو اس زمانہ میں یعنی چھ ماہ کا بچہ ہونے پر اکثر ایسے پاخانے آیا کرتے ہیں، بچہ سکے والدین بچہ کو اچھی سے اچھی چیز کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ بچہ تھنی غذا زیادہ اور اچھی طرح کھا سکے گا ان کا بچہ زیادہ پھلے پھولے گا۔

لیکن یہ کوشش اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے بچہ کا پیٹ نہایت نازک ہوتا ہے۔ لہذا زیادہ اور تفصیل یا روغنی غذا کو پوری طرح ہضم نہیں کرتا اس لئے بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور اسے دست آنے لگتے ہیں۔

خراش دار دست

بچہ کی انٹریوں میں کوئی خراش دار و لیسدار مادہ رک جاتا ہے جسے خارج کرنے کے لئے طبیعت مدبرہ بدن بار بار پافا کی حاجت ہوتی ہے۔

تعارف

پیٹ میں بلکامروڑ دار درد ہونے لگتا ہے پاخانہ کرتے وقت بچہ قدر زور لگاتا ہے اور اس وقت اس کو پسینہ آ جاتا ہے جس سے اس کا دل گھبراتا ہے پاخانہ میں اکثر لیسدار مادہ خارج ہوتا ہے۔

جب خراش دار مادہ خارج ہو جاتا ہے یا خارج کر دیا جاتا ہے تو فوراً بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر ٹھیک نہ ہو تو یا خانے آتے رہتے ہیں۔

انجام

اسباب

یہ تکلیف اکثر مادہ کے لگ بھگ بچوں کو ہوا کرتی ہے۔
اور دو سال تک کے بچے بھی اکثر اس تکلیف میں مبتلا

ہو جایا کرتے ہیں۔

اکثر مائیں اپنے بچوں کو جلد بڑا کرنے کے شوق میں زیادہ سے زیادہ کھانے
پینے کی چیز کھلانا شروع کر دیتی ہیں جبکہ بچہ کا معدہ و انتڑیاں انہیں برداشت نہیں
کرتیں جن سے بچہ کا معدہ و انتڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں جو چیزیں مائیں کھلاتی ہیں یا کھلا کے کی
رشتش کرتی ہیں ان میں دودھ، حلوہ پوری، مٹھائی، پلاؤ، زردہ، بسکٹ، انڈہ،
بزیں، میوہ جات اور پھلوں میں خاص کر انگوٹھ، بچے کو تکلیف دیا کرتے ہیں۔
گوشت کا چھلکا بچہ کی انتڑیوں میں چپک جاتا ہے اور جلد لپکنے کا نام پھین لیتا۔

بعض بچوں کو قبض رہا کرتی ہے جو بچہ کے پھلنے پھونپنے کے لئے بے حد
نفسد سے لیکن نا سمجھ مائیں بچے کو قبض رفع کرنے کے لئے ملین یا مسہل چیزیں
دیتی ہیں۔ انہیں دوا کی تیزی دستی کا تو پتہ نہیں ہوتا۔ صرف پاخانہ لانے کے لئے
دیتی ہیں۔ اگر ضرورت کے مطابق دوا دی گئی ہو تو ایک دو پاخانے آنے کے بعد خود بخود
لگ جاتے ہیں لیکن اگر زیادہ وزن میں ملین یا مسہل چیز دی گئی ہو تو پاخانے رکنے کا
امکان نہیں ہوتا۔

مثلاً ریوند، عصارہ، جمال گوٹہ، یا حنظل (تمہ) کے زیادہ وزن میں جلاب بچہ کو
جلد کمزور اور نڈھال کر دیا کرتے ہیں۔

زیادہ گرم ماحول میں بھی بچہ کو دست آنے لگ جاتے ہیں۔ دانت لگانے کے
زمانہ میں بعض بچہ کو خراش دار دست آیا کرتے ہیں۔

علامہ ۳۰ اگر بچہ دست یا پاخانہ کرتے وقت زور لگائے تو سمجھیں کہ انتڑیوں

میں کوئی خراسدار چیز چبکی ہوتی ہے اس کو خارج کرنے کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے،
مثلاً بچہ کو عمر کے مطابق نصف تولہ سے ڈیڑھ تولہ کسٹرائیل دودھ یا عرق سولف میں
پلا دیں ایک دو پاخانے کھل کر آئیں گے جن کے ساتھ وہ خراسدار چیز بھی لکل جلے گی
اور بچہ کو دست آنے رک جائیں گے

مثلاً آملہ کا تربہ ایک دو دانے گٹھلی نکال کر کھلائیں اور ساتھ تھوڑی سی دہی یا لسی پائیں
چند دن میں بچہ کے پاخانے رک جائیں گے اور بچہ پھلنے پھولنے لگے گا۔
انڈے کی سفیدی بھی بچہ کو بے حد مفید رہا کرتی ہے۔
یہ نسخہ بھی مفید ہے

مازو، بگڑی، گل انار، دودھ پٹھانی، ہر ایک ہم وزن لے کر باریک پیس لیں
دو، دو رتی دن میں تین چار بار ہمراہ دہی یا لسی پلائیں، بچوں کے دستوں کے لئے اعلیٰ
درجہ کی بے ضرر دوا سے

قانون مفرد اعضا، کے عضلاتی اعصابی و عضلاتی غدی نسخہ جات بچوں کے دستوں
کے لئے بے حد مفید ہیں۔

نخنے بچوں کو دوائی علاج کرنے کے بجائے غذائی علاج زیادہ
مفید رہا کرتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے نہ تو دوا آسانی سے پیتے ہیں
نہی دوا کی ذرا سی مقدار برداشت کرتے ہیں لہذا بچہ کا علاج ہمیشہ غذا کے الٹ پھر
ہی علاج کریں جو بے ضرر بھی ہے اور مؤثر بھی ہے چنانچہ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو
تو اسے دودھ پلانے کا وقفہ زیادہ کر دیں۔ یعنی اگر ماں ہر گھنٹہ بعد دودھ دیتی ہو
تو دو تین گھنٹہ کا وقفہ کر دیں۔

اگر گائے وغیرہ کا دودھ پیتا ہو تو دودھ کی مقدار کم کر کے انڈے کی سفیدی ڈال

کر پلائیں۔ اگر پیاس زیادہ ہو تو دودھ کی بجائے قہوہ لونگ ۲ عدد، دارچینی ۲ رتی پلائیے۔

عفوتی دست

تعارف عفوتی یعنی متعفن دست بچوں کو اس وقت لگتے ہیں جب ان کا ہافمہ کمزور ہو جاتا ہے جو کچھ بچہ کھاتا ہے وہ ہضم ہونے کی بجائے مدہ میں پڑی رہتی ہے جس سے اس میں تعفن ہو جاتا ہے یعنی غذا سڑ جاتی ہے اور اس میں بدبو آنے لگتی ہے، طبیعت مدبرہ بدن اسے فاضل سمجھتے ہوتے بذریعہ اسہال خارج کرنے لگتی ہے جو نہی پاخانہ بچہ کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہوا بھی آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے اگر بچہ کمرہ میں ہو لیٹرین میں تو ایک سیکنڈ میں کمرہ بدبو سے بھر جاتا ہے کمرہ میں موجود ہر آدمی تنگ آ جاتا ہے۔

یہ صورت سب سے زیادہ تکلیف دہ اس وقت ہوتی ہے جب بچہ دودھ پیتا ہے اگر صرف اس کا دودھ بھی روک دیا جائے تو بھی بدبو کم ہو سکتی ہے۔

علامات شروع شروع میں بچہ کو بخار ہوا کرتا ہے دن رات بچہ بے چین رہتا ہے نیند میں چونکتا ہے بعض اوقات بخار تیز ہو جاتا ہے اس دوران اسے کبھی قے اور دست آنے لگتا ہے اگر بخار لمبا یعنی کئی دن قائم رہے تو دست بڑھتے رہتے ہیں اور ان کا تعفن اور بدبو شدید ہوتی رہتی ہے اکثر چھ سات دفعہ دست کرتا ہے پاخانہ ٹیلے رنگ کا ہوتا ہے کبھی سبز زردی مائل ہوتا ہے اور اسی میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، پاخانہ میں پھٹے ہوئے دودھ کی پھٹکیاں موجود ہوتی ہیں۔ بچے کی بھوک مرجاتی ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے

زبان پر میل جم جاتی ہے آخر کار منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ تکلیف کی شدت سے بچہ کمزور ہوتا رہتا ہے۔ تین چار روز دستوں کی شدت رہتی ہے پھر بخار بھی کم ہونے لگتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہو تو وہ بھی رُک جاتا ہے قے آنی بند ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ صحت بحال ہو جاتی ہے۔

لیکن اگر شدتِ مرض قائم رہے تو چند دن میں بچہ ہلاک ہو جاتا ہے

پاخانے کا نام کُسن کرا نہیں بند یا روکنے کے لئے دوا نہ دیں بلکہ اصل وجہ معلوم کر کے علاج تجویز کریں۔

علاج

اگر محرک یا ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے پاخانے آتے ہوں تو دسوں کو فوراً بند نہ کریں بلکہ انہیں اس وقت تک قائم رکھنے کی کوشش کریں جب تک پاخانہ میں بدبو کم نہ ہو جائے کیونکہ اگر فوراً دست روکنے کی کوشش کی گئی تو بخار کے تیز ہونے اور مرض میں شدت پیدا ہونے کا خطرہ ہے ایسے دستوں سے ٹائیفائڈ کے مریضوں کو بے حد فائدہ ہوا کرتا ہے۔ جب بدبو بہت کم ہو جائے تو پاخانہ کم کرنے کی دوا دیں۔ لیکن شدید قابض دوا نہ دیں ورنہ پھر بخار تیز ہو جائے گا۔ پیٹ میں درد ہونے لگے گا اور پیٹ میں ہوا بھر کر مریض کا دم گھٹنے لگے گا۔

اگر بخار وغیرہ نہ ہو اور دست ایسے ہی آتے ہوں تو انہیں بھی یکدم بند نہ کریں بلکہ آہستہ آہستہ اسے روکیں تاکہ پیٹ میں ہوا نہ بھر جائے، بعض ماؤں کا دودھ بچہ کو ہضم نہیں ہوتا ایسی صورت میں ماں یا دایہ کا دودھ روک دیں بلکہ بکری یا گائے کا دودھ پلائیں خشک دودھ اگر ہضم ہو سکے تو وہ بھی پلا سکتے ہیں لیکن اس کی عمدگی اور صفائی کا خیال ضرور کریں۔

اگر بچہ کھاپی لیتا ہو تو چند دن لطیف اور سیال غذا مثلاً ہلکا شوربا، یا مونگ کی دال

یا چاول کی کھجڑی بنا کر دیں۔

دوا کے لئے قانون مفرد اعضاء کے فارما کو پیا کے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی
غذی نسخہ جات ضرورت کے مطابق استعمال کرائے جاسکتے ہیں اور یہ نسخے بھی مفید
اور مؤثر ہیں۔

ہوالشانی نارجیل دریائی، تخم لیموں، پوست لیموں، زہر مہرہ، روپہ خطائی ہر ایک ہم وزن
تمام ادویہ کو باریک کر کے ۲ رقی سے ۴ رقی تک ہمراہ قہوہ لونگ،
دارچینی سے کھلائیں۔

ہوالشانی مرچ سیاہ، اجوائن دیسی، سنڈھ، ہر ایک ہم وزن، تمام ادویہ کو
باریک پیس کر محفوظ کر لیں، ۲، ۲ رقی دن میں تین چار بار ہمراہ چہرہ
عرق کھلائیں۔

نوٹ یہ نسخہ دستوں کی اس حالت میں بے حد مفید ہے جب پیٹ
میں ہوا بھرتی ہو۔

زہرہ و کچہ کی احتیاط اور علاج

تحریر: سعید انور ہاشمی صاحب _____ فیصل آباد

کسی بھی قوم میں ان پڑھ افراد کی کمی نہیں ان کی باتیں بھی عجیب سی ہوا کرتی ہیں اور خاص کر ہمسائے ہاں کے ان پڑھوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے عورتیں ہیں ہی مرد بھی اس صف میں شامل ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کس کس چیز کا رد یا چاہتے اسی طرح جنس کے باسے میں عجیب سے عجیب تر موشگافیاں ہوتی ہیں کہ اچھا بھلا آدمی کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ان ہی باتوں کی طرح ایک بات یہ بھی عام ہے کہ ایک عورت کے بدن میں کپکپی اور سنسناہٹ منگنی یا شادی کے دن ہوتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط ہے بلکہ یہ واقعہ اس دن ہوتا ہے جب اس کا بچہ پہلی بار اس کی گود میں دیا جاتا ہے۔

ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام بچے گھر میں ہی پیدا ہوں لیکن آج کل بچے بھی مشینوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو، ترقی یافتہ دور جو ہوا! ہم ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں! ہاں! ہم اسی قوم کے نقش قدم پر چلیں گے کہ جو کبھی ہمارے حکم کی غلام تھی، وہ ہماری چیزیں اپنا سے ہیں اور ہم ان کی گھٹیا چیزوں کو اپنائیں گے۔ وہ اولادوں سے بیزار ہیں ہم بھی اولادوں سے بیزار ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی خواتین مردوں کی دوش بدوش زندگی کی دوڑ میں شرکت کر رہی ہیں ہماری خواتین

بھی گھر کی چار دیواری سے نکل کر سرباز آ رہی ہیں ان کے نزدیک بچہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔
 ہمارے نزدیک بھی ہر بچہ کی منزلت نے خرید کر وہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کے سیٹ کی طرح ہونے
 لگی ہے۔ بچہ درحقیقت والدین کی ایک جائداد ہوتا ہے لیکن فی زمانہ اسے پیدا کرنا یا پیدائش
 کو روکے رکھنا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ جب چاہا اختیار کر لیا اور جب چاہا ترک کر دیا
 آج کل بچے ہسپتالوں میں جنائے جاتے ہیں جنائی کے بعد انہیں نمبر وار کیا جاتا ہے پھر ان پر
 والدین کے لیبل لگائے جاتے ہیں اسی دوران میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو زید کا بچہ بکر
 کو اور بکر کا بچہ زید کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ ولایت کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں اور زرننگ
 ہومز میں اس قسم کے واقعات اکثر ہوا کرتے ہیں۔ اور اب یہی حال ہمارے ملک میں بھی
 ہو چکا ہے۔ ہسپتال میں بچے شروع ہی سے ماں کی محبت سے دور رکھے جاتے ہیں۔
 انہیں نرسوں، دایوں، اور آپاؤں کے حوالے کیا جاتا ہے، مقررہ وقتوں پر تھوڑی
 دیر کے لئے بچہ ماں کے پاس لایا جاتا ہے ورنہ آپائیں خود انہیں سنبھالتی اور ڈبے یا گائے
 بھینس کا دودھ پلا جھوڑتی ہیں جس سے بچے میں انسانی خصال کی بجائے حیوانی کیفیات
 اور رجحانات پر پرورش پا جاتے ہیں۔ باپ کو سب سے بڑا قصور وار سمجھا جاتا ہے۔
 ہسپتال میں مردوں کے داخلہ کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ باپ ایک سحرن کی طرح ایک
 فرض منصبی ادا کرنے کے لئے حاضری دیتا ہے اور اسے اپنے لخت جگر کو دیکھنے
 کی اجازت دوڑ کھڑے رہنے ہی کی صورت میں دی جاتی ہے۔ ہسپتال سے عموماً
 زچہ ذبحہ کو ہفتہ عشرہ میں رخصت دے دی جاتی ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ بچوں کو اپنے گھر میں اپنے ماحول میں، اپنے عزیز واقارب کی
 امداد میں رکھ کر پیدا کرنے کے طریقہ میں کیا قباحت ہے اور اسے کیوں ترک کیا
 جا رہا ہے؟ بچوں کو والدین کی آغوش سے شروع ہی سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟

اور انھیں حیوانی دودھ پلانے پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟
 ماؤں کو میکے جاکر ولادت سے کیوں باز رکھا جاتا ہے؟ آخر والدین کا کیا قصور ہے کہ
 ان کی نسبت ہسپتال کے غیر محرموں کو زیادہ ہمدرد شمار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ سب
 کچھ بے پردگی اور خولشیوں سے بیگانگی کو فروغ دینے کے لئے تو نہیں؟
 بچے کی ولادت کے ابتدائی ایام نہ صرف ماں بلکہ گھروالوں کیلئے بڑے تشویشناک
 ہوتے ہیں حاملہ ایک تو لڑکے یا لڑکی کے تذبذب میں مبتلا ہوتی ہے دوم اسے اپنی
 جان کا بھی فکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ورثہ بھی کئی ہوائی قلعے بناتے اور گراتے ہیں۔
 البتہ ایک مقصد جس میں سب مشترک طور پر کوشاں ہوتے ہیں وہ حاملہ کی خیر و عافیت کے
 متعلق علاج و معالجہ اور ساز و سامان مہیا کرنا ہوتا ہے۔

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی تک ہماری اکثر مستورات نہ تو سگریٹ پتی ہیں،
 نہ شراب اس لئے ان خصوصیات کے متعلق قلم اٹھانا بے کار بات ہے البتہ ایک بات
 جس کا ہمارے گھروں میں فقدان پایا جاتا ہے وہ ہمارے گھروں کو تنگ و تاریک ہونا اور
 غذا کی کمیابی، ساس بہو کی آپس کی ناخوشگواری اور لعن طعن، اس لئے ہم نے اپنے
 قارئین کرام یا ان حاملہ ماؤں کی خدمت میں جنہیں یہ مضمون پڑھنے کا موقع ملے حتی المقدور
 یہ گزارش کرنی ہے کہ حمل کے زمانہ میں حاملہ کو جہاں تک ممکن ہو سکے کھلی فضا اور کھلے
 مکان میں رکھنے کی کوشش کرتی چلیئے۔

غذا کا مسئلہ اپنے بس کی بات نہیں تاہم جو مقدور ہو اول تو اسے خود پابندی اوقات
 کا خیال رکھتے ہوئے کھانا اور پینا چاہیے اس کے علاوہ وارثوں کو بھی حاملہ کا خاص
 خیال رکھنا چاہیئے کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جس میں ماں کے پیٹ میں بچہ کی ابتدائی
 پرورش ہوتی ہے اگر اس وقت ٹھیک غذا بہم نہ پہنچے تو ماں زچہ اور بچہ دونوں کو نقصان ہوتا ہے

یہ باتیں اگرچہ بہت معمولی ہیں لیکن تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ بچہ کی ساری زندگی شکم مادر کے اندر پرورش پر ہی مبنی ہے جس خنن کی دیکھ بھال اچھی طرح کی جائے تو وہ بچہ اکثر انسانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ولادت کے بعد ایسے بچے کی پرورش اگر معمولی احتیاط سے بھی کی جائے تو وہ آئندہ بھی تندرست رہ سکتا ہے۔ حتیٰ المقدور دودھ ماں خود پلانے اس سے زچہ کو بہت سے فوائد حاصل ہونگے۔

اقران: حمل کے دوران میں بچہ کا رحم میں ہونے کی وجہ سے کشادہ ہو جاتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ نہایت ضروری ہے کہ رحم بھر سکڑ کر اپنی حالت پر آجائے اور اس کی اصلی حالت پر آنے کا آسان طریقہ بچہ کا دودھ پلانا ہے کیونکہ پستانوں کا رحم سے تعلق ہے جب بچہ چوستا ہے تو رحم کے سکڑنے میں مدد ملتی ہے اور وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے

دوم: دودھ کے نکلنے سے زچہ کو رکاوٹ، تناؤ اور ورم کا خوف جاتا رہتا ہے موسمِ ولادت کے بغیر دودھ بھرا رہتا ہے اس سے زچہ کو دودھ کا بخار ہو جاتا ہے بچہ کا دودھ پینے سے زچہ اس بخار سے محفوظ ہو جاتی ہے

اس کے علاوہ ماں کا دودھ بھی بچہ کے لئے ایک نعمت ہے زچہ کی چھاتیوں میں سے ایک لیڈار عرق دودھ کی طرح نکلتا ہے یہ عرق اپنے اندر جلاب کی تاثیر رکھتا ہے۔ جو بچے کے مزاج کے عین مطابق ہوتا ہے۔ عام لوگ بچے کو دو تین روز تک ماں کا دودھ نہیں دیتے یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، ایسا کرنا زچہ و بچہ دونوں کے لئے حضرت رساں سے نہ ہی زچہ کا دودھ نکلتا ہے اور نہ ہی بچہ کو دست آتے ہیں، قانون قدرت کے مطابق ہر بچہ کی غذا اس کی پیپ ریش سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں رکھ دی جاتی ہے اور غذا اپنے اندر جلابی تاثیر رکھتی ہے اس کے پینے سے بچے کا پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے

اکثر نومولود بچوں کو دست آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور پتلا ہوتا ہے۔
 — اور تھوڑے عرصہ کے بعد اس کی رنگت سیاہی مائل سبز اور لیدار
 ہو جاتی ہے اور بس بچے کو اس قسم کے دست آئیں تو وہ بچہ تندرست ہے اور اگر کسی
 بچہ کو چند گھنٹوں تک کوئی دست نہ آئے تو وہ ذہن ماشہ کسٹرائل شہد میں ملا کر کپڑے
 کی تہی بنا کر اس میں تر کر کے بچہ کو چوسائیں۔

اس کے علاوہ بچہ کو موسم کے مطابق مناسب گرمی یا سردی میں رکھا جائے، کھلی ہوا
 بہم پہنچائی جائے لباس کھلا بہم پہنچایا جائے کھیل میں بچہ کی مدد کی جائے، بچہ کو وقت
 پر دودھ پینے کی عادت ڈالتی چاہیے اور ہمیشہ اسی وقت دودھ پلاتے رہیں رفتہ رفتہ
 بچے کی عادت بن جائے گی اور پھر وہ اپنی عادت کے مطابق ہی وقت پر دودھ پئے گا
 ان ہدایات پر کاربند رہنے سے آپ خود دیکھ لیں گے کہ بچہ بہت ہی کم بیمار ہوتا
 ہے اور اگر کبھی تھوڑی بہت علالت ہو بھی جائے تو معمولی دوا سے رفع کی جاسکتی ہے
 کوئی دوپچے یکساں نہیں ہوتے خوراک کا مسئلہ بھی سب کیلئے یکساں نہیں ہوتا
 اس معاملہ میں ماؤں کو خود مشاہدہ کرتے رہنا چاہیے اکثر مائیں جب بھی بچہ روئے اسکو
 دودھ دے دیتی ہیں لیکن یہ غلط ہے کہ ہمیشہ بھوکا بچہ ہی روتا ہو ممکن ہے کہ اس کے
 انگوٹھے میں کوئی پن چبھ رہا ہو یا لنگوٹی کی گانٹھ ہی تکلیف دے رہی ہو، یا کسی کپڑے
 ٹکڑے نے کاٹ لیا ہو، کان میں درد ہو، اس لئے دودھ کم از کم دو گھنٹہ بعد دینا چاہیے
 اس کیلئے میں یہاں ایک مثال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ مائیں
 اور بہنیں اس پر عمل کریں گے۔

ہماری ایک ملنے والی ہیں ان کے دو بچے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لڑکے
 کی عمر پانچ سال ہے اور لڑکی کی عمر دو سال ہے جب بچے چھوٹے تو ان کا دستور تھا

کہ ہر چار گھنٹہ بعد دن کو اور رات کو صرف ایک بار دودھ پلاتی تھیں بچہ اگر ٹائم کے علاوہ روتا تو رونے دیا جاتا، ٹیٹی پشیا ب تک کا ٹائم مقرر تھا کیا مجال کہ جو ٹائم کے سوا کوئی بات ہو اور بچہ بستر خراب کر دے گھر کے کسی فرد کو بھی انہیں گود لینے کی اجازت نہیں تھی، اب بچے ذرا بڑے میں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں بچے نہیں ہیں ہر وقت خاموشی بھائی رہتی ہے دوسرے بچوں کی طرح گالی گلوچ نہیں اور نہ آپس میں رٹتے ہیں، بس منہ سیاق وقت پر کی، وقت پر تھڑا سا کھیلا، وقت پر خدا کی عبادت کی یعنی ہر کام کے لئے وقت مقرر ہے۔ باجی کا خود کہنا ہے کہ میں نے کبھی ان بچوں کو مارا نہیں، کبھی اونچی آواز سے جھڑکا نہیں لیکن بچے ہیں کہ ڈیڑی اور مچی سے ڈرتے ہیں۔

اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیں !

ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں غازی بنیں، شہید بنیں، اور قوم کے رہنما بنیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ واقعی یہ مستقبل کے معمار بننے کے قابل ہیں؟ کیا یہ تلواروں سے لڑنے سکتے رکھتے ہیں؟ کیا یہ میدان جنگ میں دل کو دھلا دینے والے دھماکے برداشت کر سکیں گے؟ آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا لیکن کیوں کیا وجہ ہے کہ آج کے بچے کل کے بچوں کے مقابلہ میں کمزور ہیں؟

آج کا نو نہال ذہنی طور پر مفلوج ہے بڑی بچڑی یہ ہے کہ ان نو نہالوں کو اپنے ماں باپ کا سہارا ہی نہیں بننا بلکہ ملک و ملت کے تعمیر و ترقی، بقا اور دفاع کی ذمہ داریاں بھی انہیں ہی سنبھالنی ہیں۔ اسلام ایسے دور میں داخل ہو گیا ہے جہاں اسے تاریخ کے سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے ایک طرف یہودی اور دوسری طرف ہندو، سامراجیوں کے ہاتھوں مسلح ہو کر اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لئے بڑھے چلے آ رہے ہیں، دنیائے اسلام کا بہت سارا علاقہ یہودیوں کے قبضہ میں چلا گیا ہے قبلہ اول پر یہودی

قابض ہو چکا ہے، مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی جا چکی ہے

ادھر سہندوں نے ہمارے ملک کا آدھا حصہ ہڑپ کر لیا ہے اور اب اس کی نظریں مغربی پاکستان پر لگی ہوئی ہیں بلکہ اسلام کے تمام تر دشمنوں کی نظروں میں پاکستان کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے ہمارے نوجوان بھارت کے خلاف جنگی نعرے لگاتے اور جلوس نکالتے ہیں مگر ان کے جسم اور روح میں اتنی طاقت نہیں کہ کفار کا مقابلہ کر سکیں۔

جسمانی وردہ حالی قوت کی جتنی ضرورت آج ہے وہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئی تھی، ہندو آج نہیں تو کل پھر دار کرے گا یہ دار ایک ہندو کا نہیں باطل کی ساری سامراجی قوتوں کا ہو گا جن کے سربراہ امریکہ اور روس ہوں گے۔

پاکستان اور اسلام کو اس عظیم خطرے سے بچانے والے بوڑھے نہیں نوجوان ہوں گے شیخ رسالت کو نوجوان ہی اپنے لہو سے روشن رکھیں گے حق کی آواز کو مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر نہیں بلکہ یہ نوجوان بلند کریں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کو زندہ رکھیں گے مگر جب ہم اس قوم کے ان سپوتوں کو دیکھتے ہیں تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ان نوجوانوں میں جو خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور محمد بن قاسم ہیں وہ نفسیاتی خلفشار اور جذباتی گھٹن کا شکار ہو کر دماغی اور جسمانی لحاظ سے معذور ہو گئے ہیں۔

ان تمام جسمانی و ذہنی خرابیوں کو پیدا کرنے میں خاص کردار الدین کا ہاتھ ہے۔ آج کل کی مائیں قرون اولیٰ کی ان بہادر ماؤں سے کس قدر مختلف ہیں اور انہیں ایک بہادر ماں کی تمنائیں اور دعائیں کس قدر عجیب معلوم ہوں گی اپنے جگر کے کھڑوں کو آگ اور خون میں کھیلنے ہوئے دیکھنے کی آرزو انہیں کس قدر بھیاں تک نظر آتی ہوگی اپنے بچوں کو بلی کا خوف دلا کر سلانے والی مائیں اپنی اولاد سے کیونکر امید رکھ سکتی ہیں کہ ان کا بچہ

جنگ میں جا کر شعلوں سے سحرائے گا۔

ہم اسے کالجوں، ہسپتالوں اور قبوہ خانوں میں پلے ہوئے نوجوان کا علم اور عقل پہاڑوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی کو خاطر میں نہ لانے والے مجاہدوں کا راز کیسے جان سکتی ہے بہب کے تاروں کی جنبش پر لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تلواروں کی ٹھنکار کیوں پہلی معلوم ہونے لگی اپنے گھونسلوں کے ارد گرد حکمرانوں والی چڑیا عقاب کے انداز پر راز سے کس طرح واقف ہو سکتی ہے۔

یہاں ایک ماں کی دعا بھی سن لیں جو کہ بچہ کو لوری سننا سنا کر اس کے دل و دماغ میں مجاہدی کا جذبہ بیدار کر رہی ہے کاش کہ آج کی مائیں بھی شروع ہی سے بچوں کی اسی طرح پرورش کریں تو ہم اس ذہنی غلامی سے نجات حاصل کر لیں گے جو انگریز کے چلے جانے کے بعد بھی اس ملک میں موجود ہے۔

”اے رب کعبہ! میرا لال مجاہد بنے گا اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کرے گا!“

آپ بھی سوچ رہے ہونگے کہ میں کیسا لال ابالی ہوں جدھر کو منہ اٹھاتا ہوں تو بے تکی ہانکتا چلا جاتا ہوں، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنی چاہیے، مثلاً یہ کہ بچے کا چہرہ غلاف معمول سرخ تو نہیں ہو گیا؟ اس کی پتلیاں تو نہیں پھیل گئیں؟ وہ اپنے سر کو کس حالت میں رکھنا زیادہ پسند کرتا ہے؟ اسے پیاس تو زیادہ نہیں لگ رہی اگر وہ دودھ پینے سے انکار کرتا ہے تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دودھ پیتا ہے تو تے کر دینا چاہتا ہے؟ چیختا چلاتا ہے تو ہاتھ پاؤں کیونکر شکیڑتا ہے؟

بچوں کا چیخنا چلانا سبب کے بغیر کبھی نہیں ہوتا جو کچھ زور سے چلائے اور ہاتھ پاؤں کیڑے اس کے تکلیف لامحالہ پیٹ میں ہوگی پس اگر اس طرح بچہ بے قرار اور بے چین

ہو تو حسب کبد آرمی گولی، جوارش کمونی سادہ ایک ماشہ دودھ میں گھول کر کھلائیں لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھیں کہ غذا میں کسی طرح کی زیادتی نہ ہو۔

دودھ بجائے دو گھنٹہ کے تین گھنٹہ بعد دینا چاہیے تاکہ ایک بار پیسا ہو اور دودھ اچھی طرح ہضم ہو جائے بے قراری اور پیٹ کی امراض میں بچہ کو جس قدر غذائی وقفہ زیادہ دیا جائے گا اتنا ہی وہ صحت یاب جلد ہوگا ایسی حالت میں اگر بچہ تھوڑے وقفہ کے لئے روکے اور چلائے بھی تو والدین کو چنداں متفکر نہ ہونا چاہیے!

بعض اوقات ماں کی غذائی بے اعتدالی بھی بچہ کی بیماری کا سبب بن جاتی ہے ایسی صورت میں ماں اور بچہ کو سنگترہ کا رس استعمال کرنا چاہیے اس سے نہ صرف ماں بلکہ بچہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔

بچے عام طور پر دودھ کی کثرت کے سبب بد ہضمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس عارضہ میں انہیں بھوک کی بجائے پیاس زیادہ لگتی ہے، نادان لوگ بچے کو پانی نہیں پلاتے یہ ایک زبردست غلطی ہے بچہ کو ہر موسم میں دودھ کے علاوہ پانی بھی پلانا چاہیے اور خصوصاً موسم گرما میں تو ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے بچہ کو پانی پلایا جائے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچہ کو بد ہضمی نہ ہونے دیں یہاں میں ایسی ماؤں اور اہل فن بھائیوں کی نظر ایک آزمودہ نسخہ بیس کرتا ہوں امید کرتا ہوں امید کی جاتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ نخل کو نہ میں پسند کرتا ہوں اور نہ ہی اطباء کو اب نخل کرنا چاہیے

لَا تُمِ وَالْمَرْسِیْرُ عُرْفُ آبِ حِیَاتِ

ہو الشافی :- جو نا آب رسیدہ زان بجھا، ، پانی ، چینی دلائی

۲۵ تولہ ۴ سیر ۴ سیر

پہلے چونے کو پانی میں ڈال کر کسی لکڑی سے خوب ہلائیں، ہر آدھ گھنٹہ بعد یہ عمل کریں
یعنی صبح سے شام تک رات کو سکون کی حالت میں رکھ کر صبح پانی نہھار لیں اور اس میں
جینی ملا کر آگ پر شربت کا قوام تیار کر لیں پھر تھوڑا سا سرخ یا سبز رنگ ملا کر چولہے سے اُتار
میں اور ٹھنڈا ہونے پر محفوظ رکھیں،

مقدار: نھوراک، آدھالے سے ایک چمچ حسبِ عمر،

فوائد: بدھنسی، کیشیم کی کمی، بچہ کا سوکھا، دست، دودھالٹ دینا وغیرہ اور جلد
بیماریاں جو کہ دودھ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں میرے معمول کا بہترین نسخہ ہے۔

قانون قدرت کے مطابق جوں جوں بچے کی عمر زیادہ ہوتی ہے دیگر اعضاء بھی بڑھتے
ہیں اعضاء کے بڑھنے سے غذائی ضروریات کے لئے مال کا دودھ ناکافی ہوتا ہے
اس لئے مقررہ مدت پر دانت نکلتے ہیں تاکہ علاوہ دودھ کے دوسری چیزیں بچہ کو کھانے
میں آسانی ہو یہ ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے اس میں بچہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔
رال بہتی ہے سر اور کنپٹی میں درد ہوتا ہے کبھی بخار بھی ہو جاتا ہے دست آتے ہیں۔
دودھ پینے میں تکلیف ہوتی ہے ایسے دستوں کو روکنا نہ چاہیے دانت آسانی سے
نکلنے کیلئے سکھن اور شہد ملا کر بچے کے مسوڑھوں پر ملیں یا پانی میں چھوڑا کر گھسا کر
مسوڑھوں پر لگائیں

جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ بچوں کی پہلی تربیت گاہ (درسگاہ) آغوشِ مادر
ہے اگر ماں ذہانت اور لیاقت سے کام لیتے ہوئے بچوں کی تربیت کرے تو
اس کا مستقبل تاریک نہیں ہوگا۔ ان کو بہادر لوگوں کی زندگی کے واقعات سنائے
جائیں بزرگوں کی نیک نامی علم پسندی کے حالات سنا کر ترغیب دلائی جائے
کہ وہ بھی اپنے آئندہ زندگی کو اسی سہانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں بدکار لوگوں

کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے والدین کو اگر وہ غریب ہیں تو باپ خود اتالیقی کے فرائض انجام دیں اور ایسی نگرانی کریں کہ بُرے اثرات سے ان کا دماغ بالکل محفوظ رہے بچوں کو کسی بُرے کام سے سختی کے ساتھ روکنا بھی درست نہیں ہوتا پھر وہ ضد کرتے ہیں اور قبضہ روکا جائے اتنی ہی ضد بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بچے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور تمام عمر آوارگی اور خانہ بدوشی میں صرف کرتے ہیں۔

بچہ کبھی ماں کے مشابہ کبھی باپ کے مشابہ کیوں!

محترم استاد گرامی۔

دو سوال پیش خدمت ہیں تفصیلاً جوابات دے کر شکریہ کا موقع دیں

حکیم محمد یوسف پاکستان شریف

سوال ۱۔ بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کبھی باپ کے کیوں؟

جواب ۱۔ جناب حکیم محمد یوسف صاحب آپ کا سوال نیا نہیں ہے۔

یہ سوال مدتوں سے معالجوں کے لئے موضوع بحث بنا ہوا ہے

یہ سوال دینا کے عظیم فلاسفر ارسطو سے بھی پوچھا گیا تھا۔ جواب میں ارسطو نے کہا

کہ مشابہت کی صورت میں ماں کے تخیلات سے زیادہ زبردست کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھوں کو کسی چیز پر لگا دے تو وہ اس کے ذہن کو اس طرح متاثر کر دیتی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے جسم کے کسی حصہ پر اس چیز کا مظاہرہ رکھتا ہے۔

منتقدین اظہار نے ارسطو کے اس خیال کی حمایت میں یہ دلیل و روایت پیش کی ہے کہ ”اکبر بادشاہ کی والدہ جب حاملہ تھی تو اس نے خوبصورت پھول دیکھا جو اسکو بے حد پسند آیا وہ اس کا نقش اپنے پاؤں پر اس خیال سے بناتی رہی کہ ایسا ہی پھول اس کے پاؤں پر بھی ہو چنانچہ اکبر بادشاہ جب پیدا ہوا تو اس کے پاؤں کی بیضی پر بالکل اسی پھول کی طرح کا نشان تھا“

اسی طرح بعض عورتیں بامرجبوری اپنے پیارے اور محبوب خاوند کی وفات کے بعد نئی شادی کر لیتی ہیں ہر وقت اپنے پہلے خاوند کے احسانات اور محبت بھرے واقعات کو یاد کرتی رہتی ہیں اس دوران ایسی عورتوں کو اگر نئے خاوند سے حمل ہو جائے تو بچہ اکثر پہلے خاوند کے مشابہ ہوتا ہے حالانکہ وہ فوت ہو چکا تھا بالکل اسی طرح جن عورتوں کو اپنے باپ یا بھائی کی محبت اور الفت ستاتی رہتی ہے ان کے بچے بھی نانا اور ماموں سے مشابہت رکھتے ہیں ۔

بچے کے جسم پر سے داغ دھبے اور نشانات وغیرہ بنانے میں بھی تخیلات ہی اثر رکھتے ہیں ۔

قانون مفرد اعضاء

۔۔۔ اور ۔۔۔

بچہ کی مشابہت

قانون مفرد اعضاء اس سوال کا جواب مخصوص جذبات میں عورت کا مغلوب ہونا قرار دیتا ہے جس قسم کے جذبات حل کے ابتدائی تین ماہ کے دوران عورت میں پائے جائیں گے انہیں کے تحت بچہ کی شکل مشابہت ہوگی ،

مثلاً جو عورت لذت و مسرت کے جذبات سے سرشار ہو اور اپنے خاوند سے خوش ہو اس کے بچے بچیوں کی شکل ان کے باپ کے مشابہ ہوگی۔

اس کے برعکس جو عورت غصہ اور غمی کے جذبات سے مغلوب ہو اس کا جگر اپنے خاوند یا اس کے (رشتہ داروں) بہن بھائیوں یا ماں باپ سے رشتہ ہو اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہو۔ وہ دنیا میں اپنا سہارا صرف اپنے ماں باپ بہن بھائیوں یا ماں باپ اور انھیں ہر وقت یاد کرتی رہتی ہو، تو ان حالات میں اگر ایسی عورت کو بچہ پیدا ہوگا وہ شکل و شبہت میں اپنی ماں یا نانا یا ماموں کے مشابہ ہوگا۔

ان دونوں صورتوں کے برعکس اگر کسی عورت پر ندامت اور خوف کے جذبات اثر کر جائیں۔ مثلاً عورت کسی خوفناک درندے سے ڈر جائے جن میں شیر، بچھڑ، بندر اور سانپ وغیرہ شامل ہیں ان کا خوف عورت کو حمل کے دوران بار بار ستانا رہے تو ایسی عورت کو عجیب الخلقیت بچہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فرمان باری تعالیٰ

شکلوں کے بنانے کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے۔ ہم تو اندازوں اور تخمینوں یا نظریات کی رو سے بات کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ یہ ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ

ترجمہ: وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری شکل بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے۔

ڈاکٹری نام

عقور. عظم

STERILITY سٹیریٹی

تعارف :- نوجوان شادی شدہ عورت کو اولاد نہ ہونا بانجھ پن کہلاتا ہے۔

صحت مند بچہ کو اولاد نہ ہونا زندگی کی سب سے بڑی ناکامی

یادداشت

یادداشت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے سے اب تک تمام قومیں بانجھ بنانے کا ذمہ داری عورت پر ڈالتے ہیں۔ اور ایسی عورت کو بوجھ اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اکثر ممالک کے ملکی و مذہبی قوانین عاقر یا عقیمہ یعنی بانجھ عورتوں کو حقوق زوجیت سے محروم کر دیتے تھے۔

اب بھی مصر، شام، ایران اور ہندوستان میں یہ مرض مذموم و منحوس خیال کیا جاتا ہے
 نر لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں بعض اپنی عاقبت بیوی سے نہ صرف محبت کرنا چھوڑ دیتے
 بلکہ اُسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بعض گھروں میں تو اسے ایک نوکرانی
 بھی کم تر سمجھتے ہیں۔

حالانکہ اس بے چاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا یا اسے کسی بیماری کی وجہ سے حمل
ہل ہوتا یا خود اس کا خاوند کسی جنسی بیماری کی وجہ سے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے ۔

بانجھ پن اور نظریہ مفرد اعضا

قارئین قانون مفرد اعضا کی نظر میں بانجھ پن نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی علامت ہے بلکہ یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اولاد پیدا کر سکیں۔

کیونکہ قدرت نے اولاد جیسی نعمت پیدا کرنے کی ذمہ داری میاں بیوی کے تندرست ہونے اور مشترکہ افعال پر رکھی ہے۔

دونوں میں سے کسی ایک میں اہم جنسی خرابی ہو تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اب تحقیقات جدیدہ سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اگر عورت کی طرح مرد میں بھی بعض اہم نقص پیدا ہو جائیں تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی اور اس کی ذمہ داری عورت پر ڈالنا سراسر انصافی بانجھ پن چونکہ نہ علامت ہے نہ مرض اس لئے میاں بیوی کو ظاہری

علامت

طور پر دیکھ کر کسی طرح معلوم نہیں کیا جاسکتا کہ یہ جوڑا اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ جہاں تک جنسی و جسمانی خرابیوں کا تعلق ہے یہ بھی کوئی خاص اسباب قرار نہیں دیئے جاسکتے کیونکہ جنسی و جسمانی امراض میں مبتلا مریضوں میں بھی کثرت اولاد دیکھی گئی ہے۔

مثلاً عورتوں میں حیض کی بے قاعدگی، سوزش رحم، درم رحم اور سیلان الرحم وغیرہ مردوں میں ضعف باہ، سرعت انزال، احتلام جلق اور انغلام باز مریضوں میں بھی اولاد پائی گئی ہے۔ بلکہ بعض ایسے خاندانوں میں کثرت سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے عمر بھی کوئی خاص سبب نہیں بنتی نظر آتی کیونکہ اگر عورت کو ماہواری درست آتی ہو اور اس کے بیضے باقاعدہ بنتے ہوں اور مرد اپنی منی عورت کے جسم میں داخل کر سکتا ہو تو

ہر عمر میں اولاد ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مردوں نے اسی نوے سال کی عمر میں شادی کر کے اولاد پیدا کی ہے

ایک خاص علامت

ایک خفیہ خاص علامت بانجھ پن کے متعلق کہی جاسکتی ہے کہ مرد کی منی کا درست قوام و مزاج ہی اولاد کا ضامن ہو سکتا ہے جو بکے خمیر کے بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں جب منی تیار ہو جاتی ہے تو اس کا قوام غلیظ لیدار اور زنگت میں سفید زردی مائل جیسے موتے کے پھول کا رنگ ہوتا ہے اس کی بو خاص قسم کی ہوتی ہے جیسے کستوری بو معلوم ہوتی ہے۔

ایسی منی میں کرم منی پائے جاتے ہیں، جس منی میں یہ صفات نہ پائی جائیں یقیناً ایسی منی میں کرم منی نہیں پائے جاتے اور نہ پیدا ہو سکتے ہیں چونکہ کرم منی نہ ہوں گے لہذا ایسے مرد اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ چاہے ظاہر صحت کیسی اچھی ہو اور تکلیف بھی کوئی نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کی منی کا قوام بھی درست ہونا ضروری ہے جو مردوں کی منی کے قوام سے قدرے رقیق اور کم لیدار سفید ہوتا ہے جس میں بیضے پائے جانے ضروری ہیں جو خصوصیتہ الرحم سے اتر کر قاذف نالیوں کے ذریعہ جم میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اگر عورت کی منی میں سیفے نہ ہوں اور اس کا قوام درست نہ ہو تو اولاد جیسی نعمت کا حصول مشکل ہے۔

عورتوں میں درج ذیل اسباب کی وجہ سے عمل قرار نہیں پاتا،

۱۔ خلطی اسباب (۲) نفسیاتی اسباب کیفیات کی کمی بیشی (۳) عضوی اسباب

خلطی اسباب

خلطی اسباب میں اخلاط ثلاثہ میں سے کسی ایک کم یا زیادہ ہو جانا مثلاً خلط بلغم کے زیادتی کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں اگر کسی کمیت میں پانی کھڑا ہو اور اس میں زمیندار بیج ڈال دے اور توقع کرے کہ وہ اُگ آئے گا اور اس کی اچھی فصل ہوگی ناممکن ہے کیونکہ بیج اُگنے کے لئے ہر زمیندار کا ذاتی تجربہ ہے کہ زمین نم دار ہو اور بھر بھری ہو تو بیج اُگے گا ورنہ نہیں۔ بالکل یہی صورت عورت کے رحم کی ہے اس کا رحم ایک ایسا کھیت ہے جس کی تیار ہی ہر ماہ خون حیض آنے سے ہوتی ہے۔

جس عورت کو خلط بلغم کی زیادتی سے رحم کے اندر رطوبات کی کثرت رہنے لگے جس کا عام اظہار سیلان الرحم (LELICORRHORIA) کی صورت میں بھی ہوتا ہے ایسی عورتوں اکثر حمل بھینٹھرتا۔ اگر ٹھہرتا بھی ہے تو رحم کے اندر جنین مضبوطی سے چپان نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جلد اخراج پا جاتا ہے۔

اس طرح خلط سودا کی زیادتی سے بھی حمل قرار نہیں پاتا جس کی وجہ یہ ہے کہ رحم کے اندر رطوبات کی اتنی کمی آجاتی ہے کہ رحم ہی خشک ہو جاتا ہے۔ شدید خشکی سے اس کے اندر زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کا اظہار کثرت حیض سے یا ایک ہی ماہ میں کئی کئی بار خون حیض آنے لگتا ہے ایسی صورتوں میں اول تو حمل قرار نہیں پاتا اگر قرار پا بھی جاتا ہے تو خون حیض جاری ہونے کے ساتھ ہی جنین خارج ہو جاتا ہے۔

زمین میں ایسی صورت اس وقت واقع ہوتی ہے جب زمیندار زمین کو تو اچھی طرح

تیار کرے لیکن بیج ڈالنے کے وقت زمین خشک ہو چکی ہو۔

جبکہ بیج کے اُگنے اور نشوونما پانے کے لئے مناسب حرارت و رطوبت کی ضرورت ہے لہذا کوئی بیج بھی نہیں اُگے گا کاشت کار کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسی طرح صفر کی زیادتی سے رحم میں حرارت کا اثر زیادہ ہو کر خشکی اور رطوبت کی انتہائی کمی ہو جائے گی اسی طرح تخم انسانی شدید صفرادی رطوبات میں نشوونما نہیں پاسکے گا اس طرح عقرب قائم رہے گا۔

نفیاتی اسباب

بانجھ پن کے نفیاتی اسباب تو شاذ و نادر ہوتے ہیں البتہ بانجھ پن کی وجہ سے کسی نہ کسی جذبہ کی شدت ہو سکتی ہے جن میں جذبہ خوف بے جو بڑھ کر عورت کی صحت کو برباد و ناکارہ کر سکتا ہے اور پھر یہی جذبہ خوف آئندہ کے لئے مانع حمل کا کام بھی کرتا ہے جیسا کہ بانجھ پن کے تعارف میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایسی عورت کو یہ خوف رہنے لگتا ہے کہ اس کا خاوند یا تو اسے طلاق دے دے گا یا دوسری شادی کرے گا۔

کیفیاتی اسباب

کیفیاتی اسباب میں تمام کیفیات دگر می، سردی، خشکی، تری، کمی بیشی شامل ہیں جبکہ ان کا اثر رحم کے اندر شدت کے ساتھ قائم ہو جائے مثلاً جب رحم میں سردی کا اثر بڑھ جائے گا تو رحم شدت سردی سے سکر جائے گا اس طرح اس کا منہ سختی کے ساتھ بند ہو جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ کرم منی رحم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس طرح دوسری کیفیات رحم کو متاثر کر کے حمل میں مانع ہوتی ہیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کیفیات ادویہ اغذیہ اشیاء کے استعمال سے بھی بڑھ سکتی ہیں یا کوئی ماحول کی وجہ سے رحم کو متاثر کر سکتی ہیں مثلاً سرد ماحول یا سردائیاں کثرت استعمال اسی طرح گرم ماحول یا گرم اشیاء کا کثرت استعمال ان کی زیادتی کا سبب بن سکتا ہے۔

عضوی اسباب

عضوی اسباب میں رحم اور اس کے جرم کی خرابیاں شامل ہیں۔ مثلاً رحم کا چھوٹا ہونا، رحم کا نہ ہونا، نرم رحم یا گردن رحم کا مسدود ہونا، خصیتہ الرحم کا کمزور ہونا، رحم کا ٹل جانا، رحم کا جھک جانا، انقلاب رحم، رحم کی رسولیاں، رحم میں چربی کا بڑھ جانا، قروح رحم، کثرت حصین، عسر الطمث، بندش حیض، ورم رحم، بواسیر رحم، ناسور رحم، سیلان الرحم، قاذف نالیوں کا بند ہو جانا جس سے بیضدانہ رحم میں آنے سے قاصر رہے، وغیرہ۔

مردوں کے بانجھ پن کے اسباب

بانجھ پن کے مردوں میں درج ذیل اسباب پائے جاتے ہیں، مثلاً خصیتین کا پیٹ میں رہنا، خصبیوں کا سکڑ جانا، عضو تناسل کا چھوٹا ہونا، نامرد ہونا، منی کا ناقص ہونا، مثلاً حیوانات منویہ کا ناقص ہونا یا سیال منی میں حیوانات منویہ کا بالکل نہ ہونا وغیرہ



تونہات اور غلط فہمیاں

حمل نہ ہونے کے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان میاں بیوی کے اولاد نہیں ہو سکتی جو ایک ساتھ انزال نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جماع کے فوراً بعد عورت کا اٹھ کھڑے ہونا بھی مانع اولاد ہے۔

مرد کا انزال تو ضروری عمل ہے کیونکہ اس سے منی رحم میں پہنچتی ہے لیکن عورتوں کے انزال کا خیال کرنا زبردست غلط فہمی ہے کیونکہ قرا حمل سے عورتوں کے انزال کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے لطفہ کا تعلق اس کے حیض کے ساتھ ہے اس کی منی کے ساتھ نہیں ہے۔

دلیل یہ ہے کہ جن عورتوں کے حیض بند ہو جاتے ہیں ان کو بھی انزال ہوتا ہے مگر حمل قرار نہیں پاتا۔

دلیل یہ ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے اس میں عورت کا انزال تو ہر ایک طرف ان کی خوشی مرضی اور خواہش بھی شامل نہیں ہوتی بلکہ ان جذبات کے برعکس غصہ، غم اور مذمت کے جذبات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عورت بالغ اور تندرست ہو تو حمل ضرور ہو جاتا ہے۔ شرط منی کا عورت کے جسم میں داخل ہونا ہے۔

دوسری وجہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے کیونکہ جماع کے فوراً بعد قرار نہیں پاتا بلکہ چوبیس گھنٹوں سے لے کر ایک ہفتہ میں قرار پاتا ہے۔ بعض دفعہ زیادہ وقت میں بھی حمل قرار پاتا ہے کیونکہ مرد کی منی عورت کے جسم میں ہفتہ عشرہ بلکہ دو ہفتہ تک بھی پائی گئی ہے اس لئے یہ سمجھنا غلط ہے کہ قرار لطفہ سے قبل اٹھ کھڑے ہونا مانع حمل ہے۔

مندرجہ بالا اسباب کی نفی کے لئے یہ دلیل ہی کافی ہے۔

دلیل

فرنگی طب نے حرامی بچوں کی جو تجارت شروع کی ہے وہ اسی اصول پر قائم ہے۔ یعنی فرنگی سائنس دانوں نے اپنے ملک کے لوگوں کی منی کو شیشے کی ٹیوبوں میں بند کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں جو یہاں آکر عورتوں کے رحم میں پیکاریوں کے ذریعہ داخل کر دی جاتی ہے جسے اکثر حمل قرار پایا جاتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے یہ دوا ہے اور علاج ہے

بعض شریف ڈاکٹر اور نرسیں اکثر اس حقیقت کا اظہار عورتوں سے بھی کر دیتی ہیں لیکن غرض مند عورتیں اپنے خاوند کو اس غلط عمل سے آگاہ نہیں کرتیں۔

لہذا بانجھ پن کے علاج میں جو ہسپتالوں اور نرسوں سے کرایا جائے خاوندوں کو تسلی کر لینی چاہیے کہ رحم میں فرنگی لٹھے تو نہیں ڈالے جاتے۔

ایک طرف یہ عمل اسلامی شریعت کی رو سے ناجائز ہے دوسرے فرنگی حرامی بچوں کی ہمارے ملک و قوم میں کثرت ہو جائے گی۔

اسی طرح فرنگی حرامی خون کے گندے اجزاء پرورش پائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمارا ملک اسلامی اور دینی ہے جس میں شریعت اسلامی پر عمل کیا جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان حرامی بچوں کی تجارت ختم کر دے۔

کسی قسم کا مجرب نسخہ جاننے سے پہلے ہر معالج کے لئے یہ ضروری

یادداشت

ہے کہ وہ یہ جانے کہ حمل کب اور کس کیفیت میں ہوتا ہے سو جاننا چاہیے کہ حمل اس وقت ہوتا ہے جب رحم کے عضلات کیمیائی طور پر تحریک میں آجائیں دوسرے نطفوں میں رحم کی قوت ماسکہ اعتدال پر ہو اور اس کے عضلات میں ہلکی ہلکی کیمیائی تحریک شروع ہو جائے یہی وجہ ہے کہ قانون مفرد اعضا

میں حمل کی ابتدا عضلاتی تحریک سے اور جنین کی نشوونما غدی تحریک سے اور وضع حمل اعصابی تحریک سے تسلیم کیا گیا ہے۔

یہاں اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ مردوں کا مزاج عضلاتی اور عورتوں کا مزاج غدی ہوتا ہے چونکہ حمل عضلاتی تحریک سے ہوتا ہے جو عورتوں کے طبعی مزاج سے بالکل مختلف ہوتا ہے لہذا جو نہی عورت کو حمل قائم ہوتا ہے اس کے بال بال میں عضلاتی تحریک دوڑنے لگتی ہے۔ نئے مزاج اور کیفیت سے اسکے جسم میں ایک مہیاں برپا ہو جاتا ہے کبھی دل گھبراتا ہے کبھی چکراتے ہیں کسی کو البائیاں شروع ہو جاتی ہیں بعض عورتیں تو اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ قریب المرگ ہو جاتی ہیں کسی کو قیئیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض عورتیں جو قریب المرگ ہو جاتی ہیں انہیں بچانے کے لئے حمل گرا دیا پڑتا ہے۔

مندرجہ بالا علامات میں چونکہ ابھی اعصابی اثر شامل ہوتا ہے لہذا معالج کو چاہیے کہ وہ مریضہ کو مقوی عضلات اور یاغذیہ اشیا کھلائے جن میں ترش اشیا زیادہ مؤثر رہتی ہیں ان کے استعمال سے ایک تو دل میں تقویت آجاتی ہے دوسرے کھائی ہوئی غذا بذریعہ قے خارج نہیں ہوتی تیسرے جنین مضبوطی سے رحم میں چسپان ہو جاتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان اشیا کی کثرت استعمال سے ۹۰٪ اولاد زریعہ پیدا ہوتی ہے۔

چونکہ قانون مفرد اعضاء میں حمل قائم ہونے کے لئے رحم کے عضلات کے افعال کا اعتدال تسلیم کیا گیا ہے لہذا معالجات کے لئے درج ذیل صورتیں مشکلات پیدا کر سکتی ہیں جن کا جاننا ان کے لئے ضروری ہے مثلاً ایک مریضہ عضلاتی غدی تحریک میں مبتلا ہے معالج کے لئے یہ پریشانی ہو سکتی ہے کہ اسے تو پہلے ہی عضلاتی تحریک ہے اب اس کے عضلات کا اعتدال کیسے قائم کیا جائے۔

اسی طرح ایک مریضہ کو غدی عضلاتی یا غدی اعصابی تحریک ہے اس کے عضلات کو کس طرح اعتدال پر لایا جاسکتا ہے۔ بالکل یہی صورت اعصابی تحریک کی مریضہ میں پیش آسکتی ہے۔

بس جاننا چاہیے کہ ہر مریضہ کو عضلاتی اعصابی مقویات ہی نہ دیں بلکہ اول تشخیص کریں کہ اسے اس کے کون سے مفرد عضلہ کی تحریک کی وجہ سے حمل قرار نہیں پارہا جب یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں عضلہ میں تحریک ہے تو قانون مفرد اعضاء کے اصول کے مطابق اس کے بعد والے عضلہ میں تحریک پیدا کر دیں مثلاً ایک مریضہ عضلاتی غدی تحریک میں مبتلا ہے۔

قانون مفرد اعضاء کے تحت اس کا علاج غدی عضلاتی سے غدی اعصابی تک ہے اگر اس میں حرارت کی کمی اور خشکی کی زیادتی محسوس کریں تو مریضہ کو غدی عضلاتی ادویہ اغذیہ کھلائیں اور اگر اس میں خشکی اور گرمی کا اضافہ دیکھیں تو غدی اعصابی ادویہ کھلائیں ان سے فوراً ہی سوزش عضلات رفع ہو جائے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ عضلات کا اعتدال قائم ہو کر قرار حمل میں مدد ملے گی۔

اسی طرح اگر کوئی مریضہ غدی عضلاتی سے غدی اعصابی تحریک میں مبتلا ہے قانون مفرد اعضاء کے تحت اس کے عضلات کا اعتدال قائم کرنے کے لئے اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی ادویہ اغذیہ کھلانی پڑیں گی چونکہ ان ادویہ اغذیہ سے عضلات کی تحلیل ختم ہو کر ان میں تسکین اور مفرح صورت پیدا ہو جائے گی یہی ادویہ اغذیہ اس کے لئے معین حمل ہوں گی

عقربن کی مریضہ کیلئے ایک اہم ہدایت

یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ فعل مباشرت کے بغیر حمل قائم ہونا ناممکن ہے لیکن بغیر ضرورت مباشرت کرنا (سوائے حصول لذت کے) نقصان رساں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مباشرت کب کی جائے جس سے حمل قائم ہو سکے۔

سو جانتا چاہیے کہ مرد اس وقت اپنی عورتوں کے پاس جائیں جب ان کو بغیر چھڑ چھاڑ اور بغیر خیال کے انتشار ہونے لگے اور اس کے جسم میں لہریں اور جوش اٹھنے لگے، اگر یہ صورت کسی آدمی میں روزانہ یا دو دن یا ہفتہ یا مہینہ بعد پیدا ہو تو فعل جماع ادا کرے ورنہ اگر وہ ایسے ہی حصول لذت کے لئے جماع کرتا رہا تو نہ اس کی منی پختہ ہوگی اور نہ ہی اس کی صحت قابل رشک رہے گی۔

بالکل یہی صورت عورتوں میں پائی جاتی ہے خاص کر ان عورتوں کے لئے ضروری اور اہم ہے جنہیں مدت تک حمل نہ ہوا ہو۔

ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنے خاوندوں کے پاس جائیں جس وقت بغیر چھڑ چھاڑ اور بغیر خیال کے انتشار ہوتے لگے اور ان کے جسم میں لہریں اور جوش اٹھنے لگیں۔ اور ان کے رحم سے لیسار مادہ خارج ہونے لگے انہیں اس وقت رحم میں بار بار دغذغہ محسوس ہوا۔ مغلوب الشہوت ہو، جماع کرانے کے لئے بے چین ہو جائے، نیند نہ آئے وغیرہ اس قسم کی علامات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب رحم بار بار سوجانے کے لئے بالکل تیار ہوتا ہے بلکہ رحم منی کو حاصل کرنے کے لئے بار بار باہر کی طرف حرکت کرتا ہے۔

ایسے موقع پر اگر جماع کیا جائے تو اس کا سب سے بڑا اثر عورت پر پڑتا ہے

ایک تو اسے ایسا سکون ملتا ہے کہ گہری نیند سوتی ہے اور ہر قسم کی بے چینی رفع ہو جاتی ہے دوسرے ۷۵٪ حمل قائم ہو جاتا ہے۔

دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ بار بار اور کثرت جماع سے حمل قائم نہیں ہوتا بلکہ رحم کو بار بار ہونے کے لئے تیار ہونا ضروری ہے خور لذتی یا چھڑ چھاڑ اور موقع بے موقع جماع کرانے سے لذت تو ضرور حاصل ہوگی لیکن حمل قائم نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ جن عورتوں کو حمل ہوا کرتا ہے اور بچے جنم پتے ہیں انہیں بھی ہر جماع میں حمل قائم نہیں ہو سکتا بلکہ حمل تو اس وقت ہی ہوتا ہے جب ان کا رحم نطفہ قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے

بانیچون کے اصل اسباب مرد و عورت دونوں میں تلاش کرنے چاہئیں

علاج

اگر دونوں میں نقائص ہو دونوں کا علاج کریں اگر دونوں میں سے کسی ایک میں قابل اصلاح نقائص ہوں تو اس کے نقائص دور کریں انشاء اللہ ضرور اولاد جیسی نعمت سے بہرہ ور ہوں گے۔

عورتوں میں اگر رحم بند ہو جو صلابت رحم اور سددس کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہے جو رحم میں تسکین غدد سے ہوا کرتی ہے اسی طرح قاذف نالیوں کا بند ہونا بھی غدی تسکین سے ہوا کرتا ہے۔ رحم میں رسویاں ہونا بھی غدی تسکین کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور رحم میں ترش رطوبت کا ترشح بھی عضلاتی تحریک اور غدی تسکین کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور خصیتہ الرحم میں بیضے نہ بننا اور رحم میں نہ اترنا کا سبب عضلاتی تحریک ہوتا ہے۔ ان سبب کا سبب جو عضلاتی تحریک اور غدی تسکین ہوتا ہے لہذا ایسی عورتوں کے غدد میں تحریک و تیزی پیدا کرنی چاہیے جس سے فوراً رحم کے سددس، صلابت، رسویاں، قاذف نالیوں کا بند ہونا اور ترش رطوبت کا پایا جانا ختم ہو جائے گا۔

اس مقصد کے لئے غدی عضلاتی سے غدی اعصابی غذا داکھلائیں قانون مفرد اعضا

کے فارما کو پیاسے غدی عضلاتی و غدی اعصابی غذا و تحریک کے مطابق استعمال کرائیں اللہ مراد پوری کرے گا۔

رحم کا ٹل جانا، انقلاب رحم اور رحم کا ورم وغیرہ کا علاج دستکاری اور دوا غذا سے کرائیں

یہ حقیقت ذہن نشین کر لیں کہ بانجھ پن اور استقرار حمل کے لئے اصل اسباب دور کرنے کے ساتھ ساتھ ضعف رحم کو مد نظر رکھ کر مقوی رحم اور یہ استعمال کرائیں وہ اصل تقویت رحم میں حرارت پیدا کرنے سے ہوتی ہے اس مقصد کے لئے مقوی غدی عضلاتی دوا مفید ہو سکتی ہیں

شوالتانی ہواشنانی
شنکرف، جائفل، پتہ مگر مچھ { اگر پتہ مگر مچھ نہ ملے تو پتہ }
اتولہ ۳ اتولہ ۴ اتولہ ۵ پھلی حاصل کریں

اول شنکرف و جائفل کو کھل کر پتہ مگر مچھ ملا کر ایک گھنٹہ کھل کر کے حب بقدر رنخو دینائیں اور دن میں تین بار ہمارہ قہو کھلائیں

ترکیب تیاری

اگر سیلان الرحم ہو عورت زیادہ موٹی ہو، رحم ٹل جاتا ہو، مریضہ کی نبض انتہائی سست ہو۔ اس کا قاروہ ہمیشہ اور کثرت سے آتا ہو وغیرہ علامات میں مبتلا عورتوں کے لئے نہایت مفید ہیں اور معین حل ہیں۔

شوالتانی، مہبر، مرمکی، جند بدستر، حرمل ہر ایک ہم وزن، حب بقدر قابلہ چھ تیار کر لیں۔ اور ساتھ ہی ایک انچ کے شانے تیار کر لیں جن کی شکل یہ ہو

نہایت اعلیٰ درجہ کا مقوی عضلات نسخہ ہے مندرجہ بالا

افعال و اثرات

علامات کے لئے لاجواب ہے بوقت ضرورت ایک ہفتہ دن میں چار بار ہمارہ قہو کھلائیں، اگر حیف بند ہو یا حیف کم آتا ہو لیکن درد

نہ ہوتا ہو تو دائی کی مدد سے ایک شفافہ صبح ایک شام رحم کے منہ میں رکھو ایسے ،
 فوٹے : گولیاں عام دنوں میں کبھی کھلاتے رہیں البتہ شفافہ حیض کے دنوں
 سے ایک ہفتہ قبل رکھنا شروع کر دیں تاکہ رحم میں خون کا دباؤ بڑھ کر حیض جاری ہو جائے
 ہواشانی ، لودھ پٹھانی ، مائیں ، پشکڑی ، مازو ، پوست انداز ، منکر گنوا
خشکہ افاقہ ، سپاری ، ہر ایک ہم وزن باریک کر کے محفوظ کر لیں ،

افعال اثرات عضلاتی اعصابی مقوی ہے حالبس رطوبات ہے جن عورتوں
 کو سیلان الرحم اور کثرت رطوبات کی وجہ سے حمل نہ ہوتا ہو
 ان کے لئے آبکیات سے کم نہیں ہے
طریقہ استعمال خشکہ کا سفوف ۶ ماشہ ملل کی پوٹلی میں باندھ کر اندام نہانی
 میں رکھائیں چند دنوں کے اندر عورت شل باکرہ ہو جائے گی
 اگر اس کے استعمال کے ساتھ مندرجہ بالا چند بدستروالانسخہ کھانے کے لئے دیا
 جائے تو بہت جلد حمل قائم ہو جاتا ہے ۔

دیگر محبت رہا

ہواشانی : کوئین سلفاس ، ہینگ ، سنبل الطیب ، طباشیر ، حب جنبد ، ستر
 ہر ایک ہم وزن حب بقدر نخود تیزی ایک ایک گولی دن میں چار بار ہمراہ قبوہ
 ہواشانی : غارلقون ، شحم خنظل ، صبر سقوٹری ، تارا میرا ، ہر ایک ہم وزن پانی کی
 مدد سے حب بقدر نخود بنائیں ۔
 مقدار خوراک : ایک ایک گولی دن میں تین بار ہمراہ قبوہ اگر کمی خون ہو تو یہ
 نسخہ استعمال کریں ۔

ہوا نشانی :- ہلیلہ سیاہ ۸ حصہ کشتہ کچلا حصہ ، فولاد کا کشتہ حصہ ،
حب بقدر خود تیار کریں ایک ایک گولی دن میں چار بار دیں کمی خون درد اور تشنج
روکنے کے لئے اعلیٰ درجہ کا نسخہ ہے

حب صابرو حب مقوی خاص

حب صابرو حب مقوی خاص جو ہما سے مجرب المجرّب نسخہ جات ہیں۔ ماہنامہ
قانون نظریہ مفرد اعضا اور رہبر نظریہ اعضا و مجربات قانون مفرد اعضا میں درج ہیں
بنکر استعمال کرا سکتے ہیں۔

اگر مریض کو قبض ہو تو دونوں ایک ایک گولی دن میں چار بار۔
ورنہ صرف حب مقوی خاص دن میں چار بار کھلائیں ،
چند دنوں کے اندر دورے ختم ہو جاتے ہیں ۔

ترکیب استعمال

غذا :- صبح اکش مش ، انڈے ، مونگ پھلی ، مرہ آمہ ، ہلیلہ یا سیب ،
یا بھنے ہوئے چنے کھا کر قبوہ پی لیں ،

دوپہر :- کوئی گوشت ، کوئی ساگ ، کوئی اچار ، پکڑے ، ٹماٹر ، بیگن ، چنے کی دال
مسری کی دال ، آلو چھوٹے ، وہی بھلے ، پھلوں آم ، انار ترش ، سیب ، جامن وغیرہ
شام :- صرف قبوہ پلائیں ، اگر شدید بھوک لگے تو دوپہر کا سالن یا کشمش اور
مونگ پھلی حسب منشا کھا کر قبوہ پلا دیں ۔

ایک اور مخرب نسخہ

ہواشانی، جوزبوا، مائیں خورد، پھٹکڑی بریاں، پوست انار، ہر ایک ہم وزن سفوف اور شافے بنالیں،

مقدار خوراک ۲،۲ ماشہ دن میں چار بار ہمراہ قبوہ، شافہ ایک صبح ایک شام بعد ظہر استعمال کریں،

مندرجہ بالا نسخہ جات تو کئی مفردات پر مشتمل ہیں درج ذیل نسخہ صرف مفردات پر مشتمل ہے اعصابی تحریک کی مریضہ کے لئے بے حد مفید ہے۔

ہواشانی، برادہ ہاتھی دانت خالص حاصل کر کے سفوف مثل سرمہ کر لیں بوقت ضرورت ۲،۲ ماشہ دن میں چار بار کھلائیں اور اسی کا فرجہ کریں۔

مندرجہ بالا نسخہ جات تو اعصابی تحریک کی بانجھ عورتوں کے لئے ہیں اب عضلاتی تحریک کی عاقرہ عورتوں کے لئے نسخہ جات درج کئے جاتے ہیں۔

ہواشانی، مرکی، نوشادر، ہم وزن پیس کر دو دو ماشہ دن میں چار بار ہمراہ دودھ چائے کھلائیں۔ اگر اس نسخہ میں ہلدی اور گوند کی جگہ ہم وزن ڈال شافے بنالیں، تو بعد ظہر دن کو استعمال کریں کم از کم ایک ہفتہ ضرور شافے رکھائیں اور پھر مرد کے پاس جائیں، انشاء اللہ عمل ہو جائے گا۔

ہواشانی، اسگند، فلفل دراز، زنجبیل، زرخور، ہلدی، اجوائن، ہر ایک ہم وزن سے تمام ادویہ کو باریک کر کے تین تین ماشہ دن میں تین بار ہمراہ چائے کھلائیں غدی اعصابی محرک ہے عضلاتی تحریک کو توڑنے کے لئے لاجواب ہے خاص کر ان عورتوں کو زیادہ مفید ہے۔

افعال و اثرات

جنہیں کئی بار یا بے قاعدہ خون آتا ہو۔

شاف

هو الشاف، گھی ۲ تولہ، ہلدی ۲ تولہ، ریوند خطائی ۲ تولہ، ہر ایک ہم وزن،

ترکیب تیاری

پہلے گھی کے علاوہ ادویہ کو باریک کریں پھر گھی کو سوز کی پیالی میں گرم کریں اور سفوف ڈال دیں سرد ہونے پر ایک تولہ دوا ایک پوٹلی میں باندھ کر اندام نہانی میں رکھوائیں اندام نہانی اور رحم کی سوزش تحلیل ہو جائے گی جس سے فوراً عمل قائم ہو جائے گا۔

غدی تحریک کی عاقرہ عورت کیلئے یہ نسخہ چاہیں

ایسی عورتوں کو اکثر رحم میں سوزش ہوتی ہے پیشاب جل کر آتا ہے اکثر کولیکیوریا بھی جلن کے ساتھ آتا ہے۔ بعض سوزاک میں مبتلا ہوتی ہیں۔ خون حیض کھل کر نہیں آتا اور بعض نوجوان عورتوں کو حیض کے دوران اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔

ہوا شافی، موصلی سفید و سیاہ، گو گھرو، تخم اشکن، پوست بنج سبھل، کتیرہ، قلب مصری، ہر ایک ہم وزن

مقدار خوراک تین تین ماشہ دن میں چار بار
ہمراہ دودھ کھلائیں۔

هو الشافی، اسکند، ناگ کیسر، پوست گوندی ہر ایک ہم وزن سفوف کر لیں،
لد بوقت ضرورت تین تین ماشہ دن میں تین بار ہمراہ گرم دودھ۔

بائچھ پن اور استقرار حمل نہ ہونا

بائچھ پن میں تو زندگی بھر حمل قرار نہیں پاتا۔ لیکن بعض دفعہ بعض عورتوں کو ایک دو بار حمل ہوتا ہے پھر حمل قائم نہیں ہوتا۔

ایسی عورتیں استقرار حمل کے لئے پریشان رہنے لگتی ہیں۔ دائیوں نرسوں، ڈاکروں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتی ہیں اور جلد سے جلد حمل قائم کرانے کی کوشش میں ہتی ہیں لیکن وہ اصل اسباب کی طرف دھیان نہیں دیتیں۔

جاننا چاہیے رحم کی مثال ایک کھیت کی ہے جس کی زمین میں پانی کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کھیت کی زمین میں جس قدر تیاری ہوگی اس قدر اس میں بیج کے استحکام و سرعت اور عمدگی سے پیداوار ظاہر ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر زمین کھیت نہیں ہوتی۔ بلکہ کھیت کے لئے زمین تیار کی جاتی ہے کوئی چٹان و سڑک اور پامال راہ کبھی کھیت نہیں بن سکتے۔ چٹیل میدان اور خشک زمین بیج کو موقع ہی نہیں دیتی کہ اس کا تعلق زمین سے قائم ہو جائے جو خداوند کریم نے فلاح کے لئے مقرر کیا ہے۔

اسی طرح مانع حمل ادویہ رحم میں وہی صورت پیدا کر دیتی ہیں جو چٹیل اور خشک زمین کی ہوتی ہے جس میں زندگی اور نمو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ مانع حمل ادویہ کا استعمال نہ صرف عورت کی زندگی اور نمو کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے بلکہ اس کی آئندہ نسلیں بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہیں ان کو اکثر دوبارہ اولاد نہیں ہوتی اگر کسی جدوجہد سے ہو بھی جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی اگر ایسی اولاد زندہ بھی

تو وہ خود اولاد کے قابو نہیں ہوتی۔

اسی طرح جو عورتیں حمل گرا دیتی ہیں ان کو بھی اکثر استقرار حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہو جائے تو فوراً اگر جاتا ہے یہ سلسلہ اکثر عورتوں میں عمر بھر قائم رہتا ہے۔ گویا فطرت کی تعزیریں بہت سخت ہیں۔ قانون قدرت ایک سنٹ کے لئے رعایت نہیں کرتی۔

جو لوگ کسی بھی رنگ میں صحت پر ظلم کرتے ہیں، یا کھانے پینے میں بے اعتدالی کرتے ہیں وہ قانون فطرت کے رد عمل کی سزائیں جیگستے پھرتے رہیں۔

ایک اہم راز

قارئین یہ اہم راز ذہن نشین کر لیں کہ مرد کی صحت کا معیار اس کی قوت باہ کا صحیح ہونا، اور عورت کی صحت کا معیار اس کی ماہواری کا باقاعدہ ہونا ہے گویا جنسی اعضاء مرکز صحت و زندگی اور نمود و فلاح ہیں۔

جیسے اگر ایک درخت کی جڑیں مضبوط ہیں تو وہ مضبوطی سے قائم رہے گا۔ بالکل یہی حالت انسانوں کے لیے پائی جاتی ہے۔

جس انسان کا مرکز صحت یا جڑ ختم ہو جائے اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات پھر ذہن نشین کر لیں کہ بانجھ پن کسی زمانہ مردانہ مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، اور استقرار عمل میں دلیری صرف ضعیف رحم سے ہوا کرتا ہے۔

لہذا بانجھ پن میں مردانہ و زنانہ مخصوص اسباب دور کریں اور استقرار حاصل میں ضعیف رحم یعنی سستی رحم کو دور کرنے کی کوشش کریں۔

ضعیف و سستی رحم، رحم میں حرارت پیدا کرنے سے ہوتی ہے لہذا استقرار حاصل کیلئے پہلے صفحہ پر نسخہ درج کر دیا گیا ہے اگر اس کے اجزاء میسر نہ آسکیں تو کوئی غدی عضلاتی

یا عضلاتی غدی نسخہ کھلا سکتے۔

بانجھ پن کے خفیہ اسباب کا علاج

بانجھ پن کے خفیہ اسباب یہ ہیں کہ مرد کی منی میں جراثیم پیدا نہ ہو اور عورت کی منی میں بیضہ انٹی (عورت کا انڈا) نہ بنتے ہوں۔
اگر میاں بیوی میں کوئی ایک ایسے سبب میں مبتلا ہو تو اسے دور کریں ورنہ تمام کوششیں بے کار ثابت ہوں گی۔

مرد کی منی میں جراثیم منویہ کا پیدا نہ ہونا

قارئین نو جوان مرد جب اپنی جوانی مکمل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بچپن کا اعصابی مزاج چھوڑ کر جوانی کا عضلاتی مزاج حاصل کر لیا ہے اور اب وہ اپنی مثل پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

اس کی منی اس عمر میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے اور مزاج میں ترشی کی وجہ سے اس میں جلد خمیر پیدا ہوتا رہتا ہے جس کے نتیجہ میں جراثیم منویہ پیدا ہوتے رہتے ہیں بد قسمتی سے بعض دفعہ مرد میں ضرورت کے مطابق ترشی قائم نہیں رہتی بلکہ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے جس سے منی میں خمیر (فرمن ٹیشن) پیدا نہیں ہوتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ پوری مقدار میں منی کی پیدائش ہوتی ہے اور نہ اس میں جراثیم منویہ پیدا ہوتے ہیں اگرچہ ایک پیدا ہو بھی جائے تو ہلاک ہو جاتے ہیں یا اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ رم میں جا کر نشوونما نہیں پاسکتے۔

علاج :- معالج کا اہم کام یہ ہے کہ مرد کا صحیح مزاج واپس لانے کی کوشش کرے

اگر منی کی پیدائش کم ہے تو پہلے منی کی پیدائش بڑھائے اگر منی کا قوام پتلا یا زیادہ
 لڑھا ہے تو اسے درست کرے

منی کا قوام پتلا ہونے کے اسباب اور ان کا علاج

منی کا قوام غدی اعصابی یا اعصابی عضلاتی تحریکوں کی وجہ سے پتلا ہو جاتا کرتا
 ہے جن کے اسباب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلاً غدی تحریک سے منی تپلی
 ہو تو صفر و حرارت کی زیادتی ہوتی ہے اسے درست کرنے کے لئے اعصابی غدی
 یا اعصابی عضلاتی غذا دوا کھلانی پڑتی ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے فارما کو پیا کے اعصابی
 غدی یا اعصابی عضلاتی نسخہ جات اس مقصد کیلئے بے حد مؤثر اور مفید ہیں۔

اگر منی کا قوام اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی تحریک کی وجہ سے پتلا ہو جائے
 تو عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی غذا دوا استعمال کرائیں انشاء اللہ چند دنوں میں
 منی کا قوام غلیظ ہو کر خمیر پیدا ہو کر جس طرح ایشیم منویہ بھی پیدا ہو جائیں گے اور مرد اپنی
 مثل پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔

عورت کی منی میں بیضہ انٹی نہ بننا

قارئین ہر نوجوان مرد جانتا ہے کہ جب وہ پندرہ سولہ سال کا ہوا تھا اس کے
 ہستان پہلے سے کچھ بڑے ہو گئے تھے لیکن عضلاتی مردانہ مزاج میں آنے کی وجہ سے
 اس کے ہستان سکڑ گئے۔

بالکل اسی طرح تیرہ چودہ سال کی لڑکی کے ہستان بھی بڑھنا شروع ہوتے ہیں
 بچوں کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ہستان بڑھ کر گول ہو جاتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اعصابی مزاج تبدیل ہو کر غدی عضلاتی مزاج بن جاتا ہے
 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر ماہ ماہواری یا خون حیض آنے لگتا ہے اس کے خصیتہ الرحم
 منی بنانے لگتے ہیں جو ضرورت کے وقت قاذف نالیوں کے راستے سے رحم میں داخل ہوتے ہیں
 یہاں اس بات یا حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ جن دنوں میں عورت کو خون حیض آتا ہے ان دنوں کے دوران اس کے جسم میں

یادداشت

ترشی کا اثر زیادہ ہوا کرتا ہے لہذا انہیں دنوں کے دوران عورت کے خصیتہ الرحم منی
 زیادہ بناتے ہیں اور انہیں دنوں کے دوران بیضے زیادہ بنتے ہیں۔
 یہی وجہ ہے کہ حیض کے فوراً بعد عورت جماع کی خواہش مند ہوتی ہے اور انہیں
 دنوں کے دوران اکثر حمل قائم ہوا کرتا ہے

بدقسمتی سے بعض دفعہ عورت کا غدی عضلاتی مزاج قائم نہیں رہتا جس سے
 نہ صرف حیض میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ عورت کی منی میں بیضے بننے بند
 ہو جاتے ہیں اس کی وجہ عورت میں اعصابی تحریک یا عضلاتی تحریک ہوا کرتی ہے۔
علاج :- معالج کو چاہیے کہ عورت کا صحیح مزاج واپس لانے کی کوشش کرے
 اگر اعصابی تحریک ہو تو عضلاتی غذا دوا کریں۔ اور اگر عضلاتی تحریک شدید ہو جائے
 تو غدی عضلاتی سے غدی اعصابی غذا دوا دیں انشاء اللہ حیض باقاعدہ آنے لگے گا۔
 اور اس کی منی میں بیضے بھی بننے شروع ہوں گے اس طرح وہ اپنی ہم مثل بھی پیدا کرنا
 شروع کر دے گی۔

مندرجہ بالا نسخہ جات کے علاوہ قانون مفرد اعضا کے فارما کو پیپ کے نسخہ جات
 تحریک کے مطابق بوقت استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

کیا حیوانات منویہ کی تعداد

ضرورت کے مطابق پیدا کی جاسکتی ہے

اس سوال کا جواب اصولی طور پر کسی طبی کتب میں نہیں دیا گیا البتہ مجربات ضرور ملتے ہیں لیکن وہ بھی کسی اصول کے تحت ترتیب نہیں دیئے گئے۔
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیوانات منویہ کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں قانون مفرد اعضاء میں اس کا ٹھوس جواب موجود ہے۔

حیوانات منویہ کب اور کیسے بنتے ہیں

یاد رکھیں اس کائنات میں جراثیم سے لے کر بڑے بڑے حیوانات کی پیدائش کا سبب مخصوص قسم کی رطوبات میں خمیر ہے۔
قانون فطرت ہے کہ جب تک کوئی سیال مادہ مخصوص قوام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مخصوص وقت تک نہ ٹھہرے اور اس میں خمیر پیدا نہ ہو تو اس کے اندر کسی قسم کے جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے لہذا جراثیم کی پیدائش کے لئے رطوبات کا کسی مقام پر کچھ دیر ٹھہرنا مخصوص قوام حاصل کرنا اور اس میں خمیر پڑنا شرط ہے یاد رکھیں اگر رطوبات خشک یا زیادہ رقیق ہو جائیں تو ان میں ٹھہرنے سے بھی خمیر نہیں پڑ سکتا۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ اس میں جراثیم پیدا نہیں ہو سکتے۔

منی میں جراثیم کیسے پیدا ہوتے ہیں

جب کہ اوپر بتا چکا ہوں کہ جراثیم بننے کے لئے رطوبات کا مخصوص قوام اور ان میں

خمیر ٹپنا ضروری ہے یہ حالت ان مردوں میں واقع ہوا کرتی ہے جن کی تحریک اعصابی ہو یا عضلاتی۔

اعصابی تحریک کے مریض کی منی مقدار میں تو زیادہ ہوگی لیکن اس کا قوام قوی ہوگا جس میں خزانہ منی میں ٹھہرنے سے اس وقت تک خمیر پیدا نہیں ہوگا جب تک اس کا قوام غلیظ نہ ہوگا یہ صورت اسی وقت تک ناممکن ہوتی ہے جب تک اس میں عضلاتی تحریک پیدا نہ کی جائے۔ چونکہ ایسے مردوں میں مسلسل اعصابی تحریک قائم ہوتی ہے لہذا ان کی منی میں جراثیم پیدا ہی نہیں ہوتے جس وجہ سے ایسے لوگ اولاد سے محروم رہ جاتے ہیں۔

عضلاتی تحریک کے مردوں میں رطوبات ہی خشک ہو چکی ہوتی ہیں۔ لہذا ان کی منی ایک تو مقدار میں نہایت قلیل ہوتی ہے دوسرے اس کا قوام انتہائی غلیظ ہوتا ہے اس طرح ان کی منی میں خمیر پیدا نہیں ہوتا۔ خمیر نہ پڑنے کی وجہ سے جراثیم منویہ بھی پیدا نہیں ہونے اس لئے ایسے مردوں کے اولاد پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے جراثیم منویہ کے پیدا ہونے کے متعلق ایک اصول اور قانون فطرت تحریر کر دیا ہے اس کے تحت ہر مرد میں جراثیم منویہ حسب فضا پیدا کئے جاسکتے ہیں اور منوم و مایوس گھروں کو آباد کیا جاسکتا ہے۔

ضرورت کے مطابق قانون مفرد اعضا کے فارما کو پیا کے مجربات استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں، نئے نسخہ جات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

متقدمین اطباء بقراط کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ منی کا کل مادہ دماغ

سے آتا ہے جو براہ ان دو رگوں کے جو دونوں کانوں کے پیچھے ہیں دماغ سے منی
 ان میں اترتی ہے پھر ان رگوں سے نخاع یعنی حرام مغز میں اترتی ہے پھر نخاع
 سے گردوں میں آتی ہے پھر گردوں سے ان رگوں میں آتی ہے جو کہ انشیں تک
 آتی ہیں لہذا اگر کان کے پیچھے کی دونوں رگیں کاٹ دی جائیں تو نسل منقطع ہو جاتی
 اس قول پر جالبینوس نے بھی اعتراض کیا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ منی
 کو صرف دماغ سے مانا جائے بلکہ سر عضو رئیس سے اس کی کچھ اصل ضرور ہونی
 چاہیے نیز ادر اعضاء سے ان اصول کی طرف اس کا ترشح ہونا چاہیے۔
 اسی طرح قرشی شارح کلیات نے لکھا ہے کہ منی کی تولید اس رطوبت سے
 ہوتی ہے جو اعضاء پر مثل شبیم کے کچھ پی ہوئی ہے کہ ان اعضاء میں سے ہر جزو
 میں کوئی ایسا مجرا موجود نہیں جس میں ہو کہ وہ رطوبت جو وہاں پر موجود ہے انشیں
 تک آئے۔

میں نے اس مسئلہ کو علم الاعضاء کے تحت سمجھا ہے اور یہی بہتر معلوم ہوتا
 ہے۔ یاد رکھیں ہمارے جسم میں تین قسم کے اعضاء ہیں۔ اعصاب، عضلات، غدود،
 ان میں اعصاب دماغ سے اگتے ہیں جو ٹھوس اور رسیوں کی طرح ہوتے ہیں جو سیلفون
 کی تاروں کا کام دیتے ہیں اسی وجہ سے انہیں احساسی اعضاء کہتے ہیں، یہاں اس
 بات کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے چونکہ اعصاب ٹھوس تاروں جیسے ہوتے ہیں اس لئے ان
 میں سے کوئی مادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاسکتا۔

جسم کے دوسرے اعضاء عضلات ہیں ان میں شکل و بناوٹ پھیلوں جیسی اور
 ہلک دار ہوتی ہے عضلات جسم میں صرف حرکت کے کام کرتے ہیں ان میں سے بھی کوئی
 مادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا کیونکہ ان میں کسی قسم کی نالیاں وغیرہ نہیں ہیں
 جسم کے تیسرے اعضاء میں غدود ہیں جو عام طور پر گلیٹیوں کی شکل کے ہوتے

ہیں جن میں ایک نالی دار غد و ناقلہ دوسرے غیر نالی دار (غد و جاذبہ)

ان میں نالی دار غد و مادوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں زیادہ تر ان کا کام فضلات کو جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے مثلاً پستان و دودھ خارج کرتے ہیں گردے پیشاب خارج کرتے ہیں خبیثے منی تیار کر کے خارج کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے کہ دماغ سے آگ کر جو دو رگیں کانوں کے پیچھے سے گزرتی ہیں جن کے کاٹنے سے نسل منقطع ہو جاتی ہے یہ نالی دار رگیں نہیں ہیں بلکہ اعصاب ہیں جن کا تعلق گردوں اور خزانہ منی سے ہے۔

یہاں اس بات کا واضح فیصلہ ہو گیا ہے کہ منی دماغ سے ان رگوں کے ذریعے نہیں آتی بلکہ خبیثے خود منی تیار کرتے ہیں۔

جہاں تک ان عصب کے کاٹ دینے سے نسل منقطع ہونے کا تعلق ہے وہ اس طرح پر ہے جسم کے ہر عضو دماغ سے مختلف اعصاب ہوتے ہیں ان کا کام ان اعضاء کو احکام پہنچانا ہے۔

مثلاً دماغ اپنے اعصاب کے ذریعے عضلات کو حرکت کے احکامات پہنچاتا ہے اور غد کو اعصاب کے ذریعے جذب و دفع کے احکامات پہنچاتا ہے۔ اب اگر ان اعصاب کو کاٹ دیا جائے جن کا تعلق گردوں و انشین سے ہے تو ایک طرف گردوں اور انشین کے عضلات شل ہو جائیں گے۔

نتیجہ یہ ہوگا کہ حرکات جماع مفقود ہو جائیں گی دوسری طرف خود گردے اور انشین جذب و دفع کا کام نہیں کر سکیں گے جس سے انسان نامرد ہو جائے گا۔ یعنی منی کو رجم تک پہنچانے سے قاصر رہے گا لہذا اس کے خزانہ منی میں منی وافر مقدار میں جمع ہوگی۔

اختناق الرحم

اختناق الرحم لفظ اختناق کے معنی ہیں گلا گھٹنا جس طرح خناق کے مریض کا گلا گھٹتا ہے، چونکہ اس علامت کا تعلق رحم سے ہوتا ہے چنانچہ اس کا نام اختناق الرحم رکھا گیا ہے۔

لفظ ہسٹریا ایک یونانی لفظ سے ہے جس کے معنی ہیں رحم چونکہ اطباء قدیم اس علامت کو رحم کی خرابی، رحم کا ٹل جانا وغیرہ کی وجہ سے تسلیم کرتے تھے لہذا اس نسبت سے ڈاکٹری میں اس کا نام ہسٹریا رکھ دیا گیا ہے

اسباب

عظیم مشرقی محقق و سائنسدان علامہ الحاج درست محمد صابر مرحوم و مغفور فرماتے ہیں کہ یہ مرض زیادہ تر ان لڑکیوں میں بائغ ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے جن کو کھانے پینے کی بے فکری ہو اور تسلیم یا کام کاج کی کوئی فکر نہ ہو۔ وہ اس صورت میں جبکہ جوش جوانی اپنے پورے جوہن پر ہو۔ کیونکہ ان دنوں خون کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اعضا جنسی کے افعال بھی تیز ہو جاتے ہیں، اور غدی عضلاتی تحریک سے طبیعت میں اس قدر نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی غیر معمولی واقعہ یا صدمہ پہنچ جائے تو مزاج بگڑ جاتا ہے کوئی غیر معمولی غم و غصہ و ہشت ناک خبر یا عشق محبت کی داستانیں سن لیں یا تجربہ میں آجائیں یا ناول و افسانہ اور فلم میں ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آجائے جو برداشت نہ ہو سکے اور ایسا معلوم ہو کہ ذاتی واقعہ ہے، لہذا اندکی کثرت حلق اور غیر فطری حرکات اور انتہائی مشکلات اکثر نقصان دہ ہوتی ہیں،

ناواقف اور بھولی بھالی لڑکیوں میں امراضِ رحم ماہواری کی خرابی کثرتِ مطالعہ و مانعِ سوزی غور و فکر کی و خرابیِ خون اور غذا کا توازن بگڑ جانا، بہت جلد بچپوں کو ہسٹریا جیسے خوفناک مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات شرم و حیا کی وجہ سے ناواقف اور بھولی بھالی لڑکیاں گیلے کپڑوں کا استعمال کر لیتی ہیں۔ یا خاص دنوں میں سرد پانی کا استعمال یا نہانا غیر معمولی حرکات کر لینا وغیرہ، کبھی کبھی عشق و محبت کے واقعات دیکھنا یا قہصے کہانیاں پڑھنا بھی اس مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔

اختناق الرحم کی شدید حالات

ہسٹریائی دوروں کی شدید حالت غدی عضلاتی تحریک میں دیکھنے میں آتی ہے جو عورتیں خالص گھمی اور دودھ سے نفرت کرتی ہیں۔ اور چٹٹی تیز مرج مصالحہ دار غذا میں خشک بھنا گوشت کباب چائے کافی وغیرہ بجز استعمال کرتی ہیں۔ ان عورتوں میں اختناق الرحم کی شکایت پیدا ہونے کے واضح امکانات ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس قسم کی خشک اشیاء سے غد میں خصوصاً خصیتہ الرحم میں شورش ہو جاتی ہے ایسی عورتوں کی تحریک بالعموم غدی عضلاتی ہوتی ہے اس تحریک میں اندرونی طور پر خون دریا ح کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بالخصوص خصیتہ الرحم پر اس کا اثر شدید ہوتا ہے اور اس طرح انزال و اخراجِ رطوبات بند ہو کر ذکاوت و لذت و شہوت میں تیزی ہو جاتی ہے اور لذت و شہوت میں تیزی ہو جاتی ہے دوروں پر متع ہو جاتی ہے لیکن کوئی مریضہ بظاہر ذکاوت و لذت سے واقف نہیں ہوتی بلکہ اس کو مرض خیال کرتی ہے۔ ذکاوت جس کی تیزی سے جب جسم میں خصوصاً رحم میں جب منبہا ہوتی ہے تو مریضہ اسے ماہواری کی خرابی اور درد خیال کرتی ہے۔ جسم میں سنسناہٹ کو مریضہ خارش اور الرجی خیال کرتی ہے، عطائی قسم کے

معالج بھی نہیں خیال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس معالجین قانون مفرد اعضا اس امر سے بخوبی بہرہ ور ہیں کہ یہ کس مرض کی علامات ہیں۔

شراب نوشی، سگریٹ نوشی، منشی اشیا اور سرخن و چٹنی، چائے، قہوہ وغیرہ کا بکثرت استعمال سے تھیش پسند مردوں کے جنسی غد میں بھی سوزش ہو کر ہسٹریائی کیفیت و حالت پیدا ہو جاتی ہے لیکن عورتوں کی طرح مرد بھی اصل حقیقت سے واقف ہو جائیں

نفسیاتی اسباب اور علامات

نفسیاتی اسباب میں عشقیہ افسانوں یا نادلوں کا پڑھنا، عشق و محبت کی ناکامی و بدنامی کا خوف، خواہشات نفسانی کا غلبہ، شہوانی جذبات کا ابھرنا اور تکمیل نہ پاسکنا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا اور ریاضت نہ کرنا، رنج و غم، فکر، خوف اور مالیوسی وغیرہ مالی و جانی نقصان کا خدشہ، بلاق و مشقت زنی وغیرہ نفسیاتی اسباب ہیں جن سے جنسی اعضاء کے غدود میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے جس سے جگر تک متاثر ہو جاتا ہے۔ غدد تشنج ہونے لگتے ہیں جس سے جسم کے تمام غدود متاثر ہوتے ہیں حتیٰ کہ گلے کی غٹا ناطی بھی کھینچنے لگتی ہیں مریض کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے وہ اپنے گلے میں گولہ نما شے بھنسی ہوئی محسوس کرتی ہے جسے نکلانے کے لئے مخصوص قسم کی حرکات کرتی ہے کبھی گلے کو دباتی ہے کبھی چھاتی پٹیتی ہے اگر دوسرے شدید ہوں تو مریض ہر وقت متوحش رہنے لگتی ہے جو نہی سے احساس ہوتا ہے کہ دورہ پڑنے والا ہے وہ مارے خوف کے چلانے لگتی ہے چونکہ دوسرے کا اصل سبب غدد کی تحریک ہے لہذا مریض دورے سے پہلے اور دورے کے دوران کم زور ہو جاتا ہے رستی ہے ہر قسم کی باتیں سنتی ہے البتہ ضعف عضلات کی وجہ سے اس کی زبان شل ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ

دورے کے دوران بول نہیں سکتی درد کے بعد کبھی دھیمی آواز سے بولتی ہے،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آواز بڑھ گئی ہے۔

چونکہ دماغ کے اعصاب میں بھی کستی آچکی ہوتی ہے لہذا مریضہ فیماں میں مبتلا ہوجاتی
ہے بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھول جاتی ہے کہ وہ کون ہے اس کو گزشتہ زندگی
کے متعلق کچھ یاد نہیں رہتا کسی وجہ سے جاہل لوگ اس تکلیف کو آسیب خیال
کرنے لگتے ہیں۔

جو نہی کسی علاج سے یا خود بخود اعضا میں قہرے تحریک آتی ہے جو اس کا حقیقی
علاج ہے تو یہ بے خبری یک لخت یا آہستہ آہستہ خود بخود دور ہو جاتی ہے۔
چونکہ غدی تحریک سے عضلات میں ضعف آچکا ہوتا ہے لہذا مریضہ چلنے پھرنے میں
مغذوری ظاہر کرتی ہے اکثر بایس ٹانگ کو گھسیٹ کر چلتی ہے جسے عام لوگ فالجی
کیفیت سمجھ لیتے ہیں۔

ایک اہم نکتہ یاد رکھیں جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے تو کامل بے ہوشی
نہیں ہوا کرتی یہی وجہ ہے کہ اعصابی دوروں کی مریضہ کو بھی چوٹ
نہیں لگتی۔ بلکہ دورہ کے وقت وہ آرام سے زمین پر گر جاتی ہے اس کے برعکس لیکن
اعصاب میں مریض دورہ کے وقت غش کھا کر بے قابو گرتا ہے جس سے اسے لازمی
کسی جگہ چوٹ آجایا کرتی ہے یہ غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے اس میں مریض کا پیشاب
انتہائی زردی مائل ہوتا ہے اور کم آتا ہے جب بھی کسی معالج کے پاس درد کا مریض
آئے تو یہ تشخیص کرنا ضروری ہے کہ دورہ کے وقت مریض کو تپہ لگتا ہے یا نہیں اگر تپہ لگتا
ہے تو اعصابی عضلاتی تحریک ہے، اگر تپہ نہیں لگتا تو غدی عضلاتی تحریک ہے۔

دوسری بات یہ پوچھنا ضروری ہے کہ دورہ کے دوران یا دورہ کے بعد پیشاب آتا
ہے یا نہیں، اختناق الرحم کی مریضہ کا پیشاب دورہ کے دوران یا درد کے بعد لازمی

ایک کتاب ہے اس کے برعکس غشی کے مریض کو شاذ و نادر آتا ہے وہ بھی انتہائی زردی مائل ہوتا ہے،
کیفیاتی اسباب کیفیاتی اسباب میں سب سے اہم گرم خشک ماحول ہے یعنی خشک موسم
 دوپہر کے وقت جب گرمی پڑتی ہے مریض کو ایسا

کام کرنا پڑے جس سے جسم پسینہ سے بھیگ جائے مثلاً چارہ کاٹنا، گرمی میں گھاس پر
 کافی دیر چلتے رہنا، گرم کپڑے پہننا، دن میں کئی بار گرم ماحول میں آنا، کورسے یا کسی اور
 وجہ سے کمرہ کا درجہ حرارت بڑھ جانا وغیرہ اسباب ہوا کرتے ہیں۔

دوری علامات کیلئے ایک اہم نقطہ

استاد صابر ملتانی صاحب سے ایک دن اختناق الرحم کے بارے میں استفسار آتا
 کر رہا تھا کہ آپ نے تحقیقات المجربات میں اختناق الرحم کی تحریک غدی عضلاتی لکھی ہے
 لیکن بعض دفعہ اس کے خلاف بتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو علامات دورہ کے ساتھ اور وقت
 مقررہ پہ ظاہر ہوتی ہوں ان تمام کی تحریک اعصابی ہوتی ہے یعنی وہ اعصابی غدی ہونگی
 یا اعصابی عضلاتی، مثلاً میر یا بخار، باری کا بخار، مرگی کے دو سے جو وقت مقررہ پر آتے ہوں
 سب کی سب اعصابی تحریک سے ظاہر ہونے والی علامات ہیں یہ اعصاب کی سوزش
 کا نتیجہ ہیں ان کے علاج کے لئے محرک عضلات اشیا اور دیر اغذیہ کھلائیں، مثلاً ہیننگ
 سنبل الطیب دارچینی، سرخ مرچ وغیرہ روزانہ کے تجربات بھی اس کی تائید کرتے ہیں،
 ایسی ادویہ کفلات خارج ہونے کے حالات پیدا کر دیئے جائیں تو ہر قسم کی مرگی دم و باکر بھاگ
 جائے گی۔

اصول علاج

اختناق الرحم کے علاج کا اصول یہ ہے کہ چونکہ باؤ گولہ (اختناق الرحم) غدد

کی سوزش سے ہوتا ہے لہذا اس تکلیف میں مبتلا مریض کے اعصاب کو تحریک دینے کے بعد دوا کی سوزش کو تحلیل کیا جائے اس مقصد کے لئے جہاں غذائی اور ودائی علاج کیا جائے وہاں مقامی طور پر رحم میں بھی محرک اعصاب شافے استعمال کئے جائیں۔

جو ظاہر اسباب موجود ہوں جن میں کیفیاتی نفسیاتی اور مادی اسباب شامل ہیں کو رفع کیا جائے تاکہ جلد صحت بحال ہو سکے۔

علاج بحالت دورہ

دورہ کے وقت مریض باتھ پاؤں مارتا ہے جسم میں تشنج ہوتے ہیں، بعض دفعہ درانتی لگتی ہے اکثر مریض بے ہوش ہو جاتے ہیں ان تمام صورت سے چنداں فکر نہ کریں مریض کو ایک تھلے ہوا دار کمرے میں لے جائیں گریبان بند ہو تو کھول دیں سر کے نیچے سر بانہ رکھ دیں تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو سکے ہوش میں لانے کیلئے اول چہرہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں یا ایمونیا کارب سنگھائیں، ہینگ یا منجھ مرچ کو کپڑ چھان کر کے بطور سوارناک میں لگائیں جو نہی جلن ہوگی فوراً مریض ہوش میں آجائے گا اگر مریض باکرہ ہے تو دوائی کی مدد سے رحم کے مقام پر گدگدی کرائیں فوراً دورہ رفع ہو جائے گا۔

دورہ کے بعد علاج

اگر مریض باکرہ ہو تو اس کی شادی کا بند و بست کرائیں اگر ماہواری بند ہو تو مدد حیض ادویہ کا استعمال کرائیں اگر کمی خون ہو تو فولاد کے مرکبات کا استعمال کرائیں اگر ہوسکے تو مریض کا ماحول تبدیل کر دیں یعنی دوسرے گھر یا دوسرے شہر کی رشتہ

کے گھر بھیج دیں جہاں اسے خوش خلق، خوش باش اور نیکو کار رفیقوں کی صحبت مل سکے جہاں تک ہو سکے مریض کے خیال کو مرض کی طرف سے دور رکھنے کے کوشش کریں۔ ایسے مزاج پر بس لوگوں کو ملنے نہ دیں جو اس کو مرض کے نتائج بتائیں بلکہ اس کے پاس اس کے دوروں کے متعلق کوئی ذکر نہ کریں،

انتباہ

بعض لوگ ایسے مریض کو جب عطائی معالج کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ انہیں تبخیر معده کے چکر میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر ایسا مریض ساری زندگی عطائی معالجن کے نام نہاد شفا خانوں پر ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے۔ لیکن مرض کسی طرح رفع نہیں ہوتا ہم انشاء اللہ العزیز بہت جلد تبخیر معده پر قلم اٹھائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ تبخیر معده کوئی مرض نہیں ہے بلکہ کسی اور مرض کی علامت ہے۔ سانپ کی بیکر کو پیٹتے رہنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک سانپ کا سر نہ کھلا جائے۔

اختناق الرحم کا یقینی اور بخیطا علاج

اختناق الرحم کا علاج کرنے سے پہلے اس امر کی تصدیق و تشخیص کر لینی چاہیے کہ واقعی یہی تکلیف ہے۔ بعض اوقات ملتی جلتی علامات سے امراض میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذیل میں اختناق الرحم اور مرگی کی علامت فارقہ درج کی جا رہی ہیں۔ انہیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

اختناق الرحم

۱۔ مریضہ کو بائیں کو لہے میں درد سا ہوتا ہے اور پھر ایک گولا سا پیٹ سے اٹھ

کر گلے میں آکر چنستا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔

۱۲۔ مریضہ لظاہر بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن نیم شعوری طور پر آس پاس کے لوگوں کی باتیں سنتی ہے مگر جواب نہیں دیتی ۔

۱۳۔ مریضہ کا چہرہ سُرخ ہو جاتا ہے بار بار پلکیں جھپکتی ہیں اور دانت پستی ہے ۔
روشنی کا اثر تیلیوں پر پڑتا ہے ۔

۱۴۔ دورہ ختم ہونے کے بعد بے چینی ہوتی ہے ۔ نیند نہیں آتی ، پیشاب بجزرت آتا ہے ۔

۱۵۔ مریضہ گرتے وقت بھی غیر شعوری طور پر ہوشیار رہتی ہے بلکہ دورہ میں بھی نیم شعور بیدار رہتا ہے ، جب دورہ ختم ہوتا ہے تو گرنے سے لے کر بے ہوشی تک سب واقعات بیان کر دیتی ہے ۔

مرگے

۱۱۔ پاؤں یا پیٹ میں ہلکی سی سراسر امیٹ ہوتی ہے ۔

۱۲۔ اچانک دورہ پڑتا ہے اور بے ہوشی چھا جاتی ہے اور مریضہ کو آس پاس کی کچھ خبر نہیں ہوتی ۔

۱۳۔ مریضہ کا چہرہ نیلگون ہو جاتا ہے آنکھیں نیم وا اور ڈھیلے گھومتے ہیں ، بعض اوقات دانتوں تلے آکر کٹ جاتی ہے روشنی کا اثر آنکھوں کی تیلیوں پر نہیں ہوتا ،

۱۴۔ دورہ ختم ہونے کے بعد گہری نیند آتی ہے کبھی بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے سر میں درد ہوتا ہے ۔

۱۵۔ مریضہ یک دم گر جاتی ہے اسے کچھ تپہ نہیں رہتا ، خطرناک مقام پر بھی گر جاتی ہے

ایک خاص نقطہ

یہ نکتہ خاص طور پر نوٹ کر لیں کہ اختناق الرحم کا جفسی غد کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ غدی عضلاتی تخریک جب زوروں پر موقی ہے تو انزال و انزاج و طوباء ہو جاتا ہے تو جوش و لذت اور خون کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہشیا کی جملہ علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ شادی شدہ عورتوں میں یہ تکلیف شاید ہی ہوتی ہے،

یاد رکھیں اختناق الرحم کا صحیح علاج شادی ہی سے اگر مریضہ کنواری ہے اور حالات موافق و میسر ہوں تو جلد از جلد شادی کا بند و لبست کرنا چاہیے تاہم اگر فوری طور پر ایسا ممکن نہ ہو تو مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کریں۔

۱۱۔ مریضہ کی غذا پر خصوصی توجہ دیں۔ ہلکی پھلکی اعصابی غدی اور غدی اعصابی اغذیہ بھوک پر استعمال کرائیں۔

۱۲۔ مریضہ کو جذباتی اور عشقیہ ماحول سے دور رکھیں، قلم بینی اور ناول وغیرہ پڑھنے کی سختی سے ممانعت کر دیں،

۱۳۔ دورہ کی حالت میں مریضہ کو کنیسر کی نساں دیں،

ہمارا تجربہ / حاملین قانون مفرد اعضاء

کیلئے ایک مفت تحفہ

دورہ کی حالت میں مریضہ کی ناک کے نتھنوں کا بغور مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ کون سا نتھن اچل رہا ہے۔ دورہ کی حالت میں عموماً ایک طرف کا سر (نتھنا) اچل رہا

ہوتا ہے اور دوسرا بند ہوتا ہے یعنی صرف ایک طرف سے سانس آ رہا ہوتا ہے
آپ چلتے تھکنے کو روٹی وغیرہ سے بند کر دیں اور یہ بات بھی دہراتے جائیں کہ دورہ
ابھی ختم ہو جائے گا اور مریضہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طریقہ سے چلتا سر بند ہو کر
بند سر (تھنا) چل پڑے گا اور مقام تحریک میں ملے گی ہو کر دورہ ختم ہو جائے گا۔

مریضہ کو ہدایت کر دیں کہ روزانہ صبح کے وقت یہ عمل ضرور کرے اور جب بھی طبیعت
گھبراٹے یہ عمل ضرور کرے اس طریقہ سے دورے پڑنے بالکل ختم ہو جائیں گے
یہ عمل ہمہ ارا متعدد دفعہ کا آزمودہ ہے بفضل تعالیٰ کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔
آخر میں ہم مجدد طب علیہ الرحمۃ کا ایک مجوزہ بہترین نسخہ ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔
بنائیں اور قائدہ اٹھائیں۔ نسخہ ہمارا آزمودہ اور معمول مطب ہے۔

نسخہ مبارکہ

فلفل دراز ایک حصہ، ریرہ تین حصہ، مرچ چار حصہ،

تموکیب :- گولیاں بقدر خود تیار کریں،

خوراک :- ایک گولی سے چار گولی تک دن میں تین چار بار دیں،

غذا :- حلوہ اور دلیہ گھی میں تر تبردیں، شوربہ تمیرا حصہ گھی خالص ڈال کر پلائی
روٹی کی بجائے گھی میں تر تبردیں، لیکن بغیر شدید بھوک کچھ نہ دیں، دودھ گھی پلانا بھی
انتہائی بھوک میں مفید ہے۔

ہو الشانی :- تخم کاسو، جرنیلوفر، مندل سفید، اجوائن خراسانی، گل سرخ،

خسوف، مشک کافور ہر ایک ہموزن۔

تموکیب :- تمام ادویہ کو الگ الگ پیس کر ملا لیں۔ پھر آب کشیز میں گوندھ کر حب بقدر
جنگلی بیر گولیاں بنالیں۔

نوراک : ایک ایک کول صبح دوپہر شام مہرہ از مہرہ اگر دم دودھ جس میں دلیسی گھی ڈال گیا ہو پلا دیں ۔

افعال اثرات
اعصابی عضلاتی ہیں صفراد حرارت کی تریاق ہیں ۔ بالو گولہ یا اعتناق لرحم جیسی خطرناک اور پریشانی کن علاات کے لئے بیحد مفید ہے ۔

جنسی جذبات و جوش کی اعتدال

پر لانے والی اکسیر

مثل مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اس کی وجہ جنسی جذبات ہی ہیں بعض مرد و عورتیں مغلوب شہوت ہو کر ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جس کا کوئی ظاہری سبب معلوم نہیں ہوتا ۔

جونہی مرد و عورت جوان ہوتی ہیں ان کے جنسی اعضا حرکت میں آ جاتے ہیں مردوں کو احتلام اور عورتوں کو حیض شروع ہو جاتا ہے ، مردوں کی مونچھیں نکل آتی ہیں اور عورتوں کے پستان ابھر آتے ہیں ۔

مردوں کے خصبے منی بنا بنا کر خزانہ منی کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور عورت کے خصبۃ الرحم منی بنا کر قاذف نالیوں کو بھر دیتے ہیں جو عورت کے خزانہ منی کا کام کرتے ہیں ۔

جب منی کی کثرت مرد میں ہو جائے یا عورت میں اسے خارج کرنے کے لئے ان اعضا میں تحریکات بجلی کی لہروں کی طرح اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں جو جنسی ملاپ سے ہی کم ہوا کرتی ہیں لیکن قدرت نے اس کا عارضی علاج احتلام سے کیا ہے یعنی وقتی طور پر مرد و عورت کو احتلام ہو کر چند دنوں کے لئے جذبات سُست

ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ جنسی مشین تئی نئی ہوتی ہے اس لئے پھر دوبارہ خزانہ
ہائے منی بھر جاتے ہیں اور پھر وہی بجلی کی لہریں اٹھ کر مرد و عورت کو مغلوبِ شہوت
کرتی رہتی ہیں۔

بعض نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جن کے شہوانی جذبات کا فطری علاج تو شادی ہے
لیکن بعض گھریلو مجبور یوں یا خانگی حالات شادی میں دیر کا سبب بن جاتے ہیں۔
ایسی صورت میں ایسے نوجوان جنسی سکین نہ ہونے کی وجہ سے اختناقِ الرحم جیسی بیماریوں
میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سیدھے سادھے والدین بچوں کی اصل ضرورت کو تو نہیں
سمجھتے، نہ ہی لڑکے لڑکیاں صاف صاف الفاظ میں والدین سے اظہار کرتی ہیں۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو سایہ جن بھوت میں مبتلا سمجھنے لگتے ہیں اور پیروں
فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور تعویذ گندوؤں اور دم جھاڑوں کے علاج میں مصروف
ہو جاتے ہیں جو ان کی کم سمجھی کی تین دلیل ہے۔

پس اگر ایسی حالت کسی نوجوان لڑکے یا لڑکی میں پائی جائے اور ان کی شادی جلد
ممکن نہ ہو تو درج ذیل نسخہ بنا کر کھلائیں انشاء اللہ چند دنوں میں ہی جنسی جذبات کا
جوشِ شہوت کم ہو جائے گا، متعلقہ شکایات غائب ہو جائیں گی، دورے جو مسلسل
پڑ رہے ہوں وہ بھی رک جائیں گے۔ صحت عامہ بحال ہو جائے گی۔

لھو الشافی

تخم کاہو ، جڑ نیلو فر ، صندل سفید ، اجوائن خراسانی
گل سرخ ، خسفہ ، مشک کافور ، ہر ایک ہم وزن
تمام ادویہ کو الگ الگ پیس کر ملا لیں پھر آب کشیز میں گوندھ کر
حب بقدر جنگلی بیرگولیاں بنالیں ۔

ترکیب تیاری

ایک ایک گولی صبح دوپہر شام ہمراہ تازہ پانی یا گرم دودھ جس میں دلیسی گھی ڈالا گیا ہو پلاویں
اعصابی عضلاتی ہیں ، صغرا و حسرات کی تریاق ہیں ۔

افعال اثرات

غدی تحریک سے ہونے والی ہر علامت کے لئے فوری اثر ہے
جوش جوانی کو سرد کرنے کے لئے اس سے بہتر دوا کم ملتی ہے ۔
باؤ گولہ یا اعتناق الرحم جیسی خطرناک اور پریشان کن علامات کے لئے بید مفید ہے

یادداشت

قارئین ذہن نشین کر لیں کہ جوان مردوں کا مزاج عضلاتی غدی اور عورتوں کا مزاج
غدی اعصابی ہوا کرتا ہے ، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ عورت میں گرمی زیادہ
اور مردوں میں حسرات کی نسبت خشکی زیادہ ہوا کرتی ہے ۔

یہی وجہ ہے کہ مردوں کے جسم مضبوط سخت اور جفاکش ہوتے ہیں اس کے
برعکس عورتوں کے جسم نرم اور لچکدار ہوتے ہیں ، یہی مزاجی فرق ہے جس میں مرد
میں عورت کی نسبت جنسی جذبات برداشت کرنے کی قوت زیادہ پائی جاتی ہے ۔

دوسرے لفظوں میں مرد عورت کی نسبت جلد مطلوب شہوت نہیں ہوتا یہی وجہ ہے
کہ مرد عورتوں کی نسبت جنسی امراض خصوصاً باؤ گولہ یا اعتناق الرحم جیسی تکلیفوں میں کم مبتلا
ہوتے ہیں ۔

پادداشت

یہاں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لین کہ مردوں میں قوت امساک عورتوں کے نسبت بہت زیادہ ہو ا کرتی ہے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ مردوں کو اترا ل دیر سے اور عورتوں کو جلد متزل ہونے کی صفت بدرجہا اتم موجود ہوتی ہے۔ جس سے ان کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جس کی ثبوت یہ ہے کہ جماع کے بعد عورتوں کو فوراً گہری نیند آجایا کرتی ہے لیکن اگر شادی وغیرہ جلد نہ ہو اور انہیں احتلام وغیرہ بھی نہ آئے تو مغلوب شہوت ہو کر باز گولہ یا اختناق الرحم میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔



سیلان الرحم

ڈاکٹری نام

طبی نام

اردو نام

سفید رطوبت آنا، یا سفید پانی آنا، سیلان الرحم، لیکوریا LEUCORRHOEA

تعارف نوجوان لڑکیاں جنہیں کمی خون ہو جائے یا جنسی جذبات میں مغلوبہ ل اکثر لیکوریا یعنی رحم سے سفید پانی آنے میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

اسباب کمی خون، مغلوبہ الشهوت، حمل قرار پانے اور حیض بند ہونے کے بعد اکثر خون کی بجائے رطوبات آنے لگتی ہیں،

درم رحم، بندش حیض بوجہ کثرت رطوبات رحم کے اعصاب یا غدود کے سوزش ناک ہونے سے بھی سفید پانی آنے لگتا ہے

علامات و مندرجہ بالا کسی سبب سے اکثر بتلی رطوبات خارج ہوتی رہتی ہے جن سے عورت کے کپڑے گیلے اور بھیگے رہتے ہیں ان سے سخت بدبو آنے لگتی ہے۔ چونکہ اکثر کمی خون سے یہ رطوبت نکلا کرتی ہے اس لئے اسے چکراتے ہے۔ دل ڈوبتا اور گھبراتا ہے

سیلان الرحم کی اقسام

سیلان الرحم کی دو اقسام ہیں (۱)۔

(۱) اعصابی سیلان الرحم، (۲) غدیدی سیلان الرحم،

اعصابی سیلان الرحم کسی سبب سے چاہتے سبب اندرونی ہو چاہے بیرونی رحم کے اعصاب سوزش ناک ہو جاتے ہیں

یعنی رحم کے اعصاب میں تحریک شدید ہو جاتی ہے جس سے بلغمی و اعصابی رطوبات
رہنے لگتی ہیں۔ جو نکلنے وقت تو بے بو، بے رنگ ہوتی ہے۔ البتہ ان کی کیفیت کھاری
ہوتی ہے جن میں لٹمس پیر پڑنے سے نیلا ہو جاتا ہے۔

رحم سے نکلنے کے بعد اگر انہیں صاف نہ کر دیا جائے تو متعفن ہو کر بدبو پیدا کر دیتی ہیں
عسری سیلان الرحم | کسی اندرونی بیرونی سبب سے رحم کے غدود و عشاغی طلی
میں سوزش ہو جاتی ہے جس سے پتلی زرد مائل طوبت

خارج ہونے لگتی ہے۔ جو نکلنے وقت تو پتلی اور ملکی زردی مائل ہوتی ہے لیکن رحم
یا اس کے ارد گرد کچھ دیر پڑی رہنے سے پیپ کی طرح گاڑھی اور بدبو دار ہو جاتی ہے
ہر وقت رحم میں دغہ اور بسن ہوتی ہے

بطنی محققین کی نظر میں سیلان الرحم کی اقسام

بر لحاظ اسراج رطوبت یہ مرض پانچ قسم کا ہوتا ہے۔

- (۱) سیلان فرجی جس میں اندام نہانی کے بیرونی حصہ سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔
- (۲) مہبل سیلان الرحم اس میں اندام نہانی کے اندرونی حصہ سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔
- (۳) سیلان عنقی جس میں گردن رحم سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔
- (۴) سیلان رحمی جس میں رحم کے اندر سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔
- (۵) سیلان مہیضی جس میں بیضہ سے رطوبت خارج ہوتی ہے۔

قانون مفرد اعضاء اور مندرجہ بالا اقسام

قانون مفرد اعضاء کی نظر میں مندرجہ بالا اقسام مقام کے لحاظ سے تو درست تسلیم کی جاسکتی ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ ان کی مابیت حقیقت ایک دوسرے سے مختلف ہوگی تو یہ حقیقت کے خلاف ہے۔

البتہ جو میں نے قانون مفرد اعضاء کے تحت سیلان الرحم کی دو اقسام اعصابی و غددی لکھی ہیں ان دونوں سے باہر نہیں جاسکتی۔

مندرجہ بالا اقسام میں کسی بھی قسم سے سوائے مقام کے کچھ تپہ نہیں چلتا کہ کس قسم کی رطوبت اخراج پارہی ہے یا کوئی سے مفرد اعضاء تحریک و تیزی میں ہیں تاکہ یقین اور اعتماد سے علاج کیا جاسکے۔

مثلاً سیلان فرجی، یا سیلان مہیلی وغیرہ تو رحم کے متعلقات تو ضرور ہیں۔ لیکن ان کے اعصاب یا غدد میں تحریک و تیزی جب تک معلوم و تشخیص نہ کی جاگی تو علاج ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ لہذا جب بھی ان مقامات میں سے کوئی مرض ہو تو ان کے اعصاب یا غدد میں تحریک ضرور تلاش کریں تاکہ علاج یقینی کامیاب ہو سکے،

علاج میں غلط فہمی

سیلان الرحم کے علاج میں ایک زبردست غلطی کی جاتی ہے جس سے اکثر آرام آنے کی بجائے مریضہ بگڑ جاتی ہے۔

سلاج میں غلط فہمی یہ ہے کہ ہر ایک معالج کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ چونکہ رحم سے پانی اخراج پاتا ہے۔ لہذا اسے روکنے کے لئے خشک انجذیہ ادویہ کی بھرمار کر دی جاتی ہے۔

اگر اعصابی تحریک سے سیلان الرحم ہوگا تو فوراً آرام آجائے گا۔ ورنہ مرضیہ کو فائدہ کی بجائے تکلیف بڑھ جائے گی یا چند دن کم ہو کر پہلے سے بھی زیادہ سیلان کی تکلیف ہو جاتی ہے۔

اعصابی تحریک سے سیلان الرحم کیلئے مجربات

لہوا نشانی، پھل سپاری، موچرس، گوند کیکر، کمرکس، چینی حسب ضرورت، ہر ایک ہم وزن سے،

مقداد خورک: تمام ادویہ کو باریک کر کے حسب ضرورت چینی ملا کر رکھ لیں، ۳ ماشہ سے ۶ ماشہ،

اقاقیہ، گل انار، پوست کیکر، مازو، نبل الطیب
فرزجہ برا سیلان الرحم ہر ایک ہم وزن

مقداد خوراک: ۲، ۲ ماشہ دن میں تین بار ہمراہ قبوہ کھلائیں۔

اندرونی و مقامی استعمال کرنے کے لئے ۶ ماشہ دوا ملل کی ٹاکی میں باندھ کر اندام بہانی میں رکھائیں چند بار رکھنے سے رطوبت کا اخراج بند ہو جائے گا۔ اور فرج سکڑ کر مثل باکرہ ہو جائے گا۔

پھکڑی بریان، مازو بریان، کتھ سفید، ہر ایک چار
پچکاری برا سیلان الرحم چار ماشہ، پانی ۱۰ چھٹانک،

تمام ادویہ کو باریک کر کے ۱۰ چھٹانک پانی میں ڈال دیں اور خوب ہلاتیں
نیم گرم کر کے پچکار لیا کریں۔ بعد میں اسی دوا کو پوٹلی میں باندھ کر اندام نہانی میں کھائیں
نوٹ:- قانون مفرد اعضا کے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غددی نسخہ جات
اعصابی سیلان الرحم کے لئے،

محررات برا سیلان الرحم غدی

ہواشانی:- قلمی شورہ، گندھک آملہ سار، ریونڈ خطائی، ہم وزن،

سب ادویہ کو باریک کر محفوظ کر لیں،

مقدار نمودار
نصف ماشہ سے ایک ماشہ دن تین بار ہمراہ کھو،
یا سرق گلاب سے پلائیں۔

اعصابی غٹین غدی ہیں، مولد رطوبات ہے، سوزش غدد
افعال اثرات
تحلیل کرنے خصوصاً غدی لیکوریا، جسن رحم، سوزش
غشا مخاطی رحم، تقطیر بول، سیلان الرحم غدی وغیرہ کے لئے بے حد مفید ہے،

قانون مفرد اعضا کے فارماکوپیا کے نسخے

ہواشانی:- سہاگہ بریان، مٹھی، ریونڈ خطائی، سقمونیا، شیر مدار

۱ تولہ ۲ تولہ ۳ تولہ ۴ تولہ ۵ تولہ ۶ تولہ

تمام ادویہ کو باریک کر کے حب بقدر خود بنالیں، ایک ایک گولی دن میں تین بار
اعصابی غدی سہل ہے، اعصاب دماغ میں کیمیائی
افعال اثرات
تحریک پیدا کرتا ہے، صفر اکو بنذریعہ اسہال خارج کرنے

کے لئے بہترین مہل ہے۔ غدی کھانسی، سوزشی کھانسی، پھپھیس، کثر الطمٹ سیلان الرحم غدی اور رحم کی غشاء مخاطی کی سوزش رفع کرنے کے لئے تریاق صفت دوا ہے۔ پتہ کی تھپڑوں کو تحلیل کر کے خارج کرنے کی بہترین دوا ہے

اعصابی عضلاتی ملیں

لھوالشانی:۔ قلمی شورہ، کاسنی، جو کھار، گل سرخ،
 اتولہ اتولہ اتولہ اتولہ

مقدار خوراک:۔ تمام ادویہ کو باریک تیس کر نصف ماشہ سے ایک ماشہ دن میں تین بار ہر سہ ماہ تازہ پانی۔

اعصابی عضلاتی ہیں۔ جسم سے صفرا و حرارت کو بڑی
 افعال اثرات تیزی سے خارج کرتا ہے، پیشاب کا بند ہو جانا،
 پیشاب کی جلن، سوزش رحم، سیلان الرحم غدی، جو جلن سے اخراج
 پاتا ہو، اور سوزاک کے لئے اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔

یادداشت

یہاں میں اس حقیقت کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ قانون مفرد اعضا کی تحقیق سے پہلے سیلان الرحم جسے عرف عام میں لیکوریا یا پانی آنا کہتے ہیں کو ایک ہی قسم قرار دیا جاتا رہا ہے، اس لئے سیلان الرحم کے قینے بھی نسخہ جات کتب میں میں پائے جاتے ہیں۔ سب کے سب مزاجاً خشک اور رطوبات کے اخراج کو بند کرنے کے لئے تحریر کیے گئے ہیں جو قانون مفرد اعضا کے تحت عضلاتی

اعصابی سے عضلاتی غدہ ہیں۔

قانون مفرد اعضا کی تحقیق کے مطابق سیلان الرحم کی اعصابی غدہ و اعصابی عضلاتی دو اقسام ہیں۔ اس لئے ہم نے تحریک کے مطابق نسخہ جات تحریر کئے ہیں۔ جن میں عضلاتی اعصابی نسخہ جات رطوبات کی پیدائش رد کر سیلان الرحم کا علاج کرتے ہیں۔ اور اعصابی غدہ نسخہ جات اعصاب میں تحریک پیدا کر کے رطوبات کی پیدائش بڑھا کر علاج کیا جاتا ہے۔

درم رحم

ڈاکٹری نام

طبی نام

اردو نام

مٹرائٹس METRITIS

درم رحم

رحم کی سوجن

عورت اندام نہانی کے اندر بچہ دانی کا بوجھ محسوس کرتی ہے اور اس میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ پیڈ و پر بار بار دباؤ دیتی ہے۔

تعارف

درم کم بھی ہو سکتا اور درم شدید بھی۔ شدت خفت کے لحاظ

علامات

سے علامات میں کافی فرق ہوتا ہے۔

چنانچہ اگر درم معمولی ہو تو عورت اندام نہانی میں رحم کو پھنسا ہوا محسوس کرتی ہے جس میں ٹیٹھا میٹھا درد ہوتا ہے۔ پیڈ و کو بار بار دباتی ہے۔

اگر شدید درم ہو جائے تو فوراً بخار پڑھ جاتا ہے جو ۱۰۲ سے کم نہیں ہوتا۔ پیڈ میں بوجھ گرانی اور درد ہوتا ہے۔ جس کی ٹیس کمزور رانوں تک محسوس ہوتی ہیں۔

اندام نہانی بھی اور شرم گاہ پر بھی درم آ جاتا ہے۔ پیشاب بار بار آنے لگتا ہے بعض اوقات

پاخانے یعنی دست آنے لگتے ہیں۔ رحم سے لیدار رطوبت خارج ہوتی ہے جس میں قدرے خون بھی شامل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رطوبت رحم کے درم سے آتی ہے جب درم پھوٹے کی طرح پختہ ہو جاتا ہے اس میں پیپ آنے لگتی ہے اور درد و بخار کم ہو جاتا ہے۔

انگلی سے رحم کو چسوا جائے تو سخت درد محسوس ہوتا ہے۔ بعض عورتوں میں درم رحم کی وجہ سے ایٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔

یادداشت اگر مریضہ حاملہ ہو تو درم رحم سے جنین دب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔
یا فوراً حمل گر جاتا ہے

اگر عورت حاملہ ہو تو رحم میں کسی قسم کی سلائی وغیرہ داخل نہ کریں۔
رحم پر چوٹ لگنا۔ رحم کے اندر صفائی کے لئے یا حیض لانے کیلئے
اسباب تیز دوا رکھنا۔ رحم میں صفائی کے لئے سلائی پھیرنا۔
کثرت بمجامعت۔ دقت وضع حمل، یا اسقاط وغیرہ اسباب سے درم رحم ہو جایا کرتا ہے۔

ورم رحم اور قانون مفرد اعضاء

قارئین قانون مفرد اعضاء ہر عضو کے بیمار ہونے کے تین بڑے اسباب پر غور فکر کرتا ہے۔ اور یہ جاننا ضروری سمجھتا ہے کہ بیمار عضو کے کون سے مفرد اعضاء تیز و تحریک میں ہیں۔ اور ان مفرد اعضاء میں تحلیل و تسکین پائی جاتی ہے۔ تاکہ دوران خون مسکن عضو کی طرف کر کے اسے تقویت دی جائے اور محرک عضو میں سے دوران خون کم کر کے اس کی تیزی کو اعتدال پر لایا جائے۔

قانون مفرد اعضاء کے تحت رحم بذات خود غدی جسم ہے اور اس کے اوپر عضلاتی غدی پردے چڑھے ہوئے ہیں۔

کبھی رحم کے اعصابی و عضلاتی پردوں میں ورم ہوتا ہے۔ کبھی خود رحم سوزش ناک ہو کر ورم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طب اسلامی میں بھی ورم رحم کی تین اقسام تسلیم کی جاتی ہیں۔ جنہیں ورم حار (غدی) ورم۔ ورم صلب (عضلاتی) اور ورم ملغی (اعصابی) کہتے ہیں۔

عام طور پر رحم میں ورم غدی اعصابی تحریک کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ مندرجہ بالا علامات غدی اعصابی ورم رحم کی ہیں۔ ان کا علاج اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی تحریک کی غنادوا سے ممکن ہے۔

رحم کے اعصابی پردہ کے سوزش ناک ہونی کی علامات

رحم کے اعصابی پردہ میں ورم سوزش شاذ و نادر ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر ہو جائے رحم سے سفید پانی زکام کی طرح بکثرت آنے لگتا ہے۔ رحم میں آرام کرنے لیتے اور سوتے وقت تکلیف زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ رحم کے اندر سکون محسوس ہوتا ہے البتہ رحم کے اوپر والے حصہ میں بوجھ در محسوس ہوتا ہے۔

چونکہ رحم کے پردہ میں سوزش ورم ہوتا ہے اس لئے غدی سوزش کی نسبت رحم کا حجم زیادہ نہیں بڑھتا۔ اسی وجہ سے خروج الرحم کی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتیں نہضت چلتی ہے، فارورہ سفید آتا ہے، پاخانہ کی قیض شاذ و نادر ہوتی ہے

رحم کے عضلاتی پردہ کے سوزش ناک ہونی کی علامات

رحم کے عضلاتی پردہ میں بھی شاذ و نادر ورم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہو جائے تو اکثر رحم کا بیرونی حصہ بھٹ جاتا ہے۔ ہر دقت شوخ سرخ خون بہتا رہتا ہے۔ اگر اتنی زیادتی حالت میں ورم ہو تو رحم کا بیرونی حصہ سخت ہوتا ہے درد بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ یعنی گرم ٹھور سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ رحم میں بے حد شکی ہوتی ہے بعض دفعہ مرفیہ رحم پر غارش محسوس کرتی ہے۔

علاج

رحم کے اعصابی و عضلاتی پردوں میں سے کسی ایک پر ورم محسوس ہو تو اس کے مطابق غذا و اجویز کریں۔

مثلاً اعصابی ورم رحسم ہو تو عضلاتی غذا و امرفیہ کو کھلائیں۔ فارماکوپیا کے عضلاتی اعصابی و عضلاتی غدی نسخہ جات بے حد مفید ہیں۔ اگر رحم کے عضلاتی پردہ میں ورم ہو تو غدی عضلاتی سے غدی اعصابی غذا و ادیں انشاء اللہ فوراً شفا ہوگی۔

اگر خود رحسم سوزش ناک ہو تو فارماکوپیا کے اعصابی غدی اعصابی عضلاتی غذا و اجویز کریں۔

ان کے علاوہ درج ذیل نسخہ جات بھی کھلا سکتے ہیں۔

لھو الشافی:۔ آرد جو۔ تنخم خطمی۔ رسوت۔ صندل سرخ، مغز املت اسہ

ہر ایک تولہ تولہ کر مچو، کاسنی کے پانی میں پس کر پٹو پر لپیپ کرائیں۔

فرز جہ :- آب مچو، آب کاسنی ہنز، آب بار تنگ، آب دھینا،
گل روغن، سفیدی بیضہ مرغ، برابر وزن لے کر ایک تین
میں ملا لیں۔ پھر اس میں ملل کا کپڑا تر کر کے اندام نہانی میں رکھائیں۔
لھوالشانی :- ہدی، رٹھا، قلمی شورہ، ہم وزن لے کر بار ایک پس لیں۔
مقدار شوراک :- نصف ماشہ سے ایک ماشہ دن میں تین بار ہمراہ عرق
سونف، یا عرق مچو، کاسنی، پلائیں

محلل ورم رحم غدی

لھوالشانی :- گل منقشہ، تخم خطمی، تخم خبازی، تخم کاسنی، تخم خیاریں، گاؤزیان
گل نیلوفر، ہر ایک چھہ۔ چھہ ماشہ،
ترکیب تیار کی۔ تمام ادویہ کو پانی میں بھگو دیں صبح جوش دے کر پین کر شربت بزدی
کے ساتھ پلائیں۔

اگر مریضہ کو قبض شدید ہو تو یہ جوشاندہ ساتھ پلائیں۔

لھوالشانی :- تخم سونف، گل سرخ، سناسکی، منغزالمتاس، ہر ایک چھہ چھہ ماشہ
رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح دو تین جوش دے کر پین لیں اور نصف صبح
نصف شام پلائیں۔

لھوالایات :- مریضہ کو آرام سے بستر پر لیٹے رہنے کی ہدایت کریں کسی قسم کی حرکت

نکرنے دیں۔ پیڈ پر ریت گرم یا کسی دوا کا لپ کر کے ٹھکڑ کر لیں۔ رحم میں نیم کے پتوں کا جوشاندہ کی پچکاری کریں تاکہ اندام نہانی اور رحم میں ٹھکڑ ہو اگر درد زیادہ ہو تو اس جوشاندہ میں دہین رتی افیون یا پوست خشخاش چھماشہ شامل کریں تاکہ درد میں ٹوڑا سکون ہو۔

اگر مریضہ طاقتور ہو تو رانوں کے اندر کی طرف چند جو نکین لگائیں تاکہ جمع شدہ خون کم ہو کر دم کم ہو جائے

اگر قبض شدید ہو اور مندرجہ بالا جوشاندہ سے قبض نہ رفع ہو تو انیما کرائیں غذا کا خاص خیال رکھیں۔

حبجہ:۔ مکھن بادام یا گلفند یا مرہ گاجر کھلائیں۔ اور عرق سونف یا مکو کا سنی کا عرق نیم گرم کر کے کھلائیں

دو پیرا۔ مولی، مونگرے، شلغم، گاجر، کدو، توریا، ٹینڈے، پیٹھا وغیرہ کا سالن کالی مرچ سے پکا کر کھلائیں۔

شام:۔ اگر کھوک شدید ہو تو دوپہر والا کوئی سالن کھلائیں۔ ورنہ مرہ گاجر یا گلفند کھلائیں

درم گردن رحم

یہ درم رحم کے صرف نچلے حصہ منہ اور گردن میں ہوا کرتا ہے۔ اکثر عورتوں کو یہی درم ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی اکثر رحم کے غدی پردہ کا درم ہوا کرتا ہے

علامت:۔ پیڈ دوا کے مریہ ہر وقت تکلیف ہوتی رہتی ہے اور چلنے پھرنے جھکنے اور کھڑا ہونے پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ نیم رحم میں قد سے سختی اور کچھا دھوس ہوتا ہے

جنس کے ذریعہ میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ خصوصاً جماع کے وقت شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ عورت درد کے خوف سے جماع سے گھبراتی ہے۔ نم رحم تنگ ہو جاتا ہے جس وجہ سے منی اور سہرا تھیم مندیہ داخل رحم نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت بانجھ ہو جاتی ہے اور اولاد سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتی ہے۔

اسباب

رحم پر چوٹ لگنا، رحم ٹل جانا، رحم کا منہ شق ہو جانا، وضع حمل، یا اسقاط حمل میں بے احتیاطی، سوزاک، کثرت مباحثرت، مرضیہ کو آرام کرنے کی ہدایت کرنا، جماعت سے پرہیز کریں، پیڈوپریٹھور کر لیں۔

علاج

ورم گردن رحم کے علاج میں وہ تمام نسخہ جات استعمال میں لاسکتے ہیں جو ورم رحم کے لئے تجویز کئے گئے ہیں۔ قانونہ مفرد اعضا کے فارما کو پیپا کے اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی نسخہ جات ورم گردن رحم کے لئے بے حد مفید ہیں۔

ورم رحم یا ورم گردن رحم کے لئے ایک مفرد دوا ہے جو تریاق سے کم نہیں ہے یہ مفرد دوا ریونڈ خطائی ہے۔

جب بھی ایسی تکلیف میں مبتلا کوئی عورت ہو اسے ایک ماشہ سے ۲ ماشہ ریونڈ خطائی کا سفوف عرق مکو، کاسنی سے کھلائیں، انشا اللہ چند دنوں میں ہی ورم ختم ہو جائے گا۔

غذا کا خاص خیال رکھیں، اعصابی محرک غذا کھلائیں انڈیشیادے گا۔

انبساطِ رحم

ڈاکٹری نام

طبی نام

اردو نام

SUBINVOLATION OF THE

انبساطِ رحم

ناف کا بڑھ جانا

UTERUS

عظمِ رحم

رحم کا پھولا رہنا

وضعِ حمل یا استقاطِ حمل کے بعد رحم کافی وزن اور حجم ہوتا ہے۔

طبعی وضعِ حمل کے وقت اکثر رحم کا وزن ۱۴ چھٹانک ہوتا ہے

جو بچہ پیدا ہونے کے تقریباً چالیس روز تک سکڑ کر نصف چھٹانک سے پون چھٹانک رہ جاتا ہے۔

تعریف

وضعِ حمل کے بعد رحم

اگر ایک چھٹانک سے بڑا رہ جائے تو اسے سستی رحم یا انبساطِ رحم کہتے ہیں۔

بائنچہ عورت یا ایسی عورت جس نے کچھ نہ جنا ہو اس کے رحم کی نسبت

کچھ جینے والی عورت کا رحم قدرے بڑا رہ جایا کرتا ہے

یادداشت

پیشہ میں ہلکا پھلکا پن ہونے کی بجائے بوجھ محسوس ہوتا ہے

پیشہ بھی بڑھا ہوتا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دوبارہ حمل

علامات

ہو گیا ہوگا۔ انگلی سے رحم ٹٹولنے سے سخت معلوم ہوتا ہے اور اندامِ نہانی کی طرف

زیادہ ہوتا ہے۔ حیض بے قاعدہ یعنی کبھی زیادہ کبھی کم آتا ہے۔

انبساطِ رحم کا سبب بڑا سبب وضعِ حمل کے بعد آنول وغیرہ کے

صحیح طور پر خارج نہ ہونا اور اس ٹکڑے رحم میں چپکے رہ جانا ہوتا ہے

اسباب

جنہیں طبیعت مدبرہ بدن خارج کرنے کے لئے دورانِ رحم میں بھجیتی رہتی ہے جس سے اس کا وزن و حجم کم نہیں ہوتا۔

رحم میں رسولی پیدا ہونا، بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دن آرام کرنے کی بجائے کام کاج میں مشغول ہو جانا، جس سے رحم اپنی اصلی وضع سے ٹل جاتا ہے۔ اور کھنس کر بے چین رہتا ہے اور سکرٹ نہیں سکتا۔ بار بار حمل ہونا، رطوبات بڑھنا

جیسا کہ انبساطِ رحم کے سبب میں بتایا گیا کہ وضعِ حمل کے وقت
علاج آنول وغیرہ کے ٹکڑے رحم میں چپکے رہ جاتے ہیں جنہیں طبیعت مدبرہ بدن خارج کرنے کے لئے رحم کی طرف دورانِ خون بھجیتی رہتی ہے جس وجہ سے رحم اچھی طرح نہیں سکرٹتا۔

لہذا اگر واقعی رحم میں آنول وغیرہ کے ٹکڑے موجود ہوں تو پہلے بذریعہ عملِ جراحی خارج کرنا چاہیے تاکہ رحم ان کی ایذا و تکلیف سے سکون حاصل کرے۔
 اگر رحم اپنی اصلی وضع و قیام سے ٹل گیا ہو تو دوائی اسے اصلی وضع پر لانے کے کوشش کرے۔

اگر عضلاتِ رحم کی سستی سے یا کمزوری سے رحم ٹل گیا ہو تو عابسات و قابضات کے فرز جے رکھائیں۔

اگر کمیِ خون اور کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو تو فولاد کے مرکبات یا مولدِ خون اغذیہ ادویہ کھلائیں۔

عام طور پر انبساطِ رحم، رحم کے اعصاب میں تحریک قائم رہنے سے ہوا کرتا ہے جس سے عضلاتِ رحم پھولے رہ جاتے ہیں اور ان میں سکیڑ پیدا نہیں ہوتا۔

لہذا وضعِ حمل کے چند دن بعد عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غددی

غذا در اکھلائیں۔ جو مقوی حلوے یا مقوی غذائیں وضع حمل کے بعد بنا کر کھلاتے ہیں۔ وہ سب کی سب عضلاتی مزاج کی ہوتی ہیں۔ جن سے رحم کے عضلات سکڑ کر رحم کو اصلی حالت پر لے آتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی نسخہ جات انبساط رحم کے لئے بے حد مفید ہیں۔

انقباض رحم

ڈاکٹری نام

طبی نام

اردو نام

رہم کا چھوٹا ہونا، صغیرا رحم، SUPER INVOLUTION OF THE UTERUS.

عام حالت کی نسبت رحم سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے، اسی حالت کو تعارف انقباض رحم کہتے ہیں۔

رحم کے سکڑ جانے سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے جس سے حیض آنا موقوف ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔ علامات

مریضہ کو پیڑ و خالی خالی معلوم ہوتا ہے۔ رحم اندام نہانی سے اوپر چڑھ جاتا ہے جس سے لذت جماع ختم ہو جاتی ہے بلکہ عورت کی نسوانیت پر بھی بہت فرق آ جاتا ہے۔

طبی کتب میں رحم کے سکڑنے کے اسباب کا کوئی سبب نہیں بتایا گیا اسباب البتہ قانون مفرد اعضاء اس کے کیفیاتی مادی اور عضوی اسباب پر مکمل روشنی ڈالتا ہے۔



قانون مفرد اعضا اور انقباض رحم

قارئین جیسا کہ پچھلے صفحات میں تحریر کیا ہوں کہ رحم بذات خود غدی جسم و مادہ کا بنا ہوا جب کسی سبب سے رحم میں مشینی تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو رحم اپنے اندر کے فضلات نکالتے ہوئے اپنے جسم کے اصلی اجزاء بھی نکال دیتا ہے جس سے رحم کا جسم بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ اسی حالت کو انقباض رحم کہتے ہیں۔

قانون مفرد اعضا میں رحم کے سکڑنے کے اس سبب کو عضوی سبب کہتے ہیں۔ رحم کے سکڑنے کے مادی اسباب میں ہر قسم کی گرم خشک سے گرم تر اغذیہ ادویہ شامل ہیں۔

رحم کے سکڑنے کے کیفیاتی اسباب میں گرمی خشکی سے گرمی تری شامل ہیں۔ چونکہ رحم کے سکڑنے کے عضوی اسباب رحم کے غد و غشا مخاطرات میں شدید تحریک ہیں لہذا علاج کیلئے قانون مفرد اعضا کے فارماکوپیا کے اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی غذا دریا کھلا میں۔ تاکہ ایک طرف رحم کے غد میں تحلیل ہو جائے اور عضلات میں تسکین ہو کہ رحم اصلی حالت میں آجائے۔

تریاق انقلاب رحم

ہوا نشانی۔ ریوند عطائی، ہلدی، سہاگہ، گل سرخ، ہر ایک ہم وزن جو تمام ادویہ کو باریک پیس لیں۔ ۲۰۲۰ ماشہ دن میں تین بار ہمسراہ گرم دودھ یا عرق سونف استعمال کرائیں۔

مقدار خوراک

زیوند خطائی، ہلدی، روغن زیتون، یا گھی دیسی،

فرزجہ رحم

اتولہ ۵ اتولہ ۵ اتولہ ۵

تمام ادویہ کو ملا کر محفوظ کر لیں۔ دوا میں ملل کی ٹاکی تکرار کے رحم کے ارد گرد گواہیں اور سکور کرائیں۔ انشاء اللہ بہت جلد رحم اصلی حالت پر آ جائے گا۔

انقلاب رحم

انگریزی نام

طبی نام

اردو نام

PROLOPSUS UTRI انقلاب رحم، نتورال رحم رحم کا باہر نکل آنا

تعارف رحم کے اندام نہانی میں اتر آنے کو انقلاب رحم کہتے ہیں۔

یادداشت حقیقت میں انقلاب رحم سے مراد رحم کی اندرونی سطح باہر اور بیرونی سطح اندر ہونے کا نام انقلاب رحم ہے لیکن اگر رحم باہر کسی بھی شکل میں نکلے تو اسے انقلاب رحم ہی کہتے ہیں۔

علامات رحم اندام نہانی میں اتر آتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ مریض کیلے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رحم نیچے اتر آنے کی وجہ سے مثانہ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے مثانہ میں زیادہ مقدار میں پیشاب جمع نہیں ہو سکتا ہے لہذا جتنا بنتا ہے تھوڑی دیر بعد اس کے خارج کرنے کی حاجت پیدا ہو جاتی ہے یعنی پیشاب جلد جلد آتا ہے۔ کبھی رحم اندام نہانی سے باہر اتر آتا ہے۔ اس وقت مقعد اور مثانہ پر کبھی سخت دباؤ پڑتا ہے اور درد ہونے لگتا ہے۔

وضع حمل کے وقت بچہ کو کھینچ کر نکالنا، آنول کھینچنا،
ایسے عضلات کا ڈھیلا پڑ جانا جو رحم کو اوپر کھینچ کر رکھتے ہیں

اسباب

رحم کے اندر سوزش درم ہو جانا۔

اصل سبب تلاش کر کے علاج کریں اگر وضع حمل کی بلے اقساطی

علاج

سے ہو تو مریض کو آرام سے لیٹائے رکھیں۔ پانسی سرانے
کی نسبت اونچی کر دیں۔

اگر رحم باہر آگیا ہو تو اسے ہلکی سی گھی ۵ تولہ کو نیم گرم کر کے
رحم کو چپ کر آہستہ سے اندر کر دیں اور گیند کی شکل کا پٹریشم کا اندام نہانی پر
پر رکھائیں۔ اور درج ذیل اشیاء کا سفوف پوٹلی میں باندھ کر اندام نہانی میں رکھائیں
اگر رحم ابھی باہر ہو تو انہیں اشیاء کے جوشاندہ سے دھو دیں۔

ھوالثانی: افاقہ، گل انار، مازو، پھٹکڑی، ہم وزلہ۔

سب ادویہ پس کر فرم کرائیں اور انہیں ادویہ کے جوشاندہ سے رحم کو دھوئیں۔
چند بار فرزہ لگانے اور دھونے سے خروج رحم درست ہو جائے گا۔

قانون مفرد اعضاء کے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی نسخہ جات بوقت
ضرورت کھلا سکتے ہیں، قبض ہو تو عضلاتی سہل کھلائیں،

غذا عضلاتی کھلائیں

مثلاً صبح انڈا فرائی، یا بھنے چنے یا مرہ آملہ کھلائیے اور قبوہ لونگ و اپینی پلائیے
دوپہر: کوئی گوشت۔ چنے کی دال مسری کی دال، شام بینگن کا سالن چنے کی روٹی کھلائیں
شام: دوپہر کا سالن، یا بھنے چنے یا مرہ آملہ کھلا کر قبوہ پلائیے۔
پرہیز: اعصابی غذا دوا سے پرہیز کرائیں۔

اٹھرہ

تعارف

بچوں کی مشہور معروف مرض ہے جس سے ننھے بچے پیدائش کے
 آٹھ گھنٹے، آٹھ دن، آٹھ مہینے اور آٹھ سال بعد مر جاتے ہیں۔
 بانجھ پن کی طرح اٹھراہ بھی نہ کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے بلکہ یہ ایک ایسی حالت
 کا نام ہے جو مرد و عورت دونوں میں پائی جاتی ہے۔
 حقیقت میں یہ حالت ماں باپ کی طرف سے بچوں میں منتقل ہوا کرتی ہے جس کو بچے برداشت
 نہ کر سکنے کی وجہ سے آٹھ سال کے اندر ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ اس حالت کا اس وقت
 علم ہوتا ہے جب دو چار بچے آٹھ سال کے اندر مر جاتے ہیں۔

جو بچی اس حالت کا پتہ چلتا ہے تو مرد و عورت پریشان رہنے لگتے ہیں کیونکہ اس
 کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ اس کا علاج ادویات سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تعلق جن
 بھوت اور سایہ کے ساتھ ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جن بچوں پر جن بھوت کا اثر ہوا ان پر
 تعویذ گنڈول کا بھی اثر نہیں ہوتا۔

یہاں یہ تصور بھی پختہ ہوتا ہے کہ اٹھراہ کی حالت صرف بچوں پر ہی نہیں اور ان کے
 والدین کا اس حالت میں حصہ دار تصور کرنا تو درکنار سوچنا ہی بُرا خیال کیا جاتا ہے جو حقیقت
 کے خلاف ہے۔

حقیقت اٹھراہ سے واقف لوگ

اگر تفصیل سے تحقیقات کی جائے کہ اس خیال میں صرف جاہل لوگ ہی شامل ہیں
 یا پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہیں۔

تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس مکروہ خیال سے کوئی طبقہ محفوظ نہیں ہوا

جابل لوگوں میں ایسے خیالات تو پائے ہی جاتے ہیں لیکن معلومات حاصل کرنے سے پتہ چلا کہ ان میں معمولی تعلیم یافتہ کیابی اے ایم تک تعلیم یافتہ بلکہ پروفیسر اور پرنسپل قسم کی عورتوں کو بھی جابل دے علم عورتوں کے نہ صرف ہم خیال پایا گیا ہے۔ بلکہ ان ہی کی طرح تعویذ گندے جادو ٹونے جھاڑ بھونک اور دم درد کراتے دیکھا ہے۔ صرف انتہائی تعلیم یافتہ عورتوں پر ہی منحصر نہیں بلکہ ان کے انتہائی پڑھے لکھے انگلینڈ ریٹرنڈ مردوں کو اس چکر میں مبتلا دیکھا۔ جب ان کے دوست مزاق اڑاتے ہیں اور ان کو زن مرید کہتے ہیں تو وہ پریشان رہتے ہیں۔

کیونکہ فرنگی میڈیکل سائنس اور فرنگی ڈاکٹروں کے پاس اس حالت کا علاج نہیں ہے، کیونکہ آج تک کوئی ڈاکٹر اٹھراہ کے جراثیم تلاش نہیں کر سکا دوسری طرف اس حالت سے انکار نہیں کر سکتا۔

طبی کتب میں اٹھراہ کا ذکر تک نہیں

بڑی بڑی طبی کتب اٹھا کر دیکھیں سب کی سب اٹھراہ کے ذکر سے خالی ہیں۔ بلکہ کسی مرض کی علامت کے طور پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا فرنگی میڈیکل کتب بھی اس حالت کے ذکر سے خالی ہیں۔

حقیقت اٹھراہ

استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھراہ کے متعلق اپنی تحقیقات لکھتے ہیں۔ "میری تحقیقات یہ ہیں کہ اٹھراہ کی حالت ان خاندانوں میں پایا جاتا ہے جن میں مرض سوزاک کا اثر ہوتا ہے یا سوزاک کی مادہ پایا جاتا ہے یا سوزاک کی عوارضات پائے جاتے ہیں۔ یہ اثر باپ کی طرف سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اول بیوی پر اثر ہوتا

ہے اور اس میں سوزاک یا ایسے عوارضات پیدا ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہی اس پر
اٹھرہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

ایسے میاں بیوی کی اولاد اول تو تندرست پیدا نہیں ہوتی اور اگر تندرست پیدا
ہوتی ہے تو جلد مر جاتی ہے۔

اگر کوئی انتہائی جدوجہد سے بچ جاتی ہے تو آئندہ نسلوں میں اٹھراہ کا مرض لازم
ہو جاتا ہے گویا اٹھراہ ایسی صورت ہے جو سوزا کی مادہ سے پیدا ہوتی ہے۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اٹھراہ میں عورتوں کے اندر خرابی
پائی جاتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتوں میں خرابی مردوں
کی طرف سے آتی ہے۔ اس لئے ایسے مریض کے علاج میں لازمی امر ہے کہ ان کے
مردوں کا بھی معائنہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اٹھراہ کی حالت مرد
یا اس کے خاندان کی طرف سے تو نہیں آئی اس صورت میں عورتوں کے ساتھ مردوں
کا علاج بھی ضروری ہے۔

علامات :- استاد صابر ملتانی نے اٹھراہ میں مبتلا بچے اور والدین کی علامات
بھی نوٹ کی ہیں۔

” ایسی عورتوں کا جب بار بار مطالعہ کیا گیا تو ان میں خاص اقسام کی علامات پائی
گئیں۔ مثلاً پیشاب میں جھلسن اور تنگی، ہاتھ پاؤں کا جلنا، نلوں میں ایسی جلن
جیسے وہاں پر زخم ہوں۔ اکثر قبض اور خشکی۔ پیٹ پر رحم کے گرد اگر دھیسے کسی نے
پیشی باندھ کر جکڑ دیا ہو۔ بعضوں کو خارش دھنسیاں اور کھوٹے منہ پر دانے۔
گلے میں زخم، دائمی نزلہ۔ آنکھوں میں دائمی جھلسن۔ بعضوں کے پیٹ میں باؤ گولا۔
افساق الرحم کے دورے، طبیعت میں غصہ تیزی اور کسی کی بات برداشت نہ کرنا۔
اکثر ہر شخص اور گھر بار سے ناراض رہنا یہاں تک کہ کسی بچہ سے بھی پیار مشکل سے آتا ہے

بچے جو پیدا ہوتے ہیں اکثر ظاہراً تندرست پیدا ہوتے ہیں پھر رفتہ رفتہ سوکھنے لگتے ہیں بعض پیدائش کے وقت سے ہی مریض ہوتے ہیں، جسم پر دانے چنیاں زخم خاص طور پر پروں کے ارد گرد جلدی بگاڑ، بعض بچوں میں سوزاک کی علامات بھی دیکھی گئی ہیں ایک عورت کے بچے جب پیدا ہوتے تھے، تو آنکھ سے اندھے ہوتے تھے جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آنکھوں میں بالکل سیاہی پھیلی ہوئی ہوتی تھی، بعض بچے پیدائش کو وقت بالکل تندرست ہوتے تھے مگر تین دن بعد ان کی آنکھوں میں سیاہی پھیل جاتی تھی اور وہ اندھے ہو کر مر جاتے تھے۔

میں نے جب اس عورت کا علاج کیا، تو اس کا مرض دور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی کریمی سے بچے تندرست پیدا ہونا شروع ہو گئے اور زندہ بھی رہتے تھے۔ بعض بچے تو ایسے گلے سرٹے ہوتے تھے جیسے گندھا ہوا آٹا، اور اس میں سے سمٹ بوا آتی تھی، غرض انتہائی خرابی خون کے بچے بھی پائے گئے ہیں۔ ان عورتوں کے خاوندوں سے علیحدگی میں جب استفسار کئے گئے تو پتہ چلا کہ بعض عورتوں میں مواملت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جسم کسی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے۔

بعض دفعہ عضو مخصوص پر دانے نکل آتے ہیں جسٹن دائمی صورت اختیار کر لیتی ہے عورتوں کے جسم میں رطوبات کی کمی یا بالکل خشک ہونے کی شکایات، ایسی عورتیں گویا انتہائی گرمی اور سردی کا مجموعہ ہوتی ہیں۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر عورت میں سب علامات پائی جائیں کسی میں کچھ کسی میں کچھ علامات پائی جاتی ہیں لیکن جب ان پر غور کیا جائے گا تو تمام ملتی جلتی پائی جائیں گی۔

علاج

قارئین ذہن نشین کر لیں کہ چونکہ اٹھراہ کی حالت والدین کی طرف سے بچے میں منتقل ہوتی ہے اور والدین سوزاک یا سوزاک مادہ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ بچے میں بھی سوزانی مادہ اور اس کی علامات واضح طور پر پائی جاتی ہیں۔

لہذا والدین اور بچے کا علاج سوزاک اور غدی تحریک کے تحت کرنا چاہیے یعنی انہیں اعلیٰ غذائی غذائی غذا دوا کھلائیں انشاء اللہ اگر بچہ زندہ ہے تو وہ علاج سے تندرست ہو کر لمبی عمر پا لے گا اگر والدین زندہ ہیں تو انہیں بھی اعلیٰ غذائی غذائی غذا دوا کھلائیں تاکہ آئندہ پیدا ہونے والے بچے تندرست پیدا ہوں۔

استاد صاحب نے جو نسخہ اٹھراہ کے لئے تحریر کیا ہے وہ یہ ہے۔

نسخہ
سرمہ سیاہ، ریٹھا، دونوں کو ہم وزن ملا کر جب بقدر مونگ تیار کر لیں۔ خوراک، ایک ایک گولی صبح شام بعد از غذا ہمراہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ۔

غذا میں دودھ گھی اور سبزی گوشت کا استعمال زیادہ رکھیں، روٹی چاول برائے نام البتہ گھی سے تربہ تر علوہ یا دلیا زیادہ مفید ہے لیکن اگر شدید بھوک نہ ہو تو صرف پھل دودھ اور چائے کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

تذکرہ ریوند خطائی اتولہ، قلمی شورہ اتولہ، گندھک آمہ سار ۲ اتولہ، تمام دویہ باریکت بس کر محفوظ کریں۔

ایک ایک ماشہ دن میں دوبارہ ہمراہ گرم دودھ جس میں دیسی گھی ڈال لیا ہو۔
غذا اور پوالے نسخہ والی درست ہے۔

لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتا

بعض والدین کے لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ نرینہ اولاد کو ترستے ہیں ایسے گھروں میں یہ بات، دیکھنے میں آتا ہے کہ جو نہی وضع حمل ہوا اور دائی نے لڑکی کی بشارت دی فوراً گھر میں کہرام مچ گیا، اداں باپ روتے ہیں اور ٹھنڈی سسیدار ابھرتے ہیں۔ اس طرح بعض خاندانوں میں لڑکی کی صورت دیکھنا نصیب نہیں ہوتی ان کے ہاں لڑکے ہی لڑکے ہوتے ہیں۔

ماہرین فن طب نے اس مسئلہ کو لائیل سمجھ کر نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنی۔۔۔ خداداد صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے تحقیقات جاری رکھیں آخر کار وہ اس مسئلہ کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

ان میں استاد الملک حکیم القاب المعالجہ ابرقانی قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اپنی مایہ ناز کتاب تحقیقات المجربات میں لکھا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں یا لڑکے ہی لڑکے پیدا ہونا ایک قسم کی بیماریاں ہیں ان کا علاج ممکن ہے انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نہ صرف ایک معالج حسب منشاء اولاد پیدا کر سکتا ہے بلکہ اس کے تجربات اتنے وسیع ہونے چاہیں کہ وہ حاملہ عورت کی نبض دیکھ کر بتا سکے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔

یادداشت

قارئین یہاں اس امر کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے رسالوں اور کتب میں اکثر حسب نرینہ کا اشتہار دیا کرتے ہیں اس اشتہار پر بعض لوگ اعتراض

کرتے ہیں کہ لڑکا۔ لڑکی دینا خدا کا کام ہے جسے خدا چاہے لڑکا دے جسے خدا چاہے لڑکی دے اس معاملہ میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا۔

اعتراض کا جواب

اس قسم کا اعتراض کرنے والوں میں اُن پڑھ، پڑھئے رکھے۔ عالم فاضل سمجھی شامل ہیں۔ ان کا اعتراض اپنی جگہ بجا ہے۔ واقعی خدا قادر مطلق ہے۔ اس کی منشاء اور قدرت کے بغیر کوئی پتا نہیں حرکت کر سکتا۔

لیکن خداوند تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی منشاء اور رضا کے تحت کام کر کے فلاح پاسکتا ہے۔ اور منشاء اور رضا کے تحت ظلم و ریزی کر کے نقصان اٹھا سکتا ہے۔

اولاد نہ ہونا

جس طرح یہ حقیقت مسئلہ ہے کہ اولاد نہ ہونا ایک مرض ہے۔ یعنی مرد یا عورت کے اندرونی نقص کی وجہ سے بعض دفعہ اولاد نہیں ہوتی جس گھر اولاد نہیں ہوتی وہ گھر ویران۔ میاں بیوی مایوس اور اپنا وارث نہ پا کر بچھے بچھے رہتے ہیں۔ شادی بیاہوں کے وقت ان کی حالت مایوس کن ہوتی ہے۔ بعض عورتیں مایوسی کی وجہ سے بیمار رہنے لگتی ہیں حقیقت میں ان کی بیماری اور مایوس اور ناامید رہنے کا سبب صرف اولاد نہ ہونا ہے یعنی اولاد نہ ہونا بھی بیماری ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ جب ایسے گھروں میں اولاد ہو جاتی ہے تو وہ گھر روشن اور خوشیوں کے گھر بن جاتے ہیں۔

لڑکانہ ہونا

جن گھروں میں لڑکیاں تو پیدا ہوتی ہیں لیکن لڑکانیں ہوتا ان کی خوشیاں بھی ناکمل ہوتی ہیں۔ عورتیں خصوصاً بے حد متاثر ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں اولادِ نرینہ کے حصول کے لئے پردوں فقیروں کے پاس جاتی ہیں تعویذ گنڈے ہمیشہ لیتی رہتی ہیں۔ ہر قسم کے ٹونے ٹونکے کرتی ہیں یہ سب اس لئے کرتی ہیں کہ اولادِ نرینہ نہ ہونا بذاتِ خود ایک بیماری ہے۔

قانون مفرد اعضا اور مرد و عورت کا مزاج

قانون مفرد اعضا جہاں ہر غذا دولشے کا مزاج مقرر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح قانون مفرد اعضا نے مرد و عورت کا مزاج بھی مقرر کیا ہے۔ مرد کا مزاج خشک گرم اور عورت کا مزاج گرم تر مقرر کیا ہے۔ اسی مزاج کی وجہ سے مرد اور عورت افعال اثرات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلاً مرد خشک مزاج ہونے کی وجہ سے جنگجو جفاکش نڈر بہادر۔ نامساعد حالات میں نہ گھبرانا اور ڈٹے رہنا۔

اس کے برعکس عورت صنفِ نازک ہونے کی وجہ سے کمزور۔ خون بہانے سے نفرت اور خوف کے جذبات کا اظہار کرنا۔ نامساعد حالات میں گھبرا جانا، گھبرنے سے معمولی تنازعہ کو برداشت نہ کرنا۔ اولاد نہ ہونے یا لڑکیاں ہی لڑکیاں ہونے پر افسردہ اور مایوس رہنا بلکہ بیمار ہو جانا۔ حالانکہ اس کا خاوند بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا خاوند خشک مزاج ہونے کی وجہ سے ان حالات سے نہیں گھبراتا۔ البتہ اگر عورت میں خشکی کے اثرات بڑھنے شروع ہو جائیں تو ان کے پستان

سکڑ جاتے ہیں آواز بھاری ہو جاتا ہے مردوں کی طرح بولتی ہیں بعض جگہ خود کھیتی باڑی تک کرنے لگتی ہیں یہ سب کچھ مزاج کی وجہ سے ہے۔ اس کے برعکس جن مردوں میں تری کے اثرات بڑھ جاتے ہیں وہ بالکل عورتوں کی طرح بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور حرکات و سکنات عورتوں کی طرح کرتے ہیں وغیرہ یہ سب کچھ ان کے مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے

نطفہ یا جنین پر مزاج کا اثر

یہ حقیقت ہے کہ کرم منی یا جنین کے بغیر رحم مادر میں حمل قائم نہیں ہو سکتا اور یہی کرم منی یا جنین نشوونما پا کر رحم مادر سے لڑکا یا لڑکی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ مشاہدات و تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حمل کے قائم ہونے و کرم منی کے رحم میں آنے کے آٹھ ہفتے یعنی تقریباً ساٹھ دن بعد جنین کے جنسی اعضا بنتے ہیں۔ اگر حمل کو قائم ہوئے ساٹھ دن ہو چکے ہیں تو اگر ان دنوں کے دوران عورت کے رحم و جسم میں خشکی کے اثرات بڑھا دیئے جائیں تو نوے فی صد اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اولاد نرینہ کے لئے جتنے نسخے یا تدابیر اختیار کی جاتی ہیں ان کا مزاج خشک ہوتا ہے۔ مثلاً ہم اولاد نرینہ کے لئے جو نسخہ دیتے ہیں اس کے تمام اجزاء خشک اور رطوبات سے خالی ہیں۔

نرینہ اولاد کے پیدا ہونے میں حکمت الہی

محققین نے رحم کے اندر دو ماہ تک کے جنین میں جنسی اعضا نہیں دیکھے۔ بار بار کے تجربات سے ثابت ہوئی ہے کہ حمل کے تیسرے ماہ میں جنین کے جنسی اعضا بنتے ہیں اگر اس موقع پر رحم میں خشکی یا تر کے اثرات بڑھا دیئے جائیں

توانی منشار کے تحت زیادہ بیدار کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر حمل کے دو ماہ بعد عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی ادویہ اغذیہ اسٹیمپ استعمال کرائی جائیں تو اکثر لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اس کے برعکس اگر اعصابی غدی یا غدی اعصابی ادویہ اغذیہ استعمال کرائی جائیں تو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اولاد نرنیہ کے لئے تدابیر

اولاد نرنیہ کے لئے مریضہ کو جو تدبیر بتائی جاتی ہے وہ روزے رکھنا ہے جو تقریباً ایک ہفتہ یا دس دن تک رکھائے جاتے ہیں کون نہیں جانتا کہ اس سے خشکی بڑھ کر طوبات میں کمی ہوتی ہے جو نہی طوبات کی کمی اور خشکی کی زیادتی ہوتی ہے فوراً اس کا اثر جنین پر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نرکا مزاج چھل کر کے لڑکے کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے۔

ایک اہم سوال

یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن گھروں میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہوں ان گھروں میں لڑکیاں پیدا کرنے کی تدابیر ونسخے دیئے جاسکتے ہیں؟

جواب

اس سوال کا جواب بھی قانون مضر اعضا ہاں میں دیتا ہے، مثلاً جب مزاج کے اثرات جنین پر ڈالتے جاسکتے ہیں تو جن گھروں میں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہوں ان گھروں کی عورتوں کے حمل کے ساٹھ دن بعد اگر گرم تر اغذیہ

ادویہ اشیاء کھلانی جائیں۔ اور گرم ترساحول میں رہنے پر مجبور کیا جائے تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسی عورتوں کے جنہیں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہوں تو لازمی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔

قانون مفروضہ کے فارما کو پیا کے غدی اعصابی سے اعصابی غدی نسخہ جات کھلانے اور گرم ترساحول میں عورت کو رکھنے سے ضرور لڑکی پیدا ہوا کرتی ہے۔

چاند سال لڑکا پیدا ہو گیا

آج سے کئی سال پہلے چوہدری محمد حسین صاحب اسٹیشن ماسٹر دنیا پور کسی کے تباہ پریسین دواخانہ پر تشریف لائے کہنے لگے حکیم صاحب میں ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے گھر نو لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ الحمد للہ سب زندہ و سلامت ہیں ہم سب گھر والے لڑکے کی شکل تک دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا ہے کہ اس دفعہ جب امیدواری ہو تو پہلے ہی مہینے حکیم محمد حسین صاحب سے رابطہ قائم کریں وہ خب زینہ کے نام سے گویا بتاتے ہیں جو حمل کے تیسرے مہینے کے پہلے ہفتہ میں گائے کے دودھ سے جس نے نرچہ جتنا ہو کھائی جاتی ہیں۔ ان گولیوں کے کھانے سے انشاء اللہ چاند سال لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو وہاں بھیجا ہے کبھی ناکامی نہیں ہوئی میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا گناہ ہے۔ آپ وقت مقررہ پر میری ہدایات کے مطابق عمل کریں انشاء اللہ لڑکا پیدا ہو گا۔

حب زینہ کا نسخہ ہمارے خاندان میں تقریباً ایک صدی سے ضروری نوٹ زیر تجربہ ہے الحمد للہ کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ بشرطیکہ دوائی مقررہ وقت اور ہماری ہدایت کے مطابق استعمال کی جائے۔

اس نسخہ پر بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکیاں دینا خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے ہم بھی اس بات کے قائل ہیں لیکن علاج کرنا سنت نبویؐ اصلے اسلام ہے۔ ارشاد ہے۔

مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً۔

اللہ تعالیٰ کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کے لئے شفا نہ آری ہو،

مَا خَلَقَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا خَلَقَ لَهُ سَبْعِينَ دَوَاءً۔

جس مرض کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے لئے ستر دوائیں بھی پیدا کر دی

ہیں۔ اعتراض کرنے والے احباب کی خدمت میں التماس ہے کہ جب علاج

کرنا سنت ہے تو کیا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا مرض نہیں ہے،

میرا کہتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی مرض نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا مرض جس سے سارا

گھر خاندان عزیز و اقارب دوست احباب مستقل مایوسی اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں

ایسے مرض سمجھ کر علاج نہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے ہم نے اسے مرض سمجھ کر اس کا

علاج تحقیق کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہزاروں مایوس گھرانے خوشیوں

سے مالا مال ہو گئے ہیں۔ اپنے قارئین کے بے حد اصرار پر افادہ عام کے لئے پیش

کر رہے ہیں۔ بنا کر استعمال کریں

ہماری تحقیق کے مطابق ایسے میاں بیوی جن کی مستقل تحریک

اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی یعنی ملغبی مزاج کے حامل ہوتے

ہیں ان کے ہاں اکثر لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اگر ان کی تحریک عضلاتی مزاج میں

خشکی کے اثرات پیدا کر دیئے جائیں تو انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوتا ہے ایسے میاں بیوی

کا علاج اگر حاصل ہونے سے قبل ہی شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے

ہونے والے حمل سے نہایت خوبصورت، اور چست، چالاک اور ذہنی طور پر
 ہوشیار لڑکا پیدا ہوتا ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ جب ایک لڑکا پیدا ہو تو پھر لڑکیوں
 کی پیدائش بند ہو جاتی ہے اور لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔
 نسخہ حب نرینہ حاضر خدمت ہے۔

حب نرینہ

ہوالشافی، مور کے پر کی ٹکی ۳ عدد، مازد بغیر سوراخ ۲ تولہ، تخم جنگ اتولہ
 گرا پرانا ۲ تولہ، مشک خالص ۸ رقی، ست مازو ۶ ماشہ، کشتہ فولاد اتولہ،
 سب کو خوب باریک پس کر جنگلی بیربر لڑکیاں تیار کریں،
ترکیب تیاری مقدار خوراک ایک ایک گولی دن میں تین بار ہمراہ دودھ،
 گائے جس نے نر بچہ جنما ہو مجبوری کی صورت میں لونگ دار چینی کے قہوہ سے دیں
 صبح ودائی کھانے سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ
 سے دعا کریں پھر ودائی کھائیں۔

حمل کے تیسرے مہینے کے پہلے ہفتہ میں شروع کریں پندرہ دن
موقع استعمال باقاعدہ پرہیز کے ساتھ کھلائیں، غذا اور پرہیز پورا تیسرا مہینہ جاری
 رکھیں اگر یقینی کامیابی چاہتے ہیں تو حمل ہونے سے پہلے یا حمل کا پتہ لگتے ہی صرف فدائی
 علاج شروع کریں، انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا، تیسرے مہینے کے شروع میں حب نرینہ
 کھلائیں۔

صبح ۱۰ مرہ آملہ، مرہ ہڑ، مونگ پھلی کشمش، انڈے، بھنے چنے،
غذائی علاج چھوٹے، وہی لسی، فروٹ چاٹ، وہی بھلے، لونگ دار چینی
 کا قہوہ۔

ماہنامہ قانون و معرکہ اعضا

کا باقاعدہ اجراء ہو گیا ہے۔ قارئین سے التماس
ہے کہ وہ ماہنامہ الشفاء کی بجائے ماہنامہ
قانون و معرکہ اعضا منگوائیں
جن دوستوں کے نام الشفاء تھا اب ان کے نام ماہنامہ قانون
و معرکہ اعضا آ کر رہے گا۔ (ادارہ)

خصوصی مجربات

برائے معین حمل و اولاد نرینہ

جناب ڈاکٹر منس راج شرما صاحب، جبل پور (مدھیہ پردیش)، ہندوستان

معین حمل

ہواشانی،۔ پیل کی ڈاڑھی ۴ تولہ، برادہ ہاتھی دانت ۴ تولہ، تخم شولنگی ۱ تولہ،
ناگ کیسرا ۱ تولہ،

مترکیب تیاری:۔ سب کو باریک بیس لیں، بس تیار ہے۔
مقدار: خوراک:۔ ۴ ماش، ہمراہ قہوہ دن میں تین بار سات روز تک
بعد از فراغت حیض۔

افعال و اثرات:۔ میں عضلاتی اعصاب بنائے، بے حد قوی رحم ہے
اس کے استعمال سے اول تو پہلے ماہ درنہ دوسرے یا تیسرے ماہ انشا اللہ
ضرور حمل ہو جاتا ہے اس نسخہ میں کمال یہ ہے کہ اس سے لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے،
اگر حمل ہو تو حمل کے دوسرے ماہ کے خاتمہ پر یا تیسرے ماہ کے شروع میں دینے
سے شرطیہ لڑکا پیدا ہوتا ہے۔

نوٹ:۔ اگر اس نسخہ میں رحم خگوش خشک کردہ ایک تولہ اور کستوری

تین ماشہ کا اضافہ کر دیا جائے تو نہایت قوی الٹرا ہو جاتا ہے بلکہ بانجھ پن کو دور کرنے کی اکیسربن جاتی ہے۔

اکیسربن حمل

لھوالشافی: ۱۔ قلب البحر اعلیٰ کے کر باریک پس لیں۔
مقدار خوراک: ۲۔ ایک ماشہ ہمراہ قبوہ بعد از فراغت حیض سات روز تک دیں۔
توانشا را اللہ مراد پوری ہوگی۔

افعال و اثرات: ۳۔ عضلاتی اعصابی ہے۔ پہلے مہینہ ہی حمل ہو جاتا ہے۔
اس میں کمال یہ ہے کہ اسقاط حمل کی عادی مرضیہ کو شرطیہ لڑکا پیدا ہوتا ہے۔

سفوف مہین حمل المعروف سفوف شرما

لھوالشافی: ۱۔ کنڈیاری سفید گل والی، زیرہ سیاہ اصلی، ڈاڑھی پیپل،
اتولہ اتولہ اتولہ

ترکیب قیادی: ۲۔ سب کو باریک پس لیں بس تیار ہے۔

مقدار خوراک: ۳۔ تین ماشہ دن میں تین بار ہمراہ دودھ گائے جس نے بچہ اچھا ہو۔

افعال و اثرات: ۴۔ میں عضلاتی اعصابی ہے۔ اعلیٰ درجہ کا مہین حمل ہے

اس کے استعمال سے کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔ بعد از فراغت حیض صرف تین دن

کھلانے سے حمل ہو جاتا ہے جو زریہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا استعمال ایک ہفتہ

تک کر لیا جائے تو ہمیشہ کے لئے سو بدل جاتی ہے اور ہمیشہ کے لڑکے ہی پیدا

ہوتے ہیں۔ اگر حمل کے ڈیڑھ ماہ بعد چند دن تک کھلایا جائے تو عمر بھر کیلئے سو تبدیل ہو جاتی ہے۔

نوٹ:- اگر مہینہ حمل کے لئے استعمال کرنا مقصود ہو تو بعد از فراغت حیض کھلائیں اور اگر اولاد زریعہ کے لئے استعمال کرنا ہو تو حمل کے دو ماہ بعد میرے پینے کے پہلے ہفتے میں دیں،

نرنیہ (سو بدلنے کیلئے)

ہوالشافی:- تخم بھنگ سفوف شدہ ایک ماشہ صبح ہمراہ پانی اور تخم شولنگی چار عدد بوقت شام ہمراہ آب تازہ دیں۔ یہ دوا مہینہ حمل کے دو ماہ بعد شروع کریں اور تیسرا مہینہ سالم کھلاتے ہیں تو انشاء اللہ لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے۔ جناب ڈاکٹر منہس راج شرما صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اس نسخہ نے تمام ہندوستان میں شہرت حاصل کر لی ہے۔ میں نے اس سے بہت روپیہ کمایا ہے، کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ اس نسخہ سے لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے سو تبدیل ہو جاتی ہے۔

بغیر دوا کے سو بدلنے کا طریقہ

حمل ہونے کے فوراً بعد حاملہ کو صرف وہی غذائیں دیں جن میں کیلیم (سروخی خشکی) کے اثرات پائیں جائیں جن میں وہی بکھن، ہیر، سبزیاں، پھل، چنے کی روٹی، ترش پھل اور بیسنی روٹی شامل ہیں۔

قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہر عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی غذا و دوا اور اشیاء کے استعمال کرنے سے شرط لڑکا پیدا ہوتا ہے

مجات یوسفی

ممتاز الاطباء حکیم حاجی محمد یوسف صاحب جہانیات
منڈی تحصیل خانیوال قلعہ خیبر میں ہم اپنے محترم بزرگ
کے خصوصاً تجربات پیش کر رہے ہیں تاکہ قارئین
قانونہ مفروضہ و ممبرانہ تحریک تجدید طبہ ہر استغفار
حاصل کر سکیں، حکیم محمد شریف،

بندش حیض

ایک مریضہ نثر ہسپتال متان سے بغرض علاج کسی کسے کہنے پر مطلب میں آئی جو ہر قسم کا علاج
کر دیا یوس، موچی مٹی مریضہ نے بیان کیا کہ بابا جی ملین چار سال سے بیمار ہوں میری ماہواری
بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرا جسم بھاری ہو رہا ہے موٹاپے کی وجہ سے سانس پھول جاتا
ہے چند قدم نہیں چل سکتی اکثر بقیں رہتی ہے جسم کے پتے تقریباً سن ہو گئے ہیں جسم ہر وقت
درد رہتا ہے نون اور کمر میں شدید درد رہتا ہے جس کی وجہ سے رادہ سرادھ حرکت کرنا بھی
مشکل ہو گیا ہے حکیم صاحب نے نہیں قلی دی اور کہا کہ انشاء اللہ بہت جلد آرام آجائے
گا۔ درج ذیل غذائی اور دوائی علاج کیا گیا جو تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا جس سے مریضہ کی
ماہواری بھی کھل گئی اور موٹاپا بھی کم ہونا شروع ہو گیا اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں صحت یاب
ہو گئی جب مریضہ خود صحت یاب ہو گئی تو اس نے اپنی ہمیشہ کو جو لار کا نہ رہتی ہے بلایا

اسے بھی یہی تکلیف تھی وہ بھی اس علاج سے صحت یاب ہو گئی۔

غذا : صبح ، اٹھنے کے بعد۔

دوپہر : بیسی روٹی کسی سالن کے ساتھ

رات : دوپہر والی غذا کھا کر فوہ دیں۔

لنحویات ، احتیاس

ہوالشافعی : ۴ روتے ، رائی ۲ روتے ، مرکی ۲ روتے ، سنبل الطیب ۲ روتے ،
سب کو باریک کر کے بخود گولیاں بنا کر دیں۔

مقدار خوراک : ۱ تا ۲ گولی دن میں تین بار ہمراہ جب فزبی

افعال و اثرات : عضلات غدی مقوی رہے فورا خون جاری کرتی ہے موٹاپا اور بانجھ پن
کے لئے بہترین دوا ہے۔

حب فزبی

ہوالشافعی : بلاد دار تولہ ، مبسر تولہ ، خنظل ۲ تولہ نہایت باریک کر کے چھوٹے چھوٹے
بار گولیاں بنالیں۔

مقدار خوراک : ۱ تا ۲ گولی دن میں جاریہ

افعال و اثرات : افعال و اثرات میں عضلات غدی ہے اعجاباتی تحریک سے پیدا
شدہ ہر علامت میں بہترین دوا ہے کمزور اور بیلے پتلے جسم والے مریض کو نہ دیں



معین حمل

تجربہ و آزمودہ حکیم محمد یوسف مرحوم جہانیاں منڈی

ہوالثانی ۱۔ درخت پیل سفید کی دارمھی ۱۔ تولہ ، بیج شولنگی ۱۔ تولہ ،
دو دنوں ادویہ کا سفوف بنا کر ایک ایک ماشہ دن میں تین بار سمراہ قبوہ لونگ دارمھی
کھلائیں۔

افعال اثرات عضلاتی اعصابی محرک ہے بے حد مقوی رحم ہے خصوصاً رحم کے عضلات
میں قوت ماسکہ بڑھ کر استقرار حمل کا سبب بنتا ہے۔

منقرضہ ہونے کے باوجود مایوس گھروں کو روشن کر دیتا ہے۔
ہوالثانی ۱۔ ناگ کیسہ باریک کر کے حیض سے فارغ ہو کر ۳، ۳ ماشہ سمراہ قبوہ لونگ
دارمھی سے کھلائیں۔ اس کے استعمال سے بہت سے مایوس گھراؤں کو جیسی نعمت
سے مالا مال ہو گئے ہیں۔

ہوالثانی ۱۔ ریش درخت پیل حسب ضرورت گڑ یا شکر ملا کر ۴، ۴ ماشہ صبح ، دوپہر شام
سمراہ قبوہ لونگ دارمھی یا ایسی گائے کے دودھ سے جس نے بچھڑا جانا ہو۔

ہوالثانی ۲۔ پھسکڑی بریان سفوف کر کے محفوظ کر لیں۔ ۲، ۲۔

دیگر معین حمل

۲، ۲ ماشہ دن میں تین بار سمراہ قبوہ کھلائیں اور ہر روز بعد از حیض
۶ ماشہ سی سفوف ملل کی پوٹلی میں باندھ کر اندام نہانی میں رکھائیں ہر ماہ صرف ۶ دن
رکھنا کافی ہے۔ صرف دو تین ماہ کے اندر حمل قائم ہو جاتا ہے۔

خاص ہدایات قارئین حکیم محمد یوسف مرحوم میرے حقیقی چچا تھے۔ انہیں عورتوں
کی خفیہ امراض پر بے حد دسترس حاصل تھی وہ کہا کرتے تھے

کہ معین حمل نسخہ استعمال کرنے سے پہلے عورت کی عام صحت اور اس کے جنسی اعضاء کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ اگر رحم سے سیلان رطوبت ہو تو پہلے سیلان الرحم جسے یکوریا کہتے ہیں کا علاج کرنا چاہیئے۔

اگر رحم میں درم ہو تو اس کا ازالہ ضروری ہے اس مقصد کے لئے وہ مخصوص اور مختصر نسخہ استعمال کیا کرتے تھے جس سے یہ ظاہری لکالیف بہت جلد ختم ہو جاتی تھیں اول تو سیلان الرحم یا درم رحم کے رفع ہوتے ہی حل ہو جاتا تھا اور کسی معین حمل دوا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ شاید ونا درہی کوئی ضروری معین حمل نسخہ استعمال کراتے۔

حکیم صاب کی خاص ہدایت برائے اطباء

چچا جان اکثر حکماء و اطباء کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ معین حمل نسخہ جات دوقین اجزاء سے زیادہ نہیں ہونے چاہئیں بلکہ اگر مفرد دوا دی جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ مفرد دوا یا چند اجزاء پر مشتمل نسخہ کے مزاج کا تعین بہت آسان ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت میں کہا کرتے تھے کہ ہر عورت کا مزاج اور تحریک قائم کئے بغیر سنا سنایا مجرب معین حمل نسخہ استعمال نہیں کرنا چاہئے۔

برائے درم و در درم

کسٹائل ، گھی دیسی ، ہلدی انڈیا

۲ ۱/۲ تولہ ۲ ۱/۲ تولہ ۱ تولہ

ہولشانی

ترکیب ثبیری

تینوں ادویہ کو ملا کر اتنا گرم کر دیے کہ ہلدی کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے پھر بن کر ملل کی ٹاکی سے رحم اور اندام نہانی میں رکھائیں صبح شام کافی ہے

نوٹ: اسی نسخہ میں سے ۲ تولہ صاف تیل جس سے ہلدی علیحدہ کر دی گئی ہو ایک پاؤ
اذنی کے دودھ میں ملا کر صبح شام پلایا جائے تو چند دنوں میں درد اور دم رحم دور
ہو جاتا ہے۔

برائے سوزش

جٹے ہوئے چمڑے کی راکھ، کتھ سفید، سنگ جراثیم، موم ہر ایک ہم وزن ملا کر
گائے کے مکھن میں ملا کر ملل کی ٹاکی سے رحم میں رکھو امیں۔

مُعینِ حمل

ہوالثانی: اس گندنا گوری، چینی حسب ضرورت پس کر محفوظ کر لیں۔

ہقد اذخوداک: ۳، ۳ ماشہ دن میں تین بار ہمراہ دودھ گائے۔

ایسی عورتیں جنہیں دم رحم اور سوزش رحم عسر الطمث وغیرہ
کی تکالیف رہ چکی ہو اور اب ان کا علاج ہو چکا ہو استعمال کریں

موقع استعمال

”بھپارا“ سوزش و دم رحم دور کرنے کیلئے

ہوالثانی: ۵ تولہ، تخم کھجوا تازہ پیلوں کی صورت میں بچکے پودہ پر لگے
ہوتے ہیں۔ اور تخم کاسنی خشک ۵ تولہ۔

ترکیب تیار: ۲۔ دو تولہ کو باریک پس لیں اور پانچ حصہ کر لیں۔

ترکیب استعمال: ۲۔ ۲ تولہ دوا ایک پاؤ پانی میں جو ش دیں نیم گرم ہونے پر دیکھی

کے منہ پر بند ڈھکنا رکھ کر ایک نصف انچ قطر کی ربڑ کی نالی لے کر اس کا ایک سرادگی میں ڈالیں۔ دوسرا سرانجام نہانی اور فرج کی نالی پر لگائیں تاکہ بھاپ دیگی سے اٹھ کر رحم تک پہنچے، پندرہ بیس منٹ روزانہ کرنے سے دم رحم ختم ہو جاتا ہے۔

برائے سیلان الرحم

ہوالثانی :- گل سپاری، گوند ڈھاک، کشتہ مرجان، کشتہ عقیق، کشتہ قلعی

۴ تولہ ۴ تولہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ ۶ ماشہ

تمام ادویہ کو باریک کر کے سفوف بنالیں۔

مقداد خوداک :- ۶ ماشہ سے ایک تولہ صبح دوپہر شام ہمراہ قہوہ لونگ دار چینی۔

یہ نسخہ ایسی عورتوں کو کھلانا چاہئے جنہیں رحم میں پانی کی طرح رقیق اور سفید رنگ کی رطوبت خارج ہوتی رہتی ہو اس کے موقع استعمال کپڑے بھیگے رہتے ہوں۔

عضلاتی اعصابی مقوی ہے بے حد مقوی عضلات نسخہ ہے

سیلان الرحم کے لئے تو تریاق سے کم نہیں۔

افعال اثرات

جو عورتیں سیلان الرحم سے کمزور ہو گئی ہوں یا کمی خون ہو گئی ہو کے لئے لاجواب تنفس ہے تسکین قلب اور کمزوری دل کے لئے اعلیٰ درجہ کی دوا ہے ایسی عورتوں کا اکثر دل دوسرے لگتا ہے، چکراتے ہیں۔ ان کے لئے اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔





حکیم ایم ارشد شاہین لاہور

PDF

تیار کردہ

کلی بنیادیں عظیمہ

انقلاب



قانون مفرد اعضاء علم العلاج کے تمام مروجہ طریقوں میں سے جدید عام فہم
سائنسک سہل اور موثر حاضر کا انتہائی ترقی یافتہ جدید اصول علاج جس نے تمام امراض کو صرف تین
اعضائے فردی و باخ جگر کے تحت تقسیم کر کے طبی بنیادیں عظیمہ انقلاب سے کر دیا ہے قانون مفرد اعضاء
کی تحقیق کا کمال یہ ہے کہ پیچیدہ اور علاج امراض کا علاج بغیر دوائی صرف غذا تہریں کر کے
شرطیہ طور پر کامیابی کیا جا سکتا ہے۔

قانون مفرد اعضاء کے تحت شائع شدہ کتب

تحقیقات خواص المعرفۃ العقل مضائق / ۵۰	تعریف نظریہ مفرد اعضاء فیئر لیشن / ۱۵
۳۰ / ۳۵	درمیان نظریہ مفرد اعضاء
۲۰ / ۳۵	سوانحیات منجلیہ مفرد اعضاء معجرات زیر طبع
۲۰ / ۳۵	نظریہ مفرد اعضاء اور دوا
۲۰ / ۳۵	تپان
۲۰ / ۳۵	چهارت امراض کمالات
۲۰ / ۳۵	چهارت علم الاویہ
۲۰ / ۳۵	موجبات قانون مفرد اعضاء
۲۰ / ۳۵	غذا سے علاج مع میر مطب

معنی کا پتہ یہ ہیں طبی کتب خانہ ریڈیو ڈونیا پورہ (قانون)