علاجُ الغرباء

مصنف

حکیم غلام امامؒ

مترجم

محمد اصغر علیؒ

ادارہ کتابُ الشِفاء

2075، کوچہ چیلان، دریا گنج، دہلی۔ 110002

Scanned by CamScanner

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ILAJ-UL-GHURABA

نام کتاب ..... علاج الغرباء

مصنف ..... حکیم غلام امام صاحبؒ

مترجم ..... محمد اصغر ابن حکیم امیر علی

زیر اہتمام ..... سید افضل حسین

بار اول ۲۰۰۱ء

تعداد ..... ایک ہزار

مطبع ..... ایچ۔ایس، آفسیٹ پریس، نئی دہلی

قیمت ..... ۷۵/روپے Rs. 75/=

ادارہ کتاب الشفاء نئی دہلی

ناشر

ادارہ کتاب الشفاء

2075، کوچہ چیلان، دریا گنج، نئی دہلی۔ 110002

فہرست

نبض کے بیان میں	12
قارورہ کے احوال میں	13
براز کے احوال میں	14
تدبیر مسہل میں	14
فصد کے بیان میں	16
حجامت اور حلق	16
غلبہ اخلاط	17
حفظ صحت کی وصیتوں میں	17
دوسرا مقالہ علاج صداع	18
فصل سرسام	24
فصل ادویہ نسیان کا بیان	28
فصل دوار وسدر	28
فصل فالج ولقوہ	30
فصل ماہیولیا	34
فصل اختلاج	35
فصل علاج رعشہ	35
فصل آنکھ کی بیماریوں کا معالجہ	36
فصل نزول الماء معالجہ ہندی میں	41
فصل آنکھ اور پپوٹوں کی خارش کا علاج	42
فصل بینائی کے ضعف کا علاج	42
فصل سب وظفرہ بیاض	44
حب شاخ گوزن	45
فصل دمع کا معالجہ	46
فصل زرقہ	47
فصل غرب	47
فصل کان کے امراض کا معالجہ	48
فصل قرحہ گوش	51
فصل کرم گوش	52
فصل ناک امراض کا معالجہ	53
فصل زکام اور نزلہ میں	54
فصل خن الانف	56
فصل عنسا مفرط	56
فصل امراض دہان بطلان ذوق	57
فصل دانتوں کی بیماری کا علاج	57
فصل وجع اسنان	57
فصل دانتوں کے سوراخ ہو جانے کا علاج	62
فصل زبان کی بیماریوں کا علاج ثقل زبان	62
فصل سوزش زبان کی دوائیاں	62
فصل شقاق لب	64
فصل امراض حلق	64
فصل تحیہ الصوت	66
فصل حلق میں جونک لپٹ رہنے کا علاج	68
فصل سینہ کی بیماریوں کا علاج	68
فصل نفث الدام کا علاج	76
فصل قلب کے امراض کا علاج	77
فصل قشی کا علاج	80
فصل پستان	80
فصل معدہ کے امراض کا علاج	81
فصل ہیضہ کا علاج	87
فصل ہچکی کا علاج	88
فصل عطش	89
فصل معدہ، دودھ اور خون جم جانے کا علاج	90
فصل فساد شہوت	90
فصل غیشیں وتسوح کا علاج	90
فصل بگڑی کی بیماریوں کا علاج	92
فصل برقان کا علاج	96

Scanned by CamScanner

فصل امراض طحال کا علاج	97	فصل منان یعنی بغل کی بدبو کا علاج	176
فصل امراض اسماء	100	فصل ہاتھ پاؤں میں زیادہ پسینہ نکلنے کا علاج	176
فصل قولنج کا علاج	108	فصل جراحت	177
فصل دیدان شکم	110	فصل ان دانوں کا علاج	182
فصل خروج المنعظ	112	فصل ناسور کا علاج	183
فصل بواسیر کا علاج	113	فصل ان دوائیوں کا بیان جو خون	184
فصل علاج امراض کلیہ و مثانہ	119	کو بند کرتی ہیں	185
فصل حرقۃ البول	121	فصل حرق النار	185
فصل افراط البول	124	فصل ضربہ و سقطہ	186
فصل احتباس بول	125	فصل سمن مفرط	187
فصل بول الدم	126	فصل بزال مفرط	187
فصل ضعف باہ	126	فصل ثبر یلینہ	188
فصل امراض خصیہ کا علاج	141	فصل فساد رنگ چہرہ	188
فصل بانجھ پن	143	فصل کلف	189
سنوف	143	فصل چھپ کی دوائیں	190
فصل امراض خصیہ کا علاج	143	فصل منہ اور تل کی دوائیں	190
فصل حاملہ کی تدبیر کا بیان	144	فصل خیارک	191
اعمال بانجھ جنین	144	فصل اورام کا علاج	192
فصل مسولادت	145	فصل ثبور کا معالجہ	194
فصل ان ادویہ کا بیان کہ عورت کو بانجھ کریں	146	فصل شقاق اطراف	195
فصل حملہ گرانے کی دوائیں	148	فصل کثرت قمل	196
فصل ادویہ کہ مقام مخصوص کو تنگ کریں	149	فصل امراض ناخن دوا	196
فصل سیلان طمث	150	فصل حبہ و جدری	197
فصل احتباس حیض	152	فصل بالوں کی دوائیں	198
فصل امراض مناصل کا علاج	153	فصل ادویہ کہ بالوں کو نکلنے سے مانع ہیں	199
فصل امراض ظاہر بدن	159	فصل دار شعلب	200
فصل بثرام کا علاج	164	فصل باد سموم	201
فصل سعفہ	166	خیر و خس	204
فصل برص و بہق ابیض	167	فصل ابحران کا بیان	208
فصل عرق مدنی	170	قلعہ	209
فصل جمرہ	171	فصل علاج سموم	209
فصل قوبا	172	علاج دیوانہ کتے کے کاٹے کا	214
فصل جرب و حکہ	174		

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

حمد بیحد اس حکیم علی الاطلاق کو سزاوار ہے بس نے اپنے حکمت شاملہ اور قدرت کاملہ سے ہزار ہا ہزار عالم پیدا کئے، اور انسان ضعیف البنیان کو افضل المخلوقات بنایا، اور اسی کیوں عرش سے فرش تک تمام موجود اب کو منصۂ ظہور پر جلوہ گر فرمایا اور اس کی مدار حیات و مناط ممات صحت اور مرض کو قرار دیا اور حفظ صحت حاصلہ اور اعادۂ تندرستی زائلہ کے لئے اغذیہ و ادویہ کو ایجاد کیا اور اس کی تشخیص و امراض کے واسطے اطبائے جسمانی اور حکمائے روحانی کو خلعت وجود سے سرفرازی بخشی، اور ان کی نوشدا روئے ہدایت دار شاوے زہر ضلالت اور الحاد کا اثر بالکلیہ دفع فرمایا اور جتلایاں مرض ملک جہل و نادانی کو آب حیات علم و حکمت پلایا۔ اللہم صل علیہم اجمعین خصوصاً بروح فتوح سید المرسلین باعث ایجاد عالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو ان کے ارشاد فیض بنیاد سے علم بدلل کو بمنزلہ علم ادیان کے شرف حاصل ہوا۔ اور ان کے آل وی کمال اور اصحاب فیض مآب کی ترتیب و تہذیب سے علم طب کامل ہوا۔ صلی اللہ علیہم الی یوم الدین بعد اس کے مجرم بجرائم خفی و جلی محمد اصغر علی ابن حکیم امیر علی ابن مولوی حاجی فضل علی خاں گویا موی خدمت ارباب عقل و فہم میں گذارش کرتا ہے چونکہ علم طب بدن انسان سے تعلق رکھنے کے باعث شریف ترین علوم ہے، اور اس علم میں بہت کتب مختلف اقسام پر تصنیف ہوئے ہر ایک اپنے طرز پر نہایت خوبی اور لطافت سے ہے۔ لاکن بالفعل ایک کتاب مسمّٰی یہ علاج الغربا چھاپی گئی۔ اس کے مصنف حکیم غلام امام صاحب مرحوم نے خدا ان کو جزائے خیر دے۔ خلائق کے واسطے کیا ہی آسانی کردی کہ کیسے کیسے نسخے سہل اور آسان ہر مرض کے اس میں لکھے کہ خلائق کو بصرف قلیل گو ہر گر ابتہائے صحت حاصل ہوا۔ از کجا کہ شیخ غلام علی صاحب کی نظر سے یہ کتاب گذرے نظر بہ تعمیم فوائد نام و رفاہ خاص و عام ان خاکسار بمقدار کو کچھ اس علم شریعت میں دخل رکھتا ہے امور فرمایا کہ کتاب مذکور کو زبان فارسی سے اردو میں ترجمہ کرے ناچار بحکم المامور معذور راقم الحروف نے مطلب اس کتاب کو زبان اردو عام فہم میں اس طرح سے کہ فہم مطلب میں دقت نہ ہو موافق محاورہ ترجمہ کیا۔ اور موقع و محل پر مطالب مفید اور مضامین ضروریہ علاوہ کتاب مذکور سے برائے امید اہل علم و کمال سے یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سہو خطا نظر آئے۔ اس کو اصلاح فرمادیں، اور صرف گیری کو معرض اظہار میں نہ لائیں۔ ؎

کہ ہیچ نفس بشر خالی از خطا نہ ہو۔

الحمد للہ علی احسانہ کو یہ ترجمہ ستائیسویں ذیقعدہ ۱۲۸۱ ہجری میں مرتب ہوا۔ جاننا چاہئے کہ اس کتاب میں دو مقالہ میں پہلا مقالہ، پہلا مقالہ علم نظری میں، اس میں دس باب ہیں۔

Scanned by CamScanner

امور طبعی کے بیان میں یعنی وہ امور کہ منسوب بطبعت ہیں' اور ان کو بقائے انسان میں دخل ہے' اور وہ سات ہیں۔ ایک ان میں سے ارکان ہے' اور اس کو عناصر بھی کہتے ہیں' اور عناصر چار ہیں۔ آگ گرم خشک ہے۔ ہوا گرم و تر ہے۔ پانی سرد و تر خاک سرد و خشک ہے' دوسرا امور طبعی سے مزاج ہے اس کی نو قسمیں ہیں چار مفرد۔ گرم و سرد و تر و خشک اور چار مرکب گرم و خشک گرم و تر سرد و خشک سرد و تر تو ان معتدل وہ دو قسم ہے معتدل حقیقی اور غیر حقیقی معتدل حقیقی کا وجود نہیں۔ تیسرے امور طبعی سے اخلاط اور وہ چار ہیں۔ ایک خون مساج اس کا گرم و تر ہے۔ بہترین خون سرخ رنگ میٹھا ہے بو معتدل القوام ہے۔ اگر کوئی ان اوصاف سے منفرد ہو جائے۔ وہ خون غیر طبعی ہے۔ دوسرا صفرا کہ طبیعت اس کی گرم و خشک ہے۔ بہتر صفرا سرخ زردی مائل تیز مزہ ہوتا ہے اور غیر طبعی چار ہیں۔ مرۂ صفرا اور صفرائی اور صفریٔ کراثی اور صفرائے زنگاری۔ مرہ صفرا وہ کہ جس میں رطوبت رقیق ملے' اور صفرائے محی وہ کہ جس میں رطوبت غلیظ ملے صفرائی کراثی وہ کہ بعض اجزائے صفرا کے جل کر باقی اجزاء میں مل جائیں' اور رنگ اس کا مثل گندنے کے ہوتا ہے۔

پیدائش: اس کی معدہ میں ہے صفرائے زنگاری وہ ہے کہ بالکل بجائے اور اور رنگت اس کی مانند زنگار کے ہوتی ہے مزاج زہر کے قریب ہے پیدائش اس کی معدہ میں ہے صفرائے زنگاری وہ ہے کہ بالکل بجائے اور رنگت اس کی مانند زنگار کے ہوتی ہے مزاج زہر کے قریب ہے پیدائش اس کی میں تیسرا بلغم مزاج اس کا سرد و تر ہے بہترین بلغم کا وہ ہے کہ صلاحیت خون ہو جانے کی رکھے اور بلغم غیر طبعی یا مزہ کی جہت سے ہوگا یا قوام کی راہ سے مزہ کی وجہ سے اس طرح پر کہ خون کی آمیزش سے میٹھا ہو جائے۔ وہ حلو ہے۔ یا صفرائے محرقہ کے لئے نمکین ہو جائے۔ وہ صالح ہے اس کی طبیعت صفرا کی طبیعت سے قریب ہے۔ یا حرارت ضعیفہ کے عمل کرنے سے ترش ہو جائے۔ وہ حامض ہے۔ یا آمیزش اجزائے مائیہ سے پھیکا جائے وہ تفہ ہے۔ یا سودا کے ملنے سے کسیلا ہو جائے دو حفص کہلاتا ہے اور غیر طبعی قوام کی راہ سے یا مزاج ہے۔ اس کو مائی کہتے ہیں۔ یا غلیظ اس کو معی یا مختلف القوام کہ بعض اجزا اس کے رقیق ہوں اور بعض غلیظ اس کو مخاطی کہتے ہیں۔ چوتھا اخلاط سے سودا اس کا مزاج سرد و خشک ہے سودائے خالص خون کا تچھٹ ہے۔ سیاہ رنگ مائل ترشی اور سودائے غیر طبعی خلط کے جل جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر سودا محترق ہو جائے اور احتراق ہر خلط اس کے قوام کے غلیظ ہو جانے کو کہتے ہیں' اور کمی اور زیادتی خلط کی مواقع کمی و زیادتی اس خلط کے احتراق کے ہے۔

فائدہ: اخلاط کی پیدائش ہضم دوم سے ہوتی ہے اور ہضم چار ہیں' اول ہضم معدہ میں اس کے خلاصہ کو کیلوس کہتے ہیں اس کا فضلہ براز ہے دوسرا ہضم کبد میں اس طرح کے خلاصہ غذا کا باریک رگوں سے جو درمیان معدہ و جگر مسی بہ ماساریقا ہیں جگر میں اگر ہضم ہوتا ہے اس کے خلاصہ کو کیموس کہتے ہیں۔ فضلہ اس کا بول ہے۔ تیسرا ہضم عروق چوتھا ہضم اعضا میں ہے' اور فضول ان دونوں ہضموں کے پسینا اور میل

ہو کر مت رات کی راہ سے اور کچھ ناک کان وغیرہ منافذ سے دفع ہوتے ہیں۔ چوتھے امور طبعی سے اعضا ہیں اس کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب اول اعضائے مفردہ سے استخوان ہے اور وہ بدن کی بنیاد ہے' اور وہ سوا ڑتالیس ہیں دوسرے کری تیسرے پٹھے وہ دو نوع ہیں۔ ایک دماغ سے آگے ہیں۔ اس کے سات زوج اور حس حرکت اعضاء کی انہیں سے ہے دوسرے نخاع یعنی حرام مغز سے آگے ہیں وہ اکتیس زوج اور ایک فرد ہے سوائے گردن سب اعضاء کی حس و حرکت ان سے متعلق ہے چوتھے عضلہ یعنی عدلہ وہ کل یا پانچ سو انتیس ہیں پانچویں وتر یعنی آنت فائدہ ان دونوں کا اعضا کو حرکت دینا پٹھے رباط وہ بھی باریک پٹھے ہیں۔

فائدہ: ان کا بندش عضو کی ساتویں شرائیں یعنی متحرک رگیں کہ دل سے اٹھی ہیں اور سب شرائیں سوائے شریان وریدی کے دو طبقہ یعنی دو تہ ہیں۔

فائدہ: ان کا پہنچانا روح حیوانی کا تمام بدن میں آٹھویں اور وہ یعنی ساکن رگیں اور محدب جگر سے اٹھی ہیں' اور سب اور وہ شریان وریدی کے دو طبقہ ہیں فائدہ ان کا تمام بدن میں خون پہنچانا ہے۔ نویں عشا یعنی پچھلی فائدہ اس کا اشکال اعضا کی محافظت کرنا۔ اور یہ سب اعضا منی سے پیدا ہوتے ہیں۔ دسواں گوشت خون متین غلیظ سے پیدا ہوتا ہے' اور چربی مائیت خون سے پیدا ہے اور ثمیں جس سے آدمی موٹا ہوتا ہے۔ مرکب ہے نم اور کم سے۔ گیارہویں جلد اور بال اور ناخن اور بعض حکماء نے ان کو اعضاء سے شمار کیا اور بعض نے فضلات میں اور اعضائے رئیس جن سے بقائے شخص منظور ہے۔ تین ہیں۔ دل و دماغ و جگر اور بسبب بقائے نوع یعنی جن کی وجہ ہے نوع انسانی باقی رہے۔ تین ہیں چار اعضائے مذکورہ چوتھے اعضائے تناسل پانچویں امور طبعی سے ارواح ہیں۔ روح ایک جسم لطیف بخاری ہے کہ لطافت اخلاط سے پیدا ہوتی ہے اور ارواح تین قسم ہیں روح حیوانی کہ اس کا محل دل ہے اور روح نفسانی کہ اس کا محل دماغ ہے اور روح طبعی کہ اس کا محل جگر ہے۔ پہلے امور طبعی سے قوی ہیں اور وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قوت حیوانی کہ دل میں ہے۔ دوسری قوت نفسانی کہ دماغ میں ہے تیسری قوت طبعی کہ جگر میں ہے پس اگر قوت طبعی واسطے بنائے مخلص کے غذا میں تصرف کرے اس کو نامیہ کہتے ہیں اور اگر واسطے بقائے نوع کے تصرف کرے۔ اس کو مولدہ اور مصورہ کہتے ہیں۔ خادم ان قوتوں کی جاذب یعنی غذا کی کھینچنے والی اور ماسکہ یعنی روکنے والی اور ہاضمہ یعنی ہضم کرنے والی اور دافعہ یعنی ہٹانے والی اور قوت نفسانی بھی وہ قسم ہے۔ یعنی معلوم کرنے والی اور محرکہ یعنی جنبش دینے والی مدرکہ ظاہر پانچ ہیں۔ شم و بصر و شم و ذوق و لمس و مدرک باطن بھی پانچ ہیں حس مشترک و خیال روہم و متخیلہ و حافظہ اور قوت مدرکہ یا باشہ ہے یا فاعلہ باشہ دو قسم ہے شہوانی کہ باعث تحریک کی ہوتی ہے۔ واسطے حاصل کرنے نفع کے اور غضبی واسطے مضرت کی تحریک کرتی ہے اور قوت فاعلہ عصب میں پائی جاتی ہے کہ اس عضلے کھینچنے اور ڈھیلے ہوتے ہیں' اور ان کے قبض و بسط سے اعضاء متحرک ہوتے ہیں' اور فاعلہ باشہ کی مطیع ہے۔ ساتویں امور طبعی سے افعال میں وہ مفرد ہیں یا مرکب مفرد وہ ہے کہ تمام ہوں ساتھ ایک قوت کے جیسے تنا جذب سے یا تنا دفع سے اور

Scanned by CamScanner

مرکب وہ کہ تمام ہوں دو قوت یا زیادہ سے مثل نکلنے کے کہ جاذبہ اور دافعہ تمام ہوتا ہے دوسرا باب سنوں
کے بیان میں سن چار ہیں ایک سن نمو یعنی سن بڑھنے کا تیس برس تک دوسرا سن شباب یعنی سن جوانی کا
پینتیس برس تک اور بعض کہتے ہیں چالیس برس تک ہے اس سن میں حرارت اصلی غالب رہتی ہے۔
تیسرا سن کہولت یعنی ادھیڑ ساٹھ برس تک اس سن میں مزاج پر سردی غلبہ کرتی ہے۔ چوتھا شیخوخت یعنی
بڈھاپے کا سن وہ ساٹھ برس سے آخر تک ہے، اور اس میں رطوبت خارجی مزاج پر غلبہ کرتی ہے، اور
مزاج عورت اور خواجہ سرا کا نسبت مرد کے سرد ہوتا ہے۔ تیسرا باب ستہ ضروریہ کے بیان میں کہ وہ زندگی
کو لازم ہیں ایک ان میں سے ہوا ہے۔ بہترین ہوا وہ ہے کہ جسم میں دھواں اور بخار نہ ملا ہو اور مزاج ہوا
کا ہر فصل میں بدلتا ہے اور فصلیں چار ہیں ضیف اور خریف اور شتا اور ربیع طبیبوں کے نزدیک مدت ربیع
اور خریف کی ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ ہے، اور زمانہ ضیف یعنی گرمی اور شتا یعنی جاڑے کا ساڑھے چار مہینے ہیں
ربیع میں مزاج ہوا کا گرم تر گرمی میں گرم خشک خریف میں سرد خشک جاڑے میں سرد تر ہوتا ہے۔ اور
ہندوستان میں تین فصلیں ہیں گرمی برسات جاڑا اور ان تینوں فصلوں کا زمانہ چار چار مہینے کا ہے گرمی ماہ
پھاگن سے شروع ہوتی ہے چیت بیساکھ جیٹھ تک رہتی ہے۔ ہر چند گرمی کی ابتدا پھاگن سے ہے۔ مگر
رات سے صبح تک سردی رہتی ہے، اور دن کو وقت دوپہر کے گرمی ہوتی ہے اس مہینہ میں سردی اور
گرمی سے احتراز کرنا چاہئے۔ تبدن دردر ضداد سے محفوظ رہے، اور موسم گرما میں کم کرنا غذا کا لازم ہے
کہ اس فصل میں گرمی کی وجہ سے سرد پانی بہت پیا جاتا ہے، اور اس سے ہاضمہ ضعیف ہوتا ہے، اور سرد
چیزوں کا استعمال کرنا اور مکان سرد میں رہنا چاہئے۔ برسات کی ابتدا اساڑھ سے ساون بھادوں کنوار تک
رہتی ہے۔ حال برسات کا مختلف ہوتا ہے۔ جب پانی برستا ہے۔ ہوا سرد اور جب نہیں برستا ہے گرم ہو
جاتی ہے۔ اس فصل میں بسبب اختلاف آب و ہوا اور بوجہ درد سردی و گرمی کے بدن روی رہتا ہے، اور
جاڑے کا شروع کاتک سے اگھن پوس و ماگھ تک رہتا ہے جاڑے کے موسم میں ہضم قوی ہوتا ہے کہ
باطن میں گرمی رہتی ہے اس فصل میں زیادہ غذا کرنا مضائقہ نہیں اور ریاضت کرنا بہت نافع ہے اور اشتہاء
کے واسطے یہ فصل سب فصلوں سے بہتر ہے اور ابتدائے فصل گرما میں اکثر امراض پیدا ہوتے ہیں جب
تک ہوا موافق فصل کے نہ ہو جائے۔ دوسرا سنہ ضروریہ سے کھانا پینا ہے۔ جس غذا سے خون رقیق پیدا ہو
اسے غذا لطیف کہتے ہیں، اور جس غذا سے خون صالح پیدا ہو۔ وہ غذا محمود الکیموس ہے، اور جس سے غیر
صالح ہو۔ ردی الکیموس ہے، اور جس غذا سے کہ خون بہت حاصل ہو۔ کثیر الغذا کہلاتی ہے۔ نہیں تو
قلیل الغذا جاننا چاہئے کہ حافظ صحت کو لازم ہے کہ دو دن میں تین وقت غذا کی علوت رکھے اس طور سے
کہ ایک روز میں صبح و شام دو وقت اور دوسرے روز دوپہر دن کو کھانا کھانے اور بے انتہائے صادق نہ
کھائے، اور غذا چاہئے میں مبالغہ کرے تا کہ جلد ہضم ہو، اور جب دو تین لقموں کی بھوک رہے کھانا
موقوف کرے تا کہ وقت ہضم کے ثقل اور نخ معدہ میں نہ ہو کہ صحت میں فتور کرنے کے واسطے کھانے
کی زیادتی سے کوئی بڑی آفت نہیں۔ اسی وجہ سے اہالکھتے ہیں کہ اکثر امراض جمی پیٹ بھرے رہنے سے

پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک کھانا ہضم نہ ہو حرکت قوی مثل جماع اور ریاضت اور دوڑ کے زبون ہے
اور اگر غذا بہت چکنی کھائی ہو۔ اس کی اصلاح نمکین تیز چیز سے کریں، اور جو شے ترش کھائی ہو۔ اس کی
اصلاح شیریں سے کریں، اور جو غذائے لطیف اور غلیظ جمع ہو پہلے لطیف کھانا چاہئے اور انتہائے صادق میں
غذا سے باز نہ رہیں کہ اس پر صبر کرنے سے مواد فاسدہ معدہ میں گرتے ہیں اور انسان کے واسطے بہترین غذا
گیہوں کی روٹی اور حلوان کا گوشت ہے۔ یہ غذائے مطلق ہے غذا و دوائی نہیں ہے کہ فائدہ غذا اور دوا
دونوں کا دے۔

فائدہ: غلہ کے احوال میں بہتر ہے۔ بعد اس کے چاول غذائیت میں بہتر ہے۔ جس قدر خوشبودار اور
باریک اور بعد پکانے کے دراز ہوں اور ثابت رہیں اور چاول گرمی اور سردی میں معتدل مگر دوسرے
درجہ میں خشک ہے اور بعض ہندیوں کے نزدیک سرد ہے اور بالخاصیت گرم مزاج میں گرمی اور سرد مزاج
میں سردی پیدا کرتا ہے۔ اور چاول سرخ اور گندہ تغذیہ میں کم اور قبض زیادہ کرتا ہے اور آب سیوس
گندم میں پکانے سے چاول کی اصلاح ہو جاتی ہے اور بعد ان دونوں کے مونگ ہے کہ فارسی میں اس کو
بنواش کہتے ہیں اور سرد خشکی مائل زود ہضم ہے اور چنداں نفاخ نہیں۔ اسی واسطے حکماء اکثر بیماریوں میں
تجویز کرتے ہیں بعد اس کے چنا اور وہ گرم مزاج ہے۔ سبز اس کا تر ہے اس میں غذائیت بہت اور مقوی باہ
ہے۔ لیکن ریاح پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد جو کہ سرد خشک قلیل الغذا اور نفاخ اور قابض ہے اور پرانے
جو کہ ہیں پر ایک سال گزرا ہو اور مسور اور ارہر ان سب میں مزاج مسور کا خشک مائل سردی ہے۔ اور
پوست اس کا ارہر کی نسبت گرم ہے مزاج ارہر کا گرم و خشک اور بعضوں کے نزدیک قریب مسور کے اور
نفخ مسور سے زیادہ رکھتا ہے۔ دونوں خلط بد پیدا کرتے ہیں اور اُردو یعنی ماش سرد تر ہے، اور دیر ہضم مصلح
اس کا سونٹھ اور ہینگ ہے، اور ارہر اور مسور کی نسبت غذائیت زیادہ رکھتا ہے اور چنداں قابض نہیں۔
اگر ہضم ہو جاوے اپنی بسیاری کے سبب سے دودھاور منی پیدا کرتا ہے اور باجرے کا مزاج سرد خشک ہو
قابض قلیل الغذا مولد خون ہے۔ اور اسی وجہ سے منہ میں دانے پیدا کرتا ہے، اور خشکی اور پیاس زیادہ لاتا
ہے، اور اسی سبب سے اہل ہند اور عوام اس کو گرم جانتے ہیں مصلح اس کا دودھ ہے جو ارکہ سفید اور
گندہ ہو۔ نفخ کم رکھتی ہے اور غذائیت میں بہتر مگر قابض ہے ہوتھ کو اہل ہند گرم اور خشک جانتی ہیں وہ بھی
قلیل الغذا اور نفاخ ہے۔ لوبیا کا مزاج گرم ہے اور نفاخ اور مولد خلط غلیظ اور دیر ہضم ہے اور مسٹر نفاخ اور
خلط فاسدہ کا مولد اور اسہال کا باعث ہے دیہاتوں کا غلہ کاکن اور منڈوا اور سانواں اور کودوں ہے منڈوا
اور کاکن سانواں اور کودوں سے بہتر ہے یہ تینوں سرد خشک قابض مولد ریاح اور قلیل الغذا ہیں مصلح ان
کا روغن زرد ہے۔

فائدہ: خمیری روٹی جو کھٹی نہ ہو فطیری سے بہتر تھا اور سریع الانحدار اور جلد ہضم ہے مگر فطیری سے
تھوڑا نفع کرتی ہے اور نان فطیر یعنی بے خمیر کی خمیری سے دیر میں ہضم ہوتی ہے، اور میدہ کی روٹی بہت
غذائیت رکھتی ہے، اور ثقیل ہے نان خشکار میں بھوسی زیادہ ہو سریع الانحدار ہے اور اس سے سدہ نہیں

Scanned by CamScanner

پڑتا ہے۔ گرم روٹی کھانا معدہ کی رطوبت کو خشک کرتا ہے۔ سرد روٹی معدہ کو تر کرتی ہے اور جو روٹی کر
معتدل گرمی سردی میں ہے۔ اس کا کھانا بہتر ہے، اور سوکھی روٹی خشک کرنے والی دیر ہضم اور باجرہ جوار
کی روٹی سرد و خشک اور قابض اور معدہ کو ضرر کرتی ہے۔ جو کی روٹی باجرہ سے جلد ہضم ہوتی ہے مگر
سرد و خشک اور نفاخ ہی جاننا چاہئے کہ بہتر خوراک انسان کے لئے گوشت ہے بموجب فرمانِ پیغمبر صلی اللہ
علیہ والہ وسلم(۱) کے کہ بہترین طعام دنیا و آخرت گوشت ہے اور پرند جانوروں کا گوشت چارپایوں کے
گوشت سے سبک ہے، اور چارپایوں میں بکری، بھیڑ، مینڈھا، ہرن خصوصاً گوشت ان کے بچوں کا بہتر ہے،
مگر ہرن کے گوشت میں گرمی زیادہ ہے اور بھینس اور اونٹ اور گائے کا گوشت غلیظ ہے کس واسطے کہ
جس قدر حیوان بڑا اور جسم ہو گوشت اس کا غلیظ ہوتا ہے اور گوشت میں ترکاری ڈال کر روٹی سے کھانا
غذائے دوائی ہے۔ سادہ قلیہ اور کباب بہتر سالمی ہے اور قلیہ سے گوشت جید پیدا ہوتا ہے اور کباب ہے۔
غیر جید اور پلاؤ عمدہ غذا ہے، اور شیر برنج سے منی پیدا ہوتی ہے۔

فائدہ: مشروب کا بیان میں بہترین آبہا دریا کا پانی ہے بعد اس کے کنوئیں کا اور وقت پانی سے کا تشنگی
صادق ہے خواہ درمیان کھانا کھانے کے ہو یا بعد اس کے اور کھانے کے دو تین گھڑی کے بعد پانی پینا اچھا
ہے بعد اس کے کھانا کھانے کے فوراً اور درمیان غذا آ کے پانی پینا بہتر نہیں۔ مگر جو شخص کہ گرم مزاج ہو
اور معدہ میں گرمی رکھتا ہو۔ لازم ہے کہ درمیان غذا کے تھوڑا پانی پیئے۔ دفعتاً بہت نہ پی لے اور وقت
بھوک کے پانی کم پیئے۔ چوسنے کے طریقے سے پیئے۔ یا عوض پانی کے شربت یا تھوڑی غذا کھا کر پانی پئے کہ
ضرر کم ہو اور نہار میں پانی پینا منع ہے۔ کہ باعث پیری اور امراض ہے، اور اس طرح سے رات کو بجھو
جاگنے کے پانی پینے سے نزلہ پیدا ہوتا ہے، اور بعد حرکت قوی اور جماع اور غسل اور استعمال میوہ ہائے تر
مثل خربزہ اور تربز وغیرہ کے پانی پینا بہت نقصان کرتا ہے، اور ہر وقت بہت پانی پینا ضرر رکھتا ہے اور
تانبے کے برتن بے قلعی اور شیشے کے برتن میں پانی پینا منع ہے، اور اگر سفر وغیرہ میں مختلف پانی پینے کا
اتفاق ہو اس کے دفع ضرر کے واسطے تھوڑی پیاز خام کھانا چاہئے اور جو عادی بھنگ پینے کا ہو۔ مختلف پانی کا
دفع ضرر اس سے ہوتا ہے۔

تیسرا ستہ ضروریہ: سے سونا جاگنا ہے۔ چت سونا منع ہے کہ وہ پریشان خوابوں اور نقصان دماغ کا باعث
ہوتا ہے۔ اگر عادت ہو ترک کرے، اور پٹ سونا اس طور سے کہ سر کو تکیہ پر ایسا رکھے کہ منہ اور دونوں
آنکھیں داہنی یا بائیں طرف مائل ہوں فائدہ کرتا ہے، اور ہاضم طعام ہے اور کروٹ سے سونا خواہ داہنی ہو
یا بائیں ضرر نہیں رکھتا ہے، اور نہار سونا نزلہ پیدا کرتا اور بھوک میں سونا بدن کو لاغر کرتا ہے اور دھوپ
میں سونا منع اور چاندنی میں مفید ہے اور بہت سونا سردی اور رطوبت کی علامت ہے اور زیادہ جاگنا گرمی
اور خشکی کی نشانی ہے، اور سونے اور جاگنے میں اعتدال بہتر ہے۔ یعنی نہ زیادہ جاگے نہ بہت سوئے اس
واسطے کو زیادہ جاگنا ضعف اور تباہی کا باعث ہے اور بہت سونا ماندگی اور کندی حواس کا موجب ہے۔

چوتھا ستہ ضروریہ: سے احتباس اور استفراغ ہے یعنی مواد صالح کا روکنا اور مواد فاسدہ اور فضلات سے

بدن کو خالی کرنا انسان کو دو دفعہ اجابت طبع صحت بدن کی موجب ہے اور بحالت قبض لازم ہے کہ چرب
شوربوں اور پالک کے ساگ اور مزلقات یعنی پھسلانے والی چیزوں وغیرہ سے طبیعت کو مجیب کریں، اور
اشیائے قابضہ سے پرہیز رکھیں کہ قبض سے بھوک جاتی رہتی ہے، اور اگر زیادہ دو وقت سے طبیعت مجیب
ہو اور پاخانہ نرم ہو قابضات کا استعمال کریں بہر صورت خیر الامور اوسطہا پر عمل کریں۔

پانچواں ستہ ضروریہ: سے اغراض نفسانی ہیں انہیں سے ایک غصہ دوسری خوشی ہے۔ ان دونوں سے
روح کو باہر کی طرف حرکت ہوتی ہے اور گرمی اور سردی کا اثر بدن میں معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر بدن گرم
اور باطن سرد ہو جاتا ہے۔ تیسری دہشت چوتھا غم اور ان دونوں سے روح کو اندر کی طرف حرکت ہوتی
ہے ظاہر بدن سرد اور باطن گرم ہو جاتا ہے پانچواں شرمندگی اس میں روح کو اندر کی طرف حرکت کرتی
ہے، پھر باہر کی طرف پس کسی وقت ظاہر گرم ہو جاتا ہے۔ اور کسی دم باطن اس واسطے شرمندہ کا منہ بھی
سرخ ہو جاتا ہے اور کبھی زرد۔

چھٹا ستہ ضروریہ: سے حرکت اور سکون ہے حرکت بدن کی باعتدال جسم کو گرم اور فضلات کو تحلیل
کرتی ہے اور بہت حرکت برخلاف اس کے یعنی جسم کو سرد کرتی ہے اس وجہ سے کہ اس سے حرارت
غریزی تحلیل ہو جاتی ہے اور زیادہ سکون کی ہضم طعام پر معاونت کرتی ہے اور چلنا اعتدار غذا پر معین
ہے یعنی طعام کو فم معدہ سے قعر معدہ میں پہنچاتا ہے۔

فائدہ: ریاضت عام یعنی دوریاضت کہ جس میں سب اعضاء بدن کے متحرک ہوں کیمیائے بدن ہے۔
اعضاء کی ہیئت کو درست کرتی ہے اور دافع امراض اور محلل فضلات و موجب قوت مزاج اور حفظ صحت
بدن کی ہے، اور خاص ایک عضو کی ریاضت باعث قوت اس عضو کی ہے۔ لاکن باعتدال ہو۔ نہ فراط اور
دلک یعنی ملنا اور دبانا بھی ایک قسم کی ریاضت ہے کہ فضول کو تحلیل کرتا ہے۔ مگر بہت دلک سے جسم دبلا
ہو جاتا ہے، اور دلک معتدل سے فربہی آتی ہے

تدبیر جماع: وہ بھی جملہ حرکات بدنیہ سے ہے۔ جماع باعتدال بقدر ضرورت بدن کو قوی کرتا ہے۔ اس کا
یہ طریقہ ہے کہ کمال خواہش و نہایت استادگی کے وقت واقع ہو۔ بشرطیکہ یہ امر بے تکلف اور بدوں تصور
زن حسینہ اور بغیر دیکھتے شکل مفعولہ اور خیال کرنے اسباب مجامعت کے صرف غلبۂ شہوت اور کثرت منی
اور شدت خواہش سے ہو۔ کس واسطے کہ، حکمانے لکھا ہے کہ قطرۂ منی کا آب حیوان ہے۔ کہ اس سے
انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس در بے ہما کو بے وقت اور بے جا جدا نہ کرنا چاہئے، اور کثرت جماع کی مضرتیں
تحریر میں نہیں آسکتیں۔ جو لوگ جوانی میں زیادتی شہوت سے جماع کی کثرت کرتے ہیں اس کی افراط سے
جلد پیر ہو کر مضرتیں جھیلتے ہیں، اور بہت برا وہ جماع ہے کہ بے خواہش اور تعب ہو، اور کمسن اور بڑھیا
اور حائضہ اور بدصورت اور بیمار عورت سے جماع کرنا کہ بے رغبت طبع ہے۔ بہت ضرر کرتا ہے، اور
بہتر وہ ہے کہ اس کام میں مصروف نہ رہے، اور متواتر جماع نہ کرے اور درمیان وہ مجامعت کے تین روز
کا فاصلہ ضرور ہے۔ اطبا ہر استفراغ میں تین دن کی مہلت لازم جانتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

تدبیر غسل: چونکہ غربا کو حمام میسر نہیں ہے۔ لہٰذا چند فائدے اور نقصان غسل کے لکھے جاتے ہیں سرد پانی میں نہانے سے نیم گرم پانی میں نہانا بہتر ہے اور ہوا میں سرد پانی سے نہانا خصوصاً سرد مزاج کو ضرر کرتا ہے، اور بلغمی مزاج کو کثرت غسل منع ہے اور نہانا خصوصاً سرد پانی سے صاحب نزلہ و اسہال اور لڑکوں اور بڈھوں کو مضر ہے اور نیز جب معدہ میں غذا بھری ہو، اور اس کی رونق اور جلا کھو دیتا ہے۔ بہترین غسل بعد ہضم طعام ہے، اور جاڑوں کی فصل میں نسبت موسم گرما کے قلت غسل کی واجب ہے، اور غسل بعد جماع میں دلک بدن یعنی بدن کو ملوانا ضرور ہے، اور غسل خواہ آب گرم سے یا آب سرد سے ہو پٹھوں کو ضعیف کرتا ہے اس واسطے کہ گرم پانی سے جلد اعضائے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور سرد پانی سے اعصاب میں کہ بالذات بارد ہیں۔ سردی بڑھ جاتی ہے۔ اسی باعث سے اکثر ہندوؤں کو کہ ہمیشہ نہاتے ہیں۔ اگرچہ سن شباب میں گرمی مزاج کی وجہ سے نقصان کم معلوم ہوتا ہے، مگر جب سن شباب سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اعصاب اور گردہ کے ضعف کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور ضعف باہ کی شاکی رہتے ہیں، اور بعض ہنود ایک روز میں چند بار غسل کرتے ہیں پاخانہ سے فراغت کے بعد بھی نہاتے ہیں یہ غسل ان کے بدن کو بہت مضر ہے۔

نبض کے بیان میں

نبض بسیط اور مرکب کا دریافت کرنا منتہی طبیبوں پر دشوار ہے چہ جائے مبتدی اس واسطے کمال اجمال سے بقدر ضرورت ذکر کیا جاتا نبض متحرک لوگوں کی جنبش ہے۔ تا کہ جذب ہوا سے روح کو اعتدال حاصل ہو، اور نبض اس وقت دیکھنا چاہئے کہ مریض غصہ اور خوشی اور ریاضت اور ماندگی اور ترک عادت سے خالی ہو، اور نبض پر ہاتھ رکھنا اقل مرتبہ اس نبض کی بارہ حرکتوں تک چاہئے، مگر نبض چار انگل سے زیادہ ہو، اور انگلیوں کو اس کی حرکت زور سے صدمہ دے اور اور جلد چلتی ہو، اور چھونے میں گرم معلوم ہو دلیل گرمی کی ہے اور اگر چار انگل سے طول اس کا کم ہو اور زور سے صدمہ دے اور حرکت جلد نہ ہو اور چھونے میں بھی گرم نہ ہو۔ دلیل سردی کی ہے، اور اگر انگلیوں کی چوڑائی سے اس کی حرکت زیادہ نہ ہو۔ نبض عریض ہے، اور نبض متلی وہ ہے کہ شریان کے جوف میں رطوبت اور دبانے سے انگلیوں میں تری محسوس ہو۔ یہ دلیل رطوبت کی اور اس کے برعکس دلیل یبوست کی ہے، اور نبض کی حرکت اگر ایک ہی وطیرہ پر ہو دلیل بہتری کی اور اگر ایک طور پر نہ ہو۔ دلیل برائی کی ہے۔ اگر نبض کی جنبش مثل اچھلنے ہرن کے ہو۔ وہ غزالی ہے یا موج کے مانند ہو وہ موجی ہے یا چیونٹی کی چال کے مشابہ ہو۔ وہ نملی ہے۔ یا مثل لرزہ کے ہو وہ مرتعش ہے یا ناگاہ بجنے کی طرح۔ وہ ملتوی ہے یا مثل حرکت ارہ ہو۔ وہ منشاری ہے یہ سب اقسام نبض کے ردی اور ضعیف ہیں اور مردوں کی نبض عورتوں کی نسبت قوی ہوتی ہے، اور لڑکوں کی نبض نرم مائل بسرعت اور جوانوں کی نبض طول و عرض میں زیادہ ہوتی ہے۔ بڈھوں اور

ضعیفوں کی نبض ست چلتی ہے۔

قارورہ کے احوال میں

قارورہ شیشی کو کہتے ہیں۔ چونکہ مریض کا پیشاب کئی وجہوں سے شیشی میں ڈال کر دیکھتے ہیں لہٰذا پیشاب بنام قارورہ مشہور ہو گیا۔ جاننا چاہئے کہ قارورہ دیکھنے میں یہ شرطیں لازم ہیں کہ صبح کو پیشاب کیا ہو اور خواب کے بعد پانی نہ پیا ہو، اور ایسی چیز نہ کھائی ہو۔ جس سے پیشاب رنگین ہو جاتا ہے اور بیداری اور غصہ اور جماع اور شراب سے بھی رنگ پیشاب کا بدل جاتا ہے، اور اگر دیر تک قارورہ رکھا ہی رہے۔ دیکھنا اس کا معتبر نہیں ہے۔ پیشاب کا رنگ زرد۔ صفرا پر دلالت کرتا ہے، اور رنگ سرخ خون پر اور رنگ سفید بلغم پر سیاہ سودا پر اور رنگ زرد رنگ سبز سردی کی دلیل ہے۔ اور جو قارورہ گوشت کے دھوؤں کا ایسا ہو۔ صنف جگر پر دلالت کرتا ہے اور جو دودھ کا ہم رنگ ہو اور بعد اس کے معتدل القوام ہو جائے۔ مرض تب میں ہمیشہ قارورہ کا غلیظ رہنا برائی کی علامت ہے، اور قارورہ کی رقت سردی کی دلیل ہے، اور اس کی غلظت غلظ کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ بول میں بالکل بو نہ ہونا سردی مزاج پر دلیل ہے، اور بہت بدبو سڑ جانے غلظ کی دلیل ہے، اور قارورہ کا اعتدال ہر امر میں بہتر ہے، اور قارورہ پر کف کی زیادتی اور دیر تک رہنا زیادتی ریاح کی علامت ہے۔ قارورہ میں اگر ستو یا پھپھڑوں یا تاروں یا بالو یا چربی کی مانند کوئی شے پائی جائے۔ اس کو رسوب غیر طبعی کہتے ہیں۔ چربی اعضاء کے گھلنے کی دلیل ہے، اور پیپ بالشی پھوڑے کے پھوٹ جانے کی اور ریگ سنگ مثانہ یا سنگ گردہ کی ہے، اور تار خامی غلظ کی اور پھپھڑے ضعف جگر یا زخم مثانہ کی اور ستو اور بھوسی خارش مثانہ کی دلیل ہے۔ عورتوں کا پیشاب مردوں کی نسبت سفید و غلیظ ہوتا ہے اور حاملہ عورتوں کا پیشاب صاف ہوتا ہے مگر اس کے درمیاں روئی دھنکی ہوئی کے مانند کچھ معلوم ہوتا ہے، اور ابتدائے حمل میں رقیق ہوتا ہے، اور انتہا میں مائل بکدورت و تیرگی اور رطوبت مزاج سے لڑکوں اور بڈھوں کا بول گاڑھا ہوتا ہے۔

فائدہ: ہند کے طریقہ پر قارورہ دیکھنے کا طور مجملاً یہ ہے کہ پیشاب پیالہ میں کر کے اس پر ایک قطرہ تل کا تیل ٹپکائیں۔ اگر قطرہ بول پر پھیل جائے خون و صفرا کا فساد ہے، اور اگر تیل اسی طرح باقی رہے۔ برائی کی علامت ہے اگر قطرہ نیچے پیشاب کے چلا جائے۔ موت کی علامت ہے، اگر قطرہ میں سوراخ ہو جائے وہ بھی علامت موت ہے، اور اگر قطرہ پیشاب میں چوڑا ہو جائے۔ صحت کی نشانی ہے اور اگر قطرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بیماری طول پکڑے گی اور اگر بول میں قطرہ جانب مشرق اثر کرے صحت کی علامت ہے، اور اگر دہن جانب مغرب اثر کرے طول مرض کی نشانی ہے، اور اگر سمت شمال و جنوب سرایت کرے برائی کی علامت ہے اور زرد و صاف پیشاب صفرا کی دلیل ہے، اور اگر زرد مائل بسرخی ہو مرکب بیماری کا نشانہ ہے مگر غلبۂ صفرا پر دلالت کرتا ہے اور بول بہت ہو اور اس میں کچھ سپیدی ہو بدہضمی کی

Scanned by CamScanner

دیں ہے، اور گوشت کے دھوون کی طرح پیشاب گردے کے مرض پر دلالت کرتا ہے، اور اگر روغن کنجد کے مانند پیشاب ہو اور روغن کے مثل اس میں والے دکھائی دیں۔ وہ بول ورم اور بیماری بدن اور استسقاء پر دلالت کرتا ہے، اور جو پیشاب معترق کا جھرمٹ جو وہ سرفہ اور ضیق النفس پر دلالت کرتا ہے۔ بول بزمٹ زعفران جل جانے تپ اور خون پر دال ہے اور بول بزمٹ آتش سرسام یعنی ورم دماغ کی دلیل ہے اور جو بول زرد اور صاف ہو درد جگر پر دلالت کرتا ہے، اور بول زرد مائل بہ تیرگی گرمی جگر کی نشانی ہے۔

براز کے احوال میں

براز طبعی وہ ہے جس کے اجزا یکساں ہوں اور رقت اور غلظت میں متوسط اور قراقر اور بقیق سے خالی ہو۔ یعنی وقت رفع حاجت کے شکم میں آواز ریح کی نہ ہو، اور وقت خروج کے بھی آواز نہ ہو، اور رنگ براز کا حال مانند حوال رنگ بول کے ہے۔ اگر براز غذا زیادہ اور پتلا اور لیسدار خلط کی زیادتی یا سوء ہضم یا ذومان اعضاء کی دلیل ہے اور یہ تپ میں برا ہے، اور براز کی بو زیادہ معتاد سے عفونت خلط کی دلیل ہے۔

تدبیر مسہل میں

استعمال تنقیح کا قبل استعمال مسہل اس کو کہتے ہیں کہ مادہ کو رگوں اور اعضا سے نکال لائے اور تیلین وہ ہے کہ جو مادہ معدہ اور آنتوں اور اس کے اطراف میں ہو اس کو نکالنے مسہل میں پہلے منقح دینا شرط ہے اور تیلین میں نہیں اور استعمال دو مسہل کا ایک روز میں نہ چاہئے اور مسہل پینے کے وقت ناک بند کر لیں تا کہ مسہل کی بو سے طبیعت نفرت نہ کرے اور قے نہ ہو جائے اور دونوں بازو مضبوط باندھیں اور خوشبو سونگھنا اور الائچی اور پودینہ لونگ کے ساتھ چاٹنا قے سے باز رکھتا ہے اور جب تک مسہل عمل نہ کرے کچھ نہیں کھانا چاہئے اور مسہل میں سونا منع ہے اور مسہل بہت منحانہ کریں اور آبدست کا پانی معتدل ہو نہ گرم نہ سرد جب مسہل قوی دیں اور وہ عمل نہ کرے اور خفقان اور غشی ظاہر ہو جلدی نہ کریں، اور ناقص مسہل عمل بہت ضرر رکھتا ہے جس طرح کہ فصد ناقص اور مریض اگر قوی ہو مسہل پیم دیں، اور اگر ضعیف ہو ایک دو روز کے فاصلے سے دیں تا کہ اسہال کی زیادتی سے مریض بدحال نہ ہو جائے اور مسہل کے دن سردی سے پرہیز کرنا لازم ہے، اور خشک مزاج والے اور لڑکے اور بوڑھے کو مسہل قوی نہیں دینا چاہئے، اور مسہل پر گولیاں یا سفوف یا معجون یا سونف کا عرق نیم گرم یا گرم پانی اسہال کی مدد کے واسطے بہتر ہے، اور مسہل جوشاندہ پر سرد عرق باریاں پینا چاہئے، اور فراغ

مسہل کے بعد گرم مزاج کو اسپغول اور سرد مزاج کو تخم ریحان یا اور تخم مزلقہ پلانا مناسب ہے اور کوئی دوائے مسہل ایسی نہیں ہے کہ سوائے ایک خلط کے باقی خلطوں کو نہ نکالے، اور جو ادویہ اور خلطوں سے زیادہ اس خلط کو نکالتی ہیں۔ جاننا چاہئے کہ بعضے چھ مہینے کے بعد مسہل لینے کے عادی ہوتے ہیں یہ عادتیں اچھی نہیں ہاں وقت ضرورت دفع مرض کے لئے مسہل ناگزیر ہے، اگر ایسی عادت ہو لازم ہے کہ رفتہ رفتہ ترک کرے کیونکہ عادت طبیعت ثانی ہے۔

ادویہ منقیہ صفرا: بیخ کاسنی، نیلوفر، پرسیاؤشاں، بیخ خطمی، تخم خبازی، بنفشہ، گلسرخ، تخم کاسنی شاہترہ، گل خیرہ و صفرا بعد منقح دینے کے تین دن میں پک جاتا ہے بشرطیکہ صفرا خالص ہو، اور صفرائے غیر خالص کا نقیع پانچ دن میں ہوتا ہے۔

ادویہ منقیہ بلغم: بیخ باریاں مویز منقے، مکو، پرسیاؤشاں گاؤزبان بادرنجبویہ بسفائج، بیخ ملٹھی، اذخر، تخم کرفس، بیخ کرفس، بیخ کبرا نیسوں شکاعی اسطوخودوس بلغم نو دن میں نقیع پاتا ہے، اور بہت غلیظ بلغم دو تین روز یا زیادہ میں اور بلغم رقیق پانچ روز میں۔

ادویہ منقیہ سودا: بادرنجبویہ گاؤزبان، لسوڑہ، بیخ کاسنی، باریاں، شاہترہ، عناب، اسطوخودوس، پرسیاؤشاں، ملٹھی، انجیر بسفائج سودا پندرہ روز میں نقیع پاتا ہے۔ کبھی مقدم اور مؤخر بھی ہو جاتا ہے یعنی پندرہ دن سے زیادہ یا کم میں پکتا ہے۔

ادویۂ مسہل صفرا: پوست ہلیلہ زرد، الو، آلو بخارا، افسنتین، ستمونیا، گلسرخ، ستمونیا بغیر تقویہ یعنی بے بھونے کے استعمال نہ کریں، اور تشویہ کا طریقہ کتب مطول میں مسطور ہے۔

ادویہ مسہل بلغم: تخم حنظل، ماہیزہرج، غاریقون، حب النیل، تربد خیار شنبر۔

ادویہ مسہل سودا: ہلیلہ کابلی، ہلیلہ سیاہ، افتیمون، حجر لاجورد، کیرو، غاریقون حب النیل، خیار شنبر، سنائے مکی۔

ادویہ مسکن جوش خون: بیخ کاسنی، خیارین، عناب، انجبار، کیوڑہ کی جڑ، آب تربز بنفشہ، تمر ہندی کھٹا، شہتوت، برزقطونا، کاہو، شاہترہ خاکسی ملیں ظاہر اور باطن کی اکثر بیماریوں کو مفید ہے، اور بہت مزاجوں سے مناسبت اور موافقت رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ حاملہ عورتوں اور لڑکوں اور بوڑھوں کو بھی دیئے ہیں۔ تب ورم کو فائدہ کرتا ہے، اور سب مادوں کے موافق ہے اور حاجت التماس لیں، اور گلاب گرم پانی یا عرق باریاں یا عرق کاسنی یا عنب الثعلب میں ملیں، اگر تھوڑا روغن بادام ملائیں۔ بہتر ہے ورنہ گھی ڈال کر کے قند یا شیر خشت یا ترنجبین سے میٹھا کریں، اور اگر گل بنفشہ اور مویز اور عناب اور گاؤزبان اور مثل اس کے حسب حاجت خوش کر کے مع قدر قند اسی التماس میں ملا دیں بہتر ہے، اور دودھ پیتے ہوئے لڑکے کے واسطے روغن بادام کے ملانے کی حاجت نہیں ہے، اور قولنج میں منقح دینا ضروری نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

فصد کے بیان میں

فصد سے ہر خلط کا اخراج ہوتا ہے، مگر خون بنسبت سب اخلاط کے زیادہ نکلتا ہے۔ بارہ برس کے سن سے کم میں فصد لینا منع ہے بعد اس کے آخر عمر تک بشرط قوت و ضرورت کے جائز ہے، لیکن بعضوں نے ساٹھ برس کے بعد فصد کی ممانعت کی ہے، اور فصد کے بعد اگرچہ لیٹنا ضرور ہے، لیکن فوراً سونا منع ہے اور اس دن بعد فصد کے حریرہ اور تمید منع ہے لیکن گرم مزاج کو تمید پلانا مضائقہ نہیں ہے اور سرد مزاج کو اشیائے گرم دینا چاہئے تاکہ قوت ہو، مگر بدوں حاجت کے کچھ نہ دینا چاہئے۔ فصد میں خون کم نکالنے سے مادہ حرکت میں آتا ہے، اور تب عارض ہو جاتی ہے۔ اس وقت بوجہ ضرورت فصد لینا مناسب ہے۔ جس شخص کو بعد فصد کے غشے آئے تدبیر بہتر یہ ہے کہ مرغ کا پر حلق میں ڈال کرتے کرالیں، اور فصد قیفال یعنی سرار اور فصد حبل الذراع کے ایک رگ ہے، اوپر کو گئی ہے۔ سر و گردن کو پاک کرتی ہے۔

فصد اکمل: یعنی ہفت اندام تمام بدن کا تنقیہ کرتی ہے اور ابطی یعنی وہ رگ کہ جو بغل سے آئی ہے۔ بدن کی کوکھ اور اسفل بند کو نافع ہے باسلیق کو باحتیاط کھولنا چاہئے کہ اس کے نیچے شریان ہے، اور اسلم کہ باسلیق کی شاخ ہے۔ بیماری جگر کے داہنی طرف سے کھولیں۔ طحال اور دل کی بیماریوں کے لئے بائیں طرف سے مگر خون اس سے بہت نکالیں اور رگ پیشانی کی فصد درد سر اور آنکھ کی بیماری کو مفید ہے، اور چار رگ کی فصد جو نیچے دونوں ہونٹوں کے ہیں، اور دو ہونٹوں کے اندر کی طرف کھولی جاتی ہے۔ منہ کے زخموں کو نفع کرتی ہے، اور رگ زیر زبان کی فصد خنّاق کو نافع ہے اور رگ صافن کی فصد جو پنڈلی میں واقع ہے، اور ماہیچ کی فصد جو زانوں کے نیچے ہے۔ خون حیض جاری کرنے اور مرض بواسیر اور نقرس اور دوائی کو مفید ہے۔ جو فصد کہ خون فاسد کے نکالنے کے واسطے کھولتے ہیں۔ بری رنگت خون کی جب بدل جائے اور خون اچھا آنا شروع ہو بند کردیں۔ اگر فصد کھولیں، اور خون بند نہ ہو۔ مکڑی کا جالا یا گائے کا چمڑا کچا اس پر رکھ کر باندھ دیں، اور اگر ورم کے آثار ظاہر ہوں۔ سرولیپ مثل صندل کے اور صندل سرخ اور رسوت کے اس طلا کریں۔

حجامت اور حلق

یعنی پچھنے اور سنگھی اور جونکوں کے بیان میں کہ لڑکوں کے لئے بجائے فصد ہے حجامت دو سال سے کم عمر میں جائز نہیں ہے، اور بعد ساٹھ برس کے منع ہے اور حجامت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صرف سنگھی پچھنے کی بدوں یہ خلاف جہت میں جذب مادہ اور عضو کے گرم کرنے کے واسطے ہے۔

دوسری قسم: حجامت باشرط یعنی سنگھی پچھنے دے کر یہ خاص عضو اور اطراف جلد کے پاک کرنے کے

واسطے خوب ہے۔ وسط ماہ میں حجامت بہتر ہے۔ حجامت ساقین یعنی پنڈلیوں کی حجامت فصد باسلیق و صافن کی قائم مقام ہے۔ امراض جلد میں جونکوں کا استعمال بہتر ہے۔ مگر مناسب مادہ کے لگائیں۔ زیادتی اور کمی سے احتراز کریں بعض جونکیں زہردار ہیں وہ بڑی اور ان پر سیاہ سبزہ خط ہوتے ہیں، اور اگر بعد چھوٹ جانے جونکوں کے خون جاری رہے راکھ باریک چھان کر اس پر باندھیں۔

غلبۂ اخلاط

غلبۂ اخلاط کی نشانیوں کے بیان میں غلبۂ خون کی علامت منہ کی شیرینی اور رنگ زرد چشم و قارورہ کی سرخی اور بدن سرکا بھاری ہونا اور بدن میں دانے نکلنا اور ناک مسوڑوں سے اکثر خون نکلنا۔

غلبۂ صفرا: غلبہ صفرا کی نشانی منہ اور آنکھ اور زبان اور پیشاب کا رنگ زرد ہونا اور منہ کا مزہ تلخ اور ناک میں خشکی اور کھڑکھڑاہٹ پایا جانا اور بیداری اور پیاس اور سوزش کی زیادتی۔

غلبۂ بلغم: غلبۂ بلغم کا نشان رنگ رو اور زبان اور آنکھ اور رنگ بول کی سفیدی اور بدن کا ڈھیلا ہونا اور منہ اور ناک کی سردی اور رطوبت بہت نکلنا اور پیاس کی قلت اور نیند کی کثرت اور منہ کہ بدمزگی۔

غلبۂ سودا: غلبۂ سودا کے آثار تیرگی رنگ اور قارورہ کی سیاہی و سوزش اور بدن کی خشکی اور لاغری اور منہ کی ترشی اور اعضاء کا بھاری ہونا اور ماندگی اور ضعف اور اشتہا اور غلظت پیشاب کی اور جاننا چاہئے کہ بدن کی فربہی برنگ سفید مزاج بلغمی کی دلیل ہے اور زردی رنگ لاغری کے ساتھ مزاج صفراوی کی دلیل ہے، اور سرخی رنگ فربہی کے ساتھ مزاج دموی کی دلیل ہے اور سیاہی رنگ لاغری کے ساتھ مزاج سوداوی کی دلیل ہے، اور لاغری بدن کی خشکی کی دلیل ہے اور موٹا موٹا رطوبت کی دلیل ہے اور ہر کیفیت سے جلد اثر قبول کرلینا اس کیفیت کے غلبہ کی دلیل ہے، اور ذہن کی تیزی اور جلد جلد بات کرنا حرارت کی دلیل ہے اور ذہن کا کند ہونا اور حادو قار کی زیادتی برودت کی دلیل ہے اور فضلات میں شدید رنگ ہونا حرارت کی دلیل ہے، اور مسداس کا برودت کی زیادتی فضول کی زیادتی رطوبت کی دلیل ہے، اور اس کی خشکی کی دلیل ہے۔

حفظ صحت کی وصیتوں میں

موجود تندرستی کا حفظ کرنا گئی ہوئی تندرستی کے پھیرنے سے اسہل ہے۔ حافظ صحت کو ضرور ہے کہ نقصان کرنے والی اشیاء سے جو آگے لکھی جائیں گی۔ پرہیز کرے اور اپنے نفس و صحت کا دوست رہے کسی چیز پر حرص نہ کرے۔ جو واجب الترک ہو۔ اس میں ذرا عقل کو دخل دے کر اس کی رغبت نہ کرے۔ خصوصاً مرض اور نقاہت کی حالت میں اور جن چیزوں کا استعمال ضرور ہو۔ ان میں تنگ دلی نہ

Scanned by CamScanner

کرے اور کسی شے کی عادت نہ ڈالے کہ عادت طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ ریاضت معتدل بھی حافظ صحت محلل فضول و باعث اشتہاء ہے۔ اس کو لازم کرنا چاہئے اور ذرا علالت میں ادویہ اقویہ کا استعمال نہ کریں بلکہ اگر اصلاح مزاج کو غذا کافی ہو۔ دوا کا استعمال نہ کریں۔ جہاں غذا سے کام نکلے دوا نہ کھائیں اور جب تک ایک دوا سے مقصد حاصل ہو۔ دو دوا کا استعمال نہ کریں۔ اعلیٰ ہذا القیاس دو دوا کافی ہوں۔ تو تین دوا اختیار نہ کریں اور سہل دوا سے ابتداء فرمائیں۔

فائدہ: علاج تین طرح سے ہوتا ہے ایک تدبیر و غذا سے دوسرے دوا سے تیسرے اعمال بد یعنی ہاتھ کے کاموں سے چیرنا پھاڑنا وغیرہ اسباب ستہ ضروریہ میں کہ غذا کو بھی شامل ہیں۔ تصرف کرنے کا نام تدبیر ہے کبھی غذا سے منع کرتے ہیں۔ جیسے کہ بحران میں کبھی ثقیل غذا کا حکم کیا جاتا ہے اگر کچھ قوت باقی رکھنا منظور ہو۔ اور ثقیل یا مقدار غذا کی راہ سے ہوتی ہے یا غذائیت کی راہ سے کی اس وقت چاہئے کہ طبیعت غذا کے ہضم کرنے سے عاجز ہو اور غذائیت کی کمی اس دم ملحوظ ہوگی۔ کہ بھوک زیادہ ہو اور رگوں میں اخلاط بہت ہوں۔ غذا ہر چند قوتوں کی دوست ہے، مگر دشمن بھی ہے۔ اس وجہ سے کہ مرض کو مدد پہنچاتی ہے، اور مرض دشمن ہے، اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ پس استعمال غذا کا مرض میں اس قدر چاہئے جس سے چارہ نہ ہو اور دوا سے معالج کرنے کے تین قاعدے ہیں۔ ایک وزن دوا کا اختیار کرنا، دوسرے دوا کی کیفیت یعنی گرمی سردی خشکی تری کو جانچنا، تیسرے مرض کا وقت معلوم کرنا کہ چاروں وقتوں سے کونسا وقت ہے، اور چار وقت یہ ہیں۔ ابتداً، اشتداد، انتہا، انحطاط مثلاً اگر ورم کی ابتدا ہو ان ادویہ کا استعمال کریں، اور اشتداد یعنی زیادتی ورم میں رادع اور محلل ملا کر استعمال کریں۔

فائدہ: اطبائے ہند اس بات پر متفق ہیں کہ پوست ہلیلہ زرد کا مدت ایک سال اس طرح کھانے سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں اور صحت تمام حاصل رہتی ہے کہ ماہ چیت اور بیساکھ میں ایک ورم شہد کے ساتھ اور اساڑھ میں منقیٰ کے ساتھ اور ساون اور بھادوں میں نمک لاہوری کے ساتھ جس قدر نمک پسند ذائقہ ہو اور کنوار اور کاتک میں ہم وزن مصری کے ساتھ اور اگھن و پوس میں ہم وزن سونٹھ کے ساتھ ماگھ اور پھاگن میں تین عدد پیلوں کے ساتھ بمقدار ایک ورم کے کھائیں انشاء اللہ جملہ بیماریوں اور قبض سے محفوظ رکھے گا۔

دوسرا مقالہ علاج صداع

یعنی درد سر کے بیان میں اگر سر میں ایک طرف درد ہو۔ اس کو شقیقہ کہتے ہیں۔ اگر اس کا سبب چاروں خلطوں سے کوئی خلط یا ریح ہو۔ اس کو مادی کہتے ہیں، اگر اس کا سبب ان میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ اس کو ساذج کہتے ہیں، اور اگر دھوپ یا آگ یا ہوا کی گرمی یا دوائے گرم کھانے سے پیدا ہو۔ وہ حار ساذج ہے، اور اگر ہوائے سرد یا آب سرد کے استعمال یا مقام سرد میں ٹھہرنے یا ادویہ سرد کھانے سے پیدا ہو وہ

بارد و ساذج ہے۔

گرمی کی علامت: جلد کی سوزش اور گرمی اور گرانی کا ہونا اور اشیائے سرد سے نفع اور گرم سے ضرر پانا۔

علامت سردی کی سستی: سردی کی سستی اور جلد اور سوزش کا نہ پایا جانا اور اشیائے سرد سے ضرر اور گرم سے نفع پانا اصل یہ ہے کہ تقدم سبب کی وجہ سے گرمی و سردی کے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی اور ہر خلط کے غلبہ کی علامت پیشتر ذکر ہو چکی۔

اور ریح کی علامت: ایک جگہ سے دوسری جگہ درد کا انتقال کرنا اور کان میں کسی طرح آواز معلوم ہونا۔

علاج درد سر کا: اگر غلبہ خون کا ہو۔ فصد سر دولیں، اور اگر بلغم یا صفرا یا سودا یا ریح غالب ہو بعد نضج کے قواعد طب کے موافق مسہلات سے مادہ کو نکالیں، اور ساذج میں مزاج کی تعدیل کریں۔ یعنی اگر گرمی ہو۔ سرد کریں اگر سردی ہو گرم کریں۔ اب یہاں چند نسخے درد سر اور شقیقہ کے لکھے جاتے ہیں۔

اطریفل کشنیزی: کہ واسطے درد سر اور دوران اور آنکھوں کی بیماری کے لئے مفید ہے۔ پوست ہلیلہ زرد ہلیلہ کابلی، بلیلہ سیاہ کشنیز مقشر ہر ایک ایک تولہ کوٹ چھان کے گھی میں چرب کر کے سہ چند شہد میں قوام کر کے معجون بنائیں خوراک دو تولہ۔

اطریفل ملین: کہ طبیعت کو نرم کرتا ہے اور اخلاط فاسدہ کو معدہ اور دماغ سے نکالتا ہے اور صداع اور کان کی جھنجھناہٹ اور آنکھوں کی تیرگی کو فائدہ کرتا ہے۔ پوست بلیلہ کابلی پوست ہلیلہ زرد پوست آملہ بہیڑہ بلیلہ سیاہ ہر ایک تین دام گلسرخ سنائے مکی تربد مجوف خراشید ہر ایک ایک دام سونٹھ نیمدرم کوٹ چھان کر روغن بادام میں چرب کر کے سہ چند شہد یا قند میں ملائیں مقدار شربت موافق مزاج پاشویہ درد سر کو مادی ہو یا ساذج نافع ہے۔ کھاری نمک دو دام سیوس گندم دو مٹھی بیر کی پتی برگ خطمی۔ برگ عنب الثعلب ہر ایک آدھ پاؤ تخم خطمی چار دام پانی میں جوش کریں جب آدھا باقی رہے نیم گرم سے پاشویہ کریں۔ اگر سب دوائیں نہ ملیں جس قدر مل سکیں کافی ہیں اگر کافی کوئی دوا نہ ملے۔ تو صرف گرم پانی سیوس گندم نمک شور کفایت کرتا ہے اور پاؤں کو دبانا اور تلوے سہلانا درد سر گرم و سرد میں مفید ہے۔ پاشویہ دھونا پاؤں اور تلوؤں کا نیم گرم پانی سے اور تلوؤں میں جھانویں کرنا درد سر کو نفع دیتا ہے۔ شیخ بو علی بن سینا نے قانوں میں لکھا ہے کہ میں صاحب درد سر کے ہاتھ پاؤں پر اکثر گرم پانی کا تر پڑا دیتا رہا۔ یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ کچھ چیز سر سے ہاتھ پاؤں کی طرف اترتی ہے۔ پس درد سر دفعتاً بند ہو گیا اور ابو ماہر نے لکھا ہے کہ سرد پانی سے نہانا صداع گرم کو فائدہ کرتا ہے۔

فائدہ: درد سر کی سب قسموں میں آرام سے رہنا کھانے پینے کی قلت رکھنا اور جنبش ترک کرنا غذائے غلیظ و نفاخ و منجر یعنی انجرہ پیدا کرنے والی سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ بخور یعنی بھپارا کہ بالخاصیت درد سر کو دور کرتا ہے۔ ایک تغار میں پانی بھر کر اپنے آگے رکھیں اور اپنے تئیں بالکل چادر سے چھپالیں، اور ایک ایک

Scanned by CamScanner

ٹی کا ڈھیلا گرم کرکے اس میں ڈالیں اور سر جھکا کر اس کے بخار کا بھپارا لیں۔ درد سر رفع ہو جائے گا بخور صداع حار اور بارد کو نفع رکھتا ہے۔ کاک کاکہ ایک درخت ہے اس کو مسی کہتے ہیں نکرے نکرے کرکے جوش دے کر بھپارہ لیں اس کے بعد صندل دو حصہ۔ ریندی ایک حصہ پیس کر طلا کریں۔

حریرہ مقوی دماغ: بھونے ہوئے پتے کا چھلکا دور کرکے نو درم باریک پیس کر بارہ درم روغن بادام میں بریاں کرکے بعد اس کے نشاستہ نو درم دانہ خشخاش سفید نو درم قند چار درم ملا کے گائے کے دودھ میں حریرہ پکائیں پھر نو درم گھی میں بگھار کر نیم گرم کھائیں۔

دوا گرم درد سر: کے واسطے نافع ہے۔ دھنیا، کاہو، ہر واحد ایک درم پانی میں پیس کر شیرہ چھان کر تھوڑی شکر سے بنھا کرکے ایک تولہ اسپغول چھڑک کے نوش کریں۔ یا دو تولہ شربت نیلوفر شکر کے عوض ڈالیں۔

دوا باقاصیت: اس درد کو نفع کرتی ہے جو نزلہ سے ہو صدف یعنی سیپ سرکہ میں گھس کر کان کی دونوں لوؤں میں لگاتے رہیں۔ دوا دیگر کہ باقاصیت فائدہ رکھتی ہے۔ مجیٹھ کو سر پر باندھیں۔ دوسری دواء صداع کہنہ کو مفید ہے دستورے کے دو چار بیج ہر روز نگلیں۔

مہوہ کے پھول کا روغن: درد سر حار و بارد کو فائدہ کرتا ہے صفت اس کی یہ ہے۔ سونٹھ باؤ برنگ ملٹھی مشترنیم کوفتہ ہنگرہ گل مہوہ ہم وزن تل کا تیل چار حصہ مہوے کے پھول کا زیرہ نکال ڈالیں اور سب دواؤں کو اول اس قدر پانی میں کہ تیل کے دو چند ہو جوش کریں۔ جب پانی تیل کے برابر رہ جائے۔ صاف کرکے روغن میں ملا کر جوش دیں۔ جب صرف روغن رہ جائے اور پانی جل جائے چھان کر رکھیں چھ قطرے ناک میں ٹپکائیں سعوط کہ درد سر اور سرسام گرم کو فائدہ کرے کافور صندل گلاب میں گھس کر ناک میں ٹپکائیں۔

سعوط دیگر: کدو، کاہو، دھنیا تازہ کا سنی تازہ مکو کی پتیاں سب کو یا ایک ایک دو دو مناسب موقع نچوڑ کر صاف کرکے چند قطرے ناک میں ٹپکائیں۔ سعوط درد سر و امراض بارد کو نافع ہے۔ سیاہ مرچ پیپل لونگ ان سب کو یا دو ایک کو جس قدر مناسب وقت ہو سونف کے عرق میں پیس کر ناک میں ٹپکائیں۔ سعوط کہ درد سر بارد اور بلغمی کو نفع کریں۔ پانی برگ زوفا کا صاف کرکے ناک میں ٹپکائیں سعوط درد سر بارد کو دفع کرتا ہے بیخ کٹھل کو جوش دے کر اس کے چند قطرے ناک میں ٹپکائیں سعوط نافع درد سر بارد یا باؤ برنگ سونٹھ قند سیاہ مساوی گرم پانی میں پیس کر ناک میں ملا کر سعوط کریں سعوط دماغ کو رطوبت سے پاک کرتا ہے چنبیلی کے پھول تین عدد روغن گل میں ملا کر سعوط کریں سعود نافع درد شقیقہ گل دوپہریا کہ ایک قسم کا مشہور پھول ہے دوپہر کو کھلتا ہے۔ اس پھول کی پنکھڑیاں مل کر پانی اس کا ناک میں ٹپکائیں دیگر مرچ سیاہ ایک عدد مکھی کا گوہ اس کے برابر اس عورت کے دودھ میں کہ بیٹا جنی ہو۔ پیس کر کان میں ٹپکائیں اور تھوڑا آنکھوں میں بھی لگائیں دیگر نافع شقیقہ رواس کے پھول انڈہائی ٹکھڑی آدھی کالی مرچ کے ساتھ پانی میں پیس کر اگر درد داہنی جانب ہو بائیں نتھنے میں والا بالعکس سعوط کریں۔ ایضاً نافع شقیقہ پوست ریشہ کو

پانی میں خوب ملیں جب کف نکلے گرم کرکے ڈھائی قطرہ دونوں نتھنوں میں سعوط کریں ایضاً شقیقہ کے واسطے تخم سرس تھوڑے پانی میں پیس کر کپڑے میں پوٹلی باندھ کر جس طرف کہ درد سر ہے اڑہائی قطرہ اس طرف کے نتھنے میں ٹپکائیں۔ ایضاً دافع شقیقہ نوشادر سیاہ دانہ ہر ایک دو رتی پانی میں پیس کر گائے کے گھی میں ملا کر سعوط کریں ایضاً شقیقہ کو نافع پیاز تخم سوہ تھوڑا سا چار کالی مرچوں کے ساتھ پانی میں پیس کر اگر درد جانب میں ہو۔ داہنے نتھنے میں اور اگر جانب راست میں ہو۔ بائیں نتھنے میں ٹپکائیں اور تنہا کالی مرچ روغن گاؤ میں سعوط کرنا بھی شقیقہ کو مفید ہے۔ ایضاً نافع درد شقیقہ مغز سمندر پھل پانی میں پیس کر اگر درد بائیں جانب میں ہو۔ داہنے نتھنے میں سعوط کریں والا بالعکس اور اگر اس کی تیزی کا خوف ہو۔ عورت کے دودھ میں پیس کر سعوط کریں۔ سعوط نافع اس درد شقیقہ کے وسطے کہ باری سے آتا ہو۔ بندال پانی میں بھگو کر پانی چھان کر دو قطرے ناک میں ٹپکائیں مادہ شقیقہ کو بھا کر دور کرے گا۔ سنوف دے۔ ادویہ جن کو خشک پیس کر کھائیں ہندی میں اسے پھکی کہتے ہیں۔

سنوف مقوی دماغ: بنفشہ دو ماشہ اسطوخودوس ایک ماشہ دھنیا دو ماشہ بالچھڑ ایک ماشہ منڈی ایک ماشہ گل سرخ دو ماشہ مغز بادام دو ماشہ مصری سب دواؤں کے برابر پیس چھان کر رکھیں خوراک ایک تولہ۔

شربت ہلیلہ صفراوی: درد سر کو نافع اور ملین طبع ہے۔ پوست ہلیلہ زرد دس عدد نیم کوفتہ چینی کے پیالے میں پانی میں بھگو کر تین دن دھوپ میں رکھیں چوتھے دن مل کر چھانیں، اور پھر گیارہ عدد پوست ہلیلہ زرد بدستور اسی پانی میں تین روز دھوپ میں رکھ کر چوتھے روز مل کر چھان کر ایک سو پچاس مثقال شکر سفید میں قوام کریں، اور اگر بجائے شکر سفید ترنجبین ہو بہتر ہے۔

شربت: نافع درد سر بنفشہ نیلوفر۔ گلسرخ ہر ایک چار مثقال اسطوخودوس دو مثقال آلو بخارا دس دانہ پانی میں بھگو کے ملیں اور چھان کر سہ چند شکر میں قوام کریں خوراک دو تین تولہ۔ اگر آلو بخارا نہ ہو۔ اس کے عوض تمرہندی ملائیں شموم جو دوا کو سونگھنے کے واسطے بنائیں شموم درد سرگرم کو نافع کافور یا صندل سونگھیں اور سونگھنا ککڑی یا کھیرے کا درد سرگرم کو نفع کرتا ہے شموم شقیقہ بارد اور درد سر کو نفع دیتا ہے۔ نوشادر ہلدی ملا کر سونگھیں۔

فائدہ: جمیع عطریات گرم کے سونگھنے سے دماغ کو قوت ہوتی ہے اور اسی طرح سرد خوشبوؤں کا سونگھنا دماغ گرم کو فائدہ کرتا ہے۔

ضماد: طلا کا ذکر جو دوائے غلیظ و تر بدن پر لگائیں اس کو ضماد کہتے ہیں۔ اور جو دواء بہتی ہوئی رقیق لگائیں اسے طلا کہتے ہیں۔ ضماد نافع درد سرد شقیقہ سونٹھ صندل ارنڈ کی جڑ کا چھلکا کوٹ چھان کر پانی سے دھو کر سانٹھی کے چاول یعنی سرخ چاول کے ساتھ باریک پیس کر ضماد کریں۔ ضماد مفید صداع گرم اسپغول کا لعاب گل بنفشی میں ملا کر طلا کریں اور پینا بھی نافع ہے ضماد اس صداع کو مفید ہے جو گرمی سے ہو چوکا اور دھوپ دونوں کو برابر پانی میں پیس کر سر پر طلا کریں ایضاً ککڑے ککڑی کے اور کدو کے تازہ چھلکے سر پر رکھنا مفید ہے ضماد نافع درد سرگرم تخم یا برگ بنفشی دھنیا گیرو پانی میں پیس کر سر اور پیشانی پر ضماد کریں طلا

Scanned by CamScanner

مہندی کے پھول پانی میں پیس کر طلا کریں۔ درد سرگرم کو دفع کرتا ہے۔ طلا نافع درد سرحار تخم کاہو پانی میں پیس کر پیشانی پر لگائیں طلا نافع صداع حارِ تل کے درخت کی پتیاں سرکہ یا پانی میں پیس کر طلا کریں طلا برگ خرفہ سرکہ یا پانی میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: صندل گھس کر لگائیں دیگر طلب یعنی کائی طلا کریں دیگر دھنیا پیس کر انڈے کی سفیدہ میں ملا کر طلا کریں۔ دیگر بڑ کا آٹا پانی میں گھول کر لگائیں۔

دیگر: لعاب لسوڑہ کی صداع گرم کو فائدہ کرتا ہے طلا چوب سال جسے ساج بھی کہتے ہیں پانی میں گھس کر لگانا صداع حار کو نافع ہے۔

دیگر: افیون روغن گل میں حل کر کے سر پر طلا کریں۔

دیگر: مہندی کی پتی لگانا دافع صداع اور شقیقہ ہے۔

دیگر: دیگر برگ بکائن پیس کر لگانا گرم درد سر کا دافع ہے۔

دیگر: سیتل چینی گلاب میں پیس کر طلا کریں۔

دیگر: کبابہ گلاب میں پیس کر طلا کریں۔

دیگر: بیخ انار پانی میں گھس کر ضماد کریں۔

دیگر: سونٹھ ریندی کے تیل میں گھس کر نیم گرم لگانا درد سربارد کو فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: درد سربارد ساذج و بلغمی کو مفید ہے۔ برگ سجنہ پانی میں پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔

دیگر: مفید درد سربارد و بلغمی پیپل پانی میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: سیاہ دانہ یعنی کلونجی سیاہ زیرہ پانی میں پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: ریندی سونٹھ اجوائن پانی میں پیس کر گرم کر کے ضماد کریں۔

دیگر: درد سربارد کو نافع ہے نرگچور پانی میں پیس کر تکوے میں مہندی کی طرح لگائیں۔

دیگر: نافع درد سر مغز بنولہ پیس کر پیشانی پر ضماد کریں۔

دیگر: درد سرگرم و سرد کو مفید صندل سفید تخ مساوی گھس کر نیم گرم لگائیں۔

دیگر: صداع حار و بارد کو مفید تخم تربوز و گل بھکند دونوں یا ایک ان میں سے پانی میں پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: نافع درد سر کو خشکی یا گرمی سے ہو۔ مسکہ بکری کا سر میں ملیں۔

دیگر: نافع درد سر کہ نزلہ سے ہو لونگ دو عدد افیون چار سرخ پانی میں پیس کر نیم گرم لگائیں۔

دیگر: مفید شقیقہ تخم بلیلہ گرم پانی میں پیس کر طلا کریں ایضاً نافع شقیقہ مرغی کا گوہ مرچ سیاہ دونوں پیس کر اگر درد بائیں طرف ہو داہنی طرف اور اگر درد داہنی طرف ہو بائیں طرف سر میں ضماد کریں۔

دیگر: کمنہ شقیقہ کو نافع جنگلی کبوتر کی بیٹ رائی کے ساتھ پیس کر ضماد کریں۔ ضماد جمالگوٹہ پانی میں پیس کر جانب مخالف میں یعنی جس جانب میں درد نہ ہو طلا کریں جب سوزش ہو۔ نیم گرم پانی سے دھو ڈالیں درد شقیقہ دور ہو۔ جائے گا۔

فائدہ: علاج شقیقہ کا بہت جلد کرنا چاہئے۔ ورنہ درد بہت دشواری سے جاتا ہے جب پرانا ہو جائے بیشک سردی سے ہو گا بدوں استعمال ادویہ گرم کے نہیں جائے گا۔ ضماد نافع درد سر مغز بادام ایک عدد سرسوں کے تیل میں پیس کر سر پر ملیں درد دور ہو۔ ضماد نافع درد سر ریندی ایلوا برابر پانی میں پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔

کماد: اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز خشک یا تر گرم کر کے عضو پر رکھیں۔ کماد شقیقہ بارد اور درد سر کو دافع ہے۔ گل بابونہ میتھی کے لعاب ملا کر کپڑے میں باندھ کر تکمید کریں۔

نفوخ: جو دواء باریک پیس کر ناک میں پھونکیں۔ نفوخ نافع درد سر یا درد پیپل پیس کر ناک میں پھونکیں دوا نافع صداع سرد عاقر قرحا دانتوں میں دبائیں۔

قرص مثلث: نافع درد شقیقہ و درد سر دھنیا آملہ تخم کاہو سونٹھ ہر ایک دو حصہ افیون اجوائن خراسانی کتیرا ہر واحد ایک حصہ پیس کر ٹکیاں مثلث بنا رکھیں۔ حاجت کے وقت پانی میں رگڑ کر نیم طلا کریں۔

قطور: قطور وہ دوا ترقیق کہ کان میں ٹپکائیں قطور نافع درد شقیقہ گاجر کی پتیوں کو اوپر نیچے گھی لگا کر توے پر گرم کر کے اس کا عرق نچوڑ کر کان میں ٹپکائیں۔ مجربات اکبری میں لکھا ہے دو تین قطرے ناک میں بھی ٹپکائیں۔ بہت چھینکیں آئیں گی۔ اور درد شقیقہ دور ہو گا۔

تکمید: تکمید درد سر حار کو نافع لیموں دو ٹکڑے کر کے گرم توے پر رکھیں۔ اول ایک ٹکڑے سے پیشانی پر کماد کریں وہ جب سرد ہو جائے اس کو توے پر رکھ کر دوسرے سے سینکیں اسی طرح سے ایک گھڑی تک سینکتے رہیں۔

کحل: کحل یعنی سرمہ شقیقہ کو مفید ہے۔ صابون لاہوری تھوڑے پانی میں پیس کر آنکھوں میں یا صرف ایک آنکھ میں کہ درد کی طرف ہے بطریق سرمہ لگائیں۔ کھنڈ بنفشہ درد سر اور کھانسی اور امراض سینہ کو مفید ہے۔ گل بنفشہ ایک حصہ قند دو حصہ باہم خوب ملا کر رکھیں خوراک ایک تولہ لعوق یعنی چٹنی متوی دماغ تخم مہندی ایک مثقال پیس کر شہد میں ملا کر پلائیں۔

مطبوخ: یعنی جوشاندہ نافع درد سرگرم و سرد بانس کی جڑ پانچ درم نیم کوفتہ پانی میں چار درم اسطوخودوس تین درم آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب تہائی پانی باقی رہے صاف کر کے دو تولہ شہد یا شربت بنفشہ ڈال کے پئیں۔

مطبوخ ہندی: درد سر کے واسطے پوست ہلیلہ زرد سونٹھ دھنیا آملہ پوست بہڑہ یائے بڑنگ مساوی ایک درم کوٹ کر آدھ سیر پانی میں ڈالیں جب چار حصہ پانی باقی رہے چھان کر پئیں بعضے سونٹھ کے عوض چرایتہ ملاتے ہیں۔

نطول: وہ ہے کہ پانی کسی ظرف میں بھر دوا سے کسی عضو ظاہر پر ڈالیں ہندی میں اسے تریڑا کہتے ہیں، اور اگر قریب سے ڈالیں اس کا نام سکوب ہے نطول یعنی تریڑا کہ صداع سرد کو نافع ہے۔ بابونہ بنت بادیاں جوش دے کر سر پر نطول کریں دواء نافع صداع صفراوی دو تولہ املی پانی میں بھگو کے اس کا آب زلال لے

Scanned by CamScanner

کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔ نطول نافع صداع حار جو متشر کدو کے ٹکڑے تخم کا ہوا اسپغول بنفشہ تخم خطمی نیلوفر پانی میں جوش دے کر سر پر نطول کریں اور استعمال نطول کا بعد استعمال تمقیہ کے بہتر ہے۔

نفوخ: نافع درد شقیقہ سفید کنیر کی پتیاں سایہ میں خشک کر کے باریک پیس رکھیں۔ جس طرف درد ہو۔ اسی نتھنے میں دو چاول کے برابر پھونکیں چھینکیں لائے گا اور ناک سے بہت پانی نکلے گا۔ اور درد دفع ہوگا۔

فائدہ: اکثر ہوا ہے کہ پانکھوں اور نجاستوں کی بدبو اور چمڑے کی سڑاہند سے گرم درد سر پیدا ہوتا ہے علاج اس کا نیم گرم پانی سے نہانا اور سرکہ سونگھنا اور کبھی مقدم دماغ میں کیڑے پڑ جانے سے درد سر ہوتا ہے۔ اس کی علامت کیڑوں کا کبھی نکلنا اور ناک سے بدبو آنا۔

علاج: اس کا سلیم ایک لکڑی مشہور ہے اسے باریک پیس کر ناک میں پھونکیں۔

اسپند کا روغن: درد سر کو نافع چار درم اسپند تل کے تیل میں جلائیں۔ جب خوب جل جائے اسی تیل میں پیس ڈالیں وہ تیل ہر روز پیشانی پر طلاء کر کے دور سے تیز آگ میں سینکیں بعد ازاں گرم پانی سے دھو ڈالیں۔

روغن ستاور: کہ اہل ہند استعمال کرتے ہیں درد شقیقہ کو مفید ہے تازی جڑ ستاور کی کوٹ کر اس کا عرق نچوڑیں۔ اس کی برابر تل کا تیل ملا کر جوش دیں جب پانی جل جائے اور روغن رہ جائے سر پر ملیں۔

قطور: اس دوائے تر رقیق کو کہتے ہیں کہ ناک یا کان وغیرہ میں ٹپکائیں۔

قطور شقار کی: پتیوں کے عرق میں ایلوا ملا کر دو تین قطرے ناک میں ٹپکائیں کیڑے دماغ کے مر جائیں گے۔ سعوط برگ نیم کا عرق میٹھے تیل میں ملا کر سعوط کریں۔

فائدہ: کبھی سانپ کے کاٹنے اور اس کا زہر دفع ہونے کہ بعد درد سر باقی رہ جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک بنولہ کا شیرہ پانی میں نکال کر اکثر اوقات سر پر ضماد کریں، اور وہ درد سر کہ غم کی زیادتی سے پیدا ہو۔ اس کا علاج کوئی چیز کھالینا ہے اور پوست درخت انجیر کی خاک سرکہ یہ فقط پانی میں گھول کر سر پر طلاء کریں۔

فصل سرسام

کلی دواؤں کا بیان سرسام ورم دماغ کا نام ہے۔ جو خاص دماغ یعنی بھیجے میں ہو۔ یا دماغ کے پردوں یا دونوں میں اس کے اقسام ہیں علامت سرسام کی تپ لازم اور بے ہودہ بکنا اور درد ثقل سر میں جو سرسام غلبہ صفرا سے ہو اس کو قراقیس خالص کہتے ہیں، اور سرسام بلغمی کو بشرخس ہر خلط کی علامت سے اس خلط کا پہچاننا ممکن ہے سرسام صفراوی و دموی میں تپ تیز ہوتی ہے اور بلغمی اور سوداوی میں کم ہوتی ہے اور صفراوی میں تر شروئی اور بلغمی میں سستی اور دموی میں تیزی اور سوداوی اکثر وحشت ہوتی ہے سرسام سوداوی کم واقع ہوتا ہے اس مرض میں فصد بہت جلد کرنا چاہئے خصوصاً دموی اور صفراوی میں

کبھی گرم تپ میں بدوں ورم دماغ بخارات دماغ کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے ہذیان اور درد سر ہوتا ہے۔ اس حالت کو سرسام غیر حقیقی کہتے ہیں۔ اس وقت سر اور پنڈلیوں میں پچھنے دے کر سینگی کھینچنا اور دوسری قسموں میں پاشویہ کرنا چاہئے اور تبرید پلانا اور عورت کا دودھ سعوط کرنا اور سر پر دوہنا چاہئے، اور اگر عورت کا دودھ میسر نہ ہو۔ بکری کا دودھ سر پر ڈالنا کافی ہے، اور روغن کدو سر پر ملنا مفید ہے۔

صفت روغن کدو: پانی کدو کا نچوڑ کر چھان کے برابر میٹھے تیل میں جوش دیں۔ جب پانی جل جائے روغن استعمال کریں فاخرہ ترچیزیں کہ کسی ظرف میں مثل شیشی وغیرہ کے رکھ کر سونگھیں۔ فاخرہ سرسام گرم کو نافع آب کاہو آب کشنیز تازہ آب خیار تھوڑے سے سرکے میں ملا کر شیشی میں رکھ کر سونگھیں فاخرہ صندل رگڑ کر سبزکاہی کا عرق اور تربوز کے پانی میں تھوڑا کافور بھی ملا کر شیشی میں رکھ کر سونگھیں۔

روغن نیلوفر: صداع گرم اور سرسام کو نافع گل نیلوفر لے کر روغن گل کی طرح اس کا روغن بنالیں۔

شربت عود: مقوی دماغ عود یعنی اگر پانچ درم لونگ، بال چھڑ، دار چینی ہر ایک ڈیڑھ درم قند پاؤ سیر ادویہ جو کوب کر کے کپڑے میں باندھ کر گلاب میں بھگو کر کے جوش دیں۔ جب چوتھائی باقی رہے چھان کے قند ملا کر شربت کا قوام کریں، پھر ایک دانگ مشک وغیرہ پیس کر ملائیں۔ سعوط نافع سرسام صندل و کافور تخم کر برگ کاہو کے عرق میں ملا کریں۔

پاشویہ نافع سرسام گلنجر و گل: نیلوفر تراشہ کدو ہر ایک آدھ پاؤ سیوس جو تین مٹھی پانی میں جوش دے کر نیم گرم پانی سے پاشویہ کریں اور صندل رگڑ کر سونگھائیں غذا آشوباتی تپ اور درد سر کا علاج کریں۔

فصل صرع کی ادویہ کا بیان: صرع کو ہندی میں مرگی کہتے ہیں اگر لڑکوں کو عارض ہو اس کا نام ام الصبیان ہے مرگی اکثر بلغم سے عارض ہوتی ہے، اور جس وقت عارض ہوتی ہے۔ بیمار زمین پر گر پڑتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کج ہو جاتے ہیں حرکات مضطربانہ بے اختیار صادر ہوتی ہیں۔ کف منہ سے نکلتا ہے اس مرض میں سر کا بھاری ہونا اور زبان کے نیچے کی رگوں کا سبز ہو جانا لازم ہے۔

علاج: حالت صرع میں بیمار کے اعضا کو اصلی حالت پر نگاہ رکھیں، اور سونٹھ مرچ سیاہ پیپل نوشادر تخم شقل یعنی اندرائن پھل کے اندر کا پردہ کلونجی وغیرہ ایک تنہا یا بعض کو بعض سے ملا کر پیس کر ناک میں پھونکیں، اور بعد افاقہ منضج دے کر حب ایارج سے تمقیہ کریں اور چارپایوں کے گوشت اور ترمیوں اور دودھ اور پیاز اور مسور سے بلکہ ان تمام چیزوں سے کہ جو بے خبر یا نشہ کرتی ہیں پرہیز کریں، اور بدبویوں سونگھنے اور بہت جاگنے اور سرد پانی میں نہانے اور سیری کے وقت سونے اور دھوپ اور مینہ میں سونے اور ہولناک آوازوں اور ہوائے سرد سے احتراز کریں اور صرع اطفال میں اگر تپ شدید ہو اشیائے گرم کا بہت استعمال نہ کریں، اور زیادہ تبرید بھی منع ہے اور شافہ سے دفع قبض کرنا چاہئے اس جگہ چند ادویہ سہل جو اس مرض کو مفید ہیں ذکر کی جاتی ہیں۔

گولیاں: کہ غیر حالت دورہ میں وہ مفید صرع ہیں کچوے کا خون جو کا آٹا شہد میں سب کو ملا کر سیاہ مرچ کے برابر گولی بنائیں صبح و شام ایک ایک گولی کھایا کریں۔

Scanned by CamScanner

حب مقل: یعنی گوگل کی گولیاں صرع کو نفع کرتی ہیں۔ جو بعد مسہل کے اہل ہند قدیل مزاج کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ قسط یعنی کٹ سونٹھ کبابہ۔ دیوار ہر ایک تین درم بھنگرہ سیاہ سیاہ مرچ عاقر قرحا گلیل ن کے بیچ ہر ایک نو درم گوگل ہموزن ادویہ کی کوٹ چھان کر شہد میں گولیاں بنائیں خوراک دو درم صبح و شام نیم گرم پانی سے نگلیں دوا نافع صرع جدوار نرینہ لڑکے والی عورت کے دودھ میں رگڑ کر پلائیں داغ ام الصبیان کی دوا مجرب درمیان دونوں ابرو کے موتنگے کا دانہ گرم کر کے داغ دیں، اور بکری کی مینگنی سے بھی داغ دینا مفید ہے دوا نافع صرع دورہ کے وقت مغز تخم شرفہ کا پیس کر کپڑے کے بتی میں رکھ اس کا دھواں ناک میں پہنچائیں۔ سعوط صرع کو وقت نوبت اور غیر نوبت کے مفید ہے آک کی جڑ کا چھلکا بکری کے دودھ میں گھس کر سعوط کریں۔

دیگر: نوبت صرع کے وقت ڈھاک کی جڑ پانی میں رگڑ کر سعوط کریں۔

دیگر: گیدڑ کا پتہ چند سیاہ مرچیں ڈال کے خشک کریں نوبت صرع کے وقت ان میں سے دو مرچیں پانی میں پیس کر دونوں نتھنوں میں دو تین قطرے ٹپکائیں مرگی بالکل زائل ہو جائے گی۔

دیگر: نوبت کے وقت کام آتی ہے۔ آدھی موسے کی گٹھلی اڑہائی کالی مرچوں کے ساتھ پانی میں پیس کر سعوط کریں۔

دیگر: وقت نوبت کے استعمال کریں جلد ہوش میں لائے۔ تلخ توری پانی میں پیس کر دو تین قطرے ناک میں ٹپکائیں۔

دیگر: چھوٹی کٹائی کا دودھ وقت نوبت نتھنوں میں ٹپکائیں۔

دیگر: روئی ہاتھی کی مستی میں یعنی تراوٹ میں جو مستی کے زمانہ میں ہاتھی کے کان کے قریب یا اس کی پیشانی سے بہتی ہے۔ تر کر کے صرع کے وقت دو تین قطرے ناک میں ٹپکائیں۔

دیگر: نوشادر دو حصہ آدھا حصہ صبر سقوطی سقوطری چوتھائی جزو روغن کنجد میں پیس کر چند قطرے ناک میں ٹپکائیں۔

دیگر: بیج کٹائی تخم بھنگ مساوی لڑکوں کے پیشاب میں پیس کر سعوط کریں۔

دیگر: بکری کے سینگ کا دھواں دورہ کے وقت ناک میں پہنچانا جلد فائدہ کرتا ہے۔

سفوف: کہ بالخاصیت صرع کو نفع کرتا ہے۔ بھینسے کا سم جلایا ہوا ایک مثقال مرگی والے کو کھلانا فائدہ رکھتا ہے۔

شربت شقائق: کے لڑکوں کو غیر وقت نوبت میں وضع صرع کا فائدہ رکھتا ہے گل شقائق کہ اس کو لالہ کہتے ہیں۔ بیس مثقال پانی میں جوش دیں، اور صاف کر کے چالیس مثقال قند میں قوام کر کے شربت تیار کریں لڑکے کو آدھا مثقال اور اناکو دو مثقال کھلائیں۔

شموم: دورہ کے وقت رائی پیس کر سونگھیں۔

دیگر: کندش سادہ تھیلی میں باندھ کر سونگھیں۔

معجون: جو کہ صرع کے واسطے جالینوس کے مجربات سے ہے، بعد استعمال مسہل کے غیر وقت نوبت میں عاقر قرحا کوٹ کر برابر سرکہ میں پیس کر سہ چند شہد میں معجون بنائیں خوراک سات ماشہ نیم گرم پانی کے ساتھ سعوط چھوٹی کٹائی کا پھل خشک کر کے کا پھل۔ کچھکنی ہر ایک چھ ماشہ تمباکو کی ناس چار تولہ سب کو خوب پیس کر بقدر دو ماشہ کے ہر روز سعوط کریں۔

نفوخ: صرع کے واسطے حالت نوبت میں کام آتا ہے۔ گھوس کے پتہ میں سیاہ مرچ بھر کر سایہ میں خشک کریں۔ تا وقت نوبت پیس کر دو چاول نفوخ کریں۔

قطور: رتن جوت پیس کر ناک میں ٹپکائیں۔

نفوخ: نوبت وغیرہ نوبت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ریٹھا مسلم مع پوست و تخم پیس کر بطریق نفوخ کے باس لیا کریں۔

دیگر: نافع صرع عین نوبت کے وقت بڑا بوٹ کا آک کے درخت پر انواع و اقسام کے رنگ کا ہوتا ہے۔ اچھلتا اڑ نہیں سکتا۔ اس کو خشک کر کے سیاہ مرچ برابر اس کے لے کر پیس کر بیمار کی ناک میں پھونکیں مجرب ہے، اور صاحب خیر التجارب نے عوض سیاہ مرچ کے گائے کا گھی لکھا ہے۔

دیگر: چوہے کا بھیجا خشک کر کے پانی میں پیس کر آدھا ماشہ نفوخ کریں تین دن میں صحت کامل حاصل ہوگی۔ ادویہ بالخاصیت نافع صرع طب فریدی میں لکھا ہے کہ صاحب صرع کے گلے میں جاپھل لٹکانا بالخاصیت نافع سے صرع کو پھر نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح ہینگ کا ٹپکانا اور سور کے سم کی انگوٹھی منگل کے دن داہنے ہاتھ میں پہننا بھی دافع صرع ہے اور وہ مٹی جس پر سور نے پیشاب کیا ہو۔ اپنے پاس رکھنا بالخاصیت دافع صرع ہے اور دانت بھیڑ کے لڑکے پر باندھنے سے صرع نہیں آتی، اور ہڈی اور گوہ بھیڑیے کا اپنے پاس رکھنا مرگی کا دافع ہے اور گائے کے بائیں سینگ کی انگوٹھی بنا کر بائیں ہاتھ میں پہننا مجرب ہے اور چوہے کا ہونٹ لڑکے کی گردن میں لٹکانا ام الصبیان کو دفع کرتا ہے۔

فصل ادویہ سکتہ کے بیان میں: سکتہ وہ بیماری ہے کہ حس و حرکت جاتی رہتی ہے اور بیمار مردہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سبب سدہ نامہ ہے۔ بطون دماغ میں علاج اگر خون کا غلبہ ہو۔ سر دو کی فصد کھولیں، اور اگر بلغم کا غلبہ ہو۔ عمل و شافہ مخرج بلغم استعمال کریں اور سر کو بھی سینکیں، اور نفوخ اور سعوط کریں، اور قے کرنا بہتر ہے اور ہاتھ پاؤں کا ملنا اور باندھنا مفید ہے اور سر میں تالو پر نشتر میں اس پر پارہ ملنا نفع کرتا ہے، اور بعد نفع مادہ کے تنقیہ بلغم کریں۔ جب اس بیماری میں سانس کا چلنا معلوم نہ ہو قابل علاج نہیں اور اگر دم کی آمد و رفت معلوم ہو کچھ علاج پذیر ہے۔ سکتہ و مردہ میں فرق یہ ہے کہ بحالت سکتہ بیمار کی آنکھ میں دیکھنے والے کا عکس معلوم ہوتا ہے، اور مردے کی آنکھ میں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ سعوط سکتہ کو نفع کرتا ہے۔ کندش بورۂ ارمنی یعنی پیریا کھار صبر سقوطری یعنی ایلوا بیخ چقندر کے پانی میں حل کر کے چھان کے چند قطرے ناک میں ٹپکائیں۔ وجور اس دوائے رقیق کو کہتے ہیں کہ مریض کے حلق میں ٹپکائیں وجور نافع سکتہ تھوڑی ہینگ عرق بادیان میں حل کر کے مسکوت کے حلق میں ٹپکائیں۔

Scanned by CamScanner

دوا: اگر سر مونڈا کر پیچنے لگا کر آدمی کے پیشاب میں پچھتاک پیس کر اس پر ملیں جلد ہوش میں آئے گا۔

فصل ادویہ نسیان کا بیان

اکثر پیری کے سن میں کثرت بلغم کی وجہ سے نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر سن شباب میں نسیان عرض ہو کر دماغ کی بیماریوں کی خبر دیتا ہے۔ اس کا اصل علاج بعد نضج کے بلغم کا تنقیہ ہے۔

معجون القردیا: یعنی بھلاتوں کی معجون نسیان اور سرد امراض دماغی کو نافع ہے پوست بلیلہ زرد پوست بلیلہ آملہ، بال چھڑ، تج تیزپات، ناگر موتھا، اسطوخودوس ہر ایک پانچ مثقال سیاہ مرچ نرکچور ہر ایک آدھا مثقال بھلاوے کا تیل دو مثقال شہد ایک سو دو مثقال۔

معجون کندر: نافع نسیان تج ناگر موتھا ہر ایک دس درم سونٹھ کالی مرچ ہر ایک پانچ درم کوٹ چھان کر دو چند شہد میں ملائیں بعض کتابوں میں سب دوا کا وزن برابر لکھا ہے خوراک دو مثقال سفوف مفید نسیان، کندر سونٹھ ناگر موتھا مساوی کوٹ کر سفوف بنائیں موافق مزاج کے سات دانہ منقی کا شیرہ نکال کر اس کے ساتھ ایک ہفتہ پھانکیں۔

معجون وج نسیان: کو نافع اور پٹھوں کو گرم کرتی ہے شکر سفید پاؤ سیر قوام کر کے تین مثقال وج اس میں ملا کر معجون تیار کریں خوراک قریب ایک تولہ دوا نافع فراموشی، سیاہ مرچ، پیپل، ہلدی، قسط شیریں یا میٹھی زیرہ سیاہ نمک اجمود ہر ایک ایک درم باریک پیس کر ہر روز ایک درم شہد اور گھی میں ملا کر کھائیں۔

دوا نسیان: اور یہ سب سر و دماغ کی بیماریوں کو نافع ہے پانچ درم بھلاواں ہر روز کھائیں۔

دوا دیگر: برہم ڈنڈی کوٹ کر چھان کر ایک تولہ گائے کے دودھ سے پندرہ روز پھانکیں مگر جاگنے اور سرد پانی سے نہانے اور شراب اور بست پانی پینے سے پرہیز کریں۔

جوارش: زنجبیل سادہ کہ امراض کہ امراض معدہ میں مذکورہ ہوگی نسیان کو مفید ہے۔ دوا نافع نسیان روغن ما کنگنی پان میں لگا کر ایک ماشہ پارہ اس پر رکھ کر خوب ملیں پارہ جلدی منعل ہو جائے گا۔ اسی وقت پان کو پارہ سے صاف کر کے پان کی گلوری رکھ کر کھائیں، اور اسی طرح ہمیشہ کھایا کریں مال کنگنی کے تیل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ما کنگنی کوٹ کر گزی کی تھیلی میں بھر کر اس کا منہ سی کر تانبے کے برتن میں رکھ کر اس کے نیچے کوئلے کی آگ سلگائیں، اور تھیلی پر ایک بھاری پتھر رکھ دیں روغن نکل آئے گا۔ دوا نافع نسیان ایک مثقال کندر رات کو پانی میں بھگو دیں صبح صاف کر کے تھوڑی شکر ملا کر نوش کریں۔

فصل دوا رو سدر

کی دواؤں میں دوار دوانِ سر کو کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز پھرتی ہوئی معلوم ہو اور سدر اٹھتے وقت

آنکھوں کے نیچے اندھیرا آجانے کو کہتے ہیں یہ مرض بخارات اخلاط کی حرکت اور اس کے دماغ پر چڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وقت غلبۂ مرض بعد نضج دماغ کا تنقیہ لازم ہے۔

اطریفل: کہ درد سر میں مذکور ہوا نافع ہو نقوع یعنی خیساندہ نافع سدر و دوار کہ گرمی سے ہو دھنیا آملہ نیم کوفتہ تین درم رات کو پانی میں تر کر کے صبح مل کر تھوڑی شکر یا شہد ملا کر پئیں۔

دیگر: نافع دوار تخم پٹسن پیس کر گیسوں کے آٹے میں ملا کر روٹی پکا کر کھایا کریں۔

سفوف نافع سدر و دوار: خشخاش سفید دھنیا بنولے کا مغز مساوی لے کر دو چند مصری ملا کر پیس چھان کر ہر روز گلاب یا پانی کے ساتھ پھانکیں۔

فصل سبات: یعنی زیادہ سونے کی دواؤں میں یہ مرض یہ اکثر غلبۂ رطوبت سے دماغ پر خواہ سازج ہو خواہ مادی عارض ہوتا ہے علاج بعد نضج کے بلغم کا تنقیہ کریں بعد اس کے سیاہ مرچ گھوڑے کے لعاب دہن میں پیس کر آنکھ میں لگائیں۔ غلبہ خواب کو دفع کرے گی اور سرد چیز کھانے سے پرہیز کریں اور سرکہ سونگھنا نیند کی زیادتی کو دفع کرتا ہے، اور اطریفل کھانا نافع ہے۔

فصل سحر: یعنی بے خوابی زیادہ کی ادویہ کا بیان۔ بست جاگنے کا سبب دماغ کی خشکی ہے سازج ہو خواہ مادی علاج دماغ کو تر کریں، اور مادی میں تنقیہ دماغ کا بھی ضرور ہے۔ بکری کا دودھ کف دست و پا میں ملنا مفید ہے اور روغن خشخاش تلوؤں اور تالو پر فائدہ کرتا ہے اور روغن خشخاش کو روغن بادام کی طرح روغن لیں اور افیون سونگھنا اور پسلیوں پر طلاء کرنا نیند لاتا ہے اور گل بابونہ سونگھنا اور سوئے گا ساگ تکیئے کے نیچے رکھنے سے بالخاصیت نیند آتی ہے دواء نافع بے خوابی تخم خشخاش دو درم تخم کاہو ایک درم شیرہ نکال کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

روغن حبوب خمسہ: یعنی پانچ بیجوں کا بے خوابی کو دفع کرتا ہے اور صداع بیسی اور سرسام صفراوی کو فائدہ دیتا ہے۔ تخم کاہو مغز تخم کدو مغز تخم تربز تخم خشخاش کنجد مساوی بطریق روغن بادام کے تیل نکال کر سر پر ملیں روغن کاہو سر پر ملنا نیند لاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ برگ کاہو کا عرق نکال کر دو حصہ ایک حصہ میٹھے تیل میں ملا کر خوب جوش دیں۔ جب صرف تیل رہے اتار لیں۔

طلاء: نافع بے خوابی بھنگ کی تازہ پتیاں بکری کے دودھ میں مہندی کی طرح پیس کر تلوؤں میں لگائیں یا روغن بھنگ تلوؤں میں ملیں اور طریق نکالنے روغن کا بھنگ کا یہ ہے۔ کہ برگ بھنگ بکری کے دودھ میں پیس کر نکیاں بنا کر گھی میں جلائیں۔ جب سیاہ ہو جائے چھان کر وہ گھی استعمال کریں، اور اگر ہاتھ پاؤں مریض کے اس قدر کھینچیں کہ کھچاوٹ سے درد کریں کہ اونگھنے سے مانع ہو، اور ایک چراغ اس مریض کے آگے روشن کردیں اور آدمی جمع ہو کر قصہ کہانی کہنا شروع کریں۔ جب دیکھیں کہ مریض تھک گیا ہاتھ پاؤں کھول دیں، اور سب چپ چاپ ہو جائیں چراغ اٹھالیں تو یہ تدبیر خواب لانے پر مدد کرے گی اور چکی کی آواز اور بہتے پانی کی صدا اور ہوا سے درختوں کے پتوں کی جنبش کی آواز نیند کی معین ہے اور روغن کدو سر پر ملنا خشکی دماغ کو نفع کرتا ہے۔ ترکیب روغن کدو کی سرسام میں مذکور ہو چکی سقوط عورت کے

Scanned by CamScanner

دودھ کا دافع خشکی دماغ ہے اور بعد ہضم غذا کے نیم گرم پانی سے نہانا خواب لاتا ہے، اور جس وقت تپ باعث بے خوابی ہو پاشویہ کریں۔

سفوف: دافع بے خوابی مفرد و مقوی دماغ و مانع نزلات کشنیز بریاں مغز تخم کاہو تخم خشخاش سفید بریاں ہر ایک اڑھائی مثقال شکر سفید بارہ مثقال کوٹ چھان کر سفوف بنائیں شربت دو مثقال۔

نطول: مانع بے خوابی بنفشہ، پوست خشخاش، تخم، خشخاش فتاح، ریحان، یعنی نازبو جوش دے کر نطول، بے خوابی بنفشہ پوست خشخاش، تخم کاہو دھنیا خشک سوئے کے بیج مساوی الوزن بریاں کر کے کپڑے میں ڈھیلا ڈھیلا باندھ کر سونگھیں۔

سعوط خواب: آور تازے کاہو کا عرق لے کر چھان کر عورت کے دودھ میں ملا کر ناک میں ٹپکا دیں۔

سرمہ خواب: آور عورت کی کنگھی پر چراغ سے کاجل اتاریں اور آنکھ میں لگائیں اور کنگھی سرہانے رکھ کر سو جائیں۔

فصل فالج و لقوہ

کی دواؤں میں فالج ڈھیلا ہو جاتا آدھے بدن کا طول میں اور لقوہ منہ کا ایک جانب کو ٹیڑھا ہو جانا اور یہ دونوں بیماریاں غلبہ بلغم سے حاصل ہوتی ہیں۔ علاج ان دونوں قسم کا قریب ہے اس واسطے ایک ہی جگہ لکھا جاتا ہے۔ اس مرض کی ابتداء میں بہترین تدبیر یہ ہے کہ دو تین فاقہ دے کر پانی کی جگہ ماء العسل پینا شروع کریں، اور اگر مرض بہت قوی ہو سات روز تک غذا نہ دیں۔

صفت ماء العسل: شہد ایک حصہ پانی میں دو حصہ جوش دیں۔ جب سوم حصہ باقی رہے صاف کریں، اور جس جگہ شہد نہ ملے اس کے عرض قند سیاہ بطور مذکور جوش دے کر استعمال کریں غذا کبوتر یا چڑیا کا شوربا اور نخود آب خلط کا نضج مرض سے چوتھے روز شروع کر کے حب ایارج کا نویں دن یا چودھویں دن مسہل دیں، اور بکرر تحقیہ کرنا اس مرض میں ضرور ہے اور ادویہ منضجہ ہر خلط کی نظری میں مذکور ہو چکیں۔

مطبوخ نضج: بادیان چھ ماشہ بیخ بادیاں ایک تولہ سوئے کے بیج اجوائن اجمود تین تین ماشہ بال چھڑ چار ماشہ بیخ کاسنی ایک تولہ کھتمند دو تولہ ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں جب آدھ پاؤ رہے پئیں، اور ہر روز اسی طرح سے استعمال کریں کہ منضج ہے۔

صفت حب ایارج فیقرا: ایارج فیقرا چھ درم پوست ہلیلہ زرد پانچ درم تربد مدبر چار درم حب النیل دو درم تخم حنظل یعنی اندرائن کے پھل کا پردہ ہر ایک ایک درم نمک ہندی پانچ درم کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ صفت ایارج فیقرا متاخرین اطباء کے طریقے پر اساروں بال چھڑ، تج، مصطگی، دار چینی، اسطوخودوس سونف گل سرخ ہر واحد ایک درم ایلوا دو چند کوٹ پیس کر چھان لیں بعد فراغ مسہلوں کے اس مرض کے معالجات جس کا ذکر آتا ہے۔ استعمال کریں۔

حب کبریت رعشہ: اور جمیع بلغمی بیماریوں اور درد کمر اور درد پیڑو کے نافع ہے دھوئی ہوئی گندھک پارہ ہر بال سرخ بیش مدبر کہ ایک قسم کا زہر ہے۔ لیموں کے پانی میں آٹھ پہر کھرل کر کے ماش کے برابر گولیاں بنائیں خوراک ایک گولی سے تین گولی تک گھی کے ساتھ حب بیش، فالج اور لقوہ میں بعد مسہلات تعدیل مزاج کے واسطے نافع ہے عاقر قرحاسیاں مرچ پیپل ہر ایک تین ماشہ فلفل مویا یعنی پیپلا مول چھ ماشہ سونٹھ مثاثیلہ ہر ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر قند سیاہ اور گھی میں ملا کر بقدر مونگ کے گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی سے دو گولی تک حب اہل ہند کے طریقہ پر لقوے کو مفید ہے۔ ما لکنگنی، رتن جوت، پیپل ہر ایک تین درم موصلی، سیاہ چند رودرم سونٹھ سولہ درم، مغز: مالکونہ، سبزی دور کر کے چار درم ادویہ کوٹ چھان کر پانی ملا کر کھرل میں پیس کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو گولی دوا نافع لقوہ سونٹھ بیخ برابر کوٹ کے شہد میں ملا کر اخروٹ کے برابر روز کھایا کریں، اور اس دوا کے استعمال کے زمانہ میں ماء العسل پینا لازم ہے۔

بخور: یعنی بپھارہ فالج اور لقوہ کے واسطے لسن ایک پختہ، سونٹھ اک درم، پختہ برگ بکائن، برگ سنبھالو، ہر ایک پاؤ سیر سونٹھ جو کوب کر کے سب کو ملا کر دو سیر پانی میں جوش کریں۔ جب آدھا رہے۔ محفوظ جگہ میں لحاف کے اندر اس کا بپھارہ لیں۔

حب ازاراقی: یعنی کجلی فالج و لقوہ اور دماغی بیماریوں اور درد کمر کو مفید ہے اور سرد مزاجوں کے مزاج کو درست کر دیتا ہے۔ پندرہ عدد کچلہ پندرہ روز پانی میں تر کر کے تین روز کے بعد پانی بدلتے ہیں۔ جب پندرہ روز کے بعد نرم ہو جائے پوست دور کر کے خشک کریں پھر آگ میں اتنا جلائیں کہ دھواں نکلنے سے موقوف ہو جائے کوئلہ بنا کر سرد کر کے اس کے برابر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں باندھیں ایک گولی ہر صبح کو کھاتے رہیں۔

نسخہ دیگر: اہل ہند کا ترکیب دیا ہوا فالج و امراض بلغمی کو نفع کرتا ہے کچلہ تخم بھنگ نکھنی ہر ایک آٹھ درم تینوں دوا کو پاؤ آثار دودھ آدھ پاؤ پانی میں جوش دیں جب چوتھائی رہ جائے کچلہ اور تخم بھنگ کو منتشر کر کے بیچ دار فلفل سونٹھ بادیاں ہر ایک ڈیڑھ درم کوٹ چھان کر سبز برنڈی کے پانی میں یا خشک برنڈی کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے سب ادویہ کھرل کریں اور چنے کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک یا دو کھائیں فائدہ مرض میں جب تک انتہائے صادق نہ ہو غذا نہ کھائیں اور جب تک پیاس نہ لگے۔ ماء العسل نہ پئیں۔ صاحب لقوہ کو اندھیرے مکان میں بٹھانا واجب ہے کہ وہاں ہوا نہ پہنچے اور جس کو فالج تب کے ساتھ ہو گرم دوائیں نہ دیں بلکہ اول علاج تب کا کریں بعد فالج کا معالجہ کریں۔ گرم پانی مغلوج کے بدن کو ضرر کرتا ہے۔

دوا معمولات: اہل ہند سے فالج کے واسطے مجرب ہے۔ قلعی جست بیش سیاہ پارہ ہر ایک دس ماشہ سیماب مرچ پانچ درم اقل جست اور قلعی کو گلا کے پارہ میں ڈالیں کہ گرہ بند ہو جائیں پھر چھ پہر کھرل کریں۔ بعد ازاں بیش سیاہ کو تھوڑا تھوڑا اس میں چھڑک کر چھ پہر پیسیں اس کے بعد سیاہ مرچ دفعہ دفعہ ڈال کر

Scanned by CamScanner

اسی طرح کھول کریں تا کہ انارہ پر کھل ہو جائے۔ خوراک ایک چاول کے ساتھ غذا پرندوں کا گوشت
معجون جوانقوہ کے لئے مجرب ہے۔ جوبیں درم سونٹھ زیرہ سیاہ ہر ایک سات درم سو مثقال شہد میں ملائیں
ہر روز ایک مثقال کھایا کریں اس دوا کے استعمال میں ماء العسل پینا ضروری ہے۔

دیگر: نافع فالج و لقوہ جمیع امراض بلغمی وج دس درم کالی مرچ پودینہ زیرہ سیاہ کلونجی ہر ایک تین درم پیو
سیر شہد میں بدستور ملائیں۔ خوراک دو مثقال۔

دیگر: بھلاوہ کا مغز شکر کیساتھ بعد تنقیہ کے کھانا فالج اور لقوہ اور صرع کو فائدہ کرتا ہے ولوک یعنی ملنے
کی دوا کہ زبان پر ملنے سے فالج کو مفید ہے کائی عاقر قرحا پیس کر شہد میں ملا کر زبان پر ملیں دوا کے مزاج
مفلوج کو تعدیل کرتی ہے ایک بیر بھوٹی سرپاؤں اکھاڑ کے پان کی گلوری میں روز کھلائیں دوا فالج میں
بہترین اور بے بھنگ ہے۔ جالینوس کہتا ہے کہ اگر سیاہ مرچ باریک پیس کر تیل میں ملا کر طلاء کریں کوئی دوا
اس کے برابر نہیں ہے۔ دوا نافع لقوہ سن کے بیج پانچ درم شہد میں ملا کر بعد شقیقہ کے پندرہ روز کھائیں۔

روغن جس کا ملنا فالج و لقوہ کو نفع کرتا ہے۔ سفید کنیر کی جڑ کا پوست سفید گو بھی کی دال سیاہ دھتورہ کی
چھال ہر ایک دو درم سب کو کوٹ چھان کر ٹکیاں بنا کر پاؤ سیر تیل میں تلیں جب ٹکیاں جل جائیں اسی
روغن میں حل کریں جس وقت اس کا درد تہ نشین ہو جائے عضو مفلوج پر روغن کی مالش کریں، اور اس
روغن کا لگانا باہ کو بھی قوت دیتا ہے۔ روغن جس کا ملنا فالج کو نافع ہے میٹھا تیل پاؤ سیر قسط یعنی کٹ کلونجی ہر
واحد دو درم ان دونوں کو روغن میں خوب جلا کر استعمال کریں روغن اوراق یعنی پتوں کا تیل کو اس کو ملنا
فالج کو دفع کرتا ہے۔ برگ ارنڈ، برگ دھتورہ، برگ آک، برگ سدابی، برگ اسگند، برگ سنبھالو سب
مساوی کوٹ کر عرق نچوڑ کر برابر میٹھے تیل میں جوش دیں یہاں تک کہ پانی جل کر روغن رہ جائے بعد اس
کے سونٹھ اور قسط تلخ پیس کر ملا کر تہ دیں کریں۔ روغن کہ پٹھوں کو قوت دے اور فالج اور استرخا کو نافع ہو،
اور ریاح کو تحلیل کرے قسط دو درم بال چھڑا، تشنہ، تیزپات، عاقر قرحا، سونٹھ ہر واحد ایک درم ادویہ نیم
کوفتہ پانی میں بھگوئیں۔ صبح جوش دے کہ سوم حصہ رہ جائے مل کر چھان کر پاؤ میٹھا تیل ملا کر پھر جوش دیں
تا کہ پانی جل جائے اور روغن رہے۔

روغن داؤدی: قائم مقام روغن بابونہ سردی کی بیماری کو نافع ہے۔ گل داؤدی بدستور روغن گل تیار
کریں، گل پھول تین مرتبہ بدلیں۔

روغن سداب: یعنی تلی کا تیل کہ اس کا ملنا استرخاء و آسیب کو نفع کرتا ہے۔ برگ تازہ سداب کو چار
چند میٹھے تیل میں جوش دیں۔ جب فقط روغن باقی رہے چار اوقیہ سداب خشک سیر بھر پانی میں پکائیں۔ جب
آدھا رہ جائے صاف کر کے ایک اوقیہ دہی میٹھا تیل ڈال کر یہاں تک جوش دیں کہ صرف روغن باقی رہ
جائے روغن بابونہ امراض باردہ دماغی کو بطریق ندہیں نفع کرتا ہے گل بابونہ تازہ دو حصہ میتھی اک حصہ
روغن کنجد چھ حصہ شیشی میں کر کے چالیس روز دھوپ میں رکھیں اور بعضے گل بابونہ اور میتھی کو دس
حصہ پانی میں جوش کرتے ہیں یہاں تک کہ روغن رہے۔

دیگر: برگ تازہ سداب کے ساتھ روغن کنجد ملا کر شیشے میں کر کے دھوپ میں رکھیں بعد چالیس روز
کے استعمال کریں روغن کہ ملنے سے فالج و رعشہ کو نفع کرتا ہے حب سرخ مقشر چار درم قسط تلخ ہر ایک دو
درم کا پھل تخم دھتورہ ہر ایک دو دانگ کوٹ چھان کر پانی میں قرص باندھ کر دو چند میٹھے تیل میں جلا کر
صاف کر کے ملیں روغن نافع امراض بادی و بلغمی کلونجی، اجوائن، عاقر قرحا، اسپند کھاری، نمک مساوی، نیم
کوفتہ آٹھ حصہ پانی میں بھگو کر جوش دیں جب چہار حصہ رہے چھان کر روغن کنجد ہم وزن ادویہ میں ملا
کر پھر جوش دیں کہ روغن باقی رہ جائے۔

روغن پانچی: نافع فالج پانچی آدھ سیر اجوائن سرخ اڑھائی درم کوٹ چھان کر پانی میں قرص بنائیں، اور
اڑھائی سیر دھتورہ کے درخت کا عرق اور آدھ سیر میٹھا تیل ملا کر لوہے کی کڑاہی میں پکائیں جب قرص جل
جائے چھان کر ملیں روغن جمیع امراض باردہ دماغی کو نافع ہے ما لکنگنی بھلانواں لہسن برابر کوٹ چھان کر
گولیاں بنا کر تین روز خشک کر کے پتال جنتر میں تیل کھینچیں۔ خوراک ایک تنکچی سے چار تنکچی تک پان
میں روغن استرخاء یعنی جھولا اور ریح وغیرہ امراض باردہ کو نافع ہے مین پھل پانچ درم سونٹھ کرنجوہ بابونہ
قسط تلخ ہر ایک تین درم کلونجی، تخم پنواڑ، تخم دھتورہ، اجمود، ما لکنگنی اسپند، پیلا مول کا پھل اجوائن
خراسانی عاقر قرحا اجوائن دیسی ہر ایک دو دام دار ہلد بابونہ ہر ایک درم روغن کنجد دو سیر روغن رینڈی
آدھ پاؤ روغن السی آدھ پاؤ بدستور روغن تیار کر کے مالش کریں ایام سرد میں ہوا در سرد چیزوں کے
کھانے سے پرہیز کریں۔

سفوف: نافع فالج و امراض ریحی اجمود بابونہ پوست ہلیلہ زرد ساڑھے بارہ ٹانک بدہارا سونٹھ ہر ایک
پانچ ٹانک کوٹ چھان کر ایک تولہ سے ڈیڑھ تولہ تک کھایا کریں۔

معجون سیر: آدھ پاؤ لہسن کے بڑے بڑے جوے چھیل کر ڈیڑھ پاؤ گائے کے دودھ میں جوش دیں۔ جب
گل مل جائے چھان کر قوام کر کے گل بابونہ، سونٹھ، سیاہ مرچ، پیپل، پوست ہلیلہ کابلی عاقر قرحا، کبابہ تیج،
خولنجاں، یعنی کلیجن ہر ایک ایک دام کوٹ چھان کر قوام میں ملائیں۔ نفوخ کہ فالج اور لقوہ کو نفع رکھتا ہے۔
نمک لاہوری پیس کر نفوخ کریں۔

معجون انفردیا: نافع امراض سرد بابچی سونٹھ تیزپات بال چھڑ ناگر موتھ سیاہ مرچ عاقر قرحا کلونجی قسط یعنی
کٹ شہد بھلاواں ہر ایک دو حصہ بھنگ رائی پیپل ایک حصہ کوٹ چھان کر روغن بادام میں چرب کرے
سہ چند شہد میں ملا کر رکھیں بعد چھ مہینے کے استعمال کریں۔ شربت ایک درم سے دو مثقال تک معجون نافع
لقوہ صرع اور دماغ کو رطوبات سے پاک کرتا ہے۔ تھوڑی کلونجی اور اسپند لے کر بیخ چقندر اور بیخ اندرائن
کے عرق میں پیس چھان کر چند قطرے ناک میں ٹپکائیں شربت صاحب لقوہ و فالج کے دماغ پاک کرنے کے
لئے کافی مفید ہے۔ سونٹھ بال چھڑ کلیجن ہر ایک ایک مثقال سیاہ مرچ پیپل ہر ایک آدھی مثقال ادویہ نیم
کوفتہ تھیلی میں باندھ کر آدھ سیر شہد اور تین سیر پانی میں جوش دے اور دمبدم تھیلی کو ملتے رہیں کہ قوام
ہو جائے خوراک دو تولہ لعوق یعنی چٹنی فالج اور بلغمی بیماریوں کو نافع ہے۔ بیج عاقر قرحا، کائچل کلیجن، سیاہ

Scanned by CamScanner

مرچ، پیپل سونٹھ، زرچوب، پیپلا مول، مساوی الوزن لے کر برابر شہد میں ملائیں۔ خوراک موافق رائے طبیب کے۔

فصل مالیخولیا

یعنی دیوانگی کا علاج اگر زیادہ ہوائیں کو جنوں کہتے ہیں۔ اگر مالیخولیا میں غصہ اور رنج غالب ہو اس کو مانیا کہتے ہیں اور اگر ہنسی اور کھیل اور ایذا دینا غالب ہو۔ اسو کو واء لکلب کہتے ہیں اور اگر ترشروئی اور آدمیوں سے نفرت ہو۔ اس کو قطرب کہتے ہیں۔ مالیخولیا کے علاج میں جلدی ضروری ہے۔ بہرحال ابتداء میں فصد کریں کیونکہ پہلے یہ علاج سہل ہے اور استحکام کے بعد دشواری ہوتی ہے، اور ہر حال میں مریض کو خوش رکھنا اور معتدل جگہ میں بٹھانا اور غذائے نرم کھلانا اور بست سلانا بہترین ہے، اور مسہلات سے کئی مرتبہ تنقیہ کریں اور قلب کی تقویت کرنا اور صاحب مالیخولیا کہ جو امر کہ پسند پڑے۔ اس میں بست مشغول رکھنا چاہئے۔ مگر خلوت گو تنہائی و خوف مضر ہے اور جب صاحب مالیخولیا کثرت شہوت کی شکایت کرے جماع معتدل کا حکم دیں اور زیادتی سے منع کریں اور بعد فصد کے ماء الجبن پلانا بہترین تدابیر ہے اور ایام استعمال ماء الجبن میں طاقت کا لحاظ کر کے مسہل دیتے ہیں۔ سکنجبین افتیمونی کہ بیماری سوداوی کو نفع دیتی ہے۔ افتیمون سات مثقال شاہترہ گاؤزبان ہر ایک چار مثقال قند سہ چند سرکہ خوب تند قند کا تیسرا حصہ سب کو قوام کریں۔ بکری کا دودھ کہ جس کا دودھ ماء الجبن بنائیں اسی سکنجبین سے پھاڑیں۔ مالیخولیا میں اکثر دفعہ سر پر مارنا فائدہ کرتا ہے تا کہ اس کو عقل آئے اور قوت حساسہ درد کی وجہ سے تنبیہا آگاہ ہو۔ تو اگر بیماری عود کرے پھر ماریں، اور افیون کھانا اس کا علاج ہے نصف دانق سے ابتدا کر کے نصف درم تک پہنچائیں مگر یہ فائدہ اسی شخص کو کرتی ہے جو جوان ہو اور دماغ کو چھیڑ دینا بہتر علاج ہے طب یونانی میں شراب پینا اور ناچ دیکھا کرنا اس مرض کے علاج میں لکھا ہے۔

دیگر: سکنجبین افتیمونی ماء الجبن میں اس مرض سوداوی کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ بلیلہ سیاہ نمک ہندی ہر ایک ایک مثقال افتیمون پانچ مثقال سرکہ میں بھگوئیں۔ اس سرکہ سے سکنجبین سادہ بن کر آدھے اوقیہ دو رطل دودھ ملا کر پکا کر سرد کر کے پکائیں پانچ اوقیہ سے نو اوقیہ تک جس قدر چاہیں نوش کریں سقوط نافع جنون نجاسیت آدمی کے بال جلا کر روغن گل میں حل کر کے سقوط کریں۔

حکایت: ایک شخص کو وسوسہ قلب اور تنہا بیٹھنے کا شوق اور وحشت دلی شروع ہوئی افلاس کے باعث سے اس عزیز کو دوا کرنے کا مقدور نہ تھا۔ میں نے پہلے فصد ہفت اندام کھولی بعد ماہ بکری کا دودھ خاکشی کے ساتھ اس کو پلایا۔ بہت فائدہ کیا اور مالیخولیا کی ایک قسم مراق کی شرکت سے ہوتی ہے، اور مراق ایک پردہ بالائے معدہ ہے اس کی علامت ریاح کی زیادتی و نفخ و درد و سوزش شکم اور کھٹی ڈکار جلی ہوئی اور ضعیف ہضم اور خفقان۔ ہے اس کا علاج ہر چلے میں فصد باسلیق لیں، اور برگ تاج خروس کا عرق پلانا اس

مرض میں مفید ہے اور مالیخولیا کی ایک قسم ہے کہ اسے عشق کہتے ہیں۔ علاج مریض کو کسی اور کاموں میں مشغول کریں، اور ملاقات محبوب بطریقہ شرعی بہترین علاج ہے اور ان آدمیوں کو مریض کے پاس مقرر کریں کہ معشوق کی برائی بیان کیا کریں۔ غیر معشوق سے جماع کرنا بھی عشق کو کم کرتا ہے۔ طب فریری میں مذکور ہے کہ آہن تاب پانی کا پینا عشق کو دفع کرتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوہے کو گرم کر کے جب پانی میں بجھائیں۔ یا کہیں کہ جس طرح یہ گرم لوہا پانی میں سرد ہوتا ہے دل فلان بن فلان کا عشق فلان بن فلان سے سرد کر دے تین بار یہ کہہ کر لوہا سرد کریں پھر اس پانی سے عاشق کا منہ دھوئیں اور اس کے سینے پر چھڑکیں تین روز کے عمل میں عشق بھول جائے گا۔ طب فریدی اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس سنگ مرمر کا ٹکڑا جس میں کسی کی وفات کی تاریخ لکھی ہو۔ تھوڑا سا گھس کر عاشق و معشوق کی جدائی کی نیت کر کے عاشق و معشوق کو بدوں اطلاع کھلائیں۔ نجاسیت دفع عشق کرتا ہے اور ایک کتاب میں دیکھا میں نے کہ اگر بچھو کا ڈنگ اور کتے کا ناخن اور بندر کا ناخن، اونٹ کے چمڑے میں تعویذ بنا کر جنوں کے گلے میں باندھیں۔ وسواس جنوں سے باز رکھتا ہے اور صرع کو مفید ہے۔

سقوط: کہ فرنگی ڈاکٹر نے جنون کے دور کرنے کے واسطے مجرب کیا ہے الو کا بھیجا ایک دانگ لے کر پگھلا کر کوڑی بھر کافور ملا کر پیس کر خوب مل جائے پھر ایک دانگ کوے کا خون اس میں ملا کر بقدر دو حولے کر چند قطرے تلسی کے عرق سے سقوط کریں جنون سے صحت ہو جائے گی۔

دیگر: توبیں روغن کدو اور کاہو کہ سر اور سرسام میں مذکور ہوا مالیخولیا کو مفید ہے۔

دیگر: تحفۃ المؤمنین میں لکھا ہے کہ نئے کوزہ میں عورت کے سر کے بال جلا کر اس کو کوزے میں مرد عاشق کو پانی پلانے سے عشق دفع ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔

فصل اختلاج

یعنی بدن کے پھڑکنے کا معالجہ اختلاج کا سبب ریح ہے اختلاج کی زیادتی کسی مرض کا سبب ہوتی ہے۔

علاج: نمک اور بھوسی سے سینکیں اور جو روغن فالج میں مذکور ہوئے ہیں ان کی مالش کریں گرم دوا کا لیپ بھی فائدہ رکھتا ہے اور اگر ان چیزوں سے دفع نہ ہو بلغم کا تنقیہ کریں۔

فصل علاج رعشہ

یعنی کپنا عضو کا اگر مادہ بلغم سے ہو۔ اس کی علامت دریافت کر کے عضو کا تنقیہ کر لیں اور اگر رعشہ کثرت جماع سے ہو جماع ترک کریں اور اگر شراب کی کثرت سے ہو شراب ترک کریں دودھ تازہ

Scanned by CamScanner

پینا اور پینہ، مرغ نیم برشت کھانا رعشہ کو مفید ہے۔

فصل آنکھ کی بیماریوں کا معالجہ

افضل اعضائے بدن آنکھ ہے جو مرض اس میں لاحق ہو۔ اس کے علاج میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور آنکھ کو بخار اور دھوئیں اور ہوائے خارج اعتدال سے بچانا چاہئے۔ رونے کی کثرت اور جماع اور نشہ کی اشیائے کی افراط آنکھ کو ضرر کرتی ہے اور باریک چیز میں ہمیشہ نظر کرنا منع ہے، مگر بطور ریاضت کے جائز ہے سبزی پر نظر کرنا آنکھ کے نور کو مجتمع کرتا ہے، اور آنکھ کی بیماری پر جب تک تین روز نہ گزریں کوئی دوا نہیں کرنی چاہئے۔ فصل رمد آنکھ کے درد ورم کو جو پردۂ ملتحمہ کی سرخی کے ساتھ ہو رمد کہے ہیں۔

علاج فصد: سر رولیں کہ انواع رمد کو مفید اور موافق ہے اور جونکیں لگانا بھی فائدہ رکھتا ہے گوشت اور مٹھائی اور کھٹائی سے پرہیز لازم ہے ابتدائے رمد میں سرد پانی آنکھ پر استعمال کرنا منع ہے، اور زرد کپڑا ہلدی میں رنگ کر یا نیلا کپڑا آنکھ کے سامنے لٹکانا لازم ہے۔ اب چند ادویہ سہل رمد کی ذکر کرتا ہوں۔

حب: یعنی گولی درد رمد کی لکھا ہے کہ اس سے بہتر درد رمد کے واسطے کوئی دوا نہیں ہے۔ پھٹکڑی بریاں دو دام پختہ زرد چوب سات ماشہ اگر خام ہو بہتر افیون پانچ ماشہ پاؤ سیر پختہ لیموئے کاغذی کے عرق لوہے کی کڑاہی میں ہلکی آگ میں پکا کر حل کریں۔ جب گولی بنانے کے قابل ہو۔ گولیاں بنا رکھیں پانی میں رگڑ کر آنکھ پر رقیق طلاء کریں اور آنکھ کے کناروں کی طرف سے تھوڑی میں بھی لگا دیں۔

شیاف ابیض: رمد کو نافع ہے اور کان کے زخموں کو بطریق قطور فائدہ کرتا ہے اور دودھ میں ملا اس کی پچکاری لینا مجازی بوں کے زخم کو مفید ہے۔ دھویا ہوا سفید چھ دم نشاستہ کتیرا ببول کا گوند ہر ایک ڈیڑھ درم کافور دو دانگ کندر افیون ہر واحد آدھا درم شیاف بنائیں۔ دوا آنکھ کے درد کو ورم ٹھہرائے لودھ گیوں کا مائدہ گھی ہر ایک چار درم سب اجزا کو خمیر کریں اور چار گولیاں بنائیں اور ٹھیکرا آگ پر رکھ کر اس میں ایک گولی رکھ دیں۔ جب ذرا گرم ہو۔ نرم نرم آنکھ پر باندھیں بعد سرد ہونے کے دوسری گولی باندھیں۔ اسی طرح سے چار غلولہ باندھنے سے درد تسکین پاتا ہے۔

پوٹلی: کہ آنکھ کے درد کے لئے بے مثل ہے۔ مغز کھیکوار ایک ماشہ افیون ایک سرخ باہم پیس کر مغز کھیکوار میں پوٹلی باندھ کر پانی میں تر کر کے آنکھ پر پھیریں، ایک دو قطرے آنکھ کے اندر بھی ٹپکائیں۔

ایضاً: مجرب آنکھ کے درد کے واسطے لودھ ایک ماشہ پھٹکڑی بریاں ایک ماشہ افیون آدھا ماشہ املی کی پتیاں سرس کی پتیاں ہلدی پھٹکڑی ہر ایک آدھا درم باریک کوٹ کر پوٹلی بنا کر پانی سے تر کر کے ہر وقت آنکھ پر پھیریں، اور کچھ اس کا پانی آنکھ کے اندر بھی ٹپکائیں۔

ایضاً: نافع رمد کافور تین حصہ پھٹانی لودھ ایک حصہ باہم پیس کر پوٹلی باندھیں اور دو گھڑی پانی میں تر کر

کے آنکھ پر پھیریں اور اندر بھی ٹپکائیں۔

ایضاً: لودھ پھٹکڑی مروارسنگ ہلدی زیرہ سفید ہر واحد ایک ایک ٹانک افیون برابر تخود مرچ سیاہ چار عدد توتیا سبز باش کے برابر کوٹ چھان کر پوٹلی باندھ کر پانی میں تر کر کے آنکھ پر پھیریں۔

ایضاً: نافع رمد پوست ہلیلہ، زرد پوست ہلیلہ، کابلی، آملہ، رسوت، گیرو، املی کی پتیاں، افیون، پھٹکڑی، بریاں زیرہ سفید ہر ایک تھوڑا تھوڑا کپڑے میں پوٹلی باندھ کر گلاب اگر ہو بہتر ہے نہیں تو پانی سے بھگو کر آنکھ پر پھیریں۔

دوا: نافع درد چشم کسی قسم کی ہو۔ زیرہ سفید لودھ باریک کر کے پھٹکڑی بریاں پیس کر ہر ایک تھوڑا سا کھیکوار کے مغز میں ملا کر پوٹلی باندھ کر آنکھ پر پھیریں، اور پانی اس کی آنکھ میں ٹپکائیں۔

دوا: نافع درد رمد پھٹکڑی ایک ماشہ السی دو ماشہ دونوں ثابت پوٹلی باندھ کر پانی سے تر کر کے آنکھ پر پھیریں۔ قطور نافع درد گرم لعاب اسبغول آنکھ میں لگائیں۔ قطور رمد کو فائدہ رکھتا ہے جس روز آنکھ درد کرے اسی روز برگ دھتورہ نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔ اگر بائیں آنکھ میں درد ہو داہنے کان میں والی بالعکس۔ قطور کہ رمد اطفال کو نافع ہے۔ نیب کی کونپل پیس کر نیم گرم پانی میں مخالف جانب کی کان میں ٹپکائیں، اور اگر دونوں آنکھوں میں ہو۔ دونوں کان میں ٹپکائیں۔ قطور آنکھ کے امراض کو مفید ہے۔ فقط مغز کھیکوار پیس کر سوتے وقت آنکھ میں ٹپکائیں۔

دوا: آنکھ کے گرم درد کو مفید ہے۔ گوند کی پتی مل کر اس کا عرق نکال کر آنکھ میں ٹپکائیں قطور نافع درد چشم ہلدی پانی میں پیس کر جانب مخالف کان میں ٹپکائیں دوا نافع رمد گرم لعاب بہدانہ اس عورت کے دودھ میں کہ بیٹی جنی ہو، اور برگ کشنیز کا عرق ملا کر چھان کر آنکھ میں ٹپکائیں۔

دوا: آنکھ کے درد کو نافع لیموں کا عرق کو ہے کہ برتن میں لوہے کے دستہ سے حل کریں جب سیاہ ہو جائے آنکھ کے گرد طلاء کریں۔

دیگر: آنکھ کی درد کو نافع لودھ آنولہ گائے کے گھی میں بریاں کر کے سرد پانی میں پیس کر طلاء کریں، مگر آنکھ کے اندر نہ جانے پائے۔

طلاء: آنکھ کے درد کو نافع ہے پوست ہلیلہ زرد گیرو درسوت ہلیلہ زنگی گھس کر آنکھ کے گرد طلاء کریں۔

طلاء: نافع رمد املی خشک بیج نکال کر پانی میں تر کر کے پانی کے ساتھ لوہے کے برتن لوہے میں پکائیں کہ پانی کاڑھا ہو جائے۔ اس کو سیپ میں رکھ کر طلاء کریں۔ اگر املی نہ ملے۔ اس کے پتوں کا پانی لے کر پکا کر طلاء کریں۔

طلاء: اہجور لوہے کے توے لوہے کے دستہ سے تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ خوب پیس کر طلاء کریں، اور آنکھ میں ٹپکائیں۔

دوا: آنکھ کو فوراً آرام دیتی ہے۔ برگد کا دودھ آنکھ میں لگائیں۔ دوا نافع درد چشم برگ نیب سونٹھ برابر علیحدہ علیحدہ پیس چھان کر دونوں کو برابر لے کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں حاجت کے وقت پانی میں پیس

Scanned by CamScanner

کر لگائیں۔ دوا آنکھ کی سرخی اور غبار کو کہ بوئے بغل سے ہو نافع ہے اڑھائی سیاہ مرچ تھوڑی چولہے کی مٹی سرخ جلی ہوئی دونوں کو بانس کے چونگے یا چینی کے پیالے میں خوب حل کریں جب سیاہ ہو جائے آنکھ میں لگائیں۔ دوا رفع رمد برگ بانسہ پیس کر نکیہ کر کے تین روز آنکھ پر باندھیں۔ دوا کپاس کی پتی دہی میں جوش کر کے پیس کر آنکھ پر لگائیں۔ دوا برگ انار پیس کر نکیہ کر کے سوتے وقت آنکھ پر باندھیں۔ دوا لڑکوں کے رمد کو نفع دیتی ہے۔ لڑکی کے پیشاب میں روئی بھگو کر باندھیں دوا جس وقت ابتدا رمد کی معلوم ہو اگر درد داہنی آنکھ میں ہو بائیں انگوٹھے کے ناخن میں اور اگر درد بائیں آنکھ میں ہو داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن میں مدار کا دودھ بھر دیں۔ دوا نافع رمد کو بھی پیس کر نیکہ بنا کر آنکھ پر باندھیں۔ دوا آنکھ اور سینہ و شکم کی سوزش کو نافع ہے۔ مکو آملہ، ملٹھی، ناگر موتھا، خس تخم نیلوفر ہر ایک ایک درم مصری نو درم کوٹ چھان کر خوراک دو دام۔ دوا نافع رمد بلغمی تھوڑا برگ سجنہ کا عرق شہد ملا کر آنکھ پر لگائیں۔ اس پر کپڑا باندھ کر سو جائیں۔ صبح کو کھولیں تین روز میں آرام ہوگا۔ دوا کہ رمد اطفال وغیرہ کو نافع ہے چاکسو مقشر دو مثقال انزروت مصری ہر واحد ایک مثقال باریک کوٹ چھان کر چھڑکیں اور بعضے انزروت کے حوض ماہیراں ڈالتے ہیں۔ دوا نافع رمد جلی ہوئی میتھی کا لعاب تھوڑے کتیرے کے ساتھ آنکھ میں پکانا درد شدید کو ساکن کرتا ہے دوا انبہ خام یعنی گیری پیس کر آنکھ میں باندھیں۔ دوا برگ کٹائی پیس کر آنکھ پر باندھیں اور برگ کٹائی کا عرق آنکھ میں پکانا بھی فائدہ کرتا ہے۔ دوا کہ سرخی دور کرے۔ ملٹھی مقشر کوٹ کے تھوڑے پانی میں پیس کر روئی اس میں تر کر کے آنکھ پر رکھیں۔ دوا دافع رمد لودھ چھ درم پوست ہلیلہ زرد دو درم برگ انار کے پانی میں پیس کر روئی اس میں تر کر کے تین روز برابر رات کو آنکھ پر رکھیں۔

غسول: یعنی وہ دوائے رقیق جس سے عضو کو دھوئیں دوا کہ حالت صحت میں ایک روز استعمال کرنے سے ایک برس آنکھ نہ دکھے۔ چالیس منڈی نگلائیں۔ دو برس تا کہ امن میں رہیں مجرب ہے یونانیوں کا قول یہ ہے کہ اگر چہار شنبہ کو وقت طلوع آفتاب ایک انار کی کلی کہ پھوٹی نہ ہو۔ درخت سے منہ سے توڑ کے نگلیں۔ ایک برس تک رمد سے امان میں رہیں اور اگر دو نگلیں دو برس تک فصل عشا یعنی رتوندھی کا معالجہ علاج سیاہ مرچ کھیلہ پیپل مساوی باریک پیس کر آنکھ میں لگائیں دواء تجربہ کی ہوئی شیخ الرئیس بو علی سینا کی بکری کی کلیجی کے کباب بنائیں اس سے پانی ٹپکے آنکھ میں لگائیں۔ بعضے ثابت پیپل کلیجی میں رکھ کر آگ پر اتنی دیر رکھتے ہیں کہ جل جائے پھر پیپل کو نکال کر شہد ملا کر آنکھ میں لگاتے ہیں۔ دوا پیساز کا پانی آنکھ میں لگائیں۔ دوا برگ سرس کا عرق آنکھ میں لگائیں۔ دوا سمندر پھل کا مغز بکری کے پیشاب میں گھس کر آنکھ میں لگائیں دیگر نمک لاہوری کی سلائی آنکھ میں پھیریں۔

دیگر: دہی کے توڑ میں تھوک ملا کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: ادرک پیس کر پانی آنکھ میں ٹپکائیں، اور اگر ادرک نہ ہو، سونٹھ پانی میں گھس کر دو تین قطرے

آنکھ میں ٹپکائیں۔

دیگر: سیاہ مرچ تھوک میں گھس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: روہو مچھلی کا پتہ آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: کسوندی کے پھول کا عرق آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: سجنہ کی نازک شاخ کا عرق دو مثقال شہد میں ملا کر آنکھ میں ٹپکائیں۔

دیگر: نافع شب کوری تخم سرس چار دام خوب پیس کر آٹے میں ملا کر روٹی پکا کر تین روز کھائیں۔

دیگر: ہلیلہ سرخ مرچ شہد روہو کے پتہ میں تر کر کے خشک کریں۔ جب پتہ جذب ہو جائے مرچ گھس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: گدھے کا خون تازہ آنکھ میں لگائیں دو تین روز میں دفع ہو۔

دیگر: آدمی کے کان کا میل پوست ہلیلہ زرد مساوی کے ساتھ پیس کر گولیاں بنائیں اور پانی میں حل کر کے قریب شام آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: سرکنڈہ کو گرہ سے توڑ کر پوست مجوف جلائیں جب چار انگل جلنے سے باقی رہے اس کے دو ٹکڑے کریں۔ رطوبت سرخ کہ اس کے اندر جمع ہوگی۔ آنکھ میں لگائیں اگرچہ وہ بسبب تیزی کے درد سوزش پیدا کرے گی مگر مادہ کو آنسوؤں کے ساتھ بہا کر مرض کھو دے گی۔

دیگر: حقہ کے پانی جس پر چلم رکھتے ہیں۔ اس کی کیٹ آنکھ میں لگائیں۔

فصل جبر: جبر یعنی تونددھی کا علاج دماغ کو تر کریں اور کلہ پاچہ اور دال ماش نہ کھایا کریں۔ تا کہ خون کا ڈھا ہو جائے سرد پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور آنکھیں اس میں کھلی رکھنا نفع رکھتا ہے۔

فصل سلاق: پلکوں کے غلیظ ہو جانے کو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ خارش اور خشکی ہو اور پلک کے بال گر جائیں ہندی میں اس کو باتھی کہتے ہیں۔ بہتر علاج اس کا فصد سر رو لینا اور سر کے پیچھے پچھنے لگانا اس کے بعد دوا کا استعمال کرنا دوا نافع سلاق کہ پلکوں کو گھاس کی طرح اگاتی ہے روئی کی بتی مدار کے دودھ میں تر کر کے خشک کر لیں اور چراغ میں میٹھا تیل بھر کر وہ بتی جلا کر کاجل پار کے آنکھ میں لگائیں۔ بعض کتابوں میں بجائے میٹھے تیل کے گھی لکھا ہے۔

دیگر: نافع سلاق دھتورہ اور سمندر کے پتوں کا عرق لے کر اس روئی تر کر کے سایہ میں خشک کریں، اور میٹھے تیل میں وہ بتی جلا کر کاجل پاریں۔ وہ کاجل باسی پانی سے آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: نافع سلاق پرانے ڈول کا چیتڑا کوئلوں کی آگ پر جلا کر کوٹ کر کے پیس کر دھنی ہوئی روئی میں رکھ کر فتیلہ بنائیں اور سرسوں کے تیل میں روغن کریں، اور اس کا کاجل لے کر آنکھ میں لگائیں دیگر مدار کو جلا کر اس کی راکھ پانی میں ملا کر آنکھ کے گرد طلاء کریں۔ آنکھ کی خارش و سرخی اور پلکوں کے پھولنے کو دور کرتا ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر برگ تیب پیس کر اس کا عرق لے کر آنکھ میں لگائیں دافع خارش اور مفید سلاق ہے۔

Scanned by CamScanner

دیگر: زائد بالوں کو جو پلکوں میں نکل آتے ہیں۔ یعنی پروال کو مفید اور سلاق اور آنسو اور آنکھ کی خارش اور سرخی کو نافع ہے دو دام جست لوہے کے برتن میں کوئلوں کی آگ پر تھلا کر بتھوے کے ساگ کا پانی تھوڑا تھوڑا اس پر ٹپکائیں۔ کہ برنگ زرد یا سفید کشتہ ہو جائے اسے باریک پیس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: پلکوں کے گر جانے اور سلاق کو مفید ہے۔ چھچھوندر کا گوہ آگ جلا کر اور آدھے بے جلا دونوں کو پیس کر شہد میں ملا کر طلاء کریں۔

دیگر: نافع سلاق و خارش پلک و درد سفید بیکھرا کی جڑ سایہ میں خشک کر کے پانی میں گھس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: مکھی کا سر دور کر کے خشک کر کے پانی میں پیس طلاء کریں۔

دیگر: پلکوں کے پھولنے کو نافع ہے سیپ کو جلا کر پیس کر آنکھ میں لگا دیں۔

دیگر: نافع سلاق کٹائی کا پھل پانی میں جوش کر کے اس کا بچھارا لیں۔

دیگر: پتیاں کبوتر شہد میں ملا کر پلک پر لگائیں۔

دیگر: سانپ کی کینچلی جلا کر روغن کنجد میں ملا کر پلک پر طلاء کریں۔

دیگر: اس سلاق کو نافع ہے کہ پلک گر جائے اور کنارے سرخ ہوں ببول کی پتیاں ایک سیر پانچ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب چوتھائی رہ جائے چھان کر ہر روز دو دفعہ پلک پر طلاء کرتے رہیں۔ چند روز میں فضل خدا سے شفا ہو گی۔

دیگر: گدھے کی لید خشک کر کے بطریق پتال جنتر کے روغن کھینچیں اور پلک پر ملیں۔

دیگر: کدو کو جلا کر اس کی راکھ مثل سرمہ کے لگائیں۔

دیگر: نافع سلاق پرانا کپڑا گاڑھا یا روئی میں تین مرتبہ ہلدی میں رنگ کر خشک کر کے پھر اسی طرح تین مرتبہ شیرۂ مغز بنولہ میں تر کر کے خشک کر کے بتی بنا کر سرسوں کے تیل میں روشن کر کے اس کا کاجل لے کر لگائیں۔

دیگر: سنگ بصری توتیا کافور مصری برابر وزن کوٹ چھان کر پانی میں کھرل کر کے گولیاں بنائیں وقت حاجت کے پانی میں گھس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: کندر کو سرمہ ساکر کے آنکھ میں لگانا جلا و بصر اور آنکھ کے خون منجمد اور آنسو بہنے اور سلاق اور آنکھ کی سفیدی و خارش کو نافع ہے اور دھند کو دور کرتا ہے خصوصاً شہد میں ملا کر اور کندر کا جیسی خاصیت رکھتا ہے اور طریقہ کاجل پار نیکا یہ ہے۔ کہ کندر کو چراغ میں روشن کر کے برتن اوندھائیں کہ کاجل اس میں جمع ہو۔ پلکوں کے جھڑکنے کو نافع ہے تخم خرما تین درم بال چھڑ دو درم پانی میں پیس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: پلکوں کے جمانے کے واسطے کہ جذام سے گر گئے ہوں ہلیلہ زنگی بازو جلا کر سرمہ ملا کر طلاء کریں۔

فصل نزول الماء معالجہ ہندی میں

اس کو موتیا بند کہتے ہیں علامت اس کی ابتداء میں یہ ہے کہ خیالات مکھی اور مچھر کے مانند آنکھ کے سامنے معلوم ہوں اور روز بروز زیادہ ہوتے جائیں' اور بعد نزول کے پتلی ہو جائے اور بینائی جاتی رہے۔ منع نزول کا علاج ابتداء میں کنپٹیوں پر گل دیتا ہے کہ کمال ماہر جانتے ہیں جو کیں لگانا کنپٹیوں پر بھی شروع میں نفع کرتا ہے۔ جب پانی بالکل اتر آئے۔ بعد تنقیح مادہ و تنقیہ دماغ قدح کریں۔ منجوں بیج کے اس کا استعمال ابتداء میں نزول ماء کو نافع ہے۔ وچ ہینگ سونٹھ بادیاں برابر وزن شہد میں ملائیں خوراک ایک مثقال۔

دیگر: نافع نزول الماء ابتدا میں زلی شہد پر پیس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: نافع نزول الماء ابتداء میں مغز ہنکوت دو حصہ افیون ایک حصہ کوٹ اور چھان کر شیاف بنائیں۔

دیگر: نوشادر کو مثل سرمہ کے آنکھ لگانا نافع نزول الماء ہے۔

دیگر: نافع نزول الماء سفید تھتھی کا عرق لیموں کاغذی کے عرق میں ملا کر صبح کے وقت آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: واسطے نزول ماء کے عجیب ہے اور زیادہ ہونے نہیں دیتا ہے برگ املی دس تولہ پھول کے کٹورے میں نیب کی لکڑی کے دستہ سے کہ اس میں پیسہ نصب کیا ہو اس قدر حل کریں کہ گاڑھا ہو جائے بعدہ اس عورت کے دودھ میں کہ بیٹا رکھتی ہو چالیس پہر کھرل کر کے استعمال کریں۔

گل بادیان: نافع ماء سونف کا درخت سبز لے کر شیشے یا چینی کے برتن میں رکھیں جب خشک ہو جائے پیس کر سرمہ لگائیں۔

گل نسرین: گل نسرین کندر مساوی پیس کر روئی میں لپیٹ کر بتی بنا کر چھٹے تیل میں روشن کر کے کاجل اس کا لے کر لگائیں۔ دوا کافور مسمم سنی قسم اول عورت کے دودھ میں کہ لڑکا رکھتی ہو پیس کر لگائیں۔ دوا نافع خیالات کہ آنکھ کے آگے مثل مکھی کے اڑتے ہیں کوئے کا پتہ ہم وزن شہد میں ملا کر خوب حل کر کے آنکھ میں لگائیں عارضہ دور ہو جائے گا۔ دوا زلی ہینگ پھٹکڑی سفید رنگ بصری توتیا ایک درم باریک پیس کر دی میں کھرل کریں یہاں تک کہ آٹھ سیر دی میں خوب کریں بعد اس کے گولیاں بنا کر رکھیں اور وقت حاجت کے عورت کے دودھ میں لگائیں۔

دیگر: ابتداء میں اس کا استعمال کرنا نزول ماء کو منع کرتا ہے۔ ہڑ کی گٹھلی کا مغز صاف پانی میں تین پہر کھرل کر کے گولیاں بنا کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: موتیا بند کے واسطے مجرب ہے۔ اگر ابتدائے مرض میں استعمال کریں۔ زیادہ نہیں ہونے دیتی۔ دو عدد لیموں کاغذی کا عرق لے کر چار تولہ گائے کے مسکہ میں تھوڑا پانی ڈال کر دو رات دن رکھ دیں' پھر مسکہ کو پانی سے دھو کر سی طرح دو لیموں کے عرق میں حل کر کے پانی میں ڈال کر دو رات رکھیں اور دھوئیں اس طرح سے پچیس مرتبہ کر کے چینی یا شیشے کے برتن میں رکھیں اور دو دانہ خشخاش کے برابر

Scanned by CamScanner

لگایا کریں۔

دیگر: تخم نیل کا سرمہ لگانا نزول آب سے امان دیتا ہے۔

دوا: آدمی کے کان کا میل ہینگ برابر شہد میں پیس کر آنکھ میں لگایا کریں دودھ مچھلی کھانا نزول ماء کو نقصان کرتا ہے۔

فصل آنکھ اور پلکوں کی خارش کا علاج

پہلے فصد سر ولیں بعد اس کے ادویہ خارش کا استعمال کریں۔ علاج مازو، ہلیلہ، زنگی میں کو آنکھ پر ضماد کریں آنکھ اور پلکوں کی خارش کو نافع ہے۔

کحل شعر: شعر خارش کو نافع انسان کے سر کے بال جلا کر باریک پیس کر آنکھ میں لگائیں۔ دوا اخروٹ کو چھلکا جلا کر باریک پیس کر لگائیں۔

کحل نیب: اکثر آنکھ کی بیماریوں کو نافع ہے برگ نیب کو آبخورے میں رکھ کر گل حکمت کر کے اتنی دیر آگ میں رکھیں کہ اندر جل کر راکھ ہو جائے۔ اس راکھ کو عرق لیموں میں کھرل کر کے لگائیں۔

دوا: آنکھ کی خارش و سوزش کو نافع سیسے کا میل آنکھ میں لگائیں اور سیسہ کا میل اس سیاہی سے مراد ہے کہ سیسے کے ٹکڑے کو جوتی کے تلے یا بانس کی چونکے پر رگڑنے سے ظاہر ہو اس سیاہی کو انگلی میں لے کر آنکھ پر لگائیں۔

فصل بینائی کے ضعف کا علاج

اسباب اس کے بہت ہیں اکثر ضعف بینائی پیری میں بسبب ضعف دماغ و حرارت غریزی کے ہوتا ہے یہ صحت نہیں قبول کرتا۔ مگر تدبیر سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہئے، تا کہ زیادہ نہ ہو جائے۔

علاج: دماغ کا تنقیہ و تقویت ہے شلغم خام و پختہ کھانا بینائی کو قوت دیتا ہے اور سر میں کنگھی کرنا بوڑھوں کے ضعف بصر کو نفع دیتا ہے چاہئے کہ ہر روز کئی مرتبہ کنگھی کیا کریں تا کہ بخارات آنکھ سے سر کی طرف جذب کرے۔ شیخ الرئیس نے لکھا ہے کہ خالص پانی میں پیرنا اور اس میں آنکھ کھولنا بھی فائدہ کرتا ہے اور خفیف تے ضعف بصر کو نافع ہے اور نیچے کے جسم کی ریاضت اور اس کا دبانا اور ملنا ضعف بینائی کو نفع دیتا ہے اور بینائی کی مضرہ چیزیں ہیں۔ بہت رونا اور پیچھے گردن کے پھینکے لگانا اور بہت بھوکا رہنا اور جماع کرنا اور سویا اور مسور اور جو کچھ قابض سو باکا خاصیت بینائی کو مضر ہے۔

نسخہ شربت گل منڈی: ضعف بصر اور رطوبت دماغ کو نافع ہے اور بخارات کو دماغ سے دفع کرتا ہے۔ گل منڈی پاؤ سیر شکر سفید تین پاؤ گل منڈی کو ڈیڑھ سیر پانی میں رات کو تر کر کے صبح کو جوش دیں۔ جب

سوم حصہ رہے چھان کر شکر ملا کر شربت کا قوام کریں خوراک چار تولہ عرق منڈی بھی مقوی چشم ہے۔

سفوف بادیاں مجرب: نافع ضعف بصارت طب دارالشکوی سے نقل کیا گیا ہے۔ رات کو دو درم بادیان کوٹ چھان کر دو درم شکر سفید کے ساتھ کھا کر سوار ہیں۔ اس طرح ہمیشہ استعمال رکھیں اور عطر رازیانہ سونف کے عرق سے نکال کر آنکھ میں لگائیں بہت فائدہ رکھتا ہے۔

حب گل یاسمین: نافع ضعف بصر ہے چنبیلی کے پھول ڈنڈی کو ڈکر کے برابر مصری ملا کر کھرل کر کے آنکھ میں لگائیں۔ دوا نافع ضعف بصر سنگ آدھا تولہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دو تین کاغذی لیموں کے پانی میں تر کریں اور مٹی کے برتن میں رکھ کر کپڑوٹی کر کے جنگلی کنڈوں میں رکھ کر آگ دیں پھر پیس کر آنکھ میں لگائیں۔

حب: نافع ضعف بصر مغز تخم ہلیلہ بارہ عدد پیپل پانچ عدد سیاہ مرچ پانچ عدد آنولہ کے رس میں اس قدر پیسیں کہ سیاہ ہو جائے پھر گولیاں بنا کر پانی میں گھس کر آنکھ میں لگائیں۔ حب مغز تخم ریشہ لیموں کے عرق میں کھرل کر کے گولیاں بن کر رکھیں ہر صبح تھوک میں گھس کر آنکھ میں لگائیں۔ حب نافع ضعف بصر اور سرخی آنکھ کو سفید ہلیلہ زنگی مصری مساوی پیس کر گولیاں باندھ کر آنکھ میں لگائیں میل یعنی سلائی کہ اس کا عمل ہند میں ہے۔ سیسے کو آگ میں گلا کر تر پھلے کے پانی میں بجھائیں پھر مینہ کے پانی میں پھر سنگرے کے عرق میں پھر گھی میں بجھائیں پھر شہد میں بعد اس کے سلائی بنا کر ہر صبح آنکھ میں پھیریں آنکھ کی سب بیماریوں کو نفع دیتی ہے اور بینائی کو قوت بخشی ہے۔ دوا اکثر آنکھ کی بیماریوں کو نافع ہے اور اس کے ہمیشہ کرنے سے آنکھ کو صحت رہتی ہے جس وقت کہ خواب سے بیدار ہوں۔ اپنا تھوک آنکھ میں۔ دوا نافع ضعف بصر مغز مکوت پانی میں آنکھ میں لگائیں۔ دوا نرلی پانی میں گھس آنکھ میں لگانا بصارت کو زیادہ کرتا ہے کحل سرس نافع ضعف بصر پارچہ گزی سرس کے عرق میں تر کر کے خشک کریں تین مرتبہ اسی طرح کریں بعد اس کے بتی بنا کر چنبیلی کے تیل میں جلا اس کا کاجل لے کر رکھیں بطریق انجن کے آنکھ پر لگایا کریں۔

طلاء: آنکھ کے بخار و سرخی و ضعف بصارت کو نافع لیکن مدت تک لگانا چاہئے۔ ہلیلہ زنگی نہایت خرد دو عدد افیون خالص چار سرخ لونگ سر کی طرف سے نصف سب کو کنوئیں کے پانی میں پیس کر رکھیں، اور آنکھ پر لگایا کریں۔ احیاناً آنکھ میں جائے کچھ مضائقہ نہیں۔ دوا اکثر آنکھ کی بیماریوں اور ضعف بصر اور ابتدا نزول کو نافع پانی میں پیاز کا شہد میں ملا کر آنکھ میں لگائیں۔

سرمہ: نافع ضعف بصارت سیاہ مرچ سولہ عدد پیپل ساٹھ عدد چنبیلی کی کلی پچاس عدد تل کے پھول اسی (۸۰) عدد باہم کھرل کر کے سرمہ لگائیں۔

دیگر: مرچ سیاہ ایک ماشہ پوست ہلیلہ زرد دو ماشہ ہلدی مقشر تین ماشہ گلاب یا پانی میں کھرل کر کے سرمہ بنا کر کے آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: نافع ضعف بصر منقول کتاب موجز سے اخروٹ دو عدد تخم ہلیلہ تین عدد دو بی کو جلا کر پیس، اور چار

Scanned by CamScanner

عدد مرچ سیاہ ملا کر خوب کھرل کر کے سُرمہ بنائیں اور رسوت کو بجائے سُرمہ کے ہمیشہ ان کو آنکھ میں لگانا بہت فائدہ رکھتا ہے کحل مقوی بصر نیب کے پھول سایہ میں خشک کر کے برابر اس کے شورہ قلمی لے کر سُرمہ کر کے سوتے وقت آنکھ میں لگائیں۔ تل اور ناخنہ کو بھی فائدہ کرتا ہے۔

دوا: دھنی ہوئی روئی مدار کے دودھ میں تر کر کے سایہ میں خشک کر کے بتی بنا کر سرسوں کے تیل میں روشن کر کے کاجل اس کا باحتیاط تمام لے کر نیب کی لکڑی میں پیسا جما کر پھول کے کٹورے میں گلاب کے ساتھ سات روز کھرل کریں، اور سلائی سے آنکھ میں لگائیں۔

فصل سب و ظفر و بیاض

سبل ایک پردہ ہے آنکھ کی رگوں میں مواد بھر جانے سے پیدا ہوتا ہے اس کو مانڈہ اور پھولی کہتے ہیں۔ ظفر یعنی ناخنہ آنکھ کے بڑے کوئے کی طرف پیدا ہوتا ہے۔ بیاض کو ہندی میں جالا کہتے ہیں۔ وہ سفیدی جو آنکھ کی سیاہی پر پیدا ہو۔

علاج: فصد سر و پیشانی کی رگ کھولیں بعد اس کے جو دوائیں آنکھ کو جلا دیتی ہو استعمال کریں۔

طلاء: آنکھ کے درد و ناخنہ و دمع کو نافع برگ ارہر کا عرق ہر ایک دام چھان کر بے قلعی کے برتن میں اس چوب نیب سے جس میں پیسہ جمایا ہو دس عدد کاغذی لیموں کے عرق میں کھرل کر کے گولیاں بنا رکھیں۔ وقت حاجت گھس کر آنکھ میں لگائیں حب نافع سبل و گل چشم یعنی پھولی مغز تخم سرش مغز تخم کھرنی کوٹ چھان کر مرگ سرس کے عرق میں ملا کر کھرل کر کے گولیاں باندھ کر وقت حاجت عورت کے دودھ میں گھس کر لگائیں حب کہ سبل و سلاق و نزول ماء کو نافع ہے۔ مغز سمندر پھل مغز ریٹھا مغز تخم کھرنی مغز تخم ہلیلہ سیاہ مساوی لے کر لیموں کے عرق میں حل کر کے کھرل کریں اور گولیاں بنا کر لگائیں۔

حب سبل: صندل سُرخ ایک تولہ پھٹکڑی بریاں برابر کوٹ چھان کر گھیکوار کے لعاب میں کھرل کر کے گولیاں بنا کر ایک گولی گھس کر آنکھ میں لگائیں۔

دوا: ناخنہ بو علی سینا کی مجرب شہد بکری کے پتہ میں ملا کر آنکھ میں لگائیں۔ عمل مجرب کہ جالا کو آنکھ سے دور کرتا ہے۔ نمک اور شکر کو زبان پر رکھیں تا کہ زبان کھرکھری ہو جائے۔ پس اس زبان سے آنکھ کے جالے کو چاٹیں۔ حب کہ ناخنہ اور سفیدی اور شروع نزول آب کو نافع ہے صابوں بیخ دام خام تو تیار ال ہر ایک ساڑھے تین ماشہ صابوں کو چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوہے کے برتن میں آگ پر گلائیں بعد اس کے توتیا پیس کر صابوں میں ملائیں پھر رال ڈال کے اس برتن کو آگ پر رہنے دیں اور لوہے کے دستہ سے حل کریں۔ جب سیاہ ہو جائے اتار لیں وقت حاجت کے دانہ خشخاش کے برابر لے کر سیپ میں حل کر کے آنکھ میں لگائیں پھر اسی طرح بعد تین روز لگائیں۔

دوا: ناخنہ ہلدی دار چینی انیہ ہلدی ہر ایک ایک دام برگ نیب چھ درم کوٹ چھان کر چھ مہینے کے بچھڑے

کے پیشاب میں دو پہر کھرل کر کے گولیاں بنا کر سایہ میں خشک کر کے وقت حاجت کے گلاب میں گھس کر لگائیں۔ دوا نافع ناخنہ ایک گرہ ہلدی کی لمبی چوڑی لے کر اس میں سوراخ کر کے گیہوں کی دو کچی روٹیوں کے درمیان اس گرہ کو رکھ کر توے پر آگ سے پکائیں۔ جب روٹی جل جائے ہلدی نکال لیں۔ وقت حاجت ہلیلہ کو پھٹکڑی کے ساتھ گھس کر آنکھ پر لگائیں۔

حب شاخ گوزن

آنکھ کے جالا کو نافع ہے شاخ گوزن کو پانی میں پہلے پیسیں، بعد اس کے کاغذی لیموں کے عرق میں خوب پیس کو سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ وقت حاجت کے گھس کر آنکھ میں لگائیں چند روز میں شفا ہوگی سُرمہ جالا کو دور کرے، اور موتیا بند کو کھودے مصری دو جزو نمک لاہوری ایک جزو باہم پیس کر سُرمہ ساکر کے آنکھ میں لگائیں۔ ایک ہفتہ میں موتیا بند جاتا رہے گا۔

دوا: نافع سبل کبوتر باغی کی بیٹ لیموں کاغذی کے عرق میں حل کر کے تانبے کے برتن میں رکھیں وقت حاجت کے آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: ابابیل کی بیٹ شہد میں ملا کر آنکھ میں لگائیں۔ صاحب طب فریدی نے جالا کے واسطے مجرب لکھا ہے۔ دوا جالا کو نافع بارہ سینگے کا سینگ دودھ میں گھس کر لگائیں۔

دیگر: نمک لاہور سے سلائی بنائیں اور دن میں چند مرتبہ آنکھ میں پھیریں ناخنہ اور جالا کو نافع ہے۔

دیگر: نافع بیاض کبوتر یا چڑیا کی بیٹ پیس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: نافع ناخنہ مدار کی جڑ پانی میں گھس کر لگائیں۔

دیگر: آنکھ کی کدورت اور جالا کو نافع ہے۔

دیگر: بیج کٹائی لیموں کے پانی میں گھس کر لگائیں۔

دیگر: پھولے کو نافع پرانے درخت اوپر کی جڑ گھس کر لگائیں۔

دیگر: بیاض کو دور کرے برگ کے درخت کا دودھ آنکھ میں بھر دیں۔

دیگر: نافع بیاض بیگن کی جڑ پانی میں گھس کر لگائیں۔

دیگر: نافع پھولے مغز تخم ترئی تلخ میٹھے تیل میں پیس کر آنکھ میں لگائیں۔

دیگر: کف دریا پیس کر لگائیں۔ اور یعنی کف دریا بنولے کے تیل میں پیس کر لگاتے ہیں۔

دیگر: نافع بیاض گل لالہ شہد میں باریک پیس کر لگائیں۔

دیگر: لڑکوں کو پھولی کو نافع مصری اس عوت کے دودھ میں کہ بیٹا رکھتی ہو پیس کر لگائیں۔

دیگر: سونٹھ پھٹکڑی نمک لاہوری مساوی باریک کوٹ چھان کر ہر روز آنکھ میں لگائیں تا کہ جالا کھودے۔

Scanned by CamScanner

دوا: نافع بیاض گدھے کا سم جلا کر باریک پیس کر لگائیں۔
دیگر: گل یاسمین کہ ضعف بصر میں مذکور ہوا جائے کو نافع ہے۔ دوا نافع ظفر و پانی سُرخ پیاز کا چند روز آنکھ میں لگائیں۔
دیگر: تیزپات باریک کر کے آنکھ میں لگانا دفع ظلمت بصر ب و ناخنہ و سلاق ہے۔ دوا کہ باصرہ کو قوت دے و رنانخہ اور بیاض اور اکثر بیماریوں کے مفید ہے شورہ قلمی بست سفید باریک پیس کر ہلدی بقدر رنگ کے ملا کر لگائیں۔
دوا: دافع ناخنہ بیخ بیکھ اور سفید پانی میں پیس کر لگائیں زرور نافع سیل رینڈی ایک عدد مصری ایک مثقال انزروت مدبر تین مثقال حبس کر ضرور کریں شیاف اخضر نافع سیل و ناخنہ و خارش زنگار صحیح عربی سفیدہ کاشغری مساوی پیس کر پانی سے شیاف بنا کر خشک کر کے رکھیں۔ وقت حاجت پانی میں گھس کر لگائیں۔
قطور نافع بیاض چشم دو دام آملہ نیم کوب کر کے پانی میں دو گھنٹہ جوش دیں اور صاف کر کے ہر روز تین مرتبہ آنکھ میں ٹپکائیں۔
سُرمہ: دافع سب و بیاض ناخنہ چوری سبز ایک دام پیس کر باریک عرق لیموں میں خوب کھرل کریں جب خشک ہو آنکھ میں لگائیں سُرمہ بیاض و سیل و شب کوری و جذب رطوبت و ضعف بصر کو مفید ہے۔ نوشادر پھٹکڑی مساوی باریک کوٹ چھان کر خوب کھرل کر کے لگائیں۔ سُرمہ نافع بیاض آدھ سیر پیاز کا پانی نکال کر اس میں کپڑا تر کر کے خشک کریں اور گرد و غبار سے محفوظ رکھیں پھر اس کی بتی بنا کر پاؤ سیر میٹھے تیل میں جلائیں اور کاجل اس کا پار کر آنکھ میں لگائیں۔
جوشاندہ: جوشاندہ اہل ہند بنایا ہوا سبل کو نافع دیتا ہے۔ پندرہ روز استعمال کرنا چاہئے۔ پوست ہلیلہ زرد پوست بلیلہ آملہ پوست درخت نیت گرچ چرائیتہ تلخ صندل سُرخ شاہترہ خس ہندی گل منڈی ہر ایک ایک تولہ جوش دے کر صاف کر کے ایک دام شہد خالص ملا کر پئیں۔ جوشاندہ نوع دیگر صندل سُرخ مول بیر پوست، نیب، انبہ ہلدی، پوست ہلیلہ، زرد پوست ہلیلہ، آملہ یہ ہر ایک دو دام، کنکی تین دام، مغز فلوس چار دام، چرائیتہ تلخ ڈیڑھ درم، سونٹھ کرچ ناگر موتھا ہر ایک ایک دام سب کو کوٹ کر ہر روز دام تین بار پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ پانی رہ جائے چھان کر دو دام شہد ملا کر چودہ روز تک اسی طرح پئیں۔
معجون منڈی: آنکھ کی بیماریوں کو نافع پوست ہلیلہ، زرد پوست بلیلہ، زنگی و پوست ہلیلہ، کابلی آملہ، دھنیا شاہترہ، ملٹھی ہر واحد ایک تولہ گل منڈی سب دواؤں کے برابر قند سہ چند ہلیلہ جات کو روغن میں چرب کر کے قند میں قوام کریں۔ خوراک دو تولہ۔

فصل دمع کا معالجہ

دمع آنکھ سے آنسو بلا قصد بہنا اور آنکھ ہر وقت تر رہنا۔ ہندی میں اسے ڈھلکا کہتے ہیں۔

علاج: بعد نضج کے اول تنقیہ ضرور ہے، پھر ادویہ استعمال کریں۔ حب کہ خارش اور دفع کو نافع ہے مغز تخم ہلیلہ زرد دو حصہ مغز بلیلہ تین حصہ مغز تخم آملہ ایک حصہ پیس کر رکھیں وقت حاجت کے پانی میں پیس کر لگائیں۔ حب نافع دمع تخم سرس مرچ سیاہ بنفشہ علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر گولیاں بنا کر آنکھ میں لگایا کریں۔ حب نافع دمع ہلیلہ، زنگی، مازو، بال چھڑ، پوست ہلیلہ، زرد مساوی پانی میں پیس کر گولیاں بنا کر آنکھ میں اور آنکھ کے گرد لگائیں۔ شیاف کہ رمد دمع اور آنکھ کی سرخی و خارش کو نافع ہے کف دریا سفید کتھ پھٹکڑی بریاں پوست ہلیلہ زرد و رسوت افیون توتیا مساوی خالص پانی میں کھرل کر کے شیاف بنا کر لگائیں سُرمہ نافع دمع تخم ہلیلہ زرد سوختہ میں درم مارذ نمک لاہوری ہر ایک ڈیڑھ درم پیس کر چھان کر استعمال کریں، اور بعضوں نے عوض تخم ہلیلہ سوختہ کے ہلیلہ سیاہ سوختہ لکھا ہے۔ سُرمہ نافع دمع نمک سیاہ مرچ ہر ایک ایک حصہ پیپل دو حصہ کف دریا نصف حصہ سُرمہ تین حصہ ادو کا۔
دوا: اگر گھوڑے کے اوپر کا دانت پانی میں رگڑ کر آنکھ میں لگائیں۔ نزول کو مفید ہے دوا نافع زیادتی دمع تین بتیاں دھنی ہوئی روئی کی بنا کر سات درم دھتورے کے پانی میں مکرر کر کے خشک کریں پھر مدار کے دودھ میں مکرر تر کر کے سایہ میں خشک کر کے رینڈی کے تیل سے چراغ بھر کر وہی بتیاں روشن کریں، اور اس کا کاجل لے کر تھوڑے گھی اور پھٹکڑی بریاں اور توتیا میں ملا کر رکھیں اور آنکھ میں لگائیں۔ دوا دفع کو نفع دیتی ہے۔ کندر جلا کر گلاب میں ملا کر آنکھ کو اس سے دھوئیں اگر گلاب نہ ہو۔ پانی کافی ہے۔ دوا چوب آبنوس گھس کر آنکھ میں لگائیں۔ دوا پوست ہلیلہ زرد انزروت مساوی پیس کر زار کریں۔

فصل زرقہ

یعنی کرنجہ ہونا اگر پیدائشی ہے، اس کا اعلاج نہیں، مگر لکھا ہے۔ جب لڑکا کرنجہ پیدا ہو اس کو دودھ اس عورت کا کفایت سیاہ رنگ ہو پلانا چاہئے، اور اگر والہ حبشی ہو سب سے بہتر اور شیخ الرئیس نے قانوں میں لکھا ہے کہ سلائی اندرائن کے تازہ پھل میں پھیر کر آنکھ میں پھیریں، اور اسی طرح سے چھلکا گاجر کا باریک پیس کر لگانا فائدہ رکھتا ہے۔

فصل غرب

وہ ایک ناسور ہے۔ ناک کی طرف کے آنکھ کے کوئے میں ہوتا ہے۔ جب اس طرف دبائیں تو اس سے آلائش نکلتی ہے۔
علاج: ناسور کو آلائش سے صاف کر کے مرہم لگائیں۔
دوا: ناسور دو ٹکڑے سنگ جراحت کے رینڈی کے تیل میں گھسیں جب گاڑھا ہو جائے بتی اس سے

Scanned by CamScanner

آلودہ کرکے ناسور میں رکھیں۔
دیگر: چراغ کی کیٹ کہ چراغ رکھنے کی جگہ پر جم جاتی ہے' لے کر کپڑے میں لگا کر ناسور پر جمائیں۔
دیگر: بھوا تمباکو کے پھول برابر لے کر روغن گاؤ میں حل کر کے لگائیں۔ دو احقہ کی آب نے کی کیٹ انیون برابر پیس کر بتی بنا رکھیں۔ دو ابرگ پیوندی ہیر پیس کر کپڑے پر لیپٹ کر لگائیں۔ دو اسمندر سوکھ نرم پیس کر پانی ملا کے بتی بنا کر رکھیں۔
دیگر: کتھر ایلوا برابر پیس کر ناسور ہر استعمال کریں۔
دیگر: کتے کی زبان جلا کر قطور کریں میں ملا کر طلاء کریں۔
روغن گرچ: ہلدی کو کوٹ کر میٹھے تیل میں جوش کر کے چھان کر قطور کریں۔ دیگر شہد خالص آگ پر رکھ کر گاڑھا کر کے تھوڑا کف دریا اس میں ملا کر اتار لیں اور بتی اس میں دبا کر ناسور میں رکھیں۔
دیگر: حدس متشرا (مسور) اور انار کا چھلکا کوٹ چھان کر لگائیں۔
فصل بردہ: یعنی گھانجی کا علاج رسوت' گیرو' ہلیلہ' زنگی پوست' خشخاش پیس کر ضماد کریں۔ ضماد لونگ ہلدی پیس کر ضماد کریں دیگر ہینگ سرکہ میں حل کر کے نیم گرم ضماد کریں۔ ضماد پرانی کچھ دیوار کا کوئلہ گرم پانی میں گھس کر لگائیں۔
فصل شعیرہ: وہ ورم ہے لانبا کہ پلک پر جو کی شکل پر ہوتا ہے۔
علاج: مکھی کو سر درد کر کے اس جگہ مل کر دم گرم سے سینکیں۔
فصل شعر زائد: اس کو ہندی میں پروال کہتے ہیں۔ اس کا علاج بالوں کو اندر سے اکھاڑ کر کھٹل کا خون لگائیں۔ دو ابعد اکھاڑنے بالوں کے نوشادر بکری کے پتہ میں ملا کر طلاء کریں۔
سفوف: یعنی پھنگی کہ آنکھ کی بہت بیماریوں کو فائدہ رکھتی ہے۔ بیخ منڈی سایہ میں خشک کر کے کوٹ کر اس کے برابر شکر ملائیں نیم دام ہر صبح پندرہ روز تک گائے کے دودھ سے پھانکیں۔

فصل کان کے امراض کا معالجہ

حکما نے لکھا ہے کہ جو شخص چاہئے کہ اس کے کان جملہ بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ سوتے وقت کان میں روئی رکھ کر سوئے۔ اور کہا ہے کان میں جو چیز ٹپکائیں نیم گرم ٹپکائیں۔ اب اس جگہ کان کی بیماریوں کی دوائیں ذکر کرتا ہوں۔
فصل درد گوش: بخور کان کے درد کو نفع کرتا ہے اگر سردی سے ہو بکری کی مینگنی اجوائن انسان کے پیشاب میں جوش دے کر بخور لیں ایضاً کان کا درد کو نافع اور زخم کو الائش سے پاک کرتا ہے۔ برگ نیب جوش دے کر بھپارا لیں۔
روغن ترب: مولی کے پتوں کا عرق تین حصہ تل کا تیل ایک حصہ باہم جوش دیں۔ جب تیل رہ جائے

چھان کر کان میں ٹپکائیں۔
روغن: سب کان کی بیماریوں کو' کہ سردی سے ہوں نفع دیتا ہے اسپند مال کنگنی اجوائن مساوی میٹھے تیل میں کہ ہم وزن ادویہ ہو جلا کر چھان کر استعمال کریں۔
روغن: کان کے اس درد کو نافع ہے کہ سردی سے ہو کٹ اسپند سونٹھ مساوی پیس کر بنا کر سرسوں کے تیل میں ٹپکائیں جب جل جائے صاف کر کے چند قطرے کان میں ٹپکائیں۔
روغن: کان کے سر درد کو نفع دیتا ہے۔ قسط' چرائیتہ' باوبرنگ' اسگند' بدھارا' ہلدی آنبہ' ہلدی برگ' سنبھالو' بیخ انجیر' اسپند سہاگہ' سونٹھ' سیاہ مرچ' سادہ مرچ' ہر ایک' ایک درم روغن دو سیر دوا کوٹ کر رات کو آدھ سیر پانی میں تر کر کے صبح جوش دے کر چھان کر روغن ملا کر آگ پر رکھیں۔ جب پانی جل کر صرف تیل رہ جائے۔ استعمال کریں۔
قطور: نافع درد گوش برگ سکھدرسن نچوڑ کر اس کا پانی نیم گرم چند قطرے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: قطور نافع درد گوش بارد لہسن کو کوٹ کر اس کا صاف عرق لے کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
قطور: درد گوش حار دبارد کو نفع دیتا ہے۔ برگ بھنگ کا عرق نچوڑ کر چھان کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
قطور: بتی لپیٹ کر برگ بھنگ کے عرق میں آلودہ کر کے کان میں رکھیں۔ یا بھنگ کو پیس کر میٹھے تیل میں جلائیں' اور چھان کر کان میں ٹپکائیں۔
قطور: کان کے درد اور الائش بننے کو مفید ہے اور رات کو پانی میں بھگو کر صبح صاف کر کے نیم گرم قطرے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: کان کے درد کو نافع جو سردی سے ہو زرد پتیاں لیب کی اڑھائی اجوائن قدرے ہلدی چنے برابر لڑکی کے پیشاب میں پیس کر دو تین قطرے نیم گرم ٹپکائیں۔
قطور: سرس یا انب کی پتی کا عرق نکال کر نیم گرم دو قطرے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: نافع درد گوش تھوڑا مکھی کا گوہ پانی میں حل کر کے نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
قطور: طفل شیر خوار کا پیشاب نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
آدمی کے سر کے بال جلا کر اس کی خاکستر روغن گل میں حل کر کے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: برگ گھیکوار گرم کر کے دوسرے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: اگر درد سردی سے ہو مرکی گائے کی پیشاب میں ملا کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
قطور: برگ ریحان نچوڑ کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں درد کھو دے گا۔
قطور: چقندر نچوڑ کر کان میں ٹپکائیں۔
قطور مجرب: ایک رتی افیون جلا کر چاول اس کی خاک روغن گل میں حل کر کے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: کان میں جمے ہوئے خون کو گھلا کر نکال ڈالے۔ برگ کرنب کا عرق نچوڑ کر سرکہ یا گندنے کے عرق

Scanned by CamScanner

میں نیم گرم ٹپکائیں۔
قطور: گائے کا پتہ نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
درد ریحی و بلغمی: کو ساکن کرتا ہے۔
قطور: مرغی کے انڈے کی سفیدی کان میں ٹپکانا کان کے ورم گرم کو مفید ہے۔
قطور پختہ: اندرائن کے پھل کے پردے میٹھے تیل میں ملا کر ٹپکانا اونچا سننے کو نافع ہے۔
قطور: رائی کا تیل کان کے سدہ کو کھولنا اور رونی بہرے پن کو دفع کرتا ہے۔
گیر: بورہ ارمنی یعنی پیڑیا کھار نیم گرم پانی میں ملا کر پنکانا درد سخت کو تسکین دیتا ہے۔
دیگر: کھٹے انار کا عرق شد کے ساتھ درد گرم کو دفع کرتا ہے۔
قطور: برگ خرفہ کا عرق روغن کے ساتھ درد گرم کو تسکین دیتا ہے۔
قطور: پیاز کے عرق میں انڈے کی سفیدی ملا کر ٹپکانا نافع ہے۔
ضماد: کان کی سختی کو کہ حرارت سے ہو نافع ہے۔ پیڑیا کھر خطمی پیس کر ضماد کریں۔
فصل طرش: اونچا سننے کو کہتے ہیں اگر ابتدا میں ہو تنقیہ کریں جب بہت دنوں کا ہو تا ہے۔ نہیں جاتا ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ جلد اس مرض میں حب ایارج سے جس کا ذکر ہو چکا۔ تنقیہ دماغ کا کریں۔ بعد اس کے دوا کان میں ڈالیں۔
قطور: نافع گرانی گوش برگ زرد مدار کہ سوراخدار نہ ہو۔ آگ پر گرم کر کے اس کا عرق کان میں ٹپکائیں۔ اسی طرح دو ہفتہ تک کریں۔
قطور: نافع گرانی گوش لسن میں بکری کا پتہ ملا کر تھوڑے تیل میں جوش دے کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
قطور: اونچا سننے کو زائل کرتا ہے۔ اونٹ کا پیشاب نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔
ایضاً: سیاہ گائے کٹور کا پیشاب سوا سیر بلکی انچ پر اوٹائیں۔ جب پانچ دام باقی رہے۔ صاف کر کے شیشے میں رکھ کر ہر روز اڑھائی قطرے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: پیاز کا عرق نیم گرم کان میں ٹپکانا۔ ثقل سماعت اور بھنبھناہٹ اور درد کان اور کان کے بہنے کو فائدہ کرتا ہے۔
روغن اندرائین: ثقل سمع اور کان کی بھرپھراہٹ کو نافع ہے۔ تازہ اندرائن کا پھل روغن کنجد میں جوش دے کر صاف کر کے رکھیں دو تین قطرے کان میں ٹپکائیں۔
نفوخ: بہرے پن کو نافع ہے دو عدد مرچ سیاہ پیس کر چھوچھی میں رکھ کر ہر روز ایک بار کان میں پھونکیں اور چلانے کی صدا اور نقارہ اور قرنا اور توپ وغیرہ کی آواز سننا گرانی کو فائدہ کرتا ہے۔ کہ یہ کان کے لئے ریاضت محلہ ہے۔
دیگر: پیڑیا کھار سرکہ میں حل کر کے چھان کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔

فصل قرحہ گوش

یعنی کان کا زخم جس وقت کان سے آلائش نکلنے لگے۔ جلد دوا خشک کا استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ کہ اس سے درد پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ اس الائش کو دوا سے پاک کریں۔ بعد اس کے دوا خشک ڈالیں اور شد کان میں ٹپکانا یا بتی شد میں آلودہ کر کے کان میں رکھنا کان کی آلائش کو پاک کرتا ہے اور درد کو تسکین دیتا ہے اور برگ نیب کا بھپارا لینا بھی کان کی آلائش کو صاف کرتا ہے۔
قطور: زخم کان کو نفع دیتا ہے پیاز کا عرق بیضہ مرغ کی سفیدی میں ملا کر قطور کریں دوا روغن نیب اور شد ملا کر بتی اس میں تر کر کے کان میں رکھیے۔
قطور: کے زخم کو نافع ایارا کف، دریا، گیرو، کندر ھر، ایک قدرے روغن عمل میں پیس کر سرکہ میں ملا کر کان میں ٹپکائیں۔
قطور: دودھ بکری کے کان میں ٹپکائیں۔
قطور: لڑکے کے پیشاب میں پوست انار جوش دے کر صاف کر کے کان میں ٹپکائیں۔
دیگر: پھٹکڑی بریاں مرکی ہر ایک برابر شد میں ملا کر اس میں بتی کر کے کان میں رکھیں۔
زرور: ساگہ بریاں میں پیس کر چھوچھی میں رکھ کر کان میں پھونک کر اس کے اوپر چند قطرے عرق لیموں کے ٹپکائیں۔
زرور: کہ آلائش نکلنے سے مانع ہو، اور زخم کو بھر دے خصوصاً لڑکوں کو بہت مفید ہے۔ کتان دھول کر کان میں زرور کریں۔
قطور: خارش اور پیپ کے بہنے کو نفع دیتا ہے۔ میتھی دودھ میں لت کر کے چھان کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔ کان کے درد میں عورت کا دودھ اور درد ہونے سے بہتر ہے۔
قطور: کان کی آلائش کو نافع ہے گھڑنچ پانی میں پیس کر نیم گرم کان میں ٹپکائیں زرور کان کے زخم کو نافع ہے کان سے آلائش پاک ہونے کے بعد زرد کوڑی جلا کر زرور کریں۔
دوا: لوہ باریک پیس کر کان میں ٹپکائیں۔
قطور: مفید زخم گوش ایک کرم شب تاب یعنی جگنو روغن گل میں پیس کر ٹپکائیں۔
روغن: کان کے ناسور کو نفع دیتا ہے چھوٹی گھونگچی جاندار پاؤ سیر باریک کھرل کر کے اس کے برابر سون ہیا کر ملائیں، اور دو سیر پانی ڈال کر یہاں تک اوٹائیں کہ پانی جل کر تیل باقی رہ جائے ہر روز کان میں ٹپکائیں اور اگر گونگھا تیل تین بریاں کریں۔ یہی عمل کرتا ہے اور جہاں سرسوں کا تیل نہ ملے میٹھا تیل کافی ہے۔
لاغن: نافع ناسور دسنتہ کو ایک قسم کی پھنسیاں ہیں کڑوا تیل پاؤ سیر، آملہ ہندی، ہر ایک ایک تولہ برگ

Scanned by CamScanner

نیب دس عدد، کمیلہ، سیاہ مرچ ہر ایک تین ماشہ توتیا ایک ماشہ، پہلے تیل کو گرم کر کے کمیلہ کے سوا سب ادویہ اس میں ڈال کر جلائیں، پھر نکال کر پیسیں اور کمیلہ بھی پیس کر ملائیں اور کان میں ٹپکایا کریں۔

دوا: زخم کو نافع ہے کہ لڑکوں کے کان کے نیچے ہوتا ہے رولی کہ ہندوستان میں ایک سُرخ چیز ہوتی ہے ہندو پیشانی پر اس کا ٹیکا لگاتے ہیں۔ اس کو لڑکے پیشاب یا پانی میں پیس کر لگائیں۔ اگرچہ تھوڑی سوزش ہوگی مگر بہت مفید ہے۔

فصل انخار اذن: یعنی کان کا پھٹنا اور اس سے آلائش نکلنا اگر بحران سے نہ ماوز جرکت کر کے سرکہ میں جوش دیں، اور مل کر چھان کر کان میں ٹپکائیں۔

فصل ورم گوش: جو ورم کہ کان کے اندر ہو۔ بہت خطرہ رکھتا ہے۔ اس حالت میں فصد سرد واجب ہے۔

ضماد: اس ورم کو جو کان کے پیچھے ہو نافع ہے۔ منسی یعنی پکسوئی کہ ایک درخت کو مشہور ہے۔ اس کی نئی پتیاں نمک لاہوری کے ساتھ پیس کر ضماد کریں۔

ایضاً: اسی ورم کو مفید ہے سپاری، بسماری کی جڑ، کریلے کے بیج، گیرو، زیرہ سیاہ، کچلہ، پانی میں پیس کر ضماد کریں۔

طلاء: اسی ورم کو فائدہ کرتا ہے۔ لہسن کی جڑ پیس کر نیم گرم طلاء کریں۔

دوا: کان کے درد کو اچھا کرتا ہے اور جلد بہا کر نکال ڈالتی ہے۔ ہلیلہ کی پتیاں کوٹ کر چند قطرے کئی دن تک کان میں ٹپکائیں۔

دوا: پیاز کا عرق یا میتھی یا السی یا اسپغول کے لعاب میں پکا کر ٹپکانا بھی اثر رکھتا ہے۔

فصل کرم گوش

کبھی گرمی کی وجہ سے کان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اس کا علاج ایلوا اپنی میں حل کر کے اس پانی سے کان کو بھر دیں، اور دیر تک بھرا رہنے دیں کہ کیڑے مر جائیں پھر کان کو اس طرح جھکائیں۔ کہ پانی نکل جائے۔

دوا: سلیم ایک لکڑی ہوتی ہے۔ اسے باریک پیس کر کان میں ڈالیں۔ دافع کرم ہے۔

قطور: برگ سنبھالو کا عرق کان میں ٹپکائیں۔

قطور: ہلدی کی ایک گرہ اور آدھا دام شہد نیب کے پتوں کا عرق روغن سرسوں میں ڈال کر یہاں تک جوش دے کہ ادویہ جل جائیں اس روغن کے دو قطرے کان میں ٹپکائیں۔ جلد صحت ہو۔

قطور: آدھا دام تل کا تیل کان میں ٹپکانے سے کیڑے اور حشرات الارض جو کان میں گھس گئے ہوں۔ مر جاتے ہیں، اسی طرح سے پیاز کا عرق اگر وہ مکھی کہ گھوڑے اور گدھے پر بیٹھتی ہے کان میں گھس جائے

برگ کرہ کہ ہندو اس کو بجائے صندل سمجھتے ہیں۔ کان میں ٹپکائیں، عجیب اثر رکھتا ہے۔

قطور: شراب تیز کان میں ٹپکانا کان کے درد اور آلائش کو نافع ہے۔

فصل خارش گوش: یعنی کان کھجلی روغن اور سرکہ جوش دے کر چھان کر ٹپکائیں۔

قطور: روغن چنبیلی میں تھوڑا ایلوا حل کر کے نیم گرم کان میں ٹپکائیں۔

فصل کان: پانی رہ جانا چھینکنا اور کھانسنا اس کو دفع کرتا ہے اور سر اس طرف جھکا رکھنا جس طرف کے کان میں پانی ہے۔ یا سونف کی لکڑی کان لگا کر چوسیں اور تل کا تیل گرم ٹپکانا فائدہ کرتا ہے یا ہتھیلی کان پر رکھ کر ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر جس طرف کان میں پانی ہے سر کو اس طرف جھکا کر کودے۔

فصل ناک امراض کا معالجہ

ناک میں دو راہیں دماغ کی طرف دوسری منہ کی طرف اور ناک کی بیماریوں سے صاف ہے۔ جس کو نکسیر کہتے ہیں اگر تپ یا سرسام یا بحران کے روز کو چوتھا ساتواں گیارہواں چودہواں دن نکسیر پھوٹنے بند نہ کریں۔ اس لئے کہ نکسیر بحران میں خبیث مادہ کو اس طرف سے دفع کرتی ہے مگر زیادتی کی صورت میں فوراً بند کریں۔ اور اگر دونوں رانوں اور دونوں پاؤں اور دونوں خصیوں کو مضبوط باندھیں۔ موقوف ہو جاتا ہے اور سرد پانی سر پر ڈالنا اور اس سے غرغرہ کرنا مفید ہے۔

ضماد: نکسیر کو نافع سریش ملتانی مٹی میں پیس کر گرم پیشانی اور ناک پر طلاء کریں۔

طلاء: اسپغول سرکہ میں لت کر کے پیشانی پر طلاء کریں۔

نفوخ: مازو خوب پیس کر نفوخ کریں۔

دیگر: رسوت کی راکھ ناک میں پھونکیں۔

دیگر: چکی کی گرد ناک میں پھونکیں۔

ضماد: ماش کا آٹا نرم گوندھ کر تالو میں لگائیں۔

ضماد: بیر کی پتی پیس کر پیشانی پر ضماد کریں۔

دیگر: چھوٹی کٹائی پانی میں پیس کر تالو پر لگائیں اور اس کے پتوں اور جڑ کا عرق نچوڑ کر ناک میں ٹپکائیں سعوط کے لئے درخت کا عرق سڑکنا نکسیر کو مفید ہے۔ انڈے کا چھلکا اس طرح جلائیں کہ سیاہ ہو جائے اس کو پیس کر چھوٹنی میں رکھ کر جس نتھنے میں کہ نکسیر پھوٹی ہو پھونکیں۔

دیگر: گھونگھا اور گائے کا سنگ اور بکری کا سنگ جلا کر باریک کر کے ناک میں پھونکیں۔

دوا: آملہ تر کریں۔ جب نرم ہو جائے تکیہ بنا کر تالو پر باندھیں۔

قطور: گدھے کی لید نچوڑ کر ناک میں ٹپکائیں۔

دوا: گائے کا خشک گوبر پیس کر ناک میں پھونکیں اور تازہ گوبر کو پیشانی پر لگانا بھی فائدہ کرتا ہے۔

Scanned by CamScanner

ضماد: برگ نیب اور اجوائن پیس کر پیشانی پر لگائیں۔
ضماد: شورہ قلمی سرکہ میں پیس کر پیشانی پر ضماد کریں۔
دوا: بتی کی سفیدی بیضہ مرغ میں آلودہ کر کے تھوڑا کافور اس پر چھڑکیں ناک پر رکھیں۔ گدھے کی لید جلا کر راکھ اس کی ناک میں پھونکیں۔
دوا: درخت گولر کی چھال پانی میں پیس کر تالو پر باندھیں۔
ضماد: برگ نیب چولائی پیس کر پیشانی پر لگائیں۔
طلاء: پرانی گچ پانی میں پیس کر پیشانی پر لگائیں۔
ضماد: جو کا آٹا ملتانی مٹی دھنیا اسپغول آملہ گیرو باریک پیس کر پیشانی پر لگائیں۔
ضماد: اونٹ کے بال جلا کر اس کی راکھ گھی میں ملا کر سعوط کریں۔
دوا: ڈھاک کے پھول چار سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ سیر باقی سرد کر کے تین درم شہد ملا کر پئیں رعاف اور خون حیض کو بند کرے۔
نفوخ: کندر باریک پیس کر ناک میں پھونکیں۔
سعوط: مبرودوٹ کوٹ کر نچوڑ کر اس کا صاف پانی لے کر سعوط کریں۔
دوا: سُرخ صندل پیس کر تھوڑا کافور حل کر کے چند روز نوش کریں رعاف رفع ہو جائے گا۔
دوا: نشاستہ سرکہ ملا کر سر آگے کی طرف رکھیں۔
سعوط: نافع رعاف کندر افیون ہر ایک کو بڑی کے برابر عصارۂ لال ساگ کے عرق میں اگر ملے بہتر ہے ملا لیں اس کو پیس کر سعوط کریں۔

فصل زکام اور نزلہ میں

جو فضلات دماغ سے ناک کی راہ نکلیں اس کو زکام کہتے ہیں اور آنکھ میں جو حلق کی طرف گریں۔ اس کا نام نزلہ ہے اگر ان رطوبات میں خارش اور زردی اور آنکھ میں سوزش معلوم ہو گرمی سے ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو سردی سے ہے۔
علاج: اس مرض میں جماع اور اوندھے سونے اور کھٹائی اور دودھ دہی سے پرہیز کریں اور سر کے نیچے اونچا تکیہ نہ رکھیں، اور ایک دو روز کھلنا نہ کھائیں۔ اور پانی نہ پئیں زکام خواہ گرم ہو یا سرد سر کو کھلا نہیں رکھنا چاہئے۔ اب چند ادویہ مفید زکام و نزلہ ذکر کرتا ہوں۔ برشعشا زکام اور نزلۂ بارد کو نافع ہے۔ اجوائن افیون ہر ایک پانچ درم، سیاہ مرچ دس درم، عاقرقرحا، بال چھڑ، نرکچور، گوگل، تج، کاکچل، سونٹھ ہر واحد ایک درم مرکی نیم درم سہ چند شہد میں قوام کریں۔ بخور مفید زکام جماؤ کی پتیاں کا بخور لیں۔
دیگر: قسط کا بخور لیں اسی طرح کہ اے کاغذ کا دھواں ناک میں پہنچا زکام کو فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: شکر و سندر اس یعنی سندروس کا دھواں زکام گرم کو نافع ہے۔
حب: جدوار نزلہ اور زکام کو نافع اور اشتہا زیادہ کرتا ہے جدوار ختائی چار مثقال اجوائن پانچ مثقال افیون سات مثقال کتیرا ببول کا گوند، ملٹھی، سیاہ مرچ، دانہ الائچی ہر واحد دو مثقال نرکچور نگر موتھا۔ بال چھڑ، تیز پات، کبابہ، خولنجاں، پیپل اجوائن سونٹھ اسپند ہر ایک دو مثقال مرکی عاقرقرحا ہر واحد آدھے مثقال پیس پھان کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔
خوراک: ایک گولی خمیرہ خشخاش کو زکام گرم کو نفع دیتا ہے۔ پوست خشخاش بچپن عدد پانی میں بھگو کر آدھ سیر شکر میں قوام کریں قوام کے آخر وقت شیرۂ خشخاش سفید لعاب اسبغول ہو واحد پانچ مثقال اس میں ڈالیں۔ اتارتے وقت ببول کا گوند تخم خطمی نشاستہ، ملٹھی، متشر ہر ایک چار درم کوٹ چھان کر ملائیں۔
دیا قورہ: سادہ نزلہ کو سینے پر گرنے نہیں دیتا ہے، اور کھانسی کو نفع کرتا ہے۔ پوست خشخاش مع تخم میں درم قند سفید پچاس درم بدستور اقوام میں لائیں خوراک دس درم پانی کے ساتھ۔
دوا: نافع زکام سات عدد سیاہ مرچ تھوڑے پانی سے نگل لیں۔ محمد ذکریا نے برالساعت میں لکھا ہے کہ اگر گرم پانی کا صاحب زکام کے سر پر تریڑا دیں، اور پانی کی گرمی دماغ میں اثر کرے جلد صحت ہوتی ہے اور کپڑا سینک کر تالو پر رکھیں جب گرمی اس دماغ میں پہنچے گی۔ فوراً صحت ہو جائے گی۔
دوا: نزلہ کو ناک کی طرف گرائیں پرانی روئی کی بتی ناک میں رکھنا مفید ہے، اور کئی مرتبہ تجربہ ہوا ہے کہ جو درد سر نزلہ سے ہو۔ اس کو دفع کرتی ہے۔
حب: نافع نزلہ اجوائن ایک مثقال، تخم کاہو ایک مثقال، پوست خشخاش آدھا مثقال، مونگ کے برابر گولیاں بنا کر منہ میں رکھیں۔
سعوط: نزلہ کو دفع دیتا ہے اور دماغ کو رطوبت سے پاک کرتا ہے۔ مغز سمندر پھل عورت کے دودھ میں پیس کر سعوط کریں۔
شموم: زکام کو نافع ہے۔ کلونجی، بریاں، نوشادر ہر ایک دو ماشہ، سونٹھ تین ماشہ، پوٹلی باندھ کر سونگھیں، اور بعض دفعہ اس میں سرکہ بھی ملاتے ہیں۔
سعوط: کے سدھ کھولتا ہے اور زکام کو نفع دیتا ہے۔ اسپند تھوڑے سرکہ میں بھگو کر بریاں کر کے کپڑے میں ڈھیلا باندھ کر سونگھیں۔
سعوط: کلونجی پیس کر روغن گل میں ملا کر سونگھیں۔
طلاء: نزلات کو فائدہ دیتا ہے۔ مرکی، ایلوا ببول کا گوند، نشاستہ، گیرو، چھالیہ ہر ایک میں اماشہ، اجوائن، افیون ہر ایک ڈیڑھ ماشہ کوٹ چھان کر کاغذ پر کہ سوزن سے اس میں سوراخ کیا ہو طلاء کر کے دونوں کنپٹیوں پر لگائیں۔
حب نزلہ: خشخاش سفید، ملٹھی، متشر نیم کوفتہ، افیون ہر ایک تین درم، صمغ عربی، کتیرا، نشاستہ، تخم کاہو ہر ایک دو درم اجوائن مرکی عاقرقرحا آدھا درم کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں خوراک دو

Scanned by CamScanner

گولی۔

طلاء: نزلہ بارد کو مفید ہے۔ لونگ پیس کر تالو پر لگائیں۔

دیگر: زکام کو نافع ہے۔ گیہوں کی بھوسی بھگو کر اس کا پانی لے کر سرکہ میں جوش دیں اور سر کو اس کے بخار پر رکھیں۔

دیگر: زکام بلغمی کو نافع ہے۔ سونٹھ گل دھلاوہ، ہر ایک ڈیڑھ ماشہ، پوست خشخاش ایک عدد تین پاؤ پانی میں جوش دیں جب چار درم باقی رہے۔ اس کو قہوہ کی طرح پئیں اور چاہیں میٹھا کریں۔

نفوخ: شقیقہ مرمن کو نفع دیتا ہے اور بند نزلہ کو کھولتا ہے تخم ہلیلہ چھ ماشہ، سفید گھونگچی کا مغز چار ماشہ سیاہ مرچ دو ماشہ، نوشادر ایک ماشہ کوٹ چھان کر تھوڑا نسوار لیں ناک سے پانی جاری کرے گا اور بہت تیز ہے۔

نفوخ: نافع نزلہ تخم سرس کو باریک ناس لیں۔

فصل منن الانف

یعنی ناک کی بدبو کے علاج میں اگر بدبو دماغ کے اخلاط سے ہو۔ دماغ کو پاک کریں، اور ناک کے زخم کے باعث سے ہو۔ زخم پر مرہم لگائیں دوا بدبو ناک کو نافع ہے۔ توتیا یعنی کدوئے تلخ کا پانی ایک قطرہ اس میں سے ناک میں ٹپکائیں۔ جو توتیا تازہ نہ ملے تو خشک توتیا بھگو کر شبنم میں رکھیں۔ صبح ایک قطرہ اس میں سے ناک میں ٹپکائیں۔

سعوط: گدھے کا پیشاب ناک میں ٹپکائیں۔

فصل عسامفرط

یعنی بہت چھینکیں آنا چھینک معتدل صحت کی نشانی ہے اور کئی لوگ اس کو مرض جانتے ہیں۔ تدبیر کو چھینک روکے چھنکایا کو اسی ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ کر زور سے دبائیں، اور خوب ملیں، اور دھنیے کی پتیاں اور صندل سونگھنا چھینک کو مفید ہے۔

دوا: کھیکن کی پوٹلی باندھ کر سونگھیں۔ چھینک کو نافع ہے۔ اگر لڑکے کو چھینکیں آئیں۔ بکری کا کلہ آگ پر بریاں کر کے جو پانی اس سے ٹپکے لڑکے کی ناک میں ٹپکائیں۔

پس: یہ وہ بیماری ہے کہ مریض ناک میں بولتا ہے، اور اکثر کھلا پانی ناک سے نکل آتا ہے۔

حب: پس کو دفع کرے سونٹھ، پیپل، دانہ الائچی خورد ہر ایک ایک درم، پرانا گڑ چھ درم، کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں اور دو ماشہ رات کو کھایا کریں بہت مفید ہے۔

فصل امراض دہان بطلان ذوق

یعنی کسی چیز کا زبان پر مزہ نہ معلوم ہونا کبھی اس قدر ذائقہ باطل ہو جاتا ہے کہ مریض مٹھائی کا تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ سبب اس کا زیادتی رطوبت ہے۔

علاج: پہلے ہمقیہ دماغ کا بعد نفیج کے کریں۔ نانخوا اور چیزوں تیز کا چاہنا مثل مرچ اور رائی اور سرکہ اور لہسن و پیاز کے فائدہ کرتا ہے۔

فصل دانتوں کی بیماری کا علاج

حافظ دندان کو لازم ہے کہ سخت چیز دانتوں سے نہ توڑے اور جس چیز کے کھانے سے دانت کند ہوں نہ کھائے، اور جب کوئی شے وقت کھانے کے دانتوں میں دب جائے۔ دانتوں کا خلال کرتا ہے تاکہ بدبو نہ آئے مگر اس کثرت سے خیال نہ کرے کہ دانتوں کی جڑ خراب ہو، اور اشیائے گرم اگر وہ سرد ہاتھوں ہوں نہ کھائے۔ اسی طرح سرد چیزوں سے اگر وہ گرم ہاتھوں ہو پرہیز کرے۔

فصل وجع اسنان

یعنی دانتوں کے درد کا علاج اگر درد دانتوں کے ہلنے سے ہو، اور دانت کم ہلتے ہوں اور بڑھاپے کا سن نہ ہو۔ علاج کریں اور جو جنبش زیادہ ہو۔ دانتوں کو اکھاڑ ڈالیں۔ تھوڑا نرکچور ہمیشہ منہ میں رکھنا۔ دانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر درد کے ساتھ مسوڑھوں پر بھی ورم ہو۔

علاج: ان چیزوں سے کلی کریں۔ کہ ورم کو نافع ہوں اور ایک بار سرد پانی اور ایک بار گرم پانی سے کلی کریں۔ اور خیال کریں کہ کس پانی سے درد میں تسکین ہوتی ہے۔ اگر درد گرم ہوگا سرد پانی سے تسکین ہوگی اور جو درد ہوگا۔ گرم پانی سے راحت ملے گی اس جگہ چند ادویہ سہل نافع درد دانتوں کے ذکر کرتا ہوں۔

دوا: درد دانتوں کو نافع ہے۔ ہلدی باریک پیس کر کپڑے میں رکھ کر جو دانت کو درد کرتا ہے اس کے نیچے رکھیں، اور منجن بھی اس کا ملنا مفید ہے۔

دوا: نافع درد سرد اور ک کو ورق کر کے نمک میں پیس کر اس پر چھڑکیں اور دانتوں پر جہاں کے درد ہو رکھیں۔

دیگر: تلسی کی پتیاں سیاہ مرچ پیس کر گولی بنا کر دانتوں کے نیچے دبائیں۔

دیگر: بھیڑ کا لگنا دانتوں کے درد کو دفع کرتا ہے۔

Scanned by CamScanner

دیگر: دیگر انجیر کے دودھ سے روئی بھگو کر دانتوں کے دبائیں فائدہ ہوگا۔
دیگر: اسبغول سرکہ میں بھگو کر دانتوں پر رکھنا درد کرم کو نفع دیتا ہے۔
دیگر: نافع درد دنداں مزمن کافور دانتوں کے نیچے رکھیں۔ اگر دانتوں کے کیڑے نے کھایا ہو۔ سوراخ میں اس کے بھر دیں۔ زیادہ سوراخ بڑھنے نہ دیگا اور کیڑوں کو مار ڈالے گا۔
دیگر: عاقر قرحا ایک درم، نوشادر، افیون ہر ایک پانچ درم باریک پیس کر دانتوں کرم خوردہ کے سوراخ میں رکھیں۔
دیگر: دانتوں کے درد کو فائدہ کرتا ہے اور کرم خوردگی کو نافع ہے۔ سونٹھ ترم کوٹ کر شہد اور سرکہ میں ملا کر دانتوں کے سوراخ میں رکھیں۔
دیگر: مدار کی جڑ کا چھلکا پاؤ ٹانک پانی میں بھگو کر دانتوں پر رکھیں۔
دیگر: نوشادر جوار کے برابر روئی میں لپیٹ کر دانتوں دردناک کے نیچے رکھیں، اور جتنا پانی منہ سے نکلے دیں۔ دردو دفعہ ہو جائے گا۔
دیگر: دانتوں کے کیڑوں کو نافع ہے بادبرنگ مقشر کر کے سالوں میں سرخ کپڑا ہے پوٹلی باندھ کر دانتوں کرم خوردہ پر رکھیں۔
دیگر: مُلیم گھس کر دانتوں پر رکھیں۔
دیگر: درد دنداں اور مسوڑوں کے درم کو نافع ہے پیاز کلونجی دونوں ہموزن چلم میں رکھیں۔ بجائے تمباکو کے اسے پئیں۔ کہ منہ سے رال بہے۔
دیگر: دانتوں کو آسانی سے نکالتا ہے درخت سینڈھ کا دودھ لتے دانت پر رکھیں، اور احتیاط کریں کہ دودھ دوسرے دانتوں پر نہ پہنچے۔
دیگر: نافع درد دنداں عاقر قرحا مصطگی برابر لے کر تھوڑا موم ملا کر ایک چنے کے برابر دانتوں کے نیچے اتنی دیر رکھیں کہ لعاب منہ سے بہے۔
دیگر: اس درد دانتوں کو نافع ہے کہ کرم خوردگی کے سبب سے ہو۔ چھوٹی کٹائی کا پھل تمباکو کی طرح حقہ میں پیس کر دھواں اس کا منہ میں روکیں۔
دیگر: سہاگہ موم باہم ملا کر دانتوں کی سوراخ میں جس کو کیڑے نے کھایا ہو رکھیں۔ درد جاتا رہے گا۔
دیگر: باقلمیت دانتوں کے درد کو نفع دیتا ہے۔ لڑکے کا دانت کہ ابتدائے اس میں گرا ہو۔ اس کو دودھ کا دانت کہتے ہیں۔ چاندی میں تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھیں۔ درد کو بہت مفید ہے۔
دیگر: پیلو کی لکڑی سے مسواک کرنا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔
نیب: اگر نیب کی لکڑی سے مسواک کرنے کی عادت ڈالیں۔ تو دانتوں میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں، اور کرمی سے دانتوں میں درد نہیں ہوتا ہے۔
منجن: کہ درد دنداں کو نافع دے۔ پھٹکڑی بریاں ایک درم، کرنجوہ سوختہ دو عدد، توتیا بریاں ایک ٹانک

سیاہ مرچ بارہ عدد کوٹ چھان کر ملیں۔
دیگر: پھٹکڑی سوختہ برابر اس کے مسی ملا کر ملیں۔
دیگر: دانتوں کے درد کو کہ سردی سے ہو۔ مفید ہے تمباکو دو حصہ سیاہ مرچ ایک حصہ پیس کر دانتوں پر ملیں۔
دیگر: ہر قسم کے درد دانتوں کو نافع ہے۔ سپاری، کتھہ، راکھ پیپل کی راکھ تینوں برابر توتیا ایک ایک دوا کا چار حصہ سب کو کوٹ چھان کر دانتوں اور دانتوں کی جڑ پر مل کر ایک گھنٹہ سر نیچا کریں۔ تا کہ منہ سے لعاب نکلے، پھر نیم گرم پانی سے کلی کریں۔
دیگر: کرنجوہ جلا دیں اور راکھ اس کی نمک میں ملا کر ملیں۔
دیگر: درد سر کو نافع ہے بھی سیاہ مرچ پیس کر ملیں۔
دیگر: ہر قسم کید رد کو نافع ہے عاقر قرحا کافور برابر پیس کر ملیں۔
دیگر: دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ پھٹکڑی بریاں ایک حصہ توتیا بریاں چوتھائی حصہ کتھہ ڈیڑھ حصہ کوٹ چھان کر منجن بنا کر ملیں۔
دیگر: توتیائے سبز آدھا دام گھی میں جلائیں اور نیب کی پتیوں کی راکھ کہ اس کو سیوچہ میں جلایا ہو آدھا دام سنگ جراحت ایک درم برابر ملا کر دانتوں پر ملیں۔
دیگر: کتھہ سفید ایک تولہ، گل سیوتی خشک گلنار، ہر ایک تین ماشہ، مصطگی آدھا ماشہ، بڑی الائچی چھ ماشہ، مسی ایک تولہ سپاری بریان ڈیڑھ تولہ دھنیاں بریان کر کے چھ ماشہ سب کو جلا کر پیس کہ منجن بنائیں۔
دیگر: ریوند چینی پیس کر مسی اس میں جلا کر ملیں فوراً آرام ہو جائے گا۔
دیگر: بھلانواں جلا کر سپند برابر باریک ملیں دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔
دیگر: سپاری، مازو، بھلاواں تینوں ادویہ جلا کر منجن بنا کر مسی کی طرح ملیں لعاب منہ سے بھیگا اور دانت مضبوط ہو گئے اور درد دور ہو جائے گا۔
دیگر: مزید یہ کہ درد کو نفع دے اور دانتوں کو مضبوط کرے توتیائے ہندی روغن میں بریاں کر کے سونٹھ کتھہ سفید سپاری جلا کر منجن بنائیں۔
دیگر: کہ درد کو نفع دے اور دانتوں کو مضبوط کرے۔ توتیائے ہندی روغن میں بریاں کر کے سونٹھ کتھہ سفید سپاری جلا کر منجن بنائیں۔
دیگر: اس درد دانتوں اور مسوڑھوں کو مفید ہے۔ کہ سردی سے ہو سونٹھ، ہلدی، ناہوری نمک، سیاہ مرچ، تمباکو کی ناس سب ادویہ برابر پیس کر دانتوں پر مل کر لعاب منہ سے نکالیں، اور ایک گھنٹہ کے بعد پان کھا کر دانتوں کو پیک سے پئیں، پھر دو سری گلوری کھائیں اگر ضرورت ہو بعد دو گھڑی کے پانی پئیں۔
دیگر: دانتوں کو مضبوط کرتا ہے پھٹکڑی دو درم نمک ایک درم کوٹ کر منجن ملیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: رال کا منجن ملنا فائدہ کرتا ہے۔
دیگر: دانتوں کے درد اور کرم خوردگی کو نافع ہے۔ توتیا آگ پر رکھیں اور لوہے کے دستہ سے دیسی ہم آگ سے اتار کر پیس کر دانتوں پر ملیں دیگر کے دانتوں سے خون نکلنے دیں۔ جامن کی لکڑی جل کر ہیں ملیں۔
دیگر: سندروس ملنا دانتوں کے درد کو مفید ہے۔
دیگر: مولسری کی لکڑی جلا کر پیس کر ملیں، مفید ہے۔
دیگر: سنگجراحت ملنا مسوڑھوں سے خون نکلنے کو نافع ہے۔
دیگر: کپتل کی لکڑی جلا کر منجن بنا کر ملیں۔
دیگر: نافع درد رائی پیس کر منجن بنائیں۔
دیگر: بارہ سنگھے کا سینگ جلا کر پیس کر ملنا دانتوں کو قوت و جلا دیتا ہے۔
دیگر: بسد پیس کر ملنا مجلی و متعوی دانتوں کا ہے۔
دیگر: مسور جلا کر ملیں جلا دیتا ہے۔
دیگر: سرو کی پتیاں جلا کر راکھ اس کی ملنا دانتوں کو جلا دیتا ہے۔
دیگر: برگد کی چھال جلا کر پیس کر ملیں دانتوں کے نیچے رکھیں۔ نافع درد ہے۔
دیگر: سیاہ مرچ، سونٹھ، مرکی ہر ایک تھوڑے نمک میں ملا کر پیس کر ملیں دانتوں کے درد کو جو کہ سرد ہو نفع دیتا ہے۔
دیگر: سیپ کو جلا کر ملنا دانتوں کو صاف کرتا ہے۔
دیگر: بال چھڑ پیس کر ملنا مسوڑھوں کو قوت دیتا ہے۔ منہ کو خوشبودار کرتا ہے
دیگر: درد سر کو نافع ہے۔ سرس کا گوند، سیاہ مرچ باریک پیس کر منجن بنا کر ملیں۔
دیگر: پارہ سیاہ مرچ برابر وزن کوٹ چھان کر دانتوں پر ملیں۔
دیگر: مازو سوختہ ایک عدد، سوختہ ایک عدد، چھالیہ سوختہ ایک عدد، عنبر سوختہ ایک عدد کوٹ چھان کر منجن ملیں، پھر نیم گرم پانی سے کلی کریں۔
مضمضہ: یعنی کلی کو کھودے اور دانتوں کو مضبوط کرے بابونگ سینتیس (۳۷) دانے کباب چینی اٹھارہ دانہ مسور کی پتیاں گیارہ عدد، جھاؤ کی کونپل ایک دانگ، آدھ پاؤ پانی میں جوش کریں جب تیسرا حصہ باقی رہے۔ نیم گرم کلی کریں۔
دیگر: دانتوں کے کیڑوں کو نافع ہے چنبیلی کی پتیاں ایک مٹھی اسپند ڈیڑھ سیر بھر پانی میں جوش دیں، پھر پاؤ سیر پانی رہے۔ صاف کر کے کلی کریں۔
دیگر: دانتوں کے درد کو نافع ہے۔ پیپل کی چھال برگد کی چھال پانی میں جوش کریں جب آدھا پانی رہے۔ کلی کریں۔ درد کو نافع ہے اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔

دیگر: ببول کی چھال دو دام، کائچل تین ماشہ، اسپند تین ماشہ، کوٹ کر پاؤ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف باقی رہے سوتے وقت کلی کریں۔
دیگر: اس درد کو نافع ہے کہ نزول اور ریاح اور رطوبت اور مسوڑھوں کے ڈھیلے ہونے سے ہوں کو، پوست خشخاش، اسپند مجیٹھ برابر پانی میں جوش کریں۔ جب آدھا باقی رہے۔ نیم گرم کلی کریں۔
دیگر: عاقرقرحا مسور، پوست خشخاش کر کے کئی مرتبہ کلی کیا کریں۔
دیگر: نافع دانداں ابہل پاہ کہ وہ مانند کیسس کے ہوتی ہے جوش کر کے کلی کریں۔
دیگر: گیسوں کی بھوسی جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: دانتوں سے چرک منع کرے۔ پھٹکڑی مازو جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: درد کو فائدہ کرتا ہے۔ مازو تخم توتیری بقدر چار درم ایک سیر پانی میں جوش دیں۔ ایک سیر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف باقی رہے۔ صاف کر کے کلی کریں۔ جلد اثر کرتا ہے اور توتیری بشکل کباب خنداں کے ہوتی ہے۔
دیگر: مسوڑھوں کے ورم کو نافع ہے، سیاہ چنے بھگو کر جوش دے کر نیم گرم کریں۔
دیگر: دانتوں کے درد اور مجوف ہو جانے کو کہ کیڑوں سے نافع ہے کٹائی کا درخت مع شاخ و پھول و پھل کے کوٹ پانی نچوڑ کر اس سے کلی کریں۔ یا کٹائی کو پانی میں دے کر چار روز تک کلی کریں۔
دیگر: سرو کے پھول جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: پپا بانسہ کی پتیاں جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: مولسری کی چھال جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: کپتل کی چھال جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: درخت سرس کی چھال نیم کوب جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: روسہ کی پتیاں جوش دے کر کلی کریں۔
دیگر: انار و گلنار و مازواں سب سے ایک یا دو دو اور مسور برابر اس کے ملا کر جوش دے کر کلی کرنا مسوڑھوں کو قوت دیتا ہے اور خون بند کرتا ہے۔
دیگر: کائچل کے جوشاندہ سے کلی کرنا دانتوں کا حافظ ہے۔
دیگر: نیم گرم پانی سے کلی کرنا مسوڑھوں کے درد کو نافع ہے۔
دیگر: مازو دانتوں پر ملنا مسوڑھوں کو قوت دیتا ہے اور خون آنے کو مفید ہے۔
طلاء: اسپند پیس کر نیم گرم پانی میں ملا کر رخسارہ کے اوپر جس جگہ درد ہو لگائیں۔
فعل خرسن: یعنی دانتوں کی کندی کا علاج کھٹی اور کسیلی چیز کھانے سے دانت کند ہو جائے۔
علاج: گیسوں کی روئی گرم دانتوں میں دبائیں۔ نار جیل ادرم، موم زرد دو ہینگ، چاپنا کندی کو نافع ہے۔ گرم مزاج والے کو تخم خرفہ چاپنا اور رائی کا ملنا مفید ہے اور ہر قسم کے قند دانتوں کو نمک پیس کر ملنا فائدہ

Scanned by CamScanner

کرتا ہے۔

فصل دانتوں کے سوراخ ہو جانے کا علاج

نوشادر افیون کوٹ کر دانتوں کے سوراخ میں رکھیں اور تھوڑی مصطگی پیس کر دانتوں پر لگائیں۔

منمنہ: مسوڑھوں کے ورم اور دانتوں کے درد کو مفید ہے۔ پوست ہلیلہ، زرد کمو، دھنیا، اسپند ہر ایک دو مثقال پوست خشخاش دو عدد، اجوائن دو درم، آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب آدھا باقی رہے صاف کر کے کلی کریں۔

فصل تسہیل انبات اسنان: یعنی ان دوائیوں کا بیان جن سے لڑکوں کے دانت بآسانی اگیں۔ چکنی چیزیں مثل انڈے کی زردی اور حرام مغز اور بھیجا اور مرغ کا پرا ہستگی سے دانتوں کے موضع پر ملیں۔

دوا: گل روغن کمو کی پتیوں کا عرق نچوڑ کر اس میں ملا کر درد کے وقت ملنا فائدہ کرتا ہے۔ کتاب الخواص میں لکھا ہے کہ لڑکے کے گلے میں سیپ کا ٹکڑا بافاصیت دانتوں کو جلد اگاتا ہے۔ اسی طرح سے ہونٹ پھمونڈر کا اور ٹیکا نانخ سنبھالو کا گلوئے طفل میں بافاصیت اثر رکھتا ہے۔

فصل زبان کی بیماریوں کا علاج ثقل زبان

یعنی بھاری ہونا زبان کا وہ اکثر رطوبت سے ہوتا ہے۔

دوا: رائی فلفل دراز، سونٹھ، نوشادر، عاقرقرحا ان دوائیوں سے ایک ایک یا سب پیس کر زبان پر ملیں اور کبھی اس میں سرکہ ملاتے ہیں، اور کانجل کے جوشاندے سے کلی کرنا نافع ہے۔

مروخ: یعنی دوا کو ملنا اس کا ثقل زبان کو کہ ورم گرم سے ہو۔ نافع ہے۔ گلاب کے پھول، مسور، مقشر دونوں پیس کر کمو کی پتیوں کا عرق ملا کر زبان پر رکھیں۔

فصل سوزش زبان کی دوائیاں

وہی پانی میں ملا کر تھی کریں اور کتھہ زبان پر رکھیں۔

فصل قلاع: یعنی زبان کی دانوں کا علاج جس کو منہ آنا کہتے ہیں۔ اگر خون کے غلبہ سے ہو۔ رنگ دانہ کا سرخ ہوگا اور صفرا کے غلبہ میں زرد بلغمی میں سفید اور سوداوی میں سیاہ رنگ ہوتا ہے۔ قلاع سوداوی بہت مدہ ہے اگر لڑکوں کو عارض ہو موت کی نشانی ہے۔

علاج: اگر جوان کا منہ آئے چار بند کی فصد کھولیں زرد لڑکوں اور جوانوں وغیرہ کے قلاع کو نفع دیتا ہے۔

بائن کی چھال پیس کر برابر اس کے سفید کتھہ ملا کر زبان پر چھڑکیں۔

دیگر: مسور جلا کر اس کے برابر کتھہ سفید ملا کر پیس کر منہ میں چھڑکیں۔

دیگر: کاغذ ساختہ بڑی الائچی کے دانے کتھہ سفید پھٹکڑی بریاں پیس کر تھوڑا تھوڑا منہ چھڑکیں۔

دیگر: گاؤ زبان سوختہ برابر اس کے کتھہ سفید ملا کر منہ میں چھڑکیں۔

دیگر: بڑی الائچی کے دانے چھالیہ دونوں جلا کر باریک کر کے منہ میں چھڑکیں۔

دیگر: قلاع کو نافع خصوص کمر کے قلاع کو مفید ہے مصری پیس کر قدرے کافور ملا چھڑکیں۔

دیگر: پھٹکڑی بریاں، مازو مساوی پیس کر منہ میں چھڑکیں۔

دیگر: لڑکوں کے منہ آنے کو مفید ہے جراح باز یا باشہ کی پیخال بقدر دو سرخ پیس کر لڑکے کے منہ میں چھڑکیں، قلاع بلغمی کو بہت نافع ہے۔

دیگر: جو مقشر جلا کر کتھہ سفید ملا کر پیس کر چھڑکیں۔

دیگر: نافع قلاع اطفال آدمی کے سر کے بال جلا کر راکھ اس کی زبان پر ملیں۔ اگر قلاع بلغمی ہو شہد میں ملا کر ملیں۔

دیگر: رسوت لیموں کے عرق میں پیس کر ملیں۔

دیگر: لڑکوں کے منہ آنے کو مفید ہے۔ نشاستہ پانی میں حل کر کے ملیں۔

دیگر: گلاب کی پتیاں اور خرفہ کی پتیاں چبانا قلاع گرم کو نافع ہے۔

دیگر: املتاس کی پتی زبان پر ملیں۔

دیگر: شہتوت کی پتی چاہیں دیگر گوند کی چھال میں کتھہ ملا کر چبائیں۔

دیگر: ببول کی کونپل پیس کر ملنا اور پینا ہر قسم کی نافع ہے۔

کلی: کہ قلاع گرم کو نافع ہے ترپھلہ کتھہ سفید جوش دے کر کلی کریں۔

دیگر: قلاع گرم کو مفید ہے مازو گلنار سرکہ میں جوش دے کر کلی کریں۔

دیگر: آملہ پانی میں بھگو کر اس پانی سے کلی کریں۔

دوا: نافع قلاع سوداوی مہندی کی پتیاں چبائیں۔

دیگر: گائے کی ہڈی کا مغز ملیں۔

دیگر: انار کی چھال، گوندی کی چھال، کتھہ سفید جوش دے کر غرغرہ کریں۔

دیگر: ببول کی چھال جھڑبیری کی چھال جوش دے کر کلی کرنا مفید ہے اور جو قلاع کہ پارہ اور شنگرف اور ریکپور رکھنے سے حادث ہوا ہو۔ اس کو بھی نافع ہے۔

دیگر: نافع قلاع ارہر کی پتیوں کا شیرہ نکال کر اس سے کلی کریں۔

دیگر: ارہر کی دال پانی میں بھگو کر اس پانی سے کلی کریں۔

دیگر: ارہر کی دال اور مسور کی دال جوش دیں اور صاف کر کے کافور ملا کر کلی کریں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: مہندی بھگو کر اس کے پانی سے کلی کریں۔
دیگر: اس قلاع کو مفید ہے جو پارہ اور ریکپور کھانے سے پیدا ہو۔ ترپھلہ، موچرس، پوست خشخاش خوش دے کر قدرے ریڈی کا تیل ملا کر کلی کریں۔
دیگر: زبان کے پھٹ جانے کو نافع ہے۔ لسوڑہ منہ میں رکھیں اور لعاب اسپغول سے کلی کریں اور کچھ منہ میں رکھنا فائدہ کرتا ہے۔
فصل: منہ سے رال بہنے کا علاج اکثر سوتے وقت منہ سے لعاب بہنا معدہ کی رطوبت سے ہوتا ہے۔
علاج: معدے کو پاک کریں اور اطریفل صغیر کھائیں اور رائی پیس کر اس میں شکر ملا کر پھانکنا فائدہ مند ہے۔ ویر تک مسواک کرنا نافع ہے اور کاسنی نیم کوب کر کے تھوڑا نمک ملا کر سفوف بنا کر چند روز پھانکیں۔
جوارش مصطگی: رال بہنے کو نافع شکر سفید آدھ پاؤ قوام کر کے سات ماشہ مصطگی اس میں خوراک لڑکے کے لئے دو ماشہ جوان کے لئے نو ماشہ۔

فصل شقاق لب

یعنی ہونٹ کا پھٹ جانا سب اس کی خشکی ہے۔
علاج: گھی میں نمک ملا کر ہر روز تین بار ہونٹ پر ملیں فائدہ دے گا۔
دیگر: ہونٹ و زبان کے پھٹ جانے کو نافع ہے مغز کدو شیریں یا مغز تر ترپائی پیس کر طلا کریں۔
دیگر: کتیرا پیس کر اور اسپغول کا لعاب ہونٹوں پر ملیں۔
دیگر: بابونگ کا کف نکال کر ہونٹوں پر ملیں۔

فصل امراض خناق

وہ ورم ہے کہ حنجرہ یا عضلہ حنجرہ یا مری یا عضلہ مری میں پیدا ہوتا ہے اور حنجرہ ترخرہ کو کہتے ہیں کہ اس سے آواز نکلتی ہے اور مری نجری طعام و شراب ہے اگر حنجرہ میں ورم ہو علامت اسکی رکنا سانس کا اور اگر مری میں ورم ہو۔ دشواری سے کھانا پانی اترنا اس کی نشانی ہے۔
علاج: فصد سر اور زبان کے نیچے کی رگ کھولیں اور املتاس منہ میں رکھنا بہت فائدہ کرتا ہے اور غذا خناق میں ماء الشعیر کہ مسور اور تخم خشخاش اس میں ملا کر پکایا ہو کھائیں جو دو حصہ تخم خشخاش اور مسور برابر۔
شربت شہتوت: ورم خناق اور ورم گلو اور ورم کو اور لوز تین اور ورم زبان کو نافع ہے۔ کھٹے شہتوت کا

عرق نچوڑ کر برابر قند میں قوام کریں۔
غرغرہ: درد ورم گلو کو نفع دے۔ نیب کی پتیاں تھوڑے شہد اور نمک خشک میں ملا کر جوش دے کر صاف کر کے نیم گرم غرغرہ کریں۔
دیگر: نافع خناق الماس، مسور، نمک کی پتیوں کے عرق میں جوش دے کر نیم گرم غرغرہ کریں۔
دیگر: شہتوت کا عرق دھنیا، مسور بھگو کر اس کے پانی میں ملا کر غرغرہ کریں۔
دیگر: جو نیم کوب بھگو کر پانی صاف اس کا لے کر نیم گرم غرغرہ کریں۔ ورم گرم و سرد اور حلق کے درد کو مفید ہے۔ اسی طرح نیم گرم پانی سے غرغرہ کرنا خناق کو نفع دیتا ہے۔
دیگر: ببول پتیاں جوش کر غرغرہ کریں۔
دیگر: خناق کو نفع دیتا ہے ارہر کی پتیوں کا شیرہ نکال کر نیم گرم غرغرہ کریں اگر ارہر کی پتیاں نہ ملیں ارہر کی دال پانی میں بھگو کر نیم گرم غرغرہ کریں۔
دیگر: توت کی جڑ اور پتیاں اور نرم شاخیں اس کی پانی میں جوش دے کر غرغرہ کریں۔
دیگر: دھنیے کا چبانا گلے کے درد کو نفع دیتا ہے۔
دیگر: مکو، کالی زیرہ سیاہ مرچ، کھریا مٹی برابر پانی میں پیس کر لگائیں گلے کے ورم اور خناق کو مفید ہے۔
دیگر: جدوار ریوند چینی ہر ایک تین ماشہ افیون تین سُرخ نیم گرم پانی میں ملا کر ضماد کریں۔
دیگر: خشک کریلا سرکہ میں پیس کر نیم گرم طلاء کریں۔
دیگر: نافع درد، گلو تیس کی جڑ پانی میں گھس کر نیم گرم طلاء کریں۔
دیگر: نوشادر کا طلاء کرنا خناق کو مفید ہے۔
دیگر: مرغی کا گوہ سرکہ میں ملا کر حلق میں لگائیں۔ ورم کو فائدہ کرتا ہے۔
دیگر: توبے کا بیج، گیرو سرخ، صندل، سیاہ زیرہ، سرس کی چھال، مسور، سیاہ مرچ، کالی زیری، کریلا خشک ہوئے کے بیج سب ادویہ برابر لے کر پیس کر سرکہ میں ملا کر نیم گرم طلا کریں۔
موریا: جو کہ ایک ہندی جڑ ہے میلا رنگ پیس کر نیم گرم پانی میں طلا کریں۔
دیگر: ریوند چینی گیرو کالی زیری ہلیلہ زرد ہلدی آملہ ملتانی مٹی برابر کوٹ چھان کر نیم گرم پانی میں طلا کریں۔
دیگر: اگر لڑکوں کا لنک آئے اس کو نفع دیتا ہے۔ ملتانی مٹی سرکہ میں ملا کر تالو پر رکھیں۔
دیگر: مازو سرکہ میں گھس کر کلہ انگلی میں لگا کر کوئے کو کہ لنک گیا ہو۔ اس سے اٹھائیں۔
دیگر: چولہے کی مٹی سرخ سیاہ مرچ ایک عدد پیس کر ملا کر کوے کو اس سے اٹھائیں۔
دیگر: رخسار کے ورم کو نافع ہے۔ سیندھل کی چھال جلا کر اور روغن کنجد میں ملا کر طلا کریں۔
دیگر: مینھی، جو کا آٹا برابر سرکہ میں ملا کر طلا کریں۔
دیگر: خناق کو مفید ہے اور یہ نسخہ علوی خاں کا مجرب ہے کچھوہ کو لے کر منہ اس کے مریض کے منہ کے

Scanned by CamScanner

برابر رکھیں تا کہ سانس کچھوے کے منہ کی مریض کے حلق میں پہنچے اور خناق اس کا تحلیل ہو، اور گردن کی پشت پر چھپنے لگانا خناق کو مفید ہے۔

فصل تحیہ الصوت

یعنی آواز کے پڑ جانے کا علاج اگر نزلہ حلق کی طرف گرے اور اس سے آواز پڑ جائے تو تھوڑی افیون کھائیں اور پوست خشخاش اور اجوائن کو جوش کر کے غرغرہ کریں۔ فائدہ رکھتا ہے، اور جو بلغم سے سبب ہو۔ گوندی کی جڑ سے سالہ کو زمین کے نیچے ہوتی ہے۔ تھوڑی تھوڑی منہ میں رکھیں۔ اسپند سے غرغرہ کرنا آواز کو صاف کرتا ہے۔ دیگر آواز بند کو کھولے اور کف کو لے کر اسے اندر سے خالی کر کے تھوڑی ہینگ اور نمک پیس کر اس کی سوراخ میں رکھیں پھر ادرک کو کپڑے میں لپیٹ کر اس پر خمیر لگا کر بھوبھل میں رکھیں جب ادرک پک کر اس میں سے خوشبو آنے لگے۔ آگ سے نکال کر چبیل کر کھائیں آواز کھل جائے۔

دیگر: گرفتگی آواز کو نافع ہے مجربات اکبری میں لکھا ہے کہ چاول گڑ میں پکا کر سوتے وقت آسودہ ہو کر کھائیں پھر ایک گھنٹہ کے بعد دو چمچہ نیم گرم پانی پئیں تین روز میں آواز کھا جائے۔

دیگر: تھوڑی ہینگ گرم پانی سے حلق کے نیچے اتاریں۔

دیگر: مولی کے بیج کوٹ کر گرم پانی میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: مغز تخم قلفل دراز، لاہوری نمک برابر شہد میں ملا کر گولیاں بنا کر ہر روز ایک تولہ دو ہفتے تک کھائیں۔

دیگر: گرفتگی آواز کو کہ بلغم سے ہو نافع ہو۔ ما کنگنی، بیج خراسانی، اجوائن، کلیجن، قلفل دراز پیس کر شہد میں ملا کر بقدر ایک دام کے صبح و شام چاٹیں۔

دیگر مجربات اکبری: سے لکھا گیا چراغ گل پان آواز کھولتا ہے گنا بھوبھل میں نیم گرم کر کے تراش کر کے کھائیں۔

دیگر: منہ میں کباب رکھنا آواز کو کھولتا ہے۔ کرنٹ کی چٹنی آواز کے کھولنے کو نافع ہے۔ پتیاں شاہیں کرنب کی تھوڑے پانی میں پکا کر کپڑے میں چھان کر شہد میں قوام کر کے استعمال کریں۔

فصل خنازیر: یعنی کنٹھ مالا کی دوائیوں کا بیان۔ کنٹھ مالا ورم ہے کہ گلے میں پیدا ہوتا ہے۔

علاج: بعد نضج کے بلغم کا تنقیہ کریں۔

دوا: کنٹھ مالے کو نافع ہے مولی کے بیج بکری کے دودھ میں پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: ہر روز لسوڑہ کی پتیاں نرم بھوبھل میں نیم گرم کر کے دس روز تک کنٹھ مالے پر باندھیں۔

دیگر: تھوڑی کسوندی کی پتیاں چار عدد سیاہ مرچ پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: سرسوں پیس کر لگایا کریں۔

دیگر: لکھا ہے کہ بعد تنقیہ کے جب تک مرض دفع نہ ہو چار ماشہ بلیلہ زنگی کوٹ چھان کر رات کر ہمیشہ پھانکا کریں، اور یہ مرہم لگائیں گوگل ایک تولہ سیاہ مرچ تین ماشہ سرکہ میں پیس کر مرہم لگائیں۔

دیگر: مسہ روغنیا سرکہ میں پیس کر پکا کر لگایا کریں۔

دیگر: سونٹھ ایک درم تخم کلتھی تین درم گائے کے پیشاب میں پکا کر سرد کر کے ضماد کریں۔

دیگر: قرابادین قادری شفائی سے نقل کیا گیا ہے۔ کنٹھ مالے کو مفید ہے۔ کیترا پانچ حصہ، نخواہ دو حصہ کوٹ چھان کر دھنیے کی پتیوں کا عرق نچوڑ کر اس میں ملا کر ضماد کریں۔

دیگر: بکری کے شانے کی ہڈی لے کر جلا کر ایک ہفتہ تک دو درم کھائیں۔

دیگر: موریا کی لکڑی کہ اس کو مدن مست بھی کہتے ہیں کوٹ چھان کر نیم گرم ضماد کریں۔ اوپر سے پرانی روئی گرم گرم کر کے باندھیں۔

دیگر: سینگ و ناخن گائے کا جلا کر روغن میں ملا کر خنازیر پر طلا کریں۔

دیگر: پیلو کی پتیاں اونٹ یا گائے کے پیشاب میں پیس کر لگائے اس کے اوپر پان باندھیں۔

دیگر: گل منڈی دو تولہ پانی میں بھگو کر صبح مل کر صاف کر کے پئیں اس طرح ایک مہینہ تک استعمال کریں۔

دیگر: مجرب کنٹھ مالا کے مادے کو اکھاڑے اور یہ نسخہ مجربات اکبری کا ہے۔ سرس کے بیج کوٹ چھان کر ایک حصہ شہد ملا کر ہانڈی میں رکھیں اور اس پر سرپوش ڈھانپ کر کنارے اس کے ماش کا آٹا لگا دیں اور ایک ہفتہ تک دھوپ میں رکھیں بعد اس کے کھول کر ہر روز ایک تولہ کھایا کریں اور کھٹائی اور بادی سے پرہیز کریں۔ ہرچند کہ یہ دوا بدبودار ہے مگر خنازیر کا مادہ دفع کرنے میں بے مثال ہے۔

دیگر: جو کی جڑ باندھنا بالخاصیت کنٹھ مالا کو مفید ہے۔

دیگر: بکری کے سینگ کا مغز جنگلی کنڈے کی آگ میں جلائیں۔ جب جل کر سفید ہو جائے سفوف بنا کر ہر روز ماشہ۔ چودہ روز تک پھانکیں غذا کھچڑی کھائیں۔

دیگر: نافع خنازیر جو کا آٹا، السی، کبوتر کا گوہ، سرکہ میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: دھنیا اور جو کے ستو ہمیشہ خنازیر پر لگانا مفید ہے۔

دیگر: سرس کی چھال تو تبہ سیاہ مرچ کالی زیری مساوی پیس کر لگایا کریں۔

دیگر: گدھے کا دودھ خنازیر پر لگانا تحلیل کرتا ہے۔ فائدہ سرور کی فصد کھولنا اور غذا کا کم کھانا بہترین علاج کا ہے۔

Scanned by CamScanner

فصل حلق میں جونک لپٹ رہنے کا علاج

نمک یا نوشادر سرکہ میں ملا کر غرغرہ کریں اور گندھک کا دھواں حلق میں پہنچانا جونک کو حلق سے گرا دیتا ہے، اور طریق دھواں پہنچانے کا یہ ہے کہ نرکل لے کر ایک طرف اس کے گندھک رکھیں اس پر آگ رکھ کر دوسری طرف سے حقہ کی طرح کھینچیں اگر جونک حلق سے معدہ میں چھوٹ کر گر جائے بلغ نے کریں نہ نکلے تو مسہل لیں۔

دیگر: سیاہ مٹی کپڑے میں باندھ کر بیمار کے منہ میں رکھیں۔ فوراً جونک مٹی کی خوشبو سے نکل آئے گی۔

دیگر: رائی پیس کر دو حصہ سرکہ آٹھ حصہ دونوں ملا کر غرغرہ کریں۔

نفوخ: رائی کلونجی پیس کر ناک میں پھونکیں نفع دیتا ہے۔

دیگر: مونھ ہندی منہ میں رکھیں جونک اس کی محبت سے باہر نکل آئے گی۔

فصل سینہ کی بیماریوں کا علاج

ضیق النفس یعنی دمہ یہ مرض اکثر بڑھاپے میں بلغم کے غلبہ سے حادث ہوتا ہے، اور امراض طول کھینچنے والوں میں سے ہے۔ اس کی تدبیر سے غافل نہ ہوں بعد نضج کے کبھی کبھی بلغم کا تنقیہ مسہل سے کرتے رہیں۔

حب مفید: تنگی نفس مغز کرنجوا پیپل پیس کر ادرک کے عرق میں سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر دو تین گولیاں صبح کو کھایا کریں۔

حب بلدی: رائی، لوناجی، ہر ایک چار حصہ گز، اٹھارہ حصہ کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک صبح ایک شام اسی طرح پر چالیس روز تک کھائیں۔

حب: سیپ جلا کر ادرک کے پانی میں کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنا کر کھائیں۔

حب: نافع ضیق النفس مدار کی جو کھلی نہ ہو۔ دو حصہ پیپل ایک حصہ لاہوری نمک ایک حصہ باریک پیس کر جنگلی بیرے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

حب: مدار کا پتا ایک عدد، سیاہ مرچ پچیس عدد کوٹ چھان کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں خوراک جوان کے لئے سات گولی لڑکے کے لئے دو گولی۔

حب: قنفل دراز، سیاہ مرچ ہر ایک درم، کالڑا سینگی آدھا درم، بھی سفید چوتھائی درم، افیون چار سرخ کوٹ چھان کر ادرک کے پانی میں جنگلی بیر کے برابر کے گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی اگر ادرک نہ ملے پانچ درم سونٹھ ملا کر گولیاں بنائیں۔

حب: ایلوا، بھی سفید، سیاہ مرچ، بلدی کوٹ چھان کر گھیکوار کے عرق میں کھرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی نیم گرم پانی سے۔

حب: [illegible] ایک دو درم، مالکنگنی چوتھائی درم کوٹ [illegible] کر پانی میں کھرل کر کے چنے کے برابر [illegible] شام ایک گولی کھایا کریں۔ ترشی سے پرہیز کریں، اور غذا چکنی کھائیں۔

حب: [illegible] کو نافع ہے عاقر قرحا، سیاہ مرچ، انار کی چھال، اجوہ، بانسے کی پتیاں، چھوٹی سنائی کی، جڑ ببول کی چھال، بھی سفید، لاہوری نمک، نمک سانبھر ہر ایک، ایک ماشہ، افیون دو ماشہ کوٹ چھان کر ادرک کے شیرہ میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں منہ میں رکھ کر رال اس کی نگل جائیں۔

دیگر: ضیق النفس کو نافع ہے ایلوا، سماگہ، مرکی کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں دو صبح کو دو شام کو کھایا کریں۔

دیگر: پیپل ایک تولہ، کچلہ کو پانی سے نم کر کے پیپل اس میں لپیٹ کر بھوبھل میں رکھیں ایک گھنٹہ کے بعد نکال کر سماگہ بریاں، نوشادر، سیاہ مرچ ہر واحد ایک مثقال پیپل، عاقرقرحا ڈیڑھ حصہ باریک پیس کر گھیکوار کے شیرہ میں خوب کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی روز کھائیں۔

دیگر: بانسہ پھل، پھکر مول، کاکڑا سینگی، سیاہ مرچ، کلونجی، پیپل سارنگی، [illegible] سیاہ مرچ برابر لے کر ادرک کے عرق میں گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک درم۔

دیگر: کسونڈی کا تازہ پھل بھون کر کھائیں۔

دیگر: ریٹھے کا مغز کھانا سانک کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: نسخہ عجیب ہے تخم رسہ، پھٹکری، پان تینوں ادویہ بریاں کر کے پیس کر چار رتی کے برابر پان میں کھائیں۔

دیگر: مواد کے پتے مرکی کتھ سفید پانی میں پیس کر طلا کریں اور مرکی گھی مٹی کے برتن میں رکھیں اور منہ برتن کا بند کر کے جلتے ہوئے چولہے یا تنور میں رکھیں۔ جب جل کر راکھ ہو جائے، پیس کر ہر روز ایک رتی پان میں کھایا کریں۔

دیگر: کھانسی اور دمہ کو نافع ہے۔ مدار کی پتیاں کو زرد ہو کر درخت سے گر پڑی ہوں۔ ایک سیر چونہ نمک ہر ایک دو درم دونوں کو پانی میں پیس کر مدار کے پتوں پر لگا کر خشک کر کے مٹی کے برتن میں رکھ کر جنگلی کنڈے کی آگ میں ایک پہر تک جلائیں۔ جب راکھ ہو جائے ایک رتی روز کھایا کریں۔ دودھ دہی اور ترشی سے پرہیز لازم ہے۔

دیگر: مدار کی کونپل میں رکھ کر جاڑوں کی فصل میں تین روز تک ہر روز ایک کونپل کھائیں۔ چوتھے روز ڈیڑھ کونپل پانچویں روز دو کونپل اسی طرح چالیس روز تک نصف نصف کونپل ہر روز زیادہ کر کے کھائیں۔

دیگر: مدار کی کلی جو کھلی نہ ہو جس قدر چاہیں لے کر ہر پھول میں ایک سیاہ مرچ رکھ کر مٹی کی نئی ہانڈی

Scanned by CamScanner

میں رکھیں اس پر کھاری نمک بچھا کر ہانڈی کا منہ بند کر کے تنور میں رکھیں۔ بعد سرد ہونے کے نکال کر چار رتی اس میں سے ہر روز کھایا کریں۔

دیگر: نافع ضیق النفس بلغمی دانہ الائچی ما کنتکنی دو ماشہ لے کر نگل جائیں۔

دیگر: ادرک کا عرق، پیاز کا عرق، لہسن کا عرق، گھیکوار کا عرق، شہد ادویہ برابر لے کر چینی یا شیشہ کے برتن میں رکھ کر زمین میں دفن کریں۔ بعد تین روز کے نکال کر برابر ایک کوڑی کے ہر روز کھائیں۔

دیگر: تھوڑی جڑ بیکھو کی ہر روز پان میں کھائیں۔

دیگر: تمباکو کا گل آگ میں جلا کر سفید کر کے پیس کر دو رتی پان میں کھایا کریں۔ بادی اور ترشی سے پرہیز کریں۔

دیگر: تمباکو کا گل جمع کر کے جلائیں۔ جب سفید ہو جائے اس کو پانی میں حل کر کے ایک رات دن رہنے دیں اور ہر روز تین مرتبہ اس کو حرکت دیتے رہیں، پھر چھان کر پانی اس کالے کر پتیلہ میں جوش دیں۔ جب نمک ہو جائے دو رتی اس میں سے لے کر پان میں کھایا کریں۔

دیگر: تھوہر کی لکڑی مجوف کر کے ایک دام پھٹکڑی اس میں رکھ کر گل حکمت کر کے کنڈے کی آگ میں جلائیں جب سرد ہو جائے پھٹکری نکال کر دو سرخ کے برابر پان میں کھایا کریں۔

دیگر: ضیق النفس بلغمی کو نافع ہے خواہ گرمی سے ہو خواہ سردی سے اسپغول کف دست کے برابر تین چار مہینے صبح و شام پھانکنے سے تخفیف ہوتی ہے۔

دیگر: ضیق النفس بلغمی کو مفید ہے پان سرد ناخن گری کے برابر پان میں رکھ کر کھایا کریں۔

دیگر: سمندر پھل دو عدد پیپل چار عدد دونوں جلا کر پیس کر ایک کوڑی کے برابر روز کھایا کریں۔

دیگر: لکڑی کا جالا صاف کر کے گڑ میں لپیٹ کر کھایا کریں۔ اگرچہ گرمی بہت کرتا ہے۔ مگر مفید ہے۔

دیگر: رُوسہ کی پتیاں کا عرق ضیق النفس کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: چار تولہ گیسوں مدار کے شیرہ میں تین روز بھگوئیں، پھر مٹی کے برتن میں رکھ کر منہ اس کا بند کر کے جنگلی کنڈوں میں جلائیں۔ جب سرد ہو جائیں پیس کر چھان کر چار تولہ گڑ ملا کر دو دام عالمگیری کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی صبح کو کھایا کریں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔ چڑچڑہ کا نمک تھوڑا کھایا کریں۔ سینہ کو بلغم سے پاک کرتا ہے اور ضیق النفس کو دور کرتا ہے اور نمک تھوہر کا بھی یہی خاصیت رکھتا ہے اور مدار کا نمک کھانا بھی نافع ہے اور اس کا نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مدار کے پتے خشک کر کے جلا کر رات کو برتن میں بھگو دیں، صبح پانی صاف اس کالے کر جلائیں تا کہ پانی جل کر نمک ہو جائے اور نمک بھی اسی طریقہ سے بناتے ہیں۔

دیگر: مسہل ضیق النفس کو زیادہ ہے جمالگوٹہ مقشر کر کے چراغ میں جلائیں جب راکھ ہو جائے پیس کر چار حصے کریں ہر روز ایک حصہ پان میں رکھ کر کھائیں۔

دیگر: پھٹکری بریان مصری برابر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک ایک ماشہ سے چھ ماشہ تک۔

دیگر: گیسں بقدر حاجت کے نئے سبو چہ میں جلا کر کوئلہ کر کے ہلدی گیسوں جلے ہوئے کے برابر لے کر جلائیں، پھر دونوں باریک پیس کر پہلے روز ساڑھے پانچ ماشہ پانی گرم یا سرد سے کھائیں، دوسرے روز کوڑی برابر زیادہ علیٰ ہذا القیاس ایک ماہ اکیس روز تک استعمال کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بعد سات روز کے تفاوت ظاہر ہوگی۔

دیگر: کلی مدار کی جڑ ڈیڑھ حصہ اجوائن ایک حصہ کوٹ کر چھان کر گڑ میں گولیاں بنائیں۔ ایک تولہ ہر صبح کو کھائیں۔

دیگر: کریل کی لکڑی جلا کر راکھ اس کی ایک ماشہ کھایا کریں۔

دیگر: گندھک آملہ سار سات ماشہ، مصری چار درم شہد میں ملا کر دو ماشہ پان میں لگا کر کھایا کریں۔

دیگر: پپا بانسہ کا چھوٹا درخت جڑ پتوں کے سایہ میں خشک کر کے کوٹ چھان کر سفوف بنا کر ایک کف دست ہر صبح کھائیں۔

دیگر: بارہ سنگھے کا سینگ جلا کر پہلے روز ایک ماشہ شہد میں ملا کر کھلائیں، پھر ایک ماشہ روز زیادہ کر کے مقدار اس کی ایک تولہ تک پہنچائیں اگر اس درمیان میں گرمی زیادہ کرے اسی قدر پر اکتفا کریں۔

دیگر: مدار کی چھال بیخ کی چھال ہر ایک تین درم، جوا کھار ایک درم، پیپل سات درم، توتیائے سبز چوتھائی درم، بریاں کر کے سفوف بنائیں خوراک آدھا درم۔

دیگر: اندرائن کی جڑ، پیپل، بچ، مساوی کوٹ چھان کر رکھیں ایک ماشہ صبح ایک ماشہ شام کو کھایا کریں۔

دیگر: لاہوری نمک پہلے روز دو ماشہ پیس کر سوتے وقت چاٹیں اور ہر روز آدھا ماشہ زیادہ کریں۔ تا کہ چھ ماشہ تک پہنچے اس پر پانی نہ پئیں۔ اگر پیاس بہت معلوم ہو۔ نیم گرم پانی پئیں۔

دیگر: مدار کی چھال اڑھائی پاؤ منڈوے کی شاخیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوا سیر، اجوائن سادہ، گندھک آملہ سار، نیم کوب پندرہ دام، نمک سانبھر، لاہوری نمک، سیاہ نمک، جوا کھار، بچ ہر ایک تین دام، ادویہ ہانڈی بھر کر سرپوش کر کے مٹی سے منہ اس کا بند کریں اس پر سے کپڑوئی کر کے بہت سی لکڑیوں میں رکھ کر جلائیں۔ جب راکھ ہو جائے پیس کر کھایا کریں اور تھوڑا تھوڑا بڑھا کر کف دست تک پہنچائیں۔ مگر چونکہ اس دوا سے خون کا خوف ہے زیادہ نہ کھائیں۔

سفوف: کہ ہند میں اس کا استعمال ہے پھکر مول بھار تگی، سیاہ مرچ، پیپل کٹائی کی بیچ کا کڑا، سینگی سیاہ، نمک لاہوری، نمک ہی بلی لونن برابر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں ایک ماشہ صبح ایک ماشہ شام کھائیں اور طعام میں گھی زیادہ استعمال کریں۔

شربت تمباکو: تمباکو کے سبز پتوں کا شیرہ گڑ میں مساوی الوزن لے کر شربت بنا کر صاف کر کے رکھیں خوراک دام سے دو دام تک کم قوت کو کم دیں کہ اس کو قے و اسہال کا اندیشہ ہے اور ضیق النفس کو بہت مفید ہے۔ پانچ روز میں صحت کلی دیتا ہے۔

لعوق: یعنی چٹنی کھانسی اور ضیق النفس کو کہ بلغم سے ہو نافع ہے السی اسپند مساوی پیس کر دو چند شہد میں

Scanned by CamScanner

ملا کر ہر روز اس میں ایک تولہ چاٹیں، اور بعض لوگ مرچ کے عوض پودینہ ملاتے ہیں، اور بعض لوگ نیلا
الی سہ چند میں قوام کرتے ہیں۔

دیگر: سانک آنے کو مفید ہے، سماگہ بریاں تین تولہ، شہد چار تولہ، ملا کر رکھیں سوتے وقت تین انگلی اس میں سے لے کر چاٹیں۔

دیگر: بلغم کے دفع کرنے میں بے مثال ہے۔ کاچھل، سونٹھ، پھکر مول کاکڑا سینگی، بھارنگی، دار فلفل مساوی الوزن کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر روز ایک دام کھایا کریں۔

دیگر: ہاپچی، ہلدی، پیپل، آنبہ ہلدی، سیاہ مرچ، نمک، سیاہ پیتہ سماگہ بریاں ایک دام بھی آدھا دام کوٹ چھان کر خوراک ایک مثقال گرم پانی سے۔

دیگر: کاکڑا سینگی، پھکر مول، بھارنگی، کاچھل برابر کوٹ چھان کر سونٹھ بھگو کر اس کے پانی میں تر کر کے صبح و شام ایک ایک ٹانک کے برابر کھلائیں۔

دیگر: ضیق النفس اور کھانسی کو مفید ہے۔ بلیلہ، بہیڑا دونوں ایک ایک حصہ کوٹ چھان کر خوراک ایک ٹانک صبح اور ایک ٹانک شام اور دو درم ریٹھہ ہر روز کھانا ضیق النفس کو نفع رکھتا ہے۔

دیگر: قسط تلخ دو چند شہد میں ملا کر چاٹیں، ضیق النفس اور کھانسی کو مفید ہے۔

دیگر: السی، میتھی، سات ماشہ، مویز منقی ایک تولہ پانی مین جوش دے کر صاف کر کے پئیں۔

دیگر: بڑی کٹائی کی جڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاؤ سیر پانی میں جوش دے جب چہارم حصہ باقی رہے پئیں۔

دیگر: بلغمی کھانسی کو مفید ہے۔ جنگلی پیاز، شیطرج، سونٹھ، بھارنگی، کٹائی مع جڑ اور پتوں کے روسہ ببول کی چھال ہر ایک دو دوام ادویہ نیم کوب کر کے چھ حصہ کریں ایک حصہ آدھ سیر پانی میں جوش دے کر جب آدھ پاؤ رہے صاف کر کے پئیں۔

دیگر: ضیق النفس اور کھانسی کو نافع ہے چھوٹی کٹائی کی جڑ گلو پھکر مول پیپل بھارنگی کاکڑا سینگی نرکچور ہر ایک تین ماشہ ایک سیر پانی میں جوش دیں۔ جس وقت آٹھ پاؤ پانی رہے صاف کر کے پئیں۔

حلوا سل: اور خشک کھانسی کو نافع ہے۔ مغز تخم کدو شیریں، مغز تخم خیارین، خشخاش نشاستہ برابر شیرہ نکال کر قند سفید یا تر نجبین یا شیر خشت یا شربت بنفشہ ملا کر پئیں۔

حلوا: کہ مرض سینہ اور سل اور کھانسی اور دق اور قرحہ امعا کو مفید ہے، اور قوت دینے والا اور تر کرنے والا دماغ کا ہے۔ نشاستہ کو پانی میں جوش دے کر شکر ملا کر قوام کریں، پھر شیرہ تخم خشخاش مغز تخم کدو ملا کر حلوا بنائیں۔

فصل: مرض سل کا علاج سل ریہ کے زخم کو کہتے ہیں اور یہ پھیپھڑے کا نام ہے۔ اس مرض کو کھانسی اور تپ لازم ہے۔ کبھی کھانسی سے خون بھی اٹھتا ہے اور بیمار روز بروز دبلا ہوتا جاتا ہے ہر چند کہ یہ مرض علاج پذیر نہیں ہے، مگر تا کہ مریض جلد نہ مر جائے۔ اول فصد باسلیق کھولیں پھر کھانسی اور تپ کا علاج کریں۔

حب: کہ سل کو نفع دیتی ہے سنگ جراحت، زہر مہرہ، کتھہ، سفیدہ، کتیرا، صمغ عربی، نشاستہ تخم خشخاش سفید، تخم خطمی گیرو ہر واحد ایک درم افیون ایک ماشہ کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں اور کبھی شدت تپ میں تھوڑا کافور موافق مزاج کے ملایا جاتا ہے۔

قرص سرطان: سل اور دق کو نافع ہے۔ گیہنڈہ جلا کر دس درم، نشاستہ، تخم خشخاش سفید تخم خشخاش سیاہ، ہر واحد دس درم تخم خرز سیاہ میٹھی، منقشر تخم خطمی نیم کوفتہ ہر واحد تین درم صمغ عربی کتیرا ایک ایک درم لعاب اسبغول میں قرص بنائیں۔ خوراک دو درم۔

خشخاش کی چٹنی کا نسخہ سل: سل کے مرض میں حکیم محمد اسماعیل خاں کا مجرب ہے خشخاش سفید نیم کوفتہ دس درم اسبغول تین درم آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب آدھا باقی رہے آدھ سیر قند میں قوام کریں، اوپر سے خشخاش سفید صمغ عربی ہر ایک دو درم پیس کر ملائیں خوراک ایک تولہ۔

دوا: سل کو نافع ہے ملتانی مٹی دو مثقال لے کر پئیں۔

فصل ذبہ اطفال کا علاج: ذبہ اطفال پیلی کا عارضہ جو لڑکوں کو ہوتا ہے اس میں تپ درد کھانسی اور پیلی کا عارض ہوتا ہے۔ یہ دو طرح پر ہے ایک وہ مادہ اس کا گرم ہو یہ اس میں تپ بھی ہوتی ہے۔ اس سے چنداں اندیشہ نہیں اس میں سات روز تک اشیاء تیز کہ جس سے اندر کے اعصاب تحلل جائیں مانند توتیا ہندی ہوتی ہے۔

علاج: بلغمی میں بعد نضج کے تنقیہ بلغم کا کریں اور خشک میں ادویہ مرطبہ استعمال کریں۔

حب: اس کھانسی کو نافع ہے جو بلغم سے ہو کاکڑا سینگی کوٹ چھان کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر منہ میں رکھیں۔

دیگر: سیاہ مرچ بھی چنے بھوں کے منقشر کر کے مساوی الوزن لے کر ادرک کے شیرہ میں گولیاں بنائیں۔

دیگر: تر و خشک کھانسی کو مفید ہے میٹھی منقشر کتیرا صمغ عربی نشاستہ مصری مساوی کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر منہ میں رکھیں۔

دیگر: مجرب کھانسی کو نافع ہے پستہ کے پھول بلیلہ زرد مساوی لیکر، ادرک کے شیرہ میں مونگ کے برابر گولیاں بنا کر منہ میں رکھیں۔

دیگر: ایک ہفتے میں کھانسی کو دور کرے۔ ہلدی ایک درم بھی سفید چوتھائی درم کوٹ چھان کر کھرل میں پیس کر چھوٹے بیر کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی کھایا کریں۔

دیگر: سیاہ مرچ، سماگہ، کاکڑا سینگی، لونگ، پھٹکری، بھارنگی، پوست بلیلہ، پیپل، لاہوری نمک، چنے برابر کیکر سب ادویہ کے ہم وزن سونٹھ ملا کر کوٹ چھان کر لیموں کے عرق میں کھرل کر کے چھوٹے بیر کے برابر گولیاں بنا کر سوتے وقت ایک یا دو گولی کھائیں۔

دیگر: لڑکوں کی کھانسی کو جو بلغم سے ہو مفید ہے۔ سماگہ نصف خام نصف بھون کر اس کے برابر سیاہ مرچ لے کر گھیکوار کے عرق میں کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنا کر استعمال کریں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: چھوٹی کٹائی کی جڑ، ملٹھی، کاکڑا سینگی، خونبہاں، پوست ہلیلہ، پانی میں جوش دے کر ببول کی چھال ما
لرچنے کے برابر گولیاں بنا کر منہ میں رکھیں۔

دیگر: کھانسی و ضیق النفس کو نافع ہے۔ سیاہ مرچ، پیپل، مغز تخم کرنجوا، کٹائی کے بیج، سہائی بریاں، کز
سفید، ہرواحد ایک درم افیون آدھا درم کوٹ چھان کر ایک پسرادرک کے عرق میں کھرل کر کے سیاہ مرچ
کے برابر گولیاں بنا کر منہ میں رکھیں۔

دیگر: پوست ہلیلہ زرد مغز تخم کرنج کاکڑا سینگی، سیاہ مرچ، ملٹھی مساوی کوٹ چھان کر چنے کے برابر
گولیاں بنائیں منہ میں رکھیں۔

دیگر: توڑی خشخاش بریاں کر کے پیس کر تھوڑا لاہوری نمک اور سیاہ مرچ ملا کر ایک ماشہ کے برابر روزدو
تین بار رکھایا کریں۔

دوا: شلغم پر کپڑوٹی کر کے تنور میں پکا کر پانی نیم گرم اس کا نچوڑ کر مصری ملا کر پلائیں۔

حب: بلغمی کھانسی کو نافع ہے۔ ملٹھی سیاہ مرچ، بریاں کر کے برابر اس کے مصری ملا کر کوٹ چھان کر چنے
کے برابر گولیاں بنائیں رات کو دو گولی منہ میں رکھ لیں۔

حب دیگر: پوست ہلیلہ، پوست بھیڑہ کاکڑا سینگی، بھارنگی دار فلفل، پشکری، سہاگہ، چیتہ، لونگ،
لاہوری نمک سونٹھ برابر کوٹ چھان کر بریاں کر کے چھوٹے پر کے برابر گولیاں بنائیں خوراک ایک گولی
صبح و شام۔

دوا: کہ کھانسی بلغمی کو نفع دے، پنوار کے بیج پیس کر چار ماشہ کے برابر تین ہفتہ تک کھائیں۔

دوا: کیلے کا پتا جلا کر راکھ اس کی لے کر تھوڑے نمک میں ملا کر ہر روز چند مرتبہ کھایا کریں۔ تدہیں یعنی
تیل لگانا مقعد پر بالخاصیت کھانسی کو تسکین دیتا ہے۔

دوا: سرفہ مزمن کو نافع ہے۔ پیپل چلم پر رکھ کر مثل تمباکو کے پئیں۔

دوا: کہ گلے میں لٹکانا اس کا بالخاصیت مفید ہے۔ ریاض عالمگیری نافع لکھا ہے کہ کوے کا گوہ تھیلی میں
باندھ کر لڑکے کے گلے میں لٹکائیں۔ کھانسی کو نافع ہے۔

دوا: سرفہ بلغمی کو نفع دیتی ہے کچلہ گھی میں جلا کر پیس کر رکھیں۔ صبح دو رتی اس میں سے کھائیں۔

حریرہ: کھانسی کے لئے مفید ہے۔ گیہوں کی بھوسی پانی میں مل کر شیرہ اس کا لے کر شیرۂ مغز بادام و نشاستہ
وقند ملا کر حریرہ بنا کر نیم گرم پئیں۔

دوا: نمک لاہوری، نمک سانبھر، نمک سیاہ، اجوائن، نمک نفلی، سہاگہ سب ادویہ برابر لے کر مٹی کے
سبوچہ میں رکھ کر اوپر سے کپڑوٹی کر کے آدھ گز کا گہرا ایک گڑھا کھودیں اس میں جنگلی کنڈے بھر کر سبوچہ
اس کے اندر رکھ کر جلائیں۔ جب سرد ہو جائے نکال کر پیس کر اس کے برابر صمغ عربی ملا کر ایک ماشہ روز
کھایا کریں۔

سفوف: کھانسی کو مفید ہے۔ ترچلا لاہوری نمک پوست انار مغز، تخم کوچ، روسہ کے پتوں کے راکھ

جوانسہ کی راکھ ہرواحد ایک حصہ پیپل سیاہ مرچ ہر ایک آدھا حصہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کر ایک ماشہ صبح
و شام کھایا کریں۔ تین روز میں آرام ہو جائے گا۔

سفوف دیگر: پوست انار اگر ولایتی ہو یہ بہتر ورنہ دیسی کاکڑا سینگی ہرواحد چھ ماشہ لاہوری نمک، سیاہ
نمک ہر ایک تولہ پوست ہلیلہ دو تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کر ہر روز چند مرتبہ کھایا کریں۔

سفوف دیگر: کاکڑا سینگی، ملیٹھی، مقشر ببول کا گوند، پوست خشخاش، پیپل، مغز سمندر پھل، برابر کوٹ
چھان کر سفوف بنائیں خوراک تین ماشہ۔

شربت زوفا: سرفہ بلغمی کو نافع ہے ملٹھی، مقشر، بادیان، تخم خطمی، پرسیاؤشان، ہر ایک دو درم، زوفا میتھی
ہر دو ایک درم، لہسوڑہ تیس درم، پوست خشخاش مع تخم گیارہ عدد پاؤ سیر شکر میں بنائیں۔

الماس کا قند: کھانسی اور تپلیس طبیعت کو نفع دیتا ہے۔ الماس کی چینی ملیس طبع ہے اور بلغم کو سینہ
سے دفع کرتا ہے اور کھانسی کو مفید ہے الماس پانی میں حل کر کے تین حصہ ایک حصہ قند دو حصہ بدستور
قند بنائیں خوراک ایک تولہ شکر میں قوام کریں خوراک دو تولہ عرق بادیان یا اس کے شیرہ کے ساتھ۔

ہالم کی چٹنی: بلغم کھانسی کو نفع اور مواد کو سینہ پر گرنے سے مانع اور دافع درد پہلو سے ہالم کوٹ کر شہد میں
ملا کر چاٹیں۔

دیگر: سرسوں پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنا کھانسی کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: کھانسی اور دمہ اور سوء نفس اور غرغرا کرنے سے لڑکوں کو نافع ہے مویز منقی دو دام، شہد خالص
تین دام، سیاہ مرچ، پیابانسہ، بھارنگی، ناگر موتھا، کاکڑا سینگی، ہر ایک چھ ماشہ، اتیس بچھ، خراسانی ہرواحد
چار ماشہ کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر موافق سن و سال کے دایہ کے دودھ میں ملا کر دیں۔

خشخاش کی چٹنی: اس کھانسی کو جو نزلہ سے ہو نافع ہے۔

پوست خشخاش: مع تخم تیس عدد لہسوڑہ اس کے برابر بادیاں تخم خطمی ہرواحد ایک تولہ آدھ سیر پانی میں
جوش دیں۔ جب نصف باقی رہے صاف کر کے پاؤ سیر شکر میں قوام کریں۔ بعد قوام کے ملیٹھی، مقشر چار
درم صمغ عربی ایک درم، کتیرا آدھا درم، پیس کر پلائیں سوتے وقت اور صبح کو ایک تولہ اس سے چاٹ
لیں۔

گوندی کی چٹنی: کھانسی کو نافع ہے گوندی لے کر لعاب اس کا نکال کر مساوی شکر سے قوام میں لادیں،
اور آخر قوام میں تھوڑا ببول کا گوند پیس کر استعمال کریں۔

دیگر: کھانسی اور قے اطفال کو نافع ہے کاکڑا سینگی، ن ا میں، پیپل، صمغ عربی مساوی کوٹ چھان کر
شہد میں ملا کر چاٹیں۔

دیگر: نافع سرفہ، صمغ عربی ڈیڑھ تولہ، کتیرا، نشاستہ ہرواحد ایک تولہ، ملٹھی مقشر آدھا تولہ، قند سفید بارہ
دام، عالمگیری اور کبھی حرارت کے وقت مغز تربز ایک تولہ، اضافہ کرتے ہیں۔

دیگر: لڑکوں کے خرخرا کرنے اور بلغم کھانسی کو مفید ہے اور اس کا ہمیشہ کھانا موجب فربہی اور توانائی

Scanned by CamScanner

لڑکوں کا ہے کاکڑا سینگی بیس کر شہد میں ملا کر لڑکے کو چٹائیں خوراک سن کے موافق۔

دیگر: کھانسی کو مفید ہے اور پہلے نسخہ سے قوت میں زیادہ ہے مویز دانہ نکل کر کاکڑا سینگی در قفل ملیٰ اور چٹائیں۔

دیگر: ناگر موتھا میتھی کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر تھوڑا اس سے دایہ کے دودھ میں ملا کر لڑکے کو دیں۔

چٹنی مولف کی ایجاد: کھانسی کو مفید ہے۔ ملیٹھی، مقشر، مویز منقیٰ ہر ایک چار درم، پوست خشخاش، مغز تخم سات عدد، لہسوڑہ سات عدد، السی دو درم، انجیر سادہ تین عدد، سونف کی جڑ، زوفا ہر واحد ایک درم سب کو تین پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب پاؤ سیر باقی رہے۔ صاف کر کے پاؤ سیر قند میں قوام کریں۔ پھر مغز بادام، نشاستہ مغز چلغوزہ ہر ایک چار درم کاکڑا سینگی دو دوم رب السوس صمغ عربی ہر واحد ایک درم قفل دراز آدھا درم مرکی ایک ماشہ پیس کر ملائیں خوراک ایک مثقال سے دو مثقال جوشاندہ موافق کا بجز کھانسی کو فائدہ رکھتا ہے گاؤ زبان ایک مثقال بادیان ایک درم، ملیٹھی چار درم، پوست خشخاش ایک عدد، صمغ عربی آدھا درم، لہسوڑہ سترہ دانہ، تخم خطمی اک درم، مویز منقیٰ گیارہ دانہ مصری میں بدستور بنا کر استعمال کریں۔

دیگر: گیسوں چار درم پاؤ سیر پانی میں جوش دیں اور دو ماشہ یا ایک ماشہ لاہوری نمک ڈالیں۔ جب سوم حصہ باقی رہے۔ صاف کر کے پئیں ایک ہفتہ میں کھانسی دور ہو جائے گی۔

دیگر: اس کھانسی کو جو بخار سے ہو جلد اثر کرتی ہے پوست خشخاش ڈنڈی اس کی دور کر کے چار عدد لاہوری نمک دو ماشہ، اڑھائی پاؤ پانی میں جوش دیں جب سوم حصہ باقی رہ جائے، صاف کر کے سوتے وقت پئیں۔

فصل نفث الدام کا علاج

نفث الدام خون تھوکنے کو کہتے ہیں۔ اگر کھنکھارے خون آئے سینہ کی حرارت سے ہے اور اگر بے کھنکھار کے آئے دماغ سے ہے، اور جو کھانسی میں آئے مری اور منہ اور جگر سے ہے۔

علاج: اگر دماغ سے خون آئے فصد سرور کھولیں، اور جو سینے سے آئے فصد باسلیق اور جو منہ کے اجزا سے آئے فصد چار رگ کھولیں۔

قرص کہربا: نفث الدام اور زیادتی حیض اور خون کے پیشاب کو نافع ہے، کہربا دو درم، خرفہ کے بیج گھونگچی جلایا ہوا، مغسول دھنیا بھونا ہوا، گل ارمنی اقاقیا، کتیرا، ہر واحد ایک دام لے کر قرص بنائیں خوراک دو درم گلنار نفث الدام کے لئے نافع ہے۔ گلنار چار درم چوکہ کے بیج دھنیا ہر ایک دو درم کتیرا صمغ عربی سبعہ، مازو ہر واحد ایک درم قرص بنائیں، خوراک دو درم اور جو قبض کی احتیاج ہو ایک دانگ افیون زیادہ کریں۔

دوا: صمغ عربی ملتانی مٹی کتیرا سفوف بنا کر ۷ ماشہ شیرہ خشخاش شیر اور ک ملا کر پئیں۔

دوا: گیرو، قند رگلنار، صمغ عربی مساوی پیس کر آملہ شربت میں ملا کر کھائیں۔

دوا: عجیب نفث الدم اور قے الدم کے لئے ببول کی کونپل انار کی پتیاں آملہ ہر واحد چار ماشہ، دھنیا دو ماشہ، رات کو پانی میں تر کر کے صبح پیس کر صاف کر کے تھوڑی مصری یا شکر ملا کر پئیں۔

جوشاندہ: خون تھوکنے کو مفید ہے گلوے بانسہ کی پتیاں ہر واحد ایک تولہ جوش دے کر صاف کر کے دو درم صمغ عربی پیس کر ملا کر پئیں۔

خیساندہ: گل خیرو ایک تولہ، رات کو پانی میں بھگو کر صبح کو صاف کر کے پئیں۔

شربت آلاس: خون کے تھوکنے کو جو خفقان اور اسہال کے ساتھ ہو نافع ہے۔ حب آلاس چار درم، صندل کا برادہ، آملہ، مقشر گلنار، ہر واحد دو درم شکر سفید پاؤ سیر قوام میں ملائیں اور بعد سرد ہونے کے صمغ عربی بریاں ایک درم پیس کر زیادہ کریں۔

دوا: خون کے تھوکنے کو نافع ہے۔ بانسہ کی پتیاں اگر خشک ہوں آدھا تولہ اور اگر تر ہوں۔ ایک تولہ، بیس کرشد میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: دو درم خرفہ کا شیرہ پینا نفث الدم کو دور کرتا ہے۔

دیگر: نفث الدم اور قے کو بہت مفید ہے۔ گوبھی پانی میں پیس کر ایک دام کے برابر کھائیں۔

دیگر: تخم خطمی چھوٹی مائیں کوٹ چھان کر پانی ملا کر پئیں۔

دیگر: افیون کھانا نفث الدم کو نافع ہے اور جو غذا یہ کہ خون تھوکنے کو مفید ہے۔ میں یہ ہیں تو رئی کدو، بالک کا ساگ، خرفہ لال، ساگ مسور مقشر۔

دیگر: کچنال اور اس کی کونپل کا عرق خون تھوکنے کو نافع ہے۔

فصل قلب کے امراض کا علاج

خفقان یعنی ہول دل اور وہ دو طرح پر ہے۔ ایک وہ کہ سبب اس کا قلب میں ہو۔ دوسرے وہ کہ کسی دوسرے عضو کی شرکت سے خون جیسے کہ معدہ و جگر اور دماغ اور امعاء اور رحم وغیرہ کے جو ہول دل کسی عضو کی شرکت سے ہو اس عضو شرکت کا علاج کریں اور غیر شرکی کی مادہ کا تنقیہ کریں، اور خفقان سادہ میں تعدیل مزاج کی کافی ہے۔

خمیرۂ صندل: خفقان گرم کے واسطے نافع ہے۔ صندل کا برادہ بیس مثقال رات کو اگر گلاب ہو بہتر نہیں تو پانی میں بھگو کر صبح جوش دے کر صاف کر کے آدھ سیر شکر میں قوام کریں۔ اگر قوام پتلا ہو۔ اس کو شربت صندل کہتے ہیں اور اگر کھنا کرنا چاہیں لیموں کا عرق ملائیں۔

شربت گاؤزبان: کو مقوی دل اور خفقان کو نافع ہے گاؤزبان پاؤ سیر قند ایک سیر بدستور شربت بنائیں۔

Scanned by CamScanner

شربت ابریشم: دل کو قوت دیتا ہے ابریشم خام چالیس درم تین روز پانی میں بھگو کر جوش کریں جب تیسرا حصہ پانی رہے تین جوش میں سازج یا پھٹکری ہر ایک دو مثقال برادہ صندل دانہ الائچی ہر ایک چار مثقال قمیلی میں باندھ کر ڈالیں، پھر جلد مل کر صاف کر کے آدھ سیر قند میں قوام کریں۔

شربت شگوفہ پنبہ: یعنی روئی کے پھولوں کا شربت دل کو نہایت قوت اور فرحت دیتا ہے اور وسواس سوزش اور ابتدائے جنون کو دفع کرتا ہے۔ شگوفہ پنبہ گلاب میں اگر گلاب نہ ہو پانی میں جوش دیں جب آدھا پانی باقی رہے۔ دوران قند میں قوام کریں۔ خوراک بیس درم تک۔

رنگترہ کا شربت: گرم دل کو قوت دیتا ہے۔ مولف نے مکرر بنایا۔ رنگترے کا مغز پھانکوں سے نکال کر ریشہ دور کر کے نچوڑ کر پانی میں خالص اس کا لے کر برابر قند میں قوام کریں، اور آخر قوام میں تھوڑا گلاب ملائیں۔

شربت انناس: مؤلف کا ترکیب دیا ہوا۔ انناس کا پانی ایک حصہ قند دو حصہ بدستور قوام میں لائیں اور اگر تھوڑا گلاب و مشک زیادہ کریں۔ بستر اور قوی العمل ہوگا۔

شربت برگ تنبول: سرد دل کو قوت دیتا ہے اور نسیان و بلغم اور ضعف ہاضمہ کو دفع کرتا ہے۔ برگ تنبول پختہ زرد رنگ سو عدد کوٹ کر پانی میں جوش دے کر صاف کر کے آدھ سیر شکر کے ساتھ قوام کریں۔ اگر اس میں تھوڑا گلاب ملائیں۔ قوی ہو۔

دواء المسک بارد: خفقان گرم کو نافع اور مقوی دل ہے۔ زہر مہرہ گھس کر ایک درم، گلاب کے پھول کشنیز خشک، خرفہ منتشر صندل، گلاب میں پیس کر ہر ایک دو درم، گاؤزبان طباشیر ایک درم، مشک آدھا درم شکر سفید، دو چند شد برابر۔

دواء المسک حار: خفقان سرد کو مفید ہے۔ نرکچور، بالچھڑ، شنہ، سونٹھ، پیپل ہر واحد ایک درم، سازج ہندی خفقان سرد کو زائل کرتی ہے، اور ارواح کو نگاہ رکھتی ہے اور حواس و معدہ اور تلی کو قوت دیتی ہے اور سینے کی بو کو بہتر کرتی اور مخلل ریاح امعاء اور سخن بدن کی ہے اور دافع بدبو دہن ہے اور درد سر اور مراد فاسدہ اور دشواری ولادت اور استسقاء کو نافع ہے۔ سازج ہندی پیس کر دس دام شکر پاؤ سیر بدستور جوارش بنائیں خوراک چار درم تک۔

جواہر مہرہ: نسخہ سہل مقوی دل ہے۔ زہر مہرہ گھسا ہوا۔ عقیق سنگ پشب بسد مونگا ہر ایک دو حصہ گلاب میں گھس کر نار جیل دریائی جدوار طباشیر ہر واحد ایک حصہ گلاب میں گھس کر سب ادویہ جمع کر کے کھرل کر کے غلولہ بنائیں، اور پھر چوڑے پتھر سے چکنا کر کے اس پر سونے کے ورق لگائیں۔ نافع ہے چاندنی کے پھول سو عدد، قند سفید دو درم، گلقند بنائیں اور تھوڑا گلاب چالیس رات چاندنی میں رکھیں خوراک ایک تولہ۔

گلقند سیوتی: ہندوستان کے اگلے طبیبوں کا مستعمل ہے۔ خفقان کو نافع اور ملین طبع ہے۔ سیوتی کے پھول چھٹکی سبز اس کی دور کر کے زیرہ نکال کر دو چند قند میں ملا کر چالیس رات چاندنی میں رکھیں اور دو

تین عدد گل سیوتی غلاف سبز اور زیرہ اس کا دور کر کے چبانا اور کھانا خفقان کو نافع ہے۔

گلقند گل: دل اور حواس اور ذہن کو قوت دیتا ہے، اور فرحت زیادہ کرتا ہے اور باہ کی خاصیت دافع دہشت ہے۔ گلقند گل کے پھل سبزی اس کی نکال کر دو چند قند میں ملا کر رکھیں۔

گلقند ہار سنگھار: تقویت دل اور خفقان گرم کے لئے بے مثل ہے۔ ہار سنگھار کے پھولوں کی ڈنڈی دور کر کے سفیدی اس کے لے کر دو چند شکر میں ملا کر شیشے میں بھر کر چالیس رات چاندنی میں رکھیں اور صبح کو ایک تولہ اس میں سے کھایا کریں۔ دوا گرم خفقان کے واسطے صندل سرخ آدھا تولہ، آملہ دھنیا ہر ایک پانچ ماشہ، آدھا پاؤ پانی میں بھگو کر صبح پانی صاف اس کا لے کر دو دام شکر سفید ملا کر پئیں۔

جوشاندہ: خفقان بارد کے لئے گاؤزبان دو درم، لونگ چار عدد، جوش دے کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

معجون مقوی دل: مرائے آملہ، مرائے ہلیلہ ہر ایک دو عدد گاؤزبان دو درم صندل گھس کر ایک درم گلاب کے پھول دو درم فرنج مشک یعنی رام تلسی گاؤزبان کے پھول ایک دام گلقند نسرین چار تولہ، کشش سے ایک مثقال قدسہ چند۔

دوا: چینے کے پھول تر و تازہ چار عدد دو دام شہد میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: خفقان گرم نافع ہے کنگھی خورد کے چار عدد بچوں کا شیر پانی میں نکال کر قند سے میٹھا کر کے پئیں۔

دیگر: ہول دل گرم کے لئے بے مثال ہے۔ تخم ریحان ایک تولہ رات کو پانی میں بھگو کر ہوا میں رکھیں دو دام شکر ملا کر چمچے سے نگل جائیں۔

دیگر: اسبغول ایک تولہ لعاب اس کا نکال کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

دیگر: خفقان گرم اور تلیین طبیعت کے لئے مفید ہے۔ املی پانی میں بھگو کر پانی اس کا لے کر شکر سفید ملا پئیں۔

دیگر: پان کھانا ہول دل سرد کو فائدہ کرتا ہے افیون کھانا خفقان گرم کو نافع ہے۔ جوارش استرج سادہ خفقان صفراوی کو مفید ہے اور معدہ کی بیماری اور قے اور متلی کو بھی فائدہ کرتی ہے۔

دیگر جوارش: خفقان کو نفع دیتی ہے۔ چنے کی دال چار درم رات کو پانچ یا چھ دام پانی میں بھگو کر صبح خوب مل کر شکر ملا کر نوش کریں اور ترشی و بادی سے پرہیز رکھیں۔

دیگر: ریوند پانی میں پیس کر دونوں شانوں کے درمیان لگائیں۔

دیگر: صاحب خلاصۃ التجارت نے اپنے تجربات میں لکھا کہ چقندر کو بھوبھل میں رکھیں بعد تھوڑی دیر کے نکال کر پوست دور کر کے گرم گرم ورق اس کے تراش کر مصری پیس کر سب دردوں پر چھڑکیں۔ اس میں سے پانی میٹھا نکلے گا۔ اس کو پئیں اسی طرح چند بار استعمال کریں۔

عرق خس: خس کا عرق نکال کر استعمال کریں خفقان گرم اور قبض کو دفع کرتا ہے۔ مؤلف نے کئی مرتبہ عرق نکال کر استعمال کیا۔ اس عرق میں اگر شکر سفید ملائیں یا خمیرہ بنائیں اور تھوڑا خس کا عطر اس میں ملا کر استعمال کریں۔ خفقان کو مفید اور تپ کی حرارت کا دفع ہے دھنیا کا عرق قلب کو قوت دیتا ہے اور

Scanned by CamScanner

غفقان کو دفع کرتا ہے۔ کشنیز مقشر گاؤزبان ہر واحد دو تولہ' الائچی کے دانے' چنبیلی کے پھول گلاب کے پھول صندل کا برادہ ہر واحد پانچ تولہ' عود غرقی ایک تولہ مشک ایک ماشہ گائے کا دودھ پانچ سیر پانی میں موافق ضرورت کے عرق کھینچیں۔

خمیرہ عباسی: گل عباسی سرخ رنگ ایک سیر لے کر عرق کھینچیں' پھر گلاب لائیں پھر شکر ملا کر قوام کریں۔ آخر قوام میں تھوڑا زہر مہرہ اور طباشیر پیس کر خمیرہ بنائیں۔

فصل غشی کا علاج

نبض حس و حرکت بے کار ہو جانے کو کہتے ہیں اسباب غشی کے بہت ہیں۔ مثل ضعف دل اور پہنچنے بخارات ریاح اور بدبو وغیرہ کی طرف قلب کے بہرحال غش میں سرد پانی منہ پر چھڑکیں' اور خوشبوار سنگھائیں۔ اگر غشی مزاج کی حرارت سے ہو تو مٹی گلاب یا پانی سے تر کر کے سنگھانا مفید ہے اور جو سردی سے ہو تو مشک سنگھائیں اور لوبان کا دھواں لیں اور پاؤں ملنا اور قے کرنا غشی کو فائدہ دیتا ہے' اور افاقہ کے وقت غشی کا سبب دریافت کر کے علاج کریں۔

شیخ الرئیس نے لکھا ہے کہ کھیرا سونگھنا بالخاصیت غشی کو دفع کرتا ہے۔

فائدہ: علاج کبھی سپاری کھانے سے غشی ہوتی اس کا جلد تھوڑا پانی پلائیں' اور چھینٹیں لیں اور سرد پانی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سر دھوئیں۔ اسی طرح سپاری کا ثقل کھانے سے کہ وہ سینہ کو چھیلتا ہے۔ منع کیا ہے' مگر جو سپاری منہ میں رکھ کر لعاب اس کا نگل جائیں' اور ثقل دور کریں۔ دل کو قوت دیتا ہے۔

فصل پستان

یعنی چھاتی کی بیماریوں کا علاج۔

ضماد: کہ لٹکی ہوئی پستان کو سخت کرے۔ بڑی کٹائی اور چھوٹی کٹائی کی جڑ پوست انار کندوری کی جڑ مولسری خام برابر باریک پیس کر ضماد کریں۔

طلاء: اگر کمل بڑھنے چھاتیوں کے استعمال کریں۔ چھاتیوں کو بڑھنے دیں۔ کندر کو ڈی جلا کر برابر پس کر ہر مہینے میں تین مرتبہ لگایا کریں۔

پٹگاوڑ: کا خون کبھی کبھی لگایا کریں۔

ضماد: گنجائی کہ برسات میں پیدا ہوتی ہے۔ چالیس عدد لے کر نمک میں ڈالیں جب مل جائے ملتانی مٹی ملا کر لگائیں۔ پستان کو سخت کرتا ہے۔

ضماد: دودھ کو جو گرمی و خشکی کے سبب سے جم گیا ہو تو بہاتا ہے۔ مونگ سانھی کے چاول دونوں کو پیس کر

نیم گرم کریں لگائیں۔

ضماد: برگد کا ریشہ جو زمین پر نہ لٹکا ہو۔ سرنازک زرد اور سرخ اس کے لے کر خشک کر کے پس کر پانی میں لگائیں۔

طلاء: لجاوا سگند کی جڑ ہر روز پیس کر لگائیں۔

ضماد: دودھ کو جو گرمی و یبوسی کے سبب سے جم گیا ہو بہاتا ہے۔ مونگ سانھی کے چاول دونوں کو پیس کر نیم گرم کریں لگائیں۔

ضماد: نافع ورم پستان مکو' گل خیرو' گوکھرو نربسی افیون گیرو ہر واحد ایک ماشہ پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔

انار کے پوست کا روغن ملنا پستان کو سخت اور فرج کو تنگ کرتا ہے۔ انار کا پوست ایک سیر پختہ مازو خرد نیم کوفتہ آدھ پاؤ چار چند میٹھے پانی میں جوش دیں جب ایک سیر پانی رہے تلی کا تیل برابر اس کے ملا کر پھر جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن رہے۔ استعمال کریں۔

طلاء: جو نیم کوب کر کے انار پوست جھاؤ باریک پیس کر دودھ میں ملا کر رات دن میں دو بار متواتر لگائیں۔

ضماد: ارنڈ کے پتے سرکہ میں ضماد کریں۔

دوا: شیشم کی پتیاں پانی میں جوش دے کر ورم کو اس سے دھوئیں' اور پتے اس کے گرم کر کے باندھیں۔

سفوف: کہ دودھ زیادہ کریں۔ سونف' ستاور مساوی کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور چنے بھگو کر اس کے پانی کے ساتھ یہ سفوف پھانکیں چند روز دودھ زیادہ ہو اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چنے کے دودھ میں بھگوئیں۔

ضماد: کہ دودھ کی زیادتی کو کم کرے تخم کاہو' مسور' زیرہ سرکہ میں پیس کر ضماد کریں۔

فصل معدہ کے امراض کا علاج

معدہ کا درد اگر گرانی اور کھانے کے فساد کے ہضم نہ ہو تو عارض ہوا ہے۔

علاج: گرم پانی میں نمک ملا کر قے کریں' اور جب تک بھوک نہ معلوم ہو کھانا نہ کھائیں اور اشتہا کے وقت غذا نرم و زود ہضم کھائیں اور اگر درد ریح سے انتقال کے ساتھ ہو تو گیہوں کی بھوسی اور نمک یا باجرہ یا ماکنگنی کپڑے میں باندھ کر یا گرم ریگ سے سینکیں اور اجوائن سادہ کا عرق پینا فائدہ رکھتا ہے۔

جوارشات: دار فلفل کی جوارش ریح کو دفع اور کھانے کو ہضم کرتی ہے' اور معدہ کو اور باہ کو قوت دیتی ہے' اور رطوبات کو معدہ سے جذب کرتی ہے۔ پانچ درم پیپل کو پیس کر پاؤ سیر شکر میں قوام کریں۔

سونٹھ کی جوارش: ریاح غلیظ اور درد معدہ بارد کو دفع کرتی ہے اور ہاضم طعام اور دافع نسیان ہے' اور معدہ اور جگر سرد کو گرم کرتی ہے۔ سونٹھ پیس کر پانچ مثقال پاؤ سیر شکر میں قوام کریں اور بعض لوگ تو

Scanned by CamScanner

سونٹھ کو لیموں کے عرق میں تین روز بھگو کر خشک کر کے پیس کر شکر میں قوام کرتے ہیں، اور بعض لوگ بیس درم ادرک پیس کر پاؤ سیر شکر میں قوام کرتے ہیں۔

جوارش عود شیریں ترش: معدہ کو قوت دیتی ہے اور ہاضم کی مددگار ہے۔ لوبان پیس کر دو درم قند سفید پاؤ سیر قوام میں ملا کر جوارش بنائیں۔ اگر ترش کرنا چاہئیں۔ عرق لیموں بقدر مناسب زیادہ کریں۔

جوارش: کندر بلغمی اسہال کو نافع ہے۔ طعام کو ہضم کرتی ہے، اور معدہ بارد کو قوت دیتی ہے کندر ریلی الائچی ہر واحد دو درم، سونٹھ، خولنجاں، اجوائن، پالھڑ، کلونجی، چھوٹی الائچی کے دانے، سیاہ مرچ ہر واحد ایک درم شکر سہ چند۔

جوارش آملہ سادہ: معدہ کو قوت دیتی ہے۔ آملہ کا شیر پچیس درم اگر گلاب ہو بہتر والا پانی میں نکال کر آدھ سیر شکر میں قوام کریں، اور آخر قوام میں پانچ درم مصطگی ملائیں۔

جوارش اجوائن: سادہ ہاضم طعام اور بھوک کو زیادہ کرتی ہے، دفع ریاح ہے اجوائن لیموں کے عرق میں مکرر بھگو کر خشک کر کے دس درم پیس کر آدھ پاؤ شکر میں قوام کریں جوارش خولنجاں سادہ ریح کو دفع کرتی ہے۔ اور معدہ اور جگر کو نفع دیتی ہے اور معدہ کی رطوبت اور کھٹی ڈکار اور درد گردہ بارد کو دفع کرتی ہے۔ ملا کر پاؤ سیر قوام میں لا کر پانچ درم خولنجاں پیس کر بدستور ملائیں۔

کلونجی کی جوارش: بلغم کو دفع کرتی ہے اور ریاح اور نفخ معدہ کو تحلیل کرتی ہے اور جانوروں کے زہر اور دیوانہ کتے کے کاٹے کو نافع ہے اور معدہ کے کیڑوں کو مارتی ہے اور حیض اور پیشاب کو جاری کرتی ہے۔ اور سنگ گردہ و مثانہ کو مفید ہے، اور رحم و گردہ کے درد کو دفع کرتی ہے اور تپ مزمنہ بلغمی اور سوداوی کو نافع ہے۔ پانچ درم کلونجی ایک رات سرکہ میں خشک کر کے بھون کر آدھ سیر شکر میں قوام کریں۔

جوارش کمونی: معدہ کے درد کو نافع ہے۔ زیرہ سیاہ، مدبر پچیس درم، بال چھڑ دس درم، سیاہ مرچ دس درم، بلورہ ارمنی اڑھائی درم شمد سہ چند ادویہ کا۔

جوارش کمونی دیگر: معدہ کی ریاح اور مزاج کی سردی کو نافع ہے اور معدہ کو قوت دیتی ہے، اور غذا کو جلد ہضم کرتی ہے۔ زیرہ سیاہ مدبر تیس مثقال، سونٹھ دس مثقال، اجوائن، پیپل، پالھڑ، تج، بورہ ارمنی ہر ایک دو مثقال شمد سہ چند۔

جوارش مصطگی: کہ معدہ کی سردی کو نافع ہے اور مقوی اور زود ہضم ہے۔ نسخہ اس کا سیلان لعاب میں مذکور ہوا۔

جوارش درج معدے: کی ریاح کو نافع ہے نسخہ اس کا پستان کے امراض میں بیان ہو چکا۔

پودینہ کی معجون: معدے کے درد کو مفید ہے۔ پودینہ کی پتیاں چھ درم، سونٹھ، اجوائن، سیاہ زیرہ ہر ایک تین درم، بڑی الائچی کے دانے، سونف، سیاہ مرچ ہر واحد دو درم قند سہ چند۔

جوارش انیسون: مقوی معدہ و ہاضم ہے اور بھوک و اسہال کو نافع اور معدے کی نفخ اور ریاح کو دور

کرتی ہے۔ انیسون سرکہ میں بھگو کر سایہ میں خشک کریں، پھر تھوڑی بریاں کر کے دس درم کوٹ چھان کر آدھ سیر شمد میں قوام کریں۔

جوارش خبیث الحدید: بھوک لاتی ہے، اور معدے مفید اور باہ کو زیادہ کرتی ہے اور رنگ کو سبز کرتی ہے، اور بواسیر کو نافع ہے پوست ہلیلہ، کابلی پوست، بہیڑہ و آملہ، ملیٹھی، سونٹھ، الائچی کے دانہ، پالھڑ، گلاب کے پھول ہر ایک برابر خبث الحدید، مدبر، یعنی لوہے کا میل، ہلیل جات کو کوٹ چھان کر گھی میں تر کر کے برابر ادویہ کے قند یا شمد میں ملائیں۔ خوراک ایک درم سے دو مثقال تک۔

الطریفل کبیر: معدہ کو قوت دیتا ہے اور نفخ کو دفع کرتا ہے، اور رنگ کو بہت کرتا ہے۔ پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی، پوست ہلیلہ سیاہ، آملہ کوٹ چھان کر روغن میں چرب کر کے پیپل سیاہ، مرچ ہر ایک چھ درم، سونٹھ، شیطرج، اندرجو، شیریں، کنجد، مقشر، خشخاش، سفید مصری ہر واحد دو درم سہ چند شمد میں ملائیں۔ نوشدارو طعام کو ہضم کرتی ہے، اور بھوک لاتی ہے۔ گلاب کے پھول چھ درم، ناگر موتھا چھ درم، ناگر موتھا پانچ درم، بڑی الائچی کے دانے چار درم، پالھڑ اسارون، خولنجاں سانج ہر واحد تین درم، تج زرب مصطگی، پوست ترنج، زنجبیل ہر ایک دو درم شیرہ آملہ آدھ سیر قند ایک سیر بدستور معجون بنائیں۔

حب نمک: معدے کے ریاح کو نافع ہے، اور مقوی معدہ ہے اور بلغم کو دور کرتی اور ہاضم طعام ہے۔ نمک طعام نمک لاہوری سیاہ، ہر ایک تین مثقال پودینہ، زنجبیل ہر واحد پانچ مثقال، پوست ہلیلہ زرد، بہیڑہ، آملہ، پیپل، سیاہ مرچ، تج، سونٹھ، سیاہ زیرہ، نمک سرخ ہر ایک نو مثقال، دھنیا آٹھ درم، سونف اجوائن ہر ایک بیس درم کوٹ چھان کر ادرک کے عرق میں خمیرہ کر کے خشک کریں پھر آنولہ یا خشک کے پانی میں ملا کر خشک کر کے کوٹ چھان کر عرق میں خمیرہ کر کے برابر گولیاں بنائیں۔

حب: تلیین طبیعت کرتی ہے اور ہاضمہ کو قوت دیتی ہے پوست ہلیلہ زرد سونٹھ پیپل انار دانہ سنائے مکی تربد مجوف منقی ہر واحد ایک حصہ قند چھ گولیاں بنائیں۔

حب سنا: قبض اور نفخ اور بدہضمی کو دفع کرتی ہے۔ سناء مکی پوست ہلیلہ زرد، سیاہ مرچ ہر واحد ایک درم، مویز منقی بارہ درم کوٹ چھان کر پانی میں گولیاں بنائیں۔ خوراک دو مثقال صبح کے وقت اگر زیادہ حاجت ہو دونوں وقت کھائیں۔

سماگہ کی حب: بھوک لاتی ہے اور معدہ کے درد کو دفع کرتی ہے۔ سماگہ دو درم، اجوائن ساڑھے دس درم، سیاہ مرچ بارہ درم ایلوا سولہ درم کوٹ چھان کر گھیکوار کے شیرہ میں کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ریاح کے لئے تین گولیں اور دفع قبض کے لئے دو گولی اور پیٹ بڑھ جانے کے لئے مجرب ہے۔

حب: ہاضم طعام کالی زیری رائی قند سیاہ ہم وزن لے کر بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی پانی سے نگل جائیں۔

دیگر: پوست ہلیلہ درد سنائے مکی ہر ایک چار درم، سونٹھ ایک درم، منقی اڑھائی درم، شکر پانچ درم کوٹ

Scanned by CamScanner

چھان کر جاپھل کے برابر گولیاں بنائیں خوراک ایک گولی سوتے وقت۔

حب طیبت: کھانے کو ہضم کرتی ہے' اور ریاح اور قی اور معدے کو نفع کو دور کرتی ہے' اور بھوک لاتی ہے' سونٹھ دو حصہ سہاگہ' بریاں پوست ہلیلہ' زرد سیندور' نمک' ہینگ' ہر واحد ایک حصہ سبز کی تازہ شیرہ یا اس کے پتوں کے عرق میں جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔

دیگر: کہ بھوک لائے اور طبیعت کو عجیب کرے' پوست ہلیلہ زرد' بہیڑہ آملہ' سیاہ نمک' سنار کی برہ کوٹ چھان کر لیموں کے پانی میں گولیاں بنائیں ایک تولہ' یا کم زیادہ موافق مزاج کے گرم پانی کے ساتھ سوتے وقت کھائیں۔

حب صبر: قبض کو دفع کرتی ہے' اور پیٹ اور پہلو کے درد کو نافع ہے۔ ایلوا صبر ہر ایک دو درم سیاہ مرچ ہنگوٹ کے پھل کا مغز ہر واحد ایک درم کوٹ چھان کر لیموں کے عرق میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک چار گولیاں گرم پانی سے۔

حب: کہ بھوک لاتی ہے۔ پوست ہلیلہ زرد' سونف' پودینہ' لاہوی نمک' چوک ترش' ہر واحد ایک تولہ۔ سونٹھ' سیاہ مرچ' پیپل پیتہ' اجوائن ہر ایک ساڑھے تین ماشہ' دو عدد لیموں کے پانی میں پیس کر گولیاں بنائیں۔

حب ہاضم: سیاہ نمک چوک ترش ہر ایک دو تولہ اجوائن دو ماشہ' لونگ' سیاہ مرچ ہر واحد ایک ماشہ' ادویہ کوٹ چھان کر چوک میں ملا کر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک ماشہ بعد غذا کھانے کے۔

اہل بید: ہندی دوا ہے۔ غذا کو ہضم کرتی ہے اور بھوک لاتی ہے اور قولنج اور استسقاء کو مفید ہے اور ریاح کو تحلیل کرتی ہے۔ پیپل ہلیلہ اور نمکوں وغیرہ کو لیموں کے عرق یا ترنج کی کھٹائی میں خمیرہ کر کے ایک کنٹے کو اندر سے خالی کریں' اس میں یہ دوا بھر دیں اور کھٹا دو قسم ہے ایک تیز کھٹا کہ اگر اس میں سوزن رکھیں' گلجائے اور دوسرے میں تیزی اور کھٹائی کم ہوتی ہے۔

حب: دافع قبض اور بلغم اور ریاح اور معدہ کی سردی تو نافع ہے۔ خصوصاً دودھ پینے والے لڑکوں کے لئے مفید ہے۔ ہلیلہ سیاہ چار دام زنجبر سونف ہر ایک دو دام سہاگہ بریاں ایک دام کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں خوراک ایک گولی۔

حب نمک: ریاح کو کھو دیتی ہے' اور طعام کو ہضم کرتی ہے اور بیضہ کو نفع دیتی ہے۔ لاہوری نمک' اندرانی نمک' سانبھر نمک' سیاہ نمک' لغفی نمک' پوست ہلیلہ' زرد بہیڑہ کا' پوست آملہ' سونف اجوائن ہر واحد ایک درم' سیاہ زیرہ' سفید زیرہ' شلجم' سونٹھ' سیاہ مرچ' پیپل سہاگہ' نوشادر سنا کی ہر واحد چھ ماشہ' ہینگ بھون کر ایک ماشہ' دوائیوں کو باریک پیس کر چوبیس عدد لیموں کے عرق میں کھرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی روز کھایا کریں۔

حب: معدہ کی ریح کو دفع کرتا ہے پوست ہلیلہ زرد' سونٹھ سیاہ' نمک بابرنگ' شیطرج ہینگ مساوی کوٹ چھان کر سہ چند قند سیاہ کنہ میں ملا کر بوزن چھ ماشہ کے گولیاں بنا کر نیم گرم پانی سے صبح کو کھائیں۔

سفوف: نمک سیاہ بھوک لاتا ہے' اور ہاضم ہے اجوائن شیطرج ہر ایک سات درم' پیپل دو درم' پوست ہلیلہ زرد دو درم' سونٹھ بارہ درم' سیاہ نمک پچاس درم' کوٹ چھان کر لیموں کے عرق میں تین مرتبہ پیس کر خشک کریں خوراک دو درم۔

جریرہ: معدہ کے درد کو نافع ہے مغز تخم کسوم ایک تولہ' پانی میں شیرہ نکال کر دو تولہ' شکر ملا کر زیرہ پکا کر نیم گرم پئیں۔

دوا: بھوک کے لئے عجیب ہے۔ مرچ سرخ لیموں کے عرق میں چالیس روز کھرل کر کے دو رتی کے برابر پان میں کھائیں۔

دیگر: سونٹھ دو دام' سونف ایک دام' ہینگ تین دام' کوٹ چھان کر لیموں کے عرق میں قرص بنا کر توا کولوں کی آگ سے گرم کر کے قرص کو اس پر رکھیں۔ جب سرخ ہو جائے پیس کر بقدر حاجت کھائیں۔

دیگر: معدے کے درد کو مفید ہے۔ سرس کی پتیاں' سیاہ مرچ بارہ عدد پیس کر پئیں۔

دیگر: اجوائن سیاہ نمک ہینگ کے شیرہ میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: بھوک لانے کے لئے بہت نافع ہے۔ رام پتری کہ صورت اور مزہ میں مانند جوتری کے ہوتی ہے' ایک تولہ کھرل میں باریک پیس کر اس میں پارہ ملا کر پہر دو پہر تک کھرل کریں۔ جب خوب مل جائے صبح کو ایک دو چاول کے برابر پانی میں رکھ کر کھایا کریں اور جاڑوں کے موسم میں چالیس روز تک کھائیں تا کہ' فائدہ اس کا ظاہر ہو اور جو کہ پارہ دوا میں خام ہے نقصان بھی نہیں کرے گا۔

دیگر: بھوک کے لئے مفید ہے۔ اجوائن' گھیکوار کے پانی میں پہلے بھگو کر خشک کریں بعد اس کے لیموں کے عرق میں سات بار بھگو کر خشک کر کے موافق مزاج کے کھائیں۔

ترکٹایا خط ہندی: اس کے معنی تین دواء' سونٹھ' سیاہ مرچ' پپلی برابر وزن لے کر کوٹ چھان کر کھائیں دافع ریاح اور ہاضم طعام ہے۔

چترچانک: ہندی لفظ ہے معنی اس لفظ کے چار دوا۔ تج' تیزپات' ناگ کیسر' الائچی مساوی کوٹ چھان کر سفوف بنا کر اس کے برابر قند ملائیں۔ معدہ کو نافع اور ریاح کو دفع کرتا ہے۔

سرخ ہڑتال کا رس: اس کو ناگ کیسر کہتے ہیں بھوک لاتا ہے اور باہ کو قوت دیتا ہے' اور کھانسی اور دمہ کو دفع رتا ہے۔ چھ درم' سیسہ گلا کر ایک دام سرخ ہڑتال کو اس کی چنگی دیں' یعنی بین گداخت میں ہڑتال پیسا ہوا تھوڑا تھوڑا اس پر ڈال کر لوہے کے دستے سے چلاتے جائیں اور پھر اتار کر سرد کریں' بعد اس کے گلا کر ایک دام ہڑتال کی چٹکی دیں اسی طرح چار گداز کر کے چار دام ہڑتال کی چٹکی دیں۔ بعد اس کے دو دام پارہ اور ایک دام مدبر تانبا کوٹا ہوا چار پہر تک برگ تلسی کے عرق میں خوب پیس کر دو سکوروں میں رکھ کر گل حکمت کر کے گچپت آگ دیں۔ پھر ہینگ کے باقی میں چار پہر کھرل کر کے اسی طرح آگ دیں۔ خوراک آدھی رتی پان میں گچپت آگ اسے کہتے ہیں کہ ایک گز ھاگوں ایک گز کا گہرا اور منہ بھی اس کا ایک گز کا ہو کھود کا اس میں کنڈے بھر کر دوا کو درمیان میں اس کے رکھ کر آگ دیں۔

Scanned by CamScanner

پنچکول: پانچ دوا سے مراد ہے پیپل، پہیڑہ، انمول، چاٹ، پیتہ، سونٹھ کوٹ چھان کر سونف بنائیں اشتہا پیدا کرتا ہے، اور ریح اور بلغم کو دفع کرتا ہے۔

روغن بید انجیر: اس معدے کے درد کو جو ریح سے ہو نافع ہے۔ ارنڈ کے پتوں کا عرق نکال کر برابر تل میں جلائے جب پانی جل جائے پیٹ پر ملیں۔

روغن بشت: درد بارد کو تحلیل کرتا ہے، اور ریح کو نافع ہے۔ ہویہ کے پتوں کا عرق نصف اس کا روغن کنجد لے کر اس میں جلائیں اور بعضوں کے نزدیک روغن کنجد چوتھائی وزن چاہیے۔

پنچھکنی کا تیل: بھوک کو نافع ہے پنچھکنی خشک چار سیر چھان کر دس سیر ادرک کے شیرہ میں کھرل کر کے قرص بنا کر دس سیر گھی میں بریاں کریں جب قرص جلا جائے گھی کو چھان کر رکھیں اور دو ماشہ اس مقدار کھایا کریں۔

سونف: پیٹ کے درد کو نافع ہے۔ ترپھلا، ترکٹا ہینگ، لاہوری نمک، پیپلا، مول متشر اکلیل الملک شیطرح چاپ مساوی کوٹ چھان کر سونف بنائیں۔ خوراک ایک درم سے دو درم تک۔

سونٹھ کا سونف: معدے کی رطوبت کو زائل کرتا ہے، اور بھوک لاتا ہے۔ سونٹھ دس درم سونف پانچ درم، مصطگی تین درم مصری برابر ملا کر سونف بنائیں۔

سونف سنا: پیٹ کے درد اور قولنج کو نافع ہے اور صفرا اور بلغم اور سودا نکالتا ہے، سناء مکی، پوست ہلیلہ زرد، نمک سیاہ برابر کوٹ چھان کر سونف بنائیں خوراک دو تولہ گرم پانی کے ساتھ۔

سونف: بھوک کے لئے سیاہ مرچ، پیپل ہر ایک دو دام، سماگہ بریاں ایک دام، بارہ پسر لیموں کے عرق میں کھرل کر کے خوراک چار رتی سے ایک ماشہ تک بعد غذا کھانے کے۔

سونف: آملہ ہلیلہ کابلی ہر ایک ساتھ درم پیپل شیطرح لاہوری نمک مساوی کوٹ چھان کر خوراک ایک درم۔

سونف: سیاہ مرچ، اجوائن، شلیرح، دار فلفل ہر دو درم پوست ہلیلہ دس درم، سیاہ نمک پچاس درم، کوٹ چھان کر تین مرتبہ لیموں کے عرق میں خشک کریں خوراک ایک درم۔

سونف: قبض دفع ہے پوست ہلیلہ زرد تین عدد، لاہوری نمک دو ماشہ کوٹ چھان کر سونف بنائیں۔ ایک تولہ مقی کے ساتھ کھائیں۔

سونف دیگر: لونگ، سیاہ نمک، پیپل، سیاہ مرچ، سونٹھ، گلاب کے پھول نوشادر بریاں کر کے مساوی کوٹ چھان کر خوراک ایک درم۔

انار دانہ کا سونف: بھوک لاتا ہے، اور معدہ کو قوت دیتا ہے اور اسہال کو نافع ہے، انار دانہ پاؤ سیر، سونٹھ، سفید زیرہ ہر دو ایک دام، لاہوری نمک اڑھائی دام، سب کوٹ چھان کر ایک تولہ یا کم و بیش کھائیں اور چاہئے کہ ادویہ کو باریک نہ کریں۔

سونف باسم طعام: اور ملیں طبع ہے پوست ہلیلہ، زرد بہیڑہ کا پوست آملہ، سفید، زیرہ، سونف، سیاہ

نمک، سنا مکی ہر دو ایک تولہ۔ سونٹھ چھ ماشہ سونف بنائیں۔ خوراک چھ ماشہ سوتے وقت معدہ کے درد کو نافع ہے نمک بریاں کر کے دونوں اس کے سونف پودینہ صفرا اور تھوڑی سونٹھ اور ہینگ اور سیاہ مرچ ملائیں۔

پان کا عرق: معدہ کے درد کو نافع ہے اور ہاضمہ کو قوت دیتا ہے۔ پان دو سو عدد، ساتھ آدھ پاؤ، بالھڑہ اجوائن، سونف ہر دو ایک چھٹانک، چھوٹی الائچی کے دانے آدھے، پاؤ پودینہ کی پتیاں، خولنجاں، ترکچور ہر واحد دو درم، الائچی کے دانے اور خولنجاں اور ترکچور نیم کوب کر کے رات کو پانچ سیر پانی میں سب ادویہ کے ساتھ بھگو دیں۔ پان ملا کر عرق کھینچیں۔

قرص مقوی معدہ: لوبان چار درم، پوست ترنج تین درم، مصطگی، بالھڑہ، الائچی، جلوتری، ہر ایک دو درم کوٹ چھان کر گلاب میں قرص بنائیں۔ خوراک دو درم ہر چند یہ قرص غریبوں کے لائق نہیں ہے مگر جو مؤلف نے ایک عزیز کی تقویت معدہ کے لئے ترکیب دی تھی۔ فائدہ کیا اس کے لئے کہا۔

شربت سنبل الطیب: یعنی بالھڑہ کا شربت مرض بارد یعنی بلغمی کو مفید ہے۔ بالھڑہ بیس درم زیرہ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ سیر رہ جائے ایک سیر شہد میں قوام کریں۔

ضماد: درد شکم اور درد رحم کو نافع ہے۔ چوہے کی مینگنیاں اگر پنساری کی دوکان سے ملیں بہتر نہیں تو جس جگہ سے میسر آجائیں برابر اس کے سونف پانی میں پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔

ضماد: پیٹ کے درد کو نافع ہے۔ نرمل پانی میں پیس کر نیم گرم بناف کے گرد لگائیں۔

کماد: سیاہ تل اجوائن پوست ہلیلہ زرد کھاری نمک سرکہ میں ملا کر سینک کریں۔

چورن: معدے کی سردی اور قصور ہضم اور ضعف جگر کو نافع ہے۔ شربت ریحان اڑھائی سیر شہد آدھ سیر مصری بالھڑ دو دو مثقال، لونگ دو مثقال، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی کے دانے ہر ایک چھ مثقال، لوبان تین مثقال، دار چینی تین مثقال، سونٹھ، سیاہ مرچ ہر ایک دو مثقال، زعفران آدھی مثقال، مشک چوتھائی درم، عنبر پانچ درم ادویہ نیم کوفتہ، تھیلی میں باندھ کر شربت ریحان کے ساتھ چاندی یا تانبے کے قلعی دار برتن میں دو روز بھگو کر شہد اور شکر میں ملا کر جوش دے کر قوام میں لائیں، اور تھیلی کو ہر لحظہ ملتے جائیں، پھر مشک اور زعفران اور عنبر اس میں ملائیں اور بعض لوگ تو سیاہ مرچ کے عوض پیپل ملاتے ہیں۔

کفند شکری: مقوی معدہ ہے اور غذا کو ہضم کرتا ہے اور ملیں طبع ہے۔ گلاب کے پھول ایک حصہ شکر دو حصہ باہم ملا کر دھوپ میں رکھیں۔ اگر بجائے شکر کے شہد ملائیں۔ اس کو کفند علی کہتے ہیں۔

فصل ہیضہ کا علاج

جب غذا معدہ میں فاسد ہو جائے اس کو قے اور اسہال سے نکالیں، اور جب تک طعام فاسد و سوزی بالکل دفع نہ ہو جائے بند نہ کریں، اور جس جگہ پیاس کی زیادتی، اور مزاج میں گرمی یا سبزتے ہو تو

Scanned by CamScanner

ہر گز گرم دوا نہ دیں۔ پانی کے عوض گلاب یا عرق بادیان یا عرق مکو پر اکتفا کریں، اور اس مرض میں بہتر تدبیر سونا اور غذا نہیں کھانا ہے۔

حب ہیضہ: کو مفید ہے۔ مدار کی جڑ مساوی ادرک کے پانی میں کھرل کر کے برابر سیاہ مرچ کے گولیاں ما کر ایک گولی صاحب ہیضہ کو دیں۔ اگر بحالت مرچ پہنچا ہو، فائدہ ہوتا ہے۔

جوشاندہ: نافع ہیضہ سونف تین درم، پودینہ دو درم، لونگ لونگ چار عدد گھنند دو تولہ جوش دے کر پئیں۔

دوا: چوب حیات گھس کر پئیں۔

دیگر: نرکچور کا جوشاندہ پینا ہیضہ کو نافع ہے۔ چھوٹی الائچی کا پوست ایک تولہ، بلکہ دو تولہ، تک جائز ہے۔ گلاب اگر ہو اچھا والا آدھا سیر پانی میں جوش دیں جب نصف باقی رہے پئیں۔

دیگر: پنیے کے پھول چھ ماشہ پیس کر صاحب ہیضہ کو پلائیں جلد آرام ہو جائے گا۔

دیگر: سرپھو کے کی جڑ دو ماشہ پانی میں گھس کر نوش کریں۔

دیگر: کہ ہیضہ کو باخاصیت فائدہ دیتا ہے۔ نیلا کپڑا جلا کر آدمی کے پیشاب میں ملا کر پئیں۔ کہا ہے کہ جب آدمی کو ہیضہ کا اثر معلوم ہو تو۔ اسی وقت اپنا پیشاب نوش کریں۔ ہیضے کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے، اور عوام الناس اکثر یہ عمل کرتے ہیں۔

دیگر: نافع ہیضہ پانچ ماشہ کھڑ ہنی کی جڑ پانی میں گھس کر پئیں۔ بجائے چوب حیات کے ہے۔ سرخ مرچ کا بیج ایک عدد سوم میں گولی بنا کر کھلائیں۔ بنزلہ اکسیر کے ہے۔

دیگر: تلی اور وہ ایک درخت ہے کہ گیسوں کے کھیت میں پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑے پانی میں پانچ عدد سیاہ مرچ کے ساتھ پیس کر پلائیں۔ اگر قے ہو جائے پھر پلائیں۔

فصل ہچکی کا علاج

اگر بعد غذا کھانے کے ہچکی برابر آئیں تے کرنا نافع ہے اور ہاتھوں اور پاؤں کا باندھنا اور غصہ اور ڈر اور خوشی دفعتاً پیدا کرنا اور غفلت سے منہ پر سرد پانی چھڑکنا اور چھینک لانا اور حرکت اور ریاضت کرنا اور دم روکنا اور معدہ اور شانوں پر بغیر پھنے کے سینگی لگانا ہچکی کو دفعہ کرتا ہے۔

دیگر: ہچکی کے لئے مجرب ہے، کلونجی تین ماشہ پیس کر ایک درم مسکہ میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: سیاہ ماش بجائے تمباکو کے حقے میں پئیں۔

دیگر: چنے یا ارہر کا بھوسہ بجائے تمباکو کی حقے میں پئیں۔

دیگر: خلاصۃ التجارب میں لکھا ہے اگر مونجھ ہاتھ سے مل کر حقے میں پئیں مفید ہے۔

دیگر: ناریل کے بال جلا کر راکھ اس کی پانی میں جب راکھ پانی کے نیچے بیٹھ جائے پانی خالص اس کا لے کر

پئیں۔

دیگر: مور کے پر جلا کر تین ماشہ شہد ملا کر کھائیں۔

دیگر: کہ ہچکی کو ٹھہرائے، ہوں کاٹے پئیں۔

دیگر: پرانی رسی ہیسپر کی حقہ میں رکھ کر پئیں۔

دیگر: کہ ہچکی کو ٹھہرائے ببول کے کانٹے خشک ہوں یا تر۔ لے کر آدھ سیر پانی میں جوش کریں۔ جب آدھ پانی رہے۔ صاف کر کے تھوڑا شہد ملا کر پئیں، اور بے شہد کے بھی پینا کافی ہے۔

دیگر: ٹاٹ جلا کر چار ماشہ راکھ اس کی پانی میں ملا کر پھر اس پانی کو صاف کر کے پئیں۔

دیگر: فواق ریحی کو نافع ہے۔ جمالگوٹہ حقہ میں پئیں۔

دیگر: ہینگ دو تین ماشہ چار عدد مغز بادام ملا کر پیس کر پئیں۔

دیگر: زیرہ سرکہ میں جوش دے کر پینا پیاس اور ہچکی کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: انب کے سوکھے پتے چلم میں رکھ کر پئیں۔

دیگر: پودینہ شکر میں ملا کر چاٹیں۔

دیگر: اس کی ہچکی کو نافع ہے کہ جو تپ میں عارض ہو تو سکنجبین پانی میں گھول کر پلائیں۔ مادہ قے سے دفع ہو گا یا تحلیل ہو جائے گا۔

دیگر: تخم کنول پیس کر ہچکی کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: تخم کاسنی، ماش کا آٹا، بودار چمڑا ملا کر بطریق تمباکو کے پئیں۔

قرص کندر: کہ فواق اور ہیچش ریحی اور نفع اعضائے اندروں کو نافع ہے کندر دو درم، تج پودینہ اجوائن ناکر موتھا چھوٹی الائچی کے دانے سونف ہر واحد ایک درم لے کر پانی میں قرص بنائیں۔

دیگر: دوا لڑکوں کی ہچکی کے لئے نافع ہے ناریل شکر میں پیس کر دیں، اور کہا ہے کہ اگر دودھ پلانے والی کے کپڑے سے ایک ٹکڑا کپڑا کا لے کر پانی میں بھگو کر لڑکے پیشانی پر لگائیں۔ باخاصیت ہچکی کو ٹھہراتا ہے۔

دوا: ریٹھا لڑکے کے گلے میں لٹکائیں۔

فصل عطش

یعنی زیادتی پیاس کا علاج۔ اکثر پیاس گرمی سے ہوتی ہے۔ علاج اس کا شیرہ تخم خرفہ یا سکنجبین سادہ پئیں۔ یا اسبغول کا لعاب شربت بنفشہ فرمیں ملا کر دیں، اور لیموں کا شربت اور پانی اس کا پیاس کو دفع کرتا ہے۔

دوا: پیاس اور قے کو نفع دے۔ پیپل کی چھال جلا کر پانی میں ڈالیں۔ جب درد نشین ہو جائے پانی صاف اس کا لے کر پئیں۔

Scanned by CamScanner

دوا: لڑکوں کی پیاس کے لئے جو کہ گرمیوں میں عارض ہوتی ہے۔ کنول۔ گلو نیم کوب کر کے جس برتن میں لڑکا پانی پیتا ہے۔ ڈال دیں' اور وہی پانی لڑکے کو پلائیں' اور جو سبزی کنول گلو کے درمیان میں ہوتی ہے۔ پیس کر لڑکے کو پلائیں۔

دیگر: پیاس کی زیادتی کو نافع ہے نیب کی پتیاں مٹی پنڈول میں ملا کر غلولہ بنا کر آگ میں ڈالیں۔ جب خوب گرم ہو جائے پانی میں سرد کریں' اور وہ پانی پلائیں۔ اور اگر وہ پیاس کے جس کو ہندی میں توتس کہتے ہیں ہو تو۔ جنگلی کنڈہ جلا کر راکھ اس کانسہ کے برتن میں ڈالیں پھر اس میں پانی ملا کر اس برتن کو پیاسے کی جگہ پر رکھیں۔ بخور رکھنے کے سو خشکی اور گرمی اور پیاس موقوف ہو جائے گی۔

دیگر: آملہ اور سفید کتھہ منہ میں رکھنا پیاس کو تسکین دیتا ہے۔

فصل معدہ' دودھ اور خون جم جانے کا علاج

اس کی نشانی پھولنا پیٹ کا اور غشی اور سرد پسینا ہے اور کبھی لرزہ آتا ہے اور کبھی تب ہوتی ہے اور مرض سے پہلے کھلتا۔

دودھ کا علاج: انجیر کی لکڑی کو راکھ کر کے تازہ پانی ملائیں۔ جب خاکستر تہ نشین ہو جائے۔ تب اس کا پانی صاف لے کر پھر راکھ اس میں ملائیں۔ اسی طرح سے ساتھ مرتبہ کر کے پانی صاف اس کا لے کر پئیں اور اس جگہ قے کرانا مفید ہے۔

دوا: اس خون کو جو معدہ میں جم گیا ہو۔ تحلیل کرے پودینہ کا عرق شکر میں ملا کر یا پودینہ خشک پیس کر کھلائیں۔

دوا: معدہ میں خون جم جانے کے لئے دو دام رائی پانی میں پیس کر پئیں۔

دیگر: چنے بھون کر کھلائیں۔ نمک ملا کر استعمال کریں۔ نافع اور کبوتر کے بچے کی ہڈی بھون کر چبانا مفید ہے۔

فصل فسادِ شہوت

یعنی خواہش کرنا طبیعت کا مٹی اور کوئلوں کو۔

علاج: معدے کو پاک کریں اور ایک دام ناغہ خواہ ہر صبح کو کھانا اس بیماری کے لئے مفید ہے۔

فصل غیشاں و تہوع کا علاج

غیشاں جی متلانے کو کہتے ہیں' اور یہ مقدمہ قے کا ہے اور تہوع ابکائی کہلاتی ہے وہ اس طرح پر

ہے کہ قے کے لئے حرکت ہو' اور کوئی چیز نہ نکلے۔ قے وہ ہے کہ منہ کے رستے معدے سے کوئی چیز نکلے۔ جس وقت قے کثرت سے آئے اور بند نہ ہو۔ علاج اور اسباب اور علامات ہر ایک کے کتب مطولہ میں لکھے ہیں۔ سہل طریقہ یہ ہے کہ۔ تھوڑا گیرو لے کر آگ میں گرم کر کے دو تین بار پانی میں بجھا کر وہ پانی پلائیں۔

حب: کہ متلی اور قے کو نفع دیتی ہے کپور' کچری کوٹ چھان کر مونگ کے برابر گولیاں دو تین گولیاں کھائیں۔

دوا: متلی کو نافع ہے۔ ریٹھا کا مغز تین چار گھڑی پانی میں بھگو دیں جب نرم ہو جائے تھوڑا تھوڑا چائیں۔

دوا: زیادتی قے کو نافع ہے مٹی کا پرانا چراغ آگ میں جلائیں جب شعلہ اس کا بجھ جائے پانی میں سرد کر کے اس پانی سے تھوڑا پئیں۔ قے' اور ابکائی کے لئے عجیب ہے۔

حب: خشیان دانگی کو مفید ہے۔ جھربیری کے تخم کا مغز' تلسی کی پتیاں' مصری ہر واحد ایک درم سیاہ مرچ آدھا درم کوٹ چھان کر پانی میں ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی کھائیں۔

دوا: زیادتی قے کے لئے عجیب ہے۔ تھوڑا مکھی کا گوہ گڑ میں ملا کر کھائیں قے بند ہو جائے۔

دوا: اس قے کی زیادتی کے لئے جو شراب پینے سے عارض ہو تو سرخ چاول ساٹھی کے پانی میں بھگو کر وہ پانی لے کر پئیں۔

دیگر: نافع قے شیخ الرئیس نے قانون میں لکھا ہے کہ بادام کا شیرہ پانی میں نکال کر پئیں۔ قے کے لئے بہت بڑا علاج ہے۔

دیگر: نیب کی شاخیں کہ اس میں پتیاں بھی ہوں بھوبھل میں رکھیں۔ جب گرم ہو جائیں پیس کر صاف کر کے پئیں قے اور متلی کو مفید ہے۔

دیگر: ٹاٹ جلا کر راکھ اس کی پانی میں ڈالیں جب راکھ تہ نشین ہو جائے وہ پانی صاف کر کے پئیں۔

دیگر: اس قے اور متلی کو مفید ہے کہ بسبب صفرا کے ہو املی منہ میں رکھیں۔

دیگر: مویز منقی' انار دانہ ترش ہر ایک سات ماشہ' سیاہ زیرہ اماشہ پیس کر تھوڑا تھوڑا دیں۔

دیگر: قے کو بند کریں۔ پیپل کی لکڑی یا خشک چھال اس کی جلا کر راکھ اس کی ایک تولہ لے کر مٹی کے برتن تازہ پانی میں ملائیں جب مل کر تہ نشین ہو جائے پانی صاف لے کر پئیں۔

دیگر: کہ بالخاصیت بلغمی قے کو مفید ہے۔ دو تباشہ کو گھی میں گرم کر کے اس میں ڈالیں پھر نکال کر سرد کر کے ایک عدد تباشہ ایک گھڑی کے فاصلے سے کھائیں۔

دیگر: برگد کا ریشہ جلا کر راکھ اس کی تھوڑی کھائیں۔ قے بند ہو جائے گی۔

الائچی کی جوارش: قے بند کرتی ہے اور ہاضم اور مقوی معدہ کی بھی ہے۔ عود غرقی الائچی اگر چھوٹی ہو۔ اچھی والی بڑی بیس مثقال پیس کر پاؤ سیر شکر میں قوام کریں۔ اگر مقدور ہے بجائے پانی کے گلاب میں ملائیں۔

Scanned by CamScanner

شربت ترنج سادہ: قے کو تسکین دیتا ہے۔ خصوصاً قے صفراوی کو ترنج کا پانی پچاس مثقال ایک سیر شکر میں قوام کریں۔

شربت تمر ہندی: قے صفراوی کو نافع اور معدہ کو قوت دیتا ہے اور تپوں گرم کے لئے مفید ہے: املی کے بیج نکال کر نصف وزن اس کے شکر لے کر پانی میں بھگو دیں، پھر صاف پانی اس کا لے کر دو چند شکر میں قوام کریں۔

شربت فالسہ: قے صفراوی اور اُبکاری کو نفع دیتا ہے، اور معدہ قائم مقام شربت انار کے ہے۔ تپوں گرم اور فساد خون کو مفید ہے اور مزہ دار ہے۔ غذا کے ساتھ بھی کھائیں فالسہ میٹھا سیاہ رنگ کو پانی یا گلاب میں ملا کر صاف دونی قند میں قوام کریں۔

شربت انار: قے کو بند کرتا ہے آب انار شیریں برابر شکر میں قوام کریں۔

دوا: ایک درم پالھڑ پانی میں پیس کر استعمال کرنا قے بلغمی کو نافع ہے۔

دوا: ناگر موتھا کھانا قے کو دور کرتا ہے۔

دوا: مکی اور اُبکائی اور ہچکی کو مفید ہے۔ پودینہ تازہ آدھ سیر، ڈیڑھ سیر پانی میں جوش کریں جب آدھا رہے ایک سیر قند میں قوام کریں، اور ایک دام مصطگی پیس کر ملائیں۔

حب فلفل: کہ اہل ہند اس کو مرچا اور کنکر کہتے ہیں قے اور متلی کو دافع ہے اور ہاضم و اشتہا آور ہے۔ سیاہ مرچ تین دام، پیپل چھ درم، انار دانہ بارہ، جوا کھار ڈیڑھ درم کوٹ چھان کر قند سیاہ میں گولیاں بنائیں خوراک دو درم۔

فصل جگر کی بیماریوں کا علاج

استسقاء اس کی ابتداء کو سوء القنیہ کہتے ہیں اور سبب اس کا یہ ہے کہ مادہ سرد خارجیہ تمام اعضاء میں آجاتا ہے اور استسقاء کی تین قسمیں ہیں (۱) لحمی (۲) زقی (۳) طبلی۔

(۱) لحمی میں تمام اعضاء پر ورم ہوتا ہے۔ سبب اس کا ضعف جگر ہے۔ (۲) زقی میں پیٹ بڑھ جاتا ہے اور جلد بھاری ہو جاتا ہے اور جس وقت مس کریں مثل مشک بھری ہوئی کے معلوم ہوتا ہے اور (۱) طبلی میں پیٹ بڑھے جاتا ہے اور ناف ڈکا آتی ہے اور جب پیٹ پر ہاتھ ماریں اس سے طبل کی آواز آتی ہے۔ لحمی کثیر الوقوع اور بدترین قسموں استسقاء کا ہے۔ علاج اس کا یونانی کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی نہ دیں۔ عوض پانی کے عرق بادیاں یا عرق مکو پلائیں اور اگر پانی کی خواہش بہت ہو تو ایسے میں چاہئے کہ پانی کو جوش دے کر سرد کر کے تھوڑا تھوڑا دیں اور غذا شوربا اور منضجات و مسہلات کا استعمال کریں اور مریض کو گرم ریگ میں گردن کے نیچے تک دفن کرنا فائدہ رکھتا ہے اور آفتاب کی طرف پشت کر کے دھوپ میں بیٹھنا نافع ہے اور شور جب سرد ہونے لگے مریض کو اس میں اتنی دیر بیٹھائیں کہ پسینا نکل آئے۔ حمام سے بہتر

ہے اور اس قدر ریاضت کرنا کہ خوب پسینہ بدن سے نکلے مفید ہے۔

قرص ریوند: استسقائے ریحی یعنی طبل کو نافع ہے ریوند چار درم، لاک، مغسول، مجیٹھ، بادیاں، تخم کاسنی، پالھڑ، ہر واحد دو درم لے کر قرص بنائیں۔ خوراک دو درم سکنجبین اور عرق مکو کے ساتھ۔

شربت ریوند: استسقاء کو نافع ہے ریوند یا پانچ درم تخم کاسنی سات درم بیج کاسنی درم بادیان لاک مغسول ہر ایک دو درم قند پاؤ سیر لے کر شربت بنائیں۔ خوراک دو تولہ۔

دوا: استسقاء کے لئے مجرب ہے۔ خبث الحدید کمنہ یعنی لوہے کا میل بارہ دام، پختہ آگ میں سرخ کر کے تین مرتبہ اس گائے کے پیشاب میں جو کہ نہ جنی ہو سرد کریں۔ اور تین دفعہ دہی تین مرتبہ روغن تلخ میں بجھا کر بعد اس کے کوٹ چھان کر اس گائے کے پیشاب میں ہی بنوز جفت نہ ہوئی ہو ملا کر لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر چولہے پر رکھیں جب تمام پیشاب اس میں جذب ہو جائے بطریق نمک کے سفوف ہوگا۔ آدھا درم اس سے لے کر کھایا کریں۔

جوشاندہ: کہ اس استسقائے لحمی کو بغیر حرارت کے ہو نفع کرتا ہے۔ اجوائن سونف جوش کر کے پلائیں۔

دیگر: سوء القنیہ کو نافع ہے۔ چنے تین دام پاؤ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے صاف کر کے پئیں۔

حب: نافع استسقاء مدار کے سبز پتے، ایک پاؤ ہلدی، ایک دام دونوں کو پیس کر ماش کے برابر گولیاں بنا کر ہر روز چار گولی تازہ پانی سے استعمال کریں اور ایک گولی روز زیادہ کریں تا کہ سات گولی تک پہونچے اور بعض کتابوں میں مدار کے پتوں کا استعمال اس طرح پر لکھا ہے کہ مدار کے پتے بیالیس عدد، ہلدی دو ماشہ بیڑ کی لکڑی کا کوئلہ پانچ ماشہ خوب باریک صلایہ کر کے گھی خوب گرم کر کے اس میں ملا کر ماش کے برابر گولیاں بنائیں۔ سفید داغ کے لئے ایک گولی ایک ہفتہ تک کھائیں ایک گولی صبح و شام کھائیں اور بلغمی تپ کیلئے چار گولیاں اور وجع المفاصل کیلئے ایک گولی ایک ہفتہ تک کھائیں۔ اور ہیضہ کے لئے دو گولی اور رفع تغیر مزاج اور مادہ فالج کے ایک گولی صبح کو چار روز تک دیں اور استسقاء کے لئے چار گولی سے سات گولی تک استعمال کریں۔

فائدہ: اگر صاحب استسقاء کو نہانے کی حاجت ہو۔ چاہئے کہ کھاری نمک پیس کر پانی میں ملا کر چند روز وہ پانی دھوپ میں رکھ کر گرم کر کے اس سے غسل کریں مفید ہے اور دریائے شور کے پانی سے نہایت مفید ہے۔

حب صبر: استسقاء کو مفید ہے۔ اور ایلوا چار درم، پوست ہلیلہ، زرد اجوائن، سیاہ مرچ، بدھارا، ہر واحد ایک درم کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک تین درم۔

دوا: سرس کی چھال جوش دے کر پئیں اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ ایک قلعے میں بسبب گذرنے مدت کے غلہ وہاں کا پرانا ہو گیا، اور اس غلے کو قلعہ والوں نے کھایا اس سے ورم پیدا ہوا پھر جس شخص نے سرس کی چھال کا استعمال کیا۔ صحت پائی اور آخر یہ نوبت پہنچی کہ چھال درخت مذکور کی سونے کی قیمت خرید کی گئی۔

Scanned by CamScanner

دوا: استسقاء کو مفید ہے حقہ کا پانی جو بہت گندہ ہو گیا ہو۔ پینا فائدہ کرتا ہے۔

طلا: گائے کا گوبر نمک میں ملا کر لگانا استسقاء کو دفع کرتا ہے۔

دوا: گوبر جلا کر راکھ اس کی ساڑھے تین مثقال ہر روز کھائیں۔

دیگر: اندرائن کی جڑ جوش کر کے پینا مادہ کو اسہال اور تحلیل سے دفع کرتا ہے۔

دوا: اونٹ کا پیشاب پینا فائدہ کرتا ہے' اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ صبح کو بیمار چار پانچ درم پیشاب میں تین ماشہ پوست ہلیلہ زرد ملا کر پئیں' اور اونٹ کا دودھ بھی بہت مفید ہے۔ بجائے پانی اور غذا کے اسی پر اکتفا کریں' علاج ہیشل ہے۔

دیگر: کے پتوں کا پانی پینا نافع ہے۔

دیگر: سرخ بکری کا پیشاب چھ تولہ اس میں ایک دام باہلمڑ ملا کر پینا استسقاء کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: سوء القنیہ کو نافع ہے تازہ کریلا چھ درم پانی نچوڑ کر صاف کر کے پئیں اور اگر چاہیں تھوڑا شہد میں ملا کر دو تین دست لا کر مادہ کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: نگرونڈ کا پانی ایک تولہ صبح کو پئیں' اور روز زیادہ کر کے تین دن میں دس تولہ تک پہنچائیں۔

دوا الکرکم: یعنی زعفران کی معجون سوء القنیہ کو نفع دیتی ہے اور استسقاء اور سختی اور درد اعضاء مثل جگر اور تلی کو مفید ہے۔ زعفران' تج' قسط' اسارون' باہلمڑ' تخم کرفس' انیسون' گلاب کے پھول' کاسنی ہر ایک دو حصہ مرکی' ریوند ہر ایک ایک حصہ شد سہ چند خوراک ایک درم سے ایک مثقال تک عرق بادیان کے ساتھ۔

حب: اہل ہند کی مستعمل استسقاء کو نافع ہے۔ گندھک' مغسول' پارہ' ہڑتال بھیڑہ' آٹا' بچ' جوا کھار' سیاہ نمک' لاہوری نمک' نمک طعام' سونٹھ' سیاہ' مرچ سہاگہ' بریاں' مساوی الوزن' جمال گوٹہ دو حصہ ادویہ کوٹ چھان کر اکیس مرتبہ لیموں کے عرق میں پیس کر خشک کر کے سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں خوراک ایک گولی اونٹ کے دودھ میں۔

سفوف: استسقائے لحمی و طبلی کے لئے نافع ہے۔ سونٹھ' ناگر موتھا' شیطرج' سفید زیرہ' کٹائی' ہلدی' گج پیپلامول مساوی کوٹ چھان کر سفوف بنائیں خوراک تین ٹانک گرم پانی کے ساتھ۔

سفوف: استسقاء اور سوء القنیہ کو نافع ہے تخم کرفس' برنگ کابلی' شیطرج' سیاہ مرچ' پیپلا' مول' سونف' سیاہ نمک' ہر واحد ایک درم پوست ہلیلہ پانچ عدد سونٹھ دس درم کوٹ چھان کر خوراک دو درم عرق بادیاں کے ساتھ۔

دیگر: استسقائے طبلی کو مفید ہے تخم کرفس رازیانہ' انیسون' اسارون' قسط' تلخ' ریوند چینی ہر ایک دو درم ناگر موتھا باہلمڑ ہر ایک ڈیڑھ درم سیاہ زیرہ تین درم کوٹ چھان کر خوراک دو درم۔

دیگر: یہ نسخہ مجربات اکبری سے نقل کیا گیا منڈوے کا آٹا کچنال کے پانی میں خمیر کر کے روٹی پکا کر نمک کے ساتھ کھائیں' اور بجائے پانی کے کچنال کی پتیاں جوش کر کے پئیں۔ یا عرق اس کا نکال کر استعمال کریں' اور

سوائے جوشاندہ برگ کچنال کے کھانے اور پینے اور وضو اور نہانے میں دوسرا پانی استعمال کریں انشاء اللہ ایک ہفتہ میں نفع ظاہر ہو گا۔

سفوف: سنکھی پہلے روز ایک ماشہ کھائیں' دوسرے روز دو ماشہ' تیسرے روز تین ماشہ پھر ہر روز تین ماشہ کھایا کریں غذا مونگ کی کھچڑی۔

دوا: نافع استسقاء۔ سفید زیرہ نیم کوفتہ تین حصہ' کتنی نیم کوفتہ نو حصہ اس میں سے ایک تولہ لے کر رات کو ایک پیالہ میں بھگو دیں صبح جوش دیں۔ جب آدھا پانی باقی رہے صاف کر کے نیم گرم نوش کریں۔

دوا: پیٹ بڑھ جانے کو نافع ہے دو دام شہد' چار دام پانی میں ملا کر نوش کریں' اور چند روز اسی طرح پئیں اور یہ مرض اکثر لڑکوں کو عارض ہوتا ہے۔

فائدہ: استسقاء والے کو گیہوں کی روٹی سے جو کی روٹی کھانا بہتر ہے اور جو گیہوں کی روٹی کھانا چاہئے۔ جو کہ آٹے میں گیہوں کا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھائیے۔

حب: اُس عورت کے لئے جس کا بعد جننے کے پیٹ بڑھ گیا ہو۔ مراج پیپل' پیپلا مول چاب' شیطرج' اشہ' ناگر موتھا' باؤبرنگ' دیودار' ترپھلا' قسط مرکی' بادیاں' گچپیل' تربد تین درم' اندر جو ہر ایک درم کوٹ چھان کر قند سیاہ پرانا ادویہ کے برابر ملا کر آدھے درم کے برابر گولیاں بنا کر صبح ایک گولی دو ہفتہ تک کھائیں۔

طلا: اندرائن کو پانی میں پیس کر لگائیں۔ پیٹ کا بڑھ جانا جو ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ دفع ہو جائے گا۔

دواء اللک: یعنی لک کی معجون استسقاء اور معدہ کی سردی اور کبد کو نافع ہے لک مغسول چار حصہ باہلمڑ' ریوند' ہر ایک تین حصہ اسارون تخم کرفس ہر واحد دو حصہ قسط تلخ مغز بادام تلخ' مرچ' سونٹھ' زیرہ سازج مصطگی ہر واحد ایک حصہ شد تین حصہ۔

دوا: کہ استسقاء کو نافع ہے تین عدد ٹیڑی ہاتھ پاؤں ان کے اور دور کر کے ایک دام حب آلاس کے ساتھ پیس کر کھائیں۔

دوا: نیل یعنی وسمہ الماس کوٹ چھان کر خوراک لڑکوں کے لئے ایک قیراط سے پانچ قیراط تک اور غیر اطفال کے واسطے تین درم تک۔

قرص لک استسقاء: کے لئے نافع ہے لک چار حصہ' ریوند' تخم کاسنی' تخم خربزہ' تخم خیاریں ہر ایک تین حصہ بھیٹھ' بادیان' مکو' اجمود' باہلمڑ' تج ہر ایک دو حصہ اجوائن' کتہ ہر واحد ایک حصہ لے کر قرص بنائیں خوراک ایک درم سے دو درم تک شربت بزوری کے ساتھ۔

ضماد: بکری کے مینگنیاں گائے کا گوبر گوکھرو سرکہ میں ملا کر لگائیں۔

Scanned by CamScanner

فصل یرقان کا علاج

بندی میں یرقان کو نیل باد کہتے ہیں اور وہ بسبب جاری ہوئے سودا یا صفرا عفونت کے طرف عارث ہوتا ہے۔ اگر صفرا سے ہوا سے یرقان اصفر کہتے اور اگر سودا سے ہوا سے یرقان سودی کہتے ہیں، اور جس میں عفونت ہوا سے یرقان کو تپ لازم ہے۔

علاج: سہل یہ ہے کہ املی کا پانی اور کاسنی کا شیرہ سکنجبین سادہ استعمال کریں۔ سکنجبین سب کو دو حصہ نہ تین حصہ قوام میں ملائیں۔

دیگر: یرقان کو نافع اور عجیب الماثر ہے۔ صندل زرد یعنی ملا گیری گلاب اگر ہو بہتر ہے۔ والا پانی میں پاؤ ماشہ آنبہ ہلدی پیس کر سات ماشہ شد کھائیں غذا ایک ہفتہ تک دال خشک۔

سعوط: کہ یرقان کو مفید ہے بندال رات کو پانی میں بھگو کر صبح صاف پانی اس کا لے کر دو تین قطرے ناک میں ٹپکائیں۔ طب فریدی میں لکھا ہے کہ بکری کی مینگنیاں بعض دفعہ تو ادویہ کے ساتھ کھانا دافع ہے۔

نقوع: نافع یرقان لونگ سبز تین پاؤ رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں صبح پانی صاف اس کا لے کر پئیں، غذا دال و خشکہ۔

طبخ: نافع یرقان ببول کی پھلی، سکاہولی، آملہ ہر واحد دو درم نیم کوب کر کے ایک سیر شکر میں جوش دیں جب چہارم حصہ رہے۔ تھوڑی شکر ملا کر صاف کر کے پئیں۔

سعوط: یرقان کو نافع ہے تخ توتیڑی پانی میں پیس کر سعوط کریں۔

دوا: سکنجبین سات ماشہ، پانی میں پیس کر شد میں ملا کر کھلائیں غذا دال و خشکہ۔

دیگر: بنولہ دو دام رات کو پانی میں بھگو کر صبح پیس کر پانی صاف اس کا لے کر لاہوری نمک ملا کر نوش کریں اور ترشی و بادی سے پرہیز کریں۔

دیگر: ریحانا گاؤزبان دو دام پاؤ سیر پانی میں بھگو کر پانی صاف اس کا پئیں، انشاء اللہ ایک ہفتہ میں صحت نھیک ہو جائے گی۔

دیگر: دو تین کسوندی کی پتیاں دو تین مرچ کے ساتھ پئیں۔

شربت: مؤلف کا ایجاد حرارت جگر اور یرقان کو نافع ہے۔ برادہ صندل، مویز منقی دو تولہ، زرشک، تخم کاسنی، خیارین ہر واحد ایک تولہ نمک سرخ، دانہ الائچی ہر ایک دو درم قند پاؤ سیر شربت بنائیں۔ خوراک ایک تولہ شیرہ ہائے مناسب کے ساتھ۔

دوا ہندی: یرقان کو نافع و مجرب ہے چونہ جوان کے لئے تین ماشہ تک کیلہ کی پھلی پتہ لے ۔۔۔ میں رکھ کر کھلائیں، اوپر سے باقی پھلی کھلائیں، اور اگر لڑکا ہو ایک ماشہ چونہ چوتھائی کیلے کی پھلی کا ہے

سفوف: ببول کے پھول مصری برابر پیس کر صبح ایک تولہ کھائیں۔

سفوف: اس زردی کے لئے بعد دفع یرقان کے باقی رہتی ہے۔ سات دانے کالونجی کے عورت کے دودھ میں پیس کر سعوط کریں۔

دیگر: لیموں کا پانی آنکھ میں ٹپکائیں۔

دیگر: مولی کا اچار کہ سرکہ میں بنایا ہو کھانا فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: کہربا نکنا اور کپڑے زرد پہننا یرقان کو باقی میت مفید ہے۔

نقوع: یرقان کے لئے نافع ہے ایک ہفتے تک استعمال کریں۔ مہندی کی پتیاں دو دام نیم کوب کر کے رات کو پانی میں بھگو دیں صبح کو پانی صاف اس کا پئیں۔

مطبوخ: ہلیلہ زرد کا جوشاندہ یرقان کو مفید ہے۔

فصل امراض طحال کا علاج

تلی کی سختی کا سبب اکثر خون غلیظ سوداوی ہے اور تپوں میں بے تدبیری سے اپنی پیتا ہے یہ مرض دشواری سے صحت قبول کرتا ہے۔

علاج: فصد سلیم کھولنا نافع ہے۔ فائدہ اگر صاحب طحال کے داہنے ہاتھ کی رگ ایلم پر کپڑے کی تتی جلا کر داغ دیں اور ایک مدت اسے بہنے دیں، عجیب فائدہ ہوگا۔

ترکیب: تلی کی سختی دفع کرنے کے لئے چونہ کی ڈلی تھوڑا ریٹھا کے مغز کے ساتھ کوٹ کر کیلہ کی پتہ پھلی کے ساتھ رکھ کر داہنے پہنچے کے اندر کی طرف جو ڑپچ کی انگلی کے مقابل موٹے کپڑے سے ایک پہر تک بندھا رکھیں کہ چونہ کی تیزی سے وہاں آبلہ پڑ جائے پھر کھول ڈالیں بے شک فائدہ ہوگا۔

سکنجبین افتیمونی: تلی کو کہ تپ کی حرارت سے ہو نفع دیتی ہے۔ افتیمون چار تولہ، انجیر سات عدد، پوست بیخ کبیر، بیخ کاسنی، ہر واحد دو تولہ تخم سنبھالو، تخم خیارین، پر سیاؤشان، تخم کاسنی مائیں خورد، تخم کدو، تخم کشوث ملکھی گلاب کے پھول اسارون ہر ایک دو تولہ قند سہ چند حل کر کے بدستور سکنجبین بنائیں۔

حب: کہ تلی کی سختی کے لئے نافع ہے۔ پوست ہلیلہ زرد، سونٹھ، شیطرج، ساگہ، بریاں بجی سفید قلمی شورہ، ہاؤبیرنگ، سفید زیرہ، سیاہ زیرہ، سیندھا نمک مساوی دو چند گڑ ملا کر گولیاں بنا کر دو ماشہ سے چار ماشہ تک گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔

حب: ایلوا ہینگ، ساگہ، نوشادر بجی سفید مساوی لے کر گھیکوار کے لعاب میں جنگلی بیری کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی روز کھائیں۔

حب: سیاہ مرچ، پیپل، پیپلامول، بریاں، نوشادر، ساگہ، بریاں، اجوائن کتائی کھاری، نمک لاہوری نمک، آنبہ ہلدی، جوا کھار، برابر کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی کھائیں۔

حب: تربد، پوست ہلیلہ، زرد ایلوا ساگہ، سیاہ، مرچ برابر وزن گھیکوار کے پانی میں چار پہر کھرل کر کے

Scanned by CamScanner

گولیاں بنائیں، خوراک ایک درم۔

سنبھالو کی قرص: اس تلی کے لئے جو حرارت شدید کی ساتھ ہو نافع ہیں۔ تخم کاسنی، پوست، بیج کنیر، مغز تخم خیارین، تخم کوٹ گل سرخ، مائیں ہر واحد دو دام اساروں آدھا درم کلو کے عرق میں قرص بنائیں، خوراک دو مثقال۔

حب: تلی کے لئے مجرب ہے۔ قلمی، شورہ، سہاگہ، بریاں پھٹکری، سونچر نمک، سیندھا نمک، پوست ہلیلہ، زرد آنبہ، ہلدی، اجوائن، سادہ کوٹ چھان کر تین مرتبہ لیموں کے عرق میں تین مرتبہ ادرک کے عرق میں کھرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی کھایا کریں۔

حب حفاش: یعنی چمگادڑ کی حب تلی کے لئے شیخ الرئیس کی مجرب ہے۔ ایک موٹا چمگادڑ ذبح کر کے پاک صاف کریں، پھر مٹی کے برتن میں رکھ کر اس پر سرکہ تیز ڈال کر کپروٹی کر کے تنور میں رکھیں جب جل جائے راکھ اس کی سرکہ میں ملا کر گولیاں بنا کر ہر روز دو درم کھایا کریں بہت مفید ہے۔

حب: ایلوا، لونگ ہندی، نمک ریوند فرستانی قلمی شورہ کوٹ چھان کر ایک ماشہ کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی کھائیں۔

حب صبر: بیج کنیر، نوشادر، مرکی مساوی، کھیکوار کے لعاب میں جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی کھائیں۔

حب: سونٹھ، سہاگہ، بریاں، سیندھا، نمک ہینگ، مساوی سانبھر کے شیرہ میں جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر قبض کو نافع ہے۔ ایلوا چار درم، پوست ہلیلہ زرد، اجوائن بدھارا، سیاہ مرچ ہر ایک دس درم کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر وقت حاجت کے استعمال کریں۔

فائدہ: صاحب تلی کو واجب ہے کہ لوہے کا بجھا ہوا پانی بجائے سادہ پانی کے پیا کریں۔

دیگر: جھاؤ کی لکڑی سے پیالہ بنا کر اس میں پانی میں پینا بالخاصیت تلی کو نفع دیتا ہے۔

دوا: ٹینڈے کا اچار کھانا تلی کو مفید ہے۔

دیگر: اگر کھانسی نہ ہو۔ آنب کا اچار کھانا قاطعہ طحال ہے چاہئے کہ اس کو روز کھایا کریں۔

دیگر: تلی کو نافع ہے اور ریح کو دفع کرتی ہے، بالوں ایک حصہ، کلونجی آدھا حصہ شہد میں ملا کر ہر روز سکنجبین کے ساتھ کھایا کریں۔

دیگر: تلی کو نافع ہے، اور بھوک لاتی ہے پوست ہلیلہ زرد اجوائن ہر ایک بیس درم، لوہے کا میل تین درم قند سیاہ ادویہ کے برابر برگ کھیکوار مقشر نصف وزن قند ادویہ کو پانی میں ملا کر لوہے میں رکھ کر تین ہفتے تک گھوڑے کی لید میں دفن کریں، پھر نکال کر صاف کر کے دو دام صبح و شام کھائیں۔

دیگر: سنبھالو کی بیج پوست بیج کنیر مساوی سرکہ تیز میں بھگوئیں، اور نیا سرکہ ایک ہفتہ تک بدلتے رہیں، پھر سایہ میں خشک کر کے دو دام سکنجبین عسلی میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: ریح کے لئے نافع ہے۔ کلونجی ایک حصہ، بالوں دو حصہ، شہد میں ملا کر ہر روز دو درم ایک تولہ

سکنجبین کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: سرسوں کا تیل نیم گرم تلی پر ملنا اس کی سختی کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: اجوائن جس قدر کھا سکیں صبح و شام کھایا کریں۔

دیگر: سہاگہ بریاں ایک حصہ، رائی تین حصہ دونوں کو باریک کر کے ایک ماشہ صبح و شام کھایا کریں۔

دیگر: لیموں کا عرق ایک باہم ملا کر چودہ روز تک پئیں اور سوائے نرم چیز مانند کھچڑی اور دال اور خشکہ کے اور کچھ نہ کھائیں۔

دیگر: نوشادر آدھا درم مولی کے پانی میں ملا کر پئیں، اور مولی اور کنجد برابر پیس کر تلی پر باندھیں۔

دیگر: چونہ کی نکی باریک پیس کر شہد میں ملا کر تلی پر ضماد کر کے انجیر کے پتے اس پر باندھیں۔

ضماد: شیطرج سرکہ میں پیس کر لگائیں تلی کے ورم کو تحلیل کرتا ہے۔

دوا: مولی کے بیج پیس کر سرکہ یا سکنجبین میں ملا کر کھانا تلی کو دور کرتا ہے۔

دیگر: گیہوں کی بھوسی اور لہسن مقشر جلا کر راکھ اس کی سرکہ میں ملا کر نیم گرم لگائیں۔

دیگر: پیاز اور کاندہ۔ صاحب تلی کے گلے میں لٹکانا بالخاصیت جلد اثر کرتا ہے۔

دیگر: جوارش وج تلی کے لئے نافع ہے نسخہ اس کا نسیان میں مذکور ہوا۔

دیگر: صاحب تلی اگر اپنا پیشاب یا لڑکے کا تین چار ہر صبح کو لے کر پیئے۔ تلی دفع ہو جائے گی۔

دیگر: آدمی اگر جوان ہو چھ ماشہ بھی اور اگر لڑکا ہو دو ماشہ گڑ میں ملا کر تپ نہ ہو اکیس روز کھائے، اور ترشی اور بادی سے پرہیز کرے۔

سفوف: تلی اور پانی سول اور تبیین طبیعت کے لئے نافع ہے۔ اجوائن آدھ سیر، ہینگ، کھیکوار تازہ ہیں مد، ترجلا ترکنا پانچوں نمک بھی سفید کٹائی تربد سیاہ زیرہ، وج، بادیان، اجمود، بدھارا ہر واحد ایک درم کھیکوار کے لعاب میں بھگو کر سایہ میں خشک کر کے کوٹ چھان کر ایک درم شکر میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: برگ جھاؤ کی پتیاں کوٹ کر ایک اوقیہ پانی میں اس کا نچوڑ کر دس درم سکنجبین ملا کر کھائیں۔

دیگر: اونٹ کا دودھ اور پیشاب تلی کو مفید ہے۔

دیگر: برگ جھاؤ کا عرق تلی کو فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: نمدے کا ٹکڑا سرکہ میں بھگو کر تلی پر باندھیں۔

معجون: تلی کے لئے مجرب ہے۔ پوست، بیج کنیر، افتیمون، برابر شہد میں ملا کر معجون بنا کر ہر روز پانچ مثقال کھایا کریں۔

دوا: تلی کی سختی کو دفع کرتی ہے۔ کبابہ، پوکھر مول، جوا کھار، ہلیلہ زرد ہینگ، لاہوری نمک، سانبھر نمک، سنگ کابلی، شیطرج، کنہ دریا تربد، سفید اجوائن مساوی کوٹ کر چھان کر خوراک تولہ صبح و شام کھائیں۔

شربت برگ فراش: فراش کی پتیاں پاؤ سیر دو سیر پانی میں جوش دیں جب تہائی حصہ رہے صاف کر کے پاؤ سیر شکر میں قوام کریں، خوراک دو تولہ۔

Scanned by CamScanner

فصل امراض امعاء

یعنی آنتوں کی بیماریوں کا علاج اسہال یعنی دست آنا وہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ اگر اسہال معدہ کے ہوں اس کو خلفہ اور ہندی میں سنگرہنی کہتے ہیں، اور اگر جگر سے ہو دو سطاریا کہتے ہیں، اور وہ خون کا اسہال ہے۔ گوشت و خون کے دست آتے ہیں۔ باقیام کبدی ہے اس میں پیپ نکلتی ہے۔ اگر آنتوں سے ہو اس کو پیچ و زلق الامعاء اور زخیر کہتے ہیں۔

نرکچور کی جوارش: ریاح کو دفع کرتی ہے، اور اسہال معدہ کو نافع ہے، شکر سفید پاؤ سیر نرکچور پانچ درم جوارش بنائیں، خوراک دو تولہ اور جوارش آملہ سادہ جو معدہ کے امراض میں مذکور ہوئی فائدہ کرتی ہے۔

حب آملہ: دستوں کو روکتی ہے۔ اسہال معدی اور زلق الامعا کو نافع ہے۔ ایک تولہ، آملہ تھوڑے پانی میں بھگو دیں جب نرم ہو جائے۔ صلایہ کر کے سیاہ نمک پیس کر ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح و شام کھایا کریں۔

حب: اسہال کے لئے مفید ہے۔

رال پکھان: بید بیلگری، نرکچور، آملہ، صمغ عربی، زیرہ سفید ہلیلہ، بریاں، مائیں، منقی بریاں، اجوائن، گیرو، گلنار مساوی کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام کھائیں۔

حب: انار خام مٹی میں لپیٹ کر بھوبھل میں رکھیں جب پک جائے مٹی دور کر کے انار کو کوٹ پیس کر آملہ صمغ عربی زیرہ سیاہ مغز بیلگری، اجوائن ہر واحد دو ماشہ، افیون، نرکچور ایک ماشہ پیس کر اس میں ملا کر مونگ کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام کھایا کریں۔

جوارش جوزی: قابض اور اسہال معدی اور سختی کو نافع ہے، اور ہاضمہ کو قوت دیتی ہے، بادلحمر، اجوائن، سونف، بھون کر سونٹھ بھون کر ناگر موتھا ہر ایک پانچ درم۔ گلنار، مائیں، بڑی الائچی کے دانے ہر ایک پانچ درم حب الاس چھ درم۔ شہد یا شکر میں قوام کریں۔

حب شنگرف: دستوں کو روکتی ہے۔ سماگہ ایک ماشہ، شنگرف دو ماشہ، افیون چار ماشہ، کوٹ چھان کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی اور لکھا ہے رات کو اگر دست زیادہ آئیں یہ گولی شہد میں ملا کر کھائیں، اور اگر دن کو اسہال زیادتی کرے لیموں کے عرق میں ملا کر استعمال کریں۔

نسخہ دیگر حب شنگرف: لونگ افیون تینوں اودیہ ہم وزن مصری ایک ماشہ کوٹ چھان کر چار ماشہ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔ حب قابض اسہال دموی اور صفراوی کو نافع ہے دانہ سماق دو درم، مازو پوست، انار ہر ایک آدھا درم حب الاس دس درم، منقی کے دانے تین درم، صمغ عربی پانچ درم کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو گولی تک۔

حب قابض بلغم: بلغم کے اسہال کو دفع کرتی ہے اور ہاضم ہے۔ سیاہ مرچ، پیپل، سونٹھ، لونگ، عاقرقرحا

ہر واحد ایک درم، افیون دو درم، ادرک کے پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

حب قابض: اسہال کو نافع ہے۔ رسوت، گیرو، ہر ایک ڈیڑھ تولہ، مردار سنگ مساوی پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح ایک شام کھائیں۔

حب: لڑکوں کے اسہال کو مفید ہے۔ اگر تب نمو حب بھی فائدہ کرتی ہے کتھہ گلنار ہر ایک تین ماشہ زہر مہرہ پیس کر آملہ، صمغ عربی، مغز بیلگری، بریاں ہر واحد دو ماشہ افیون، مازو، بادیان، بریاں سفید زیرہ، ہر واحد ایک ماشہ کافور ایک سرخ سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر موافق مزاج کے دیں، اور کبھی زہر مہرہ کے عوض طباشیر ملاتے ہیں اور کبھی طباشیر زیادہ بھی کرتے ہیں، اور اگر اندیشہ ہو کافور موقوف کریں۔

حب: کہ بہت قابض ہے۔ منقی مع تخم سات عدد آنب کی گٹھلی ایک دانہ افیون آدھا ماشہ کوٹ چھان کر باہم ملا کر سات گولیاں بنا کر ایک گولی روز کھائیں۔

حب: مازو سریع الاثر ہے۔ اسہال کو دفع کرتی ہے، اور آنتوں کے زخم کو فائدہ دیتی ہے۔ مازو چار درم، افیون دو درم، اجوائن ایک مثقال چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

حب عود العطاس: یعنی چھکنی کی حب آلاس اسہال کو نافع ہے۔ جو ناف کے سرک جانے سے ہو تو چھکنی جلا کر اجوائن سونٹھ برابر کوٹ چھان کر ایک ماشہ گڑ ملا کر گولیاں بنائیں، اور گھی کے ساتھ کھائیں۔

ضماد: ناف کے سرک جانے کے لئے پھٹکری تین درم مازو تین عدد کوٹ چھان کر سرکہ میں ملا کر لگائیں اوپر سے پٹی مضبوط باندھیں۔

حب: اسہال کو نفع دیتی ہے۔ سونٹھ بھون کر مائیں، لودھ پٹھانی، رال، سفید، گل دھاوا، اندرجو، شریں مغز بیلگری موچرس آنب کی گٹھلی خرما بریاں سیاہ مرچ کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔

حب: ہنگ، بریاں بہڑ، کی پتیاں، نرکچور ہموزن لے کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر دونوں وقت کھائیں۔

حب: آنتوں کے چھل جانے اور خونی اسہال کو جو بغیر سدھ کے ہو مفید ہے۔ گیرو، کتھہ رال، گوند کتیرا، تخم کونچ، مقشر، ہلگیری کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں، اور صبح و شام ایک گولی کھائیں۔

حب: لڑکوں کے اسہال کے لئے گلنار ایک عدد الائچی افیون ہر واحد ایک ماشہ، چاکسو، رسوت، نرکچور، سفید زیرہ، ہلدی، نیب کی چھال، بکائن کی کونپل، ببول کی کونپل، ہر واحد دو ماشہ کوٹ چھان کر مونگ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو گولی تک۔

حب: لڑکوں کے سبز رنگ دست آنے کو مفید ہے۔ ببول کی پتیاں، لونگ، مدار سنگ، گلنار، زعفران، نیب کی کونپل، سونف، سیاہ زیرہ، سونچر نمک، تج اجوائن، برنگ کابلی ہر واحد سات ماشہ باریک پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح ایک شام کھائیں، اور کبھی مردار سنگ کے عوض زہر مہرہ یا طباشیر اور کبھی تج کے عوض وج ملاتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

الائچی کا سفوف: قابض و ہاضم ہے۔ زنجبیل بریاں، بادیاں بریاں، بڑی الائچی کا پوست، مساوی پیس کر سفوف بنائیں۔ خوراک ایک کف دست۔

سفوف وج: قدب اور شکری کو نفع دیتا ہے، کوری مٹی کے چھوٹے سبوچہ میں رکھ کر کپڑوٹی کر کے گرم تنور میں رکھیں جب سرد ہو جائے نکال کر پیس کر ایک ماشہ لے کر دو درم شہد اور قدرے نمک ملا کر کھائیں۔ غذا اسانھی کے چاول کا خشکہ دہی کے ساتھ

حب ہندی: اسہال خونی بواسیر اور زرب کو بند کرتی ہے اور ہیضہ اور رنگ کی زردی کو نافع۔ مصطگی، سیاہ مرچ، طباشیر، انار دانہ، مغز تخم آنبہ پیس کر میتھی، مین، کی دباد، مازو، مساوی خشخاش کے پوست کے پانی میں گولیاں بنائیں، خوراک ایک دانگ سانھی کے چاولوں سے پانی کے ساتھ غذا خشکہ اور مونگ کی دال۔

سفوف ہلیلہ سیاہ: اسہال معدی اور زحیر صاوق کے لئے نافع ہے ہلیلہ گھی یا روغن بادام میں بھون کر، تولہ خشخاش کا پوست گھی میں بھون کر ایک تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کر برابر اس کے شکر ملائیں۔ خوراک ایک تولہ صبح و سات ماشہ شام۔ مئولف نے اس نسخہ میں صمغ عربی بریاں ملایا تھا۔ بہت فائدہ کیا۔

بیج کا سفوف: اسہال کو نافع ہے۔ بیج، گلنار، سپاری سے پھول برابر سفوف کر کے موافق مزاج کے پانی کے ساتھ کھائیں۔

سفوف بادیان: بلغم کے اسہال کو نافع ہے، اور مقوی معدہ نافع ریاح ہے۔ سوتف گھی میں یہاں تک بریاں کریں کہ سرخ ہو جائے، پھر کوٹ چھان کر برابر اس کے شکر ملائیں، خوراک سات ماشہ، سرد پانی سے۔

سفوف انار: اسہال صفراوی کے لئے نافع ہے، کھٹے انار کے دانے، سیاہ زیرہ، بریاں پانچ درم، آملہ ایک مثقال، گوگل دھنیا پسا ہوا چار درم، گلنار، صمغ عربی ہر ایک درم سفوف بنائیں۔ خوراک دو درم تک۔

سفوف: کشنیز اسہال دموی کے دفع کرنے میں جو بغیر بدھ ہو تو مجرب ہے۔ تخم جامن سوختہ، تخم کنار سوختہ، شاخ گوزن سوختہ، حبیت بریاں، خشخاش بریاں، مقل بریاں ہر واحد ایک درم ہلیلہ سیاہ، بادیاں دانہ انار، دھنیا، تخم چوکا صمغ عربی نشاستہ، سیاہ زیرہ، تخم خرفہ، سونٹھ، اسبغول، بارتنگ، تخم ریحان ہر ایک دو درم لے کر بریاں کر کے تخم خرفہ اسبغول و بارتنگ کو علیحدہ رکھیں اور گل دھاوا، آنبہ، مائیں، انار، مغز بیلگری، رال کتھہ سفید، کتیرا، مغز تخم بیر، بیج بڑ، الائچی کا پوست نرکچور، گلنار ہر واحد آدھا درم کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک موافق مزاج کے [illegible] ساتھ۔

سفوف: کہ اسہال کو نافع ہے، سونٹھ، دیودن، رال، خرما بریاں، ہلیلہ سیاہ روغن میں بریاں کر کے مغز بیلگری مساوی لے کر سفوف بنائیں

سفوف: کہ اطفال کے اسہال کو نافع ہے۔ انار کی چھال، بیول کی پتیاں، بادیاں بریاں ہر ایک تھوڑا پوست

خشخاش سوختہ برابر سب کے ملائیں، اور تھوڑا سن کے موافق دیں۔

سفوف: گل دھاوا، آملہ، بیلگری، اندرجو تلخ مساوی کوٹ چھان کر سن و مزاج کے موافق شہد میں ملا کر چاٹیں۔

سفوف: لڑکوں کو اسہال کے لئے جو دانت نکلنے کے وقت عارض ہوتا ہے۔ مغز بیلگری، کتھہ، آملہ کا پوست کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک موافق مزاج کے سفوف۔

سفوف: کہ اسہال کی سب قسموں کو نافع ہے۔ شیطرنج، ناگر موتھا لودھ، اندرجو، موچرس، بیلگری، گل دھاوا مساوی کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، خوراک ایک درم۔

سفوف: کہ اسہال کو روکتا ہے اور اہل ہند کا مستعمل ہے۔ چنے بھون کر مقشر کر کے چوہے کی مینگنیاں ہر واحد ایک درم کوٹ چھان کر سانھی کے چاول کے ساتھ استعمال کریں۔

دیگر: اطفال کے اسہال کو نافع ہے۔ اتیس ایک ماشہ یا کم یا زیادہ پانی میں پیس کر دیں، اور جوان کو ایک تولہ تک موافق مزاج کے کھلائیں۔ دستوں کو بند کرتا ہے، اور چاہئے کہ تھوڑا گلنار بھی ملالیں۔

دیگر: سنگرہنی کے لئے مجرب ہے، اسبغول بریاں، مغز بیلگری، رال مغز تخم انبہ، مغز تخم جامن، نمک لفظی ناگر موتھا خشخاش، سونٹھ سوائے اسبغول کے سب ادویہ کوٹ چھان کر باہم ملا کر ایک گھدست صبح کو کھائیں۔

دیگر: اس اسہال دموی کے لئے جو سدہ کے سبب سے ہو نافع ہے۔ مغز تخم انبہ مغز تخم جامن، تخم کوٹج، موافق مزاج سانھی کے چاول کے پانی ساتھ کھائیں۔

دیگر: قبض اور پیٹ کے درد کو مفید ہے اور کھانے کو بھی ہضم کرتا ہے، بادیان دو درم، سیاہ زیرہ ایک مثقال کوٹ چھان کر سفوف بنا کر دو درم سے دو مثقال تک دیں۔

سفوف کنار: اسہال کو نافع ہے۔ یہ ہانڈی میں بھر کر منہ اس کا بند کر کے کپڑوٹی کریں، پھر آگ میں رکھ دیں جب بیر جل جائیں نکال کر ایک دست ہر صبح کھائیں، غذا خشکہ یا دہی یا مونگ کی دال۔

سفوف: بادیاں بریاں تخم انبہ کہنہ مساوی الوزن پرانی شکر برابر ملا کر آدھا دام کھائیں۔

آملہ کا شربت: اسہال کو نفع کرتا ہے اور استعمال اس کا الائچی کے دانے کے ساتھ متلی کو نفع دیتا ہے، اور شیرہ تخم خرفہ کے ساتھ حمیات کو فائدہ کرتا ہے۔ آملہ چار درم نیم کوب کر کے آدھ سیر پانی میں بھگو کر جوش دیں، جب نصف باقی رہے صاف کر کے پاؤ سیر شکر ملا کر قوام میں ملائیں۔

بیلگری کا شربت: قابض اور معدہ کو قوت دیتا ہے۔ مغز بیلگری آٹھ پاؤ آدھ سیر پانی میں بھگو کر جوش دیں۔ جب نصف پانی باقی رہے۔ آدھ پاؤ قند میں قوام کریں، خوراک مزاج کے موافق۔

معجون آملہ: معدہ کو قوت دیتی ہے اور اسہال کو روکتی قائم مقام نوشدارو کے ہے۔ آملہ کا شیرہ چھ درم، الائچی، ناگر موتھا ہر واحد دو درم، نرکچور، بالچھڑ، بیج، صمغ عربی، ہر واحد ایک درم مغز بیلگری میں دام کوٹ چھان کر سہ چند شکر میں معجون بنائیں۔

Scanned by CamScanner

جوشاندہ: اسہال کو نافع ہے دو درم، بالا تین پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ رہے صاف کرکے ملی اور شام کو اسی والا مطبوخ کو ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہے اور اسہال کو نافع ہے، اور زحیر اور پیچ میں قائم مقام عرق بارتنگ کے ہے۔ مغز بیلگری خشک یا تازہ کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح عرق کھینچیں۔

جامن کا شربت: قے اور متلی کو بند کرتا ہے اور اقسام اسہال خونی و معدی اور پیچش اور بواسیر کو نافع ہے۔ جامن پختہ بچوڑ کر تھوڑے گلاب میں اگر ہو بمترواالا پانی میں قوام کریں، پھر چوتھائی قند ملا کر شربت بنائیں اور آخر قوام میں اگر بعض دوائیاں قابض طباشیر اور صندل کے گلاب میں گھس کر ملائیں۔ قوی الفعل ہوتا ہے۔

جوشاندہ: مجرب دوستوں کو روکتا ہے۔ دھنیاں، ناگر موتھا، خس، سونٹھ، مغز بیلگری ہر واحد پانچ ماشہ، نیم کوب کرکے ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب سوم حصہ رہے صاف کرکے پئیں۔ غذا خشکہ مونگ یا مسور کی دال کے ساتھ اور اگر یہ دوا دو تین روز میں فائدہ نہ کرے دو ہفتے تک دیں، اور اگر مزاج میں گرمی نہ ہو۔ سونٹھ زیادہ کریں۔

جوشاندہ: اسہال اور زرب کے لئے مفید ہے۔ مسور گیسوں ہر واحد ایک تولہ، خشخاش کا پوست، مغز بیلگری ہر ایک تین ماشہ، آدھ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب تیسرا حصہ رہے صاف کرکے پئیں۔

جوشاندہ: دفع اسہال میں مجرب ہے اسگند، بالا میں گل دھلوا کنیر کی چھال تین ناگر موتھا بیلگری، سونٹھ، لودھ پچھلی گلو ہر ایک ڈیڑھ ماشہ لے کر ایک سیر پانی میں جوش دیں جب آدھ پاؤ رہے صاف کرکے پئیں۔ اسی طرح سات روز کا استعمال کریں۔

دوا: برگد کا دودھ ناف میں بھر دیں، اور ناف کے گرد بھی لگائیں۔

قرص: اسہال کے لئے نافع ہے۔ مغز خستہ جامن، مغز خستہ انبہ ہلیلہ، زرد گھی میں بھونیں جب پھول جائے برابر پیس کر قرص بنائیں خوراک ایک مثقال طلا آنب کی چھال دہی کے پانی میں پیس کر ناف کے گرد لگائیں، اور بعض لوگوں نے سرکہ میں پیس کر طلا کرنا بھی لکھا ہے۔

طلا: نافع اسہال آملہ گھی میں پیس کر ناف کے گرد دائرہ بنائیں اور کنارہ دائرے کا بلند رکھیں پھر اس میں ارک کا شیرہ بھر دیں اور اسی طرح تھوڑی دیر رہنے دیں۔ اگر پانی کے دست آتے ہوں بند ہو جائیں مجربات اکبری میں لکھا ہے کہ یہ دوا سب دوائیوں کی بادشاہ ہے۔

دوا: اسہال معدی کو نافع ہے۔ بیلگری تازہ تازہ بریاں کرکے تھوڑی شکر ایک تولہ کھائیں بہت مفید ہے۔ فائدہ نے کرنا استعمال میں دستوں کو بند کرتا ہے۔ اسہال مزمن کے لئے کیتھے کے بیج بھون کر کھانا اسہال کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: کہ دست بند کرے۔ مولی کے بیج بھون کر نو ماشہ برابر اس کے شہد میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: گولر کی کونپل ایک تولہ پیس کر پئیں۔

دیگر: آملہ دو تولہ زرد میں بریاں کرکے پانی میں پیس کر ناف کے گرد لگائیں، اور تھوڑا افیون اور کو کے

رن میں حل کرکے دو تین قطرے ناف پر ٹپکائیں۔

دیگر: گولر کے درخت کا دودھ ایک ماشہ برابر کھائیں۔

دیگر: بیر کے ستو قبض و اسہال کو دفع کرتے ہیں اور معدہ کی استرخاء اور اسہال صفرا کو نفع دیتے ہیں۔

دیگر: نافع اسہال صفراوی چاولوں کی پیچ پئیں۔

دیگر: دودھی سبز پیس کر ایک پیالہ پئیں۔

دیگر: نیم پرانا لے کر اس قدر دھوئیں کہ اس میں نمک کا اثر باقی نہ رہے، پھر اس کو بھون کر کھائیں۔

دیگر: مسور مقشر بھون کر استعمال کرنا قاطع اسہال ہے۔

دیگر: اگر جمال گوٹے کے کھانے سے اسہال سے ہوں۔ آدھا درم کتیرا پیس کر دہی میں ملا کر کھائیں۔

فصل زحیر کا علاج: جس کو عوام پیچس کہتے ہیں، اور وہ دو قسم کے ہیں صادق و کاذب۔ صادق وہ ہے کہ قم ریحان یا اسبغول یا مثل اس کے کھائیں۔ پختہ پاخانے میں نکلے اس میں ادویہ قابضہ کا استعمال کریں اور کاذب وہ کہ دانے پاخانے میں نہ نکلیں۔ پس زحیر کاذب میں جب تک مسہل نہ دیں، اور سدھ دفع نہ ہو قابضات کا استعمال نہ کریں۔ اس لئے کہ اول تو قابضات دینا موجب سدھ اور درد اور بلا کی بیمار کا ہے۔

جوشاندہ: کہ زحیر کاذب کو نفع دیتا ہے املتاس پانچ درم، بادیان نیم کوفتہ دو درم، تخم خطمی، بیخ خطمی ہر ایک ڈیڑھ درم، لسوڑے پچیس عدد، ادویہ جوش دے کر صاف کرکے املتاس ملا کر تھوڑا گھی ڈال کر ایک ڈلا کھنڈ سے میٹھا کرکے پئیں، اور اگر مقدور ہو تو بنفشہ و آلو بخارا اور مویز منقیٰ بھی ملائیں۔ والا فریبوں کو اسی قدر کافی ہے اور دوسرے روز تخم ریحان و اسبغول ہر واحد ایک مثقال استعمال کریں، پھر بتدریج قابضات یا مقویات معدہ کے دیں۔

دوا: اسہال پیچش کو نافع ہے۔ آنب کی چھال لے کر پانی میں گھس کر اور تھوڑا پانی اس میں حل کر جلد پی لیں۔ کیونکہ ایک لمحہ دیر ہو گئی تو جم جائے گا۔ پھر پیا نہ جائے گا۔ اس دوا کے استعمال سے تین روز میں شفا ہوتی ہے۔ دیگر اس پیچش کو مفید ہے۔ جو گرمی کے ساتھ ہو جائے بلکہ نفع ہو۔ بریاں دو درم، السی بریاں، تخم عربی، کیرو ہر واحد ایک درم، ابہل آدھا درم، ان دوائن چوتھائی درم۔

دیگر: زحیر صادق کے لئے تخم تمخ عربی ہر ایک مساوی بریاں پیس کر تخم ریحان ثابت رکھ کر ایک تولہ سفید زیرہ کے شیرہ میں ملا کر پئیں۔

سفوف: اسہال خونی اور زحیر صادق کے لئے نافع ہے۔ مل۔ سنٹھ، مغز بیلگری، تخم کونچ برابر لے کر سفوف بنائیں۔ خوراک دو درم تک۔

دیگر: آنتوں کے زخم اور سماکہ خونی لے کر کتیرا بادہ بیدنجے کا سیندھ جلا کر برابر لے کر سفوف بنائیں۔ خوراک ایک مثقال۔

دوا: بلغمی زحیر کو نافع ہے سفید زیرہ چار ماشہ، اجوائن پانچ ماشہ، افیون دو سرخ باریک کوٹ چھان کر تین خوراک کریں، اور ساتھی کے چاول کے ساتھ کھائیں۔ غذا کھچڑی۔

Scanned by CamScanner

جوشاندہ: زخیر صادق کو مفید ہے گل دھاوا اس میں کاگوند مساوی پانی میں جوش دے کر صاف کر کے شہد اور میٹھے تیل نیم گرم سے حقنہ کر بیچش کے دفع کرنے میں مجرب ہے۔

دوا: بیچش اور خون اور بلغم کے اسہال کو نافع ہے۔ مروڑ پھلی ایک دام پانی میں بھگو کر ہاتھ سے مل کر صاف کر کے کھائیں، غذا کھچڑی کھٹائی اور نمکین چیزوں سے پرہیز کریں۔

دیگر: نافع بیچش سانکر کی پھلی پکا کر خشکہ کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: نافع زخیر صادق، رال، شکر، سفید ہر واحد ایک دام، خشخاش کا پوست کا بریاں ایک عدد کوٹ چھان کر کف دست کے برابر کھائیں۔

سفوف ملین: زخیر صادق کے لئے نافع ہے۔ گیرو تخم ریحان بریان دونوں ثابت رکھ کر تخم چوکا ہر ایک ہر ایک دو درم گمنار صمغ عربی نشاستہ ہر واحد ایک درم کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔

سفوف ہلیلہ: قابض اور زخیر کو نافع ہے اور معدہ کے درد کو مفید۔ ہلیلہ سیاہ کڑوے تیل میں بریاں کر کے سیاہ مدبر بریاں، بادیاں، روغن میں بریاں کے کر کے ہر واحد ایک درم، اسبغول ثابت ہالم کی جڑ ہر ایک دو درم کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ خوراک چار درم۔

سفوف مقلیاثا: یعنی بالوں کا سفوف زخیر کو نافع ہے۔ مقلیاثا یعنی بالوں، تخم ریحان، اسبغول ہر واحد دو درم تینوں اجزاء کو ثابت رکھ کر صمغ عربی، نشاستہ، تخم خطمی، ہر واحد ایک درم سفوف بنائیں، اور جو زخیر صادق ہو چاہئے کہ، تینوں تخم اول کو بریاں کریں۔ خوراک چار دام تک نقوع کہ بیچش کو نافع ہے فالسہ کی جڑ نیم کوب کو بریاں کریں۔ خوراک چار دام تک۔

نقوع: کہ بیچش کو نافع ہے۔ فالسہ کی جڑ نیم کوب کر کے رات کو پانی میں بھگو دیں صبح کو شدت درد کے وقت نافع ہے۔ تخم ریحان ایک تولہ جب آدھا پانی باقی رہے۔ مع تخم ریحان کے پئیں۔

جوارش مقلیاثا: زخیر اور مغص یعنی مروڑ اور بواسیر کے لئے مفید ہے۔ سیاہ زیرہ، بریاں ہلیلہ گھی میں بھون کر ہر ایک آدھا حصہ بالوں بے کوٹا ہوا۔ بریاں ایک حصہ بصطگی تہائی حصہ بدستور قند میں قوام کریں۔ خوراک دو درم، اور اگر مصطگی میسر نہ آئے کندر ملائیں۔

سفوف: نافع زخیر، تخم خطمی، بریاں، تخم خبازی ہر ایک پانچ درم نشاستہ بریاں تین مثقال صمغ عربی، گیرو ہر ایک دو مثقال سفوف بنائیں۔ خوراک تین درم

دیگر: خون آنے کو نافع ہے بال، سونٹھ، بادیاں پوست انار، خشخاش ہر واحد آدھا دام، شکر دو دام، کوٹ چھان کر آدھے دام کے برابر تازہ پانی میں ہر صبح و شام کھایا کریں۔ غذا چاول مسور کی دال۔

دیگر: بیلگری ایک تولہ، کراکی چھال دو تولہ، بادیاں، ہلیلہ، زنگی ہر واحد ایک تولہ، اسبغول چھ ماشہ، مصری تین تولہ، ہلیلہ کو گھی میں بریاں کر کے سوائے اسبغول کے کوٹ چھان کر سب ملائیں۔ خوراک سات ماشہ سے ایک تولہ تک۔

دیگر: زخیر صادق کے لئے ہلیلہ سیاہ گھی میں بھون کر سونٹھ بادیاں ہر واحد ایک تولہ شکر ملا کر موافق مزاج

کے دیں۔

دیگر: آنتوں کے چھل جانے کو نافع ہے۔ بیلگری کتھ مساوی لے کر سفوف بنائیں۔

دیگر: اسہال صفراوی اور دموی اور زخیر کے لئے نافع ہے۔ صمغ عربی ہر روز تین مثقال تین روز یا گیارہ روز تک پیس کر کھائیں، اور اگر اسہال میں شدت ہو خشخاش کا پوست باریک پیس کر ایک مثقال سے دو مثقال تک پینا مجرب ہے اور اگر صمغ عربی ملائیں مفید زیادہ ہے۔

ب: اسہال اور زخیر بلغمی کو مفید ہے۔ سونٹھ بادیان، خشخاش تینوں بریاں کر کے دو درم کوٹ چھان کر قند سیاہ اور گھی میں گولیاں بنا کر رکھیں۔

دیگر: زخیر صادق کے لئے مائیں، افیون، کتھ مساوی لے کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر سانھی کے ہاول کے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

دیگر: زیادتی اسہال اور زخیر صادق کو نافع ہے۔ افیون خالص چونہ مساوی کے لے کر موٹھ یا مسور کے برابر گولیاں بنا کر موافق مزاج کے ایک گولی صبح ایک شام کھائیں۔

دیگر: آنتوں کے چھل جانے اور زخیر صادق کے لئے مفید ہے۔ مازو مائیں ہر ایک دو درم صمغ عربی ایک درم افیون آدھا درم سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک جوان کے لئے دو گولی اور لڑکے کے لئے ایک گولی۔

دیگر: مازو چار حصہ، افیون دو حصہ، اجوائن ایک حصہ، کوٹ چھان کر چنے یا مونگ کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح کھایا کریں۔

دوا: کہ زخیر صادق اور اسہال کو دور کرتی ہے۔ درخت مہوہ کی چھال لے کر شیرہ اس کا چار دام کے برابر نکال کر برتن میں رکھ کر آگ پر رکھیں، اور تین ماشہ سونٹھ لے کر اس میں ملائیں جب دو تین جوش کھائیں۔ اتار کر نیم گرم پئیں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔

دیگر: خرمائے ہندی یعنی کھجور ایک درم پیس کر تھوڑے دہی میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: انار کی پتیاں ایک پیالہ میں پیس کر پئیں۔

دیگر: کتیرا رات کو پانی میں بھگو دیں صبح تھوڑی شکر میں ملا کر پئیں۔

دیگر: لسوڑہ کی گونپل پیس کر گولیاں بنا کر کھائیں۔

دیگر: سپاری جلا کر دہی میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: تخم ریحان کو مٹی کے برتن میں رکھ کر اوپر سے دو تین قطرہ میٹھے تیل کے ڈال کر آگ پر سرخ کر کے کھائیں۔ اسہال کی زیادتی منع کرتی ہے۔

دیگر: ملتانی مٹی پیس کر بھیدانہ یا اسبغول کے لعاب میں ملائیں۔

دیگر: سفید زیرہ دہی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: ابتدائے خراش امعاش امعاء کو مفید ہے۔ صمغ عربی چار درم، سرد پانی میں ملا کر پئیں خراش کو دفع

Scanned by CamScanner

کرتا ہے۔

فصل قولنج کا علاج

یہ مرض بسبب پڑ جانے سدہ کے امعاء قولوں میں عارض ہوتا ہے۔ اس میں ریح اور پاخانہ کا خروج بدشواری درد کے ساتھ ہوتا ہے۔

قولنج: اگر قولنج ریح سے ہو تو سینک کریں۔ جس طرح معدہ کے درد میں اس کا بیان ہوا۔ اور اگر بسبب ثقل یا بلغم کے ہو تو ملینات دے کر مسہل پلائیں، اور جوشاندہ ملیں جو پیش میں مذکور ہوا۔ قولنج کے لئے بھی نافع ہے۔ ریڈی کے تیل سے جو معدہ کے درد میں مذکور ہو مالش کریں۔

حب: کہ قولنج کو دفع کرتی ہے، اور ہندی میں مستعمل ہے۔ پھلکری بریاں اجوائن پیلا مول، سیاہ مرچ، مغز کرنجوہ، ہینگ، ایلوا، سیاہ نمک برابر کوٹ چھان کر ادرک کے پانی میں چار ماشہ کے برابر گولیاں بنا کر ایک تولہ درد کے وقت کھائیں۔

آبزن قولنج: کے لئے نافع ہے۔ رہندی سویہ کے بیج، کلونجی، خطمی بابونہ ہر ایک تھوڑا لے کر پانی میں جوش دیں۔ جب نصف بے صاف کر کے اس میں بنیسیں جوارش طبیعت کو نرم کرتی ہے، اور مسہل بلغم اور مقوی معدہ اور دافع قولنج ہے مویز منقی پاؤ سیر، مصطگی ساڑھے چھ درم، تربد سفید دس درم کوٹ چھان کر منقی کے بیج نکال کر گلاب میں پیس اوویہ میں ملائیں۔ خوراک دو درم اور جو ہمیشہ استعمال کریں۔ تین درم تک ہو۔

حب: نافع قولنج اہل ہند کی مستعمل ہے۔ مغز کرنجوہ، ریڈی کا مغز، پنکھنکی، ہینگ، سونٹھ برابر پیس کر بیر کے برابر گولیاں بنائیں خوراک ایک گولی نیم گرم پانی کے ساتھ۔

حب: پیٹ کی گرانی کے لئے ایک گولی گرم پانی کے ساتھ اور پیٹ کے درد اور ہیضہ کے لئے شیرہ باریاں کے ساتھ دو گولی اور رفع قبض کے پانچ گولی سرد پانی کے ساتھ اور اسہال لانے کے لئے آٹھ گولیاں گرم پانی کے ساتھ نافع ہیں اور اگر گولیوں کے استعمال سے گرمی معلوم ہو تو معتری گلاب میں پیس کر پئیں۔

نسخہ: گولیوں کا یہ ہے کہ جمالگوٹہ مدبر ایک درم، ریڈی کا مغز دس، پوست ہلیلہ زرد دو درم، پارہ سہاگہ بریاں، جوا کھار، ہلدی، سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔

حب: پیٹ کے درد کو نافع ہے۔ پیپل کے اڑھائی عدد پتے پیس کر گڑ میں ملا کر کھلائیں۔

دیگر: باؤ گولہ کو مفید ہے۔ مغز سمندر پھل کف، دریالاہوری نمک، سیاہ نمک، ہی، سفید تربد، جوا کھار، سہاگہ، پوست، ہلیلہ زرد، پیپل سونٹھ، ہینگ، برنگ کابلی ہر ایک اڑھائی ٹانک، اہل بید دس ٹانک۔ کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ خوراک دس ٹانک۔

دیگر: قولنج اور اس کے درد کو نافع ہے۔ ایلوا، سہاگہ، سیندھ نمک، جوا کھاری، گھیکوار کی لعاب میں بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔

معجون سہل: سہل سنا کی پچیس درم، بنفشہ شیر خشت یا ترنجبن، گلاب کے پھول، پوست ہلیلہ زرد، شاہترہ ہر ایک پانچ درم، مویز منقی پاؤ سیر شہد تین وزن۔ خوراک تین مثقال۔

سفوف: کہ دست لاتا ہے اور ہاضم ہے پوست ہلیلہ زرد سیاہ لاہوری نمک سنا کی پیس کر نو ماشہ کے برابر گرم پانی سے سوتے وقت کھائیں۔

شیاف: کہ دست لاتا ہے گڑ تانبے کے برتن میں آگ پر رکھیں۔ تا کہ گھل جائے، پھر نمک پیس کر ملائیں جب منعقد ہو جائیں سرد کر کے شیاف بنا کر روز استعمال کریں، اور نقطہ نمک کا حول بھی فراغت سے دست لاتا ہے۔

شیاف: قولنج کھولنے لئے مغز تخم مہوہ پانی میں صلایہ کر کے شیاف بنائیں۔

دیگر: موم دو درم اس میں آدھا درم نمک ملا کر روغن سے چرب کر کے شیاف کریں اور شیاف جب نکل آئے پھر رکھیں۔

دیگر: مدار کی جڑ کھرل کر کے مقعد میں رکھنا فراغت سے دست لاتا ہے، اور پانی میں پیس کر پیٹ پر بھی نیم گرم ضماد کریں۔

دیگر: چوہے کی مینگنیاں سانبھر نمک برابر شکر ملا کر نرم آگ پر جما کر مثل خرما کی گٹھلی کے فتیلہ بنا کر روغن سے چرب کر کے مقعد میں رکھیں۔

شیاف دیگر: صابون کا ٹکڑا مثل خرما کی گٹھلی کے بنا کر روغن سے چرب کر کے رکھیں۔

جوشاندہ: قولنج کو نافع ہے۔ سونپ کے بیج میتھی ہر ایک دو تولہ یا کم و زیادہ موافق مزاج کے لے کر جوش دے کر دو تولہ گھی میں ڈال کر پئیں۔

دیگر: قولنج اور پیٹ کے درد کو نافع ہے۔ سونٹھ ارنڈ کی جڑ ہر واحد ایک درم ہینگ، سونچر، نمک ہر ایک ایک ماشہ سونٹھ اور ارنڈ کی جڑ کو تین پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ رہے صاف کر کے پہلے ہینگ اور نمک باریک کر کے گولی بنا کر کھالیں، پھر اوپر سے جوشاندہ پئیں۔

دوا: ارنڈ کی جڑ جلا کر راکھ اس کی ایک کف دست کھائیں تو ریح اور پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ محمد زکریا نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا بہت آدمیوں کو قولنج عارض ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بھیڑیئے کی کھال اپنے استعمال میں رکھی یہاں تک کہ اسی پر بیٹھتے تھے اور سوتے اور گھوڑے پر ڈال کر سوار ہوتے تھے۔ پس حدوث قولنج کا اس سے موقوف ہو گیا۔

دوا: سداب کا تیل ملنا کہ نسخہ اس کا مذکور ہوا قولنج کے درد کو نافع ہے۔

جوشاندہ: اس درد قولنج اور دفع قبض کے لئے جو مزاج کی سردی کے ساتھ ہو ارنڈ کی جڑ دو دام اگر تر ہو چار دام لے کر آدھ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب چہار باقی رہے صاف کر کے ریڈی کا تیل دو تولہ ہینگ

Scanned by CamScanner

تین ماشہ باہم ملا کر نیم گرم پئیں۔

دیگر: تخم ہاؤں پانچ درم پانی میں جوش دے کر شکر اور تھوڑا روغن کنجد ملا کر پی پئیں۔

دوا: کہ بافاضیت ریاض میں منقول ہے کہ جو شخص بارہ سنگھے کا سینگ جلا کر ایک چمچہ ماء العسل میں ملا کر نوش کرے تو پھر قولنج نہ ہو اور شدت مدد کی موقوف ہو جائے۔

دیگر: آدھا درم میتھا تیل شکر میں ملا کر پینا قولنج کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: گرم پانی پینا اس قولنج کو کہ بسبب ضعف کے ہو جائے زائل کرتا ہے۔

دیگر: بکری کی مینگنیاں لڑکے کے پیشاب میں جوش دیں، پھر پیس کر کپڑے پر لگا کر نیم گرم طلا کریں۔

دیگر: ساکھو کے پتوں کا عرق نچوڑ کر اس میں پارہ پیس کر ناف کے گرد ملیں۔

دیگر: چنبیلی کا تیل گرم کر کے روئی اس سے بھگو کر پیٹ پر رکھیں۔

دیگر: صابون گرم پانی میں حل کر کے پیٹ پر اس کے گرد لگائیں۔

دیگر: حقہ پینا قولنج کے درد کو فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: بافاضیت قولنج کے درد کو نافع ہے۔ جب لڑکا پیدا ہو اس کے ناف کا ٹکڑا اپنے پاس رکھیں۔ قولنج عارض نہ ہوگا۔

طلا: ریندی کا مغز، ایلوا، مغز تخم ہموہ سب کو کوٹ کر سرکہ میں پکا کر نیم گرم طلا کریں۔

دیگر: لہسن کھانا اور پیس کر لگانا قولنج کے درد کے لئے عجیب ہے۔

دیگر: بکری کا پتہ نیم گرم ناف کے نیچے ملنا دست لاتا ہے، اور خاصتہ دفع قبض لڑکوں کے لئے بہت مفید ہے۔

ضماد: اہل ہند کا مستعمل ہے۔ دست برابر لاتا ہے۔ ادویہ اطفال کے لئے بہت مفید ہے۔ سہاگہ تیلیا توتیا مغز جمال گوٹہ ہر واحد ایک درم تھوہر کے دودھ میں پیس کر ناف کے گرد ضماد۔

قرص کندر آنتوں کے درد اور پیچش کو نافع ہے، پانی میں قرص بنائیں شربت ایک مثقال۔ ایک شخص کے معدہ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس کو میں نے مسہل دیا کیڑے دفع ہو گئے، پھر ضعف ہضم عارض ہوا اور بسبب نفخ اور نہ ہضم ہونے غذا کے کبھی کبھی کیڑے پیدا ہوتے تھے۔ یہ معجون میں نے اس کے لئے تجویز کی مفید ہوئی۔ پودینہ، سونف، صفرا انیسوں، زیرہ پوست، اترج، دار چینی، زرنب، سونٹھ، ہر واحد ایک درم اجوائن آدھا درم، الائچی، حنیا، سنبل، گلاب میں پیس کر ایک دو درم آملہ کا مربا تخم نکال کر چار عدد سنہ چند شہد میں معجون بنائیں۔

فصل دیدان شکم

یعنی پیٹ کے کیڑوں کا علاج وہ آنتوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اقسام ہیں ایک لانبے

سانپ کے مشابہ ہوتے ہیں، دوسرے چوڑے کہ ان کو حب القرع اور کدودانہ کہتے ہیں۔ تیسرے چھوٹے کیڑے کے کیڑوں کے مشابہ کو امعاء مستقیم میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ اکثر بسبب برائی کھانوں اور مقعد کے اچھی طرح نہ دھونے سے لڑکوں کے امعاء میں پیدا ہوتے ہیں۔

علاج: ایک دو روز دودھ پی کر یہ گولی استعمال کریں۔ سناء مکی، مقشر، ہر ایک پانچ تولہ، پوست رمی ہر واحد دو تولہ، سونٹھ مویز منقی میں مذکور ہوا۔ نافع ہے۔

اطریفل: کہ دیدان کو نکالتا ہے پوست بلیلہ کابلی، پوست ہبیڑہ، آملہ سیاہ، برنگ کابلی ہر ایک دس درم زبد مجوف، حب النیل ہر واحد آدھا درم، کملا قسط، تلخ، نمک ہندی، ہر ایک تین درم کوٹ چھان کر ہمہ چند میں ملائیں۔ خوراک چار درم تک۔

سفوف: پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے اور دفع کرتا ہے اور ہاضم طعام ہے۔ اجمودہ، برنگ، کابلی، لاہوری نمک، جوا کھار، پوست بلیلہ، زرد پیپل، سونٹھ سب ادویہ مساوی الوزن ہینگ بھون کر ایک بزو کا آدھا حصہ کوٹ چھان کر خوراک دو درم نہار۔

کیلا کی حب: پیٹ کے کیڑوں کے دفع کرنے کے لئے مفید ہے۔ ہینگ، پودینہ، بابرنگ، نمک ہندی، پوست بلیلہ زرد مساوی کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ خوراک تین عدد اور کبھی اس میں تربد مجوف کرتے ہیں۔

دیگر: رنگ کابلی، نمک ہندی ہر ایک دو درم تربد مدبر آدھا درم، قند برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو مثقال گرم پانی کے ساتھ۔

سفوف: کہ ہر طرح کے کیڑوں کو نافع ہے۔ برنگ کابلی لاہوری، نمک کیلا، پوست بلیلہ زرد، مساوی چھان کر آدھا درم گائے کے دہی کے ساتھ کھائیں۔ غذا کھچڑی۔

حب دیگر: دست لاتی ہے اور کیڑوں کو دفع کرتی ہے۔ سیاہ زیرہ تین ماشہ برنگ کابلی درمنہ ترنی ہر واحد دو ماشہ، تربد مجوف افسنتین، سونٹھ، کتیرا، ایلوا ہر واحد ایک ماشہ۔ کوٹ چھان کر گولیاں بنا کر کھائیں۔ یہ ایک خوراک ہے۔

جوشاندہ: نافع دیدان ہند میں مستعمل ہے۔ کھٹے انار کا پوست، توت کی چھال ہر واحد دو تولہ بنا کوفتہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے پئیں۔

دیگر: کرم کلان اور کدودانہ کو نافع ہے۔ بکائن کی چھال دو تولہ آٹھ سکورہ پانی جوش دیں۔ جب ایک سکورہ پانی میں رہے۔ تھوڑا گڑ ملا کر کھا کر سو رہیں اسی طرح سے تین روز تک استعمال کریں۔

حب: معدہ کے کیڑوں کو نافع ہے۔ مغز کرنجوہ، تخم پلاس، پاپڑا، اجوائن کمیلا، بابرنگ، قند سیاہ، برابر لے کر گولیاں بنائیں۔ خوراک آدھا درم۔

دیگر: چھوٹے کیڑوں کے لئے جو لڑکوں کی مقعد میں پڑ جاتے ہیں۔ نافع ہے۔ رسوت، چاکسو مقشر، ہینگ ہر ایک دو ماشہ، ایلوا ایک ماشہ، سیاہ مرچ آدھا ماشہ، نیب کی پتیاں دو عدد، مکروندہ کے عرق میں پیس کر جوار

Scanned by CamScanner

کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی

دیگر: ملیم، کتھ سفید، انیون، بیر کی پتیاں، پرانا نارجیل مساوی لے کر مونگ کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی لڑکے کو کھلائیں۔

دیگر: مویز منقی میں اس کے تخم کے برابر برنگ کابلی بھر دیں جو ان کو بیس دانے اور کے اور لڑکے کو پانچ دانے سے دس دانے تک کھلائیں اور بہتر وہ ہے کہ منقی کو نگل لیں۔

دیگر: بھیس کا سم جلا کر راکھ اس کی شہد یا گڑ میں ملا کر کھلانا حب القرع کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: کرم صفار کو نافع ہے۔ جو لڑکوں کی مقعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ برگ شمشاد جلا کر روغن تلخ میں ملا کر مقعد پر ملیں۔

دیگر: سیاہ دھتورہ کی پتوں کا شیرہ پان کا شیرہ نکال کر ہر روز دو مرتبہ انگلی میں لگا کر مقعد کے اندر پھریں یا کپڑے کا فتیلہ بنا کر دوا سے اکودہ کر کے مقعد میں پھیریں۔ سب کیڑے مارتا ہے۔

دیگر: دافع کدو دانہ اول شب دو مٹھی تل تھوڑے گڑ میں ملا کر کھائیں۔ صبح اس کی چار درم کیلا ایک درم صابون ملا کر تین غلولہ بنا کر گرم پانی سے نگل جائیں۔ سب کدو دانہ اسہال سے نکل جائیں۔

دیگر: درمنہ ترکی انار کے دانہ کے ساتھ نیم کوب کر کے ہر صبح بادام کے برابر کھائیں۔ صاحب خلاصہ التجارب نے اس دوا کو مجرب لکھا ہے۔

دیگر: نافع کرم صفار الطفال ارنڈ کے پتوں کا شیرہ یا متھگرہ کے پتوں کا شیرہ یا دھتورہ کے پتوں کا شیرہ ہر روز دو تین مرتبہ مقعد میں ملیں۔

فصل خروج المقعد

یعنی کانچ نکل آنے کا علاج یہ مرض اکثر لڑکوں کو بعد اسہال کے عارض ہوتا ہے۔

زرور نافع: خروج مقعد کے اطفال کو عارض ہو۔ پرانی چھلنی کا چھڑا جلا کر راکھ اس کی مقعد پر چھڑکیں۔

دیگر: پہلے مقعد کو روغن سے چرب کر لیں، پھر لسوڑہ جلا کر پیس کر اس پر چھڑکیں۔

دوا: لڑکوں کی کانچ نکل آنے کو نافع ہے۔ مریض پیشاب اپنا برتن میں لے کر جب حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اس پیشاب سے پہلے مقعد کو دھو دیں، پھر پانی سے استنجا کرے دو تین روز میں فائدہ ہوتا ہے۔

دیگر: ببول کی پھلی برگ پان گل دھلوا جوش دے کر اس کے جوشاندہ میں بیٹھے، یا اس کے پانی سے استنجا کرے۔

دیگر: آنب کی پتیاں، جامن کی پتیاں اور چھال اس کے دونوں نیم کوفتہ جوش دے کر اس پانی سے آبدست لیں۔

دوا: جب مقعد درم کے سبب سے اندر نہ جائے۔ چند مرتبہ گرم پانی میں بیٹھنا اور روغن گل اس پر ملنا

نفاتا ہے۔

زرور: کانچ نکلنے کو نافع ہے۔ بکری کا سم جلا کر ماز و، گل انار، پوست انار، پیکری ہریاں، برابر کوٹ چھان کر چھڑکیں۔

طلا: انڈے کی سفیدی مقعد پر باہر اور بتیرے لگانا درد اور ورم کو نفع دیتا ہے، اور فصد باسلیق کھولنا نافع ورم اور مسکن درد ہے۔

ضماد: مقعد کے ورم کو نافع ہے۔ جو کا آٹا مسور، انڈے کی سفیدی، روغن گل، میں ملا کر ضماد کریں۔

سعوف: کہ خروج مقعد اور اس کے درد کو مفید ہے۔ سونٹھ آملہ ہر واحد ایک درم، دھنیا لاہوری نمک، سانبھر نمک ایک درم، سیاہ نمک چار درم، پیپلا مول بارہ درم کوٹ چھان کر سعوف بنالیں۔

فصل بواسیر کا علاج

یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ مقعد کے کنارے مسوں کی فردنی ہو اور اس سے خون نکلے۔ اس کو بواسیر خونی کہتے ہیں۔ دوسری وہ کہ مقعد میں سے ہوں، اور پیٹ میں قراقرا ہو اور اگر مقعد پر فردنی ہو اور تنگ ہو جائے اور خون نہ نکلے اس کو بواسیری بادی کہتے ہیں۔

علاج: چوتڑ کی ہڈی پر سینگی لگوانا بہترین علاج کا ہے، اور بواسیر کے خون کو ابتدا میں بند نہ کریں، مگر جب زیادہ نکلے اور مریض کی قوت ضعیف ہو جائے بند کر دیں۔ طبیبوں نے لکھا ہے کہ شتر اور بنر کے درمیان داغ دینا بواسیر کے لئے دافع ہے، اور داغ کے، روئی پانی میں بھگو کر اس پر رکھیں تا کہ جاری رہے۔

ہار سنگھار کے بیج کی حب: بواسیر کے لئے نافع و بیمثل ہے۔ ہار سنگھار کے بیج منتشر کر کے ایک تولہ سادہ مرچ تین ماشہ کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں خوراک تین ماشہ سرد پانی کے ساتھ۔

حب: بواسیری بادی کے لئے مفید ہے اور قبض نہیں ہے اور ملین طبع ہے۔ سونف پوست ہلیلہ زرد پوست بہیڑہ آملہ ہر ایک دو درم، گوگل رسوت چار درم، گندنا کے بیج ایک درم، انجیر چار دانہ، ہلیلجات کو اول گھی میں چرب کر کے دو حصہ کشمش کوٹ کر اس میں ملا کر گولیاں بنائیں۔ خوراک بقدر حاجت دوا گائے کا دودھ آدھ سیر پئیں، اور جب دودھ کا پیالہ منہ سے لگائیں۔ لیموں کاغذی کا عرق اس میں ڈال کر فوراً پی لیں۔ تین روز میں فائدہ ظاہر ہوگا۔

گگرندہ کی حب: یہ نسخہ اہل ہند کا مستعمل اور مجرب ہے ایک سیر گگرندہ کا عرق نرم آگ پر جوش کریں۔ جب گاڑھا ہو جائے ایک درم سیاہ مرچ پیس کر ملائیں، پھر کھرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح ایک شام کھائیں۔

حب برگ کنگھی: بواسیر خونی اور بادی کو نافع ہے۔ کنگھی کی پتیاں سیاہ مرچ ہر واحد اکیس عدد پانی میں

Scanned by CamScanner

پیس کر سات گولیاں بنا کر ایک گولی صبح کو کھایا کریں۔ ضماد کے لئے بھی یہ گولی بہترین دوائی ہے۔

دیگر: بواسیر خونی اور بادی کے لئے مغز تخم بکائن، گوگل، رسوت، ایلوا، سیاہ مرچ، گیرو، برگ، مکو کے ثیرہ میں جنگلی بیر کے برابر ایک گولی صبح ایک شام کھائیں۔

دیگر: بواسیر کا خون بند کرے۔ رسوت سات ماشہ، مویز منقیٰ، مع تخم چودہ ماشہ، کتیرا سات ماشہ سب کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ہر صبح ایک گولی اس کے اوپر سے دو لقمے روٹی کے گھی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: بواسیر خونی اور بادی کو نافع ہے۔ رسوت دو حصہ پوست انار چار حصہ، گڑ آٹھ حصہ کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ خوراک چار درم۔

دیگر: بواسیر خونی کے لئے بھی سفید چونہ سفید چنے بھون کر ہر ایک آٹھ درم کوٹ چھان کر تیس درم قند سیاہ میں ملا کر بتیس عدد گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی صبح و شام

دیگر: بواسیر بادی کو نافع ہے۔ ہلیلہ ایک درم، سیاہ زیرہ آدھا درم دونوں بریاں کر کے کوٹ کر گندنا کے پانی میں گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

حب گوگل: بواسیر خونی اور مادی کو مفید ہے۔ پوست ہلیلہ، زرد پوست، بہیڑہ، آملہ ہر ایک دس درم سیب جلا کر بارہ سنگھے کا سینگ جلا کر ہر واحد ایک درم، اجوائن تین درم، گوگل دو چند ادویہ لے کر پانی میں پیس کر گولیاں بنائیں۔

ایضاً: نسخہ دیگر ہلیلہ، بہیڑہ، آملہ ہر واحد ایک حصہ قند برابر گلاب یا پانی پیس کر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو درم۔

حب: نافع بواسیر خونی برگ بکائن پاؤ سبز کھاری نمک ایک دام پیس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔

حب: بواسیر خونی کے لئے اینڈے کا چھلکا جلا کر سندروس شیطرح ہندی ہر ایک پانچ ماشہ نوشادر سرخ کوٹ چھان کر ریٹھے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک چھ گولی۔

حلوا: بواسیر کے خون بہنے کو نافع ہے۔ گل بچکند باریک کوٹ چھان کر شکر اور گھی میں حلوا بنا کر ایک تولہ کھائیں۔

اطریفل بواسیر: خونی اور بادی کو نافع ہے۔ پوست ہلیلہ زرد، پوست بہیڑہ، آملہ، دھنیا ہر واحد ایک حصہ گوگل، گندنا کے پانی میں حل کر کے تین حصہ تک سہ وزن شہد میں ملا کر تیار کریں۔

سفوف: کہ بواسیر کا خون بند کرے۔ ایک عدد ناریل کے اوپر کا پوست لے کر جلائیں اور اس کے برابر شکر ملا کر تین خوراک کریں۔ خون جاری بند ہو جائے گا۔ اور ایک برس تک عود نہ کرے۔

دیگر: بواسیر بادی کو نافع ہے۔ مغز تخم بکائن، بادیاں ہر ایک درم کوٹ چھان کر برابر اس کے شکر ملا کر سفوف بنائیں۔ خوراک آدھا درم۔

دیگر: بواسیری خونی بند کرے۔ اسپند، سوختہ، گندم سوختہ مساوی پیس کر خوراک تین ماشہ تک دو تولہ گھی

کے ساتھ۔

دیگر: اندرجو تلخ کہ جمیع افعال میں شیریں ہے۔ قوی زیادہ ہے۔ بواسیر کے اسہال کے لئے مجرب ہے ہر روز چھ ماشہ سرد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

دیگر: سنگدل کی جڑ کہ اس کو انگول بھی کہتے ہیں۔ ایک ماشہ، سیاہ مرچ مساوی اس کے لے کر سفوف بنا کر کھائیں اور بخور بھی اس کا لینا دافع بواسیر ہے۔

دیگر: گل معصفر خونی اور بادی بواسیر کو نافع ہے۔ گل کسم تین ماشہ پانی میں پیس کر دہی میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: مولی کے ورق ورق تراش کر سایہ میں خشک کریں، پھر کوٹ چھان کر ایک کف دست برابر اس کے شکر ملا کر چالیس روز تک پھانکیں۔

کالی زیری کا سفوف: بواسیر، بواسیر خونی اور بادی کے لئے مفید ہے۔ کالی زیری تین درم نصف بریاں و نصف خام ہر روز ساٹھی کے چاول کے ساتھ ایک درم کھائیں۔

دیگر: ہلیلہ زنگی، گھی میں بریاں کر کے شکر ملا کر ہر روز ایک تولہ کھائیں۔

سفوف: جوز یعنی اخروٹ کا سفوف خون بواسیر کو بند کرتا ہے۔ اخروٹ کا پوست جلا کر ربوب قابضات کے ساتھ مثل رب بہ ورب انار کے کھائیں۔

سفوف ہلیلہ: بواسیر خونی و بادی کو نافع ہے۔ ہلیلہ کے بیج ایک حصہ شکر دو حصہ ملا کر کھائیں۔ دو ماشہ۔

سفوف: بواسیر کے خون کو بند کرتا ہے نرملی جلا کر تھوڑی شکر ملا کر کھائیں۔

دیگر: خاکستر تخم تمر ہندی ایک ماشہ سے دو ماشہ تک دہی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: پاؤ سیر کنڈا جلا کر راکھ اس کی گھڑے میں رکھ کر آدھا گھڑا پانی اس میں ڈال کر آٹھ روز رکھیں اور ہر روز گھڑے کو حرکت دیا کریں۔ آٹھویں روز پانی کو حرکت دے کر کپڑے سے چھان کر مٹی کے تغار میں رکھیں اور ثفل اس کا دور کر کے سایہ میں خشک کریں، پھر ہر روز چھ ماشہ اس میں سے لے کر اسی طرح سات روز تک کھائیں اور اس عرصہ میں مونگ کی دال خشک کھچڑی غذا کریں، اور بعد سات روز کے پھر کھائیں اور پرہیز نہ کریں۔ چودہ روز میں بواسیر بالکل دور ہو جائے پھر عود نہ کرے۔

سفوف الملک: بواسیر خونی اور بادی کو نفع دیتا ہے۔ مغز کرنجوہ ایک عدد باریک پیس کر ایک تولہ شکر ملا کر کھایا کریں، اور مدت استعمال اس دوا میں چکنی غذا کھائیں۔

سفوف: جنگلی کبوتر کے بیٹ ببول کے پھول کی زردی برابر لے کر باریک پیس ایک ماشہ صبح کو تھوڑا گلاب ملا کر کھائیں، ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔ تین روز میں آرام ہو جائے۔

دیگر: اوندھا ہولی سیاہ میں خشک کر کے باریک پیس کر نصف وزن اس کا سیاہ مرچ پیس کر ملا کر آدھا درم تازہ پانی کے ساتھ کھائیں۔

سفوف: خون کو بند کرتا ہے۔ گیرو، کھریا مٹی مساوی آدھا درم لے کر دہی اور خشکہ کے ساتھ تین روز تک صبح کو کھائیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: زمین قند ٹکڑے ٹکڑے کر کے سایہ میں خشک کریں، پھر چھال، گوبھی، چندن، ناگ کیسر، دسویہ مساوی سنوف بنا کر ہر روز دو درم کھائیں۔

دیگر: بواسیر کے رو کو تسکین دیتا ہے۔ پوست ہلیلہ زرد، گھی میں بریاں کر کے بادیاں ہر واحد ایک حصہ کوٹ کر تخم ہاؤں ثابت دو حصہ ملا کر ہر روز نو ماشہ ایک چمچہ مٹھائی ملا کر کھائیں۔

جوشاندہ: کہ بواسیر کو نافع ہے کریل کی جڑ سایہ میں خشک کر کے پھر نیم کوب کر کے تین سیر پانی میں جوش دیں جب آدھ سیر رہے۔ صاف کر کے پاؤ سیر اس پانی سے صبح اور باقی شام کو نوش کریں۔ سات روز نہایت دس روز میں خون بند ہو جائے تو بواسیر بتدریج تحلیل ہو جائے گی۔

نقوع: کہ خون بند کر کے گل دھاوا ایک دام ایک پیالہ پانی میں تر کر کے شبنم میں رکھیں۔ صبح بے پالش چھالو کو نوش کریں اوپر سے ایک دام شکر کھائیں۔

دیگر: آملہ، مہندی کی پتیاں ہر ایک دس دام ڈیڑھ پاؤ پانی میں رات کو بھگو دیں صبح کو صاف کر کے پئیں۔

دوا: بواسیر کو نافع ہے۔ روسہ کی پتیاں سایہ میں خشک کر کے کوٹ چھان کر رکھیں اور ہر روز چار پانچ مرتبہ متعدد پر ملیں۔

بخور: بواسیر کے لئے نافع ہے۔ بھنگ کی پتیاں، نیم کی پتیاں، بکائن کی پتیاں، املی کی پتیاں، سنبھالو کی پتیاں، نیل کی پتیاں، مساوی کوٹ کر جوش دے کر بخور لیں۔

دیگر: بندال جوش دے کر بخور لیں۔

دیگر: ہاتھوں پاؤں کے ناخن تراش کر بخور لیں۔

دیگر: اہرل پتیاں، سرس کی پتیاں، گل دھاوا، بھنگ کی پتیاں، لودھ برابر ایک درم جوش دے کر بخور لیں۔

دیگر: بھنگ کی پتیاں گائے کے دودھ میں پکا کر پہلے اسے کھائیں، پھر پیس کر مبرز پر باندھیں۔

دیگر: گیندھ کا سینگ جلا کر بخور لیں۔

دیگر: کچلا جلا کر دھواں اس کا لیں۔ درد اور خون دفع ہو جائے گا۔

دیگر: گھری کا گوشت خشک کر کے صبح و شام تھوڑا اسے جلا کر دھواں لیں۔

دیگر: ارنڈ کے پتے پانی میں جوش دے کر بخور لیں۔

دیگر: سندروس کا تیل ملنا بواسیر کو خشک کرتا ہے خصوصاً گندنا کے بیج ملا کر ملنا۔

دیگر: جواسہ کے جوشاندہ میں بیٹھنا بواسیر کو نافع ہے۔

دیگر: ہلہل کی پتیاں جوش دے کر اس سے آبدست لیں اور ہلہل کا ساگ دہی کے ساتھ کھانا بواسیر کے خون کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: استنجا روغن سے نافع بواسیر ہے۔ سیندور چار ماشہ، گھی ایک دام پھول کے کٹورے میں ڈال کر درخت جیت کی لکڑی سے کہ اس کے سر پر ایک دام سیسہ لگایا ہو حل کریں۔ تا کہ اثر سیسہ کا بھی اس

میں آئے اور مثل مرہم کے ہو جائے بواسیر پر ملیں۔

روغن وسمہ: برگ تازہ نیل کوٹ کر عرق نکال کر میٹھے تیل میں جوش دیں۔ جب روغن رہ جائے بواسیر پر ملیں۔

دیگر: روغن کراٹ یعنی گندنا کا تیل گندنا کا عرق نچوڑ کر اس کو ایک حصہ لے کر آدھے حصہ میٹھے تیل میں جوش دیں۔ تا کہ پانی جل کر روغن رہ جائے تھوڑا یہ روغن لے کر تھوڑا گوگل اس میں حل کر کے بواسیر پر لگائیں۔

دیگر: روغن زرد آلو، مغز تخم زرد آلو، کابدوں امیرش قند مثل روغن بادام نکال بواسیر پر لگائیں۔

دیگر: روغن دھتورہ میٹھے تیل میں دھتورہ کا پھل جلائیں جب روغن باقی رہے روئی میں تر کر کے بواسیر پر باندھیں۔

روغن عقرب: سنگ مثانہ اور گردہ کو دور کرتا ہے، اور بواسیر کو نفع دیتا ہے۔ کئی بچھو میٹھے تیل میں ڈال کر ایک شیشی میں بھر کر چالیس روز دھوپ میں رکھیں، وہ روغن لے کر بواسیر پر لگائیں۔

دیگر: گھی مگرر بواسیر پر ملنا درد کو تسکین دیتا ہے۔

طلا: پانچ چھ تولہ سیسے کا ایک دستہ بنائیں اور ایک دام بنولہ کا مغز اس میں پیسیں جب بقدر ایک درم دستہ سے بھی اس کے ساتھ حل ہو کر دوا مثل مرہم کے ہو جائے طلا کریں۔

دوا: کچنال اور جامن اور مولسری کی چھال کو پانی میں جوش دے کر استنجا کریں۔ بواسیر کو دور کرتا ہے۔

روغن توتیا: ایک ماشہ ملتانی مٹی، پانچ ماشہ سیندور، دو ماشہ مٹھا تیل، دو تولہ پیس کر روغن میں ملا کر بعد پاخانہ پھرنے کے انگلی سے بواسیر پر خوب ملیں۔

دوا: نافع بواسیر آدھا پاؤ کلری بریاں کر کے گھی میں خوب حل کریں کہ مثل مرہم کے ہو جائے۔ پھر سویہ کے بیج پانی میں پکا کر پیس کر اول اس کو مقعد پر باندھیں بعد اس کے مرہم مذکور روئی میں تر کر کے مقعد پر رکھیں، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سات روز متواتر لنگوٹ کے رہیں سب سے بیٹھ جائیں گے۔

دیگر: بواسیر کو نافع ہے۔ برگ خرمہ دو دام باریک پیسیں اور مہندی نیم دام پیس کر اس میں ملائیں اور گھی میں گرم کر کے کپڑے پر رکھ کر مقعد پر باندھیں بہت مفید ہے۔

دیگر: بواسیر بادی کو نفع ہے۔ عرق برگ کنگرندہ بواسیر پر ملیں، اور اوپر سے برگ اس کے باندھیں۔

دیگر: بیج کنیر تازہ پانی میں پیس کر قدرے مسوں پر کہ پاخانہ پھرتے وقت نکل آتے ہیں۔ لگائیں اگرچہ یہ دوا بہت درد پیدا کرتی ہے۔ مگر نفع بہت دیتی ہے۔

دیگر: کھٹل بواسیر پر ملنا نہایت مفید ہے۔

دیگر: آبزن بواسیر اور اس کے درد کو نافع ہے۔ جواسہ جوش دے کر اس میں بیٹھیں۔ اگر پیشاب بند ہو گیا ہو۔ اس کو بھی کھولتا ہے۔

Scanned by CamScanner

دیگر: اونٹ کے چمڑے پر بیٹھنا۔ بالخاصیت بواسیر کو نافع ہے۔
دیگر: آبدست کرنا حقہ کے اس پانی سے کہ زرد اور بدبو ہو گیا ہو مفید ہے۔
دیگر: مدار کے پتوں سے بجائے کلوخ کے مقعد پاک کیا کریں۔
حمول: بواسیر کو نافع ہے تین روز میں مسوں کو دور کرتا ہے۔ شورہ قلمی، پھٹکری بریاں پیس کر صابوں کے پانی میں گولیاں بنائیں۔ پائخانہ سے فارغ ہو کر صبح و شام تین روز ایک گولی حمول کریں، لیکن اس دوا سے کچھ ایذا ہوتی ہے۔
دیگر: برگ ارنڈ سبز پیس کر مقعد پر باندھیں۔
دیگر: خون بواسیر کو بند کرے۔ گوبھی جنگلی کا ساگ پکا کر کھائیں۔
دیگر: سورش بواسیر کو نافع ہے۔ کلئی مقعد پر ملیں۔
دیگر: خون بند کرتی ہے۔ آنب کی کونپل پانی میں پیس کر چھان کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔
دیگر: برگ کسوندی بقدر دو تولہ آدھ پاؤ پانی میں پیس چھان کر دو تین ماشہ گیرو ملا کر پئیں۔
دیگر: جامن کی کونپل دو دام شیرہ نکال کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔
دیگر: گیندے کی پتیاں چھ ماشہ سے ایک تولہ تک اور سیاہ مرچ دو ماشہ سے تین ماشہ تک پیس کر پئیں۔
دیگر: فراش کہ ایک درخت ہے اس کی کونپل ایک درم تھوڑے پانی میں پیس کر چھان کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔
دیگر: بواسیر خونی اور بادی کو نافع ہے۔ برگ انب برگ جامن ہر واحد ایک دام گائے کا دودھ پاؤ سیر پتوں سے بغیر پانی ملائے عرق نکالیں اگر نہ نکلے تھوڑا دودھ ملا کر نکال کر سب دودھ شامل کر کے تھوڑی شکر ڈال کر آٹھ روز تک اسی طرح پئیں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔
دیگر: بواسیر خونی اور بادی کو نافع ہے۔ چاکسو مقشر تین درم پیس کر انگلی سے ملا کریں۔
دیگر: بواسیر خونی کو نافع ہے۔ بندوں قند پرانے میں ملا کر شیاف کریں۔ تین روز میں دفع ہو۔
دیگر: برگ انبہ سبز ملا کر بجائے تمباکو کے حقہ میں پئیں۔
دیگر: کلونجی جلا کر پیس کر فائدہ کرتا ہے، اور شہد میں ملا کر حمول کرنا بھی بواسیر کو نافع ہے۔
دیگر: ریڑی کا گودا بواسیر کے درد کو اگر بدوں سوزش ہو تسکین دیتا ہے۔
دیگر: میتھی کا جوشاندہ بواسیر کو نافع ہے۔
دیگر: گوار خشک یا تر پانی میں پیس کر مصری میں ملا کر پینا خونی قے و خونی اسہال و خونی بواسیر اور خون حیض کو قطع کرتا ہے۔
عرق گل صدر گ: نافع بواسیر پاؤ سیر گیندے کی پنکھڑیاں دو سیر کیلے کی جڑ کے عرق میں۔ رات کو تر کر کے صبح کو عرق کھینچیں۔ دو تولہ صبح اور دو تولہ شام کو پینا قطع بواسیر اور دفع مرض کے لئے عجیب العمل ہے۔

ڈرور: خروج مقعد یعنی کانچ نکلنے کو نافع ہے تخم سن جلا کر کانچ پر ڈرور کریں۔
دیگر: نافع قروح مقعد السی جلا کر مقعد کے زخم پر چھڑکیں۔
دیگر: بکری کے سینگ یا سم یا انڈے کا چھلکا یا کاغذ جلا کر مقعد کھجلا کر اس پر ڈرور کرنا مفید زخم ہے۔
دیگر: لسوڑہ جلا کر ڈرور کریں۔
دیگر: پرانی چھلنی کا چمڑا جلا کر ڈرور کریں۔
دیگر: مازو پوست انار پیس کر ڈرور کریں۔

فصل علاج امراض کلیہ و مثانہ

یعنی گردہ اور پھکنے کی بیماریاں سنگ گردہ و مثانہ دونوں میں فرق موضوع درد سے معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک اور پتھری گردہ میں سرخ رنگ ہوتی ہے، اور مثانہ میں سفید۔
علاج: گاڑھی چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، اور تلیس طبیعت اس بیماری میں لازم ہے۔
شربت برگ انگور: گردہ کی پتھری کو نافع ہے۔ منقی پندرہ درم، گوکھرو دس درم، پر سیاوشاں یعنی ہنراج سات درم، تخم خربزہ نیم کوفتہ پانچ درم، بادیاں نیم کوفتہ تین درم انگور کے پتے نرم چالیس درم ایک رات دن پانی میں بھگوئیں۔ صبح کو جوش دے کر سہ چند شکر میں شربت کا قوام کریں۔
سفوف حجرالیسود: سنگ گردہ اور سنگ مثانہ کو دفع کرتا ہے۔ حجرالیسود تین درم، مغز تخم خربزہ مغز خیاریں، گوکھرو کلتھی ہر ایک دو درم بادیان کرس ہندی یعنی اجمود، صمغ عربی واحد ایک درم کوٹ چھان کر سفوف بنالیں، خوراک دو درم چنے کے جوشاندہ کے ساتھ اور اگر ادویہ کہ سہ چند شد کے ساتھ قوام میں ملائیں اس کو معجون حجرالیسود کہتے ہیں۔
سفوف گل داؤدی: سنگ مثانہ کو نافع ہے۔ گل داؤدی کی پنکھڑیاں خشک کر کے کوٹ چھان کر شکر برابر ملا کر کھلائیں اور جوش دے کر پینا بھی مفید ہے۔
دوا: جوا کھار سہاگہ ہر ایک دو ماشہ گوکھرو کے شیرہ کے ساتھ نوش کریں۔
دیگر: برگ نیب جلا کر کھار اس کا نکال کر دو ماشہ کھایا کریں۔
دیگر: انگور کی لکڑی کی راکھ چھ ماشہ گوکھرو کے شیرے کے ساتھ نوش کریں۔
دیگر: کرنجوہ کی کونپل خشک کر کے جلا کر اس کی راکھ دو درم دو تولہ شہد میں ملا کر کھائیں۔
دیگر: تل کی لکڑی جلا کر دو درم اس کی راکھ ایک دام سرکے کے ساتھ کھائیں۔
دیگر: جنگلی کبوتر کی بیٹ دو درم شکر اس کے برابر لا کر پانی کے ساتھ پھانکیں۔ خصوصاً اس کبوتر کی بیٹ جس کو عوض دانہ کے السی کھلائی ہو۔
حب: کرنجوہ سنگ مثانہ اور گردہ کو نافع ہے۔ مغز کرنجوہ کوٹ چھان کر بقدر ایک ماشہ کے تین ماشہ، شہد

Scanned by CamScanner

کے ساتھ ہر روز کھائیں، اور ایک ماشہ روز زیادہ کرتے جائیں۔ گیارھویں روز سے ایک ماشہ کم کرنا شروع کر کے تین ماشہ تک پہنچائیں۔ سنگ گردہ دور ہو جائے گا۔

آبزن: دو متی میں مستعمل ہے ایک وہ کہ دوا کا پانی یا گرم پانی۔ سادہ بڑے برتن مثل دیگ وغیرہ میں بھر کر اس میں مریض کو بٹھائیں۔ دوسرے لفظوں میں کے پانی کو لوٹہ یا مشک میں بھر کر فاصلے سے مریض کے عضو پر ڈالیں۔ ابزن سنگ گردہ و مثانہ کو نافع برگ کرنب، برگ مولی، برگ شلغم، برگ کنجد، برگ خطمی ہر ایک چھ درم پانی میں جوش دیں۔ جب نصف باقی رہے آبزن کریں۔

آبزن دیگر: سرکین کبوتر تخم سویہ، تخم کرنجوہ، سونف کی جڑ، گوکھرو، پوست خربزہ، بیتھی، تخم خطمی اشنان ہر ایک قدرے بدستور آبزن کریں۔ جوشاندہ کہ سنگ گردہ و مثانہ کو توڑتا ہے۔ ملیٹھی کلیجی خطمی ہر ایک تین درم، سونف دس درم چار پیالہ پانی میں جوش دیں۔ جب ایک پیالہ پانی رہے صاف کر کے تین ماشہ لاہوری نمک اور تھوڑا شکر ملا کر نوش کریں۔

دیگر: محمد ذکریا نے لکھا ہے کہ اگر کونپل درخت مسور کی جوش کریں اور تھوڑی شکر ملا کر نو روز پئیں۔ سب بیماریاں گردہ کی دور ہو جائیں۔

دیگر: کاہو چنے کے ساتھ جوش دے کر پانی اس کا نوش کریں۔

دیگر جوارش کلونجی: کہ نسخہ اس کا امراض معدہ میں مذکور ہوا ہے۔ سنگ گردہ اور درد گردہ کو رفع کرتا ہے۔

دیگر: پتھر پھوڑی کہ ایک درخت ہے۔ اس کی پتی ایک پیس چھان کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔ دافع سنگ گردہ ہے اور برگ خشک، برگ تازہ سے کم نفع رکھتا ہے۔

دیگر: سنگ گردہ کو نافع ہے اور پیشاب جاری کرتا ہے۔ چھاڑو کی سینگ کے پھول دو تولہ کے دو پہر پانی میں تر کر کے اس کا صاف پانی لے کر اس پانی میں خیارین گوکھرو جواسہ ہر ایک چھ ماشہ، بھنگ ایک دو ماشہ پیس چھان کر ملائیں، اور تھوڑی شکر ڈال کر نوش کریں۔

دیگر: مولی کے پتوں کا عرق چار درم نچوڑ کر اجمود تین ماشہ پھانک کر اسی عرق سے نگل جائیں۔

دیگر: نافع سنگ گردہ و مثانہ پودے کی پتی باریک پیس کر پئیں۔

دیگر: چولائی کا ساگ کھلنا پتھری کو نافع ہے۔

دیگر: اگر درد گردہ ریگی رہندی کا مغز پیس کر نیم گرم لگائیں۔

آبزن: پتھری کو نافع تل کی پتی پانی میں جوش کر کے مریض کو اس میں بٹھائیں۔

دوا: اس درد گردہ کو نافع ہے جو سردی سے ہو۔ پانچ دانہ اسپند کے نگلنا شروع کریں اور ہر روز پانچ دانہ بڑھائیں۔ جب سو دانہ کی نوبت پہنچے پانچ دانہ ہر روز کم کریں، درد گردہ دفع ہو جائے گا۔

دیگر: درخت کنجد کی کونپل سلیہ میں خشک کر کے جلا کر روز دو تین درم کھایا کریں۔ سنگ گردہ دور ہو جائے گا۔

دیگر: روغن سداب کی یعنی تلی کی تدبیں گردہ اور مثانہ کی پتھری اور سردی کو مفید ہے۔ نسخہ اس کا قانچ میں مذکور ہوا۔

فائدہ: جالینوس نے کہا ہے لوہے کی انگوٹھی یا چھلہ پہننا بالخاصیت پتھری کے مرض کو مفید ہے۔

فصل حرقۃ البول

یعنی سوزاک کا علاج اس میں استعمال ایسی سرد دواؤں کو چاہئے۔ کہ اورار کریں اور سب لعابات پیشاب کی سوزش کو نافع ہیں۔

بناوق البسزور: یعنی بیجوں کی گولیاں پیشاب کی سوزش کو نافع ہیں۔ تخم خرفہ، تخم خشخاش، سفید تخم خیارین، مغز تخم خربزہ، مغز تخم تریزہ ایک پانچ درم، گوکھرو فواد سمغ عربی، کتیرا ہر ایک دو درم، اسبغول کے لعاب میں گولیاں بنائیں۔ خوراک تین ماشہ۔

نوٹ: حب سوزش بول کے واسطے بہروزہ کو گلا کر پانی میں ڈالیں اور اس کے کتیرا اور بونے چنے مقشر پیسکر ملائیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی سوکھرو کے خمیرہ سے کھائیں۔ حب نافع سرزاگر اپاسا بانسہ کا چھوٹا سا درخت جلا کر اس کی راکھ کتیرے کے پانی میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ہر صبح ایک گولی گل خیرو کے پانی سے کہ رات کو بھگویا ہو پئیں۔ سوزاک قدیم اور جدید کو نفع کرتی ہے۔

سفوف: مفید سوزاک سنگ جراحت، رال معری، ہر ایک دو تولہ۔ تال کھانہ، کوکھر سریالی ایک ایک تولہ کوٹ چھان کر چودہ حصہ کریں ہر روز ایک حصہ بکری کے دودھ کی لسی کے ساتھ پھانکیں۔

دیگر: سوزاک کو نفع دے اور آلائش بند کرے، پھٹکری بریاں گیرو ہر ایک ایک درم شکر برابر لے کر سفوف بنائیں، اور ہر روز سات ماشہ گائے کے دودھ کی ساتھ کھائیں۔ دوا مجرب سرد مزاج کے سوزاک کو مفید ہے۔ سوہانجنہ کا گوند ہر صبح ایک تولہ پیس کر سات روز دہی کے ساتھ کھائیں۔

سفوف: سوزاک کے لئے مفید تال تخم، خرفہ، سریالی گوکھرو، تخم کاہو، سنگجراحت، مساوی الوزن سفوف بنائیں۔ خوراک ایک تولہ گائے کے دودھ کے ساتھ۔

دیگر: سوزاک کی آلائش بند کرنے کے لئے خوراک درم دیگر نافع سوزاک قدرے ہلدی زرد کوٹ چھان کر برابر اس کے شکر ملائیں۔ خوراک ایک تولہ پانی کے ساتھ سوزاک جدید کو ایک ہفتہ میں دور کرتا ہے۔ اگر رہ جائے چاہئے کہ دو مہینے استعمال کریں۔

دیگر: سوزاک کی پیپ کو کہ بعد رفع ہو جانے سوزش کے باقی رہے نافع ہے۔ رال پیس کر اس کے برابر معری ملا کر تین درم روز کھائیں۔ اٹھارہ روز تک۔

دیگر: سوزاک کو نفع دیتا ہے، اور پیپ کو دفع کر دیتا ہے۔ ڈھاک کی کونپل خشک کر کے ڈھاک کا گوند ڈھاک کی چھال ڈھاک کے پھول کوٹ چھان کر اس کے برابر شکر ملا کر دو مثقال ہر روز دودھ کے ساتھ

Scanned by CamScanner

کھائیں۔ مجرب ہے۔

دیگر: سوزاک کے لئے مجرب ہے۔ شورہ قلمی الابجی سرخ ہر واحد ایک دام کوٹ چھان کر چھ حصہ کریں۔ ایک حصہ صبح اور ایک شام پانی کے ساتھ کھایا کریں' اور چوتھے روز سے اس طرح کھائیں کہ دو تین دام

ساتھی کے چاول پانی میں تر کریں اور صبح کو اس کے پانی کے ساتھ نوش کریں تین روز تک۔

دیگر: تاج خروس کہ ایک درخت ہے۔ ہندی میں اسے مرغ کا کیس کہتے ہیں۔ اس کے بیج ایک تولہ قند سفید میں ملا کر سفوف بنائیں' اور ہر روز صبح بیس روز تک کھائیں۔ دیگر برگد کی کونپل سایہ میں خشک کرکے پیس کر اس کے برابر شکر ملا کر دودھ کی لسی کے ساتھ صبح کو ساتھ روز تک کھائیں۔

دوا: دو تولہ نشاستہ ایک پیالہ پانی میں رات کو گھول دیں صبح نہار پئیں۔

نقوع: برگ منسری' آملہ' زیرہ سفید' دھنیا' گوکھرو ہر واحد ایک تولہ نیم کوب کرکے رات کو بھگو دیں۔ صبح صاف کرکے ایک تولہ شکر ملائیں۔ پہلے تین ماشہ کتیرا کوٹ چھان کر اوس کے اوپر خیساندہ مذکورہ پئیں۔

دیگر: چنے متشربا و سیر' گل خیرو' زیرہ سفید ایک دو دام سب کو ایک سیر پانی میں آٹھ پہر بھگوئیں۔ آدھ پاؤ اس کا پانی صبح کو اور اسی قدر شام کو پئیں۔ جب پانی کم ہو اور ڈال دیں۔

دیگر: بیج فالسہ ایک دام نیم کوب کرکے رات کو پانی میں تر کریں۔ صبح مل کر صاف کرکے تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

نوٹ: دیگر آب کی چھال نمکوختہ دو دام رات کو پانی پاو سیر میں تر کریں جو حل ہو۔

دیگر: سوزاک جدید بھینس پھلی دو تولہ رات کو پانی میں بھگو دیں صبح چھان کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔ دیگر: واسطے سوزاک کھل تلخ ایک دام جو کوب کرکے رات کو پانی میں تر کریں۔ صبح اس کا پانی نوش کریں۔

دیگر: آٹھ دانگ مرکی رات کو پانی میں بھگو رکھیں۔ صبح کو اس کا آب زلال تھوڑی مصری ملا کر پئیں۔

دیگر: ریٹھا ایک تولہ رات کو تر کرکے صبح اس کا شفاف پانی پئیں۔

قرص کاکج: سوزاک اور زخم گردہ اور مثانہ کو نفع دیتا ہے اور پیشاب کو جاری کرتا ہے۔ کاکج چہار درم' تخم خیارین' تخم خرفہ' ملیٹھی متشر نیم کوفتہ' تخم خشخاش سفید ہر ایک تین درم' کتیرا' صمغ عربی' گیرو ہر ایک دو درم۔ اجمود افیون آدھا درم' کوٹ چھان کر لعاب اسبغول سے قرص بنائیں۔ خوراک ایک دام جوشاندہ نافع سوزاک سکھاہولی جوش دے کر پئیں۔

دیگر: نافع سوزاک دشواری بول بیج کانڑ رسات پیالہ پانی میں جوش دیں۔ جب ایک پیالہ پانی رہے۔ صاف کرکے اسی طرح تین روز تک پئیں۔

دیگر: نافع سوزاک گڑھل کے پھول پہلے روز ایک عدد پتاشے کے ساتھ کھائیں۔ اسی طرح چار روز تک ایک ایک عدد زیادہ کریں' اور پانچویں روز سے ایک ایک کم کریں کہ ایک عدد رہے۔ انشاء اللہ سوزاک دفع ہو جائے گا۔

دیگر: سوزاک کے لئے نافع ہے۔ برگ نیب' برگ چنبیلی جوش دے کر اس کے نیم گرم پانی میں قضیب کو رکھیں اس کا بھاپا میں بعد آدھ گھڑی کے اس میں پیشاب کریں۔ اسی طرح روز تین مرتبہ کریں۔

دیگر: نافع سوزاک سرپارا یعنی تخم تاج خروس جسے ہندی میں کلغار کہتے ہیں۔ تین درم باریک کوٹ کر آدھ سیر دودھ میں رات کو چاندنی میں رکھیں۔ صبح کو پئیں۔ سوزاک اور پرمیو کو نافع اور منی کو گاڑھا کرتا ہے' لیکن تھوڑی شکر ملانا مناسب ہے کہ سرپارا کی مصلح ہے۔

دیگر: نافع سوزش بول کے لئے درخت کا عرق نچوڑ کر پئیں۔

دیگر: دافع سوزاک جونک ایک درخت ہندی ہے' کہ اکثر برسات میں اگتا ہے۔ اس کی پتیاں اور پھل ایک تولہ لے کر پانی میں پیس کر چھان کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

دیگر: دافع سوزاک۔ دو پتاشہ لے کر اس میں برگد کا دودھ بھر کر تین روز صبح کے وقت کھائیں۔

دیگر: سات ماشہ جوا کھار گائے کے دہی میں پئیں۔

دیگر: گندہ بروزہ دو رتی تھوڑے گڑ میں لپیٹ کر کھائیں' اور اس کے اوپر دہی پانی میں گھول کر پئیں۔

دیگر: نافع سوزاک برگ درخت سرس پانی میں پیس کر موافق مزاج کے تھوڑی شکر ملا کر نوش کریں۔

دیگر: ببول کی کونپل ایک تولہ' گوکھرو ایک تولہ' دونوں کا شیرہ نکال کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

دوا: گائے کا دودھ تھوڑی شکر اور کتیرے کے ساتھ ہمیشہ پینا حرقت بول مزمن سے صحت دیتا ہے۔ مس عورت کے سوزاک کو دفع کرتا ہے۔ عورت ایک لقہ اپنی فرج کی آلائش میں تر کرکے بچہ دار کتیا تین روز تک کھلائے۔ سوزاک رفع ہو جائے۔ زروق یعنی پچکاری۔ سوزاک اس زخم کو مفید ہے کہ قضیب کے اندر ہو جوشاندہ توتیا تین ماشہ پھٹکڑی چھ ماشہ آدھ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پانی رہ جائے شیشہ میں رکھ کر پچکاری لیں۔ اگر اس دوا سے خون آنے لگے کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ اور اگر درد زیادہ ہو جائے عورت کے دودھ کی پچکاری لے لیں۔ بعض لوگ اس دوا میں ایک تولہ سفید کتھہ بھی زیادہ کرتے ہیں۔

پچکاری: پیشاب کی سوزش کو نافع ہے۔ دریا ملی ایک تولہ' تین تولہ کڑوے تیل میں پکائیں جب خوب جل جائے صاف کرکے روغن سے پچکاری لیں۔

دیگر: نافع سوزاک کتھہ' مردار سنگ' رسوت ہر ایک آدھ دام توتیا بریاں چار رتی بدستور پچکاری لیں۔

دیگر: نافع سوزاک۔ پوست ہلیلہ زرد' پوست بہیڑہ' آملہ ہر واحد ایک درم۔ توتیائے سبز آدھا درم سب اڑائے کوٹ کر رات کو پانی میں بھگو کر صبح پچکاری لیں۔

شیاف: نافع سوزاک۔ کتھہ سفید' مردار سنگ' رال' صمغ عربی' گیرو برابر باریک کرکے شیاف بنا کر قضیب کے سوراخ میں رکھیں اور کبھی اس میں درد کی شدت کے وقت افیون زیادہ لیں اور سوزش کی زیادتی میں کافور بڑھایا جاتا ہے۔

قطور: نافع زخم قضیب۔ صمغ عربی' نشاستہ عورت کے دودھ میں گھول کر اور لعاب اسبغول یہ سب قروح قضیب کو مفید ہیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: تلاب کی کلی نچوڑ کر تھوڑا اس کا پانی سوراخ عضو تناسل میں ٹپکائیں۔

فصل افراط البول

یعنی زیادتی پیشاب کی اگر مثانہ کی سستی اور سردی کی زیادتی سے ہو ادویہ آملہ و قابض استعمال کریں۔

جوارش: روکنے والی پیشاب کی پوست ہلیلہ زرد پوست بہیڑہ، آملہ، روغن میں چرب کر کے گلنار، ناگر موتھا ہر ایک دو مثقال کندر اجوائن ہر واحد ایک مثقال شہد میں جوارش بنائیں۔

جوارش: سعد کوفی زیادتی پیشاب اور ضعف اور سردی مثانہ اور رحم کو نافع ہے، اور معدہ اور کبد کو گرم اور ریاح کو دفع کرتی ہے۔ ناگر موتھا پانچ مثقال پیس کر سرکہ میں ملا کر تین روز شہد میں تر کریں اور خشک کر کے کوٹ چھان کر پاؤ سیر شکر میں قوام کریں۔

جوارش خولنجاں: پیشاب کو نافع ہے۔ اس کا نسخہ امراض معدہ میں مذکور ہو چکا۔ سنوف پیشاب کو روکتا ہے۔ کندر، ناگر موتھا، خولنجاں، سیاہ زیرہ، بلوط حب آلاس، دھنیا، سرکہ میں تر کر کے خشک کریں، اور سنوف بنائیں۔ خوراک ڈیڑھ مثقال۔

دیگر: تل دو حصہ اجوائن ایک حصہ لے کر سنوف بنا کر ایک کف دست کھائیں۔ یا قند سیاہ میں گولیاں بنائیں۔ خوراک آدھا دام۔

دوا: پیشاب کی زیادتی کو نافع ہے۔ لسوڑہ کے نرم پتے ایک تولہ لے کر اس کا شیرہ نکال کر ایک تولہ شکر ملا کر پئیں۔

طلا: نافع سلسل البول، مغز تخم تمر ہندی برگ بجنہ، دونوں پیس کر ہر روز زیر ناف لگائیں۔

سنوف: سلسل البول کو نافع ہے۔ سنگھاڑہ خشک کوٹ چھان کر شکر ملا کر ایک تولہ روز کھائیں۔

دیگر: واسطے تعسیر البول کے نافع ہے۔ ببول کی کچی پھلی سایہ میں خشک کر کے کوٹ چھان کر گھی میں بریاں کریں اور شکر ملا کر صبح و شام دھیلا کھایا کریں۔

دوا: سوتے میں پیشاب ہو جانے کو نافع ہے۔ مازو ایک عدد تخم ریحان تھوڑی کوٹ کر کھائیں۔

دیگر: خولنجاں سرد پانی کے ساتھ کھانا عجیب الاثر ہے۔

دیگر: سوتے میں پیشاب ہو جانے کو نافع ہے۔ کبوتر کی بیٹ آٹے میں گوندھ کر روٹی پکا کر کھائیں۔

دیگر: زنبکے کا سینگ جلا کر شہد میں ملا کر کھانا بول نے الفراش کے دفع میں اثر تمام رکھتا ہے۔ خوراک دو دام تک۔

فصل احتباس بول

یعنی بند ہو جانا پیشاب کا۔ اس مرض کے پیدا ہونے کے اسباب بہت ہیں۔ اگر پیشاب کا بند ہونا مثانہ یا گردہ کے ورم ہو۔ اول فصد باسلیق کھولیں بعد اس کے وہ ادویہ کہ جس سے پیشاب جاری ہو۔ استعمال کریں۔

دوا: پیشاب بند ہو جانے کو نافع ہے۔ رائی، شورہ قلمی ہر واحد ایک ماشہ شکر برابر ملائیں۔ یہ دو خوراک ہیں۔ صبح کو کھائیں پیشاب جاری ہو جائے گا۔

دوا: پیشاب کے بند ہو جانے کو کھولے۔ گیندے کی پتیاں دو تولہ پانی میں شیرہ نکال کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

طلا: پیشاب کھولے۔ چوہے کی مینگنی دو دام پانی میں پیس کر نیم گرم ناف کے نیچے لگائیں۔

دوا: تھوڑا کافور قنیب کے سوراخ میں رکھیں پیشاب کھل جائے۔

دیگر: پانچ رتی کنوچہ پیس کا پانی کے ساتھ پھانکیں۔ پیشاب کھل جائے۔ دیگر بھینس کے کان کا میل مریض کے زیر ناف ملیں۔

دیگر: ٹیسو جوش دے کر زیر ناف غلول کریں۔

طلا: پتیاں پیڑو پر ضماد کریں۔

دوا: پتھر چٹا یعنی بیکھو کے پتوں کا عرق نچوڑ کر دودھ میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: ایک جون قنیب کے سوراخ میں چھوڑیں۔

دیگر: کھٹل پیس کر قنیب کے سوراخ میں چھوڑیں۔

دیگر: مریض کو گرم پانی میں بٹھائیں۔

دیگر: گوکھرو، خیارین، سونف، تخم خربزہ پانی میں پیس کر پئیں۔

دیگر: بکری کے نیم گرم دودھ میں قنیب کو رکھیں۔

دیگر: ریوند چینی سونف کے عرق میں پیس کر ناف کے گرد لگائیں۔

دیگر: سیپ پیس کر ناف کے نیچے لگائیں۔

دیگر: ریاض الادویہ میں منقول ہے۔ کہ بیضہ کے چھلکے کو اندر کے پردے سے پاک کر کے پیس کر اس کے برابر شکر ملائیں اور پئیں۔

دیگر: احتباس بول کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: مونگ کا دانہ پانی میں ایک رتی رگڑ کر پئیں۔

دیگر: لاہوری نمک مقعد میں رکھنے سے پیشاب کا ادرار ہوتا ہے اور تلیئین طبیعت بھی ہے۔

دیگر: تخم پیٹھا پیس کر بالائے ناف لگائیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: اور ایک حب کافور کھائیں۔
دیگر: شہوت کے عرق میں شورہ قلمی پیس کر ناف کے نیچے لگائیں۔
دیگر: ایک دام اندرائن کی جڑ جوش دے کر پئیں۔

فصل بول الدم

یعنی پیشاب میں خون آنا علاج پھٹکری کا قرص کھائیں۔ اس کا نسخہ یہ ہے۔ پھٹکری بریان، ہار سنگھے کا سینگ جلایا ہوا۔ کتیرا، گیرو، گلنار، صمغ عربی، ہر واحد ایک درم کوٹ چھان کر قرص بنائیں۔ خوراک ایک مثقال شیرہ تخم خرفہ کے ساتھ اور یہ قرص سوزاک کو بھی نافع ہے۔

دوا: خون کے پیشاب کے لئے مجرب ہے۔ اکیس دانے چاکسو کے باریک کوٹ کر کھائیں اس کا اوپر نقوع براده صندل یعنی وہ پانی جس میں براده صندل بھگوایا ہو۔ نوش کریں۔

دیگر: جوا سہ پیس کر پئیں۔ فائدہ کرے گا آبزن خون کے پیشاب کو نافع ہے، اور حوض جاری کو بند کرتا ہے۔ پوست انار مسور مقشر ببول کی پھلی لیتہ الثیں باجرہ، صندل ہر ایک تھوڑا تھوڑا لے کر پانی میں جوش دیں جب نصف رہے اس میں بیٹھیں۔

فصل ضعف باہ

یعنی کم ہو جانا۔ شہوت کا۔ کمال شہوت، صحت اعضائے رئیسہ، یعنی دل و دماغ و جگر اور قوت اعضائے شریفہ یعنی معدہ و گردہ پر موقوف ہے۔ اس جگہ چند ادویہ سہل اس مرض کی مفید ذکر کی جاتی ہیں۔

معجون لبوب صغیر: کہ اہل ہند نے ترکیب دی ہے۔ باہ کو قوت دیتی ہے، اور منی کی غلیظ اور تولید کرتی ہے، اور سرعت انزال کو نافع ہے، اور نشاط لاتی ہے۔ بنولہ، کڑ کا مغز، تخم خربزہ، چرونجی، کنجد، خشخاش، سفید سنبھل، کاموسلا، موصلی سفید، ستاور، اسگند، سنگھاڑے کا آملہ، املی کے بیج، مقشر، لسوڑہ ایک ایک تولہ تخم کیوڑہ، تخم پیاز، تخم شلغم، تخم مولی، بھوپھلی، تال مکھانہ بریان سمندر سوکھ، میدا لکڑی ہر واحد نو ماشہ، خولنجان، چینا گوند ناگر موتھا تج، تخم کونچ، چھوٹا گوکھرو، اندرجو شیریں، ببول کی پھلی، مغز کنول گٹہ، گل دھلوا، سنبھل کا بیج بند موچرس ہر ایک چھ ماشہ، اسپند گجراتی بریان تخم اونگن، عاقر قرحا، سونٹھ پیپل خراسانی اجوائن ہر واحد تین ماشہ کوٹ چھان کر سہ چند قند میں قوام کریں، اور اگر مغز بادام مغز پستہ و مغز چلغوزہ و مغز اخروٹ و مغز ناریل ہر واحد ایک تولہ بھنگ دو تولہ اس لبوب میں ڈالیں۔ بہتر ہے والا غربا کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ خوراک ایک تولہ اس دودھ کے ساتھ جس میں خربا جو فرماش کیا ہو۔

معجون: کشنش باہ کو قوت دیتی ہے، اور منی کو پیدا اور گاڑھا کرتی ہے۔ موچرس، ثعلب مصری، سمندر سوکھ، موصلی سیاہ، موصلی سفید، مغز بادام ہر ایک پانچ درم ستاور، دس دام، سونٹھ خولنجاں ہر ایک آدھا دام کشنش آدھ سیر قند ایک سیر بدستور قوام کریں۔ خوراک دو تولہ تین تولہ گائے کے دودھ ساتھ جس میں خربا جوش دیا ہو۔ معجون ما لکنگنی باہ کو قوت دیتی ہے۔

تخم کیوڑہ: رنگ زعفران ہر واحد ایک دام، اسپند آدھا دام، خشخاش سفید پانچ دام، سفید تل چار درم، زردی بیضہ مرغ پانچ عدد، شہد مع قند چہار چند ادویہ بدستور معجون بنائیں۔

دوسرا نسخہ: نسخہ معجون مال کنگنی کا اہل ہند کے طریقے پر مال کنگنی، ہمنگہ کے عرق میں تر کر کے گائے کے دودھ اور پانی میں جوش دیں۔ جب دودھ جذب ہو جائے پیس کر برابر شہد لے کر معجون بنائیں۔ آدھا درم پہلے روز کھائیں، اور ہر روز آدھا درم زیادہ کر کے آٹھ درم تک پہنچائیں اور چالیس روز تک کھایا کریں، پیر کو جوان کرتی ہے۔

معجون: کشنش باہ کو قوت دیتی ہے، اور منی کو پیدا اور گاڑھا کرتی ہے۔ موچرس، ثعلب مصری، سمندر سوکھ، موصلی سیاہ، موصلی سفید، مغز بادام ہر ایک پانچ درم ستاور، دس دام، سونٹھ خولنجاں ہر ایک آدھا دام کشنش آدھ سیر قند ایک سیر بدستور قوام کریں۔ خوراک دو تولہ تین تولہ گائے کے ساتھ جس میں خربا جوش دیا ہو۔ معجون ما لکنگنی باہ کو قوت دیتی ہے۔

تخم کیوڑہ: رنگ زعفران ہر واحد ایک دام، اسپند آدھا دام، خشخاش سفید پانچ دام، سفید تل چار درم، زردی بیضہ مرغ پانچ عدد، شہد مع قند چہار چند ادویہ بدستور معجون بنائیں۔

دوسرا نسخہ: نسخہ معجون مال کنگنی کا اہل ہند کے طریقے پر مال کنگنی، ہمنگہ کے عرق میں تر کر کے گائے کے دودھ اور پانی میں جوش دیں۔ جب دودھ جذب ہو جائے پیس کر برابر شہد لے کر معجون بنائیں۔ آدھا درم پہلے روز کھائیں، اور ہر روز آدھا درم زیادہ کر کے آٹھ درم تک پہنچائیں اور چالیس روز تک کھایا کریں، پیر کو جوان کرتی ہے۔

معجون باہ: کو تقویت دے۔ عاقر قرحا لونگ، سونٹھ، ہر ایک دو تولہ زردی بیضہ مرغ پچیس عدد ایک سو بیس درم شہد میں قوام کریں۔ خوراک چار درم قبل غذا کے۔

معجون: پیاز سفید کا عرق ایک سیر، شہد ایک سیر، آگ پر رکھیں۔ جب قوام ہو جائے تو دری سرخ و سفید ثعلب مصری، بہمن سرخ و سفید، سونٹھ، تخم پیاز، مولی گندنا، تخم شلغم، تال مکھانا، موصلی سفید و سیاہ ہر واحد ایک سیر شاہی کوٹ کر بدستور معجون بنائیں۔

معجون پیٹھہ: سرعت انزال کے لئے بے مثل ہے۔ منی کو بھی غلیظ کرتی ہے۔ تخم خربزہ موصلی سفید شیرینی، پیٹھہ ہر ایک آدھ پاؤ گھیکوار کا پٹھا دو عدد کباب چینی چھ ماشہ سب کو باریک پیس کر آدھ سیر قند سفید میں قند سفید میں قوام کریں۔ خوراک ایک تولہ، معجون سیر، یعنی لسن، سرد مزاج والوں کی باہ کو قوت دیتی ہے اور فالج و لقوہ کو نافع ہے۔ لسن کو دودھ میں ایسا جوش کریں کہ دودھ جذب ہو جائے۔ پھر اس کو گھی

Scanned by CamScanner

میں بریان کریں اور شہد کے ساتھ معجون بنائیں۔

معجون: سرعت انزال کو نافع ہے، اور رقیق منی کو غلیظ کرتی ہے، اور باہ کو قوت دیتی ہے۔ پوست ہلیلہ زرد بہیڑہ آملہ خرابریاں، ثعلب مصری، میدہ لکڑی گوکھرو، موصلی سفید و سیاہ، بالچھڑ، تخم کونچ، سنگھاڑہ خشک مغز کنول گٹہ، لسوڑہ اندر جو، شیریں، املی کے بیج کا مغز ہر ایک دو درم، گلنار شمدانہ، اجوائن سیاہ، زیرہ حب آلاس، دھنیاں، طباشیر، برگد کی کونپل، مصطگی شاہ بلوط بیج بند سرپاتی، لودھا اسپند بریاں ہر واحد ایک درم، تخم اسگند، تال مکھانہ بریاں سمندر سوکھ، چینا گوند، ناگر موتھا، گل دھاوا، موچرس، ستاور، ببول کی پھلی، کیوڑے کے بیج ہر واحد ایک مثقال قند سہ چند۔

سفوف: خشک دانہ یعنی گز کا سفوف مقوی باہ مولد منی ہے۔ گڑھ دو درم، سیاہ تل سات درم، خشخاش سفید پانچ درم، مغز بنولہ تخ اندر، جو شیریں چار دام، مصری سب ادویہ کے برابر خوراک ایک تولہ گائے کے دودھ سے۔

سفوف دار فلفل: کہ باہ کو قوت دیتا ہے۔ ایک سیر دودھ میں پیپل کو جوش دیں۔ جب دودھ جذب ہو جائے پیپل کو خشک کر کے پیس کر ہر روز ایک دام میں چھ دام مصری ملا کر دودھ کے ساتھ کھائیں۔

سفوف: باہ کو قوت دیتا ہے۔ منی کو پیدا کرتا ہے۔ سنبھل کا موسلا باریک پیس کر اس کے برابر شکر ملا کر ہر روز ایک تولہ گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: واسطے جریان منی کے عجیب ہے۔ گوکھرو پانچ درم، سنگھاڑہ سانھی کے چاول، کنول گٹہ کا مغز ہر ایک تین درم تال مکھانہ دو درم، موچرس، سمندر سوکھ، سریالہ بیج بند، ہر واحد ایک درم، شکر برابر سب ادویہ کے ملا کر سفوف بنائیں۔ خوراک ایک تولہ۔

دیگر: منی کو گاڑھا کرتا ہے۔ کچی پھلی ببول، مولسری کا پوست، ستاور، موچرس مساوی شکر سفید برابر ادویہ خوراک ایک کفدست۔

دیگر: رقیق منی کو جماتی ہے۔ برگد کی کونپل، گولر کی چھال، مساوی الوزن شکر سفید برابر ملا کر ایک تولہ دودھ کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: مقوی، پستہ دو تولہ، مصری دو تولہ، پسی ہوئی سونٹھ چھ ماشہ سب کو ملا کر ہر روز ایک تولہ شہد میں لت کر کے ایک رتی بھنگ باریک پیس کر اس پر چھڑک کر تین روز کھائیں۔

دیگر: سرعت انزال کو نافع ہے۔ کچی پھلی ببول کی سایہ میں خشک کر کے تال مکھانہ، چینا گوند نخود بریان عشر مساوی الوزن مصری برابر ملا کر ہر صبح ایک کفدست کھائیں۔

دیگر: منی کو گاڑھا کرتا ہے اور سرعت انزال کو نافع ہے۔ درخت کھرنی کی چھال، تخ، میدہ لکڑی سب کے برابر شکر ملا کر ایک تولہ گائے کے دودھ سے کھائیں۔

دیگر: سرعت انزال کو نافع ہے۔ تخم سرس، تخم پلاس برابر کوٹ چھان کر ہم وزن مصری ملا کر ایک تولہ آدھ سیر گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ عجیب فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: بند کشاء کو نافع اور منی کو نفع کرتا ہے۔ تال مکھانہ، سریالہ، اسگند ناگوری، سمندر سوکھ موچرس، مساوی کوٹ چھان کر برابر شکر ملا کر ایک کفدست کھائیں۔

گولی: رقیق منی کو گاڑھا کرے اور سرعت انزال کو نفع دے۔ املی کے بیج تین چار روز پانی میں تر کریں، پھر پوست سیاہ اس کا دور کر کے پیس کر برابر شکر سفید ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو گولی۔

سفوف: جریان منی اور سرعت انزال کو نافع ہے۔ ببول کی چھال، ببول کی پھلی، ببول کا گوند، ببول کی کونپل، برابر کوٹ چھان کر شکر ملا کر سفوف بنائیں۔

سفوف دیگر: رقت منی کو نافع ہے۔ گولر کی اس جڑ کی چھال کہ اس کے ریشے زمین کے اندر ہوں۔ گوکھرو، تال مکھانہ، مغز کنول، گٹہ ہر ایک پانچ تولہ بھوبھلی مکھانہ، بیج بند تخم، سریالی، چینا گوند ہر ایک تین تولہ کوٹ چھان کر سفوف بنا کر ایک کفدست گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: نافع رقت منی و سرعت انزال تخم کونچ خام سایہ میں خشک کر کے باریک پیس کر تین درم ایک ایک بازگائے کے دودھ کے ساتھ جوش دے کر کھائیں۔

دیگر: نافع ہے بند کشاد سمندر سوکھ، اجوائن ہر واحد پانچ درم، اسپند، سوختنی تین دام کوٹ چھان کر صبح و شام بوزن ایک دام کے پانی کے ساتھ پھانکیں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔

دیگر: جریان منی کو مفید ہے۔ تخم ہلیلہ تین دام، تخ تین دام، تال مکھانہ، اندر جو، شیرین، چھوٹا گوکھرو، ہر ایک چھ دام، لسوڑہ چوبیس دام، شکر ادویہ کے برابر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔

دیگر: امساک منی کے لئے گیندا کے بیج ایک دام اس کے برابر شکر ملا کر کھائیں۔

دیگر: رقت منی کو مفید ہے۔ سمندر سوکھ، تال مکھانہ، تخم ریحان ہر ایک پانچ درم کوٹ چھان کر سفوف بنا کر آدھا دام نہار کھایا کریں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔

دیگر: سرعت انزال کے لئے آم کا بور دو دام موصلی سیاہ و سفید موچرس، ہر ایک نیم دام، کوکنار ایک عدد، بھنگ دو ماشہ، خوراک ایک تولہ گائے کے دودھ کے ساتھ۔

دیگر: منی کو غلیظ کرتی ہے، اور نافع اور دافع مذی ہے۔ سنگھاڑا، خشک گوند، چینا گوند، سمندر سوکھ ہر ایک دو حصہ، بیج بند، موچرس، تال مکھانا، گوکھرو، تخم کونچ، دھنیا، میدہ لکڑی ہر واحد ایک حصہ، تخم کاہو آدھا حصہ، برابر شکر ملا کر ایک تولہ کھائیں۔

دیگر: نافع سرعت انزال برگد کی کونپل، چینا گوند، کھرنی کی جڑ کی چھال، لسوڑہ، بھوپھی، ستاور مساوی کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ خوراک ایک تولہ گائے کے دودھ۔

سفوف: سیلان و جریان منی کو نافع کچی پھلی ببول کی تین دام چھوٹی دودھی مع بیج و برگ سایہ میں خشک کر کے پیس کر برابر اس کے قند ملا کر سفوف بنائیں۔

دیگر: رقت منی کو نافع ہے، اور باہ کو مقوی ہے۔ درخت ڈھاک کی چھال اور گوند مولسری کی چھال، بھونے چنے، ببول کا گوند مساوی لے کر سفوف بنائیں۔ خوراک چار درم۔

Scanned by CamScanner

دیگر: نافع جریان منی اور مقوی اس کا موصلی سیاہ، موصلی سفید، تل کھسانہ، تخم کوچ، تخم او نگن، پوست بیخ اونٹ کٹارا، بیج بند سیاہ و سرخ، بھو پھلی کرکس، تخم گاجر ساٹھی کے چاول، بستاور، سمندر سوکھا اندرجو شیرین ہر واحد ایک دام، سنگھاڑا ڈیڑھ درم، شکر برابر لے کر دو درم گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔

حلوا: رقیق منی کو غلیظ کرتا ہے۔ تخم املی اور گوند پیس کر حلوا بنالیں۔ خوراک ایک تولہ تک۔

سنوف: سیلان منی کو نافع ہے۔ تالاب کی کائی پھنکڑی پر رکھ کر آگ پر چڑھا کر جلائیں اور اس کی راکھ میں برابر شکر ملا کر چار ماشہ ہر روز کھائیں۔

دیگر: برگد کا پھل خشک کر کے گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں، پتلی منی گاڑی ہوتی ہے۔

حب: امساک منی کے لئے خشخاش، اسپند بریان، شنگرف، گوکھرو کچلا جلا کر برابر کوٹ چھان کر اس پانی سے جس میں پوست خشخاش ترکیا ہو۔ گولیاں بنائیں، اور چار گھڑی قبل جماع کے ایک گولی کھائیں اور اوپر سے ایک پیالہ دودھ پئیں۔

گولی: امساک منی کی اجوائن پانچ ماشہ، مغز تخم کدو چھ ماشہ، اسپند نو ماشہ، تخم بھنگ آٹھ ماشہ، بھونے چنے سات ماشہ، افیون تین ماشہ، زعفران چار رتی، الائچی کے دانے ایک ماشہ، پوست خشخاش دو عدد اور یہ کوٹ چھان کر اس پانی میں جس پوست خشخاش جسے دودھ کہتے ہیں۔ بھگویا ہو۔ گوند کر جنگلی بیر کے برابر کے برابر گولیاں بنائیں۔ حاجت کے وقت ایک گولی کھائیں۔ اگر زیادہ گرمی کرے شیرہ تخم کدو تخم تربوز تخم خرفہ پئیں۔

حب مسک: حکیم علوی خان مرحوم کا نسخہ۔ لطف اس میں یہ ہے کہ افیون نہیں ہے۔ عاقر قرحا ایک درم، تخم ریحان، آٹھ درم، قند سفید نو درم، کوٹ چھان کر گولیاں بنا کر ایک درم کھائیں، لکھا ہے۔ کہ جب تک لیموں کا پانی نہ پئیں گے انزال نہ ہوگا۔

حب: منی کو روکتی ہے۔ اسپند بریان کافور، مرکی، اجوائن مساوی کوٹ چھان کر ادرک کے پانی میں پتے کے برابر گولیاں بنا کر جماع سے قبل ایک گولی گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔

گولی: کہ اگر زیرہ کے برابر بنا کر قضیب کے سوراخ میں رکھیں۔ امساک کرے خوب کلان، سفید مقشر، افیون، مصری کافور، سیاہ مرچ، مفدع یعنی مینڈک کے سر کو خوب نچوڑیں۔ جو کہ کچھ نکلے سیپ سے کھرچ کر اٹھالیں۔

حب اہل ہند کی مجرب: باہ کو قوت دیتی ہے، اور بعد جماع کے ماندگی نہیں لاتی، اور منی کو روکتی ہے۔ اسپند سو عدد پانچ درم، نصف خام، نصف بریان، پوست، خشخاش، سیاہ تل ہر ایک دو درم۔ قند سیاہ بیس درم تینوں ادویہ کو کوٹ چھان کر پرانے گڑ کے ساتھ گولیں۔ جب مل جائے سات حصہ کر کے ہر حصہ کی ایک گولی بنا کر رکھیں، اور مجامعت کے وقت ایک گولی کھائیں۔

حب: سرعت انزال اور پرمیہ کو نافع ہے۔ تخم تمر ہندی، مقشر تخم ببول، مقشر تال مکھانہ، مینھل کی بنونڈی، تخم سرس، مقشر، تخم کوچ، مقشر، تخم او نگن، تخم بھنگ برابر لے کر بھنگرہ کے شیرہ میں کھرل کر کے

سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک چھ ماشہ دودھ کے ساتھ۔

حب: جریان منی کے لئے فائدہ رکھتی ہے۔ دھتورہ کے بیج چھ ماشہ، سیاہ مرچ چھ ماشہ، کوٹ چھان کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر ہر صبح ایک گولی ایک تولہ شیرہ بادیان کے ساتھ کھائیں۔ اگر مرض مزمن ہو ایک روز میں شفائے کامل ہوتی ہے۔

حب خراطین: باہ کو قوت دیتی ہے۔ کیچوا تازہ پاک و خشک کر کے چھ دام اجوائن دو دام کوٹ چھان کر چار دام قند سیاہ ملا کر ایک تولہ کے برابر گولیاں بنا کر اکیس روز کھائیں۔ خوراک ایک گولی۔ حب مقوی باہ پوست کمونڈی خشک کر کے باریک پیس کر شہد میں ملا کر گولیاں بنائیں، اور دو دام کھا کر اوپر سے ایک پیالہ دودھ پئیں۔

حب: باہ کو قوت دیتی ہے سیاہ دھتورہ کے پھول خشک کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

حب: یہ حب منی کو گاڑھا کرتی ہے، اور باہ کو قوت دیتی ہے۔ چھوٹی دودھی سایہ میں خشک کر کے بیس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں، اور صبح کو ایک گولی گائے کے دودھ میں کھائیں۔

حب: مقوی باہ پنجھکنی، موصلی سیاہ، ستاور، کوچ، تخم او نگن، پوست بیخ اونٹ کٹارا، بال کنگنی، قند سیاہ، برابر کوٹ چھان کر دودھ کے ساتھ کھائیں۔

حب: ترکیب سہل باہ کو قوت دیتی ہے۔ قند سیاہ آدھ کنجد سیاہ دو دام، اسگند ناگوری چار دام، بریان چار دام، خام کوٹ چھان کر چودہ گولیاں بنا کر ایک گولی روز کھائیں۔ سنوف پرمیو کو نافع ہے۔ تر پھلا ببول کے پھول، ہلدی برابر مصری آدھا وزن سب کو کوٹ چھان کر سنوف بنائیں۔ خوراک تین درم گائے کے دودھ میں۔

سنوف: باہ کو قوت دیتا ہے۔ اجوائن کی بھوسی آدھ سیر مولی کے بیج، چنے بریان، زروک کے بیج، سیاہ تل ہر ایک پاؤ سیر کوٹ چھان کر سنوف اور ہر روز کھائیں۔ باہ عود کر آئے۔

دوا: پنجھکنی، موصلی سیاہ، سونٹھ برابر لے کر سنوف بنا کر ہر روز آدھا درم گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔

انڈے کا حلوا: باہ کو قوت دیتا ہے۔ بیضہ مرغ دو درم بتاشہ اور دو درم گھی شکر خوب لت کر کے کوئلوں کی آگ پر رکھیں اور چمچہ سے حرکت دیتے رہیں۔ جب پک جائے سرد کر کے کھائیں۔

شکر قند کا حلوہ: منی پیدا اور گاڑھا کرتا ہے۔ شکر قند تازہ خشک کر کے کوٹ چھان کر گھی اور شکر ملا کر حلوا بنائیں۔ بعضے شکر قند بریان کو گھی ملا کر حلوا بناتے ہیں۔

سنگھاڑے حلوا: منی کو گاڑھا اور پیدا کرتا ہے۔ سنگھاڑا خشک پیس کر شکر اور گھی میں حلوا بنائیں۔ دوا بند کشاء کے لئے درخت ڈھاک کی کونپل جو کھلی نہ ہو، اور وہ خزان کے بعد بہم پہنچتی ہے۔ جس قدر ہو نرم کوٹ کر چھ برس کے پرانے گڑ میں یا جس قدر پرانا ہو بہتر ہے۔ پیس کر اخروٹ کے برابر چار روز

Scanned by CamScanner

کھائیں۔

دیگر: متوی باہ چنے بریان ہم وزن اس کے بادام مغز ہر صبح و شام کھانا بہت قوت دیتا ہے۔

دیگر: متوی باہ چنے کی دال مغز دو تولہ پانی میں بھگو کر سونٹھ ایک ماشہ، تخم خشخاش سفید ایک ماشہ، شہد میں ڈال کر ہر صبح کے وقت کھائیں۔

دیگر: ایک سرد مزاج والا سردی کے موسم میں اس کو کھائے قوت باہ اور حفظ صحت اور تقویت باصر کے لئے سب طرح سے مفید ہے۔ پارہ ہر روز ایک کوڑی بھر کھانا شروع کر کے ایک دنگ تک پہنچائیں اور نکال کر اوپر سے بخشی بتائیں۔

دیگر: متوی باہ چلغوزہ کا مغز اور مغز شیرین دوائے عجیب ہے۔ ان دونوں کو پانی میں ایک رات دن بھگو کر تھوڑی شکر ملا کر کھائیں۔

دیگر: متوی زیادہ ہے، پوست بیخ اونٹ کٹارا، ایک دام کے برابر لے کر نیم کوب پوٹلی باندھ کر آدھ سیر دودھ اور آدھ پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب پانی جذب ہو کر دودھ رہ جائے صاف کر کے مثلائی ملا کر پئیں، اور اگر اس میں دو تین خرما ڈالیں زیادہ قوی ہو جائے۔

دیگر: شہد جوش کریں، اور کف اس کا نکال کر مولی کے بیج اس میں ملا کر صبح اور سوتے وقت کھایا کریں۔

دیگر: کہ باہ کو قوت دیتا ہے۔ ڈھاک کی جڑ ایک پاؤ لے کر دو تین سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھا پانی جل کر باقی گاڑھا ہو جائے اس میں سے تھوڑا لے کر پانی کے ساتھ کھایا کریں۔

دیگر: بلغمی مزاج میں قوی باہ ہے۔ شہد بھلاوہ کے لئے اگر مہینے بھر کھائیں سب طرح سے تاثیر کریں۔

جنگلی جنہ کا درخت جو نرم اور چھوٹا ہو۔ جڑ اس کی لے کر ٹکڑے ٹکڑے سایہ میں خشک کریں، اور اجوائن کی بھوسی اور آرد مغز تینوں کو برابر لے کر مساوی اس کے قند سیاہ ملائیں، اور اخروٹ کے برابر غلولہ بنا کر ہر صبح ایک غلولہ کھائیں۔

دیگر: گڑھل کے پھول خشک کر کے کوٹ کر قند میں میٹھا کر کے چالیس روز تک۔ دو مثقال روز کھایا کریں۔

دیگر: چار درم اسگند کوٹ چھان کر ایک سیر دودھ میں جوش دیں اور دس درم مصری ملا کر دونوں وقت کھائیں بدن کا رنگ سرخ ہو جائے اور تیاری اور باہ زیادہ ہو۔

دیگر: کہ اگر جماع کرنے کے بعد کھائیں، ناطاقتی نہ رہے۔ خیر التجارب میں لکھا ہے۔ کہ اگر بعد جماع کے چار درم گڑھ کھائیں۔ ضعف نہ ہو۔

دیگر: متوی باہ سنگھاڑہ ہر روز گائے کے دودھ میں کھائیں۔

دیگر: کہ باہ کو قوت دیتا ہے۔ ارنڈ کی کونپل آدھ پاؤ گوشت آدھ سیر دو پیاز پکا کر تین روز کھائیں۔

دیگر تخم خشخاش: دو تولہ شہد، چار تولہ سونٹھ، آدھا درم کوٹ چھان کر شکر ملا کر کھلائیں اور اس کے اوپر گائے کا دودھ پئیں۔

دیگر: اشتہا اور باہ کو مفید ہے، آملہ سار گندھک بیکھو کے شیرہ میں اس قدر کھرل کریں کہ گاڑھا ہو

جائے۔ پس ہر روز ایک چاول کے برابر پندرہ روز کھائیں۔

دیگر: شیر برنج کھانا منی کو پیدا کرتا ہے، اور چنے کا ہولا کھانا باہ کو قوت دیتا ہے۔

دیگر: منی اور بند کشاد کو نافع ہے ایک ماشہ میں چند قطرے برگد کا دودھ ڈال کر کھایا کریں۔

دیگر: دو تولہ بنولہ آدھ سیر گائے کے دودھ میں پکا کر کھائیں۔

دیگر: بیر کی گٹھلی کا مغز پرانے گڑ میں ملا کر پیس کر کھائیں۔

دیگر: پرمیو کے سب قسم کو نافع ہے۔ اینٹ پرانی کچی کوٹ چھان کر ایک حصہ شکر دو حصہ سفوف کر کے ہر روز ایک درم کھائیں۔

دیگر: منی اور ندی کے بہنے کو مفید ہے، اور سرعت انزال کو نافع اگر عورت کو کھائیں فرج تنگ ہو جائے۔ انڈے کا چھلکا جس قدر چاہیں۔ پانی میں ڈال کر اس کے اندر کا پردہ باریک دور کر کے چھلکوں کو برتن میں رکھ کر اس میں لیموں کا عرق اتنا ڈالیں۔ کہ انگل چھلکوں کو مٹی کی کلیا میں رکھ کر گل حکمت کر کے جنگلی کنڈے کی گچھت آگ دیں۔ جب سرد ہو جائے۔ پھر اسی قدر آگ میں رکھیں۔ اسی طرح سے تین مرتبہ آگ دیتے رہیں۔ چھلکے جل کر سفید ہو جائیں گے۔ پس نکال کر دو سرخ شہد میں ملا کر کھائیں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔

دیگر: دوب کا پوٹڑا ہر صبح باسی پانی پیس چھان کر ایک ہفتہ پئیں۔

سفوف: نافع بند کشاد، کھرنی کی چھال، لسوڑہ کی چھال، آم کی چھال، ہر ایک مساوی پیس کر شکر ملا کر نہار ایک بہلوی تک پانی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: منی کو روکتی ہے۔ آملہ کے پھول، دھتورے کے پھول، موصلی سیاہ، اسپند ہر ایک پانچ ٹانک پیس کر لگی میں چرب کر کے پندرہ ٹانک شہد میں ملا کر برابر ایک ٹانک کے کھائیں، اور اس کے اوپر دودھ پئیں۔

دیگر: متوی باہ سونٹھ پیپل زرد ک کے بیج برابر لے کر انڈے کی زردی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: اجوائن سیاہ تل ہر ایک ایک حصہ خشخاش نصف حصہ گڑ میں ملا کر سفوف بنائیں۔ خوراک ایک تولہ۔

دیگر: کھرنی کے تخم کا مغز خشک کر کے پیس کر تیسرا حصہ اس کا شکر ملا کر گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ باہ کو قوت دیتا ہے۔

دیگر: چاہے کہ ہر روز صبح کو میٹھا آم کھائیں، اور اوپر سے گائے کے دودھ کہ جس میں دو تین پتے اور قدرے سونٹھ جوش دیا ہوا پئیں۔ باہ کو زیادہ اور بدن کو موٹا کرتا ہے، اور دماغ کو قوت دیتا ہے، اور پکا شریفہ کھانا مولد منی ہے، اور کنول بھی متوی باہ ہے۔ اسی طرح سے کنول کے بیج بھون کر فائدہ کرتا ہے۔

حلوائے آنبہ: متوی باہ اور مولد منی ہے میٹھے آنبوں کا شیرہ تین سیر شکر سفید، ایک سیر گائے کا گھی، آدھ سیر گائے کا دودھ۔ ایک سیر شہد، پاؤ سیر سونٹھ، ایک تولہ پیپل، چھ ماشہ، ستاور، ایک تولہ ثعلب۔ مصری، مغز، بادام ہر ایک چار تولہ خولنجان چھ ماشہ بسمن سرخ بسمن سفید ہر واحد ایک تولہ سینمل کا موسلا ایک

Scanned by CamScanner

توکہ، سکھائی خشک چار توکہ، سرمہ سا کوٹ کر چار توکہ۔ پہلے آم کا شیرہ اور شکر ملا کر دودھ ڈال کر شربت بنائیں، پھر مغزیات پیس کر گھی میں بھون کر شربت میں ملائیں، اور اوپر یہ ڈال کر حلوا بنائیں۔

لہسن کا روغن: قنیب کی سستی کو دفع ہے۔ لہسن کو السی کے تیل میں جوش دے کر صاف کر کے رائی عاقرقرحا لیموں کے بیج مل کنگنی ہر ایک کوٹ چھان کر تیل میں جلا کر اس تیل کو چند روز مالش کریں۔ سستی دور ہو جائے۔

گل شبو کا تیل: باہ کو قوت دیتا ہے۔ گل شبو لے کر روغن میں ملائیں۔ جب پھول کملا جائیں اور بدل دیں۔ اسی طرح سے بدلیں۔ پھر صاف کر کے تھوڑا عاقرقرحا بیں کو ملا کر لگائیں، اور اس پر پان باندھیں۔

روغن: باہ کو قوت دیتا ہے بسٹ کنائی کی پتیاں، کڑوا تیل ہر ایک چار درم، بچھو سیاہ کلان اگر میسر آئے تو بہتر ہے نہیں تو جس قسم کا ہو۔ پہلے تیل کو گرم کر کے پتیوں کی نگیا بنا کر بچھو اور نگیا کو اس میں ڈال کر جلائیں۔ جب خوب جل جائے کپڑے سے چھان کر رکھیں اور انگوٹھی پان میں لگا کر قنیب پر باندھیں۔

روغن دیگر: گھوڑا کہ ایک جانور ٹیڑی کے مانند ہے اور اس کے پر نہیں ہوتے ہیں اس کو زبان اور سوہل بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے بلبل کو پکڑتے ہیں۔ پانچ عدد لے کر چار پانچ درم گائے کا گھی اور ایک دام زعفران ملا کر برتن میں رکھ کر جلائیں، پھر حل کر کے قنیب پر ملیں اونٹ کٹارے کا تیل قنیب کی سستی کو دفع ہے۔ اونٹ کٹارہ کا درخت مع جڑ اور شاخ اور پتوں کے بکری کے دودھ میں تر کر کے بطریق پتل جبر کے روغن کھینچ کر قنیب پر ملیں۔

روغن مورچہ: سہ عدد چیونٹی بڑی جو قبوں اور آم کے درختوں پر ہوتی ہیں لے کر چنبیلی کے تیل میں ڈال کر شیشے میں بھر کر چالیس روز دھوپ میں رکھیں، پھر روغن لے کر مالش کریں۔

چنبیلی کی پتیوں کا تیل: مسک اور مقوی باہ ہے سفید چنبیلی کی پتیاں پیس کر شیرہ اس کا لے کر میٹھے تیل جلائیں۔ جب پانی جل جائے تیل لے کر شیشی میں رکھیں۔ دو گھڑی تیل جلاغ سے قنیب پر مل کر پان باندھیں۔

روغن: کہ جلق لگانے والے اور قوت باہ کو نفع دے۔ کیڑے کو مدار کے دودھ میں ایک دن رات تر رکھیں پھر نکال کر خشک کر کے اس میں گھی لگا کر دو فتیلہ بنا کر جلائیں اور اس کے نیچے کانسے کی تھالی رکھیں۔ جو روغن فتیلہ سے تھالی میں ٹپکے۔ سر قنیب چھوڑ کر ملا کریں۔ اوپر سے پان یا ارنڈ کے پتے باندھیں۔

دیگر: چنبیلی کی پتیاں ایک پاؤ میٹھا تیل ایک پاؤ دونوں کڑاہی میں ڈال کر جوش دیں۔ جب پتیاں جل کر روغن رہ جائے۔ قسط تخ ساگہ تمام ہر ایک آدھی بھلوی تھوڑا تھوڑا روغن میں ڈالیں۔ جب مل کر رنگ ادویہ کا سرخ ہو جائے۔ اس وقت کڑاہی اتار کر زہر تیلہ آدھی بھلوی ملا کر روغن کو پھول کے برتن میں ڈال کر نیب کی لکڑی سے دو پہر حل کر کے شیشے میں رکھیں اور ایک ماشہ لے کر قنیب کا سر چھوڑ کر لیپ کریں، اوپر اس کے پان باندھیں۔ اسی طرح ایک ہفتہ تک ایک روز درمیان دے کر لگائیں۔ اور اس

مرہم میں جماع نہ کریں۔

چنبیلی کا تیل: باہ کو قوت دیتا ہے۔ چنبیلی کی پتیوں کا عرق، دھتورہ کی پتیوں کا عرق، ہر ایک دو دام میٹھا تیلہ قسط تخ ایک دام، مینسل، آدھا دام سہاگہ، ایک دام روغن کنجد، سات دام ادویہ پیس کر ٹکیاں بنا کر روغن میں پانی ملا کر اس میں جلائیں۔ جب پانی جل جائے ادویہ پیس کر رکھیں۔ اور ایک ہفتہ تک ملا کریں۔

روغن زاد: یعنی جونک کا تیل مقوی باہ ہے۔ جونک کلان سات عدد آدھ پاؤ میٹھے تیل میں جلا کر صاف کر کے قنیب پر ملا کریں۔

روغن: کہ باہ کو قوت دیتا ہے۔ مال کنگنی اور کچلا کا برادہ تخم پلاس، جنگلی کبوتر کی بیٹ ہر ایک چار دام کوڑی سفید دو درم رات کو بکری کے دودھ میں تر کر کے صبح آتشی شیشے میں روغن نکال کر مالش کریں، اور دوسرے نسخے میں کوڑی سفید کے برابر عاقرقرحا بھی لکھا ہے۔

دیگر: ایک بالشت کپڑا باریک لے کر آدھ سیر دھتورہ کے عرق میں اکیس روز تک رکھیں۔ تا کہ عرق کپڑے میں جذب ہو جائے، پھر پانچ درم روغن کنجد میں نرم آگ پر پکائیں۔ بعد اس کے نکال کر پارچہ کو لوہے کی سیخ میں لٹکا کر نیچے اس کے تھالی رکھیں۔ اور ایک طرف سے کپڑے میں آگ لگا دیں جو کپڑے سے تیل اس تھالی میں ٹپکے اس کو لے کر دو قطرے ہر روز چار روز تک ملا کریں۔

دیگر: سہل مقوی باہ اور جلق لگانے والی نافع ہے۔ میٹھا تیلہ دو دام مولی کے بیج آدھا دام مغزہ جمل گوٹہ سب ادویہ باریک پیس کر آدھ پاؤ روغن کنجد میں گھول کر کے تھوڑا اس میں سے لے کر استعمال کریں۔

دیگر: سہل مقوی باہ چھ درم میٹھا تیل نرم آگ پر جوش دیں اور آدھا درم ہڑتال سرخ پیس کر اس میں ملائیں بعد اس کے قسط تخ ہر واحد ایک درم اس میں ملائیں۔ پھر چنبیلی کی پتیوں کا عرق ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب پانی جل کر روغن رہ جائے۔ قنیب پر ملیں، اور اوپر سے پان باندھیں۔

دیگر: باہ کو قوت دیتا ہے، اور قنیب کی سستی کو دفع کرتا ہے۔ لودھ، پھٹکڑی، پوست، بیخ ارنڈ تخم اسگند گیارہ، ٹانک فلفل دراز ایک ٹانک ادویہ پیس کر روغن کنجد میں حل کر کے رکھیں، اور ایک قطرہ قنیب کے سوراخ میں ٹپکائیں، اور اگر سوراخ زیادہ تنگ ہو تو نیب کا تیل ٹپکائیں، اور طریقہ بام مچھلی کے تیل نکالنے کا یہ ہے کہ بام مچھلی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں جوش دیں۔ جس قدر چکنائی پانی پر آئے اس کو استعمال کریں۔

دیگر: میں نے ایک کتاب میں لکھا دیکھا۔ کہ اگر چند عدد بھڑوں کو میٹھے تیل میں جلا کر وہ تیل قنیب پر ملیں۔ قوت بہت دیتا ہے۔

فائدہ: بند کشادہ کر کے سوراخ بڑھ جانے کو کہتے ہیں، اور نزدیک حکمائے ہند کے دشوار علاج ہے، اور جو مخرش مغلظات منی ہیں۔ وہی اس مرض کو نافع ہیں۔

روغن مقوی باہ: گوکھی سرخ و سفید کی دال، ہڑتال ہر واحد ایک دام بکری کے دودھ میں گھول کر کے

Scanned by CamScanner

چنے کے برابر گولیاں بنا کر تین روز صبح و شام عکس شیشے میں رکھ کر روغن نکال کر قضیب پر طلا کرکے اوپر سے پان باندھیں۔

فائدہ: یعنی پٹی تقویت باہ کے لئے باریک کپڑا تھوہر کے دودھ میں تین مرتبہ بھگو کر خشک کریں۔ بعد اس کے کپڑے کو السی کے تیل میں ایک رات دن بھگو دیں، پھر آلت کو سر چھوڑ کر مسکہ سے چرب کرا اوپر سے یہ پٹی چار گھڑی تک باندھے رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو دوسرے روز بھی یہی عمل کریں، اور کپڑے کو ہر وقت السی کے تیل میں رکھیں۔

فائدہ: کپڑا آم، ہلدی میں رنگ کے خشک کریں، بعد اس کے دھتورے کے عرق میں تین مرتبہ بعد اس کے مدار کے دودھ میں تین مرتبہ تر کرکے سیاہ میں خشک کریں، پھر بھینس کے گھی میں نرم آگ پر بریان کرکے وقت حاجت کے پٹی پر شد لگا کر ہیرا ہینگ ایک رتی کے برابر پیس کر اس پر چھڑک کر تین روز باندھیں، دیگر مقوی باہ مدار کا دودھ پاؤ شد خالص اڑھائی پاؤ کڑاہی میں ڈال کر لوہے کے دستے سے اس قدر لت کریں کہ قوام بند جائے۔ اور کڑاہی لس کی وجہ سے دستے کے ساتھ زمین سے آٹھ آنے لگے، پھر چار ماشہ افیون ڈال کر حل کریں۔ کہ خوب مل جائے پس دوا کو چینی کے برتن میں رکھیں اور حاجت کے وقت آلت کو سر چھوڑ کر اس روغن سے چرب کریں، اور اس پر پان لپیٹ کر گزی کی پٹی سے ملفوف کرکے ایک پہر بیٹھے رہیں۔ بعد اس کے پٹی دور کرکے گائے کا گھی اکیس مرتبہ دھو کر آلت پر ملیں۔ اور تین روز تک اس طرح عمل کریں۔ طلا ضعف باہ کو نافع ہے باہ کو نافع جلق لگانے والے کو مفید ہے۔ مدار کا دودھ برابر اس کے گائے کا گھی ملا کر پارہ پہر کھرل کرکے ایک رتی قضیب پر لگائیں اور بعضے اس میں شہد بھی ڈالتے ہیں، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ دو دام مدار کے دودھ میں ایک دام گھی ملا کر جلائیں اور لکڑی سے خوب حل کریں۔ جب دودھ جل کر باقی رہے۔ چھان کر شراب دو آتشہ ملا کر کھرل کرکے رکھیں، اور سر آلت کو چھوڑ کر طلا کرکے اوپر سے لسوڑے کے پتے باندھیں اور ایک پہر کے بعد کھول ڈالیں۔

طلا: کہ جلق لگانے والے اور نامرد کو فائدہ کرے۔ مرغ سیاہ جوان جس نے جفتی نہ کی ہو ذبح کرکے اس کا خون لے کر مساوی اس کے گدھے جوان کا خون ملا کر قضیب پر ملیں اور ہوا دیں تا کہ خشک ہو۔ اسی طرح سے تین مرتبہ برابر لیپ کریں۔ اول مرتبہ سوزش پیدا ہوگی۔ دوسری مرتبہ سوزش کم ہوگی۔ تیسری مرتبہ بالکل سوزش جاتی رہے گی، اور شہوت غلب کرے گی اس روز جماع نہیں کرنا چاہئے۔ بعد اس جماع کریں۔

طلا: باہ کو قوت دیتا ہے، مولی کے بیج بنولہ ہر ایک دو حصہ، عاقرقرحا قسط، تلخ ہر واحد ایک حصہ باریک پیس کر لگائیں۔

طلا: کہ اس کو شاہ لیپ کہتے ہیں۔ لونڈے باز اور جلق لگانے والے کے حق میں آب حیات کا حکم رکھتا ہے اور قضیب کی کجی دور کرتا ہے اور باہ کو قوت دیتا ہے۔ ایک تازہ بیگن جو درخت میں پک کر زرد ہو گیا ہو، لے کر سات عدد پیپل چھو کر لٹکائیں۔ جب بیگن خشک ہو جائے آدھ سیر میٹھے تیل میں اے

جوش دیں۔ جب تیل میں جوش آئے سات تولہ، کچلا خشک تیل میں ملائیں جب کچلا جل جائیں۔ نسن چھیل کر اس میں ڈالیں۔ پھر کھرل کرکے ایک شیشے میں رکھیں اور پندرہ روز تک ہر روز ایک ماشہ ذکر پر مل کر برگد یا لسوڑہ کے پتے اس پر باندھیں۔ بہ فضل الٰہی صحت ہوگی۔

دیگر: مقوی باہ گھو گھنی سفید، عاقرقرحا، بیربہوٹی سوا تین ماشہ، سنکھیا ایک ماشہ، شراب دو آتشہ میں تین روز تک کھرل کرکے رات کو قضیب پر لگا کر اس پر پان کچے دھاگے سے باندھ کر سو جائیں۔ اسی طرح سے ایک ہفتہ تک باندھیں۔ اس عرصہ میں جماع نہ کریں۔

دیگر: مقوی باہ آدمی کے کان کا میل۔ سور کی چربی باہم ملا کر تین روز کھرل کرکے ساتھ روز لیپ کریں۔

دیگر: مقوی باہ، پوست بیخ کنیر، سفید مساوی گدھے کے پیشاب میں پیس کر آلت پر طلا کریں اور یعنی اس میں تھوڑا شنگرف بھی ڈالتے ہیں۔ اس کے اوپر ارنڈ کے پتے باندھیں کہ خشک ہو جائے۔

طلا: مقوی باہ، زہر تیلیہ، آم، ہلدی، میدہ لکڑی ہر ایک آدھا دام علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر آلت پر لگائیں اوپر سے پان لپیٹ کر تمام روز بند ھا رکھیں۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی اسی طرح کریں چوتھے روز گھی دھو کر آلت پر ملیں۔

دیگر: ایک بڑی جونک کہ تالاب میں ہوتی ہے۔ گائے کا گھی ایک پاؤ۔ اول گھی کو لوہے کے برتن میں گرم کرکے زندہ جونک اس میں ڈال دیں جب جونک کا پیٹ پھٹ جائے اور اس کے پھٹنے کی آواز کان میں آئے۔ اتار کر سیمل کا گوند ایک ٹانک میدہ کے مثل پیس کر اس میں ملائیں اور نیب کی لکڑی سے چار پہر رگڑ کر قضیب پر لگائیں، اور اگر بڑی جونک نہ ملے سات عدد چھوٹی جونکیں روغن میں جلائیں۔

دیگر: مقوی باہ۔ کنیر کی جڑ، پوست، بیخ دھتورہ، پوست بیخ بھنگ، بیخ مدار، برابر لے کر سایہ میں خشک کرکے کوٹ کر برگ دھتورہ کے عرق میں بیر کے برابر گولیاں بنائیں اور وقت حاجت کے ایک گولی اپنے پیشاب میں پیس کر آلت پر لگا کر خشک کرکے جماع کریں۔

دیگر: سرسوں سفید، قسط تلخ، بڑی کٹائی، پٹھل، اسگند کی جڑ مساوی لیں، اور کوٹ چھان کر پانی میں ملا کر قضیب پر طلا کریں۔ جب خشک ہونے لگے چھڑا ڈالیں۔ تین چار روز اسی طرح کریں۔ آلت جسیم ہو جائے اگر سرسوں سفید نہ ملے زرد کلاں ہے۔

دیگر: کچلا ایک تولہ، گائے کا گھی دو تولہ ملا کر دو پہر تک کھرل کرکے تھوڑا لے طلا کریں۔ اس اوپر برگ کنیر یا برگ ارنڈ باندھیں۔

دیگر: اسپند رینڈی کا مغز، سرسوں زرد ہر ایک تین دام کوٹ چھان کر چنبیلی کے تیل میں کھرل کرکے دونوں وقت اس طرح سے ذکر پر ملیں کہ صبح کو آفتاب میں اور شام کو بند مکان میں کہ وہاں ہوا نہ آئے۔ بیٹھ کر لگائیں، اور اگر جاڑوں کا موسم ہو۔ انگیٹھی جلا کر آگے رکھ لیں اور ہر بار انگیٹھی سے ہاتھ سینک کر بلنگ کے نیچے سے ران تک تدہین کریں تدہین کی کل مدت پانچ گھڑی ہے۔ یہ ترکیب صاحب زاد الغریب کے تجربات سے ہے۔

Scanned by CamScanner

ضماد: کہ بہت لذت دیتا ہے۔ بیربہوٹی تازہ اس کے برابر بھڑ کا بھتہ لے کر روغن کنجد میں حل کر کے ضماد کریں۔

طلا: پارہ تین دام گائے کا پتہ بارہ عدد آدھ سیر دھتورے کے عرق میں لوہے کی کڑاہی میں لوہے کے رہٹے سے ایک پہیہ اس پر لگا کر چھ روز تک حل کریں۔ جب گاڑھا ہو جائے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں وقت حاجت کے تھوک میں گھول کے لگائیں۔

ضماد: امساک کرتا ہے۔ خشکی میں رہنے والے مینڈک کو سایہ میں خشک کر کے سر اور پیر اس کے کاٹ کر باریک پیس، پھر ایک جائفل اور دو ماشہ زعفران ملا کر گولیاں بنائیں۔ وقت حاجت ذکر پر حشفہ چھوڑ کر ضماد کریں۔

دیگر: سستی ذکر کو دفع کرتا ہے۔ اسگند، سنج، پیپل قسط تلخ باریک پیس کر گائے کے مسکہ میں ملا کر پندرہ روز ہر روز دوبارہ ملیں۔ اور گرم پانی سے دھوئیں، اور دوسرے نسخے میں بجائے کنجیل کے دار فلفل لکھا ہے اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بڑا مینڈک جو کوئیں میں رہتا ہے۔ لے کر اس کی مقعد سی دیں اور دو تین درم سیماب اس کے منہ میں ڈال کر رکھیں جب خشک ہو جائے۔ مینڈک کا پیٹ پھاڑ کر پارہ کی گولی بندھ جائے گی۔ نکال لیں اور جماع کے وقت منہ میں رکھیں انزال نہیں ہوگا۔

دیگر: گائے کا پتہ شہد میں ملا کر ذکر پر ملیں اور گرم پانی سے دھوئیں، پندرہ روز تک اسی طرح استعمال کریں۔

دیگر: کہ لذت دے۔ جنگلی کبوتر کی بیٹ اور اس کی چربی اور لاہوری نمک اور شہد چاروں اجزا برابر لے کر پیس کر ذکر پر ملیں اور مجامعت کریں۔ لذت زیادہ ہو۔

ضماد: بہت لذت دیتا ہے۔ مارد بیگن مٹی میں لپیٹ کر بھوبھل میں رکھیں۔ پھر مٹی دور کر کے بیگن کا پانی نچوڑ کر چھان کر چند عدد پیپل تین روز تک اس پانی میں بھگوئیں۔ چوتھے روز نکال کر خشک کر کے پیس کر شہد میں ملا کر ضماد کریں۔

طلا: مقوی باہ پوست بیخ کنیر باریک پیس کر بھٹ کٹائی کے شیرہ میں کھرل کر کے چند روز طلا کریں۔

ضماد: کجی ذکر کے لئے جو جلق لگانے سے ہو نافع ہے۔ ذکر کو پہلے روغن کنجد نیم گرم ملیں بعد اس کے قدرے بالوں پیس کر نیم گرم ضماد کریں، پھر اوپر پان یا ارنڈ کا پتا لپیٹ کر گرد اگرد اس کے کھپا چین رکھ کر پٹی سے مضبوط باندھیں، اور ایک پہر کے بعد نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ سات روز اسی طرح عمل کریں۔

دیگر: ریٹھا کا پوست، عاقرقرحا برابر تیز شراب میں کھرل کر کے سوائے سر ذکر طلا کریں، اور اوپر اس کے پان لپیٹیں۔ اسی طرح چند روز استعمال کرنے سے فائدہ معلوم ہوگا۔

دیگر: مقوی باہ زیرہ کتول سونٹھ شہد خالص باہم خوب پیس کر طلا کر سوائے حشفہ کے قضیب پر طلا کریں۔ اوپر سے کپڑا لپیٹیں، اور بعد دو پہر کے دور کر کے گرم پانی سے دھوئیں۔ مکرر اسی طور سے کریں۔

دیگر: ذکر کو بڑا کرتا ہے۔ دو درم اندرجو، بھینس کے تازہ دودھ میں تر کر کے چار پہر اس کو پیس کر گرم

کر کے ذکر پر باندھیں، اوپر سے کپڑا لپیٹ کر سو جائیں۔ صبح گرم پانی سے دھوئیں چند روز متواتر یہی عمل کریں۔

دیگر: قضیب کو سخت کرے تخم اونگن کوٹ چھان کر قضیب پر ہر روز دوبار ضماد کریں چند مرتبہ یہی استعمال کریں۔

طلا: إمساک اور بطری ذکر کے لئے مفید ہے۔ اسگند کی جڑ جو کوب کر کے سیاہ دھتورہ کے شیرہ میں بیس مرتبہ تر کر کے خشک کریں۔ بعد اس کے پیس کر رکھ لیں۔ حاجت کے وقت تھوک میں حل کر کے قضیب طلا کریں اور پھر اس کے بعد جماع کریں۔ بعد جماع کے گائے کا گھی ذکر پر ملیں۔

دیگر: چنبیلی کے تیل میں رائی پیس کر قضیب پر لگائیں۔

دیگر: عاقرقرحا دو حصہ، کاندہ جنگل پیاز کا عرق دس حصہ پیس کر قضیب پر لگائیں۔

دیگر: گانچہ رینڈی کے تیل میں کھرل کر کے پھر لتہ پر لپیٹ کر کے باندھیں تھوڑا خراش کرتا ہے، لیکن مقوی باہ ہے، اور مجلوق کو نفع دیتا ہے۔ ہلیل کے بیج دو حصہ چھال اس کی ایک حصہ باریک کوٹ چھان کر میٹھے تیل میں چار پہر کھرل کر کے لگائیں۔

دیگر: لونگ، مغز، سمندر پھل ایک ایک عدد شہد میں پیس کر لگائیں۔

رینڈی کا تیل: مجلوق کے لئے میٹھا تیل رینڈی کا مغز ہر واحد پاؤ سیر دونوں کو جوش دے کر حل کر کے شیشے میں رکھیں اور روز ملا کریں۔ مجلوق کو بہت مفید ہے۔

دیگر: جنگلی کبوتر کی بیٹ کی سفیدی چنبیلی کے تیل میں پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: استادگی اور سختی قضیب کے لئے مفید ہے۔ اسپند چنبیلی کے تیل میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: چمگادڑ کا خون قضیب پر ملیں۔ قوت باہ زیادہ ہو جائے۔

دیگر: سوسمار یعنی گوہ لگانا باہ کو قوت دیتا ہے۔

دیگر: سانپ کی چربی اور مچھلی، جنگلی سور کی چربی بکری کے پیشاب میں تین روز کھرل کر کے لیپ کریں۔

دیگر: روہو مچھلی کی چربی طلا کرنا نافع ہے۔

دیگر: چوہے کی مینگنیاں شہد میں ملا کر قضیب پر لگانا باہ کو قوت دیتا ہے۔

دیگر: چھوٹی کٹائی کا پھل بیج دور کر کے پیس کر قضیب پر طلا کریں، اور اس پر ارنڈ کے پتے باندھیں۔

دیگر: پارہ ایک دام شہد دو دام، دونوں کو لوہے کے برتن میں لوہے کے دستے سے حل کریں۔ جب ایک ذات ہو جائیں۔ کپڑے پر لپیٹ کر قصیب کے اوپر لپیٹیں۔ جب استادگی دوا کو دور کر کے جماع کریں اور ایک عدد روہو مچھلی کا مغز اس میں ڈالیں بہتر ہے اور بعد طلا کرنے کے بنگلہ پان گرم کر کے کچے تاگے سے اس پر لپیٹیں اس کا سات روز استعمال کرنا چاہئے۔

دیگر: اساروں بکری کے تازہ دودھ میں پیس کر ہمیشہ قضیب پر لگانا باہ کو قوت ہے۔

دیگر: ذکر کی سختی کی لئے مولی کے بیج دس درم میٹھے تیل میں جوش دے کر، دونوں وقت قضیب پر ملیں

Scanned by CamScanner

سستی دور کرتا ہے۔

دیگر: مردار سنگ مرغی کے پتے میں پیس کر پراگا کر عورت سے نزدیکی کریں۔ لاکھ منزل نہ ہو۔ عورت بس ہو جائے گی۔

دیگر: بینگ گانے کے پتہ میں حل کر کے گولی بنا کر آتشی شیشی میں روغن نکالیں اور روغن طلا کریں۔

دیگر: لذت کے لئے عورت کے سر کے بال جلا کر راکھ کر کے چنبیلی کے تیل میں ملا کر قضیب پر لگائیں اور جماع کریں اور اگر کبوتر کی بیٹ کی سفیدی بھی ملائیں بہت فائدہ کرے گا۔

دیگر: امساک منی کے لئے مفید تھوہڑ کا دودھ، گائے کا دودھ دونوں برابر لے کر تمام دن دھوپ میں رکھیں رات کو تلوے میں ملیں۔ جب خشک ہو جائے بعد دو گھڑی کے جماع کریں۔

دیگر: سیاہ دھتورہ کی پتیوں کا عرق نکال کر دونوں نخنوں پر لگائیں جب خشک ہو جائے۔ جماع کریں۔

دیگر: مشک کافور، کٹائی کے زیرہ کے ساتھ شہد میں پیس کر چھوٹے زیرے کے برابر شیاف بنا کر ذکر کے سوراخ میں رکھیں۔ بعد ایک گھنٹہ کے جماع کریں۔

دیگر: میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ کونچ کی جڑ، انگلی کے سرپور کے برابر جماع کرتے وقت منہ میں رکھیں جب تک منہ میں رہے گی انزال نہ ہوگا۔

دیگر: احتلام کو نافع ہے اونٹ کے بال کی رسی بنا کر ران پر باندھیں۔

دیگر: لکھا ہے کہ پھنگری کمر میں باندھنا نافع احتلام ہے۔

دیگر: لکھا ہے کہ اتوار کو گھوڑے اور خچر کی دم کا ایک ایک بال لے کر زرد کوڑی میں سوراخ کر کے ان دونوں بالوں میں پروئیں اور سیدھے بازو پر باندھ کر جماع کریں۔ انزال نہ ہوگا۔

دیگر: لکھا ہے کہ نر چھچھوندر کا خصیہ چمڑے میں رکھ کر تعویذ بنا کر کمر میں باندھیں جب تک کمر پر رہے گا انزال نہ ہوگا۔ جب اس کو پیٹ کی طرف لائے انزال ہو جائے گا۔

دیگر: کچلہ کو شراب دو آتشہ میں پیس کر اور ناخن پر گاڑھا ضماد کر کے بعد خشک ہونے کے بعد جماع کریں۔ امساک کرتا ہے۔

دیگر: کرنجوہ کی پتیوں کا شیرہ نکال کر ہتھیلیوں اور تلوؤں میں ملا کر بعد چار گھڑی کے جماع کریں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امساک کرتا ہے۔

جنتر: کہ بالخاصیت انزال کو روکتا ہے۔ تاجس وقت مادہ سے جفتی کرے اور کوکر کھنٹہ ہو جائے۔ نر کتے کی دم کاٹ کر چالیس دن زمین میں دفن کریں۔ جب دم گل کر ہڈیاں باقی رہیں۔ اس کو تاگے میں پرو کر اپنے پاؤں میں باندھ کر جماع کریں۔

فائدہ: جماع کرنے میں چاہئے کہ لذت کی طرف مشغول و مصروف نہ ہوں بلکہ اور باتوں کا خیال دل میں لائیں۔ جب جانے کہ انزال ہوا چاہتا ہے۔ ٹھہر جائے بعد ایک لمحہ کے پھر شروع کریں اسی طرح سے انزال کے وقت رعایت کرتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ایک عدد معین سے مثل پانچ یا سات کے شروع کر کے

ہر مرتبہ ایک عدد طاق بڑھاتا جائے۔

دوسری: بات یہ کہ۔ جب جانے کی منی نکلتی پھنگیاں اور بیچ کی انگلی سے وہ رگ کہ خصیہ کے نیچے اور درمیان مقعد کے ہے زور سے پکڑے۔ منی پھر جائے گی۔ اس طور سے ہر دفعہ کرے۔ اور بہتر وہ ہے کہ جب جماع کرنے کو بیٹھے ایڑی سے یہ رگ دبائے رکھے۔ جب ممسک منشرف افیون ہر ایک چار ماشہ، سماگہ ایک ماشہ، پیس کر سیاہ مرچ کے برابر گولی بنائے ایک گولی قبل جماع کے کھائے۔

فصل امراض خصیہ کا علاج

فتق: یعنی بڑھ جانا خصیوں کا۔ فارسی میں اس کو بار خایہ کہتے ہیں۔ فائدہ: اگر دانے خصیہ میں ورم ہو۔ بائیں ہاتھ کی رگ اسلیم ایک رگ ہے۔ پھنگیاں اور اس کے پاس کی انگلی کے۔ بیچ میں اس کو ریشمی کپڑا جلا کر داغ دیں اور طریقہ داغ کو اکثر اوباش جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پاؤں داغ کرتے ہیں۔

دوا: مستعمل اہل ہند خصیہ کے بڑھ جانے کو نافع ہے۔ ڈھاک کی جڑ کی چھال سایہ میں خشک کر کے باریک پیس چھان کر ساتھ ماشہ تازہ پانی سے پھانکیں ورونا ف کو بھی مفید ہے۔

سفوف: ورازی خصیہ کے لئے کندر بابزنگ، پرانی اینٹ برابر کوٹ چھان کر دو دام گھی کے ساتھ کھائیں اگر روز کے ہو جائے خصیہ اپنے حال آ جائے گا۔

جوشاندہ: دافع فتق پانچ درم، حب آلاس تیس درم پانی میں جوش دیں۔ جب چہارم رہ جائے صاف کر کے دس درم گھی ملا کر نیم گرم کھڑے ہو کر پئیں۔

دوا: فتق کو نافع ہے۔ سماگہ بریاں چھ ماشہ پیس کر پرانے گڑ میں ملا کر تین گولیاں بنائیں ایک گولی ہر صبح کھائیں۔ اس کے اوپر تھوڑا گھی پئیں غذا ملیدہ بے نمک۔

ضماد: نافع ورم خصیہ اونٹ کی مینگنی اور تھوہڑ ہلدی جوش دیں جب گاڑھی ہو جائے۔ پیس کر خصیہ پر نیم گرم لگائیں۔

دیگر: ورم خصیہ سرد کو نافع۔ خرے کی حنظل کا آٹا، تخم خطمی سرکہ میں ملا کر ضماد کریں۔

دیگر: ورم خصیہ اور اس کی خارش کو مفید ہے۔ آدھ پاؤ بھنگ، آدھ پاؤ پانی میں جوش دیں جب نصف رہے اس پانی سے خصیہ کو دھوئیں، اور اس کا ثفل ضماد کریں۔

دیگر: بکری کی مینگنی جلا کر اجوائن خراسانی اس کے برابر لے کر پانی میں پیس کر نیم گرم لگائیں۔

ضماد: تخم میں پھل برگ نیازبو کے رس میں پیس کر لیپ کریں۔

دیگر: بیج ارنڈ سرکہ میں پیس کر نیم گرم لگائیں۔

دیگر: تخم کرنیل کوٹ چھان کر نیم گرم ضماد کریں۔

: ورم اور درد خصیہ کو مفید ہے۔ ھنگرہ، چوہے کی مینگنی، بلکھنی ہر ایک برابر تخم رواس دونا برگ ارنڈ کے

Scanned by CamScanner

عرق میں پیس کر ضماد کریں۔
دیگر: لڑکوں کو فتق کے لئے نافع ہے۔ اور ارہر کے پانی میں پیس کر نیم گرم لگائیں۔
دوا: نافع ورم۔ گرم خصیہ، بھنگ کو پان میں بھگو کر خصیوں کو جب تک ممکن ہو اس میں رکھیں۔ دوبارا ہی طرح کریں اور اس کا ثفل خصیہ پر باندھیں۔
ضماد: نافع ورم گرم خصیہ، مسور، متشر، پوست انار، مساوی پانی میں پکائیں جب گل جائے پیس کر ضماد کریں۔
طلا: ورم خصیہ کو نفع دیتا ہے۔ ریندی کو دا پیس کر گرم کر کے روز دو تین مرتبہ لگائیں کلائی خصیہ کی دور ہو جائے گی۔
ضماد: مازو اسگندھ پانی میں پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔
دوا: نرکچور پیس کر نیم گرم لیپ کر کے اس کے اور برگ پان باندھیں۔
دوا: ورم سرد خصیہ کو مفید ہے۔ درخت مردہ کے برگ و شاخ کوٹ کر روٹی بنا کر خصیہ پر باندھیں ورم دفع ہو جائے گا۔ اور درد کو بھی مفید ہے۔
فائدہ: خصیہ کے ورم گرم کا علاج فصد صافن ہے، اور اجوائن خراسانی اور جو کا آٹا اور کدو کی لکڑی اور دینے کی پتوں کا عرق اور کائی اور صندل سرخ کا ضماد کرنا اور اگر ورم سرد ہو میتھی، تخم السی، شہد، کا ضماد کریں۔
نطول: ورم اور درد اشیین کو نافع ہے۔ گل ببسو جوش دے کر اس کے پانی سے نطول کریں اور اس کا ثفل نیم گرم باندھیں۔
طلا: خصیہ کی چوٹ کو نافع ہے تھوڑی ہلدی پیس کر زردی بیضہ مرغ میں ملا کر نیم گرم لگائیں۔
طلا: اشیین کی سختی کو نافع ہے زیرہ سفید اور سیاہ مرچ پانی میں پیس کر پکائیں اور طلا کریں۔
دیگر: خصیہ کی سختی کو نافع ہے۔ پتے پر شہد میں ملا کر لگائیں۔
ضماد: خصیہ کی خارش کو مفید ہے۔ درخت سرس کی چھال پیس کر ضماد کریں۔
دیگر: نافع ورم خصیہ۔ ریحان پانی میں پیس کر ضماد کریں۔
دیگر: خصیہ اور ذکر کے زخم کو مفید ہے۔ جلایا ہوا گیگھٹ، انگور کی لکڑی کی راکھ، زخم کو تھوک سے تر کر کے اس پر چھڑکیں۔
غسول: دوائے رقیق ہے۔ کہ جس سے زخم وغیرہ دھوئیں۔
غسول: نافع قروح خصیہ۔ پوست نیلہ نیم کو فتہ پانی میں جوش دے کر زخم کو اس سے دھویا کریں۔
دوا: نافع قروح ذکر کیلا روغن کنجد میں ملا کر لگائیں۔
ذرور: چاکسو باریک پیس کر زخموں پر چھڑکیں۔
ضماد: بلندی بند کے دفع کے لئے یعنی اگر ناف اونچی ہو جائے۔ اس دوا سے حالت اصلی پر آجائے اور دو

ہلدی عارضی جاتی رہے۔ اجوائن کوٹ چھان کر بیضہ مرغ کی سفیدی میں ملا کر ضماد کریں، اور اوپر اس کے پتے کا ٹکڑا باندھیں۔

فصل بانجھ پن

اُن امراض اور اغراض کے علاج میں جو خاص عورتوں کو ہوتے ہیں۔ عقر یعنی عورت کا حاملہ نہ ہونا جس عورت کو یہ مرض ہو اس کو عربی میں عقیمہ اور اردو میں بانجھ کہتے ہیں۔ اور عقر کبھی ان اسباب کے حادث ہونے سے ہوتا ہے۔ کہ مانع حمل ہیں۔ اس قسم کو عنصر مجازی کہتے ہیں یہ علاج پذیر ہے۔ اور کبھی عقر یدوں اسہال ہوتا ہے۔ مثل بعض درختوں کے کہ دے نہیں پھلتے ہیں یہ عقر حقیقی ہے اس کی دوا نہیں اور اسباب عقر کبھی مردوں میں ہوتے ہیں اور کبھی عورتوں میں۔ اس کا طریقہ امتحان کا یوں لکھا ہے کہ سات دانہ گیہوں یا باقلا یا جو کے علیحدہ علیحدہ مٹی کے نئے برتن میں رکھیں ایک ظرف میں مرد دوسرے میں عورت سات روز تک پیشاب کرے جس کے پیشاب سے دانہ مذکور اُگیں اس کی طرف عقر کا سبب نہیں ہے، اور جس کے پیشاب سے دانہ نہ اُگیں اس میں سبب عقر کا موجد ہے یا عورت و مرد علیحدہ علیحدہ پیالہ میں پانی بھر کر اپنی اپنی منی اس میں ڈالیں جس کی منی پانی میں تہ نشین ہو جائے اس کی طرف عقر نہیں یا مرد و عورت جدا جدا کدو کی جڑ میں پیشاب کریں۔ پس جس کے پیشاب سے درخت خشک ہو جائے عقر اسی کی طرف سے ہوگا۔ اب چند ادویہ سہل مفید عقر کی لکھی جاتی ہیں۔

سفوف

فصل امراض خصیہ کا علاج

حاملہ ہونے کے لئے نافع ہے۔ ہاتھی دانت کا برادہ کوٹ چھان کر مصری برابر ملا کر رکھیں۔ جس روز عورت حیض سے فارغ ہو تو ماشہ سات روز تک کھائے بعد ساتویں روز کے مرد سے نزدیکی کرے۔ تین دن میں حاملہ ہو جائے۔
دیگر: حمل کے لئے کاچھل کوٹ چھان کر برابر شکر ملا کر حیض کے بعد عورت تین روز تک ایک کفدست کھالے۔ غذا شیر برنج بعد اس کے جماع کرائے۔
دیگر: اسگند کوٹ چھان کر شروع حیض سے پیشتر ایک درم سے دو درم تک کھائے۔ غذا شیر برنج اور بعد پاکی کے جماع کرائے۔
حب نافع: حمل کے لئے مرکی، نوشادر برابر پیس کر بقدر چار چار تولوں کے گولیاں بنائیں۔ عورت ایام

Scanned by CamScanner

حیض میں ایک گولی روز کھائے بعد پاکی کے نزدیکی کرے۔

دوا: کہ حمل پر معین ہے۔ ہاتھی کا پیشاب قبل جماع یا وقت جماع عورت کو پلائیں عقر کو نافع ہے۔

دیگر: بیخ پیا بانسہ نیم درم پانی میں پیس کر تھوڑے گائے کے دودھ کے ساتھ مرد کھائے۔ اور عورت کو تین روز تک کھلائے اس کے بعد نزدیکی کرے۔

دیگر: عقر کو نافع ہے گل دھتورہ سیاہ پیس کر شہد اور روغن زرد میں ملا کر کھائیں۔

دیگر: ایک عدد سمندر پھل تھوڑے دہی کے ساتھ نگل لیں بالخاصیت فائدہ رکھتا ہے۔

حمل: کہ حمل پر اعانت کرے مغز کرنجوہ عورت کے دودھ میں پیس کر حمل کریں۔

دوا: اجوائن ایک کفدست چند روز کھائیں۔

شیاف: تھوڑی سرسوں پیس کر تین روز بعد حیض کے شیاب کرے حاملہ ہو جائے۔

فرزجہ: حمل پر اعانت کرتا ہے باز کی بیٹ کپڑے میں لگا کر فتیلہ کر کے جب عورت حیض سے فارغ ہو فرزجہ کرلے اور لکھا ہے کہ اگر تھوڑا شہد ملا کر عورت کو کھلائیں بالخاصیت فائدہ دیتا ہے۔

فرزجہ: کبوتر کی بیٹ حیض کے بعد فرزجہ کریں۔

فصل حاملہ کی تدبیر کا بیان

حاملہ عورت کو فصد اور مسہل سے خصوص چوتھے مہینے کے قبل اور ساتویں مہینے کے بعد احتراز چاہئے، اور پچھنے اور مدرات حیض اور زر کی باتوں اور آواز ہولناک سے ہر وقت پرہیز کرنا واجب ہے۔ اور دو مہینہ کے بعد ترک جماع کرنا چاہئے اور لازم ہے کہ کھانا بہت نہ کھائیں اور بدہضمی سے ڈرا کریں اور حاملہ خوش و خرم اور صحیح الاشتہا ہو، اور داہنی چھاتی بڑی ہو اور چھاتیوں پر سرخی ظاہر ہو غالباً لڑکا جنے گی اور جس عورت کو دختر کا حمل ہوگا۔ اس میں اس کے بالعکس نشانیاں پائی جائیں گی اور اس کا چہرہ زرد سر بھاری اور بے رونق ہوگا اور بھوک کم اور کاہلی زیادہ ہوگی اور پستان اور دودھ رقیق ہوگا اور نیند بہت آئے گی اور چلنے میں پہلے داہنا پیر اٹھائے گی اور کھڑے ہونے کے وقت داہنا ہاتھ ٹیک کر اٹھے گی اور الباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حاملہ ہتھیلی پر جوں رکھ کر اس پر اپنا دودھ دوہے، اگر جوں اس میں حرکت کرے پیٹ میں لڑکا ہونے کی علامت ہے، اور اگر حرکت نہ کرے اور مرجائے دختر کی علامت ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ برگ چغندر خشک کر کے حاملہ کی ناک میں پھونکیں اگر چھینک آئے لڑکی اور اگر نہ آئے لڑکا جنے گی۔

اعمال حافظ جنین:

اعمال حافظ جنین

یعنی وہ دوائیاں کہ حمل کو گرنے نہ دیں، بعض عورت کو عادت ہے کہ ان کا حمل ابتدا میں گر پڑتا ہے۔ سرخ کپڑے میں سرخ دھاگے سے کہ کم میں رنگا ہو۔ ایک کرنجوہ باندھ کر نو مہینے تک کمر پر باندھ رکھیں اور کمر پائے شمی اور دردنج عقربی کمر پر باندھنا مفید ہے۔

دیگر: دو سوت کنواری لڑکی نے کاتا ہو عورت کے سر پر یعنی تالو سے پاؤں کے ناخن تک ٹپ کر ایک تار کاٹ لیں اور سیاہ دھتورہ کی جڑ لے کر اس کو سات ٹکڑے کر کے اس دھاگے میں جدا جدا باندھ کر عورت کی کمر میں باندھیں۔

دیگر: زمرد کی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننا حاملہ کے جریان حیض کو نافع ہے۔

طلا: حاملہ عورت کی فرج کی خارش اور سوزش کے لئے تخم خطمی ملتانی مٹی مکوکی پتیوں کے عرق میں پیس کر مکرر لگائیں۔

دیگر: بھیم سینی، کافور، گلاب میں پیس کر موضع مخصوص میں طلا کریں۔

فائدہ: کمر یا کمر میں باندھنا حمل کو اسقاط سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور معدہ پر لٹکانا تخمہ کو نافع ہے اور گردن پر یرقان کو فائدہ دیتا ہے اور سینہ پر رکھنا دل کو نافع کرتا ہے اور دافع طاعون ہے اور یہ سب تاثیرات بالخاصیت ہیں۔

دوا: حاملہ عورت کی بھوک کے فساد کے دفع کرنے کو مفید ہے۔ بڑی الائچی درم چھ مثقال قند کے ساتھ پیس کر تین ماشہ روز کھائیں۔

دیگر:

فصل عسر ولادت

یعنی لڑکا پیدا ہونے کی دشواری۔ عورت حامل کے قریب جننے وقت خوشبودار چیزیں نہ جلانے دیں اور چار مثقال املتاس کے چھلکے پانی میں جوش دے کر تھوڑی شکر ملا کر پلانا عسر ولادت کے لئے تاثیر عجیب رکھتا ہے، اور گھوڑے کے سم کی دھونی نافع ہے اور بعضے اطباء نے لکھا ہے۔ کہ تھوڑی گھوڑے کی لید کبوتر کی بیٹ کے ساتھ پانی میں گھول کر عورت کو کھلانا تسہیل ولادت کا فائدہ دیتا ہے، اور سانپ کی کینچلی کا جلا ہوا مردہ لڑکے کو فی الفور نکالتا ہے اور گاجر کے بیجوں کا بخور بھی تسہیل ولادت کرتا ہے اور گل بابونہ نو ماشہ، تھوڑے پانی میں جوش دے کر شہد بقدر ضرورت ملا کر پلائیں نافع ہے۔

دوا: اگر حالت حمل میں خون حیض جاری ہو جائے۔ گوبر لڑکی جڑ نیم کوفتہ جوش دے کر پلائیں۔

سنوف: کہ وضع حمل کے لئے مفید ہے۔ نیلوفر، ملیٹھی، رگڑی ہوئی صندل گھسا ہوا مصری برابر سنوف بنائیں اور ساتھی کے چاول بھگو کر اس کے پانی سے ایک کفدست کھائیں۔

گل: کہ بالخاصیت تسہیل ولادت کو نافع ہے۔ سنگ مقناطیس کو ہاتھ میں لینا مجرب ہے۔

دیگر: تسہیل ولادت کے لئے کرنجوہ چمڑے میں رکھ کر دونوں میں بائیں پنڈلی پر باندھیں۔ تھوڑی دیر

Scanned by CamScanner

کھانا عسر ولادت کو دفع کرتا ہے، اور دو روز ہ کے وقت آدمی کے سر کے بالوں کی دھونی لینا دشوار ولادت کو نافع ہے اور روی کے بال جلا کر اس کی راکھ گلاب میں ملا کر عورت کے سر پر ملنا بالخاصیت نافع ہے۔ عسر ولادت ہے اور اگر سرخ کپڑے میں نمک باندھ کر عورت کی بائیں طرف لٹکائیں بالخاصیت دافع ہے۔ عسر ولادت اور سانپ کی کینچلی عورت کے چوتڑ پر باندھنا۔ اور اس کی دھونی دینا تسہیل ولادت کو فائدہ ہے، اور اس طرح بارہ سنگھے کا سینگ باندھنا نافع تسہیل ولادت ہے۔ اور گدھ کا پر عورت کے پاؤں کے نیچے رکھنا عسر ولادت کو مفید ہے، اور اگر سرپھوکہ کی جڑ عورت کی کمر میں باندھے لڑکے کو جلد نکال دے اور زندہ سانپ کے دانت عورت کے گلے میں لٹکانا تسہیل ولادت کو اثر رکھتا ہے۔

فرزجہ: کہ تسکین ولادت کرتا ہے۔ اندرائن کی جڑ پیس کر گائے کے گھی میں ملا کر فرزجہ کریں۔

دوا: اس درد کو تسکین دیتی ہے جو ولادت رحم میں ہوتا ہے۔ دو دام پوست خربزہ خشک کر کے سونف کے عرق میں پیس کر پئیں۔

دیگر: پرانا کھوپرا کھانا مفید ہے۔

دیگر: معتر کو جوش کر کے کھانا مفید ہے۔

دیگر: معجون برشعاشا ایک جسہ میٹھی پانی میں پینا فائدہ رکھتا ہے۔

دیگر: شربت اصول فائدہ دیتا ہے۔

دیگر: جوشاندہ بیج کاہو نافع ہے۔

دیگر: پوست تر خشخاش پلانا فائدہ رکھتا ہے۔

فصل ان ادویہ کا بیان کہ عورت کو بانجھ کریں

ہاتھی کے پنڈے سے حمل کرنا بھی عورت کو بانجھ کرتا ہے۔

دوا: کہ عورت کو بانجھ کرے۔ نوشادر پھٹکری پانی میں پیس کر حیض کے بعد موضع مخصوص میں رکھ لیں۔

دیگر: اگر سرذکر کو میٹھے تیل اور نمک سے چرب کر کے جماع کریں نطفہ کو رحم قبول نہ کرے گا۔

دیگر شیاف: کہ عورت کو بانجھ کردے پانچ میٹھے تیل میں پیس کر حیض کے شیاف کرے۔

دیگر: ہلدی پیس کر حالت حیض میں کھا۔ ۱۲ رجب حیض سے پاک ہو تین روز تک کھائے حاملہ نہ ہو۔

دیگر: عورت کو بانجھ کردے چنبیلی کی جڑ اور گل پنبہ کا زیرہ برابر پیس کر سایہ میں خشک کر کے شوہر حیض میں تین روز تک کھائیں اس کے اوپر ایک گھونٹ پانی پئیں۔

جوشاندہ: کو مانع حمل ہے۔ درخت فراش کی چھال اور گڑ جوش۔ دسیے کر پئیں حمول وسیاہ مرچ بعد جماع کے اندام نہانی میں رکھنا حمل کو مانع ہے۔

دوا: ایک مثقال نیل اگر عورت کھائے۔ حمل کو مانع ہوگا۔

دیگر: کالی زیری، تخم ہلیلہ، کاناگیسر، نرکچور، کلونجی، کاکچل ہر ایک پانچ درم کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں حالت حیض میں عورت سات روز تک ایک ایک گولی کھائیں۔

دیگر: لکھا ہے کہ چنبیلی کی ایک کلی اگر عورت نگلے ایک سال تک حمل نہ رہے۔

دیگر: ایک ریڈی کی گردنگل بائیں ایک سال تک حمل نہ رہے اور اگر دو تگلیں دو سال تک نہ رہے۔

دیگر: نمک طعام پیس کر حمول کرنا مانع حمل ہے۔

دیگر: چوہے کی مینگنی شہد میں ملا کر فرزجہ کرنا حمل کو مانع ہے۔

دیگر: تدابیر کہ حمل نہ رہنے دے۔ عورت اپنی ران جماع کی وقت بلند نہ کرے اور مرد انزال کے وقت ذکر اپنا باہر نکال لے اور کوشش کرے کہ اپنے انزال کے ساتھ عورت کو انزال نہ ہو، اور عورت انزال کے بعد جلد اٹھ کھڑی ہو کر چھینکے۔

دیگر: بالخاصیت مانع حمل ہے۔ لڑکے کا جو دانت پہلے گرے اور زمین پر نہ گرنے پائے اس کو لے کر اتوار کے روز چاندی میں منڈھ کر عورت بازو پر باندھے۔

دیگر: تخم حماض بائیں بازو پر باندھنا مانع حمل ہے۔

دیگر: اگر مینڈک کی ہڈی عورت اپنے پاس رکھے، حاملہ نہ ہوگی۔

دیگر: جو عورت سانپ کے دانت اپنے پاس رکھے حاملہ نہ ہو۔

دیگر: سات دانے کانچ کے حیض سے پاکی کے بعد عورت نگل لے۔

دیگر: تھوہڑ کی لکڑی سایہ میں خشک کر کے جلا کر ایک ماشہ اس کی راکھ برابر شکر ملا کر اکیس روز تک ہر روز کھائیں۔

دیگر: آدمی کے کان کا میل ایک دانہ باقلا کے برابر سیاہ رنگ خشینے میں باندھ کر عورت کی گردن میں لٹکائیں۔ جب تک گلے میں رہے بالخاصیت مانع حمل ہے۔

شیاف: تخم سجنہ باریک پیس کر روغن گاؤ اور شہد میں ملا کر بعد حیض کے شیاف کریں۔

فائدہ: لکھا ہے کہ اگر عورت اپنے لڑکے کے پیشاب پر پیشاب کرے ہرگز حاملہ نہ ہو۔ یہ بالخاصیت ہے۔

دوا: اگر ہر عورت مہینے میں تھوڑا پیشاب خچر کا کا ہے ہرگز حمل نہ رہے۔

دیگر: رہنے سے مانع ہیں اور درد رحم کو جو بعد جماع کے ہو دافع ہے۔ مازو باریک پیس کر روئی اس میں آلودہ کر کے گولہ بنا کر جماع سے پیشتر رحم کے منہ تک پہنچائیں۔

Scanned by CamScanner

فصل حمل گرانے کی دوائیں

دوا: اندرائن نچوڑ کر اس میں روئی ڈبو کر موضع مخصوص میں رکھیں۔
شیاف: کہ حمل کو گرائے کڑوی توری مع تخم پیس کر شیاف کریں۔
شیاف: صابوں مش شیاف کے بنا کر رحم کے منہ میں رکھے یا اس کو کڑوے تیل میں پیس کر اس سے روئی تر کر کے رحم کے منہ میں رکھیں۔
دیگر: مرکی قند سیاہ میں لپیٹ کر کھائیں اور کنول پیس کر شیاف کریں۔
جوشاندہ: کہ پیٹ سے لڑکا نکالنے کے لئے بے نظیر ہے۔ تخم بنواڑ ڈیڑھ تولہ آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب آدھا پانی باقی رہے۔ چھان کر پئیں۔
سفوف: کہ حمل کو گرائے اثنائے اشنان بقدر ایک درم کے سفوف کر کے پھانکیں۔
شیاف: کہ حمل کو گرائے اور حیض کو جاری کرے ایلوا بندال مربرابر لے کر شراب تیز میں کھرل کر کے شیاف کریں۔
جوشاندہ: کہ لڑکے کا بال جلی رحم سے نکلتا ہے درخت سجنہ کی چھال گڑ کے ساتھ جوش دے کر پئیں۔
بخور: کہ حمل کو گراتا ہے جنگلی کبوتر کی بیٹ اور گاجر کے بیج برابر لے کر بخور کریں۔
شیاف: دیگر کہ حمل کو گرائے مغنہ کہ گیہوں میں ہوتا ہے اور ایلوا برابر لے کر شیاف کریں۔
طلا: کہ حمل گرانے میں اعانت کرتا ہے۔ اونٹ کٹارہ کی جڑ پانی میں پیس کر عورت کے پیٹ پر ضماد کریں۔
دیگر: گل گڑھل پانی میں پیس کر ناف پر اور اس کے گرد لگائیں۔
بخور: کہ حمل کو گراتا ہے۔ گندھک، مرکی، ہینگ، گوگل پیس کر بخور کریں۔ اگر اس میں گائے کا پتہ بھی ملائیں زیادہ قوی ہو جائے۔
بخور: کہ زندہ اور مردہ لڑکے کو پیٹ سے نکالے اور حمل گرائے۔ گھوڑے کی لید عورت اپنے آگے جلائے اور بخور لیں۔
دیگر: پوست انار کا بخور یہی عمل کرتا ہے۔
دوا: کہ لڑکا گرائے بھلکھو کی جڑ انگش کا ٹکڑا اس کا ایک طرف باریک بنائیں اور ایلوا، گائے کے پتہ میں پیس کر اس کو باریک طرف میں خوب لگا کر خشک کر کے رحم کے منہ تک پہنچائیں اور اس کی دوسری طرف باریک دھاگے سے مضبوط باندھیں۔ اسی طرح دو چار روز رکھیں تاکہ بچہ گر جائے۔
دوا: شورہ نیم دام نہار منہ کھائیں حمل گر جائے۔
شیاف: ارنڈ کی نرم ٹہنی ریڑی کے تیل میں تر کر کے شیاف کریں۔ بخور گدھے کے سم اور اس کے گوہ کا بخور لیں۔

دوا: کہ حمل کو گرا دے۔ میتھی، ہلدی، پھٹکری ایک دام توتیا بھر بھنے کے پیسر: ہاں تا ایک آدھا درم کوٹ چھان کر پانی میں ملا کر شیاف بنا کر خشک کریں۔ پہلے چکنا اور نرم کرنے والی پیزوں شمی اور پودینہ کے قم رحم میں لگائیں۔ بعد اس کے صبح و شیاف مذکور رکھیں۔ اور اسقاط حمل سے بعد بھی تین ایک لنہ تر کر کے مقام مخصوص رکھنا چاہئے۔ کہ درد دفع ہو جانے اور بھی بعد گر جانے حمل کے کوئی حرج نہ ہو۔
ماشہ، تخم فریزہ، سونف ہر واحد ایک تولہ۔ جوش دے کر چھان کر مصری ملا کر پئیں، اور غذا کچھ نہ کھائیں، اور پانی کے عوض کپاس کی تازہ کلیاں اور بانس کی تازہ گرہیں چار چار دام پانی میں جوش دے کر پلایا کریں۔
دیگر جوشاندہ: تخم گاجر، تخم سونیا، میتھی ہر ایک چھ درم، دو سیر پانی میں جوش دیں جب ایک سیر باقی رہے ل کر چھان کر دو ہفتہ تک اسی طرح پئیں۔ حمل گر جائے۔
فرزجہ: مجرب ایلوا، بیخ بھلکھو، توتیا، تخم کھرفی، مہوہ برابر کوٹ چھان کر فتیلہ کر کے رکھیں۔
شیاف: کہ اسقاط حمل کے لئے مجرب ہے ارنڈ کی کلی ایک دام، ایلوا چار ماشہ، مغز تخم کھرفی چار ماشہ، باریک پیس کر شیاف بنا کر صبح و شام رحم کے منہ میں رکھا کریں۔
دیگر: حمل گرانے کے لئے چوب دچاکہ ایک مشہور لکڑی، سے اسے اکثر اونٹوں کی خارش میں لگاتے ہیں۔ ایک حصہ اس میں سے لے کر پانی میں گھسیں اور تین حصہ رسوت ملا کر خرے کی گٹھلی کے برابر شیاف بنائیں اور خشک کر کے رحم کے منہ میں رکھیں۔ دو یا تین روز میں حمل گر جائے گا اور اگر قم رحم کے ارد گرد دانے پڑ جائیں۔ اس میں گھی لگائیں۔
جوشاندہ: پوست اخروٹ، پوست بنولہ، تخم مولی، تخم گاجر، سوہیہ، کلونجی مساوی جو کوب کر کے دو چند گڑ ملا کر موافق مزاج کے لے کر پانی میں جوش دیں جب تیسرا حصہ باقی رہے پلائیں دیں۔

فصل ادویہ کہ مقام مخصوص کو تنگ کریں

حمول: بیگن خشک کر کے پیس کر حمول کریں۔
سفوف: قبل کی تنگی کے لئے ڈھاک کی کلیاں سایہ میں خشک کر کے برابر شکر ملا کر تین دام روز کھایا کریں۔ چودہ روز میں تنگ ہو جائے گی۔
شیاف: مدار کی جڑ اپنے پیشاب میں پیس کر شیاف کریں۔ چار گھڑی کے بعد مرد کے پاس جائیں مرد اس پر فریفتہ ہو جائے۔
فرزجہ: کیچوے خشک کر کے عورت اندام نہانی میں ملے کوئی شخص اس پر قادر نہ ہو سکے۔
دیگر: تنگی کے لئے ببول کی چھال، جھربیری کی چھال، مولسری کی چھال، کچنال کی چھال، پوست انار،

Scanned by CamScanner

مساوی الوزن تھوڑے پانی میں جوش دے کر اس پانی سے آبدست لیں اور جوش کرتے وقت ایک سفید کپڑا اس میں ڈالیں۔ جب رنگیں ہو جائے تھوڑا کپڑا مقام مخصوص میں رکھیں۔

سفوف: ڈھاک کی کونپل سایہ میں خشک کریں اور کوٹ چھان کر اس کے برابر مصری ملا کر نیم دام سے دو دام تک کھائیں۔ سات روز میں تنگی کا اثر ظاہر ہو گا۔

دوا: تنگی کے لئے سیپ پیس کر ہر روز دو بار موضع مخصوص میں ملیں۔

دیگر: سرخ ہیرہ بوٹی تھی میں پیس کر ملیں۔

دیگر: فرج کو تنگ کرے کینڈے کا پوست درخت جلا کر راکھ اس کی ملیں۔

دیگر: جامن جوی کوٹ چھان کر اندام نہانی میں رکھیں۔

دیگر: پوست درخت بکائن خشک کر کے پیس چھان کر شیاف بنا کر مقام مخصوص پر رکھیں نہایت مفید ہے۔

دیگر: کھٹی پالک کے بیج کوٹ چھان کر فرزجہ کریں۔

سفوف: اس رطوبت کو دفع کرے۔ رحم سے بہتی ہے۔ مولسری کی چھال خشک کر کے کوٹ چھان کر اس کے برابر شکر ملا کر ہر صبح و شام مقام مخصوص ملا کریں۔

دیگر: کف دریا مغز تخم کریلہ برابر لے کر پیس کر موضع مخصوص میں رکھیں تنگ ہو جائے۔ فرزجہ اندام نہانی کی تنگی کے لئے مجرب ہے۔ اور اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ چنا گوند چھ ماشہ، باریک پیسیں اور دو تولہ پھٹکری بریاں کریں۔ اور عین بریاں کرتے وقت پانی میں دہی چنا گوند ملا کر اس پر چھڑکیں۔ بعد سرد ہونے کے پیسیں۔ پھر تھوڑا گل دھلوا ملا کر دوسری بار پیسیں کر محل مخصوص میں رکھیں۔ فائدہ عجیب دیکھیں گے۔

دیگر: تنگی کے لئے مفید ہے۔ پکال کی گلی ایک دام، پوست انار، موچرس، ہر ایک پانچ ماشہ کچی پھلی ببول کی خشک کی ہوئی چار عدد مازو ایک عدد باریک پیس کر کپڑے میں چھان کر استعمال کریں۔

سہاگہ سونٹھ: معجون زنجبیل یہ اہل ہند کا نسخہ ہے۔ عورتوں کی کمر کی قوت کے لئے سونٹھ تین پاؤ تین پاؤ گھی اور گائے کے دودھ میں جوش دیں۔ جب گاڑھا ہو جائے۔ مغز تخم خربزہ، حب السمن، نشاستہ، سنگھاڑہ ہر ایک دو تولہ۔ اسگند، موصلی سفید، موچرس، گوند، ناگوری، دانہ الائچی، ستاور ہر ایک دو تولہ، تیزپات، صندل پیس کر تخ گل دھلوا ہر ایک نو ماشہ کو کمرو، پیپل، سیاہ مرچ، بادھڑہ، ناگر موتھا، مغز تخم کونچ، چنا گوند ہر ایک چھ ماشہ ملٹ چھان کر شکر میں معجون بنائیں۔

فصل سیلان طمث

یعنی زیادہ بہنا خون حیض کا اگر معین ایام میں نہ ہو۔ اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں

چھاتیوں کے نیچے سینگی لگانا بہت مفید ہے۔

دوا: کہ خون حیض کو بند کرے۔ بکائن کی کونپل ایک تولہ، بھنگ کی طرح گھوٹ کر شیرہ نکال کر پئیں۔

دیگر: کہ خون حیض کو بند کرے۔ کپاس کے پھول جلا کر اس کی راکھ ایک کفدست پانی کے ساتھ پھانکیں۔

دیگر: سرالہ جلا کر اس کی راکھ ایک کفدست پھانکیں۔

دیگر: کڑی چھال سات ماشہ کوٹ چھان کر جلا کر تھوڑی شکر کے ساتھ پانی سے پھانکیں۔

سفوف غلبہ خون: حیض کو بند کرتا ہے۔ مسور، ارہر، ماش دو تولہ۔ ساٹھی کے چاول ایک تولہ سب کو جلا کر باریک پیس کر سفوف بنا کر ایک کفدست کھائیں۔

سفوف: کہ حیض کو بند کرے چنے جلائے ہوئے، تج دو ماشہ مساوی پیس کر برابر شکر ملا کر کف دست پھانکیں۔

دیگر: خون حیض کو بند کرنے کے لئے گل مالتی، شکر تری ہر ایک چھ ماشہ باہم ملا کر کھائیں۔

دیگر: بیل پیس کر شکر کے ساتھ سفوف بنا کر کھائیں۔

دیگر: سنگجراحت، گیرو برابر سفوف بنائیں۔ خوراک چھ ماشہ صبح کو سرد پانی سے پھانکیں۔

دیگر: چھوٹی دودھی سایہ میں خشک کر کے کوٹ چھان کر ہر صبح ایک کف دست کھائیں۔

دیگر: استحاضہ کے وضع کے لئے دانہ لاکھ فطر برابر پیس کر ایک کفدست پانی سے کھائیں۔

دیگر: اسگند کوٹ چھان کر مصری برابر ملا کر ایک تولہ پانی سے پھانکیں۔

دیگر: ببول کا گوند بریاں کر کے گیرو برابر پیس کر ہر صبح دو مثقال کھائیں۔

دوا: خون حیض کی زیادتی کو نافع ہے۔ ہار سنگھار کی کونپل سات عدد سیاہ مرچ سات عدد پانی میں پیس کر چھان کر پئیں۔

دیگر: ملتانی مٹی پانی میں بھگو کر اس کا آب زلال پئیں۔

جوشاندہ: کہ جریان خون حیض کو نافع ہے۔ دھنیا خشک ایک کف دست پیس کر چھان کر چھ روز کھائیں۔

دیگر: پکال کی کلیاں اور سبز گولر اور خرفہ کا ساگ اور مسور کی دال اور پوسن کے پھول پکا کر سرخ چاول کے خشکہ کے ساتھ کھانا حیض کو روکتا ہے۔

معجون فوفل: کہ ہندی میں اسے سپاری پاک کہتے ہیں۔ خون حیض اور رطوبت فرج کے دفع کے لئے نافع ہے۔ گائے کا دودھ پانچ سیر سپاری چکنی پاؤ سیر کوٹ چھان کر دودھ میں ڈال کر نرم آگ پر جوش دیں۔ جب پک جائے بعد اس کے آدھ سیر شکر ڈال کر قوام کریں، پھر چھوٹی بڑی مائیں ہر ایک اڑھائی دام پختہ سپاری کے پھول، گل دھلوا ہر ایک پانچ دانہ، پختہ ڈاک کا گوند، آدھ پاؤ سب کو سرمہ کے مثل باریک کوٹ چھان کر جب قوام سرد ہونے کے قریب ہو دوائیاں اس میں ملائیں، اور پاکیزہ برتن میں رکھ کر بقدر

Scanned by CamScanner

حاجت ایک دام سے تین دام تک کھائیں۔

قرص: کہ حیض کی زیادتی کو بلا کرے، رسوت، ببول کا گوند، رال ہر واحد ایک ماشہ۔ سپاری اڑھائی ماشہ پیس کر چھان کر پانی میں ایک ماشہ کے برابر قرص بنائیں دو تین قرص کھائیں۔

حمول: کہ خون حیض کو بند کرے گدھے کی لید خشک کر کے پوٹلی میں باندھ کر حمول کریں۔

دوا: گھن کی مینگنی خشک پیس کر پوٹلی بنا کر رحم کے منہ کے قریب رکھیں اور اگر تھوڑا کندر اس میں ملائیں، قوی اثر ہو جائے۔

دیگر: خون حیض کو رد کے پوست انار جوش دے کر ایک تولہ پئیں۔

فرزجہ: کہ قطع خون کے لئے مجرب ہے۔ زیرہ بیاں و زیرۂ غیر بیاں سرخ چاولوں کی بیچ میں پیس کر فرزجہ کریں۔

فصل احتباس حیض

یعنی بند ہو جانا خون حیض کا اگر قلت خون بدن کی جہت سے حیض بند ہو جائے مضائقہ نہیں، اور اگر کسی اور سبب سے بند ہو جائے علاج کرنا چاہئے۔ فصد صافن ایام حیض کے قبل کھولنا حیض کو جاری کرتا ہے۔

جوشاندہ: کہ حیض کو جاری کرے تو بہ، سرخ، بھیٹھ، تخم کاجر، تخم سویا، تخم مولی، اجوائن، سونف، تلی کی بیخ، ورسہ ترکی، قند سیاہ برابر ملا کر جوش دے کر پئیں۔

دیگر: اوراد حیض کے لئے برگ و گل ترمہ یعنی کپاس آدھ پاؤ ایک سیر پانی میں جوش دیں جب چوتھائی حصہ باقی رہ جائے صاف کر کے چار دام گڑ ملا کر پئیں۔

جوشاندہ: کہ حمل کو گرائے، اور حیض جاری کرے۔ پوست اخروٹ تخم مولی پوست، املتاس پرسیاوشاں، بابرنگ، نیم کوفتہ ہر ایک نو ماشہ، قند سیاہ دو چند ادویہ سب کو ملا کر جوش دے کر پئیں، اور بعضے کلونجی اور پوست ترمہ بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔

جوشاندہ: حیض جاری کرنے کے لئے۔ نیب کی چھال نیم کوفتہ دو تولہ، سونٹھ نیم کوفتہ چار ماشہ، قند سیاہ دو تولہ، ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ باقی رہے چھان کر پئیں۔

جوشاندہ: درد کمر کے لئے بحالت حیض میں عورت کو عارض ہوتا ہے، نافع ہے۔ سونٹھ یا وینگ نیم دام قند سیاہ دو دام جوش دے کر پئیں۔

نقوع: کہ حیض کو جاری کرے۔ کنجد سیاہ، گوکھرو ہر واحد ایک تولہ رات کو پانی میں تر کریں۔ صبح کو شیرہ نکال کر تھوڑی شکر ملا کر پئیں۔

سنوف: کہ حیض جاری کرے۔ تخم مولی، تخم کاجر، بیخ کوٹ چھان کر ایک کفدست نیم گرم پانی سے

پھانکیں۔

دیگر: بھیٹھ پیس کر ایک کفدست پھانکیں

دیگر: جوارش شونیز یعنی کلونجی پیشاب اور حیض کا اوراد کرتی ہے اور درد رحم کو دفع کرتی ہے۔

فتیلہ: یعنی بتی کو حیض کو فراغت سے جاری کرتی ہے۔ گڑ تھوڑے گھی میں ملا کر کسی برتن میں آگ پر رکھیں جب بتی بنانے کے قابل ہو جائے۔ تھوڑا بیروزہ خشک پیس کر ملا کر فتیلہ بنا کر رحم کے منہ میں پہنچائیں۔

بخور انفطار طمیث: یعنی نکھ اگر عورت اس کا دھواں چند بار لے حیض جاری ہو جائے۔

دیگر: بخور گندہ بیروزہ کا بھی اور حیض کرتا ہے۔

ضماد: حاملہ عورتوں کے تلے کے درد کو مفید ہے۔ کالی زیری دو دام، رینڈی کا گودا آدھا پاؤ، سونٹھ ایک دام سب کو جوش دے کر پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔

حمول: کہ رحم کہ رطوبت سے پاک کرتا ہے۔ مرکی لونگ برابر کوٹ چھان کر لتہ میں باندھ کر صبح و شام رحم کے قریب پہنچائیں۔ تین دن پاک کرے۔

دیگر: رحم کی رطوبت کو جذب کرے۔ اجمود یا وینگ، گندہ بمروزہ خشک ہر واحد ایک حصہ تخم سویہ لاہوری نمک ہر ایک آدھا حصہ شہد میں ملا کر روئی اس میں تر کر کے رحم تک پہنچا دیں۔

دیگر: بابرنگ کف دریا ہر واحد ایک حصہ گندہ بمروزہ خشک، لاہوری نمک ہر ایک دو حصہ کوٹ چھان کر کپڑے میں باندھ کر محل مخصوص میں رکھیں۔

دیگر: اس درو رحم کو کہ سردی سے ہو نافع ہے۔ تیل میں پیس کر گرم نیم گرم ناف کے نیچے ضماد کریں۔

حمول: گندہ بیروزہ لونگ بابرنگ، لاہوری نمک، نرکچور ہر ایک تھوڑا لے کر میٹھے تیل میں پیس کر روئی اس میں تر کر کے رکھیں۔ رحم کہ رطوبات سے پاک کرتا ہے۔

فرزجہ: کہ رحم کے زخم کو نافع ہے۔ پہلے شہد سے شیاف کریں۔ تاکہ پیپ اور کثافت دور ہو جائے۔ بعد اس کے مازو پانی میں جوش دے کر اس پانی میں کپڑا تر کر کے شیاف کریں کہ خشک ہو جائے اور معلق تری مقام مخصوص میں باقی نہ رہے۔

دیگر: مازو باریک پیس کر گھی میں ملا کر اس میں روئی تر کر کے شیاف بنائیں اور رحم تک پہنچائیں۔ ورم رحم کو بالکل زائل کرے اور بہت فائدہ کرے۔

روغن: زعفران کہ رحم کی سختی کو تحلیل کرتا ہے، پچاس مثقال زعفران ساڑھے تین رطل میٹھے تیل میں ڈال کر پانچ روز تک رہنے دیں اور ہر روز ہلاتا نہ ملا کریں۔ بعد اس کے استعمال کریں۔

فصل امراض مفاصل کا علاج

Scanned by CamScanner

وجع مفاصل: جوڑوں کے درد کو کہتے ہیں اور نقرس پاؤں کی انگلیوں کے درد کا نام ہے۔ اور وجع الظہر پیٹھ اور کمر کے درد کو کہتے ہیں، اور عرق النساء کو ہندی میں را ٹھن کہتے ہیں اور وہ، وہ درد ہے کہ چوتڑ سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کی انگلیوں تک پہنچتا ہے۔ ہرچند کہ یہ بیماریاں پے در پے منضج اور مسہل کے بدوں نہیں جاتی ہیں، لیکن چند ادویہ مسہل کو مفید ہیں۔ غریبوں کے لئے لکھی جاتی ہیں۔

فصد: کہ استفراغ کلی ہے۔ ان امراض میں بہت فائدہ کرتی ہے۔ فصد کے بعد جو دوا استعمال کریں سریع التاثیر ہوگی۔

جوشاندہ: منضج وجع المفاصل کو نافع ہے۔ سونف، تخم کاسنی، مکو پرسیاؤشاں، ہر ایک دو درم سونف کی جڑ کاسنی جڑ ملٹھی بیج کنیر ہر ایک دو مثقال گل بابونہ، مکتفند تین تولہ جوش دیں کر پئیں۔

سفوف: سورنجاں نافع وجع مفاصل و مسہل اخلاط ہے۔ بعد نضج مادہ پانچ روز تک استعمال کریں۔ سورنجاں شیریں دس درم، سناء مکی سات درم، پوست ہلیلہ زرد چار درم، تربد سفید مجوف تین درم، مغز بادام تین درم، برگ مہندی دو درم، زعفران ایک درم کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، قند نصف وزن ادویہ کا خوراک پانچ درم تک۔

حب شیطرج: یعنی پستہ مسہل ہے۔ اوجاع مفاصل کو نافع۔ ایلوا دس درم، پوست ہلیلہ زرد پانچ درم، تربد ہدر، سورنجاں، گوگل ہر ایک دو درم۔ سونٹھ، شیطرج، رائی، نمک ہندی، ہندی اندرائن کا پردہ مجیٹھ ہر واحد ایک درم اجوائن پیپل سیاہ مرچ ہر ایک نیم درم قند تین درم کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ خوراک تین درم بحساب مزاج یہ گولیاں سرد مزاجوں کے لائق ہیں۔

حب مقل: یعنی گوگل وجع مفاصل و دردانوں و پشت کو نافع ہے۔ گوگل ایک حصہ قند دو حصہ بیر کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی تھوڑے گھی کے ساتھ نگل لیا کریں۔ استعمال اس کے بعد مسہل لینے کے چاہئے۔

حب: کہ بعد مسہل کے مستعمل ہے۔ وجع مفاصل اور درد کمر اور پیٹھ کے درد کو نافع ہے۔ موصلی سفید و سیاہ پیپل، اجوائن، پیپلا مول ہر ایک ایک دام۔ ستاور، تمباکو، سونٹھ، اسگند ہر ایک دو دو درم کوٹ چھان کر قند سیاہ میں ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں خوراک موافق مزاج کے۔

حب: تمام بدن کے درد کو جسے ہندی میں ہر پھوٹن کہتے ہیں نافع ہے۔ پوست ہلیلہ زرد و سیاہ، بادیان، سیاہ مرچ، پیپل مغز کرنجوہ، کالی زیری ہر واحد ایک حصہ مویز منقیٰ پانچ حصہ کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو گولی۔

حب شنگرف: درد مفاصل اور آتشک کو نافع ہے۔ شنگرف، ہلدی، اجمود عاقرقرحا، برگ نیب اجوائن برگ سنبھالو، بیج اندرائن، سرپھوکہ، اسگند پانوی سیاہ مرچ، بیج بکائن، بیج مدار، بھلانوہ مساوی کوٹ چھان کر برابر گڑ ملا کر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک درم۔

دیگر شنگرف: پارہ اقنون ہر ایک دو دانگ، اجوائن پانچ دانگ، بھلانوہ کی ٹوپی دور کر کے سات دانگ پرانا

گڑ پانچ دانگ پارہ اور شنگرف باہم خوب پیس کر ادویہ کو کوٹ چھان کر ادرک کے عرق میں کھرل کر کے گولیاں بنائیں اور ایک کو ایک گولی کھائیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ جب شنگرف و جب سیماب و جب ہم اغار کے کھانے کے ایام میں ترشی و بادی و گوشت و نمک سے پرہیز کریں، اور شیر، بمن، بھینس یا چنی یا بھیڑ کی روٹی بغیر نمک بہت گھی ڈال کر یا خشکہ اور دہی کھایا کریں۔

جوشاندہ: معمولات اہل ہند سے درد کمر کو نفع دیتا ہے۔ انجیر کی جڑ کی چھال سونٹھ دھنیا نیم کوفتہ مساوی کر کے دس درم لے کر ایک رطل پانی میں رات کو بھگو کر صبح کو جوش دیں جب چوتھائی حصہ رہ جائے تو چھان کر پئیں۔

حلوا: نافع درد کمر۔ سونٹھ ریندی کا مغز ہر ایک چھ دام گھی و شکر ہر ایک بارہ درم گائے کے دودھ سیر۔ اول ریندی کا مغز پیس کر گھی میں بریاں کریں، پھر دودھ میں ملا کر جوش دیں۔ جب گاڑھا ہو جائے شکر ڈال کر حلوا بنائیں۔ خوراک بحساب مزاج کے کھائیں۔

چاردانہ: وجع مفاصل اور بلغمی و بادی بیماریوں کو نافع ہے ہاتھوں، اجوائن، کلونجی، میتھی برابر لے کر صبح کو ایک چٹکی بھر یعنی تین انگلیوں سے جس قدر اٹھے پھانک کر باقی کے گھونٹ سے نگل جائیں۔ اس نسخہ کو حاکم بدن کہتے ہیں۔

معجون: وجع مفاصل کے لئے۔ سورنجاں، دس درم، سنا مکی پانچ درم، زنجبیل، اسارون، زیرہ سفید، پیپل ہر ایک دو درم شہد برابر ادویہ کے لے کر معجون بنائیں۔ خوراک دو مثقال گرم پانی سے۔

روا: درد تخم، خشخاش تین درم، قند کے ساتھ بھی نافع ہے۔

چاردانہ: کہ سرد بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوا سفید داغ کو بھی مفید ہے۔

روا: نافع اوجاع مفاصل اور بائی کے دردوں کو مفید اور دافع جذام اور حافظ صحت ہے۔ ما کنکنی لے کر اول روز ایک دانہ نگلیں اور ہر روز ایک دانہ بڑھایا کریں جب سو دانہ تک پہنچے ایک ایک دانہ کم کریں اس عرصہ کی زیادتی میں بیماری مذکورہ رفع ہو جائے، اور بھوک زیادہ ہو گی اور اگر زیادہ کرنے کے دنوں میں گرمی معلوم ہو زیادہ نہ کریں۔ بلکہ اسی وقت سے ایک ایک کم کر دیں۔

دیگر: درد کمر کو نافع ہے۔ کریل لکڑی جلا کر دو ماشہ، تھوڑے گھی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: ہاتھوں پاؤں کے رہ جانے کو نافع ہے، اور قبض دائمی کو دفع کرتا ہے اور جو شخص قولنج کا عادی اس کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ ریندی چھیل کر نگل جائیں۔ پہلے روز ایک دانہ دوسرے روز دو دانہ اسی طرح تیسرے روز ایک ایک دانہ زیادہ کرتے رہیں جب سات دانہ کی نوبت پہنچے ایک ایک دانہ کم کریں۔

دیگر: بائی کے درد کو نافع ہے ہر روز ایک ماشہ تخم رواس کھائیں۔

دیگر: درد اعضاء کو نافع ہے۔ پوست خشخاش بقدر برداشت طبیعت پانی میں بھگو دیں اور اس قدر پئیں کہ نشہ ہو۔

دیگر: شورہ قلمی دو ماشہ، کتیرا چھ رتی، ایک درم شہد میں ملا کر تین روز کھائیں اور دو ماشہ بینے تیل میں

Scanned by CamScanner

ملا کر کمر پر لگائیں۔

دیگر: شکر اور کھوپرہ کھانا درد کمر کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: روغن تخم سوہ کولہوں میں نکالتے ہیں۔ اور گھی کی طرح زرد رنگ ہے۔ اعضاء پر ملنا بائی کے درد اور وجع مفاصل وغیرہ امراض باردہ کو مفید ہے۔

دیگر: درد کمر کو نافع ہے۔ ریڑی لاہوری نمک، میدہ لکڑی ایک ایک تولہ ہینگ چھ ماشہ، گیہوں کا آٹا آدھ پاؤ سب کو باہم پیس کر روٹی پکائیں۔ جب ایک طرف روٹی پک جائے مقام درد پر باندھیں۔

روغن پھلوہ: کہ مثل قند کے سفید مگر مائل بزردی ہوتا ہے۔ کہ پہاڑی سے لاتے ہیں اس کا ملنا محقق کے وجع مفاصل اور درد سر اور ہاوی اور بلغمی درد کو فائدہ رکھتا ہے۔

روغن بید انجیر: اوجاع مفاصل کو نافع ہے۔ ارنڈ کی جڑ دو سیر آٹھ سیر پانی میں جوش دیں جب دو سیر رہے۔ ریڑی کے تیل میں ڈال کر اس قدر جوش دیں کہ پانی جل کر صرف روغن رہ جائے مالش کریں۔

دیگر: روغن نافع وجع مفاصل، روغن السی، سرسوں، روغن کنجد، ہر ایک آدھ پاؤ دھتورہ کے درخت کا عرق کہ پتے اور پھل اور جڑ سمیت نکالا ہو۔ ان سب تیلوں میں ڈال کر نرم آگ پر جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن رہ جائے چھان کر درد پر ملیں اس پر ارنڈ یا مدار کے پتے باندھیں۔

روغن مدار: ریاح کو تحلیل کرتا ہے اور اس کی تدہیں۔ وجع مفاصل کو نفع دیتی ہے۔ مدار کی جڑ نیم کوفتہ کڑوے تیل میں جلائیں۔ جب جل کر تہ نشین ہو جائیں روغن چھان کر ملیں اور صرف مدار کے پتے گرم کر کے زانو کے درد پر باندھیں فائدہ کرتا ہے۔

روغن: کہ درد مفاصل اور فالج کو اور جسے بائی نے پکڑا ہو نافع ہے۔ میٹھا تیل پاؤ سیر، لہسن آدھ پاؤ، بھلاوہ چار عدد لہسن چھلا ہوا اور بھلاوہ میٹھے تیل میں جلائیں کہ خاک ہو جائے، پھر چھان کر استعمال کریں اور ہوا سے پرہیز رکھیں۔

روغن اسپند: کمر اور پنڈلی اور پہلو کے درد اور راکن یعنی عرق النساء کو مفید ہے۔ اسپند میٹھے تیل میں جلائیں اور چھان کر استعمال کریں، اور بعضوں کے نزدیک روغن اسپند کی یہ ترکیب ہے۔ اسپند آٹھ دام سونٹھ دو دام رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو آدھ سیر روغن کنجد میں جوش دیں جب پانی اور اسپند اور سونٹھ جل کر روغن رہ جائے چھان کر مالش کریں اور بعضے اس روغن میں قسط تلخ ملا کر ملتے ہیں اور روغن بابچی کی مالش کہ فالج میں مذکور ہوا۔ عرق النساء کو مفید ہے۔

حب: شدت درد مفاصل اور نقرس اور عرق النساء کو فائدہ دیتی ہے۔ شیطرج افیون ہر ایک دو درم کچلہ اجوائن ہر ایک دس درم کوٹ چھان کر مغز چلغوزہ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک عدد۔

روغن ناخواہ: گھسیا کو نافع ہے۔ اجوائن پیس کر میٹھے تیل میں ملا کر ملیں۔

روغن تمباکو: جوڑوں کے درد کے لئے تمباکو آدھ سیر روغن کنجد ایک پاؤ، تمباکو توڑ کر آدھ سیر پانی میں رات کو تر کریں صبح تمباکو پانی روغن میں ملا کر نرم آگ پر جوش کریں۔ جب پانی جل کر روغن باقی

رہے۔ صاف کر کے ملیں۔

روغن ریحان: گنٹھے کے درد کو نافع ہے۔ ریحان کی پتیوں کا پانی دو حصہ میٹھا تیل دو حصہ لے کر جوش کریں۔ جب روغن رہ جائے ایک تولہ چنے کا پانی کے زیرہ اس میں پکایا ہوا ہو ملا کر پئیں، اور عضو پر بھی ملیں۔

روغن جوب چینی: مفاصل کے درد اور پٹھے کے درد اور اس درد کو جو آتشک سے پیدا ہو۔ نافع ہے۔ جوب چینی نیم کوب میٹھا تیل ہر ایک دس مثقال پانچ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب پانی جل جائے صاف کر کے استعمال کریں۔

روغن خفاش: یعنی چمگادڑ کا تیل وجع مفاصل اور تشنج اور فالج اور عشر کو نافع ہے۔ چمگادڑ موٹا بڑا میٹھے تیل میں جوش دیں۔ جب چمگادڑ گلجائے صاف کر کے استعمال کریں اور اس روغن کو سوراخ ذکر میں ٹپکانا پیشاب کو جاری کرتا ہے۔

روغن حنا: درد مفاصل کو نافع ہے۔ مہندی کی پتیاں چار دانگ پانی میں جوش دیں۔ نصف باقی رہے صاف کر کے آدھ سیر روغن کنجد کے ساتھ جلا کر استعمال کریں۔

روغن مفاصل: کے درد کو نافع مؤلف کا ایجاد ہے۔ برگ مہندی، برگ سنبھالو، برگ نیازبو، برگ دھتورہ، برگ مدار، برگ ارنڈ، برگ مکو برابر پتوں کے روغن کنجد ڈال کر جوش کریں اور اسپند ایک تولہ، سویہ کے بیج ایک تولہ، اجوائن چھ ماشہ، ملائیں جب یہ ادویہ جل کر روغن رہ جائے صاف کر کے پہلے افیون دو ماشہ، روغن میں ملائیں، پھر سورنجاں تلخ ایک تولہ، ملا کر استعمال کریں۔

روغن زنجبیل: یعنی سونٹھ کا تیل۔ مفاصل کے درد کو نافع اور ریاح کو تحلیل کرتا ہے۔ اور ارک کا پانی چار حصہ میٹھا تیل آدھا حصہ باہم ملا کر جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن رہے صاف کر کے نیم گرم مالش کریں کنوری کا تیل پٹھے اور جوڑوں کے درد کو نافع ہے اور ڈھیلے اعضاء کو سخت کرتا ہے کنوڑے کا پھول میٹھے تیل میں ڈال کر چالیس روز دھوپ میں رکھ کر تدہیں کریں۔

سداب کا تیل: ملنا پٹھے اور مفاصل کے درد کو مفید ہے۔

بخور: درد مثانہ کے لئے کرنجوہ جوش دے کر بھپارا لیں اور پتے باندھیں اور ہوا سے پرہیز کریں اور جس کو سردی پکڑے یہ بخور نفع دیتا ہے۔ برگ سرس، برگ سنبھالو، برگ سجنہ پانی میں جوش کر کے بخور لیں اور ادویہ کو پانی سے نکال کر عضو پر باندھیں، اور ہوا سے پرہیز کریں۔ بخور پزجانے مفاصل میں اور ہر عضو کے درد کو نافع ہے۔ سنبھالو کی پتیاں سویہ کے بیج اسپند جوش دے کر بخور لیں۔

روا: جوڑوں کے درد کو مفید ہے۔ میدہ لکڑی پیس کر نیم گرم باندھیں۔

ضماد: پٹھے اور زانوں کے درد کو مفید ہے۔ میدہ لکڑی پیس کر نیم گرم باندھیں۔

دیگر: گھٹنے کے درد کے لئے نیب کی کونپل اور اس کے اندر کا پوست پیس کر پانی گاڑھا اس کا لے کر نیم گرم ضماد کریں۔

Scanned by CamScanner

ضماد: درد مفاصل اور گھٹنے کے درد اور نقرس کو نافع ہے نرمہ کی پتیاں میٹھے تیل میں پیس کر لگائیں۔

ضماد: گھٹنے اور مفاصل اور کمر کے درد کو مفید ہے۔ بنولہ کوٹ چھان کر تھوڑے پانی میں جوش کریں۔ جب گلجائے پیس کر ٹکیا بنا کر ایک دن میں دو بار نیم گرم عضو پر باندھیں۔ چند روز میں درد دفع ہو جائے گا۔

ضماد: مفاصل کے درد کو نافع ہے۔ گائے کا تازہ گوبر سرکہ میں پکا کر موضع درد اور ورم پر باندھیں۔

ضماد: گھٹنے کے درد کو نفع دیتا ہے۔ کنیر کی پتیاں جوش دے کر ٹکڑے میٹھے تیل میں ملا کر لگائیں۔

دیگر: بکری کی مینگنیاں دو حصہ جو کا آٹا ایک حصہ سرکہ اور ارنڈ کا تیل میں ملا کر ضماد کریں۔

ضماد: نقرس گرم کو نافع ہے بزر قطونا سرکہ میں پکا کر ضماد کریں۔

طلا: نقرس گرم کو مفید ہے کائی لگائیں۔ اور اسی طرح جو کا آٹا اور خطمی کوٹ چھان کر ضماد کرنا شہد میں ملا کر لگانا نقرس سرد کو فائدہ دیتا ہے۔

طلا: گھٹنے کے درد کو نفع دیتا ہے۔ سوہانجنہ کے بیج پیس کر نیم گرم طلا کریں درد زانوں کے مزمن ہو دور ہو جائے گا۔

دوا: تھوہر کانٹے دار کو پھاڑ کر محل درد پر ایک رات دن باندھے رکھیں۔ اور چند روز اسی طرح استعمال کریں۔

ضماد: جوڑوں کے درد کے لئے کنجد مقشر بابونہ ہر واحد ایک تولہ ریندی کا مغز چھ ماشہ پانی میں پیس کر لگائیں۔

دوا: سرکنڈہ کی جڑ سونٹھ پیس کر میٹھے تیل میں ملا کر نیم گرم ملیں اور اگر بیخ سرکنڈہ نہ ہو تو نرکل کی جڑ کافی ہے۔

ضماد: نافع نقرس برگ ارنڈ جوش دے کر ضماد کریں۔

طلا: کہ سر درد کو تسکین دیتا ہے۔ لوبان پیس کر سینک کریں درد دور ہو جائے۔

ضماد: گھٹنے کے درد اور عرق النساء کو نافع ہے۔ صابن مہندی میں ملا کر پانی میں پیس کر ضماد کریں اور بعضوں نے اندرائن ملانا بھی لکھا ہے۔

ضماد: گھٹنے کے درد کو مفید ہے مہندی کی پتیاں ارنڈ کے پتے پیس کر نیم گرم زانوں پر باندھیں۔

دوا: کمر اور پیٹھ کے درد کو مفید ہے۔ ببول کی چھال اوس کے اوپر کی سیاہی دور کر کے پوست اندر کالے کر سایہ میں خشک کر کے کوٹ کر چھانیں اور برابر اس کے شکر ملا کر نہار پانچ درم سونف کے شیرہ کے ساتھ کھائیں۔

طلا: نافع نقرس بکری کی مینگنیاں شہد میں ملا کر لگائیں۔

دوا: نافع عرق النساء سونٹھ ایک پاؤ باریک کوٹ چھان کر ایک تولہ پارہ خوب اس میں دونوں ملا کر تھوڑا اس سے لے کر مالش کریں۔

ضماد: باقی کے درد کو نافع ہے۔ سوہانجنہ کی پتیاں پانی میں پیس کر نیم گرم ضماد کریں۔

فصل امراض ظاہر بدن

آتشک کا علاج: بسبب اس مرض کا مادہ سوداوی محترق ہے۔ چاہئے کہ بعد تنقیح کے بدن کو اخلاط سوختہ سے کئی مرتبہ پاک کریں اور اگر علاج اس بیماری کا ادویہ سمیہ سے بتدریج نہ ہو تو نقصان رکھتی ہے کہ اس سے گنٹھیا ہو جاتی ہے، اور علاج کی سواء ترکیب سے بیمار ہلاک ہوتا ہے۔ چاہئے کہ پہلے مسہل لیں بعد اس کے ادویہ استعمال کریں۔ مسہل جو بیزحمت مواد کو نکالے اور آتشک کو نفع دے۔ پارہ گندھک آملہ سار ہر واحد ایک ماشہ گیرو آدھا ماشہ، مغز جمال گوٹہ، سبزی نکال کر تین ماشہ پہلے پارہ اور گندھک کو باہم ملا کر کھرل کریں۔ بعد اس کے اجزاء دیگر پانی سے کھرل کر کے قرص بنا کر برتن میں رکھ کر اس میں پانی بھر کر آگ پر رکھ دیں۔ جب جذب ہو جائے نکال کر تین رتی آدھ سیر دودھ کے ساتھ کھائیں۔

مسہل دیگر: کہ مادہ بلغم اور صفرا کو بخوبی نکالے۔ پارہ گندھک آملہ سار ہر واحد ایک درم، سماگہ، ہلیلج سیاہ مرچ، سونٹھ، ہر واحد تین درم مغز جمالگوٹہ سبزی دور کر کے گیارہ باسی پانی میں ایک پہر کھرل کریں خوراک ایک رتی سے دو رتی تک شربت مصری کے ساتھ۔

جب مسہل: آتشک کے لئے جمالگوٹہ مدبر ایک درم، آملہ چار درم کوٹ چھان کر لیموں کے پانی میں سات پہر کھرل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی سے تین گولی تک موافق مزاج۔ مریض کے اور بعض نسخوں میں جمالگوٹہ مدبر اور ہلیلہ سیاہ ہر واحد ایک حصہ آٹا دو حصہ لیموں کے پانی میں کھرل کر کے برابر بندوق کی گولی کے گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

دیگر: گندھک منسول، سیماب منسول، سماگہ، سونٹھ، سیاہ مرچ، جمالگوٹہ، مدبر برابر لے کر کوٹ چھان کر گائے کے دودھ میں پیس کر دو رتی کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی پانی کے ساتھ اور گولی کھا کر جس قدر پانی پئیں اسی قدر اجابت ہو۔ غذا شیر برنج یا دہی چاول۔

شربت حنظل: یعنی اندرائن کا شربت مواد سوداوی کا اسہال کرتا ہے۔ اور آتشک والوں کو نافع ہے۔

پوست حنظل ٹکڑے ٹکڑے کر کے دس حصہ میں پانی میں جوش دیں جب تیسرا حصہ رہے صاف کر کے شکر سفید برابر وزن دوا کے ملا کر قوام میں لائیں۔ خوراک بارہ درم سے بیس درم تک۔

دوا: آتشک کے لئے چاہئے کہ اول تین روز منقع پلا کر مسہل دیں۔

نسخہ منقع: کا یہ ہے کہ شیرہ برگ شاہترہ دو درم، بادیان ڈیڑھ درم، گلقند دو تولہ ملا کر پئیں چوتھے روز حب الغیل بریاں کوٹ چھان کر شکر برابر ملا کر تین روز ایک قرص پلائیں۔ آدھا دام شنگرف باریک پیس کر ایک ام افیون میں ملا کر نو قرص بنائیں، اور تین روز ایک قرص صبح ایک دوپہر ایک شام کو بطور تمباکو کے پینے کو نلکوں سے مٹی کے حقہ میں نرکل کے نیچے سے پئیں۔ جب قرص خوب جل جائے اس کو معہ

Scanned by CamScanner

کوئلہ وغیرہ اسی حقہ کے اندر ڈالیں اور تین روز حقہ سے نہ نکالیں اور اسی حقہ میں پیا کریں۔ غذا فقط بھونے چنے یا چنے کی روٹی بغیر نمک تین روز تک پھر چوتھے روز ملائم کھچڑی ایک دو دن کھائیں بعد اس کے اختیار ہے اور اگر منہ آئے کپنال کی چھال جوش دے کر کلی کریں۔

روغن: آتشک کے لئے اندرائن کی جڑ آدھ پاؤ جو کوب کر کے دو سیر پانی جوش دیں۔ جب آدھ سیر رہ جائے مل کر صاف کر کے آدھ سیر ریڈی کے تیل میں ملا کر نرم آگ پر جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن رہ جائے شیشے میں رکھیں اور صبح کو ایک دام کے برابر کر گائے کے دودھ میں ملا کر پئیں۔ غذا مونگ کی کھچڑی دو تین روز میں مرض دفع ہو جائے ادویہ دوا مادۂ اسہال کو دفع کرتی ہے۔

نقوع: کہ آتشک کو فائدہ کرتا ہے۔ بندال کا پھل دو عدد آدھ پاؤ پانی میں تر کریں۔ صبح پانی صاف اس کا پئیں۔

دوا: نافع آتشک دس درم، کونچ کی پتی پچاس درم پانی میں پیس کر نہار سات روز تک کھائیں۔

سفوف: آتشک کے لئے مجرب ہے کنول کوٹ چھان کر پہلے روز ایک ماشہ دوسرے روز دو ماشہ اسی طرح ہر روز ایک ماشہ زیادہ کر کے سات روز تک کھائیں۔ بعد اس کے ترک کر دیں اس عرصہ میں کئی بار قے اور اسہال ہو گا اور سوائے ترشی کے اور کچھ اس میں پرہیز نہیں ہے۔

دیگر: آتشک کو نافع ہے۔ مدار کی لکڑی کا کوئلہ پیس کر صاف کر کے اس کے برابر شکر ملا کر آدھا دام دو دام گھی میں ملا کر سات روز کھائیں۔ غذا دلیہ۔

دیگر: مفید آتشک عباسی کے بیج جس کا پھول سرخ ہو جس قدر چاہیں بھون کر پوست اس کا دور کر کے مغز اس کا کوٹ چھان کر برابر شکر ملا کر سفوف بنائیں، اور ہر روز ایک دام سرد پانی سے کھائیں۔

دیگر: ریکپور نو ماشہ، سیاہ مرچ اکیس عدد کوٹ چھان کر سفوف بنا کر سات روز تک شیر برنج پھیکی پھر کپنال کی چھال مازو چنبیلی کی پتیاں، اسپند کے جوشاندہ سے غرغرہ کریں۔ جو اس کے پائچہ جوش دے کر کلی کریں۔

دیگر: پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کابلی، سیاہ مرچ سیاہ ہر ایک دو مثقال، پارہ سات مثقال، شکر سولہ مثقال کوٹ چھان کر خوراک بنا کر استعمال کریں۔

دیگر: دافع آتشک۔ پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ سیاہ، توتیا بریاں، کوڑی زرد سوختہ برابر لے کر عرق لیموں کے ساتھ لوہے کے برتن میں سوا پہر کھرل کر کے سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر ہر روز ایک گولی پان میں پندرہ روز تک کھائیں اور تھوڑا گولی کو پیس کر کاغذ پر رکھ کر زخم پر لگائیں۔ اگر منہ آئے کپنال کی چھال دے کر کلی کریں۔

حب: دافع آتشک، تلسی کی پتیاں چار درم، توتیا سبز ایک دام، باہم پیس کر بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی صبح کو گرم پانی کے ساتھ غذا کھچڑی بغیر روغن کے۔

سنکھیا کی حب: آتشک کے لئے کتھ، سنکھیا، الائچی کے دانے کھریا مٹی مساوی الوزن اگر ممکن ہو گلاب

نہیں تو پانی میں خوب پیس کر جوار کے برابر گولیاں بنا کر بارہ روز تک روز ایک گولی کھائیں۔

حب: دافع آتشک مدار کی جڑ پانچ درم سیاہ مرچ اڑھائی درم کوٹ چھان کر گڑ میں ملا کر جوار کے برابر گولیاں بنا کر ایک صبح ایک شام کھائیں کھٹائی اور بادی چیز سے پرہیز کریں۔

حب دیگر: ہلیلہ سیاہ چار دام، سیاہ مرچ ایک دام، توتیائے سبز چوتھائی حصہ کاغذی لیموں کے عرق میں کھرل کر کے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک صبح ایک شام کاغذ لیموں کے عرق میں کے ساتھ چالیس روز نگل جایا کریں۔ غذا مونگ کی دال اور اگر گولی کھاتے وقت حلق میں سوزش معلوم ہو تو تھوڑا دہی کھائیں اور بعض نسخوں میں ہلیلہ زنگی بیس تولہ۔ ایک توتیا ایک تولہ لکھا ہے اور سیاہ مرچ نہیں ہے۔

سنکھیا کی حب: ایک ٹانک، کتھ پانچ ٹانک، دھنگرہ کے پانی میں چنے کے برابر گولیاں بنا کر پہلے روز ایک گولی صبح اور ایک شام کھلائیں اور جو ہوا سرد اور مریض قوی ہو تیسرے روز دو گولی صبح اور شام چودہ روز تک اسی طرح کھائیں اور اگر ممکن ہو۔ اکیس روز تک استعمال کریں اور اگر مریض ضعیف اور ہوا گرم ہو ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کھلائیں، اور جو گولیوں کے کھلانے سے متلی اور قے عارض ہوں پان بہت کھلائیں، اور خوب پرہیز کرائیں۔

حب سیماب: مقعد کے زخم اور آتشک کو نافع ہے۔ پارہ اڑھائی درم، مصطگی، شکر سرخ ہر ایک تین درم، کندر پانچ درم، شنگرف دو درم، پہلے پارہ کو تھوک میں ملا کر انگلی سے خوب لت کریں۔ تاکہ اجزا اس کے جدا ہو جائیں، پھر آدھی شکر اس میں ڈال کر جب پارہ شکر محل ہو جائے۔ تھوڑا تھوک اور باقی شکر ڈال کر خوب ملائیں اسی طرح سے ہر واحد علیحدہ کوٹ چھان کر ادویہ کے برابر کیکر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک درم ہر روز ایک ہفتہ تک کھائیں۔

سیماب: آتشک کے لئے پارہ کتھ ہندی برنگ کابلی اجوائن سیاہ مرچ، مہوہ کے پھول ہر واحد ایک حصہ کوٹ چھان کر گڑ ادویہ کے برابر لے کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی صبح ایک شام پانی کے ساتھ کھائیں غذا گیہوں کی روٹی۔

دیگر: پارہ عاقر قرحا اجوائن، موچرس ہر ایک چھ ماشہ، بھلانوہ سات عدد قند سیاہ ادویہ کے برابر کنجد بوزن بھلانوہ کوٹ چھان کر گڑ میں ملا کر چودہ گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو دہی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: جوڑوں کے درد کے لئے جو بسبب آتشک کے ہوں مفید ہے، اور آتشک کو بھی فائدہ کرتی ہے۔ پارہ اجوائن خراسانی، بھلانوہ ٹوپی دور کر کے اتہو سفید ہر ایک تین ماشہ، گڑ دو دام کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ہر روز ایک صبح ایک شام حلق میں رکھ کر پانی سے اس طرح نگل جائیں کہ دانتوں پر نہ پہنچے۔ غذا کھچڑی و دال خشک اور گیہوں کی روٹی ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔ پانچ روز میں مرض دفع ہو جائے گی، اور اگر منہ آئے تو کلی کریں بعد مسہل کے کھانا زیادہ مفید ہے۔

دیگر: نافع آتشک۔ پوست بیخ رودسہ سبز پیس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر گھی کے ساتھ کھائیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: دافع آتشک اجوائن کی بھوسی، سرسوں، سیاہ مرچ، ہر واحد ایکدام کوٹ چھان کر گولیاں بنا کر کھائیں اس دوا میں پرہیز مطلق نہیں ہے۔

حب: نافع آتشک پارہ، اجوائن سادہ خراسانی، بھلانوہ، مساوی ایک دام لے کر بھنگرو کے شیرہ میں حل کرکے خشک کریں اور برابر اس کے گڑ ملا کر ایک دام برابر گولیاں بنا کر ایک گولی روز ایک ہفتہ نہایت دو ہفتہ تک کھائیں، اور اگر منہ آئے پکنال کی چھال سے کلی کریں۔

حب شنگرف: آتشک اور جوڑوں کے درد کو جو بسبب آتشک کے ہوئے نافع ہے۔ شنگرف افیون پارہ ہر واحد دو دانگ اجوائن پانچ دانگ بھلانوہ ٹوپی دور کرکے سات دانگ پرانا گڑ پانچ دانگ، پارہ اور شنگرف باہم کرکے ادویہ کوٹ چھان کر ملائیں، اور سب ادویہ کو ادرک کے پانی میں کھرل کرکے سات گولی بنا کر ایک گولی روز کھائیں۔

حب سیماب: نافع آتشک۔ کتھ پاپڑہ ملا کر ایک بھلوی، پارہ چار ماشہ تین سال کا پرانا گڑ تین بھلوی تینوں ادویہ پیس کر ملا کر سات گولیاں بنا کر استعمال کریں۔

دیگر: آتشک کو نافع ہے اور مقوی باہ بھی ہے۔ پان، گندھک، ہڑتال، سہاگہ ہر ایک ایک درم، سیاہ مرچ دو درم کوٹ چھان کر لیموں کے عرق میں ملا کر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی صبح ایک شام۔

دیگر: آتشک کو مفید ہے۔ پارہ، اجوائن، موصلی سیاہ، ہر ایک دو درم بھلانوہ ایک درم گڑ سولہ درم گیارہ گولیاں بنا کر ایک گولی دہی کے ساتھ کھائیں۔

جوشاندہ: آتشک کے لئے مجرب ہے منہ نہیں لاتا ہے۔ پرہیز بھی اس میں نہیں ہے۔ اگر پرہیز کریں قلیہ اور خشکہ کھائیں۔ جلد آتشک کھو دیتا ہے۔ پکنال کی چھال اندرائن کی جڑ ببول کی چھلی چھوٹی کٹائی مع جڑ اور پتوں کے پرانا گڑ ہر ایک آدھ پاؤ تین پاؤ پانی میں جوش میں جب چوتھائی رہے تو صاف کرکے شیشے میں بھر رکھیں اور سات خوراک کریں۔ انشاء اللہ جلد مرض دفع ہو جائے گا۔

دیگر: سرس کی چھال، ببول کی چھال ہر ایک سوا سیر سب ادویہ کو سات لوٹا پانی میں جوش دیں۔ جب ایک لوٹا پانی رہے صاف کرکے شیشے میں رکھیں اور ہر روز آدھ پاؤ پئیں۔ غذا چنے کی روٹی ایک ہفتہ تک کھائیں۔

دوا: سفید آتشک برگد کے پتے جلا کر راکھ اس کی دو کوڑی کے برابر پان میں ہر روز کھائیں۔ آتشک جو باقی رہی ہو دفع ہو جائے گی۔

دیگر: ہلیلہ کی چھال پیس کر بھنگ کی طرح پئیں اور ثقل اس کا زخم پر باندھیں۔

دیگر: آتشک کو نافع ہے برگد کی چھال، ہر فاریوڑی کی چھال، پانچ درم سیاہ مرچ، تین درم پچاس دام پانی میں پیس کر چودہ روز تک کھائیں۔

دیگر: ہنس کی ایک گھاس سے مع بیخ اور برگ اور شاخ کے جلا کر راکھ اس کی چھ ماشہ ہر روز ایک تولہ شہد یا گڑ میں ملا کر سات روز تک کھائیں۔

دیگر: نافع آتشک درخت کنگھی کالان کی پتیاں ابتدائے مرض میں ایک دام لے کر پانی میں تر کرکے پانی اس کا بیس روز تک پئیں۔

بخور نافع آتشک: اجوائن خراسانی اڑھائی ماشہ، شنگرف پانچ ماشہ، توتیا دو رتی، عاقرقرحا پانچ ماشہ، مدار کی چھال، دس ماشہ کوٹ چھان کر بیر کی لکڑی کی آگ پر رکھ کر دھواں اس کا لیں۔

بخور: دافع آتشک اجوائن خراسانی، چھوہارے کی چھلی، عاقرقرحا، مردار سنگ ہر واحد ایک ماشہ، پیس کر بیر کی لکڑی سے جلا کر دھواں لیں۔

حقہ: دافع آتشک شنگرف، توتیائے سبز، ہر ایک اڑھائی دام، بابرنگ پانچ ماشہ، پوست بیخ مدار دس ماشہ، اگر مزاج مقوی ہو بیس ماشہ، کوٹ پیس کر چھ قرص بنائیں، اور بغیر پانی کے حقہ میں بیر کی لکڑی کی آگ سے مثل تمباکو کے پئیں اور دھواں اس کا زخم پر لیں، اور گل اس کا کہ مثل راکھ کے ہو جائے تھوک میں ملا کر تین روز صبح تمام زخم پر ملیں۔ غذا روٹی گھی شکر کے ساتھ چاہئے کہ قبل استعمال اس دوا کے جلاب لیں۔

دیگر: شنگرف عقرقرحا، نیب کا گوند، مازو، سہاگہ ہر واحد ایک دام سب ادویہ جو کوب کرکے سات پڑیاں بنا کر ایک پڑیا چلم میں رکھ کر بیر کی آگ سے پئیں۔ جب ایک طرف اس کا جل جائے۔ دوسری طرف اس کا جلا کر پئیں۔ اگر اس عرصہ میں قے آئے مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک روز میں دو تین پڑیا صبح دوپہر شام کو استعمال کریں اور راکھ یہ عمل کی زخم پر چھڑکیں۔ غذا موہن بھوگ شکر تری کے ساتھ تین روز نہایت سات روز یہ عمل کریں۔ کافی ہے اگر منہ آئے، چنبیلی کی پتیاں جوش دے کر کلی کریں۔

دوا: دافع آتشک۔ کرنجوہ کی سبز پتیاں، نیب کی سبز پتیاں ہر ایک پندرہ ماشہ سیاہ مرچ ساڑھے سات ماشہ، تینوں کا شیرہ نکال کر چوب چینی چار ماشہ، پیس کر چھڑکیں اسی طرح سات روز پئیں، غذا بے نمک کھائیں۔

دیگر: گرمی کو مفید ہے۔ شنگرف پھٹکڑی اسپند، اجوائن ہر واحد ایک ٹانک سب کو پیس کر نیم ٹانک دونوں وقت چلم میں رکھ کر بطور تمباکو کے بیر کی آگ سے پئیں اور بند مکان میں جس جگہ بدن کو ہوا نہ پہنچے رہیں۔ روغن اور نمک سے پرہیز کریں اور خشک روٹی کھائیں۔

دیگر: دافع آتشک حیض کا کپڑا جلا کر مساوی اس کے گڑ ملا کر بیر کے برابر گولیاں بنائیں ہر روز صبح کو ایک گولی کھائیں۔ غذا چاول یا روٹی نمک ترشی سے پرہیز کریں۔

دیگر: آتشک کے لئے رسکپور، شنگرف ہر ایک چھ ماشہ توتیائے سبز ساڑھے تین ماشہ، موم سفید دو دام گائے کا گھی چار دام کپڑا چار گرہ نیب کی پتیوں کی ٹکیا پہلے ٹکیا کو روغن میں پکا کر دور کریں، پھر موم ڈالیں جب وہ گل جائے برتن کو نیچے اتار کر رسکپور ڈال کر حل کریں۔ اس کے بعد شنگرف پیس کر ملائیں، پھر توتیا ڈال کر موم جامہ کرکے چھ فلیتہ بنائیں اور اپنے لئے چادر میں چھپا کر ایک فلیتہ لے کر بیر کی لکڑی کی آگ سے بخور لیں۔ غذا تین روز تک شیر برنج کھائیں۔

مرہم آتشک: کو نافع ہے۔ رسکپور سفیدہ کاشغری ہر ایک سات ماشہ، چھوٹی الائچی کے دانے ساڑھے

Scanned by CamScanner

تین ماشہ گھی میں حل کر کے مرہم بنائیں۔

مرہم دیگر: کتھہ دو ماشہ، سنگجراحت ایک ماشہ توتیا ایک چنے کے برابر چھالیہ سوختہ ایک عدد گھی بقدر ضرورت لے کر ایک سو ایک بار (۱۰۱) دھوئیں، پھر ادویہ میں ملا کر مرہم بنا کر زخم پر رکھیں، اور اگر کوڑی زرد جلا کر ملائیں بہتر ہے۔

دیگر: مدار کے پتے اکیس عدد سرسوں کا تیل آدھ پاؤ سات سات پتے تین مرتبہ تیل میں جلا کر راکھ کریں بعد اس کے موم چھ ٹانک ملا کر مرہم بنائیں۔

ذرور: نافع آتشک کتھ جلا کر توتیا کوڑی زرد جلا کر مساوی کوٹ چھان کر چھڑکیں۔

دیگر: کتھہ سفید پرانی سپاری ہر ایک اڑھائی دام زنگار ایک دام پانی میں پیس کر کاغذ پر لگا کر جلائیں، اور راکھ اس کی لے کر زخم پر چھڑکیں۔

دیگر: پرانے جوتے کا چمڑا مسور چنے جلا کر پیس کر ذرور کریں۔

دیگر: ہلیلہ زرد ساگ سب کو جلا کر پیس کر زخم پر باندھیں۔

فصل جذام کا علاج

یہ بیماری سوداوی ہے جب مستحکم ہو جاتی ہے۔ صحت نہیں ہوتی ابتدائی میں فصد اور مسہل لینا لازم ہے۔ چاہئے کہ ہر مہینے میں مسہل لیں، اور غم و رنج اور جاگنے سے پرہیز کریں، اگر خشکی زیادہ ہو تو جو چیزیں کہ رطوبت اصلی کو تحلیل کرتی ہیں اس سے پرہیز رکھیں، اور بہتر غذا جذام والے کے لئے بکری کا دودھ ہے۔

معجون بیش: یعنی بچھناگ یہ نسخہ جذام بچھناگ اڑھائی درم کا ایجاد ہے۔ ہلیلہ شیطرج ہر ایک دس درم۔ سیاہ مرچ پانچ درم، بچھناگ اڑھائی درم کوٹ چھان کر گائے کے گھی میں چرب کر کے دو وزن شہد ملا کر معجون بنائیں خوراک ایک مثقال سے دو درم تک ایک مثقال دواء المسک کے ساتھ دو بیش کی مصلح ہے۔

فائدہ: اہل ہند کا مجرب ہے کہ ہڑتال کا کشتہ چالیس روز کھانا جذام کو فائدہ کرتا ہے۔

ہڑتال کے کشتہ کرنے کا طریقہ: یہ ہے ہڑتال ایک دام کر نجوہ پھٹکڑی ہر ایک دو دام پہلے آدھا کر نجوہ کا مغز نیم کوب کر کے سکورہ میں رکھیں اس پر نصف پھٹکری کوٹ کر بچھائیں پھر اس پر ہڑتال ڈالیں اور نصف باقی مغز کر نجوہ اور پھٹکری کوٹ کر ہڑتال پر بچھائیں، اور کپڑوئی کر کے سات یہ جنگلی کنڈہ میں رکھ کر آگ دیں۔ جب سرد ہو جائے نکال کر آدھی رتی ہر روز پان میں کھائیں۔ پچاس دن میں مرض دفع ہو جائے۔

دوسرا طریقہ: ہڑتال کے کشتہ کرنے کا یہ ہے۔ ایک دام ہڑتال انڈے کی سفیدی میں ملا کر غلولہ بنا کر

سکورہ میں رکھیں۔ اوپر سے ایک سکورہ اور رکھ کر کپڑوئی کر کے خشک کریں اور چار پہر آگ میں رکھیں۔ اوپر سے ایک سکورہ رکھ کر۔

نیب کا سفوف: جذام کو نافع ہے۔ پھول اور پتیاں اور پھل اور جڑ اور چھال پرانی نیب کی ہر ایک آدھ سیر، سیاہ مرچ، پوست ہلیلہ، زرد پوست، بہیڑہ، آملہ، بائیگ ہر ایک پاؤ سیر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ خوراک دو ٹانک سے چار ٹانک تک مجیٹھ کے جوشاندہ کے ساتھ چار مہینے تک استعمال کریں۔ گوشت اور نمک اور گرم چیزوں سے پرہز کریں۔

حب سیماب: جذام کو نافع اور مجرب ہے۔ پارہ دو درم سنکھیا اور ایک درم کندر چھ درم ریوند چینی تین درم ببول کا گوند دو درم پارہ کا کشتہ کر کے سب ادویہ کو لیموں کے عرق میں کھرل کریں۔ پھر کشتہ اور سات عدد بہیڑہ کے پتے اس میں ملا کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنا کر صبح و شام ایک گولی کھائیں۔ کھٹائی سے پرہیز کریں۔

نقوع: نافع جذام شاہترہ، اسگند، برمنڈی، پوست ہلیلہ زرد مساوی الوزن دو تولہ کے برابر رات کو پانی میں تر کر کے صبح مل کر صاف کر کے پئیں۔

سفوف جذام: اور جوش خون کو نافع ہے۔ ہنکوٹ چھال کوٹ چھان کر ہر صبح ایک تولہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ ترشی اور بادی اور نمک سے پرہیز کریں دو ہفتہ میں فائدہ بخوبی ہوگا۔

نقوع: جذام کو نافع ہے۔ چنے کی بھوسی آدھ پاؤ، ایک سیر پانی میں تر کر کے صبح مل کر چھان کر اسی طور سے ایک مہینہ انیس روز تک پئیں۔ چاول اور دودھ دہی اور جو چیز مفید ہو اور ترشی سے بھی پرہیز کریں۔ گوشت اور گڑ اور شکر جو اُن میں سے میسر آئے اگر کچھ مرض باقی رہے، اور چند روز پئیں۔

دوا: جذام کو مفید ہے پانی کہ مستی کے وقت نیب کے درخت سے ٹپکتا ہے لے کر بدن پر ملیں۔

دیگر: سرپھوکہ عرق استعمال کرنا جذام کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: نیب کے پھولوں کا عرق جذام کو مفید ہے۔

نقوع: کہ جذام کو فائدہ دیتا ہے۔ بھیسیار کی لکڑی ایک دام کوٹ کر پانی میں تر کر کے ہر روز اسی طرح سے چالیس روز تک نقوع اس کا پئیں۔

دیگر: مہندی کی پتیاں تین مثقال رات کو پانی میں تر کریں صبح مل کر صاف کر کے تھوڑی شکر ملا کر اسی طور سے چالیس دن تک پئیں۔

دوا: نافع جذام۔ سرس کی پتیاں ایک دام، پختہ، سیاہ مرچ دو ماشہ ہر روز پانی میں پیس کر چالیس دن تک پئیں۔

دیگر: نافع جذام ببول کی چھال دو دام نیم کوب کر کے پانی میں تر کر کے صبح مل کر صاف کرے ہر روز اسی طرح سے پئیں۔

بیسوں کا شربت: فساد خون کی سب بیماریوں اور جذام اور گرمی کو نافع ہے۔ بیسوں یعنی شیشم کا برادہ پاؤ

Scanned by CamScanner

سیر دریا کے پانی میں آٹھ پہر بھگو کر صبح جوش دیں۔ جب نصف باقی رہے تین پاؤ شکر میں قوام کریں۔ خوراک چھ تولہ ہر صبح و شام اس طریق سے کہ بیسوں کی سرخ لکڑی کا برادہ آدھ دام لے کر آدھ پاؤ پانی میں دیں جب نصف باقی رہے صاف کر کے شربت مذکور ملا کر پئیں چالیس روز تک اسی طرح سے استعمال کریں۔ ترشی اور دودھ دہی اور بقولات وغیرہ سے پرہیز رکھیں۔

دوا: نافع جذام درخت سمندر پھل کی چھال کوٹ چھان کر ہر صبح ایک تولہ پانی کے ساتھ تین روز کھائیں، اور تین روز ناغہ کریں۔ اسی طرح سے اکیس روز تک کھائیں، اور اس مدت میں مونگ کی دال اور کھچڑی غذا کریں ابتداء میں قے ہوگی۔ اور جو مرض مستحکم ہو۔ اول دنوں میں قے ہو بعد چند روز کے قے آنا موقوف ہو جائے گا۔

دوا: نیب کی پتیاں کا نمک جذام اور خارش اور داد کو نافع ہے۔

فائدہ: بہت جذام والوں کو دیکھا کہ ابتدائے مرض میں انہوں نے افیون اور پوست کھانے کی عادت کی مرض میں تخفیف ہو گئی۔

شربت: جھاؤ کی جڑ کا جوشاندہ دفع اس مرض میں سرخ گندھک کا حکم رکھتا ہے اور صاحب تذکرہ داؤدی نے مجرب لکھا ہے۔

دوا: کہ جذام اور داغ سفید کو نافع ہے۔ نیب کی پتیاں اور اس کے برابر سیاہ تل اور تھوڑا لاہوری نمک لے کر پرانا گڑ سب ادویہ کے برابر ملا کر ہر روز پانچ درم کھائیں۔

فصل سعفہ (یعنی سر کا گنج)

جنی سر کے گنج کا علاج وہ سر کا زخم ہے۔ پیپ اور خشک ریشہ یعنی کھرنڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیدائش اس مرض کے سوائے غیر طبعی سے ہے۔ لڑکپن کے زمانہ میں کہ رطوبت غالب ہوتی ہے۔ شروع شباب تک شدت کرتا ہے۔ علاج جونکیں لگانا مفید ہے۔

دوا مجرب: آملہ جلا کر پاؤ سیر، پوست، خشخاش سوختہ آدھ پاؤ، کمیلہ، ہر ایک چار چار دام توتیا، سہاگہ بریاں، بھڑ بھونجے کے چھپر کا دھواں بھنی کی راکھ ہر واحد ایک دام کوٹ چھان کر سرسوں کے تیل میں ملا کر طلا کریں۔

روغن اوراق: نافع سعفہ۔ بہکھو، برگ فراش، برگ نیب، برگ چنبیلی، برگ ارنڈ، بکائن بغیر برگ اور پھل ہر ایک دو تولہ پیس کر ٹکیاں بنا کر پاؤ سیر میٹھے تیل میں ملائیں، پھر ایک ماشہ توتیا مہندی کی پتیاں مردار سنگ، سہاگہ، بریاں ہاری، سونٹھ، کتھ، ہلیلہ، آملہ، سوختہ سیاہ مرچ سوختہ ہر ایک چھ ماشہ پیس کر روغن میں جلا کر نیب کی لکڑی سے حل کر کے استعمال کریں۔ گدھے کی لید کا تیل گنج سر کو نافع ہے۔ گدھے کی لید نیم خشک گڑھے میں رکھ کر تھوڑے کوئلے میں ڈال کر جلائیں، اور اوپر اس کے کانسے کی ایسی تھالی کہ اس

کے لب اٹے ہوئے ہوں۔ اس طرح اس گڑھے پر رکھیں کہ کنارے اس کے زمین سے دو انگل اٹھے رہیں تاکہ بخار لید کا اس تھال میں جمع ہو۔ اس کو طلا کریں۔

طلا: نافع گنج سر رائی نصف بریاں نصف خام پیس کر کڑوے تیل میں ملا کر لگائیں۔

دوا گنج: سر کو نافع ہے مہندی کی پتیاں چار تولہ، ہاپچی مردار سنگ، کمیلا، کتھ، سہاگہ ہر ایک دو تولہ توتیا تین ماشہ کوٹ چھان کر کڑوے تیل میں ملا کر طلا کریں۔

ضماد: گنج سر کو مفید ہے۔ چھ دام توتیا سبز تین دام، آدھ پاؤ میٹھے تیل میں جلا کر پیس کر ضماد کریں۔

طلا: ہلیلہ، کابلی، کنجد، زیرہ، کائپھل ہر واحد ایک درم توتیائے سبز آدھا درم کوٹ چھان کر طلا کریں۔

دوا: لڑکوں کے گنج سر اور ان پھوڑے اور پھنسیوں کو جو لڑکوں کے سر پر پیدا ہوتی ہیں۔ نافع ہے کمیلا کتھ گیرو، شورہ توتیا ہر واحد ایک حصہ مردار سنگ، سیاہ مرچ دو حصہ، مہندی کی پتیاں چار حصہ سرسوں کے تیل کو گرم کر کے اس میں ملا کر استعمال کریں۔

ضماد: نافع گنج سر ارنڈ کی کونپل کوٹ کر تھوڑا نمک ملا کر ضماد کریں۔

دوا گنج: سر کو فائدہ دیتی ہے۔ پرانے جوتے کا تلا جلا کر کڑوا تیل ملا کر استعمال کریں۔

دیگر: تمباکو کا گل پیس کر کڑوے تیل میں ملا کر لگائیں۔

دیگر: آم کے اچار کا تیل جو ایک سال کا ہو لے کر گنج سر پر لگائیں۔

دیگر: گھوڑے کا سم جلا کر میٹھے تیل میں ملا کر سر پر ملیں۔

روغن ثمر بکائن: سعفہ کو نافع ہو۔ بکائن کے پھل کا مغز نیم کوب کڑوے تیل میں جلا کر صاف کر کے گنج سر پر استعمال کریں۔

روغن فراش: گنج سر کو نافع ہے برگ فراش پیس کر ٹکیا کڑوے تیل میں جلا کر صاف کر کے ملیں۔

ضماد: دھنیا سرکہ میں پیس کر لگانا گنج سر کو دفع کرتا ہے۔

ضماد: چقندر کے پتے پیس کر لگانا مفید ہے۔

دوا: بکری کی مینگنیاں لگانا گنج سر اور قروح ساریہ یعنی پھلنے والے قرحہ کو نافع ہے۔

فصل برص و بہق ابیض

یعنی سفید داغ کا علاج ان دونوں میں فرق یہ ہے۔ کہ برص ان سفید داغوں کو کہتے ہیں۔ جو ظاہر جلد میں ہوتے ہیں، اور گوشت اور جلد کے اندر گھسے ہوتے ہیں اور بہق ابیض سفید رقیق مدور ہے۔ برص سے صحت نہیں ہوتی ہے۔ اور بہق کا اگر ابتدا میں جلد علاج کیا جائے زائل ہو جاتا ہے۔

علاج: بعد نضج کے مادہ بلغم کا تنقیہ کریں۔ نسبیات اور اشیائے سرد سے پرہیز لازم جانیں۔

حب: جنگلی انجیر کی چھال تینتیس درم شیطرج سولہ درم، گندھک پندرہ دوم، ہلیلہ سیاہ دھنیا ہر ایک نو

Scanned by CamScanner

ورم کوٹ چھان کر گائے کے بچہ کے پیشاب میں ملا کر جوش دیں۔ جب گاڑھا ہو جائے پیس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر ایک مہینہ تک روز تک ہر روز ایک صبح ایک شام کھایا کریں۔

حب: سفید داغ کو نافع ہے، اور بالوں کو سفید نہیں ہونے دیتی۔ بابچی مدبر، مقشر، پوست بیج کٹور، پوست بیج نیب، پوست شاخ نیب، برگ نیب مساوی الوزن لے کر کوٹ چھان کر رکھیں اور کتھ کی لکڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک حصہ، آٹھ حصے پانی میں جوش دیں۔ جب نصف رہے صاف کر کے ادویہ مذکورہ اس میں خمیر کریں، اور گولیاں بنا کر ایک دام ڈیڑھ درم تک کھائیں۔ بابچی کے مدبر کرنے کی تدبیر یہ ہے۔ بابچی کو سرخ رنگ کی گائے کے پیشاب میں جتنی نہ ہو۔ اکیس روز تر رکھیں، پھر نکال کر پوست اس کا دور کر کے سایہ میں خشک کریں۔

حب: سفید داغ کو نافع ہے۔ بابچی مدبر سیاہ، تل برابر لے کر شہد میں ملا کر تین تین ماشہ کی گولیاں بنا کر صبح و شام ایک ایک گولی کھایا کریں۔

حب: نافع داغ سفید اجود، بابچی، پنواڑ کے بیج، کنول گٹہ برابر لے کر شہد یا گڑ ملا کر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو درم۔

حب: نافع سفید داغ، گیرو، گندھک، بابچی مساوی باریک پیس کر ادرک کے پانی میں ریشا کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی نیم کوب کر کے آدھ پاؤ پانی میں رات کو تر کریں صبح پانی صاف اس کا پئیں، اور ثقل اس کا بدن پر مل کر آفتاب میں بیٹھیں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں، اسی طرح ہمیشہ استعمال کریں۔

دوا: نافع برص و بہق سیاہ دھتورہ کے بیج دو درم نصف بریاں نصف خام شیطرج، دو درم، سیاہ مرچ، ایک یا دو درم کوٹ چھان کر ہر روز دو رتی کھائیں غذا ایک وقت شیر برنج۔

گھونس کا تیل: برص کو نافع ہے۔ ایک گھونس پکڑ کر پیٹ چاک کر کے کثافت اس کی دور کریں، اور سو بھلوی میٹھے تیل میں جوش دیں۔ جب سوم باقی رہے۔ لٹہ اس تیل میں تر کر کے رات کو موضع داغ پر رکھ کر باندھ دیں، اور صبح کو دھو ڈالیں۔ اسی طرح سے پچاس روز تک استعمال کریں۔ نفع ظاہر ہو گا۔

حب کسیس: سیاہ مرچ درم، تیل پندرہ درم، بابچی تین سیر نیب کی خشک پتیاں آدھ سیر کندر سیاہ ڈیڑھ سیر کوٹ چھان کر گولیاں بنا کر ہر روز ایک گولی کھائیں۔

نیب کا سفوف: برص کو نافع ہے پھل اور پھول اور پتیاں نیب کی مساوی پیس کر دو ماشہ سے کھانا شروع کریں، چھ ماشہ تک پہنچا کر چالیس روز تک استعمال کریں۔

دیگر: نافع برص۔ منڈی ایک حصہ، سمندر سوکھ آدھا حصہ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں خوراک ایک ماشہ سے نو ماشہ تک۔

دیگر: سفید داغ کو مفید ہے۔ بابچی آدھ سیر، نمک تین پاؤ کوٹ چھان کر ایک کفدست کھائیں۔ غذا سوائے چنے کی روٹی کے اور کچھ نہ کھائیں۔

دیگر: نافع داغ سفید گولر کی چھال، لالہ کے بیج دونوں برابر وزن کوٹ چھان کر پانی سے چالیس روز تک

پانچیں۔

دیگر: نافع برص۔ اجود پہلے روز چار ماشہ پھر ایک ایک ماشہ روز زیادہ کر کے صبح کو سرد پانی سے پھانکیں۔ یہاں تک کہ آٹھ ماشہ تک پہنچا کر دو مہینہ میں نفع ظاہر نہ ہو تو تیسرے مہینے میں بارنگ ایک ماشہ مائر کھائیں ترشی اور بادی سے پرہیز کریں لکھا ہے کہ چنے کی روٹی یا چنے بھون کر کھانا مجرب ہے سوائے اس کے اور کوئی چیز نہ کھائیں۔

دیگر: اجود دو حصہ، گیرو ایک حصہ کوٹ چھان کر دو ماشہ کھائیں غذا بغیر نمک اور بغیر گھی کے روٹی۔

دیگر: برص بابچی، پنوار، گیرو مساوی لے کر کوٹ چھان کر ادرک کے عرق میں گولیاں بنا کر دو ہفتہ تک ملا کر دھوپ میں بیٹھا کر

دیگر: پلاس، پاپڑہ، دام خام، توتیا تین ماشہ، کتھ سفید ایک تولہ باریک کوٹ چھان کر لیموں کے عرق میں کھرل کر کے گولیاں بنا کر لگایا کریں۔ یہ گولی داد کے لئے بھی نافع ہے۔

دیگر: کلونجی سرکہ میں پیس کر لگانا بہق اور برص کے لئے مفید ہے۔ تخم ترہ تیزک سرکہ میں پیس کر ضماد کرنا بہق اور برص کو نفع دیتا ہے۔

دیگر: کندش شمد میں ملا کر لگانا بہق اور برص اور داد کو نافع ہے۔

دیگر: بالکنگنی گائے کے پیشاب میں اکیس روز بھگو کر تیل اس کا نکال کر برص پر لگائیں۔

دیگر: نوشادر شمد میں ملا کر برص اور بہق پر لگانا مفید ہے۔

دیگر: نافع برص کلونجی نو درم بابچی تین درم، دھتورہ بیج ڈیڑھ درم، مدار کے پتے آٹھ عدد پیس کر سفید داغ پر لگائیں۔

دیگر: کندش مولی کے بیج سرکہ میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: بکری کے گردے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندھک اس پر چھڑک کر کباب کریں۔ جو پانی اس سے نکلے اس کو بہق سفید اور برص پر ملیں۔

دیگر: برص کو نافع ہے۔ املی کے بیج، مقشر، بابچی دونوں مساوی خوب پیس کر آٹھ روز تک لکڑی سے داغ پر لگائیں۔

دیگر: جنگلی انجیر کی جڑ، بابچی، ساگ، املی تازہ پانی میں پیس کر چالیس روز تک ضماد کریں۔

دیگر: ہڑتال، بچی ہر ایک آدھ دام کوٹ چھان کر پیشاب میں ملا کر داغ پر لگائیں۔

دیگر: نافع بہق سفید ہلدی، آنبہ ہلدی، آملہ، لاکھ گندھک، آملہ سار، پنوار کے بیج مساوی گندھک چھاچھ کوٹ چھان کر سرکہ میں ملا کر لگائیں۔

دیگر: نافع سفید داغ، بھلاوہ، پیتہ، تیل، گرو مساوی کوٹ چھان کر سرکہ میں ملائیں۔

دیگر: مولی کے بیج دس حصہ کندش قسط ہر ایک دو حصہ پرانے سرکہ میں ملا کر ضماد کریں۔

دیگر: نافع برص مولی کے بیج شیطرج، خولنجاں، آملہ مساوی سرکہ میں ملا کر لگائیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: نافع برص یہ نسخہ کتاب گنج بادآور سے نقل کیا گیا۔ ہمی چونہ کی کلی برابر وزن پیس کر جس جگہ کر سفید داغ ہو طلا کریں۔ جب خشک ہو جائے سخت کپڑے سے چھیل کر دور کریں، اور دوبارہ لگائیں۔ اسی طرح چند مرتبہ کے استعمال میں اس جگہ کی کھال دور ہو کر ایک داغ ظاہر ہو گا۔ پھر اس مقام پر میٹھا تیل ملیں تا کہ رنگ اصلی پر آجائے۔

طلا: نافع برص۔ ہانڈی دہی میں تین روز تک بھگو دیں، پھر خشک کر کے آتشی شیشے میں تیل نکالیں، اور تھوڑا نوشادر پیس کر روغن میں ملا کر داغ کو چھیل کر اس پر طلا کریں۔

دیگر: کچوا برتن میں بند کر کے ایک مہینے تک رکھیں۔ اس عرصہ میں راکھ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر برص پر لگائیں۔

دیگر: نافع برص سیاہ بچھو مار کر خشک کر کے سرکہ میں پیس کر برص پر لگائیں۔

دیگر: ہونٹوں کی سفیدی کو نافع ہے۔ اوندھا ہولی کی جڑ پانی میں گھس کر ضماد کریں۔

دیگر: تخم تمباکو کھو میں نکال کر مالش کریں۔ چند روز میں داغ اصلی رنگ پر آجائے۔

دیگر: نافع برص کے لئے زرد پتے کڑوے تیل میں جلا کر مروارسنگ ملا کر طلا کریں۔

دیگر: سرس کے بیجوں کا تیل نکال کر برص پر ملیں۔

دیگر: بینگن سادہ کا تیل برص کو نافع ہے۔ بینگن پانی میں پکائیں جب گلجائے پانی صاف اس کالے کر میٹھے تیل میں ملا کر پھر جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن رہ جائے۔ استعمال کریں۔

دیگر: خرے کا تیل برص کو مفید ہے ایک عدد خرما سرسوں کے تیل میں جلا کر حل کر کے رکھیں رات کو داغ پر مل کر کوئلوں کی آگ سے سینکیں۔ تا کہ گرم ہو جائے اسی طرح سے چند روز استعمال کریں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خرے کی گٹھلی نکال کر صاف کر کے تیل میں جلا کر تھوڑا شنگرف ملائیں اس روغن کو موضع چھاجن اور ناسور پر بھی ملنا مفید ہے۔

فصل عرق مدنی

یعنی نارو کا علاج وہ ایک دانہ ہے جب پھوٹ جائے تو اس کے اندر سے تاگا نکلتا ہے۔

علاج: مواد سے بدن کو پاک کریں، اور نارو کے گرد جونکیں، اور گرم پانی سے کہ اس میں تیل ڈال کر جوش کیا ہو۔ نطول کریں۔ تاکہ دھاگہ سہل سے نکل آئے اور احتیاط کریں کہ ٹوٹ نہ جائے۔

دوا: نارو کو نافع ہے پہلے نارو اور ورم کو نیم گرم تیل سے چرب کر کے مدار کے پتوں سے سینک کریں، اور وہی نیم گرم پتے ورم پر باندھیں۔

دوا: نارو کے لئے مفید بچھرا کی جڑ اس کے پتوں کے عرق میں پیس کر نارو پر باندھیں اور بعضے تھوڑے سونٹھ بھی اضافہ کرتے ہیں۔

ضماد: نارو کو نافع ہے۔ جمالگوٹہ پیسیں۔ لیپ کریں یا کلونجی دہی میں پکا کر ضماد کریں۔

دوا: اگر کچوا خشک نارو والے کو کھلائیں جلد خشک کرتا ہے۔

دیگر: آدھا دام روغن گل میں حل کر کے تین روز کھلائیں اور اس عرصہ میں چکنی غذا تناول کریں۔

ضماد: نارو کو مفید ہے۔ پیاز ایک گرہ، لہسن ایک گرہ، تھوڑا صابون بھلاتوہ ایک عدد، رائی آدھا دام کوٹ چھان کر نکیہ بنا کر نارو پر ایک دن رات باندھیں تین روز میں ناگا بالکل آئے گا۔

دوا: نارو کو نافع ہے رال ایک دام صابون دو دام افیون دس ماشہ کوٹ پیس کر آٹھ دام روغن کنجد میں پکا کر مثل مرہم کے کر کے پان پر لگا کر باندھیں اور صبح و شام مرہم بدل دیا کریں۔ تین روز میں شفا ہو جائے۔

ضماد: نارو کو مفید ہے موٹھ کا آٹا چار دام ہینگ ملا کر پیس کر خمیر کر کے نارو پر باندھیں۔

دیگر: چولائی کی جڑ پیس کر نارو پر باندھیں۔

حب: نارو کے لئے مفید جنگلی کبوتر کی بیٹ دو دام، قند سیاہ دو دام کوٹ پیس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا کر رکھیں۔ روز ایک گولی کھائیں۔

دوا: نارو کو فائدہ کرتی ہے گھوڑے کا پر دو چاول کے برابر گڑ میں ملا کر کھلائیں۔

دیگر: سات پتے بکائن کے ہر روز نگل جائیں۔

دوا: ایلوا پہلے روز آدھا دام دوسرے روز ایک دام تیسرے روز ایک مثقال کھائیں اور اوپر سے بھی لگائیں۔

دوا: پوست ہلیلہ، زرد پوست، بہیڑہ، آملہ، سونٹھ، کمیلہ مساوی ہر روز دو دام چھ درم شد میں کھائیں اور دودھ گھی کثرت سے کھانا فائدہ کرتا ہے۔

فصل جمرہ

اس کو سرخ بادہ کہتے ہیں اور وہ لڑکوں کو بہت عارض ہوتا ہے۔ سبب اس کا انصباب اور جوشش خون ہے۔

علاج: دایہ کو ادویہ مصفی اور مصلح خون کی پلائیں۔

حب: لڑکوں کے سرخ بادہ کو مفید ہے۔ دھماسہ سرخ صندل، برہم ڈنڈی، نیل، کیتھی ہر ایک تین ماشہ بکائن کی پتیاں، نیب کی پتیاں، ہر ایک پانچ عدد، مہندی کی پتیاں پانچ ماشہ، دھنیا تین ماشہ، سیاہ مرچ ملتانی مٹی ہر واحد ایک ماشہ، مہندی کی پتیاں اور دھنیا پانی میں بھگو کر صبح اس کے پانی میں سب دوا پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنالیں۔ غذا مونگ کی دال اور خشکہ بغیر نمک۔ کھٹ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔

دیگر: اڑوں کے سرخ بادہ کو نافع ہے۔ رسوت، سیاہ مرچ، افیون، نیب کی پتیاں مغز چاکسو، پیسے کے بیج

Scanned by CamScanner

برابر کوٹ چھان کر باجرہ کے برابر گولیاں بنا کر ایک گولی لڑکے کو اس کی دایہ کے دودھ میں ملا کر دیں۔
دوا: لڑکوں کے سرخ بادہ کو مفید ہے۔ کمسن کی ایک بوٹی ہے دو دام لے کر پانی میں پیس کر پاؤ سیر آٹے میں ملا کر روٹی پکائیں، پھر گھی میں چوپ کر کے دودھ میں پلانے والی کو اور کھلائیں، عجیب التاثیر ہے۔
دیگر: سرپھوکہ جوش دے کر لڑکے کو پلائیں۔
دیگر: رسوت ایک چنے کے برابر لڑکے کو کھلائیں۔
جوشاندہ: لڑکوں کے فساد خون اور سرخ بادہ کو نافع ہے۔ سرخ صندل، مہندی، دھنیا، ہر ایک چار درم گل منفشہ دو درم نیم کوب کر کے سات خوراک کریں اور ایک خوراک آدھ پاؤ پانی میں تر کر کے صبح جوش دے کر پئیں اور ثقل اس کا رات کو جوش دے کر پئیں اور اس کا ثقل بدن پر مل کر گرم پانی سے دھو ڈالیں۔ سات روز اسی طرح استعمال کریں۔ غذا گیہوں کی روٹی اور گھی نمک نہ کھائیں۔

فصل قوبا

اس کو داد کہتے ہیں۔ یہ مرض سوداوی شدید الخارش ظاہر جلد پر پھیلتا ہے۔ خون سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں علاج اس کا کہ جب تک گوشت کے اندر سرایت نہ کرے سہل اور جب گوشت میں سرایت کر جائے تو جب تک جونک اوپچنے اور ادویہ حادہ کا استعمال نہ کریں۔ رفع نہیں ہوتا ہے۔
حب: داد کو مفید ہے۔ رال، گندھک، سہاگہ، اجوائن، خراسانی کوٹ چھان کر پانی سے گولیاں بنا کر داد کو کھجا کر اس پر لگائیں۔
ضماد: داد کو نافع ہے۔ مردار سنگ، گندھک، نوشادر، سہاگہ، مازو، مرچ سیاہ، کتھہ سفید، افیون، چنیا گوند کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں اور لیموں کی عرق میں پیس کر ضماد کریں۔
دیگر: مازو ایک حصہ چونہ، ڈیڑھ حصہ مازو باریک چونہ میں حل کر کے تھوڑے پانی میں ملائیں۔
حب: دردہ نشین ہو جائے پانی لے کر داد کو کھجا کر اس پر ملیں۔
طلا: داد کو کھجا کر گھی سے چوپ کر کے چونہ اس پر لگائیں۔
دوا: داد کو نافع ہے مدار کے پھول پنواڑ کے بیج کوٹ چھان کر کھٹے دہی میں ملا کر مالش کریں اور دہی ترشی نہ ملے تو پانی کافی ہے۔
طلا: تخم املی لیموں کے عرق میں پیس کر لگائیں۔
دیگر: خشک سنگھاڑہ لیموں کے عرق میں پیس کر لگائیں۔
دیگر: ہار سنگھار کی پتیاں پیس کر لگائیں۔
دیگر: عباسی کی پتیاں نمک کے ساتھ پیس کر لگائیں۔
دیگر: ماری جلا کر پیس کر چونہ [illegible] میں ملائیں، پھر پانی میں حل کر کے داد کو کھجا کر لگائیں۔

دیگر: لیموں کا عرق ہر روز دو بار داد کو کھجا کر اس پر ملیں۔
دیگر: پلک جوہی کی جڑ لیموں کے عرق میں گھس کر ملیں اور رتی بھی اس کی ملنا مفید ہے۔
دیگر: کلونجی سرکہ میں پیس کر ملیں۔
طلا: پاسن پاپڑہ، کتھہ پیس کر لگائیں۔
دیگر: کسوندی کی جڑ لیموں کے عرق میں گھس کر طلا کریں۔
دیگر: گیہوں کا چوبہ نیم گرم ملیں اور طریق نکالنے چوبہ کا یہ ہے کہ گیہوں دھو کر رات کو ہوا میں رکھیں صبح گیہوں کو صاف پتھر پر رکھ کر ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں سرخ کر کے گیہوں کے اوپر رکھ کر دبا دیں۔ جو کچھ اس میں سیاہ رنگ نکلے اس کو گرم لے کر داد پر ملیں۔
دیگر مجرب: داد کو نافع ہے۔ آملہ، صندل سرخ، چنیا گوند رال، سہاگہ، کتھہ مساوی پانی میں پیس کر داد کو کھجا کر ملیں۔
دیگر: داد اور خارش خشک اور تر کو نافع ہے۔ پنوار کے بیج پانی میں بھگو دیں جب سڑ جائیں۔ پیس کر ملیں پھر گرم پانی سے نہائیں۔
ضماد: داد کو نافع ہے۔ یہ کپڑے سے چھان کر پانی میں پیس کر لگائیں۔
دیگر: املتاس کی پتیاں داد پر ملیں یا اس کی پھلی کا مغز نکال کر پانی میں پیس کر لگائیں۔
دیگر: داد کو نافع ہے۔ مولی کے بیج لیموں کے عرق میں کھرل کر کے گولیاں بنا کر لگایا کریں۔
ضماد: کچلہ سرکہ میں پیس کر لگائیں۔
طلا: داد اور خارش کو نافع ہے۔ بھی ایک دام کوٹ چھان کر دو دام گائے کا گھی سو بار دھو کر اس میں ملا کر طلا کریں۔
دوا: داد اور خارش کو مفید ہے۔ حرام مغز ملیں۔
دیگر: نافع داد انجیر کا دودھ ملیں۔
دیگر: نافع قوبا۔ صندل، سہاگہ، افیون تینوں ادویہ لے کر لیموں کے عرق میں پیس کر داد کو کسی کھردری چیز سے کھجا کر ملیں۔
دیگر: میسنل پانی میں گھس کر لگائیں۔
ضماد: سریش ملیں۔ لکھا ہے کہ جب تک داد اچھا نہیں ہوتا۔ سریش نہیں چھوٹتا ہے۔
دیگر: پارہ سرکہ میں پیس کر لگائیں۔
دیگر: مہندی سرکہ میں پیس کر لگائیں۔
طلا: پنوار کے بیج ایک حصہ، بھی دو حصہ، جوا کھار، چار حصہ کانجی کے پانی میں پیس کر ارنا بھینسے کے گوبر کے اپلے سے داد کو کھجا کر اس پر اتنی دیر لگائے رہیں کہ خشک ہو جائے۔ دو تین روز میں دفع ہو جائے۔
دیگر: سیندور گندھک، ہلدی، سیاہ مرچ سہاگہ برابر لے کر گھی میں ملا کر ہر روز چار پانچ مرتبہ طلا کریں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: پنوار کے بیج آملہ کتہ دہی کے پانی میں پیس کر داد کو کھجا کر طلا کریں۔
دیگر: پارہ گندھک، آملہ سار، توتیا، سماگہ، لیموں کے عرق میں حل کر کے داد کو کھجا کر لگائیں۔

فصل جرب و حکہ

خشک کھجلی کو حکہ اور تر کو جرب کہتے ہیں۔ جو کہ یہ امراض ظاہر جلد پر پیدا ہوتا ہے۔ امراض جلدیہ سے شمار کیا جاتا ہے اور جربا کا مادہ اکثر بلغم کھاری ہے، اور حکہ میں زیادتی سودا کی ہے۔

علاج: ہفتہ اندام کی فصد کھالیں اور جماع اور گرم چیزوں مثلاً بیگن اور کڑوے تیل اور اشیائے نمکین وغیرہ سے پرہیز کریں، اور ہر روز شاہترہ کا طریفل کھائیں۔

دوا: پوست ہلیلہ زرد، ہلیلہ کابلی، پوست بہیڑہ، آملہ ہلیلہ زنگی، سرپھوکہ کی پتیاں افیون ہر ایک دو درم برگ شاہترہ دس درم کوٹ چھان کر گائے کے گھی میں چرب کر کے تین وزن شکر ملائیں۔ خوراک دو تولہ۔

دیگر: خارش کو نافع ہے۔ نیب کی کونپل دو تولہ لے کر پانی میں پیس کر پندرہ روز تک پئیں۔ اسی طرح سے سرپھوکہ کا پینا فائدہ رکھتا ہے۔

دیگر: خارش کو مفید ہے۔ چرائتہ تلخ، شاہترہ، ہلیلہ زنگی تینوں ادویہ ایک تولہ لے کر رات کو پانی میں تر کریں صبح پیس کر صاف کر کے پئیں۔

دیگر: کھجلی کو نافع ہے۔ گندھک، آنبہ ہلدی، باپچی ہر ایک آدھا درم۔ شاہترہ ایک دام سب کو تین حصہ کر کے ایک اس میں سے رات کو پانی میں تر کریں۔ صبح پانی صاف اس کا پئیں، اور ثفل اس کا کڑوے تیل میں ملا کر بدن میں ملا کر گرم پانی سے غسل کریں۔

دیگر: املی کو بھگو کر چند روز استعمال کرنا خارش تر اور خشک کو مفید ہے۔ نسخہ اس کا متلی کے مرض میں مذکور ہوا۔

دیگر: خارش کو مفید ہے۔ ہلیلہ سیاہ نیم کوفتہ بیس درم، افتیون پانچ درم، آدھ سیر گرم پانی میں تر کریں۔ صبح صاف کر کے دس درم شکر ملا کر دو دفعہ کر کے پئیں۔

دیگر: موجز میں خشک کھجلی کے لکھا ہے۔ کہ ہر روز ایک سو تیس (۱۳۰) درم دودھ اور نصف اس کا سکنجبین ملا کر پینا مفید ہے اور یہ دواشیخ الرئیس کے نزدیک بھی مجرب ہے۔ لاکن اس قدر دوا ہاتھوں کے لائق ہے، اور لوگوں کے لئے اس قدر۔ خوراک بہت ثقیل اور ضعف معدہ ہے۔

گندھک کا تیل: کھجلی تر اور خشک اور داد کو نافع ہے۔ گندھک مدار کے دودھ میں دو روز کھرل کر کے قرص بنا کر سایہ میں خشک کریں، پھر برتن میں ڈال کر پانی بھر کر چار پہر نرم آگ پر جوش دیں۔ جس قدر تیل پانی پر آئے۔ اس کو لے کر استعمال کریں اور بعض گندھک کو مدار زرد رنگ کے دودھ میں پکا کر دو

روز کھرل کرتے رہیں۔

دوا: نافع خارش توتیا، سبز تمباکو، خشک ہر واحد ایک درم، کیلا دو درم، سفید چینی چار درم کڑوے تیل میں ملا کر تین روز لگائیں۔

قرص مرکبی: خارش تر کو نافع ہے اور بلغم اور صفرا کو نکالتا ہے۔ پوست ہلیلہ زرد، پوست بہیڑہ آملہ برنگ کابلی، منشر ہر واحد ایک حصہ تربد مجوف دو حصہ کوٹ چھان کر پانی میں ملا کر گولیاں بنائیں۔ خوراک تین درم اور اگر اسہال زیادہ منظور ہو تو دس درم کھائیں۔

روغن: کھجلی تر کو مفید ہے۔ تین تولہ مینسل باریک پیس کر ایک گائے کے گھی میں ملا کر جوش کریں۔ جب دھواں ہو جائے ایک تولہ میں پانی بھر کر ادویہ کو معہ روغن اس میں ڈالیں جب سرد ہو جائے پانی کے اوپر سے روغن لے کر طلا کریں۔

دوا: خارش کو مفید ہے۔ پاؤ سیر کڑوے تیل کو خوب جوش کریں اور مدار کے پتے سبز تین عدد لے کر ایک ایک پتہ اس میں ڈالیں۔ جب سب پتے جل کر راکھ ہو جائیں اتار کر تھوڑا مینسل پیس کر اس میں ملائیں، اور شیشے میں رکھ کر موضع خارش پر ملیں۔ دو تین روز میں دفع ہو جائے۔

دوا: خارش کو نافع ہے۔ کٹھل کا موسلہ جو پرانا ہو اور کرم خوردہ نہ ہو کوئلوں کی آگ میں جلا کر باریک پیس پھر کڑوے تیل میں ملا کر ملیں اور تین چار گھڑی کے بعد سرد پانی سے دھوئیں، اور جاڑوں میں یہ دوا لگا کر نیم گرم پانی سے غسل کریں۔

دوا: نافع خارش۔ توتیا، پارہ، سیاہ مرچ ہر واحد تین ماشہ۔ بندوق کی بارود ایک دام چار دام گھی ملا کر ملیں، اور ایک پہر کے بعد گرم پانی اور بیسن سے دھوئیں۔

دوا: خارش۔ کو مفید ہے۔ مدار کا دودھ جما کر خشک کریں، پھر جلا کر کڑوا تیل ملا کر بدن پر ملیں اور چار گھڑی کے بعد نہائیں۔

دوا: نافع خارش سجنہ کی جڑ کڑوے تیل میں جلا کر صاف کر کے بدن پر ملیں۔

ہڑتال زرد کا تیل: داد اور خارش کو نفع دیتا ہے۔ ہڑتال زرد ایک حصہ میٹھا تیل دو حصہ، اول تیل کو جوش دیں جب سرخ ہو جائے ہڑتال پیس کر تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال کر لکڑی کے کفگیر سے حرکت دیں، اور آگ نرم کریں جب تیل کی رنگت طاؤس کے مانند ہو جائے اور روغن میں آگ جل جائے اس وقت دیگچی کو بند کر دیں تا کہ شعلہ بجھ جائے اسی طرح سے دیگچی کو پانچ مرتبہ کھولیں، بند کریں پھر سرد کر کے شیشہ میں رکھیں، اور وقت حاجت کے مل کر دھوپ میں بیٹھیں اور گرم پانی سے نہائیں۔

روغن: پنوار کے بیج ایک سیر گندھک ایک دام ایک سیر گائے کا دودھ اور پاؤ سیر گھی ملا کر جوش دیں جب دودھ جل کر روغن رہ جائے صاف کر کے ملیں۔

دوا: دانوں کے لئے گوبھی کو تیل میں جلائیں پھر ہلیلہ، آملہ، توتیا جدا جدا ملا کر سیاہ مرچ کو کوٹ چھان کر تیل میں ملا کر دانوں پر ملیں۔

Scanned by CamScanner

دوا: خارش تر اور خشک کو نافع ہے۔ برگ کنیر بیس عدد، پاؤ سیر روغن کنجد میں جلا کر ملیں۔
روغن پنوار: خارش کو نفع دیتا ہے۔ پنوار کے بیج ایک سیر گندھک ایک دام پختہ نیم کوب کر کے دو سیر گائے کے دودھ اور پاؤ سیر گھی میں پکائیں۔ جب دودھ جل کر روغن رہ جائے صاف کر کے ملیں۔
دوا: خارش کو نافع ہے۔ تخم پالک، تخم خشخاش برابر لے کر پانی میں پیس کر بدن پر ملیں، پھر گرم پانی سے نہائیں دو تین دن میں آرام ہو جائے۔
دوا: خارش کو نافع ہے۔ بندوق کی بارود کڑوے تیل میں ملا کر بدن پر مل کر دھوپ میں بیٹھیں، پھر غسل کریں۔
دیگر: برگد کے پتے اور تھوہڑ کی لکڑی خشک جو زمین پر پڑی ہو اور پوست خشخاش برابر لے کر جلا کر راکھ اس کی کڑوے تیل میں ملا کر ملیں اور تھوڑی دھوپ میں بیٹھ کر کے گرم پانی سے نہائیں۔
دیگر: شورہ قلمی، روغن تلخ میں ملا کر ملیں۔
دیگر: مہندی روغن گل اور سرکہ میں ملا کر بدن پر ملیں۔
دیگر: پانی میں پیس کر لگائیں بعد اس کے غسل کریں۔
دیگر خارش: تر اور خشک کو نافع ہے۔ سماگہ چنبیلی کے تیل اور گلاب اور لیموں کے عرق میں ملا کر ملیں، اور بعضے تھوڑا کافور بھی اس میں ڈالتے ہیں۔
دیگر: گندھک دو دو درم، پارہ، توتیا بریاں ہر ایک آدھا درم گائے کے گھی میں جو اکتیس مرتبہ دھویا گیا ہو ملا کر ملیں، اور بعد دو گھڑی کے سرد پانی سے غسل کریں۔

فصل ضنان یعنی بغل کی بدبو کا علاج

اس کا بدن کو فضول سے پاک کرتا ہے۔
دوا: بغل کی بدبو کو نافع ہے۔ چونہ پانی میں پیس کر لگائیں۔
دیگر: جامن کی اور پتی پانی میں جوش دے کر اس سے بغل دھوئیں۔
دیگر: آرڑ کی پتی پیس کر بغل پر ملیں پھر گرم پانی سے دھوئیں۔
دیگر: مردار سنگ پیس کر ملیں، فائدہ دیتا ہے۔

فصل ہاتھ پاؤں میں زیادہ پسینہ نکلنے کا علاج

ہندی میں اس کو سیت کہتے ہیں۔

دوا: سیت کو مفید ہے۔ مونگ جلا کر پیس کر ملیں۔
دوا: بینگن، پوست، خشخاش، نیم کو تہ پانی میں جوش دے کر ہاتھوں پاؤں کو اس سے تر کریں۔
دیگر: سیت کو نافع ہے۔ کلتھی، کوڑی زرد جلا کر جدا جدا باریک پیس کر ملیں۔
دیگر: سیاہ دھتورہ کے بیج جلا کر باریک کر کے ایک ماشہ روز ایک ہفتہ تک کھائیں۔
دیگر: بیر کی پتیاں پیس کر ملیں۔
دیگر: ببول کی خشک پتیاں پیس کر ہاتھ پاؤں پر ملیں۔
دیگر: تیل کی چھال پانی میں جوش کر کے بخار اس کالے کر نیم گرم پانی سے اس کے دھوئیں۔ اسی طرح ایک ہفتہ تک استعمال کریں۔
دیگر: ہاڈجوڑ لگانا سیت کو نافع ہے۔
دیگر: اونٹ کٹارہ کی جڑ خشک کر کے پیس کر ایک تولہ شہد ملا کر سات روز کھائیں۔
دیگر: پھٹکری پانی میں حل کر کے ملیں۔
دیگر: بھکنول پیس کر ہتھیلی اور تلوے پر ملیں۔
حب: کہ سیت کو مفید ہے۔ شنگرف، مغز، تخم پیٹھ ہر واحد ایک درم کوڑی زرد سوختہ میں درم سیاہ مرچ، پانچ درم کوٹ چھان کر دو درم کھٹا چوک ملا کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی صبح ایک شام۔
فصل انتفاخ انگشتاں: یعنی انگلیوں کے بھولنے اور ان کی خارش کا علاج۔ یہ مرض ہوا کی سردی سے عارض ہوتا ہے۔
علاج: گیہوں کی بھوسی اور نمک جوش دے کر دھوئیں۔
دیگر: شلغم یا چقندر کے جوشاندہ یا اس پانی سے جس میں مسور اور مٹر جوش دیا ہو۔ دھوئیں۔

فصل جراحت

یعنی زخم جس زخم میں کہ پیپ نکلے۔ اس کو قرحہ کہتے ہیں۔ اور جس زخم پر چالیس دن گذر جائیں وہ ناسور کہلاتا ہے۔
ذرور: کہ زخم کو خشک کرے۔ پیراکہ ایک گھاس ہے۔ دریا کنارے اگتی ہے۔ اور اس سے چٹائی بناتے ہیں۔ اس کو جلا کر راکھ اس کی زخم پر چھڑکیں اور اگر سرکہ میں تر کر کے ناسور پر رکھیں فائدہ کرتی ہے۔
دیگر: قروع کو خشک کرے۔ کنیر کی پتیاں خشک پیس کر ذرور کریں۔ یا سنگ جراحت پیس کر چھڑکیں۔
دیگر: حیض کا کپڑا جلا کر زخم پر چھڑکیں۔
دیگر: گدھے کا گوشت مع کھال جلا کر راکھ اس کی زخم پر چھڑکیں دو روز میں گوشت بھر آئے۔

Scanned by CamScanner

دیگر: سرس کی چھال پیس کر چھڑکیں۔
دیگر: مرغی کا پر جلا کر راکھ اس کی زخم پر چھڑکیں۔
دیگر: زخم کو سفید ہے۔ کچوے کا سر جلا کر راکھ اس کی لے کر پہلے زخم کو میٹھے تیل سے چرب کریں، پھر وہ راکھ چھڑکیں۔ تین روز میں آرام ہو جائے گا۔
دوا: زخم کو پاک کرے۔ صابوں پانی میں پیس کر تھوڑا گیرو ملا کر مثل مرہم کے بنا کر استعمال کریں اور کبھی گیرو کے عوض چاول ملاتے ہیں۔
ذرور: کہ زخم سے گوشت مردہ دور کرے۔ اور تکلیف نہ دے پھٹکڑی باریک پیس کر چھڑکیں۔
دوا: کہ زخم کو بھر دے۔ اسگند ناگوری باریک پیس کر ذرور کریں۔
دیگر: بانغ زخم گھیا توری کے پتے زخم پر باندھنا فائدہ دیتا ہے۔
دیگر: کتھی کی پتی پیس کر زخم پر باندھنا جلد فائدہ کرتا ہے۔ مگر ثابت باندھنا زیادہ مفید ہے۔
دیگر: سرو کی پتیاں کی جلا کر راکھ اس کے زخم پر چھڑکیں۔
دیگر: ہلدی باریک پیس کر چھڑکنا زخم کو خشک کرتا ہے۔
دیگر: ماژو جلا کر چھڑکنا زخم کو خشک کر دیتا ہے۔
دیگر: کندر پیس کر چھڑکنا قرحہ خبیثہ کو دفع کرتا ہے۔
دیگر: بانغ زخم سلہ یعنی پھیلنے والے زخم کو مفید ہے۔ کمل اور برگد کے پتے ہم وزن جلا کر راکھ اس کی روغن میں ملا کر زخم پر چپکائیں۔
ذرور: کہ دفع آبلہ اور زخم خشک کرنے میں بے مثل ہے۔ کافور چوتھائی حصہ تخم ریحان نصف حصہ پیاز کا چھلکا۔ جلا کر ایک حصہ بال جلا کر دو حصہ سب کو پیس کر چھڑکیں۔
حب: قروح اور تگ زبی کہ جس میں سوراخ ہوتے ہیں۔ فائدہ کرتی ہے۔ مغز بیلگری، کتھ، توتیا سبز برابر لے کر گولیاں بنا کر لگائیں۔
دوا: کہ زخم پر باندھنا جلد آلائش سے پاک کرتا ہے۔
دیگر: قروح خبیثہ کو بانغ ہے۔ مسور ابال کر بھینس کے دودھ میں ملا کر صبح و شام لگائیں۔
نسخہ ہائے روغن: زخم کے بھرلانے کے لئے عجیب التاثیر ہے۔ برگ سنبھالو، برگ فراش، برگ چنبیلی برگ دھتورہ ہر واحد ایک درم میٹھا تیل آدھ سیر تینوں کو پیس کر روغن میں ملا کر جلائیں اور کفگیر سے خوب حل کر کے آگ سے اتار کر دوبارہ کفگیر سے حرکت دیں۔ جب درد نہ نشین ہو جائے۔ روغن صاف کر کے استعمال کریں۔
دیگر: زخم کے بھرنے کے لئے۔ برگ کرنجوہ برگ نیب ہر واحد ایک دام نکیا بنا کر میٹھے تیل میں بریاں کریں جب سادہ ہو جائے۔ توتیا ایک ماشہ، پیس کر ملا کر استعمال کریں۔
دیگر: کہ زخم کو جلد بھر کر اچھا کرے۔ گوکل ایک درم، ہلدی ایک گرہ، سیندور چار ماشہ، اول روغن میں

نیب کے پتیوں کی نکیاں بنا کر جلائیں پھر ہلدی جلائیں بعد اس کے گوکل پھر سیندور جلا کر استعمال کریں۔
روغن اوراق: ہر قسم کے زخم کو نافع ہے۔ میٹھا تیل ایک سیر کڑاہی میں ڈال کر جوش دیں بعد اس کے نیب کے پتیوں کی نکیاں پانچ درم روغن میں ڈال کر جلائیں۔ جب جل کر سیاہ ہو جائیں روغن کو صاف کر کے زخم پر چپکائیں۔
روغن نیب: زخم کو نافع ہے نیب کی پتیاں پیس کر نکیاں بنا کر روغن میں جلائیں جب سیاہ ہو جائے تو صاف کر کے رکھیں اور یہ روغن سادہ ہی کان کے درد کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر زخم پر چپکائیں، کمیلہ، کتھ ہر ایک تولہ ایک پیس کر ملائیں۔ تا کہ زخم کو بھر دے اور اگر آلائش نکالنا منظور ہو تو تھوڑا توتیا ڈالیں۔
روغن کمیلہ: کہ زخم بھرنے میں بے مثل ہے۔ تھوڑے دنوں میں اچھا کرتا ہے۔ کمیلہ دس درم تین مرتبہ باریک کھرل کرے دس درم کڑوے تیل میں ملا کر کپڑا میں چھان کر وقت حاجت کے روئی اس میں تر کر کے زخم پر رکھیں۔ بعد میں چند قطرے چپکائیں۔
بھلانوہ کا تیل: بہت زخموں کو نافع ہے۔ یہاں تک کہ چارپایہ کے زخم کو فائدہ دیتا ہے۔ بھلانوہ سات عدد، آدھ پاؤ روغن کنجد میں جلا کر صاف کر کے دو درم سنگجراحت پیس کر ملا کر مرغی کے پر سے لے کر زخم پر لگائیں۔
تخم کوچ: زخم اور ناسور کو مفید ہے۔ تخم کوچ مقشر دو درم باریک پیس کر نکیاں کر کے آدھ پاؤ میٹھے تیل میں جلا کر صاف کر کے زخم پر چپکائیں۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ میٹھے تیل کے عوض کڑوا تیل ملائیں۔
کچلہ کا تیل: ناسور کو بھرتا ہے اور زخم کو مفید ہے۔ سیاہ مرچ ساڑھے تین درم توتیا ایک چنے کے برابر کچلہ پانچ عدد، کڑوا تیل پانچ درم، پختہ تھوڑی نیب کی پتیوں کی نکیا بنا کر اس میں جلائیں۔ جب سیاہ ہو جائیں۔ نکال کر صاف کر کے سب ادویہ جدا جدا کوٹ چھان کر تول کر روغن میں جلائیں پھر چھان کر چینی یا شیشی کے برتن میں رکھیں، اور روئی کو اس سے تر کر کے زخم یا ناسور پر رکھیں جب خشک ہو جائے پھر تر کریں۔
روغن: زخم کے بھرنے کے لئے میلٹھی، مقشر کر کے پانی اور تیل میں جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن ہو جائے صاف کریں۔ اور ہوہ جوہ کے ساتھ سرخ کر کے استعمال کریں۔
دیگر: سب زخموں کو مفید ہے۔ یہاں تک کہ چارپایہ کے زخم کو بھی نافع ہے۔ میٹھا تیل پاؤ سیر نیب کی کونپل ارنڈ کی کونپل ہر ایک دو دام کو روغن میں جلا کر صاف کر کے رال دو دام کمیلہ ایک دام باریک پیس کر ملا کر زخم پر چپکائیں، اور اگر گوشت مردہ زائد ہو تو ایک ماشہ توتیا ملائیں۔
دیگر: زخم کے بھرنے کے لئے بے مثال اور آتشک کے زخم کو دفع کرتا ہے۔ بھلانوہ تخم کوچ ہر واحد ایک دام، اجوائن، خراسانی، مرداسنگ، ہر ایک تین ماشہ، توتیائے سبز دو ماشہ، روغن کنجد آدھ پاؤ پہلے روغن کو آگ پر رکھیں جب جوش کرے بھلانوہ اس میں ڈال کر جلائیں، پھر کوچ اور اجوائن ایک مرتبہ کر کے

Scanned by CamScanner

ڈالیں، پھر توتیا بعد اس کے مردار سنگ پیس کر ملائیں، اور آگ سے اتار کر خوب حل کریں۔ جب مثل دودھ کے ہو جائے۔ اگر زخم نازک جگہ پر ہو تو روغن چھان کر پکائیں ورنہ بغیر چھانے استعمال کریں۔ اور یہ روغن ناسور کو بھی فائدہ ہے۔

کچلہ کا تیل: اکوتہ اور گنج سردو غیرہ کو نافع ہے۔ آٹھ عدد کچلہ میٹھے تیل میں ملا کر استعمال کریں۔

فصل: ہر قسم کے زخم کے مرہموں کا بیان۔ مرہم، پیاز اور صابن، کتھ سفید ہر ایک چار درم نیب کی پتیاں گیارہ عدد میٹھا تیل چار دام پہلے پیاز اور صابن ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیل میں جلائیں، پھر نیب کی پتیاں جلا کر ملائیں۔ بعد اس کے کتھ پیس کر ڈالیں اور تھوڑا کپڑا جلا کر ملائیں پس کھرل کر کے استعمال کریں۔

مرہم کونچ: یہ ہندوستان کا مرہم ہے۔ زخم کو جلد بھرتا ہے میٹھا تیل پاؤ سیر لوہے کے برتن میں گرم کر کے اتار لیں پھر مغز تخم کونچ پیس کر ملائیں اور برگ نیب اور برگ نرمہ کی ٹکیا بنا کر چار دام موم گرم کر کے روغن میں ملا کر استعمال کریں۔

مرہم: کہ پانی سے بنتا ہے۔ اور چکنی اس میں نہیں ہے اور استعمال پانی کا وقت استعمال اس مرہم کے مضر نہیں اور سب قسموں قروح کو مفید ہے۔ یہاں تک کہ ناسور کو اچھا کرتا ہے۔ گوگل پارہ ہر واحد ایک درم، رسوت دو درم اول گوگل اور رسوت کو پانی میں حل کریں پھر پارہ ملا کر پیس کر استعمال کریں۔

مرہم دیگر: کہ پانی سے تیار ہوتا ہے زخموں اور ناسور کو نافع ہے رال گھی ہر ایک آدھ پاؤ کتھ پھٹکڑی۔ توتیائے سبز ہر ایک چھ مثقال رال اور روغن کو تھوڑے پانی سے دو گھڑی ہاتھوں سے مل کر ادویہ کوٹ چھان کر ملائیں۔

مرہم امرتی: امرت کی جب مردار سنگ ہر واحد ایک دام، کتھ رال موم ہر ایک سات درم گھی آدھ پاؤ گھی کو خوب داغ کر کے مردار سنگ پیس کر اس میں ڈالیں جب جل جائے اتار کر رال اور موم ملائیں بعد اس کے امرت اور کتھ پیس کر ملا کر استعمال کریں۔ سب زخموں اور پھوڑوں کو مفید ہے۔

حب امرتی: سنگ مرمر کی گرد توتیا، کتھ سفید، کوڑی زرد کوٹ چھان کر گھی میں ملا کر اور سرخی کے لئے تھوڑا مہاور ملا کر گولیاں بنائیں۔

مرہم: سب قسم کے زخم کو نافع ہے اور جلد زخم کو بھر لاتا ہے۔ رال ساڑھے تین ماشہ، شنگرف ایک ماشہ، مردار سنگ ایک ماشہ کونچ، مقشر ساڑھے تین ماشہ، سرسوں کا تیل دو دام پہلے کونچ کو روغن میں جلائیں پھر نیب کی پتیوں کی ٹکیا اس میں جلا کر صاف کر کے ادویہ ملا کر حل کریں۔

مرہم: بوائی کو نافع ہے۔ رال ایک دام، گھی ایک دام، موم پاؤ دام گھی داغ کر کے موم اس میں ملائیں، پھر رال ڈال کر پاؤں کو خوب دھو کر مرہم زخم میں بھر دیں۔ اور روز چار مرتبہ استعمال کریں۔ مرہم سب قسموں کے زخموں کو نافع ہے۔ کبکت سوختہ ساری سوختہ، تخم ہلیلہ سوختہ، مدار کی کونپل سوختہ، مردار سنگ کتھ ہر ایک آدھا دام گھی گرم کر کے ادویہ ملا کر مرہم بنائیں۔

مرہم: سب قسموں کے زخموں کو مفید ہے۔ جاڑوں کے موسم میں گھی دو دام، گرمیوں میں ایک دام لے کر توتیا ایک ماشہ، موم سفید ایک دام سیندور پاؤ دام ملا کر بدستور مرہم بنائیں۔ تھینلہ اور آتشک اور ناسور اور زخم کو نافع ہے۔ سرسوں کا تیل ایک دام زنگار چار ماشہ سنگجراحت ایک دام، موم ایک دام لے کر مرہم بنائیں۔

مرہم: سب زخموں کو نافع ہے اور مجرب ہے۔ رال، ہرمزی مٹی ہر ایک چھ ماشہ توتیائے سبز دو رتی میٹھے تیل میں کھرل کر کے مرہم تیار کریں۔

مرہم: زخموں اور قروح اور آتشک کو نافع۔ موم، رال، کتھ ہر واحد۔ ایک تولہ، موم تھوڑے روغن میں پگھلا کر پہلے رال کو پیس کر ملائیں اور تین جوش دے کر کتھ ڈال کر حل کر کے چار ماشہ، کافور پیس کر ملائیں، پھر جوش دے کر اتار لیں۔ اگر قروح مزمن پر استعمال کریں۔ تھوڑی سپاری جلا کر ملائیں۔

مرہم: رال ایک حصہ موم، آدھا حصہ روغن چار حصہ ادویہ لے کر بدستور مرہم بنائیں۔

مرہم: ہڈی کے ٹوٹ جانے کے لئے نافع ہے۔ اینٹ پختہ باریک پیس کر تھوڑے دودھ میں ملائیں، اور چاول کو اس میں پکا کر تین ہفتہ تک کھائیں۔ ہڈی بدستور درست ہو جائے گی۔

مرہم: اکثر زخم کو نافع ہے ہلیلہ زنگی کیلا ہر واحد۔ ایک مثقال، توتیائے آدھا مثقال کوٹ چھان کر تھوڑے روغن میں پیس کر مرہم بنائیں۔

مرہم: زخم کو نافع ہے یہ نسخہ مستعمل اہل فرنگ کا ہے۔ موم ایک دام پھٹکڑی بریاں دو ماشہ، سیندور اور ماشہ، مردار سنگ چار ماشہ، توتیا دو رتی، گھی دو دام روغن اور موم کو داغ کر کے آگ سے اتار کر ادویہ اس میں حل کریں۔

روغن: زخم کے بھرنے کو نافع ہے۔ ریندی کا تیل پاؤ سیر پانی دونوں کو جوش کریں۔ جب پانی جل کر روغن رہ جائے ایک دام پتھر کا چونہ حل کر کے زخم پر لگائیں اور چونہ چار قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پتھر کا دوسرا گھونگا تیسرا سیپ کا چوتھا کنکر کا مرہم زخم کے بھرنے کے لئے عجیب و غریب ہے۔ پرانی روئی جلا کر راکھ اس کی چھ بھلاوی لے کر تین بھلاوی موم اور اس کے برابر بیچ خراسانی اور گائے کا گھی پانچ بھلاوی توتیا دو رتی پہلے گھی اور موم کو ایک برتن میں گرم کریں، اور اس میں روئی کی راکھ ڈالیں بعد اس کے بیچ ملائیں، پھر توتیا بریاں کر کے پیس کر ملائیں، اور مرہم بنا کر استعمال کریں۔

مرہم: زخم بھرنے کے لئے کتھ، سفید، مردار سنگ، سنگجراحت ہر واحد ایک دام رال چھ دام کمل کا ٹکڑا چوتھائی جلا کر گھی سات دام ادویہ باریک کر کے گھی میں ملا کر مرہم بنا کر رکھیں۔

مرہم: بھکندر کو نافع ہے۔ یعنی وہ پھوڑا کہ درمیان خصیہ اور مقعد کے ہو۔ کبکت سوختہ کتھ، پاپڑیا سنگجراحت موم ہر واحد ایک درم گائے کا گھی کے سو (۱۰۰) مرتبہ پانی سے دھویا ہو۔ موم گھی میں پگھلا کر سرد کر کے ادویہ کو ملائیں۔

مرہم: پھوڑے کی زخم کو مفید ہے۔ توتیائے ایک ماشہ، مردار سنگ دو ماشہ، کتھ سفید چار ماشہ، رال

Scanned by CamScanner

آٹھ ماشہ، کمیلہ سولہ ماشہ، موم کافوری گیارہ ماشہ، گائے کا گھی بتیس ماشہ، پہلے گھی دھو کر ہاتھ سے ملیں بعد اس کے ادویہ ملا کر ہاتھ سے مل کر مرہم بنائیں۔

مرہم: سفید زخم کے خشک کرنے کی لئے کافور ساڑھے تین ماشہ، موم سفید ایک دام، میٹھا تیل ایک دام، سفیدہ دو دام، پہلے روغن کو گرم کر کے موم ڈالیں اور صاف کر کے نرم آگ پر رکھیں، پھر اتار کر سرد کر کے استعمال کریں۔

فصل ان دانوں کا علاج جو برسات میں پیدا ہوتے ہیں

مسور کے چھلکے جلا کر آملہ جلا کر برابر اس کے مہندی کمیلہ قدرے توتیا بریاں تھوڑے روغن میں ملا کر پیس کر دانوں میں ملیں۔

دوا: آتشک کی چٹ کے قروح کے لئے پھٹکڑی توتیا مردار سنگ، سہاگہ ہر ایک ایک ماشہ، کمیلہ، بابچی، تخم بنولہ، پارہ، گیرو ہر ایک آدھا ماشہ سیاہ مرچ سوختہ تین ماشہ کچلہ سوختہ پانچ عدد ادویہ باریک کوٹ چھان کر آدھ پاؤ گھی میں کھرل کر کے استعمال کریں۔

دوا: کہ اکوتہ کے لئے ہے۔ ملٹھی سوختہ، توتیا سوختہ، ہلدی سوختہ مساوی الوزن لیموں کے عرق میں کھرل کر کے طلا کریں۔

دوا: اکوتہ کو مفید ہے۔ سپاری سوختہ، بابچی سوختہ ہر واحد ایک دام، مہندی، کتھ، سہاگہ بریاں، پھٹکڑی بریاں ہر ایک آدھا دام، دال مسور سوختہ، پوست خشخاش سوختہ ہر واحد تین دام سیاہ مرچ چوتھائی دام سب کو باریک کوٹ چھان کر سرسوں کے تیل میں ملائیں اور پہلے تین روز متواتر ڈھاک کے پتے گرم کر کے اکوتہ پر باندھیں بعد تین روز کے یہ روغن لگائیں۔ نافع اور مجرب ہے۔

دوا: اکوتہ کو مفید ہے بابچی کوٹ چھان کر اول اکوتہ کو سرسوں کے تیل سے چوب کر کے اس پر یہ دوا چھڑکیں۔

دیگر: اکوتہ کو نافع ہے۔ گھاس دوب چودنی برابر پیس کر اکوتہ پر لگائیں۔

دوا: اکوتہ کو مفید ہے کھٹل کی پتی گھی میں چوب کر کے اکوتہ کی پشت کی طرف سے باندھیں۔

دیگر: اکوتہ کے پتے میٹھے تیل میں چوب کر کے نیم گرم اکوتہ باندھیں اور بعد چار گھڑی کے کھول کر دوسرے پتے باندھیں۔

دیگر: گیرو سہاگہ بریاں برابر چنبیلی کے تیل میں حل کر کے چار پانچ روز طلا کریں۔

دیگر: بھلانوہ میٹھے تیل میں ملا کر خوب حل کریں اور تھوڑا توتیا بریاں باریک پیس کر اس میں ملا کر طلا

کریں۔

دیگر: اکوتہ کے لئے توتیا، سیاہ مرچ، چونہ کی بڑی، سہاگہ ہر واحد ایک دام، مہندی کی پتیاں دو دام، کڑوا تیل چار دام ادویہ باریک پیس کر روغن میں جوش دے کر چند روز طلا کریں۔

دیگر: سیندور، سیاہ مرچ، سپاری توتیا، کتھ سفید، کوڑی جلا کر کچلہ برابر لے کر دو چند روغن میں ملا کر استعمال کریں۔

دیگر: صابون، چونہ باہم پیس کر لگائیں۔

دیگر: اکوتہ کے لئے مفید ہے۔ سیندور باریک پیس کر رات کو لیموں کے عرق میں تر کریں۔ صبح مل کر اکوتہ کو کھرچ کر اس پر لگائیں۔

دیگر: اکوتہ کو نافع ہے کچلہ ساڑھے سات دام پھٹکڑی، ساڑھے تین دام گھی میں حل کر کے طلا کریں۔

دیگر: اس اکوتہ کے زخم کو مفید ہے۔ جو پاؤں میں ہوتا ہے۔ السی کی کھلی، تالاب کی مٹی دونوں برابر پانی میں پیس کر لیپ کریں جب خشک ہونے لگے کمیلہ روغن میں حل کر کے ملیں۔

دیگر: کھلی دریائی ریت برابر لے کر پانی میں ملائیں، اور اس سے ایک کلڑا سونا بنا کر صبح سے شام تک باندھیں۔ تین چار دن میں آرام ہو جائے۔

فصل ناسور کا علاج

پیوٹن کی جڑ پانی میں گھس کر ناسور پر رکھیں، یا فتیلہ اس سے تر کر کے ناسور پر رکھیں۔ چند روز میں اچھا ہو جائے۔

دیگر: ناسور کے لئے پرانا کپل جلا کر توتیا سبز کوٹ چھان کر پیم ناسور پر چھڑکیں۔

دیگر: ناسور کو مفید ہے۔ کھجور جلا کر راکھ اس کی ناسور پر رکھیں۔

دیگر: ناسور مزمن کو نافع ہے سانپ کی کچلی جلا کر راکھ۔ اس کے برگد کے دودھ میں ملا کر روئی اس سے بھگو کر ناسور پر رکھیں، اور بعد دس روز کے اٹھائیں۔

دوا: ناسور کو مفید ہے۔ گائے کے سم کی راکھ جوتہ کے تلے کی راکھ۔ برابر لیکر لے کر ایک عدد، چمیلی سرسوں کے تیل میں جلا کر راکھ اس میں حل کر کے چند قطرے ناسور پر ٹپکائیں۔

دوا: ناسور کو مفید ہے۔ املی کے بیج پانی میں حل کر کے چند قطرے ناسور پر پانی میں پیس کر فتیلہ اس سے آلودہ کر کے ناسور پر رکھیں ہر چند کہ درد ہوتا ہے، لیکن جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اور بعضے کوڑی بھی جلا کر پیس کر ملاتے ہیں۔

دوا: ناسور اور بھگندر کو نافع ہے۔ گولر کے دودھ سے پھلاہڑ کر کے زخم پر رکھیں، اور ایک مدت یہی عمل کریں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: ناسور کو مفید ہے۔ سمندر سوکھ جلا کر راکھ اس کی ناسور میں بھریں۔
دیگر: ناسور کے درد کو دور کرتا ہے۔ روئی کے مدار دودھ میں تر کر کے سایہ میں خشک کریں، پھر اس کا فتیلہ بنا کر سرسوں کے تیل میں جلائیں۔ اور کاجل اس سے پار کر ناسور پر لگائیں۔
دیگر: اوبڑی کو نیل جو خام اور نرم ہو۔ پانی میں حل کر کے مثل مہندی کے طلا کریں۔
دیگر: چڑیا کا کوہ باریک پیس کر ناسور پر طلا کریں۔
دیگر: ناسور کو نفع ہے۔ کنڈے کی راکھ باریک پیس کر چھان کر تھیلی میں رکھ کر ناسور پر باندھیں۔
دیگر: مکڑی کا جالا کپڑے سے صاف کر کے شراب میں بھگو کر ناسور پر رکھیں۔
دیگر: ناسور کو فائدہ دیتا ہے۔ گلوئے ہلدی کوٹ کر روغن میں جوش دیں۔ جب جل جائے پیس کر طلا کریں۔
دیگر: بلغ ناسور کریل کی کونپل ایک ماشہ، مردار سنگ ایک رتی برگد کا دودھ ایک قطرہ پانی کے ساتھ پتھر پر پیسیں کہ طلا کر کے اوپر سے ایک قطرہ برگد کے دودھ کا ٹپکائیں۔
دوا: ناسور کے لئے چھوٹی کنٹائی کا پھل کوٹ چھان کر پانی میں ملا کر پھاہا اس سے تر کر کے ناسور پر باندھیں۔
دیگر: ناسور اور آکلہ کو نافع ہے۔ گھوڑے کا سم جلا کر السی کے تیل میں ملا کر ناسور میں لگائیں۔ اگر ناسور حلق کے اندر ہو تو دہی میں ملا کر ناسور کے بھیتر رکھیں۔
دیگر: جس حقہ میں کہ سلفہ پیتے ہیں پانی اس کا تین روز نہ بدلیں۔ جب پانی پر جلا پڑ جائے اس جالے کو ناسور پر لگائیں۔
دیگر: ناسور کو مفید ہے۔ بھکمو کی جڑ، برگ مہندی، برگ فراش، برگ نرمہ، برگ نیب، برگ حیت، برگ برنگ، اوبڑ، رال ہر ایک دو دام میٹھا تیل ایک سیر اول بھکمرے کی جڑ ٹکڑے کر کے تیل میں جلائیں پھر پتوں کی تکیلیں بنا کر تیل میں جلائیں، اور چھان کر ملا کر حل کریں۔
دیگر: ناسور کے لئے موم سفید، پیچ، خراسانی ہر واحد ایک دام میٹھا تیل پاؤ سیر، پہلے تیل کو گرم کر کے پیچ اس میں جلائیں اور صاف کر کے موم ملا کر مرہم بنائیں۔
دیگر: ناسور کو فائدہ ہے۔ چڑچٹے کی پتیاں پیس کر کپڑا اس سے آلودہ کر کے فتیلہ بنا کر ناسور میں رکھیں اور تھوڑا عرق اس کا ناسور میں ٹپکائیں، جلد فائدہ کرتا ہے۔
دیگر: اخروٹ کا مغز، موم، میٹھا تیل برابر لے کر مرہم بنائیں۔
دیگر: ناسور کو مفید ہے۔ گوگل، بھینسا، گائے کا پیشاب میں حل کر کے فتیلہ بنا کر ناسور میں رکھیں۔

فصل ان دوائیوں کا بیان جو خون

کو بند کرتی ہیں

دوا: پارچہ بلغار سوختہ، دارائی سوختہ، سہاگہ بریاں کر کے ہلدی باریک پیس کر کنڈے کی راکھ ان دوائیوں سے ایک دوا جس جگہ کہ خون جاری ہو باندھیں۔ خون کو بند کرے۔
دیگر: گھوڑے کی لید باندھیں اور انڈے کا چھلکا لے کر اندر کا پردہ اس کا نکال کر خشک کر کے باریک پیس کر زرور کریں۔
دیگر: سنگ مرمر جلا کر راکھ اس کی زخم پر چھڑکیں۔
دیگر: مونگا باریک پیس کر زرور کریں۔
دیگر: کائی تازہ طلا کریں۔
دیگر: کندر پیس کر چھڑکیں۔

فصل حرق النار

یعنی آگ سے جل جانا۔
علاج: املی کی چھال پیس کر گائے کے گھی میں ملا کر ملیں۔
دیگر: برگد کی کونپل گائے کے دہی میں پیس کر ملیں۔
دیگر: انڈے کی سفیدی میٹھے تیل میں ملا کر لگانا نافع ہے۔
دیگر: دوات کی سیاہی لگائیں۔
دیگر: انار کی پتیاں پیس کر لگائیں۔
دیگر: سیپ گھس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر لگانا اصل رنگ پر لاتا ہے۔
دیگر: اگر بدن جل کر سفید ہو گیا ہو۔ ہلیلہ، بہیڑہ، آملہ پانی میں پیس کر لگانا اصل رنگ پر لاتا ہے۔
دیگر: پرانے چھپر کی گھاس پیس کر سرسوں کے تیل میں لگائیں۔
دیگر: گیہوں یا جو کا آٹا پانی میں حل کر کے لگائیں۔
دیگر: بعد جل جانے کے جب داغ رہ جائے، جامن کی چھال پیس کر طلا کریں۔
دیگر: بیر کی کونپل دہی میں ملا کر چند مرتبہ ملیں۔ نفع دیتا ہے۔
دیگر ہینگ: پانی میں حل کر کے لگانا بالخاصیت مفید ہے۔
دیگر: جھڑبیر کی پتیاں میٹھا تیل میں جلا کر ملیں۔
دیگر: ہارود کی سونگھنی کو مفید ہے۔ اگر سب چہرا جل کر گر پڑا ہو۔ اسی وقت تسکین دیتا ہے۔ رال باریک پیس کر میٹھے تیل گرم میں ڈالیں۔ جب پگھل جائے ملا کر طلا کریں۔

Scanned by CamScanner

فصل ضربہ و سقطہ

یعنی چوٹ کی دوائیاں۔ ضربہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شے عضو پر گر پڑے۔ اور سقطہ وہ ہے کہ خود عضو کسی چیز پر گر پڑے۔ اگر اس کے سبب سے ورم یا تپ ہو۔ پہلے ورم اور تپ کا علاج فصد اور پچھنے اور ملینٹ سے کریں۔ جب چوٹ کو فائدہ دیتی ہے۔ ہینگل کی پتیاں اکیس عدد پیس کر گڑ میں ملائیں، اور گولیاں بنا کر سات روز کھائیں دوا چوٹ کو نافع ہے بارہ سنگھے کا سینگ پانی میں گھس کر پئیں۔

دوا: کچا بینگن شکر ساتھ کھائیں اور تھوڑی سونف کی جڑ پیس کر پئیں۔

کھریا مٹی ایک ٹانک آدھ پاؤ پانی میں حل کریں جب مٹی بیٹھ جائے پانی صاف کر کے پئیں۔

سفوف: کی چوٹ کو نافع ہے، اور درد بالکل کھو دیتا ہے۔ نمک چھ ماشہ، شکر سفید چھ ماشہ، سفوف بنا کر کھائیں۔

حجرالیہود: آدھے ماشہ سے ایک ماشہ تک کھلانا مثل مومیائے کے اثر کرتا ہے۔

حب: چوٹ کے لئے بہت مفید ہے۔ یہاں تک کہ چارپایہ کی چوٹ کو نافع ہے۔ گیہوں جلا کر اس کے برابر گڑ ملا کر خوب پیس کر تھوڑا تھوڑا تھی میں ملائیں۔ خوراک ڈیڑھ تولہ تک تین روز کھانے سے چوٹ اور درد بالکل زائل ہو جاتا ہے، اور اس دوا کو مومیائی ہندی کہتے ہیں۔

دوا: چوٹ اور بدن میں جم جانے کو نافع ہے۔ ایک ماشہ پھٹکڑی پیس کر چار تولہ گھی میں بریاں کریں جب پھٹکڑی، گھی میں جم جائے اوپر کے گھی کو لے کر شکر اور میدہ اس میں ملا کر حلوا بنا کر کھائیں اور اسی حلوے کی ایک گولی بنا کر پھٹکڑی مذکور اس میں رکھ کر تین روز کھائیں۔

دوا: چوٹ اور موچ کو فائدہ کرتی ہے۔ سوہانجنہ کی پتیاں برابر میٹھے تیل میں پیس کر طلا کر کے دھوپ میں بیٹھیں۔

دوا: ماندگی کو نافع ہے۔ جس تیل کو چاہیں نیم گرم کر کے ناخنوں کو اس سے چوب کریں۔

دیگر: چوٹ کو مفید اور عضو خشک کو حالت اصلی پر لاتا ہے۔ ریڑی کا مغز سیاہ تل جدا جدا کوٹ کر میٹھے تیل میں حلو کریں۔

دوا: چوٹ اور موچ کو نفع دیتی ہے۔ تل کی کھلی کوٹ کر گرم پانی میں ڈالیں جب خوب نچڑ جائے۔ باریک کپڑے پر طلا کر کے عضو پر رکھیں۔

دیگر: ماندگی کو نافع ہے۔ میٹھا تیل گرم توؤں پر ملیں اور جنگلی کنڈوں کی آگ سے سینک کریں اور پاؤں بلند رکھیں۔

دوا: چوٹ کو مفید ہے۔ صابن پانی میں پیس کر گرم کر کے ملیں، اور جس عضو کو ہوا زندگی ہو۔ اس کی نافع ہے، اور اگر صابن میں ہلدی ملا کر حلو کریں۔ تو بھی مفید ہے۔

دوا: چوٹ اور اس گرہ کو جو چوٹ کے سبب سے مثل غدہ کے پڑ گئی ہو۔ نافع ہے۔ پرانا ناریل کا مغز جو کڑوا نہ ہو کوٹ کر چار حصہ ہلدی باریک کر کے ملائیں اور تھوڑا پوٹلی میں باندھ کر گرم کر کے دو تین گھڑی سینک کریں۔ پھر چوٹ اور موضع ورم پر باندھیں دو تین روز میں آرام ہو جائے۔

دوا: چوٹ کو نافع ہے۔ ہلدی میدہ لکڑی، گیہوں کا میدہ ہر ایک آدھ پاؤ نمک لونن، ایک دام میٹھا تیل، پاؤ سیر پہلے سیر تیل کو گرم کریں اور میدہ اس میں بریاں کریں پھر ادویہ جدا جدا باریک کر کے اول نمک بعد اس کے میدہ لکڑی پھر ہلدی ملا کر تھوڑا پانی ڈال کر پکائیں۔ جب پانی جل جائے گرم گرم لے کر سینک کریں۔ اس کو پڑی کہتے ہیں۔

دوا: چوٹ اور سوجن کو خواہ تازہ ہو، خواہ پرانی۔ نافع ہیضل ہے۔ اشنہ دو دام، سونٹھ اور کچلہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ایک سیر پانی کے ساتھ ڈال کر سرپوش بند کر کے جوش دیں جب تیسرا حصہ پانی رہ جائے پہلے بخور لیں پھر عضو کو اس پانی سے دھو کر ثقل دوا کا پیس کر نیم گرم باندھیں۔ تین روز میں بالکل شفا ہو جائے گی۔

دوا: موچ کو جلد آرام دیتی ہے۔ پہلے عضو کو نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ پھر انڈے کی زردی اور تھوڑا گیرو ملا کر نیم گرم ضماد کریں۔ اور عضو کو آگ سے سینکیں۔ تا کہ دوا خشک ہو جائے۔

فصل سمن مفرط

یعنی زیادہ موٹائی کا علاج۔ پیدائش اس مرض کی چند وجہوں سے ہے۔ عورتوں کے مزاج میں زیادہ اور مردوں کے مزاج میں کم۔

علاج: اگر بدن میں خون کی زیادتی فصد لیں۔ نہیں تو بلغم کے مسہلات دیں۔ اور وہ ادویہ جو بدن کو خشک اور دبلا کرتی ہے استعمال کریں۔

سفوف: بدن کے دبلا کرنے کے لئے لاکھ منسول دو درم، زیرہ سیاہ، اجوائن ہر ایک چار درم، خوراک ایک درم، یا تولہ دو تولہ، سکنجبین سادہ کے ساتھ۔

دوا: سندروس ایک ماشہ، دو تولہ سکنجبین اور پانی کے ساتھ ملا کر پئیں، اور غذا میں سرکہ اور مسور اور جو کی روٹی کھانا بدن کو دبلا کرتا ہے۔ اور ببول کے سایہ میں بیٹھنا بالخاصیت بدن کو دبلا کرتا ہے، اور رانگے کی انگوٹھی پہننا بالخاصیت دبلا کرتا ہے اور چیزیں کڑوی اور کھٹی اور دالیں گرم و خشک کھانا اور بھوکا رہنا اور موٹے کپڑے پہننا اور زمین پر سونا اور سردی میں برہنہ ہونا بدن کو لاغر کرتا ہے۔

فصل ہزال مفرط

Scanned by CamScanner

یعنی بدن کا زیادہ دبلا ہونا۔ چونکہ لاغری کی زیادتی بھی مرض ہے۔ اس لئے چند ادویہ سہل موٹا کرنے کے لئے لکھی جاتی ہیں۔

دوا: کہ خاصتہ عورت کے بدن کو موٹا کرے۔ اسگندھ، سیاہ موصلی، موصلی سفید برابر گائے کا دودھ میں پکائیں جب دودھ جذب ہو جائے خشک کرکے پیس کر اس کے برابر شکر ملا کر ہر روز سات درم گائے کی دودھ کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: دودھ کے ساتھ کھانا بدن کو موٹا کرتا ہے۔

دوا: بدن کو موٹا کرنے کے لئے مغز بادام، شیریں نشاستہ، کتیرا لے کر برابر ملا کر ایک تولہ دودھ کے ساتھ کھائیں۔

جوارش: بدن کی تیاری کے لئے یہ نسخہ سہل حاوی صفرہ ہے۔ نقل کیا گیا ہے۔ سیاہ مرچ، سونٹھ ہر ایک دس درم، پیپل تیس درم، کنجد، مقشر، اخروٹ کا مغز ہر ایک پچاس درم شکر دو سیر بقدر کفایت بدستور معجون بنائیں۔ خوراک ایک مثقال۔

فصل شبور لینہ

یعنی مہاسہ اور دانہ ہیں۔ کہ سن شباب میں زیادتی اور جوشش خون سے چہرہ پر نکلتے ہیں۔ اگر بہت نکلیں اور چہرے کو تکلیف دیں، فصد ضرور کھولیں اور بعد تحقیہ کے دوائیاں ملاو ضماداً استعمال کریں۔

علاج: درخت املتاس کی چھال، انار، لودھ، آنبہ ہلدی، ناگر موتھا برابر پیس کر مثل بٹنے کے منہ پر ملیں اور خشک ہو جانے کے بعد دھو ڈالیں۔

دوا: مہاسہ کو نافع ہے۔ بیر کی گٹھلی کا مغز میلٹھی قسط برابر پانی میں پیس کر منہ پر ملیں۔

دیگر: جواسہ پانی میں جوش دے کر منہ اس سے دھوئیں۔

دیگر: تخم خرفہ پیس کر گائے کے دودھ میں بٹنا بنا کر استعمال کریں۔

دیگر: نرکچور، کف دریا پانی میں پیس کر بٹنا بنائیں۔

طلا: سفید گوبھی کا مغز لاہوری نمک پیس کر کچلہ بھگو کر اس کے پانی میں ملا کر مہاسہ پر طلا کریں۔

دیگر: نرکچور پانی میں پیس کر لگائیں۔

دوا: کوڑی زرد پیس کر لیموں کے عرق میں تر کریں۔ جب عرق جذب ہو جائے اور ڈالیں جب وہ جذب ہو جائے پیس کر صبح و شام ملیں۔ چہرہ کو صاف کرتا ہے۔

فصل فساد رنگ چہرہ

یعنی چہرے کا رنگ بُرا ہو جانے کا علاج۔ اگر جگر اور تلی اور معدہ کے فساد مزاج سے ہو۔ ان اعضاء کا علاج کریں اور جو چیزیں رنگ کو فاسد کرتی ہیں۔ بمثل بینگن اور زیرہ اور سرکہ کے نہ کھائیں۔ اور زیادتی جماع اور غم اور رنج اور اگر ہوا دھوپ سے پرہیز کریں۔

دوا: کہ چہرے کو چمکائیں اور چھائیاں دور کرے، تخم کلتھی تازہ دودھ میں پیس کر بٹنے کی طرح ملیں۔

دیگر: چرایتہ گوہ خشک کرکے پیس کر چہرے پر ملیں۔

طلا: مہاسا کو نافع ہے سرس کی چھال تل سیاہ مساوی سرکہ میں پیس کر طلا کریں۔

دیگر: کلونجی سرکہ میں پیس کر رات کو ضماد کریں۔ صبح دھو ڈالیں۔ مہاسہ اور مسے دفع ہو جائیں، اور اسی طرح اجوائن کا لگانا فائدہ کرتا ہے۔

طلا: مہاسہ کو نافع ہے جربیری کے بیر جلا کر راکھ اس کی پان میں ملا کر طلا کریں۔ مگر منہ کو پکائے سرسوں زرد آدھ پاؤ دودھ میں جوش دیں جب دودھ جذب ہو جائے سرسوں کو خشک کرکے پیس کر بٹنا بنا کر ملیں۔

دیگر: مہاسہ کو نافع ہے۔ مجیٹھ، سرخ، صندل، مسور، لودھ، لسن کی کونپل کوٹ چھان کر باریک کرکے رات کو نافع پر لگا کر صبح دھو ڈالیں۔

دوا: کہ منہ کو چمکائے اور صاف کرے۔ چاول اور جو اور چنے اور مسور اور مٹر کا آٹا۔ ہر ایک انہوں سے منہ کو جلا دیتا ہے۔ بٹنا بنا کر استعمال کریں۔

دوا: عورت کے رنگ کی صفائی کے لئے عجیب ہے اور باخاصیت کھانے میں فائدہ رکھتی ہے۔ کھوپرے کی بٹی لے کر اس میں سوراخ کرکے ایک دام زعفران ایک دام بہاسہ پانی میں پیس کر اس میں ڈال کر اس کے ٹکڑے سے سوراخ بند کرکے آٹھ سیر گائے کے دودھ میں نرم آگ پر جوش دیں جب تمام دودھ جذب ہو جائے دوا کو کھوپرے سے نکال کر پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر صبح کے وقت ایک گولی پان میں کھائیں۔ ایک دوست نے اسے بہت مجرب بیان کیا ہے۔

دوا: اگر صمغ عربی اور کتیرا اور نشاستہ اسبغول کے لعاب یا خرفہ کے پانی میں ملا کر سفر میں منہ پر ملیں۔ دھوپ سے رنگ سیاہ نہ ہو۔

فصل کلف

یعنی داغ سیاہ کہ منہ پر ہو جاتے ہیں۔ اسے چھائیں کہتے ہیں۔

دوا: نافع کلف تربوز میں سوراخ کرکے اس چاول بھر کر سات روز رکھیں، پھر چاول نکال کر خشک کرکے بٹنا بنائیں۔

دیگر: انب کی بجلی، جامن کی گٹھلی پانی میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: کلف کو نافع ہے۔ نازبو کی پتیاں تلسی کی پتیاں پیس کر منہ پر ملیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: خولنجاں پانی میں پیس کر چند روز لگانا جلد کے اندر سے سیاہی جذب کر کے دور کرتا ہے۔ چاہئے کہ چند روز لگا کر پھر چاول پیس کر طلا کریں۔ جب تک کہ جلد کا رنگ برابر نہ ہو جائے۔

دیگر: کلف کو مفید چولائی کی جڑ اور شاخ جلا کر پانی میں پیس کر کلف پر ملیں، اور ایک گھڑی دھوپ میں بیٹھیں بعد خشک ہونے کے گرم پانی میں سے دھوئیں اور لاہوری نمک پیس کر منہ پر ملیں۔

دیگر: کلف کو نافع ہے مسی کی خشک پتیاں پیس کر مکرر منہ پر ملیں۔

دیگر: شورہ قلمی ہڑتال ہر واحد ایک درم تین حصہ کر کے ایک حصہ پانی میں ملا کر منہ پر ملیں۔ ایک گھڑی دھوپ میں بیٹھیں اور گرم پانی سے دھوئیں تین روز میں دفع ہو۔

دیگر: لیموں کاغذی تراش کر ہلدی نکڑے نکڑے کر کے اس میں بھریں، پھر لیموں کے دونوں ٹکڑے ملا کر ایک ہفتہ تک رکھیں پھر نکال کر نرکل کی پروائی جڑ کے ساتھ پیس کر رات کو لگا کر صبح گرم پانی سے دھو ڈالیں۔

دیگر: کلف کو نافع ہے۔ کرنجوہ کا مغز گائے کے دودھ میں ملا کر ہر روز کئی مرتبہ منہ پر ملیں جلد صحت ہو۔

دیگر: نافع کلف کبوتر کی بیٹ پانی میں پیس کر ہر روز چند مرتبہ لگائیں۔

دیگر: مفید کلف مسور لیموں کے عرق میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: پھٹکڑی بریاں حرام مغز ایک دام چونہ آدھا دام اور یہ لیموں کے عرق میں خوب پیس کر مرہم کے مثل کر کے کلف پر ملیں ایک ہفتہ میں دور ہو جائے اور جب لیموں کا عرق خشک ہو جائے اور ڈالیں۔

فصل چھیپ کی دوائیں

دوا چھیپ کو مفید ہے ہلدی سیاہ تل۔ بھینس کے دودھ میں پیس کر طلا کریں۔

دیگر: چمپا کے پھول اور چھال اور پتیاں اس کی پانی میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: پھول لیموں کے عرق میں پیس کر لگائیں۔ چھیپ اور چھائیں دفع ہو جائے۔

دیگر: چھیپ کو نافع ہے۔ چولائی کی جڑ اور شاخیں جلا کر راکھ اس کے پانی میں ملا کر چھیپ پر لگائیں، اور ایک گھڑی دھوپ میں بیٹھ کر گرم پانی سے دھو ڈالیں۔

دیگر: چھیپ کو نافع ہے۔ پنوار کے بیج نیم کوفتہ دہی کے پانی میں ملا کر دو تین روز رکھیں، پھر بدن میں مل کر نہا ڈالیں۔

دیگر: چھیپ کو مفید ہے۔ سماگہ صندل پانی میں پیس کر لگائیں۔

فصل منہ اور تل کی دوائیں

دوا: مسوں کو نافع ہے۔ طاؤس کی بیٹ سرکہ میں ملا کر لگائیں۔

دیگر: چونہ اور بھی پانی میں گھول کر مسہ کو جنگلی کنڈے سے کھجا کر ملیں۔ دو تین روز میں آرام ہو جائے۔

دیگر: دھنیا پیس کر لگانا مسوں اور تل کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: چقندر کے پتے شہد میں ملا کر ضماد کرنا مسوں کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: خرفہ کی پتی مسوں پر ملنا نافع ہے۔

دیگر: سیپ جلا کر سرکہ میں ملا کر ضماد کرنا مسوں کا دافع ہے۔

دیگر: مسوں کو نافع ہے۔ ہڑتال، زرد چونہ کی کلی، گوشت کو ٹنے کے بیٹے سے کوٹ کر ضماد کریں۔

دیگر: صاحب تحفۃ المومنین نے لکھا ہے کہ اگر خشک چنے چاند کی پہلی تاریخ مسوں کے شمار لے کر ایک چنا ایک ایک مسے میں چھو لا لے کر سب کو ایک لتے میں باندھ کر اس لتے کو ہاتھ میں لے کر دونوں پاؤں کے بیچ سے ہاتھ نکال کر اس پوٹلی کو اس طرح پھینکیں کہ شانہ کے اوپر سے پشت کی طرف جا گرے۔ ایک مہینے میں سب مسے دفع ہو جائیں گے۔ ایک دوست کہتا تھا کہ میرے تجربے میں آیا ہے۔

فصل خیارک

اس کو ہندی میں بد کہتے ہیں۔ چاہئے کہ ابتدا اس کی تحلیل کا علاج کریں۔ کیونکہ جب پک کر پھوٹ جاتی ہے۔ بہت اذیت دیتی اور کبھی اس کے چیرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس وقت ادویہ ملا کے استعمال کی حاجت پڑتی ہے۔

دوا: بد کو نافع ہے کیلہ کی جڑ آدمی کے پیشاب میں پیس کر نیم گرم کپڑے پر رکھ کر لگائیں۔

دیگر: پیپل کے پتے سیدھی طرف گرم کر کے باندھیں۔

دیگر: لسوڑے کے پتے نیم گرم باندھیں۔

دیگر: میتھی، ہالوں پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: آملہ، لسوڑے کی چھال، املی، چھال پانی میں پیس کر باندھیں۔

دیگر: ابتدا میں چونہ اور شہد ملا کر کپڑے پر مرہم لگا کر بد پر باندھیں اور بعضوں نے چونے میں انڈے کی سفیدی ملا کر لگانا لکھا ہے۔

دیگر: بد کو نافع ہے۔ پوست ہلیلہ، ریندی کے تیل میں بریاں کر کے پیس کر سرکہ میں خمیر کر کے ضماد کریں۔

دیگر: بد کے توڑنے کے لئے سریع الاثر ہے۔ توتیا آدھا حصہ ہالون، ہلدی، رال ایک ایک حصہ گوگل دو حصہ گڑ اڑھائی حصہ باہم پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: ضماد کے لئے مجرب ہے۔ اگر بدگلان ہو چار روز میں تحلیل کریں۔ پیاز کو چھری سے قیمہ کر کے نابالغ

Scanned by CamScanner

لڑکے کے پیشاب میں پکائیں۔ جب گلجائے نکیا بنا کر باندھیں۔
دیگر: ورم بغل کی جسے ہندی میں ککھواری کہتے ہیں۔ رائی گرم پانی میں پیس کر ضماد کریں۔
ضماد: ورم پس گوش اور ورم بغل کو جلد تحلیل کرتا ہے۔ تلسی کی پتیاں اس کے برابر ارنڈ کی کونپل پیس کر تھوڑا نمک ملا کر نیم گرم ضماد کریں۔

فصل اورام کا علاج

ورم پھولنا اور غلیظ ہونا عضو کا ہے۔ کہ عضو پر مادہ گرنے سے پیدا ہو اور یہ ورم اور خلط اربع یا مائیت یا ریاح سے ہوتا ہے۔
علاج: ادویہ مادہ کی روکنے والی اور گلانے والی اور پکانے والی اور بہانے والی، اوقات اربعہ کہ ابتدا اور تزائد اور انتہا اور انحطاط سے ملاحظہ کر کے اس کے موافق استعمال کریں۔ بعد ٹوٹ جانے کے مرہم مندملہ کا استعمال کریں۔
حب جدوار: کہ تحلیل اورام میں خطائی کی قائم مقام ہے۔ جدوار، گیرو، رسوت، تخم، خطمی، صندل، سرخ ریوند، چینی، مکو، کتھ، سفید و کالی زیری مساوی کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں۔ تازہ برگ مکو یا تر دھنیے کے عرق میں یا سرکہ یا گلاب یا پانی میں پیس کر طلا کریں۔
طلا ورم چہرہ: کو نافع ہے ہلدی، گیرو، سونٹھ برابر کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں اور برگ مکو کے عرق لیں۔ پیس کر طلا کریں۔
دوا: کہ درد کو ساکن اور ورم کو تحلیل کرے۔ اجوائن باریک کوٹ چھان کر عرق لیموں میں پکا کر نیم گرم ورم پر باندھیں اور اگر عرق لیموں نہ ہو سرکہ میں استعمال کریں۔
طلا: اورام اور جوشش کو نافع ہے۔ آنب کی پکلی پانی میں پیس کر نیم گرم لگائیں۔ خیر التجارب میں لکھا ہے کہ یہ تحلیل کرنے میں مثل جدوار کے ہے۔
دیگر: ورم کو تحلیل کرتا ہے ارنڈ کی چھال، بھکھو کی چھال، سونٹھ پیس کر نیم گرم طلا کریں۔
دوا: برگ دھتورہ ورم پر باندھنا تحلیل کرتا ہے۔
طلا: بکری کی مینگنی طلا کرنا اورام کہنہ کو تحلیل کرتا ہے۔
دوا: ورم زیر گوش اور بغل کو جلد منفجر کرتی ہے۔ مسی ایک درخت مشہور ہے جسے پکسونی بھی کہتے ہیں اس کی پتی لے کر اس کے برابر کونپل ارنڈ کی پیس کر تھوڑا نمک ملا کر نیم گرم باندھیں۔
دیگر: ورم بغل کو نافع ہے، اور اس کی دوا کو لال دارو کہتے ہیں۔ کتھ، مردار سنگ، تج، صندل، سرخ، کبابہ، توتیائے سبز کوٹ چھان کر پانی میں ملا کر ضماد کریں۔
ضماد: تسکین درد اور مواد کے پکانے کو مفید ہے۔ مونگ اور جو اور، لوبیا اور مسور کا آٹا مساوی الوزن لے

کر سرکہ اور پانی میں گھول کر مثل لپیٹے کے پکا کر ضماد کریں۔
دوا: کہ درد اور ورم کو نافع ہے۔ برگ سریں ہر چند روز مرتبہ گرم کر کے باندھیں۔
دیگر: ورم اور سختی کو نافع ہے۔ برگد کے پتے گھی میں چرب کر کے نیم گرم کر کے باندھیں۔
دیگر: گولر کے پتے کا عرق نچوڑ کر جو کے آٹے میں ملا کر باندھیں۔
دیگر: ورم سخت کو تحلیل کرتا ہے۔
محلل: ورم پیوٹن کے پتے گرم کر کے باندھیں۔
دیگر: گائے کا گوبر ورم پر باندھیں۔
دیگر: دھنیا آدمی کے پیشاب میں پیس کر ضماد کریں۔
طلا: کائچل ایک دام، سونٹھ دو دام، کنگھی دو دام، سرکہ میں پیس کر گرم کر کے لگائیں۔
دیگر: ورم کو نافع ہے۔ بیج اندرائن سرکہ میں پیس کر ضماد کریں۔
دیگر: اسبغول نیم کوب کر کے ضماد کریں۔
دیگر: ورم کو پکا کر آلائش نکالے۔ پیپل کی چھال پیس کر ضماد کریں۔
دوا: برگ عباسی گرم کر کے باندھیں۔
طلا: ورم کو پکا کر توڑ کر مواد نکالے تخم رواس پیس کر نیم گرم طلا کریں۔
دوا: برگ کنگھی، برگ املی، چاول ہر ایک تھوڑا لے کر جوش دیں اور پیس کر پھوڑے پر لگائیں، ایک روز میں پکائیں۔ دیگر تخم املی پکا کر باندھیں پھوڑوں کے توڑنے اور پکانے کو مفید ہے۔
دیگر: پھوڑے کے توڑنے کو نافع ہے۔ برگ سروال، دال مونگ، کبوتر کی بیٹ پیس کر نیم گرم پھوڑے پر باندھیں۔
ضماد: پھوڑے کو نافع ہے اور مادہ کو پکا کر نکالتا ہے۔ تھوڑی تمباکو کھانے کی پانی پکا کر ضماد کریں۔
طلا: دنبل کو نافع ہے۔ جس روز کو دنبل نکلے چونہ روغن میں ملا کر لگائیں، بڑھنے نہ دے گا۔
دوا: اس دنبل کے لئے جو درد زیادہ کرے اور منفجر نہ ہو اس سے زیادہ دوا کوئی قوی الانجار نہیں ہے۔ تخم سرس، سینبھل، زنگار ہر ایک نو ماشہ۔ ریوند چینی ایک تولہ، پیاز برگ نیب ایک تولہ، ایلوا چھ ماشہ، اکلیل الملک، گوگل، تخم السی ہر ایک سات ماشہ، ملیٹھی، چھ ماشہ، پیس کر شراب تیز میں ملا کر نیم گرم لگائیں۔
طلا: دنبل کو نافع ہے۔ کبوتر کے پر جلا کر راکھ اس کی روغن میں طلا کریں۔ دنبل کو پکا کر توڑے گا۔
فائدہ: یعنی پتی، میدہ لکڑی دو دام کوٹ کر لڑکے کے پیشاب میں پیس کر کپڑے پر رکھ کر مثل پٹی کے باندھیں۔
دوا: زخم کے کھونے کے لئے ہلدی جلا کر اس کی راکھ کڑوے تیل میں ملا کر زخم پر رکھیں۔
ضماد: پھوڑے کے توڑنے کے لئے صابون، ریوند، چینی، گوگل، سینبھل پیس کر کپڑے میں رکھ کر نیم گرم

Scanned by CamScanner

ضماد کریں۔

دوا: زخم کو نافع ہے۔ برگ لسوڑہ، برگ گوندی، جلا کر اس کی راکھ گھی میں ملا کر زخم پر باندھیں۔

ضماد: بغل کے پھوڑوں کے لئے نافع ہے۔ سونٹھ ریندی دونوں پانی باریک پیس کر نیم گرم ضماد کریں اور اوپر سے ارنڈ کے پتے باندھیں۔

دوا: پاؤں کے چھالوں کو کہ راہ چلنے سے پڑ جاتے ہیں، نافع ہے۔ چاول پکا کر دہی میں ملا کر ضماد کریں۔ فورا آرام ہو جائے گا۔

دیگر: مکنڈر کو نافع ہے۔ برگ اُروسہ پیس کر تھوڑا باندھیں ورم تحلیل ہو جائے گا۔

دیگر: درد ریحی کو نافع۔ عاقرقرحا، کانچل، اجوائن، خراسانی، سونٹھ، نرکچور برابر تل کے تیل اور ریندی کے تیل میں ملا کر طلا کریں۔

دیگر: درد ریحی کو نافع ہے۔ ریندی کے تیل یا میٹھے تیل سے مالش کر کے مسوہ کے پتوں پر وہ تیل لگا کر نیم گرم باندھیں۔

دیگر: اس ورم کے لئے جو بھلانوہ کے دھوئیں سے پیدا ہوتا ہے۔ نافع ہے آنبہ ہلدی سانھی کے چاول گھاس دوب پانی میں ملا کر پیس کر ورم پر طلا کریں۔

دیگر: چرونجی کھانا بھلانوہ کے ورم کو نافع ہے۔

دیگر: گولر کی چھال، پانی میں پیس کر ضماد کریں، بھلانوہ کی دھوئیں کے ورم کو مفید ہے۔

دیگر: مردار سنگ پیس کر لگائیں۔

دیگر: منھا تیل ملیں فی الحال ورم دور ہو جائے گا۔

دیگر: اس ورم کے لئے کہ بھلانوہ کے دھوئیں سے ہو تیندو کی لکڑی پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: ورم سلعہ یعنی رسولی کے لئے مفید ہے۔ برگ کلروزہ گھی میں چوب کر کے شروع میں ایک ہفتہ تک رسولی پر باندھیں۔

فصل ثبور کا معالجہ

ثبور چھوٹے دانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں اس کا نام چھنسی ہے۔ دوا ثبور کو نافع ہے۔ پوست درخت سرس پانی میں پیس کر لگائیں۔

حب: ثبور اور جوشش بدن پر نافع ہے گیرو، رسوت، ہلیلہ، زنگی، مردار سنگ، کتھ مندل سرخ برابر کوٹ چھان کر گولیاں بنائیں، اور مکو کے عرق میں ضماد کریں۔

حب: کہ ہر قسم کے ثبور کو نافع ہے۔ مردار سنگ، پوست، ہلیلہ، زرد بھنگ، چونہ کی کلی کتھ سفید ایک ایک حصہ، توتیا نیم حصہ پانی میں گولیاں بنا کر وقت حاجت گھی میں رگڑ کر طلا کریں۔

حب: نافع ثبور کتھ، مردار سنگ، توتیا بریاں مغز بیلگری مساوی پیس کر گولیاں بنائیں، اور وقت حاجت پانی میں پیس کر لگائیں یہ گولیاں اس پھوڑے کو بھی نافع ہیں جسے اورنگ زیبی کہتے ہیں۔ یعنی وہ پھوڑا کہ جس میں مثل چلنی کے سوراخ ہوتے ہیں۔

ضماد: نافع ان ثبور جن میں سوزش ہو۔ گیرو، مازو، کتھ، سرکہ میں پیس کر ضماد کریں۔

حب ثبور: کو نافع ہے۔ کتھ سفید، توتیا، بریاں، سپاری، سوختہ، مردار سنگ، پوست، ہلیلہ زرد، ریوند خطائی، مساوی پانی میں پیس کر گولیاں بنائیں، اور وقت حاجت کے لگائیں۔

ضماد: گٹھ مالا کو کہ گردن کے نیچے ہوتا ہے۔ مفید ہے تخم سوسن، تخم مولی، تخم سوہانجنہ جو سرسوں، السی، مساوی کوٹ چھان کر گائے کے دودھ میں پیس کر ضماد کریں۔

طلا: چٹوں اور داد کو نافع ہے۔ انجور پانی میں پیس کر تھوڑا کھاری نمک ملا کر طلا کریں۔

طلا: اس ثبور کے لئے کہ لکڑی ہے سے ہو جائے۔ نافع ہے منڈوہ پانی میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: انجور پانی میں پیس کر لگائیں۔

دیگر: زیرہ، سونٹھ پانی میں پیس کر طلا کریں۔

دیگر: ککڑی کے زہر اور اس کے ڈنگ کو مفید ہے۔ کیچوا پیس کر ملائیں، اور اگر کیچوا نہ ملے مٹی اس کی ضماد کریں۔

دیگر: چونہ لیموں کے عرق میں کھرل کر کے طلا کریں اور اگر لیموں نہ میسر آئے۔ میٹھے تیل اور چرونجی میں پیس کر طلا کریں۔

دیگر: ککڑی کے زہر کو صندل سفید، مردار سنگ پیس کر لگائیں۔

دیگر: کھلی اور ہلدی پانی میں پیس کر طلا کریں۔ ککڑی کا زہر دفع ہو جائے گا۔

فصل شقاق اطراف

یعنی ہاتھ پاؤں کی پھٹ جانا اس کا سبب خشکی ہے۔

دوا: ہاتھ پاؤں کے پھٹ جانے کے لئے مہندی پانی میں پیس کر لگائیں بعد چار گھڑی کے دور کر کے ریندی کا تیل ملیں۔

دوا: ایڑی کے پھٹ جانے کے بعد برگد کا دودھ زخم میں بھر دیں۔

دیگر: صابن لاہوری، پانی میں پیس کر رات کو سوتے وقت زخم پر بھر دیں۔ صبح کو دھو ڈالیں۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ جو خشونت خشکی سے ہتھیلی میں پیدا ہو۔ اس کو چھاجن کہتے ہیں۔ اور جو دانہ کو زخم پاؤں پر حادث ہو اس کو اکوتہ کہتے ہیں۔ ادویہ اکوتہ کی ذکر ہو چکی ہیں۔

بخور: چھاجن کو نافع ہے۔ ببول کی چھال، آنب کی چھال جوش دیں اور ہانڈی پر سرپوش مضبوط چھائیں

Scanned by CamScanner

کہ بخارات باہر نہ جائے، پھر ہانڈی کو اتار کر ہتھیلی اور تلوؤں کو بخور دیں اور بعد بخور کے مسکہ یا گھی ملیں۔

دیگر: کٹائی ضروج بیخ اور برگ اور شاخ ریزہ ریزہ کرکے پانی کے ساتھ ہانڈی میں ڈال کر سرپوش مضبوط سے چھپا کر جوش دیں تاکہ بخار اس کا باہر نہ جائے، پھر ہاتھ پاؤ مریض کے گھی سے چرب کرکے اس کا بخار لیں جب سرد ہونے لگے۔ پانی سے پاؤں دھوئیں۔

دوا: چھاجن کو مفید ہے۔ تھوڑا نوشادر میٹھے تیل میں پیس کر ملیں۔

علاج: ہاتھوں پاؤں کے فاسد ہو جانے کے۔ کہ سردی سے سیاہ ہو جائیں۔ پہلے ہاتھ پاؤں کو گرم پانی میں رکھیں بعد اس کے روغن نیم گرم ملیں۔

فصل کثرت قمل

یعنی زیادتی جوں کی اس کا سبب فضلات کا بدن میں زیادہ ہوتا ہے۔

علاج: بدن کو مسلات سے پاک کریں۔ کتاب الخواص میں لکھا ہے کہ چاندنی میں بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کرنا بالخاصیت جوں کو پیدا کرتا ہے۔

دوا: گائے کا پتہ سر میں ڈالیں۔

دوا: پارہ مولی کے پتوں کے عرق یا پان کے عرق میں حل کرکے اس میں ناگا تر کرکے سر میں رکھیں دو تین دن میں سب جوئیں مرجائیں گی۔

فصل: خرازدو سیوسہ یعنی سرکہ جسے ہندی میں بغا کہتے ہیں۔ اس کا علاج سر میں تیل ڈالنا ہے۔

دیگر: جواسہ کلوری کے پیشاب میں پیس کر سر میں ڈالیں۔

دیگر: چنے کے آٹے کو ایک گھڑی سرکہ میں ڈال دیں۔ بعد اس کے سرکہ لے کر شہد میں مل کر سر پر ملیں۔

دوا: لیموں کا عرق شکر میں ملا کر ملیں اور بعد دوپہر کے سر دھو ڈالیں۔

دیگر: صابن سے سر دھونا جوں کو مارتا ہے اور بغا کو سر سے دفع کرتا ہے۔

دیگر: جوشاندہ برگ وبیخ چقندر کا سر دھونا نمک کے سات غطول کرنا بصنا اور جوؤں کے ختم کرنے کے لئے مفید ہے۔

فصل امراض ناخن دوا

ناخن کے ٹوٹ جانے کی انار کی پتی پیس کر باندھیں۔ اور اگر ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا ہو نیلا کپڑا اس پر

باندھ کر پیشاب کیا کریں۔

علاج: ناخن کے پھٹ جانے کا ایک حصہ سرکہ دو حصہ روغن کنجد میں جوش دیں، اور تھوڑا سریش اس میں ڈال کر گلائیں جب مرہم کے مثل ہو جائے طلا کریں۔

فصل حصبہ وجدری

حصبہ چھوٹی چیچک ہے جسے ہندی میں کھسرا کہتے ہیں۔ اس کا سبب دودھ کے فضول اور رطوبات کے فضلوں کا جوش کرنا ہے۔ چاہئے کہ جب چیچک کا موسم کہ ہندوستان میں اکثر چیت کا مہینہ شروع ہو، دودھ پینے والے لڑکے اور اس کی دودھ پلانے والی کو دوائیں کہ مصلح خون ہیں۔ مثل عرق شاہترہ اور سرپھوکا اور خوب کلان اور شربت عناب سادہ اور شیرہ تخم کاہو اور لعاب اسبغول کبھی کبھی پلایا کریں۔ اور جس لڑکے کا سن دو برس سے کم ہو، موسم چیچک میں قبل نکلنے کے جونکیں لگانا مناسب ہے اور اس فصل میں چکنائی اور گوشت اور مٹھائی سے پرہیز کریں، اور جب چیچک نکل آئے گرم اور سرد چیزیں نہ دیں۔ اور ہندوستان میں جب لڑکے کے چیچک نکلتی ہے۔ اشیائے گرم کا استعمال کرتے ہیں اور غذا میں چنے اور تل سیاہ کھلاتے ہیں۔ ایسی تدبیر سے خدا کی پناہ۔ تپ کی حالت میں اور نکلتے چیچک کے فقط کھچڑی یا دال مونگ پر اکتفا کریں اور مسور کی دال بھی نافع ہے۔ کئی قسم کی بڑی ہیں اس میں صحت کم ہوتی ہے۔ ازاں جملہ سیاہی اور اودی ہے، اور بہترین چیچک سفید اور قلیل العدد ہے۔ اب چند دوائیں سہل لکھتا ہوں۔ اگر قبل نکلنے چیچک کے دیں یقین ہے کہ نہ نکلے اور اگر نکلے تو عنایت الٰہی سے کم نکلے۔

دوا: شربت شقائق طفل کو پلانا چیچک نکالنے کو نافع ہے۔ اس کا نسخہ مرگی میں مذکور ہوا۔

دوا: چیچک کے دفع کی اور کم نکلنے کے لئے جب چیچک کا شبہ معلوم ہو، اگر لڑکا دودھ پیتا ہو تو، چار تولہ کھوپرہ اس کے دودھ میں پلانے والی کو ایک ہفتہ تک کھلائیں اور اگر دو برس کا ہو تو دو تولہ کھوپرہ اور اگر تین برس کا ہو۔ تین تولہ اعلیٰ ہذا القیاس۔ ایک ہفتہ تک اس لڑکے کی دایہ کو کھلائیں۔ فضل اللہ سے چیچک کم نکلے گی۔ یہ نسخہ ایک فرنگی نے بتایا ہے۔

دوا: اگر موسم چیچک میں کھلائیں چیچک نہ نکلے اور اگر نکلے اور راج کو ہندو اس کا مالا بناتے ہیں۔ پیس کر لڑکے کو پلائیں۔

دیگر: موسم چیچک میں قبل نکلنے کے گھوڑی کا دودھ پلائیں۔

دیگر: تین یا چار سنبھل کے بیخ نگل جائیں۔ چیچک بہت کم نکلے گی۔

دیگر: اسارون عرق ترنج کے ساتھ چیچک نکلنے سے قبل کھلانے سے چیچک بہت کم نکلے گی۔

دوا: ہندی اطفال کو نافع ہے۔ ملیٹھی، مقشر نیم کوفتہ، انار دانہ برابر موافق مزاج کے پانی میں جوش کرکے عرق شاہترہ کے ساتھ پلائیں۔

Scanned by CamScanner

طلا: چیچک کے دانوں کو اچھا کرے۔ درخت سرس کی چھال، درخت، پیپل کی چھال، درخت لسوڑہ کی چھال، درخت گولر کی چھال کوٹ کر گائے کے گھی میں ملا کر دانوں پر لگائیں۔ اگر چیچک سوزش کے ساتھ ہو۔ بہت مفید ہے۔ چیچک کے داغوں کو نافع ہے۔ آنبہ ہلدی، سرکنڈے کی جڑ جلائی ہوئی کوڑی مساوی کوٹ چھان کر بھینس کے دودھ میں ملا کر رات کو منہ پر لگا کر صبح بھوسی پانی میں بھگو کر اس پانی سے دھوئیں۔ بٹنا رنگ کو سرخ کرے اور جلا دے۔ مسور، مقشر، مغز تخم خربزہ دونوں مساوی پیس کر بٹنا لگائیں۔

دوا: ناگر موتھا جوش کر کے صبح کو اس سے منہ دھویا کریں۔

فصل بالوں کی دوائیں

طول شعر اور تسوید شعر: بڑھنا بالوں کا اور سیاہ کرنا۔

دوا: کہ بالوں کو بڑھائے۔ برگ نیب اور برگ بیر پیس کر نہاتے وقت سر میں لگائیں بعد چار گھڑی کے دھو ڈالیں۔

دوا: بالوں کے لمبے ہونے کی تخم شرنقہ، برگ بیر برابر پیس کر دو دام بالوں کی جڑ میں ملیں بعد چار گھڑی کے گرم پانی سے دھو ڈالیں۔

دوا: بالوں کی درازی کے لئے کلونجی پانی میں پیس کر اس سے بال دھوئیں۔ اسی طرح ایک ہفتہ تک دھویا کریں۔

دیگر: آملہ، عرق لیموں میں پیس کر بالوں کی جڑوں میں ملیں۔

دیگر: کریل جڑ پیس کر بالوں کی جڑوں میں ملیں۔ بال لمبے ہو جائیں گے اور بعد دفع ہو گی۔

تیل: کہ بالوں کو سیاہ کرے ایک سیر میٹھے تیل میں گیندے کی پنکھڑیاں کاٹ کر دیگچی میں ڈال کر جوش دیں، پھر اسے زمین میں دفن کریں، ایک ماہ کے بعد نکال کر وہ تیل پاؤں میں ملیں۔

روغن: بالوں کی سیاہ نگاہ رکھے اور سفید نہ ہونے دے۔ تر و تازہ بھاؤ کی جڑ خوب کوٹ کر اتنے ہی تل کے تیل اور دونوں کے برابر پانی میں جوش دیں۔ جب سب پانی اور نصف روغن جل جائے لے کر گاڑھا گاڑھا سر پر لگائیں۔ چند روز میں سفید بال بھی سیاہ ہو جائیں اور ہرگز سفید نہ نکلیں۔

روغن ذباب: یعنی مکھی کا تیل کہ بالوں کو سیاہ رکھے۔ سو عدد مکھی روغن کنجد میں ڈال کر چالیس روز دھوپ میں رکھیں بعد میں صاف کر کے بالوں میں لگایا کریں۔

روغن: بالوں کی درازی اور سیاہی کے لئے برگ سرو ایک حصہ پانی میں جوش دیں، جب کل جائے تل کا تیل ملا کر جوش دیں تاکہ پانی جل کر روغن باقی رہے۔ معہ فعل حل کر کے بالوں کی جڑوں میں ملیں۔

روغن: بالوں کی درازی کے لئے بھنگرے کا عرق، میٹھے تیل میں جوش دیں۔ جب پانی جل کر روغن رہ

جائے ہر روز بالوں میں ملیں۔

دیگر: بالوں کی درازی کے لئے کڑ یعنی کسم کے بیج۔ درخت کسم کا پوست دونوں مساوی جلا کر خلاک کریں، اور چنبیلی کے تیل میں ملا کر مرہم کے مانند کر کے بالوں کی جڑوں میں ملیں۔ یعنی، لمبے اور نرم ہو جائیں گے۔

دیگر: پر سیاؤشاں جلا کر سر پر لگائیں۔ بالوں کو گرنے سے محفوظ رکھے۔

ادویہ: کہ بال خوردہ نافع بال خوردہ کریل کی کونپل بغیر پانی کے پیس کر ملیں۔ دو تین روز میں نکل آئیں گے۔

دیگر: بھنگرہ پیس کر ملنا بال خوردہ کو مفید ہے۔

دیگر: بال خوردہ کو مفید ہے۔ گھوڑے یا گدھے کا سم جلا کر اس کی خاکستر میٹھے تیل میں مل کر ملیں، اور سینگ جلا کر ملنا بھی مفید ہے۔

دیگر: بال خوردہ۔ کو نافع ہے گندھک پانی میں پیس کر شہد میں ملا کر لگائیں۔

دیگر: نافع بال خوردہ۔ آملہ، عرق چقندر میں پیس کر طلا کریں۔ پانچ چھ روز میں بال نکل آئیں۔

دیگر: بال خوردہ کے لئے تھوڑا دہی بے قلعی تانبے کے برتن میں ڈال کر پیسہ سے اس قدر مل کریں کہ سبز ہو جائے، پھر طلا کریں۔

دیگر: بال خوردہ کو مفید ہے پہلے آملہ کے پانی سے جہاں بال خوردہ ہو۔ دھو کر ہلکے چند زخم اس جگہ پر لگائیں کہ خون نکل آئے بعد اس کے نوشادر باریک پیس کر مسکہ میں ملا کر مالش کریں۔ ایک ہفتہ میں بال نکل آئیں گے۔

دیگر: متقدمین میں کا اعتقاد یہ ہے۔ کہ کندش اور ہاتھی دانت کا برادہ، مرغ کی چربی میں ملا کر جس جگہ لگائیں۔ یہاں تک کہ ہتھیلی میں بھی بال نکل آتے ہیں۔

فصل ادویہ کہ بالوں کو نکلنے سے مانع ہیں

دوا: اگر بیل کا پتہ مرغی کے انڈے کی سفیدی میں ملا کر بال اکھاڑ کر طلا کریں بال کبھی نہ جمیں۔

دوا: جونک کو نمک میں لیتھڑ کر خشک کر کے بکری کی پیشاب میں پیس کر جس جگہ بال ہوں اکھاڑ کر لگائیں، پھر وہاں بال نہ جمیں۔

دیگر: لعاب اسبغول، سرکہ میں ملا کر بال اکھاڑ کر ملیں، اور اگر تھوڑا کف دریا ملائیں بہت فائدہ رکھتا ہے۔

دیگر: بکری مینگنی اور رائی باریک پیس کر بال اکھاڑ کر ملیں۔

دیگر: رینڈی کی گودی پیس کر بال اکھاڑ کر ملیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: کف دریا اجوائن افیون خالص سرکہ میں پیس کر لعاب اسبغول، سرکہ میں ملا کر بال اکھاڑ کر طلا کریں۔

دیگر: کچلہ پانی میں پیس کر بال اکھاڑ کر لگائیں۔

دیگر: جونک سرکہ میں جلا کر بعد میں بال اکھاڑ کر طلا کریں۔

دیگر: بال اکھاڑ کر چیونٹی کے انڈے طلا کرے۔

دیگر: بال اکھاڑ کر سانپ کی کینچل لگائیں۔

دیگر: چمگادڑ کا خون اور مرغ کا پتہ اور خرگوش کا خون اور کچھوے کا پتہ اور تیتر کی چربی ہر ایک بالوں کو اکھاڑ کر لگانا بالوں کی نکلنے کو منع کرتا ہے۔

دیگر: نوشادر گائے کا پتہ میں حل کر کے بال اکھاڑ کر لگائیں۔

دیگر: انجیر کا دودھ اور خشک مینڈک کی چربی اور مینڈک کا خون اگر بال اکھاڑ کر لگائیں یہی خاصیت رکھتا ہے۔

دیگر: بکری کا بھیجا چونہ میں ملا کر بعد اکھاڑنے بال کے لگائیں۔

دیگر: پیاز کا عرق نمک سیاہ سرکہ میں ملا کر بال اکھاڑ کر ملیں۔

فصل دار الثعلب

وہ بیماری ہے بال گر جائیں۔ بلکہ نکلنے سے موقوف ہو جائیں۔

علاج: چوہے کی مینگنیاں سرکہ میں ملا کر طلا کریں۔

دیگر: لسوڑہ پانی میں جوش دیں جب پانی گاڑھا ہو جائے مل کر دار الثعلب پر ملیں۔

دوا: پرسیاوشاں تازہ کو نچوڑ کر دار الثعلب پر ملنا فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: پرانا روغن بادام لگانا نافع ہے۔

دیگر: قسط سرکہ اور شہد میں پیس کر ملیں۔

دیگر: بچھو میٹھے تیل میں جلا کر طلا کریں۔

دیگر: کف دریا جلا کر سرکہ میں طلا کر لگائیں۔

دیگر: برگ چقندر کا ضماد کرنا مفید ہے۔

دیگر: مینڈک جلا کر سرکہ ملا کر لگائیں۔

دیگر: بکری کا سم جلا کر سرکہ میں ملا کر دار الثعلب پر ملیں۔

فصل باد سموم

کہ اس کو کون کہتے ہیں۔

دوا: اس کی مضرت کے دفع کے لئے کچا آنب، بھوبھل میں گاڑ دیں۔ جب گل جائے، نچوڑ کر شکر میں ملا کر شربت بنا کر پئیں۔ لون کی آنبت کو کہ اکثر سفر میں پہنچتی ہے نفع کرتا ہے۔

فصل حمیات یعنی تپ بنا کر معالجہ کا بیان: تپ کی اصل میں تین قسمیں ہیں۔ ایک حمی یوم ہے، کہ زیادتی رنج و غم و خوشی اور جاگنے اور ماندگی و زیادتی استفراغ و درد و تخمہ و سرگی اور زکام اور نزلہ پیش وغیرہ سے ہوتی ہے اکثر تین چار روز سے زیادہ نہیں رہتی ہے۔ اس کا علاج سبب کو دفع کرنا چاہئے۔ مثلاً غم وہم کی تپ میں فرحت اور راحت دینا اور غصہ کی تپ میں تسلی دینا اور خوشی کی تپ میں توہین اور تحقیر کرنا۔ بھوک کی تپ میں غذا دینا اسی طرح تھوڑی تدبیر اور تقویت قلب کی اس میں کافی ہے۔

دوسری: وہ تپ کہ خلط سے پیدا ہو۔ اس میں اگر مادہ رگوں کے اندر متعفن ہو وہ تپ ہر دم برابر رہتی ہے۔ اور خون رگوں کے اندر رہتا ہے۔ اگر جوشش خون سے تپ عارض ہوا سے سونوخس کہتے ہیں۔ اور اگر تعفن خون سے ہے اس کا نام ملبقہ ہے خون کی زیادتی کی علامات مذکور ہو چکی ہیں۔ ان علامات سے خون کی زیادتی دریافت ہو سکتی ہے۔ یہ علاج اس کا بعد فصد کے خون کو ادویہ سرد سے صاف کرنا مثل لعاب اسبغول شیرۂ تخم کاہو کاسنی شربت عناب وغیرہ کے۔

شربت عناب: کا نسخہ یہ ہے۔ پاؤ سیر عناب پانی میں بھگو کر جوش دے کر چھان لیں، اور آدھ سیر قند میں قوام کر کے رکھیں اور تپ صفراوی اگر اس کا مادہ ہر رگوں کے متعفن ہو، تیسرے روز لرزے سے آتی ہے اور صفرا کی زیادتی منہ کی تلخی اور پیاس کے غلبہ اور اگر تپ صفراوی کا مادہ جگر کے قریب کی رگوں کے اندر متعفن ہو۔ تپ میں سوزش اور گرمی بہت ہوتی ہے اس کو محرقہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج ادویہ سرد پلانا اور بعد نضج صفرا کو نکالنا ہے۔

تفریح: تپ صفراوی کو نافع ہے اگر دق ہو جائے۔ ہمیشہ پلائیں۔ صفراوی بالکل جاتی رہے املی دو تولہ رات کو پانی میں تر کر کے صبح کو پانی صاف اس کا لے کر تھوڑا شکر ملا کر پہلے ایک تولہ اسبغول پھانک کر ایک سیر الشربت پی لیں۔

سکنجبین بزوری: تپ صفراوی کو نافع ہے۔ اور یہ نسخہ صاحب ذخیرہ سید اسمٰعیل صاحب کا ہے۔ پوست بیخ کاسنی، تخم کاسنی، تخم پالک، تخم خیارین، مساوی الوزن تین حصہ سرکہ دو حصہ شکر میں قوام کریں، اور شیرۂ تخم تربز یا مغز تخم ہندوئے شیریں کے ساتھ پئیں، اور اگر سرکہ نہ ملائیں اس کو شربت بزوری بارد کہتے ہیں۔

شربت تربز: تپ صفراوی کو مفید ہے آب تربز کلان کے برابر شکر سفید ملا کر قوام کریں۔ خوراک مزاج کے موافق۔

Scanned by CamScanner

قرص طباشیر: تپ صفراوی کو نافع ہے۔ بعد مسہل کے دینا چاہئے۔ طباشیر، گل سرخ پانچ پانچ حصہ تخم کاہو، تخم کاسنی، مغز، تخم ترپز، تخم خیارین ہر ایک تین حصہ گل نیلوفر دو حصہ کوٹ چھان کر قرص بنائیں۔ خوراک دو درم۔

دوا: نافع تپ صفراوی تخم کاہو، تخم خرفہ ہر ایک دو درم، پانی میں شیرہ نکال کر املی کا آب زلال دو تولہ، زیادہ کر کے اسپغول ایک تولہ، چھڑک کر پئیں۔

دیگر: تپ صفراوی کو نافع ہے۔ شیرہ، برگ شاہترہ، تخم کاسنی دو درم پانی میں پیس کر سکنجبین سادہ دو تولہ ملا کر پئیں۔

شربت لیموں: تپ صفراوی کو نافع ہے۔ اور اخلاط سوختہ اور حدث خون کی اصلاح کرتا ہے۔ نیم رطل شکر کا قوام کرا کے چھ دام عرق لیموں چھان کر اضافہ کر کے قوام پر آنے کے بعد اتار کر رکھ چھوڑیں۔

جوشاندہ: اس تپ صفراوی کو تیسرے روز آتی ہے۔ اہل ہند کے طریقے پر گلو پر گلو یعنی گرچ دھنیا، صندل، سرخ، مغز، کنول ککڑی، پوست اندرون درخت نیب ہر ایک پانچ ماشہ کوٹ چھان کر تین پاؤ پانی میں جوش دیں جب آدھ پاؤ رہے صاف کر کے پئیں۔ اگر طبیعت کے قبول کرنے کے لئے دو تولہ شربت نیلوفر کا اضافہ کریں۔ مضائقہ نہیں۔

شربت نیلوفر: تپ گرم اور درد سرگرم کو نفع دیتا ہے۔ گل نیلوفر تازہ نیم رطل گو کھرو چار تولہ چار رطل پانی میں جوش دیں اور چھان کر ایک سیر قند میں قوام کریں۔ خوراک اکیس درم تک۔

ماء القرع: تپ صفراوی اور خونی اور دق کو نافع ہے۔ کدوئے تازہ، دراز شیریں، یعنی لوکی، لے کر کپڑوٹی کر کے معتدل تنور میں ایک اینٹ پر رکھ دیں۔ جب پک جائے نکال کر مٹی اس کی اوپر سے دور کر کے کدو میں سوراخ کر کے اس کا پانی لے کر قند یا تر تخم یا شیر خشت یا شربت نیلوفر یا سکنجبین با شربت بنفشہ کے ساتھ جو مناسب ہو پئیں۔

مطبوخ: یعنی جوشاندہ تپ گرم و کہنہ کو نافع ہے۔ گلو شاہترہ، دھنیا، ملٹھی، نیم کوفتہ، کاکڑا سینگی، تلخ خون، صندل، یعنی برگ نیب، تخم خربزہ نیم کوفتہ مساوی اس میں سے دو دام لے کر آدھ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب چہار حصہ رہے چھان کر پئیں۔

دیگر: دموی اور صفراوی تپ کو نافع ہے۔ نیلوفر تین مثقال۔ خاکسی ایک مثقال دونوں ڈیڑھ پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ رہے، متمل کپڑے میں یعنی جھونے چھانیں، تا کہ نیلوفر رہ جائے اور خاکسی چھن آئے اور تھوڑی مصری ڈال کر میٹھا کر کے پئیں۔

دیگر: تپ کو مفید ہے۔

گرچ: پوست نیب دھنیا، پدماگ، سرخ، صندل، خس، مساوی بقدر دو دام کے ایک سیر پانی میں جوش دیں جب آدھ پاؤ رہے چھان کر پئیں۔

دیگر: شپ کو نافع ہے۔ ملٹھی متشر، کاکڑا سینگی، گلو شاہترہ، چرائتہ، خس، صندل، سرخ، تیزپات پوست، آلو

دھنیا، جواسہ، دو درم مساوی ہر روز میں پاؤ پانی میں تر کر کے صبح کو جوش دیں جب آدھ پاؤ پانی رہے صاف کر کے پئیں۔

حب کرنجوہ: تپ و لرزہ۔ بلغمی و صفراوی کو نافع ہے۔ مغز کرنجوہ، پیپل ہر دو احد ایک درم زیرہ سفید، برگ پیپل، ہر ایک آدھا درم کوٹ چھان کر پانی میں فالسے کے برابر گولیاں بنائیں۔ تین روز تک ایک گولی صبح اور ایک دوپہر اور ایک شام کو کھائیں۔

حب: تپ صفراوی کو نافع۔ کتھ سفید چار، حصہ کافور ایک حصہ کوٹ چھان کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

دیگر: تپ لرزہ کو نافع ہے۔ اہل ہند کے طریقے پر سفید کتھ ایک ماشہ، سنکھیا ایک، سرخ پیس کر برابر موٹھ کے گولیاں بنائیں۔ ایک گولی لرزہ سے پیشتر کھالیں۔

دیگر: تپ و لرزہ کے لئے گھوڑے کا پیر چنے برابر، افیون ایک رتی، برگ نیب اڑھائی عدد باہم پیس کر قند سیاہ میں ملا کر گولیاں بنائیں، اور تپ آنے سے تین گھڑی پہلے ایک گولی نگل جائیں۔ جب تپ شروع ہو دوسری گولی دیں۔ یقین ہے۔ کہ تیسری گولی کی حاجت نہ ہو۔

عمل: تپ و لرزہ کو نافع ہے۔ برگ ببول داہنے ہاتھ میں کلائی کے جوڑ پر باہر کی طرف رکھ کر اس پر ایک چھوٹی ٹھیکری مضبوط باندھیں۔ وہاں ایک آبلہ پیدا ہوگا۔ نوبت کے روز لرزہ نہ آئے گا اور تپ دفع ہو جائے گا۔

دوا: کہ تپ لرزہ دور کرے۔ پھٹکڑی بریاں، مصری دونوں پیس کر مریض کے مزاج کے موافق آدھے ماشہ سے دو ماشہ تک دیں۔ اگر کھانسی ہو تو اس دوا کا استعمال نہ کریں۔

دوا: تپ کو نافع ہے۔ برگ تلسی چھ ماشہ، سیاہ مرچ چار عدد، پیپل ایک عدد، پیس کر ایک تولہ مصری ملا کر پئیں۔

دوا: تپ و لرزہ کو نافع ہے۔ افیون ایک ماشہ، سیاہ مرچ دو ماشہ، کیکر کی لکڑی کا کوئلہ چھ ماشہ باہم پیس کر برابر ایک ماشہ یا کم و زیادہ موافق مزاج کے نوبت تپ سے چار گھڑی پہلے دیں، اور نمار منہ نہ ہو جائے کہ قے ہو جائے گی۔ بلکہ پہلے تھوڑی غذا کھالیں اور بعد دوا کھانے کے جب دو پہر یا زیادہ گذرے تب غذا کھائیں۔ اس کے اندر نہ دیں یقین ہے کہ ایک خوراک کافی ہو جائے گی۔

دوا: تپ و لرزہ کو مفید ہے۔ دھتورے کے بیج ایک کلھیا میں بھر کر اس کا منہ بند کر کے گل حکمت کر کے تنور میں رکھیں۔ جب تخم جل جائے۔ اس کی راکھ چار ماشہ جوان کو چار رتی لڑکے کو کھلائیں۔

دوائے ہندی: کہ ایک روز میں تپ بلغمی اور صفراوی کو دور کرے۔ ہڑتال پھٹکڑی ہر ایک پانچ درم گھیکوار کے عرق میں لیپ کے اس سونٹے سے کہ جس میں پیسا جزا ہو سولہ پہر رکھیں اور قرص بنا کر خشک کر کے مٹی کے برتن میں قرص کے نیچے اور پیپل ارنڈ کی لکڑی کی راکھ دے کر رکھیں، اور برتن کو گل حکمت کر کے بارہ پہر جنگلی کنڈوں کی آگ دیں۔ خوراک ایک چاول کے برابر غذا شیر برنج بخور کہ تپ و

Scanned by CamScanner

لرزہ کو دفع کرتا ہے۔ طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لتہ حیض کا بخور لرزہ کے دفع کرنے کو مجرب ہے۔

خمیرہ خس

تپ صفراوی اور پیاس کو مفید اور دل اور جگر کا مقوی ہے۔ آدھ سیر خس عرق میں چار درم خس رات کو بھگو کر صبح کو جوش دیں جب نصف باقی رہے۔ پاؤ سیر شکر ڈال کر قوام کریں، اور ایک ماشہ عطر خس اضافہ کر کے خمیرہ بنائیں، اور تھوڑا گلاب زیادہ کریں، اور شہت کی زیادتی کے لئے کبھی ایک تولہ کدوئے شیریں پیس کر ڈالتے ہیں، اور تپ دق کے لئے شہت میں دو روز چار رتی کافور ملاتے ہیں اور وقت اسہال اور تلیین طبیعت کے دو درم طباشیر ملاتے ہیں، اور اس خمیرہ میں بہت فوائد ہیں۔

فائدہ: نوبت کے وقت مریض کو غذا نہ دیں۔ بلکہ جب تپ گرمی کی کم ہونے لگے۔ غذا دیں۔ تپ گرمی میں بہترین غذا آش جو یا کھچڑی ملائم یا دال خشکہ اور خرفہ یا پالک کا ساگ اور کدو اور ترئی ہے۔ تپ بلغمی، مادہ اگر رگوں کے باہر متعفن ہو ہر روز نوبت کرتی ہے، اور اس کو ظنبہ کہتے ہیں اور اگر اس کا مادہ رگوں کے اور متعفن ہو اس کو مواظبہ کہتے ہیں، اور وہ بھی ہر روز آتی ہے۔ علامت بلغم کی پیاس کا ہونا نیند کا غلبہ قارورہ میں سفیدی منہ کا پھیکا ہونا ہے۔

علاج: بعد پکانے مادہ کے، بلغم کو نکالیں۔

جوشاندہ: تپ بلغمی کو نافع ہے۔ ایک سونف کی جڑ، ملیٹھی، مقشر نیم کوفتہ، گاؤزبان، بیخ کرنس ہر ایک دو درم پر سیاؤشان تین درم جوش دے کر کلقند دو تولہ سکنجبین بزوری دو تولہ حل کر کے پئیں۔

طلسم: ایک مکھی آدھی سیاہ مرچ، بہت تھوڑی ہینگ پانی میں پیس کر آنکھوں میں لگائیں لرزہ ہو جائے۔

طلسم: دافع تپ الو کا پر اور گوگل سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر گھی میں چرب کر کے بتی بنا کر جلائیں۔ اس کا کاجل لے کر آنکھوں میں لگائیں۔ تپ ربع کے لئے یعنی جو کہ چوتھے روز آتی ہے۔ عجیب الاثر لکھا ہے۔

دیگر: سفید دھتورہ اتوار کو اکھاڑ کر داہنے ہاتھ میں باندھیں۔ تپ ایک روز میں دفع ہو جائے۔

حب: تپ بلغمی کو نافع ہے۔ اہل ہند کی ترکیب دی ہوئی۔ پیپل، دراز، مغز کرنجوہ ہر ایک ایک تولہ زیرہ سفید، برگ ببول ہر ایک نیم تولہ کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی صبح اور ایک دوپہر اور ایک شام شہد روز کھائیں۔ تپ زائل ہو جائے گی۔

جوشاندہ: تپ مرکبہ کو نافع اہل ہند کے طریقے بموجب ہے۔ سات ماشہ برابر شہد کے ساتھ پانی میں جوش دے کر۔

شربت بزوری: معتدل پتوں کو نافع ہے۔ بادیاں، بیخ کاسنی ہر ایک چار دام قند پاؤ سیر بدستور ادویہ تر کر کے جوش دے کر چھان کر قند ملا کر قوام کریں۔

دوا: تپ بلغمی کو نافع ہے۔ لکڑی کا ایک سفید جلا صاف کر کے گڑ میں لپیٹ کر باری سے پہلے نگل جائیں

لرزہ نہیں آتا ہے، اور تپ دفع ہوتی ہے۔ لاکن تین روز تک استعمال کرنا چاہئے۔

دوا: مدار کی کلی کہ کھلی نہ ہو۔ قند سیاہ میں لپیٹ کر گولی بنا کر نگل جانے سے تین دن میں لرزہ دفع ہوتا ہے۔

حب شفاء: تپ و لرزہ کو نافع ہے۔ دھتورہ بارہ درم، ریوند چینی آٹھ درم، سونٹھ ببول کا گوند ہر ایک چار درم کوٹ چھان کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ دو گولی لرزہ آنے کے قبل کھائیں۔

دوا: تپ بلغمی کو مفید ہے کہ نجوہ کی کونپل تین عدد، سیاہ مرچ دو عدد پانی میں پیس کر کھائیں۔

دیگر: مغز کرنجوہ پانی میں پیس کر ناف میں پٹکائیں۔ تپ و لرزہ سے نجات ہوتی ہے۔

حب: تپ و لرزہ کو نافع ہے۔ مدار کی جڑ دو حصہ، سیاہ مرچ ایک حصہ دونوں کو بکری دودھ میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک باری سے پیشتر ایک گولی۔

حب آنند بھیروں: کو ہندوؤں کے بید میں گزرا ہے۔ تمام بلغمی بیماریوں اور تپ بلغمی اور زکام اور برہمی اور ہاتھ پاؤں اور سب اعضا کے سرد پینے کو نافع ہے۔ بچھناگ، مدبر، سیاہ مرچ، پیپل، سماگہ، سنگرف برابر عرق لیموں میں پانچ گھڑی کھرل کر کے ماش کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی صبح و شام شکر کے ساتھ اور جس کا مزاج نہایت سرد ہو دو گولی دیں، اور دوسرے نسخہ میں تخم مینہل، عاقرقرحا سونٹھ زیادہ کیا ہے۔ سات روز تک برگ پان کے عرق میں پیس کر گولیاں بنانا اور اس کے عرق میں کھانا لکھا ہے۔

حب: تپ و لرزہ کو نافع۔ اہل ہند کے معمولات سے ہے پارہ، گندھک آملہ سار بچھناگ مدبر، ہر واحد یک دانگ۔ سونٹھ، کالی مرچ پانچ پانچ دانگ، تخم دھتورہ تین دانگ، ہڑتال آٹھ دانگ، پارہ اور گندھک خوب پیس کر ادویہ کوٹ چھان کر چار پہر ادرک کے عرق میں کھرل کریں اور دو رتی کی گولیاں بنائیں خوراک ایک گولی شکر یا پانی کے ساتھ۔

دوا: تپ و لرزہ کو مفید ہے۔ پارہ گندھک، سونٹھ، پیپل، سیاہ مرچ، سماگہ، جمالگوٹہ، مدبر وزن میں برابر لے کر دو پہر عرق لیموں میں کھرل کر کے سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک گولی۔

دوا: تپ بلغمی کو نفع دیتی ہے۔ مدار کے زرد پتے کوئلوں کی آگ میں راکھ کر کے صبح کے وقت چار رتی شہد میں ملا کر کھلائیں۔

حب رام بان: اشتہا کو زیادہ اور قبض کو دفع کرتی ہے اور بلغمی پتوں کی نافع ہے۔ پارہ، گندھک، بچھناگ، مدبر، لونگ ہر ایک اڑھائی دام جائپھل سوا دانگ، جمالگوٹہ مدبر، ڈیڑھ دام کوٹ چھان کر تین روز لیموں کے عرق میں کھرل کر کے سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک دو گولی تک گرم کر کے پانی کی ساتھ۔

سفوف بھنگ: ہندوستانیوں کے معمولات سے اگر ایک گھڑی تپ آنے سے پیشتر کھائیں۔ تپ و لرزہ کو نفع کرتا ہے۔ پیپل، سیاہ مرچ، کلونجی، چرائتہ گیرو ہر ایک ایک ماشہ برگ نیم دو ماشہ کوٹ چھان کر سفوف

Scanned by CamScanner

بنائیں۔ خوراک ایک ماشہ ماری کے قبل کھائیں۔ اگر مریض طفل ہو ایک ماشہ سے کم دیں۔

سفوف: معمولات اہل ہند سے تپ و لرزہ بلغمی و سوداوی کو نافع ہے۔ ایک دام سنکھیا، بیتگن میں رکھ کر گل حکمت کر کے تھوڑے جنگلی کنڈوں میں چھوٹکیں، پھر اسی طرح دوسرے بیتگن میں رکھ کر آگ دیں۔ بعد اس کے پیس کر لوہے کی کڑاہی میں آدھ سیر پانی کے ساتھ ڈال کر نرم آگ پر پکائیں۔ جب خشک ہو جائے اس کو کڑاہی سے نکال کر ایک دام گیہو کے ساتھ کھرل کریں وقت حاجت ایک چاول سے ایک رتی تک بقدر حاجت مریض ہے۔ پتاشہ میں کھلائیں۔ غذا خشک و دال، مقشر، کم، نمک کھائیں۔

فائدہ: تپ ربع سوداوی ہے۔ کہ دو روز درمیان دے کر آتی ہے۔ ہندی میں اس کو چوتھیا کہتے ہیں اس کا رگوں کے اندر متعفن ہوتا ہے اور تپ سوداوی لازم کا حدوث کہ مادہ اس کا رگوں کے اندر متعفن ہو تم ہے، اور یہ تپ برسوں رہتی ہے اور بدشواری دفع ہوتی ہے۔ اصل علاج اس کا بعد نضج کے اس کے مادہ کا نکالنا ہے۔ اب یہاں چند ادویہ سہل مفید تپ ربع ذکر کی جاتی ہیں۔

دوا: کہ تپ ربع کو نافع ہے۔ ہینگ، نمک دو ماشہ، ایک سیر پانی میں جوش دیں۔ جب بقدر تین چار دام کے رہے پی جائیں۔ تپ ربع چند روز میں زائل ہوگی۔

دیگر: نوشادر تین رتی سیاہ مرچ دو عدد کوٹ چھان کر نوبت کے روز برابر کھلائیں۔

دیگر: کلونجی چار درم باریک کر کے شہد میں ملا کر چند روز برابر کھائے جس روز سے کہ تپ کی باری ہو۔ اسی روز سے شروع کریں۔

حب: برگ دھتورہ، سیاہ، برگ پان، سیاہ مرچ، ہر ایک اڑھائی عدد باریک کر کے سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی صبح اور ایک شام گرم پانی کے ساتھ دیں۔ تپ ربع کو نافع و مجرب ہے۔

سفوف: تپ ربع و بلغمی کو نافع ہے، مغز، سمندر پھل، سیاہ مرچ، برگ تلسی، برابر کوٹ چھان کر سفوف بنا کر ایک ماشہ یا کم زیادہ مزاج و سن مریض کے موافق ایک گھڑی پہلے نوبت سے پانی کے ساتھ کھائیں۔

دیگر: گل ٹیسو دھنیا ہر واحد ایک دام، چنے کی بھوسی دو دام، کوٹ چھان کر تین حصہ کریں ایک حصہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

دیگر: تپ ربع کو نافع ہے۔ تین چار ماشہ چونہ پانی میں گھول کر ایک لیموں اس میں نچوڑیں جب چونہ گاڑھا ہو کر تہ نشین ہو جائے اس کا آب زلال لے کر جب تپ آنے کی علامات، مثل کسل و گرانی کے ظاہر ہوں پلائیں۔ اگر ایک بار پکانا کفایت نہ کرے دوسری مرتبہ دیں۔

دوا: تپ بلغمی کو نافع ہے تین درم اجوائن کوٹ چھان کر شہد میں ملا کر دیں۔

دیگر: تپ ربع کو نافع ہے۔ گھیکوار کاٹ کر اس کا اوپر کا پوست دور کر کے آگ پر رکھیں، اور تھوڑی انیون اور ہلدی باریک پیس کر اس پر ڈالیں پھر آگ سے اتار کر کپڑے میں رکھ کر نچوڑیں، اور قہوہ کے دو پیالوں میں بھر کر پئیں۔ دو تین مرتبہ میں تپ زائل ہو جائے۔

حب: تپ ربع کو نافع ہے۔ پلاس، پاپڑہ کا سرخ چھلکا، دور کر کے مغز سفید اس کالے کر اس کے برابر مغز

کرنجوہ ملا کر خوب باریک پیس کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی باسی پانی میں نگلا کریں۔

دوا: تپ ربع کے لئے نیب کے درخت کا اندرونی چھلکا پانچ دام، آدھ سیر پانی میں جوش دیں۔ جب آدھ پاؤ باقی رہے تین چار ٹکڑے حقماق کے پتھر کے لے کر آگ میں گرم کر کے اس میں بجھائیں۔ جب پانچ دام پانی باقی رہے مریض کو پلائیں۔ اسی طرح تین روز استعمال کریں۔

حب: تپ کہنہ کے لئے اسپند بریاں چھ ماشہ، کلونجی، پیلا مول۔ پیپل ہر واحد ایک تولہ کوٹ چھان کر ساڑھے تین تولہ گڑ میں ملا کر بقدر نیم دام گولیاں بنائیں۔ گرم پانی سے نہار ایک گولی کھایا کریں۔

شربت سب قسم: کہ کاتپ اور کھانسی کو نافع ہے۔ گلو، شاہترہ، نیلوفر، تخم خیارین، تخم خطمی، تخم کاسنی برادہ، صندل ہر واحد ایک تولہ، ملٹھی تین دام، لسوڑہ تین دانہ، بیدانہ ایک درم، ڈیڑھ پاؤ قند، میں قوام کر کے شربت بنائیں۔

جوشاندہ: کہ تپ کو نافع ہے۔ پوست خشخاش دس دانہ، سیاہ مرچ کے ساتھ کوٹ کر جوش دے کر پئیں۔

دوا: کہ بالخاصیت تپ ربع کو نافع کرتی ہے۔ ایک جوں باقلا سوراخ کر کے رکھ کر اس کا منہ بند کر کے نگل جائیں۔

جوارش شونیز: یعنی کلونجی تپ ربع کو نفع ہے، اور تپ سوداوی کو بھی فائدہ دیتا ہے۔

تیسری قسم: تپ کی تپ دق ہے۔ کہ حرارت غریبہ یعنی غیر اصلی اعضائے۔ خصوصاً دل میں قیام کرتی ہے، اور یہ تپ ہر وقت او اکثر حمی یوم یا تپ گرم رہتے۔ تپ دق ہو جاتی ہے۔ حمی دقیہ بذات خود بہت کم ہوتی ہے اور اس تپ گرمی کا غلبہ بعد غذا کے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج تمہید و ترتیب ہے۔

قرص کافور: تپ دق کو نافع ہے۔ کافور، زعفران پر واحد ایک درم ملٹھی، مقشر، بیدانہ، خشخاش سفید ہر ایک دو درم، تخم خرفہ، تخم خیارین، مقشر، تخم کاہو، مقشر، صندل، گلاب میں گھسا ہوا تخم ترپز، مقشر تین تین درم صمغ عربی، کثیرا ہر ایک آدھا درم دوائیں کوٹ پیس کر قرص بنائیں۔ خوراک ایک مثقال۔

آبزن: حرارت کو نافع ہے۔ کدو تازہ، ترپز، جو مقشر، نیم کوفتہ، تازہ کھیرے، ککڑی، ٹکڑے نیلوفر، برگ کاہو، برگ خرفہ ان دواؤں سے جس قدر بہم پہنچے۔ پانی میں جوش دیں۔ جب نصف باقی رہے۔ آبزن کر کے بدن سے پانی پونچھ کر سر و ناقص پر روغن مثل روغن کدو وغیرہ سے تدہین کریں۔

حب کافور: تپ محرق اور تپ دق کو نافع ہے۔ صندل گلاب میں رگڑ کر ایک درم زہرمہرہ، رگڑا ہوا سفید کتھ، کثیرا، تخم خرفہ، بنفشہ، تخم خشخاش ہر واحد ایک درم زعفران نیم درم مغز تخم کدوئے شیریں، مغز بیدانہ ہر ایک ڈیڑھ دام کوٹ چھان کر لعاب بیدانہ یا لعاب اسبغول میں گولیاں بنائیں۔

نقوع: تپ دق کو مفید ہے۔ گرچ جو کوب ایک تولہ، ملٹھی، مقشر نیم کوفتہ چھ ماشہ، تخم خطمی، خبازی، شاہترہ ہر ایک دو دام پاؤ سیر گرم پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح کو اس کا آب زلال لے کر تخم کاہو، تخم خرفہ اسی پانی میں پیس کر تھوڑی شکر ڈال کر پئیں۔ اسی طرح سے چند روز استعمال کریں۔

جوشاندہ: تپ دق کو نافع ہے۔ اہل ہند کے معمولات سے برگ نیب اکیس عدد، ثابت سیاہ مرچ اکیس

Scanned by CamScanner

عدد، دونوں کو باریک کپڑے میں پوٹلی باندھ کر آدھ سیر پانی میں جوش دیں جب چار دام پانی باقی رہے۔ چھان کر ہر روز دونوں وقت پیا کریں۔ ایک ہفتہ میں تمام آرام ہو جائے گا۔

فصل بحران کا بیان

بحران مرض کے ساتھ طبیعت کی لڑائی ہے کہتے ہیں۔ اگر طبیعت غالب آئے بحران جید ہے اور اگر ایک لڑائی میں بالکل نہ غالب آئے۔ بلکہ وہ دوسری لڑائی کے محتاج رہے اس کو بحران جید ناقص کہتے ہیں۔ یہ طول مرض کی دلیل ہے، اور اگر مرض کے محتاج رہے۔ اس کو بحران جید ناقص کہتے ہیں۔ یہ طول مرض کی دلیل ہے اور اگر مرض غالب آئے بحران ردی کہتے ہیں۔ اور اگر بالکل نہ غالب آئے بلکہ دوسری لڑائی کا محتاج ہو ردی ناقص کہتے ہیں اور اگر طبیعت بحران کے مادہ اعضائے رئیسہ، شریفہ سے رذیل و خسیس اعضاء کی طرف دفع کرے۔ اس کو بحران انتقالی کہتے ہیں۔ اور بحران جید کے بارہ روز ہیں چوتھا ساتواں، گیارھواں، چودھواں، بیسواں، اکیسواں، چوبیسواں، ستائیسواں، اکتیسواں، چونتیسواں، سینتیسواں، چالیسواں اور بحران ردی یعنی بحران ناقص پر خطرے کے آٹھ دن میں چھٹا آٹھواں، دسواں، بارھواں، پندرہواں، سولھواں، اٹھارواں، انیسواں اور جن دونوں میں بحران نہیں ہوتا ہے۔ تیرہ دن ہیں۔ چھتیسواں، اڑتیسواں، انتالیسواں اور پانچ روز واقع فی الوسط ہیں۔ ان میں کبھی بحران ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تیسرا، پانچواں، نواں، تیرھواں، بقراط کے نزدیک بعد چالیس روز کے بحران نہیں ہوتا اور بحران کئی طرح ہوتا ہے۔ کبھی تکسیر پھوٹتی ہے، کبھی دست آتے ہیں، کبھی قے ہوتی ہیں، کبھی ادرار ہوتا ہے، کبھی پسینہ نکلتا ہے۔

فائدہ: جس روز تپ آئے۔ اگر قبل زوال آئی ہو۔ اس دن کو روز ابتدائے مرض شمار کریں گے اور اگر بعد زوال آئے اس کے دوسرے روز کو اول روز مرض قرار دیں گے، اور بحران اور باری کے دن مسہل نہیں دینا چاہئے کہ نہایت برا ہے، اور مترجم سہولت حفظ کے لئے شمار ایام بحران جید اور ایام واقع فی الوسط کے ابیات کا ترجمہ بعد تصحیح اور ایام بحران ردی کو موزوں کرتا ہے۔ قطعہ

بالیقین بحران جید کے یہی بارہ ہیں دن — اہل طب کو چاہئے اس کا رکھنا بر زبان
روز چوتھا ساتواں پھر گیارھواں اور چودھواں — بیسواں اکیسواں چوبیس و ستائیسواں
بعدازاں اکتیسواں چونتیسواں سینتیسواں — خاتمہ کا زور ہے چالیسواں اے دوستاں
پانچ ہیں واقع وسط میں جس میں کبھی — کلفت بحران نہیں ہوتی کبھی ہوتی عیاں
تیسرا دن پانچواں دن پھر نواں کا میں پھر تیرھواں — اور سترھواں بقول جادق قانون داں

قطعہ

بیان ان دونوں کا میں کرتا ہوں اب — کہ جن میں برائی ہے بحران کی چھٹا آٹھواں
اور دس بارھواں گنو پندرہ اور سولہ کو بھی — پھر اٹھارہواں اور انیسواں ان آٹھواں
میں بحران ہو گا ردی۔

فصل علاج سموم

یعنی زہر کا علاج۔ جس شخص نے زہر کھایا ہو۔ علاج اس کا بقول کلی گرم پانی سے قے کرانا ہے، اور کئی بار گھی اور دودھ پلانا اور مرغ کا گوہ پانی میں حل کر کے جس وقت پلائیں فوراً زہر کو قے کرتا ہے اور جاننا چاہئے کہ جنگل یا دریا میں کاٹنے والے جانور بہت ہوتے ہیں۔ ان کے کاٹنے سے مزاج میں عارضے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ کہ زہر کو جذب کریں، اور جب تک امراض سے خلاصی نہ ہو۔ زخم کو نہ بھرنے دیں اور فاذزہر اور جدوار اور وہ ادویہ کہ زہر کو دفع کرے۔ کھانے اور پینے میں استعمال کریں۔

دوا: گرم زہر کی سب قسموں کو نافع ہے۔ چولائی کی جڑ اگر تازہ ہو۔ ایک تولہ اور اگر خشک ہو چھ ماشہ، پانی میں پیس کر گائے کے گھی کے ساتھ کھائیں۔

دوا: نافع زہر گائے کا گھی دس درم، لاہوری نمک دو درم ملا کر کھائیں سانپ کے کاٹے ہوئے کو بھی ہے۔

دوا: چھوٹی کٹائی اگر پیس کر کھائیں اہل ہند کے تجربہ میں دافع زہر ہے۔

دوا: کچلہ، سیاہ مرچ پیس کر تھوڑا کھائیں سانپ کے زہر کو نافع ہے۔

دیگر: زہر کی سب قسموں کو نافع ہے ایک ماشہ ناریل دریائی پیس کر ملائیں۔

دیگر: گیرو کھانا: ہر کو فائدہ کرتا ہے۔

دیگر: نافع زہر بکری کی مینگنی جلا کر کھائیں اور ضماد کریں۔

دیگر: اجوائن کھانا بہت زہروں کو دفع کرتا ہے۔

دیگر: سنکھیا کہ نافع ہے کتھہ دو تین تولہ پانی میں گھول کر پئیں۔

دیگر: سنکھیا زہر بکری کا دودھ جوش دے کر گائے کا گھی داغ کر کے ملا کر پئیں۔

دیگر: زہر قے کرنے کے لئے۔ کنول گٹہ ایک ماشہ، توتیا دو رتی باہم پیس کر گرم پانی میں پئیں، زہر کو قے میں نکلتا ہے۔

دیگر: زہر افیون کو نافع ہے۔ بیخ ارنڈ پیس کر قہوہ کا ایک پیالہ پھر پئیں۔

دیگر: ارہر کی پتی پیس کر پئیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: ارنڈ کی کونپل پیس کر پئیں۔
دیگر: تخ بل پانی میں پیس کر قہوہ کا ایک پیالہ بھر پئیں۔
دیگر: نافع زہر افیون دو ماشہ بھنگ دو تین دفعہ کر کے کھائیں۔
دیگر: مغز اخروٹ افیون کا تریاق ہے۔
دیگر: گائے کا گھی اور دودھ افیون کی مضرت کا مصلح ہے۔
دوا: دھتورہ کے زہر کے لئے بینگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں خوب ملا کر پلائیں اور اگر بینگن نہ ملے اس کے پتے یا جڑ پانی میں پیس کر پئیں۔
دیگر: نمک پانی میں حل کر کے پئیں۔
دوا: سیندور کے نقصان کو مفید ہے۔ سات روز تک ادرک، نمک کے ساتھ بلکہ روٹی کے ساتھ کھائیں ہر وقت منہ میں رکھیں تاکہ عرق اس کا حلق میں پہنچایا کریں۔
دیگر: نمک، تلی کی پتیاں ہر ایک پانچ مثقال، چاول دس مثقال، اخروٹ کا مغز تیس مثقال سب کو انجیر کے ساتھ کوٹ کر کھلائیں۔
دوا: نافع۔ پارہ اور شنگرف کی مضرت کی دافع۔ جوا سہ تھوڑے پانی میں پیس کر شیرہ نکال کر پئیں۔
دیگر: ریتڑی کا تیل پانچ ماشہ آدھ پاؤ گائے کے دودھ میں حل کر کے پلائیں۔
دوا: بھلانوہ کے نقصان کو نافع ہے۔ اگر بھلانوہ کھانے سے بدن میں کھجلی اور پیدا ہو۔ املی کی پتیوں کا شیرہ نکال کر پئیں۔ یا اس کے تخم پیس کر کھائیں یا چرونجی اور تل بھینس کے دودھ میں پیس کر کھائیں۔
دوا: اگر کسی نے بھلانوہ کھایا ہو۔ اس کی مضرت کے دفع کے لئے اخروٹ کھائیں۔ کہ بھلانوہ کا بھی قادزہر ہے، اور بھلانوہ کے دھوئیں سے اگر عضو پر ورم ہوا ہو، آنبہ ہلدی، سانھی کے چاول، دوب باسی پانی میں پیس کر عضو متورم پر زور سے ملیں۔ یا سیاہ تل سرکہ اور مسکہ میں ملا کر لگائیں۔
دوا: اس شخص کی جس نے شیر کا بال کھایا ہو برگ کسوندی کا عرق تین روز پئیں۔
دیگر: تین چار بھینکہ نکل جائیں اور شیر کے بال کھانے کی علامت یہ ہے کہ بیٹھتے وقت پیٹ میں درد ہو، اور اگر اریڑ کے پتے پر پیشاب کرے پتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔
دوا: سب قسموں کے زہر کو نافع ہے۔ خیر اتحارب میں لکھا ہے۔ کہ تخم ہلیل پانچ درم، پیس کر کھائیں۔
دوا: سانپ کے زہر کے لئے سانپ کی طرح کا ہوتا ہے۔ مگر سیاہ سانپ زہر میں اور سانپوں سے قوی ہے۔ مسلت نہیں دینا چاہئے۔ کہ جس جگہ سانپ کاٹے عضو اگر قتل کاٹنے کے ہو۔ مثل انگلی کے فوراً کاٹ ڈالیں۔ اور اگر کاٹنے کے قتل نہ ہو وہ جگہ آگ سے جلا دیں، اور مار گزید کو سونے نہ دیں اور چکی کی آواز مار گزیدہ کے کان میں نہ پہنچے دیں۔
دوا: مار گزیدہ نافع اور مجرب ہے اگر سیاہ سانپ نے کاٹا ہو سات عدد جمالگوٹہ اور اگر کسی طرح کے سانپ نے کاٹا ہو۔ دو تین عدد جمالگوٹہ، مقشر کر کے کھلائیں اور مونگ کے برابر پیس کر آنکھوں میں لگائیں۔ بعد

جمالگوٹہ کھانے کی مکھی سے اس جگہ کو کہ سانپ نے کاٹا ہو خوب چوسیں تاکہ زہر بدن میں نہ پہنچے اور کثرت سے کھانا لہسن اور پیاز اور رائی کا سانپ کے زہر کو نافع ہے۔ مجربات اکبری میں لکھا ہے کہ اگر مار گزیدہ بے ہوش ہو گیا ہو اس کے پیٹ پر ناف کے اوپر پانی ماریں۔ کہ اوپر کا پوست چھل جائے اور خون نہ نکلے پھر جمالگوٹہ پانی میں پیس کر لگائیں تے شروع ہو گی اور ہوش میں آئے گا۔ بعد اس کے اور تدبیریں کریں، اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مار گزیدہ اگر بے ہوش ہو گیا ہو اور حس و حرکت نہ کرتا ہو۔ کچلہ پانی میں اس کے حلق میں ڈالیں اور تھوڑا پیس کر گردن اور بدن پر ملیں۔ ہوش میں آجائے گا۔
دوا: مار گزیدہ کو نافع اور مجرب ہے۔ تین عدد مدار کی کونپل قدر سیاہ میں لپیٹ کر کھلائیں اور اس کے اوپر گھی پلائیں اور چار عدد مدار کی کلی اور سات عدد سیاہ مرچ اور ایک ماشہ، اندرائن پیس کر دینا لکھا ہے۔
دیگر: مدار کا دودھ جس جگہ سانپ نے کاٹا ہو پونچھائیں۔ جب تک کہ درد ہو۔ موقوف نہ کریں جب زہر کا اثر نہ رہے گا۔ دودھ جذب ہونا موقوف نہ ہو جائے گا۔
دیگر: مدار کی جڑ پیس کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بنائیں، اور پانی میں پیس کر مار گزیدہ کی آنکھ میں لگائیں، اور دو تین عدد کھلائیں۔
دیگر: سانپ کے زہر کو نافع ہے۔ تخم کسوندی باریک پیس کر آنکھ میں لگائیں۔
دیگر: سانپ کے زہر کو نافع ہے ایک کھٹمل نگل جائیں۔
دیگر: سانپ کے زہر کو دافع ہے۔ سہاگہ، تیلیہ ایک دام بریاں کر کے روغن میں ملا کر پلائیں۔
دیگر: چوہے کا پیٹ پھاڑ کر جس جگہ سانپ نے کاٹا ہو۔ باندھیں زہر جذب کرتا ہے۔
دیگر: سانپ کے زہر کو نافع ہے درخت سرس کی چھال اور اس کی جڑ کی چھال اور تخم پھول اور اس کے چار دن ایک دام ایک چمچہ گائے کے پیشاب کے ساتھ ایک روز میں تین دفعہ کر کے پلائیں سانپ کا زہر اثر نہ کرے۔ پرانا درخت سرس کا کہ پوست اس کا سایہ ہو گیا ہو۔ خواص میں زیادہ قوی ہے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ جب آفتاب جوزا میں آئے یعنی جیٹھ کے مہینے میں اگر سرس کا پوست تین روز ہر روز دو درم سانھی کے چاولوں کے دھوون میں پیس کر پئیں۔ ایک سال تک جانوروں زہردار کے زہر کے امان میں رہیں، اور اگر اس شخص کو جانور کاٹے وہ جانور فوراً مر جائے اور یہ امر یقینی خاصیت ہے۔
دیگر: جامن کی اڑھائی پتی پانی میں پیس کر پلائیں۔
دیگر: تازہ کیچوا دو ماشہ پانی میں پیس کر پلائیں۔
دیگر: ایک تختہ کاغذ سفید تھوڑے پانی میں گھولیں اور چھان کر پلائیں۔
دیگر: جس جگہ سانپ کانپش یا اور زہردار جانوروں کا حتیٰ کہ دیوانہ کتے کا لگا ہو اس پر پیشاب کرنا فائدہ دیتا ہے۔
دیگر: کنول کوٹ چھان کر پانی میں ملا کر پلائیں۔ قے آئے گی سانپ کا زہر دفع ہو گا۔
دیگر: سانپ کے زہر کو مفید ہے۔ سمندر پھل باریک پیس کر دونوں آنکھوں میں لگائیں۔

Scanned by CamScanner

دیگر: کنگن دھول پیس کر سعوط کریں۔
دیگر: بیج کسوندی ایک دام مرچ نیم درم کھائیں۔
دیگر: دو درم پھٹکری پانی میں پیس کر پلائیں، سانپ کو زہر نافع ہے ایک دام مرچ نیم درم کھائیں۔
دیگر: دو درم پھٹکری پانی میں پیس کر پلائیں۔ سانپ کو زہر نافع ہے مسوہ اور کچلہ پیس کر ضماد کریں۔
فائدہ: کتابوں میں لکھا ہے کہ بارہ سنگھے کا سینگ لٹکانا سانپ وغیرہ زہردار جانوروں کو کاٹنے سے نافع ہوتا ہے اور شاخ گوزن اور بکری کا سم اور عاقرقرحا کی دھونی سے سانپ بھاگتا ہے، اور رائی سانپ کی قاتل ہے۔ اگر رائی نوشادر کے ساتھ پیس کر گھر میں ڈالیں سانپ بھاگ جائے، اور پھر نہ آئے اور یہ بچھو کے زہر کو نافع ہے۔ تین تولہ لہسن کا عرق اور تین تولہ شہد اسی وقت کھلائیں اور تھوڑا جمال گوٹہ پانی میں گھسکر آنکھ میں لگائیں اور جس جگہ کاٹا ہو۔ وہاں بھی ملیں یا برگ سداب کا پانی تھوڑا منہ میں ٹپکائیں۔
چند مرتبہ کے استعمال سے بچھو کا زہر اور سانپ کا بھی دفع ہو جائے گا۔
دیگر: ملنا بچھو کا اس کے کاٹے ہوئے پر نفع دیتا ہے۔
دیگر: مدار کا دودھ بچھو کے زخم پر ملیں۔ دیگر مکھی، بچھو کے زخم پر ملنا نفع دیتا ہے۔
دیگر: لہسن خشک اور اچور پیس کر زخم پر طلا کریں۔
دیگر: سمندر پھل پیس کر ضماد کریں۔
دیگر: مشکی گھوڑے کا ناخن پانی میں پیس کر لگائیں۔
دیگر: نوشادر، سہاگہ، چونے کی کلی، برابر ہتھیلی پر مل کر سونگھیں اور کسوندی کا پھل بریاں کر کے کھائیں، اور کسوندی کے بیج پیس کر ضماد کریں۔
دیگر: مور کا پر چلم میں رکھ کر بطور تمباکو کے پئیں۔
دیگر: چوہے کی مینگنی پیس کر طلا کریں۔
دیگر: بھی باریک پیس کر شہد میں ملا کر طلا کریں۔
دیگر: پلاس پاپڑہ پانی میں پیس کر زخم پر لگائیں۔
"عمل خیرالتجارب" میں بچھو کے زہر کے دفعیہ کے لئے لکھا ہے۔ کہ بیس عدد الٹے شمار کریں۔ یعنی بیس سے شروع اور ایک ختم کریں۔ بچھو کا زہر دفع ہو جائے گا۔
دوا: اشنان اور اجوائن جوش دے کر نطول کریں۔
دیگر: زہر بچھو کو نافع ہے۔ مولی نمک میں ملا کر زخم پر رکھیں اگر مولی بچھو پر رکھیں مر جائے۔
دیگر: ہڑتال، ہینگ، سانٹھی کے چاول پیس کر طلا کریں۔
دیگر: بچھو کے نیش کے درد کو نافع ہے۔ تخم بھنگ کوٹ کر موم ملا کر کھلائیں۔
دیگر: گھاس کی پتی گھی کے ساتھ پیس کر زخم پر ملیں۔
دیگر: ناگر موتھا بچھو کے زہر کے دفعیہ کے لئے پینا اور لگانا نافع ہے۔

دیگر: لیموں کا عرق زخم نیش پر ٹپکائیں۔ دیگر گرم پانی میں نمک ملا کر زخم نیش پر خوب ملیں۔
دیگر: موجز میں لکھا ہے۔ کہ ایک شخص کے بدن میں بچھو نے چالیس جگہ کاٹا۔ اس نے جلد دو درم اندرائن کا تازہ پھل کھالیا اسی وقت صحت پائی۔
دیگر: اگر بچھو کسی جگہ جلائیں۔ اس جگہ سے اور بچھو بھاگ جائیں۔
دیگر: ہینگ ہڑتال ترنج کے عرق میں پیس کر گولیاں بنائیں جس جگہ بچھو نے کاٹا ہو طلا کریں۔
دیگر: پیاز کا زہرہ ملیں اور تھوڑا گڑ کھلائیں۔
دیگر: موم جلا کر بچھو کے زخم کو اس کی دھونی دیں اچھا ہو جائے گا۔
دیگر: بیکھو کے برگ اور شاخ چرچرہ کے ساتھ ملا کر ملیں۔
دیگر: تخم کوچ تراش کے بچھو کے نیش پر ملیں۔
دیگر: گبرولہ کیڑوں کو کہ گوبر میں پیدا ہوتا ہے، پیس کر بچھو کے زخم پر ملنا مفید ہے۔
ادویہ: کہ زنبور یعنی بھڑ کے زہر کو نافع ہے۔ اسبغول سرکہ میں ڈال کر لعاب نکال کر پئیں۔
دوا: نافع نیش زنبور تین کف دھنیا کھائیں
دیگر: کائی سرکہ میں ملا کر طلا کریں۔
دیگر: خطمی اور خبازی کا لعاب ملیں۔
دیگر: مکھی موضوع نیش پر ملیں۔
دیگر: شہد کھائیں اور ضماد کریں۔
دیگر: کھو کی پتی سرکہ میں پیس کر طلا کریں۔
دیگر: گھی اکیس بار دھو کر لگائیں۔
دیگر: عضو کو گرم پانی سے دو تین بار دھوئیں۔
دیگر: تازہ دھنیے کا عرق سرکہ میں ملا کر لگائیں۔
دیگر: کافور سرکہ میں ملا کر طلا کریں۔
دیگر: بھڑ کے چھتے کی مٹی طلا کریں۔
دیگر: سرکہ میں پیس کر طلا کریں۔
دیگر: گندھک پیس کر طلا کریں۔
دیگر: جس کو بھڑ کاٹے وہ اپنی زبان پکڑ لے۔ نیش کی اذیت سے امان میں رہے۔
دیگر: جس جگہ گندھک یا لہسن جلائیں اس کی بو سے بھڑ بھاگتی ہے۔
ادویہ: چھپکلی کے کاٹنے کی روغن اور راکھ ملیل، اور پانی میں بھوسی جوش دے کر گرم گرم نطول کریں۔

Scanned by CamScanner

علاج دیوانہ کتے کے کاٹے کا

جس شخص کو کہ کتا دیوانہ کاٹے۔ بعد تھوڑی دیر کے اس شخص کو ایک حالت مثل مالیخولیا کے عارض ہوتی ہیں۔ جب اس حالت میں زیادتی ہوتی ہے۔ جینے کی امید نہیں رہتی ہے۔ اس کے علاج میں غفلت نہ کریں اور چالیس روز تک زخم کو بھرنے نہ دیں، اور سینگیوں سے خوب چوسیں اور زخم کے گرد بھینے لگائیں اور لسن سرکہ میں پیس کر ضماد کریں اور ہوا کی سردی سے پرہیز رکھیں۔ اور جس وقت سگ گزیدہ پانی سے ڈرے زندگی کی امید نہیں ہے۔

دوا: ایک تولہ لسوڑہ کی پتی، پندرہ سیاہ مرچ کے ساتھ پیس چھان کر پلائیں۔ کتے کے کاٹے ہوئے کو عجیب نافع اور مجرب ہے۔

دیگر: پیاز کوٹ کر شہد میں ملا کر ضماد کریں۔ تاکہ زخم نہ بھرے۔

دیگر: کچلہ آدمی کے پیشاب میں جوش دے کر پیس کر ضماد کریں، اور شراب میں جوش دے کر پوست دور کر کے ایک رتی روز کھایا کریں۔ یا پانی میں جوش دے کر کوٹ کر تھوڑا قند ملائیں اور کھائیں۔

دیگر: تین دام قسط تخم نیم کو خط ایک پیالہ میں جوش دیں۔ جب ایک درم باقی رہے صاف کر کے پئیں۔

دیگر: اگر زبان اسی کتے کی کاٹ کر جلا کر راکھ اس کے زخم پر چھڑکیں، زخم بھرے اور زہر اس کا اثر نہ کرے۔

دوا: اگر سگ گزیدہ کو حالت دیوانگی میں بھی مجرب ہے۔ تیکن، تائے، فوقانی، کھسور اور پائے خصی شکن کے وزن پر جانور ہے۔ کہ برسات میں پیدا ہوتا ہے اس کو تیلنا بھی کہتے ہیں اسے ایک ڈبیا میں بند کر کے خشک کر کے چنے کے برابر قند سیاہ میں لپیٹ کر کھلائیں۔

دیگر: انگور کی لکڑی کی راکھ سرکہ میں ملا کر لگائیں۔

دیگر: کتے کے کاٹنے کی دفع مضرت کے لئے سات ٹکڑی کر کے بالخاصیت مفید ہے۔ ڈاکٹر انگریز کی زبانی بانات باریک سرخ رنگ لے کر چنے کے برابر سات ٹکڑے کر کے قند سیاہ میں سات گولیاں بنائیں اور کھلائیں۔

دیگر: بال اسی کتے کے۔ جس نے کاٹا ہو جلا کر اس کے راکھ زخم پر چھڑکیں۔

دیگر: کلونجی کی جوارش کھانا نافع ہے۔

دیگر: مولی کے پتے گرم گرم زخم پر رکھیں۔

دیگر: چوہے کی مینگنی پیس کر لگائیں۔

دیگر: ضماد برگ سنبھالو کا نافع ہے۔

دیگر: باجرے کی بالی میں ہوتا ہے ایک ماشہ گڑ میں لپیٹ کر گولی بنا کر ہر روز کھائیں۔

دیگر: دو دام کلونجی نیم گرم پانی کے ساتھ تین روز پھانکنا نافع ہے۔

حب: چوہے کے زہر کو نافع ہے۔ تخم سرس، برگ نیب، مغز تخم کرنجوہ، برابر گائے کے پیشاب میں پیس کر گولیاں بنائیں۔ وقت حاجت رگڑ کر طلا کریں۔ اگر گائے کی چربی گھر میں جلائیں۔ سب چوہے بھاگ جائیں۔

دوا: آدمی کے کاٹے کے زہر کو دافع ہے۔ سیاہ تل پانی میں پیس کر طلا کریں، اور پودینہ بھی کھائیں اور ضماد کریں۔

دوا: کھجورے کے زہر کو نافع ہے۔ میٹھا تیل چراغ میں جلائیں بعد جلنے کے چراغ میں تیل جس قدر باقی رہے۔ لے کر جہاں کھجورے نے کاٹا ہو ملیں۔

دوا: جونک کے زخم کو جب پک جائے نافع ہے۔ تخم خشخاش پیس کر ضماد کریں۔

دیگر: پیاز اور لسن پیس کر ضماد کریں اور کلونجی اور شہد لگائیں۔ کہ زخم کشادہ رہے اور پیاز کا ضماد بھی نافع ہے۔

دوا: دوا مچھروں کے دفع کرنے کے لئے لکھا ہے۔ کہ گھوڑے کی دم کے بال لے کر کوٹھری کے دروازہ پر لٹکائیں، مچھر وہاں کم آئیں اور بھوسی اور گوبر اور گندھک اور بارہ سنگھے کے سینگ کی دھونی سے مچھر سے بھاگتے ہیں۔

Scanned by CamScanner