پیشاب کے لئے زور لگانے سے مرض (ہرنیا) فتق کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ درد اور پیشاب کی تنگی سردی کے وقت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

مثانہ کی قوت دافع کمزور ہوتی جاتی ہے۔ مثانہ پھیل جاتا ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور کپڑے غلیظ ہوتے رہتے ہیں۔ پیشاب سے نوشادر کی سی بو آتی ہے۔ مثانہ کے اندر رسوب جمع ہوتا ہے۔ پیشاب کے اندر رطوبت مخاطی' پیپ' فاسفیٹ آنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ مزمن ورم مثانہ کا نتیجہ ہے۔

اگر اس حالت کو نظر انداز کر دیا جائے تو یقیناً ورم گردہ مائی اور ورم گردہ مزمن (گردہ میں پیپ پڑ جانا) پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض کی صحت گرتی جاتی ہے۔ بوجہ سمیت بول اور بوجہ راش مسلسل' مریض بالآخر بے جان ہو جاتا ہے۔

علاج:

ابتدائی درجہ جبکہ عظم غدہ مذی' غدہ مذی کے بڑھنے کی علامات ظاہر ہوں' معمولی احتیاط اور علاج سے شفایابی ہوتی ہے۔ پیشاب اگر رُک جائے بذریعہ کیتھیٹر نکالتے رہنا چاہئے بلکہ مریض کو ازخود پیشاب نکالنے کا عمل سکھا دینا چاہئے۔

کیتھیٹر داخل کرنے کا عمل اتنا آسان بھی نہیں کیونکہ غدہ مذی کا درمیانی لوتھڑا مجری بول پر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ بہرحال کیتھیٹر داخل کرتے وقت زیادہ زور نہیں لگانا چاہئے اور ہمیشہ کیتھیٹر کو مطہر کر کے ڈالنا چاہئے۔ مریض کو سردی سے بچایا جائے۔

کیتھیٹر استعمال کرنے کے دوران ہر قسم کی محرک غذا' گھوڑے کی سواری' زیادہ کھانے پینے' ازدواجی زندگی سے پرہیز رکھا جائے۔ اس کے علاوہ سردی سے بچایا جائے۔

اگر قارورہ تیزابی اثر رکھتا ہو تو کھاری ادویات مفید ہیں۔ اس طرح تحمل کرنے سے مریض سالہا سال زندہ رہ سکتا ہے۔

غذا:

غذا ہلکی اور آسانی سے ہضم ہو جانے والی استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی ماہر سرجن سے مشورہ ضرور لیتے رہنا چاہئے۔

ادویات:

مندرجہ ذیل ادویات مفید ہیں:

Oureshi

1- معجون فلاسفہ تین ماشہ صبح و شام دیں۔
2- جوارش زرعونی تین ماشہ صبح و شام دیں۔
3- چوتھے پانچویں روز بادام روغن تولہ ہماہ اطریفل زمانی ایک تولہ۔
4- غدہ مذی پر ضماد سنبل طیب یا ضماد بابونہ کیا جائے۔
5- اگر ورم پر شروع میں چند جونکیں بھی لگا دیں تو مفید ہے۔

دیگر:

1-	روغن گل	ایک تولہ
2-	موم سفید	ایک تولہ
3-	کافور	تین ماشہ
4-	ایلوا	تین ماشہ

نمبر 1، 2 کو پگھلا کر نمبر 3، 4 باریک پیس کر سب ملا کر مرہم بنائیں اور مثانہ کی گردن پر لیپ کریں۔ علل ورم غدہ کے لئے مفید ہے۔

دیگر: شدھ مکر دھوج ایک گولی صبح و شام دیں، مفید ہے۔

ان کے علاوہ مندرجہ ذیل مجربات بھی مفید ہیں:

کشتہ بیضہ مرغ سفید آدھا رتی صبح و شام ہمراہ مکھن یا بالائی۔

دیگر: کشتہ مرجان ایک تولہ، کشتہ بیضہ مرغ ایک تولہ، کشتہ صدف ایک تولہ خوب پیس کر رکھیں۔

مقدار خوراک: دو چاول صبح و شام ہمراہ جوارش زرعونی۔

دیگر امراض گردہ کے لئے مجرب نسخہ جات:

جائفل ایک تولہ، جاوتری ایک تولہ، لونگ ایک تولہ، زعفران کشمیری ایک تولہ، سلاجیت مصفی چار تولہ، کشتہ فولاد دو تولہ، افیون خالص چھ ماشہ۔

سب کو باریک پیس کر رس کیلا میں کھرل کریں اور بقدر دو رتی وزن کی گولیاں بنائیں اور ایک گولی صبح و ایک گولی شام دودھ گائے سے استعمال کرائیں۔ دودھ میں میٹھا نہ ملائیں بلکہ شہد بقدر ضرورت ملا لینا چاہئے۔ اس مبارک دوا کے استعمال سے کثرت پیشاب و پیشاب میں شکر آنے کا مرض رفع ہو جاتا ہے۔

Oureshi

دیگر: کشتہ سونا ایک تولہ، کشتہ ابرک سیاہ ایک تولہ، کشتہ فولاد ڈیڑھ تولہ، مونگا دو تولہ، مروارید سائدہ دو تولہ، کستوری عمدہ ایک تولہ، کافور بھیم سینی تین ماشہ۔

جملہ اشیاء کھرل کر کے یک جان کر لیں اور مندرجہ ذیل اشیاء دو گائے، رس برگ بانسہ، رس تازہ ہلدی، رس گلہائے گلاب، رس برگ تلسی، رس بیخ کیلا میں برابر سات روز کھرل کریں اور بقدر ایک رتی تا دو رتی وزن کی گولیاں بنائیں اور ایک ایک گولی صبح و شام سفوف ہلدی چار رتی و شہد ایک تولہ میں ملا کر کھلائیں۔ ذیابیطس کے لئے ازحد مفید ہے۔

نوٹ: کافور و کستوری آخری دن اس وقت ڈالیں جبکہ دوا گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے۔

دیگر سفوف کانج:

گردہ اور مثانہ کے زخم میں واسطے پاک کرنے پیٹ کے کام میں آتا ہے۔

نسخہ: مغز خیار، مغز تخم درونگ، مغز تخم خربزہ، مغز تخم کدو ہر ایک ہم وزن۔ خشخاش سفید، خشخاش سیاہ یہ بھی ہم وزن۔ نشاستہ سفید، کیکر کا گوند ہر ایک ہم وزن کا کنج دس عدد کوٹ چھان کر تین ماشہ گدھی کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔

سفوف صندل:

ہر قسم کے گردہ اور مثانہ کے زخم کو اور مجاری بول کو نافع ہے۔ معدہ اور جگر کو قوت دیتا ہے۔ قبض کو دور کرتا ہے۔ پیشاب کو جاری کرتا ہے۔ ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔

نسخہ: صندل سفید، صندل زرد یعنی ملاگیر صندل سرخ، مصری، گلاب کے پھول ہر ایک ہموزن۔ ریوند خطائی، نشاستہ، رب السوس، بارہ سنگھا کے سینگ جلا کر کیکر کا گوند، مغز تخم خبار دراز بادرنگ، مغز تخم چہار مغز ہر ایک ہموزن لے کر اور کتیرا تین حصہ مغز تخم کدو شیریں ہر ایک ہموزن کافور قیصوری کہربا ایک چوتھائی کوٹ چھان کر شیشہ میں رکھیں۔ ہر روز دو ماشے سے چار ماشے تک کھلائیں۔ ذیابیطس شکری میں مفید ہے۔

سفوف لک ریوند:

مثانہ اور گردہ کے زخم کے علاج میں قوی ہے۔

نسخہ: خربوزہ کے بیجوں کا مغز، کھیرے، ککڑی کے بیجوں کا مغز، میٹھے کدو کے بیجوں کا

Oureshi

مغز، خشخاش سفید و سیاہ، بادام مغز، گوند کتیرا، نشاستہ، خرفہ کے بیج، خیارین اور خطمی کے بیج، لک دھویا ہوا۔ ریوند چینی ہر ایک ہموزن۔ حب الصنوبر، مقشر السی کے بیج، پہاڑی گاجر کے بیج ہر ایک ہموزن۔ رب السوس اسبغول ہر ایک ہموزن۔

سوائے اسبغول کے سب کو کوٹ چھان رک اسبغول کو مسلم ملا کر رکھ چھوڑیں۔ پانچ ماشے شکر کے پانی کے ساتھ یا گلاب شکری کے ساتھ یا ماء الشعیر کے ساتھ شیریں کر کے دیں۔ یا گدھی کے دودھ یا گھوڑی کے دودھ کے ساتھ دیں۔

سفوف مامیراں:

زخم گردہ و مثانہ کے واسطے اگر اس کے ساتھ درد ہو اور بول میں سوزش ہو اور بول میں رسوب آتے ہوں تو نافع اور مجرب ہے۔

نسخہ: کامیران چینی اور ریوند چینی گلنار، صمغ عربی، افیون، خرفہ کے بیج، تل سفید، زرشک، بنسلوچن سفید، گندھک زرد، کھیرے اور ککڑی کے بیجوں کا مغز ہر ایک ہموزن لے کر سب کو کوٹ چھان کر صبح کے وقت پانچ ماشے ہمراہ دودھ یا تربوز کے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔

سفوف:

ذیابیطس کے واسطے نہایت مفید اور مجرب ہے۔

نسخہ: گلوئے خشک، جامن کے پتے، رانگ کا کشتہ، مرجان کی خاک، سیپ دریائی پسی ہوئی، ملٹھی، کیکر کا گوند، نیلوفر، گاؤزبان، موتی بن بندھے، گلاب کے پھول، دھنیا خشک، خرفہ کے بیج، صندل سفید، کافور، گلنار فارسی، گل ارمنی، خشخاش سفید کے بیج، چلغوزہ کا مغز، موصلی سیاہ، سردامی کے بیج۔

سب کو برابر لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں اور میٹھے کدو کے پانی کے ساتھ چھ ماشے کھائیں اور کنگی کی گھاس اور ست گلو اور رانگ کا کشتہ بھی مفید ہے۔

سفوف:

ذیابیطس کے واسطے نافع ہے۔

نسخہ: موصلی دکھنی، ستاور، آملہ (چھلا ہوا)، مصطگی گوکھرو، ست گلو، سلاجیت، بنسلوچن، پکھان، پند منڈی، پرانے کنویں کی اینٹ مدبر کی ہوئی، مصری۔

Oureshi

ہر ایک ہموزن لے کر سفوف بنائیں۔ بدرقہ مناسب کے ساتھ اور طریق کنویں کی اینٹ مدبر کرنے کا یہ ہے کہ اینٹ کو لے کر اجزائے ارضی کو کہ اس کے اوپر جمع ہوں' دور کر کے نیم کوب کر کے پانی میں ڈالیں تا کہ تہ نشین ہو جائے۔ پھر پانی دور کر کے دوسری بار ڈالیں۔ ایسے ہی پانچ مرتبہ پھر استعمال کریں۔ اگر سات مرتبہ کریں تو بہتر ہے۔

سفوف:

مثانہ و گردہ کو قوت دیتا ہے' پرانے ذیابیطس کے لئے مفید ہے۔ جس وقت انسان پیشاب کرے چیونٹیاں اور مکھیاں اس کے اوپر جمع ہو جائیں اور اس کے اوپر بیٹھیں۔ اس کو ہندی میں سہد یہ اور پریپو کہتے ہیں۔

نسخہ: کیکر کا گوند' بنسلوچن' گل ارمنی' گل قرص' گل مختوم' صندل سفید پسا ہوا' گلنار' اقاقیا' لبد' رب السوس' شارنج' ارمنی دھوئی ہوئی' فرخہ گوکھرو' ست گلو' ست سلاجیت' رانگ کا کشتہ' موتی پسے ہوئے' خشخاش کے بیج' کھیرے ککڑی کے بیج' کدو کے بیج کا مغز' موچرس۔ ہر ایک ہموزن لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔

خوراک: ایک تولہ بھگوئی ہوئی گلو کے پانی کے ساتھ دیں۔

سفوف گلو:

پرانے ذیابیطس کے لئے مجرب اور ممتحن ہے۔

نسخہ: گلوئے خشک کو لے کر باریک کریں اور شکر تری برابر ملا کر نہار منہ دو کف ہر روز کھلائیں۔

سفوف قلعی:

ذیابیطس کے لئے حکیم وارث علی خان صاحب کے مجربات سے ہے۔

نسخہ: قلعی سیماب' چھوٹی الائچی کے دانے سیاہ جلی ہوئی' کہربا' موتی گلاب میں پسے ہوئے۔ ہر ایک ہموزن۔

اوّل قلعی اور سیماب کو گرہ دے کر باریک کر کے ادویہ دیگر کے ساتھ پیس کے سفوف بنائیں۔ صبح ایک ماشہ آدھ پاؤ پانی کے ساتھ کھلائیں۔ ترشی اور بادی سے پرہیز کریں۔

Oureshi

سفوف حجر الیہود:

ریگ اور سنگ گردہ اور مثانہ کے خارج کرنے میں معمول ہے۔

نسخہ: کلتھی خربوزہ کے بیجوں کا مغز، کھیرے ککڑی کے بیجوں کا مغز، کدو کے بیجوں کا مغز، کیکر کا گوند، نشاستہ، کتیرا سفید، حجر الیہود، قند سفید۔

ہر ایک ہموزن لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔

خوراک: دو ماشہ مدرات کے ساتھ۔

دیگر: مخترع علوی خاں، مثانہ اور گردہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کرتا ہے اور مواد غلیظ پیشاب کی راہ نکالتا ہے اور گردہ و مثانہ کو پاک کرتا ہے۔

نسخہ: حجر الیہود، آلو بخارے کا گوند، گوکھرو، حب کاکنج، لہیوں کے بیج، سونف، آلو بالو، سنگ سرماہی، خربوزہ کے بیجوں کا مغز، دولی کے بیج، کلتھی، بچھو کی راکھ، آبگینہ جلا ہوا، کیکر کا گوند، مصری۔ ہر ایک ہموزن لے کر سب کو کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔

مفرد و مرکب ادویات

امراض گردہ و امراض بول کے متعلق مندرجہ ذیل مرکبات مفید اور مجرب ہیں:

1- شقاقل مصری ایک تولہ، سونٹھ ایک تولہ، مغز بادام ایک تولہ، مغز خیارین ایک تولہ، فلفل سیاہ چھ ماشہ۔ سب کو باریک پیس کر شہد خالص دس تولہ میں ملا کر صبح و شام چھ چھ ماشہ دیں۔ مقوی گردہ و مثانہ ہے۔ درد کو مفید ہے۔

2- لبوب کبیر چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ کھلانا مفید ہے۔ مقوی گردہ و مثانہ ہے۔

3- جوارش زرعونی چھ ماشہ صبح و شام کھلانا مفید ہے۔ درد گردہ و پتھری کو دور کرتا ہے۔

4- مغز نارجیل دریائی دو تولہ، چیرونجی دو تولہ، مغز بادام دو تولہ، بالچھڑ ایک تولہ، مگھاں چھ ماشہ، فلفل سیاہ چھ ماشہ باریک پیس کر شہد دس تولہ میں ملا کر صبح و شام چھ چھ ماشہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ گردہ کی لاغری اور گردہ کی چربی کو فروزاں کرتا ہے۔

5- معجون مومیائی تین ماشہ صبح و شام دینا نافع درد گردہ و پتھری و دافع یورک ایسڈ ہے۔

6- اگر گنٹھیا کے مریض کو امراض گردہ کی شکایت ہو تو وہ معجون مرنجان چھ ماشہ روزانہ

Oureshi

استعمال کرے۔ پیدائش پتھری کو روکتی ہے۔

7- اگر آتشک کے اثر سے امراض گردہ پیدا ہوں تو معجون چوب چینی کا استعمال ازحد ضروری ہے۔

امراض گردہ و مثانہ کیلئے مفید ادویات

1- تخم قرطم چھ ماشہ' سونف چھ ماشہ' مغز بادام سات عدد
پانی میں جوش دے کر چھان کر چینی دو تولہ' گھی ایک تولہ ڈال کر گرم کر کے پانی سے دیں۔ درد پشت' درد گردہ دور ہوتا ہے۔ گردہ پر چربی آتی ہے نیز چربی کے خارج ہونے کو مفید ہے۔

2- سونف تین ماشہ روزانہ پانی میں جوش دے کر پینے سے امراض گردہ' ورم گردہ' ورم غدہ قدامیہ دور ہوتے ہیں۔

3- چلغوزہ کا کھانا مقوی گردہ ہے۔

4- خارخشک یعنی پکھڑہ کو جوش دے کر پینا دافع پتھری گردہ ہے۔

5- برگ جامن خشک پیس کر رکھیں۔ ایک ماشہ صبح و شام ہمراہ پانی استعمال کرنا مفید ہے۔ دافع شوگر ہے۔

6- منقیٰ اور مغز بادام ملا کر کھانے سے سلسل بول دور ہوتا ہے۔

7- تل سفید اور گڑ ملا کر کھانے سے کثرت بول جو مثانے کی کمزوری سے ہو' دور ہوتا ہے لیکن کثرت بول شکری میں یہ دوا استعمال نہیں ہونی چاہئے۔

حفاظت گردہ کیلئے چند مفید باتیں

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے' گردہ ایک بڑا اہم عضو ہے۔ اس کی خرابی سے امراض قلب و امراض جگر اور امراض دماغ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیز ہم نے سابق میں مختلف امراض گردہ کے ماتحت روشنی ڈالی ہے۔ اس لئے اس کی حفاظت کے لئے چند فائدہ مند امور لکھے جاتے ہیں:

1- پیشاب پاخانہ کو روکنا نہیں چاہئے اگرچہ سر پر تلوار ہو۔

2- سردی سے بچنا چاہئے۔ سردی گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھنے

Qureshi

سے بچنا چاہئے مثلاً ٹھنڈی گھاس اور ٹھنڈا فرش وغیرہ۔

3- گرمی سے فوراً آ کر نہانا نہیں چاہئے۔ مسامات بند ہو کر گردہ پر بوجھ پڑتا ہے۔ گردہ متورم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ برف کا استعمال بھی مفید نہیں ہے۔ چاول بھی گردوں کے لئے مفید نہیں ہیں۔ پارہ کے مرکبات گردوں کے لئے نقصان دہ ہیں۔

4- سوزاک و آتشک براہ راست گردوں پر حملہ کرتے ہیں لہٰذا ان سے بچنا چاہئے۔

Facebook | کتب خانہ طبیب

ہر قسم کے علاج معالجہ کے سلسلے میں اور ہر قسم کی طبی معلومات کے لئے اس کے علاوہ پرانی سے پرانی بیماریوں اور ان کی اصلاح کے لئے.....

مطب حکیم عبداللہ

پر تشریف لائیں۔

سرپرست اعلیٰ

حکیم و ڈاکٹر اقبال

پاپڑ منڈی نیا بازار شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

ہیلو: 042-7667608, 0333-4296517

Oureshi

امراض گردہ کیلئے مفید پھل

مندرجہ ذیل فروٹ امراض گردہ کے لئے مفید ہیں جہاں تک ہو سکے ان کا استعمال کرنا چاہئے۔

خربورہ:

پیشاب آور ہے۔ امراض گردہ کو فائدہ دیتا ہے۔
مریضان رکاوٹ بول کو اس کا استعمال کرنا چاہئے۔

آم:

اسی طرح آم، انناس، فالسہ، ناشپاتی، کیلا، امرود امراض گردہ کے لئے مفید ہیں۔

جامن:

جامن کا استعمال ذیابیطس شکری کو زیادہ فائدہ مند ہے۔

منقیٰ اور انگور:

ضعف مثانہ کو فائدہ کرتے ہیں اور کثرت بول کو بھی روکتے ہیں۔

فالسہ:

پیشاب میں پیپ آنے کو روکتا ہے۔ اسی طرح پوست فالسہ (یعنی فالسے کے درخت کا چھلکا) پانی میں بھگو کر پینے سے پیشاب کی درد و جلن دور کرتا ہے۔

آلو بخارا:

پیشاب کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ مثانے کی جلن اور پتھری کو دور کرتا ہے۔

انار:

پیشاب میں خون آنے کو مفید ہے اور اندرونی زخموں کو درست کرتا ہے۔
گویا یہ قدرت کے بے بہا عطیات ہیں جو ہمیں عطا کئے گئے ہیں۔

Oureshi



ہر قسم کے علاج معالجہ کے سلسلے میں اور ہر قسم کی طبّی معلومات کے
لئے اس کے علاوہ پرانی بیماریوں اور ان کی اصلاح کے لئے

مطب حکیم عبداللہ

پر تشریف لائیں۔



ہر قسم کی بکس کے لیے یا وی پی بکس منگوانے کے لیے اس پتہ پر رابطہ کریں

042-7640094
0333-4275783
عثمان پبلی کیشنز
جلال دین ہسپتال چوک اردو بازار لاہور
Upublications@hotmail.com
Sh_publications@yahoo.com

Oureshi