خسرہ

(MEASLES)

یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ ایک خاص جراثیم R.N.A وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مرض مریض کی ناک کی رطوبت اور اسکے تنفس کے ذریعے پھیلا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے استعمال شدہ لباس اور برتنوں وغیرہ کے ذریعے بھی لگ سکتا ہے۔ اس مرض میں پہلے نزلہ، زکام ہوتا ہے اور چوتھے روز جسم پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں۔ پھر لرزے سے بخار چڑھ جاتا ہے۔ زکام ہوتا ہے۔ ناک اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ بار بار کھانسی اٹھتی ہے۔ بخار کے 72 گھنٹے بعد چھوٹے چھوٹے سرخ دانے نمایاں طور پر پہلے پیشانی و چہرے پر اور پھر سارے جسم پر نکل آتے ہیں۔ یہ دانے ایک دو دن تک نکلتے رہتے ہیں۔ دانوں کے نکلتے وقت زکام کی شدت ہوتی ہے۔ اکثر کمزور بچوں میں یہ مرض انہیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک شخص سے دوسرے اشخاص کو لگنے والا مرض ہے لہٰذا یہ مرض بہت جلد دوسرے بچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے لہٰذا جس گھر میں خسرہ کا مریض پایا جائے تو اسے دوسرے بچوں سے علیحدہ ہی رکھنا چاہیے تاکہ گھر کے دوسرے افراد اور بچے اس مرض کے لگنے سے محفوظ رہ سکیں۔

ہومیوپیتھک علاج: ایکونائٹ 3X + برائی اونیا 3X ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

خسرہ کا انگریزی علاج		
➢	Syp Actidil	1+1 چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد
➢	Syp Brufen	1+1+1 چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد
➢	Syp Augmentin	1+1+1 چھوٹا چمچہ کھانے کے بعد

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

خارش و کھجلی

(SCABIES)

یہ ایک متعدی جِلدی مرض ہے جو کہ ایک جراثیم "سارکوپیٹز سکے بیائی" نامی گول حیوانی کیڑے سے پھیلتی ہے۔اس مرض کا انفیکشن مریض سے یا اس کے لباس سے تندرست اشخاص کو لگ سکتا ہے۔یہ جراثیم جلد کی بالائی سطح میں سوراخ کر کے نیچے اپنا مقام بنالیتا ہے اور خاص قسم کے ایسے نشان جِلد پر نقطوں اور ٹیڑھے نشانوں کی شکل میں ڈال دیتا ہے کہ جیسے جِلد پر سوئی سے معمولی خراش ہوتی ہے۔جس حصہ جسم پر اس مرض کے باریک دانے نکلتے ہیں وہاں پر خارش ہونے لگتی ہے۔بڑوں میں ہاتھ کی انگلیوں کی درمیانی جگہ اور چھوٹے بچوں میں پنڈلیوں پر شدت کی خارش ہوتی ہے۔اس مرض میں خاص طور پر رات کو ناقابل برداشت خارش ہوا کرتی ہے۔ کئی مریضوں میں یہ خارش خاص رات کو بستر پر جاتے ہی شروع ہو جاتی ہے جو انہیں انتہائی تکلیف دیتی ہے یہاں تک کہ ایسا مریض سکون کی نیند بھی نہیں سو سکتا۔اگر یہ خارش پرانی ہو جائے تو جِلد کو اس قدر خراب کر دیتی ہے کہ دیکھنے میں جِلد انتہائی متاثر نظر آتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: ہیپر سلف 30+سلیشیا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

خارش و کھجلی کا انگریزی علاج		
➢	Tab T-Day	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Kenadex-N Cream	صبح، شام خارش والی جگہوں پر لگائیں
➢	Scabion Forte Lotion	روزانہ رات چہرے کے علاوہ تمام جسم پر لگائیں

★★★★★★★★

دانت درد

(TOOTHACHE)

دانت درد ایک ایکیوٹ ایمرجنسی کنڈیشن ہے۔اس کنڈیشن میں اچانک مریض کو بیٹھے بٹھائے کسی بھی دانت میں سخت قسم کا درد محسوس ہوتا ہے جو کہ اکثر اوقات ناقابل برداشت ہوتا ہے۔اس کی عام وجہ دانتوں میں کیڑا لگ جانا ہے۔ کیڑے والی کھوڑیں دانت کی بیرونی سطح سے گہری ہوتی ہوئی دانت کے اندرونی سافٹ حصے پلپ تک پہنچ جاتی ہیں۔اس پلپ کے اندر دانت کو سپلائی کرنے والی نروز موجود ہوتی ہیں جو کہ درد اور ٹمپریچر محسوس کر سکتی ہیں۔لہٰذا مریض کو ٹھنڈی یا گرم چیزیں کھاتے ہوئے یا دانت کی سطح پر دباؤ ڈالتے ہوئے سخت قسم کا درد محسوس ہوتا ہے۔بسا اوقات انفیکشن کی وجہ سے متاثرہ دانت کے ارد گرد کا حصہ سُوج کر پُھول جاتا ہے۔ بہر حال وجہ کچھ بھی ہو دانت کا درد ایک انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔اس ضمن میں قارئین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دانت میں ہلکا سا بھی درد ہو تو فوراً کسی ڈینٹل سرجن کو دکھا دینا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: پلانٹیگو30+کریازوٹ30+رسٹاکس30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں اور پلاٹینگو Q روئی پر لگا کر مقامی طور پر دانت پر لگائیں۔

دانت درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Ansaid 100mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Cap Amoxil 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

دردِ کان۔ کان بہنا

(OTALGIA / OTORRHOEA)

دردِ کان یا کان بہنا عموماً کان کی بیرونی کینال کے اندر انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن نہروں، تالابوں یا جوہڑوں میں نہانے یا پھر کان کو صاف کرنے کے لئے بار بار کان میں تنکے ڈالنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انفیکشن عموماً پروٹی اس، سیوڈوموناس، سٹے فی لوکوکس یا سٹریپٹوکوکس جراثیموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مریض کو شروع شروع میں کان میں خارش محسوس ہوتی ہے جو کہ بعد میں درد کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ کان کی بیرونی کینال میں سوجن کی وجہ سے کان بہنا بند محسوس ہوتا ہے۔ کان کی کینال سے گاڑھی یا پتلی قسم کی رطوبت خارج ہو سکتی ہے۔ کئی مرتبہ کان کا یہ درد اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ یہ درد کنپٹی، جبڑے اور گردن تک میں جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر کان کا یہ درد انتہائی شدید ہو تو مریض کو کان میں ٹیسیں سی اٹھتی محسوس ہوتی ہیں جو مریض کیلئے انتہائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ کان درد اگر ناقابل برداشت ہو تو ہسپتال سے رجوع کریں۔

ہومیوپیتھک علاج : بیلاڈونا30+ پلسٹیلا30+ کیموميلا30+ مرکسال30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ ضرورت ہو تو میولین آئل دو قطرے متاثرہ کان میں ڈالیں۔

کان کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Caflam 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Augmentin 625mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Otosporin Ear Drops	درد والے کان میں ڈالیں

★★★★★★★★