دردِ سر۔ دردِ بدن

(HEADACHE / PAINS)

درد سر اور بدن کا درد ایک عام پائی جانے والی شکایت ہے۔ سر درد کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ کو یہ پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتے لیکن کچھ خطرناک وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عموماً اعصابی سر درد، می گرین ہیڈ ایک، مسل کنسٹرکشن ہیڈ ایک، ایگزر شنل ہیڈ ایک، برین ٹیومر کی وجہ سے ہیڈ ایک، دماغ میں انفیکشن کی وجہ سے ہیڈ ایک، سر میں چوٹ لگنے کے بعد کا ہیڈ ایک، گلاکوما کی وجہ سے ہیڈ ایک، سائنوسائی ٹس کی وجہ سے ہیڈ ایک اور بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن درد عموماً زیادہ کام، تھکاوٹ، سستی اور غذائی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کئی مریضوں میں اُن کی حساس اور نازک طبعیت کے باعث بھی سر درد اور جسم درد ہو سکتا ہے۔ آج کل کے انتہائی مصروف دور میں راتوں کو دیر تک جاگنا ایک فیشن بن گیا ہے لہٰذا اکثر اوقات رات دیر تک جاگنے کے باعث بھی جسم اور سر میں درد رہنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کئی نفسیاتی عوارض مثلاً ٹینشن، ڈپریشن، غم، غصہ اور حساسیت کی وجہ سے بھی سر درد اور جسم درد ہو سکتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: فیرم فاس 6X + میگ فاس 6X + کالی فاس 6X ملا کر تین مرتبہ دیں۔

دردِ سر۔ دردِ بدن کا انگریزی علاج		
➢	Tab Omnidol	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Voren 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Trihemic 600	ایک روزانہ

★★★★★★★★

دردِ شقیقہ ۔ آدھے سر کا درد

(MIGRAINE)

می گرین ہیڈ ایک میں مریض کو بار بار سر کے ایک یا دونوں جانب درد کے اٹیک ہوتے ہیں۔ یہ درد سر کے ایک طرف آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور بعد میں تیز ہوتا ہوا سر کے ایک یا دونوں طرف پھیل جاتا ہے۔ مریض کو متلی اور قے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ درد کچھ دیر کے بعد بہت شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اس وقت روشنی اور شور مریض کو ناگوار گزرتا ہے اور وہ اندھیرے کمرے میں خاموشی سے لیٹے رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر مریض درد کے دوران سو سکے تو اس سے عموماً درد کا اٹیک ختم ہو جاتا ہے ورنہ یہ اٹیک عموماً 4 سے 14 گھنٹوں تک جاری رہتا ہے۔ کئی مریضوں میں اس درد کا اٹیک ہلکا یا درمیانہ لیکن مسلسل کئی کئی دن تک جاری رہتا ہے جو مریض کو اس کے روزمرہ کے معمولات سرانجام نہیں دینے دیتا۔ بہتر یہ ہے کہ آدھے سر کے درد کا علاج خود گھر پر کرنے کے بجائے کسی نیورو فزیشن سے معائنہ کروائیں تاکہ سر کی سی، ٹی، اسکین یا ایم، آر، آئی کروا کر آدھے سر کے اس درد کی صحیح تشخیص کی جا سکے اور تشخیص کے مطابق درست اور موثر علاج کیا جا سکے۔

ہومیوپیتھک علاج: بیلاڈونا 30+ آئرس ورسیکلر 30+ سینگونیزیا 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

آدھے سر کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Dicloran 50mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Medidol	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Inderal 10mg	ایک روزانہ

★★★★★★★★

دردِ کمر

(BACKACHE)

کمر کا درد بیس سے پچاس سال کی عمر کے درمیان عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ ان لوگوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے جو کہ محنت مشقت کا کام کرتے ہیں اور وزنی چیزیں اٹھاتے ہیں۔ جوان عورتوں میں لیکوریا اور پیلوس کی بیماریوں کی وجہ سے کمر درد رہتا ہے۔ کمر درد کی دوسری وجوہات لمبو سیکرل سپرین، پوسچرل بیک ایک، ڈی جنریٹو لمبو سیکرل آرتھرائی ٹس، لمبر ڈسک ڈیزیز، سپائن میں کینسر کی موجودگی، ڈپریشن وغیرہ شامل ہیں۔ اس مرض میں مریض کمر کے مقام پر سخت درد محسوس کرتا ہے اور مریض آگے پیچھے، دائیں بائیں آزادانہ طور پر جھک نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ کئی مریض اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کئی مریض نماز بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے لہٰذا انہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز کا فریضہ انجام دینا پڑتا ہے۔ اکثر مریضوں میں یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کئی مرتبہ بستر سے خود اٹھ بھی نہیں پاتے۔ بڑی عمر کے افراد میں عموماً وزن کی زیادتی یعنی موٹاپا اس مرض کا ایک اہم سبب ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: کلکیریا فلور 30+رسٹاکس 30+سمی سی فیوگا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں

کمر کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Arnil 75mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Diagesic-P	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Qalsan-D	ایک روزانہ چوسیں

★★★★★★★★

دمہ
(ASTHMA)

دمے کا مرض بوڑھوں اور بچوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ نوجوان لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس مرض میں مریض کو آزادانہ اور نارمل طریقے سے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے اور مریض فضاء میں سانس اندر کھینچتے ہوئے دقت محسوس کرتا ہے۔ سانس لیتے ہوئے سینے سے سیٹیاں بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ خشک کھانسی آتی ہے اور اگر کھانسی کے ساتھ بلغم ہو بھی تو یہ کم مقدار میں آتا ہے۔ مریض کو بار بار اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ موسم میں تبدیلیاں یا ہوا میں گرد و غبار اور ایلرجیز پیدا کرنے والے مادوں کی موجودگی ان اٹیکس کا سبب بنتی ہے۔ کئی افراد میں پرفیوم اور تیز خوشبو کا استعمال بھی دمہ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ دمے کا مرض موروثی طور پر بھی خاندانوں میں نسل در نسل چلا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں کچھ خاص ادویات خصوصاً اسپرین کے استعمال سے بھی دمے کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ علاج کے ضمن میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ دمے کی اصل وجہ کی معلومات کر کے اس کے مطابق مریض کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر درج ذیل ادویات سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو مریض کو جلد از جلد ہسپتال لے جانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: آرسنکم البم 30+اینٹم ٹارٹ 30+اپی کاک 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

دمہ کا انگریزی علاج		
➢	Tab Ventolin 2mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Montiget 10mg	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Ventide Inhaler	جب دمے کا دورہ شروع ہو تو دیں

★★★★★★★★