زکام ونزلہ

(CORYZA)

نزلہ زکام کی شکایات عام ہیں۔ زیادہ تر نزلہ زکام سردیوں اور ٹھنڈ کے موسم میں وائرسز کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان علامات کو پیدا کرنے والے وائرسز بھی بہت ہیں۔ وائرسز کی وجہ سے ہونے والی علامات کچھ دن رہنے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں میں وائرسز کی انفیکشن کے فوراً بعد بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نمونیا، سائی نسز کی انفیکشن، اوٹائی ٹس میڈیا اور برانکائی ٹس ہو سکتا ہے۔ کئی بار نزلہ زکام ارد گرد کی ہوا میں پولن کی موجودگی اور گرد و غبار سے الرجی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس طرح کا نزلہ زکام عموماً موسم بہار اور گرمیوں میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کرانک نزلہ زکام لگا ہی رہتا ہے۔ اس مرض میں عام طور پر مریض کی ناک یا تو بند رہتی ہے اور یا پھر بہتی رہتی ہے۔ کئی مریضوں میں ناک کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی بہنا شروع کر دیتی ہے۔ نزلہ زکام کے مریضوں کو اکثر سر درد، سر میں بھاری پن، آنکھوں میں پانی اور نظر کی دھندلاہٹ کی شکایات لاحق رہتی ہیں۔ کسی کسی مریضوں میں حلق میں ریشہ گرنے کی شکایت بھی ہوتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: نکس وامیکا30+سلفر 30+کالی سلف30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

نزلہ وزکام کا انگریزی علاج		
➢	Tab Arinac Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Xynosine Nasal Spray	جب ناک بند ہو تو کریں
➢	Joshanda Sachets	صبح، شام گرم پانی میں ملا کر پئیں

★★★★★★★★

عرق النساء

(SCIATICA)

عرق النساء کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے مثلاً لنگڑی کا درد، سُرین کا درد، رگ النساء، رینگن کا درد وغیرہ۔ آج کل یہ درد بہت عام ہے۔ یہ درد مریض کو کبھی کبھار آدھی ٹانگ میں کولہے سے لے کر گھٹنے کی پچھلی جانب محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کبھی ہلکا اور کبھی تیز ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو درد کے ساتھ ساتھ متاثرہ ٹانگ سوئی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مریض صحیح طور پر جھک کر کام نہیں کر سکتا، نہ ہی زیادہ تیزی کے ساتھ چل پھر سکتا ہے اور ٹانگ میں شدید درد کی شکایت کرتا ہے۔ عرق النساء دراصل کمر کے مقام سے نکل کر ٹانگوں کی جانب آنے والی " گریٹ شیاٹک نرو" کے مہروں کے درمیان دب جانے سے ہوا کرتا ہے۔ عرق النساء عام طور پر بھاری کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اپنی بساط سے زیادہ بوجھ وزن کا کام کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جن افراد کو غلط پوزیشن میں لیٹنے کی عادت ہو تو بھی مہروں کے ہل جانے کے باعث یہ درد ہوا کرتا ہے۔ عورتوں میں اس درد کی ایک عام وجہ ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: کالوسنتھ 30+رسٹاکس 30+نیفائلم 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

عرق النساء کا انگریزی علاج		
➢	Tab Brexin	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Gabica 75mg	صبح، شام کھانے کے بعد
➢	Tab Neuromet 500mcg	صبح، شام کھانے کے بعد

★★★★★★★★

قبض

(CONSTIPATION)

قبض آج کل پایا جانے والا ایک عام مرض ہے۔اس مرض کے لاحق ہونے میں زیادہ تر ہاتھ ہمارے رہن سہن، خوراک اور سونے جاگنے کے معمولات میں بے قاعدگی ہے۔اس مرض میں پاخانہ خشک سیاہی مائل، سخت، مقدار میں تھوڑا اور بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے اور بہت دیر لگتی ہے۔ بعض اوقات رفع حاجت کے وقت زیادہ زور لگانے اور سخت براز کی وجہ سے خون بھی آجاتا ہے۔اس مرض کا مریض کئی مرتبہ پیٹ میں بے چینی، گیس اور پھولنے کی شکایت کرتا ہے۔ مریض اکثر سر درد اور سر میں بوجھ کی بھی شکایت کرتا ہے۔پرانے قبض کے مریضوں کی آنکھوں کے نیچے پپوٹے بھی قدرے سوجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قبض ہو جانے کی عام وجوہات میں کھانا کم مقدار میں کھانا، سبزیوں اور فروٹوں کا استعمال نہ کرنا، پریشانی یا ڈپریشن میں مبتلا ہونا، آنتوں کا کینسر اور آنتوں کی دوسری بیماریاں، جسم میں مختلف بیماریوں کی موجودگی، کچھ ادویات کے استعمال کرنے سے انکے بُرے اثرات ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ قبض کی ایک عام پیچیدگی مریض کو بواسیر کا ہو جانا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: برائی اونیاء3X+پلمبم میٹ3X+ایلومینیا3X+ہائیڈراسٹس3X ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ قبض کے پرانے مریض اس نسخے کے ساتھ اسپغول کا چھلکا بھی استعمال کریں۔

قبض کا انگریزی علاج		
➢	Syp Laxoberon	دو سے تین بڑے چمچے رات سوتے وقت
➢	Syp Colic	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Ispaghol Husk	رات کو ایک بڑا چمچہ نیم گرم دودھ میں پئیں

☆☆☆☆☆☆☆☆

قے و متلی

(NAUSEA / VOMITING)

جی متلانا، قے آنا بذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ کسی نہ کسی مرض کی علامت ہے۔ بعض قسم کے بخاروں میں قے آتی ہے۔ اکثر معدہ، آنتوں یا جگر کے امراض یا نظام ہضم کے ٹھیک کام نہ کرنے کی وجہ سے قے آیا کرتی ہے۔ بد ہضمی، قبض اور خوراک کے صحیح جذب نہ ہونے کی وجہ سے بھی قے آتی ہے۔ بعض خواتین کو دوران حمل بھی بہت زیادہ قے ہوا کرتی ہے۔ کئی مرتبہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی دل متلاتا اور قے آتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی پتھری، یوریمیا، دماغ یا سپائنل کارڈ اور یوٹرس کی بعض بیماریوں میں متلی و قے ہوا کرتی ہے۔ عام متلی و قے تو درج ذیل نسخے سے بہتر ہو جاتی ہیں لیکن اگر ان ادویات کے استعمال سے متلی و قے میں افاقہ نہ ہو تو مریض کو ہسپتال لے جانا چاہیے تاکہ اس متلی و قے کی درست تشخیص کی جا سکے اور اس کے مطابق مریض کی متلی اور قے کا علاج کیا جا سکے۔ بعض نازک طبع افراد میں نفسیاتی عوارض خصوصاً خوف و دہشت کے باعث بھی متلی و قے ہوا کرتی ہے۔ کئی لوگوں کو سفر کرنے سے بھی متلی و قے ہوا کرتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: اپی کاک 30+ کاکولس 30+ سمفوری کارپس 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

قے و متلی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Motilium	1+1+1 کھانے سے پہلے
➢	Tab Novidat 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Colic	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★