مردانہ کمزوری

(SEXUAL WEAKNESS)

اس کنڈیشن میں مرد جماع کے دوران عضو تناسل کے پوری طرح پھیلنے اور سختی کی حالت میں نہ جانے کی وجہ سے عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ یہ کنڈیشن یا تو ہر وقت ہی رہتی ہے یا کبھی کبھار ہو جاتی ہے اس کی عام وجوہات بچپن کی غلط کاریاں، مشت زنی، اغلام بازی، جنسی ہارمونز کی کمی، ادویات کے بُرے اثرات، ذیابیطس، ڈپریشن، کاروباری پریشانی اور نفسیاتی عوامل ہیں۔ بسا اوقات مریض کا عضو تناسل صحیح طور پر پھیلتا ہے لیکن مریض عورت کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہوئے جلد ڈسچارج ہو جاتا ہے یا پھر بعض مریض جریان منی اور احتلام کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بیماریاں بھی مردانہ کمزوری کے زمرے میں آتی ہیں۔ اکثر اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو جنسی طور پر بہت حساس ہوتے ہیں اور ہر وقت اپنے جنسی نظام پر نظر رکھ کر طرح طرح کے واہموں میں مبتلا رہتے ہیں تو انہیں بھی مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے جسے میڈیکل کی اصطلاح میں سائیکو جینک نیور ستھینیا کہتے ہیں۔ مردانہ امراض سے متعلق مزید تفصیل سے جاننے اور ان کا علاج خود کرنے کے لئے ہمارے ادارے کی دوسری کتاب مردوں کے امراض کا مطالعہ کریں۔

ہومیوپیتھک علاج: ڈامیانہ Q+ایگنس کاسٹس Q+یوہمبینم Q ملا کر دیں۔

مردانہ کمزوری کا انگریزی علاج		
➢	Tab Evion 400mg	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Tab Surbex-Z	ایک روزانہ کھانے کے بعد
➢	Cap Gonadil-F 300mg	1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

منہ میں چھالے

(MOUTH ULCERS)

اس مرض میں بے شمار چھوٹے چھوٹے چھالے منہ میں مسوڑھوں، زبان اور لبوں پر رخساروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا رنگ سفید یا خاکستر ہوتا ہے اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے زخموں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ عام طور پر مریض کو کھانے پینے اور بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور درد محسوس ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مریض کو بخار بھی چڑھ جایا کرتا ہے۔ اگر تکلیف بڑھ جائے تو یہی چھالے ایسوفیگس کی میوکس ممبرین پر بھی پھیل جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں وائرل، بیکٹیریل اور پھپھوندی کا انفیکشن، معدے کی گرمی، گرم غذاؤں کے استعمال، ڈرگز کے سائیڈ ایفیکٹ، وٹامنز اور آئرن کی کمی وغیرہ شامل ہیں۔ کئی مریضوں میں جلد بازی میں منہ میں برش کرنے کے باعث ہونٹوں یا گالوں کے اندرونی حصوں پر زخم اور چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح حد سے زیادہ مرچ مصالحوں، ترش و گرم اشیاء کا استعمال بھی منہ کے چھالوں کی بیماری کا باعث بنا کرتا ہے۔ اکثر مریضوں میں نفسیاتی عوارض ٹینشن اور ڈپریشن کے باعث بھی منہ میں چھالے بن جاتے ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: بوریکس 30+مرکسال 30+کالی میور 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

منہ میں چھالوں کا انگریزی علاج		
➢	Daktarin Oral Gel	صبح، دوپہر، شام متاثرہ جگہ پر لگائیں
➢	Listerine Mouthwash	دن میں تین مرتبہ پانی میں ڈال کر غرارے کریں
➢	Cap Esso 20mg	ایک صبح نہار منہ

★★★★★★★★

ملیریا بخار

(MALARIAL FEVER)

ملیریا بخار کو جاڑے کا بخار بھی کہا جاتا ہے۔ ملیریا بخار خاص قسم کے ہیمو پیراسائٹ پلازموڈیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس جراثیم کی چار اقسام ہیں۔ پلازموڈیم وائی ویکس، پلازموڈیم ملیریائی، پلازموڈیم اوویلی اور پلازموڈیم فیلسی پیرم، ملیریا کے جراثیم متاثرہ شخص کے خون سے کسی دوسرے صحت مند شخص کے خون تک ایک خاص قسم کی مادہ مچھر اینافلیز کے کاٹنے کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ ملیریا بخار میں پہلے مریض کو ٹھنڈ لگتی ہے اور جاڑا چڑھتا ہے۔ پھر بخار تیز ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ 103 سے 105 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ مریض کے تمام بدن میں دردیں اور دُکھن ہوتی ہے۔ مریض کو متلی ہوتی ہے اور الٹیاں آتی ہیں۔ اسکے بعد مریض کو پسینہ آ کر بخار اُتر جاتا ہے اور مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی بخار دوبارہ 24 یا 48 یا 72 گھنٹوں کے بعد دوبارہ ہو جایا کرتا ہے۔ ملیریا کے بخار کا علاج ہمیشہ خون کے ٹیسٹ میں ملیریا کے جراثیم کنفرم کرنے کے بعد شروع کرنا چاہیے۔ اگر درج ذیل نسخہ سے زیادہ افاقہ نہ ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ کسی قریبی ہسپتال سے رجوع کرے۔

ہومیوپیتھک علاج: چائنا30+اپی کاک30+آرسنیکم البم30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

ملیریا بخار کا انگریزی علاج		
➢	Tab Fansidar	پہلے 2 گولی دودھ سے پھر 1 گولی چھ گھنٹہ بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 نہار منہ اگر متلی یا قے ہو
➢	Tab Panadol	2+2+2 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

ناک میں گوشت / رسولی

(NASAL POLYP)

آج کل ناک میں بد گوشت ہو جانا بہت عام ہے جو کہ مریض کے لئے ایک انتہائی تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ جب ناک میں اور سائی نسز کے اندر کرانک انفلے میشن رہے تو اندرونی سطح ڈھیلی ہو کر نیچے کی طرف ایک پالپ یا گوشت ابھار کی شکل اختیار کر کے بڑھ جاتی ہے۔ یہ پالپ سائی نسز کے اندر شروع ہو کر ناک کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یا یہ ناک کی اندرونی سطح پر بن جاتے ہیں۔ مریض کو اکثر زکام لگنے کی ہسٹری ہوتی ہے۔ بعد میں پالپ کی وجہ سے ناک بند رہتی ہے۔ مریض کو اپنی ناک اندر سے بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ پالپ ناک کے ایک جانب نتھنے میں بنا کرتے ہیں لہٰذا متاثرہ نتھنا اکثر بند رہتا ہے۔ ناک بند رہنے کے باعث ایک طرف جہاں مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو دوسری جانب مریض کو ہر وقت سر درد کی بھی شکایت رہتی ہے۔ اگر مریض کی ناک کے اندر نیزل سپے کو لم ڈال کر دیکھا جائے تو پالپ نظر آتے ہیں۔ یہ پالپ نرم اور ہموار انگور کے دانے کی طرح ہوتے ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج: کلکیریا کارب 30+ٹیوکریم 30+سینگونیریا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں

ناک میں گوشت / رسولی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Prednisolone 40mg	صبح، شام کھانے کے بعد صرف ایک ہفتہ تک
➢	Beconase Nasal Spray	بوقت ضرورت ناک میں سپرے کریں
➢	Tab Rigix 10mg	ایک روزانہ رات کھانے کے بعد

★★★★★★★★