اپھارہ ۔ گیس

(FLATULANCE)

پیٹ کی گیس یا اپھارہ پاکستان میں پایا جانے والا ایک عام مرض ہے۔ عام طور پر لوگوں میں اس کی شکایت کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی۔ کھانا صحیح ہضم نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے یا آنتیں مکمل حرکات نہ کر کے پیدا ہونے والی گیس کو آگے نہیں دھکیلتیں جس کی وجہ سے کھانے کے بعد مریض کو پیٹ تنا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ڈکاریں یا تو نہیں آتیں یا پھر بار بار آتی ہیں۔ کئی مریض پیٹ میں گیس کے باعث اپنے دل اور دماغ کی جانب بوجھ سا محسوس کرتے ہیں۔ کئی طرح کی دالیں، سبزیاں اور فروٹس زیادہ گیس پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ کئی مرتبہ مریض کو گیس کی وجہ سے پیٹ میں درد اور الٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ عام طور پر کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانے یا ہلکی چہل قدمی نہ کرنے کے باعث بھی پیٹ میں گیس ہو جایا کرتی ہے۔ اکثر مریضوں میں تشویش یا ڈر و خوف کے باعث بھی گیس ہو جایا کرتی ہے۔ بہر حال گیس کی بیماری کے لئے درج ذیل علاج کیساتھ ساتھ مرچ مصالحوں اور بادی اشیاء مثلاً آلو، کچالو، گوبھی، لوبیا وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: کاربو ویج 30 صبح، شام اور نکس وامیکا 30 دوپہر، رات نہار منہ لیں۔

گیس کا انگریزی علاج		
➢	Syp Gaviscon	1+1+1 بڑا چمچہ کھانے کے بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 نہار منہ

★★★★★★★★

احتلام۔ جریان

(SPERMATORRHOEA)

رات کو سوتے میں منی کے ڈسچارج ہونے کو احتلام کہتے ہیں جبکہ چلتے پھرتے اگر مریض کو منی کے قطرے آنے لگیں تو اس کنڈیشن کو جریان کہا جاتا ہے۔ ہفتہ میں دو ایک بار احتلام ہونے کو نارمل تصور کیا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مرتبہ احتلام ہو تو یہ ایک ابنارمل کنڈیشن ہے جس کا فوری اور بروقت علاج ضروری ہے۔ احتلام اور جریان کی وجوہات عام طور پر ایک ہی ہوتی ہیں۔ فحش لٹریچر کا مطالعہ، اخلاق سے گری ہوئی فلمیں دیکھنا، ذہنی خیالات کا جنسی جانب رجحان ہونا، جنسی طور پر کمزوری، جلق و خود لذتی اور گرم اشیاء کا زیادہ استعمال عام طور پر احتلام و جریان کا موجب بنتا ہے۔ احتلام و جریان کا مریض دن بدن بغیر کسی ظاہری وجہ کے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس کے گال اندر کو پچک جاتے ہیں۔ آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ آنکھوں کے ارد گرد سیاہ سے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ ذرا سی تیز آواز اور تشویش سے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور چہرے پر مردنی سی چھائی ہوتی ہے۔ ایسا مریض زیادہ لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتا اور تنہائی ڈھونڈتا ہے۔ مریض کی ذہنی اور اعصابی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: چائنا 30+ایسڈ فاس 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

احتلام کا انگریزی علاج		
➢	Tab Prothiaden 25mg	ایک گولی روزانہ رات
➢	Cap Vivioptal	ایک روزانہ
➢	Cap E-Vion 400mg	ایک روزانہ

☆☆☆☆☆☆☆☆

الرجی

(ALLERGY)

الرجی ایک براڈ ٹرم ہے۔ جس کے معنی کسی بھی چیز سے حساس ہونے کے ہیں۔ آج کل یہ مرض پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ بڑے تو بڑے چھوٹے بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یوں تو الرجی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے لیکن ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے آجکل دھول، گرد و غبار اور دھوئیں سے الرجی بہت کامن ہے۔ الرجی کی وجہ سے مریض کی ناک بہتی ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ چھینکیں آتی ہیں۔ کھانسی ہوتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کئی بچوں میں استھما ہو سکتا ہے۔ جِلد پر جلن اور جِلدی ریش بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مریض کی آنکھوں، ہونٹوں اور زبان پر سوجن، جِلد اور آنکھوں میں خارش جلن اور سرخی ہو جاتی ہے۔ بہر حال الرجی کسی بھی وجہ سے ہو اور اگر یہ الرجی قابل برداشت ہو تو درج ذیل ادویات استعمال کرنی چاہئیں اور خدانخواستہ اگر الرجی کا اٹیک انتہائی تیز ہو تو مریض کو ہسپتال لے جانا چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: سلفر 30+آرسنکم 30+پوتھوز 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

الرجی کا انگریزی علاج		
➢	Tab Zyrtec 10mg	ایک گولی روزانہ
➢	Betnovate Ointment	الرجی والی جگہ پر صبح، شام لگائیں

★★★★★★★★

اسہال ۔ دست

(DIARRHOEA)

یہ مرض عام طور پر بچوں اور بوڑھوں کو ہوتا ہے لیکن جوانوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام مرض ہے جس میں مریض کو ایک دم پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پانی جیسے پتلے دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں مروڑ، متلی اور قے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا عموماً بیکٹیریا، پیراسائٹس یا وائرسز کے ٹاکسن پیدا ہو جانے سے ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایکولائی۔ جیارڈیا لیمب لیا۔ شائی گیلا۔ اینٹ میبا ہسٹولائیٹیکا اور وابریو کالرا جراثیموں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر مریض کو دست زیادہ تعداد میں آجائیں تو اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پیروں میں ناطاقتی سی آجاتی ہے۔ کمزوری کے باعث مریض نڈھال سا ہو جاتا ہے اور جسم کا پانی و نمکیات ضائع ہو جانے کے باعث مریض کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ اسہال کی صورت میں مریض پر فوری توجہ دینی چاہیے اور علاج کے ساتھ ساتھ مریض کی خوراک اور پانی نہایت صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ٹائلٹ سے آنے کے بعد ہر مرتبہ مریض کو ہاتھ صابن سے صاف کرنے چاہئیں۔ دستوں کے علاج کیلئے درج ذیل ادویات استعمال کریں اور افاقہ نہ ہونے کی صورت میں مریض کو فوری طور پر ہسپتال لے جا کر ڈرپ لگوانی چاہیے۔

ہومیوپیتھک علاج: وریٹرم البم 30+اپی کاک 30+پوڈوفائلم 30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

اسہال ۔ دست کا انگریزی علاج		
➢	Tab Flagyl 400mg	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Ciprox 250mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Motilium	1+1+1 کھانے سے پہلے

★★★★★★★★