انفلوئنزا

(INFLUENZA)

یہ ایک وبائی مرض ہے جو کھانسنے اور چھینکیں آنے کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا سبب انفلوئنزا وائرس اے اور بی ہیں۔ مریض کو یکدم نزلہ اور زکام و خشک کھانسی اور سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ بعد میں بخار بھی چڑھ جاتا ہے اور سارے جسم میں درد کے ساتھ کمر درد بھی محسوس ہوتا ہے بخار چڑھنے کے وقت سردی بھی لگتی ہے۔ بچوں میں یہ انفیکشن شدید صورت اختیار کر کے نمونیا کا بھی موجب بن سکتا ہے لہٰذا اس مرض میں بچوں کی بہت زیادہ نگہداشت کرنی چاہیے اور ایسے مریض کو دوسرے اشخاص سے دور رکھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ بڑی عمر کے مریضوں میں انفلوئنزا کے حملے کے دوران سخت کمر درد کی شکایت بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگر ناک سے رطوبات کا اخراج بہت زیادہ ہو رہا ہو تو ناک سرخ ہو جاتی ہے اور کئی مریضوں میں ناک کی ایک سائیڈ یا دونوں سائیڈیں بند ہو کر سخت سر درد کی شکایت پیدا کر دیتی ہیں۔ اکثر اوقات اگر انفلوئنزا کا علاج درست طریقے پر نہ کیا جائے تو مریض سائینوسائی ٹس کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انفیکشن پھیل کر آنکھوں پر بھی حملہ کر کے آنکھوں کو سرخ اور پانی بہنے کی شکایت کر سکتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: برائی اونیا 30+یوپاٹوریم 30+جیلسی میم 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

انفلوئنزا کا انگریزی علاج		
➢	Tab Arinac Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Toot Siah	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Joshanda Sachets	صبح، دوپہر، شام گرم پانی میں پئیں

★★★★★★★★

ایگزیما

(ECZEMA)

یہ ایک جلدی مرض ہے اور جِلد کے بیماریوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ایگزیما جسم کے کسی بھی حصہ کی جِلد پر پایا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر چہرے، سر اور ہاتھوں کی جِلد پر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس مرض میں کسی جراثیم کا دخل نہیں لیکن چند بیکٹیریا کی موجودگی ایگزیما کے مرض کو تقویت دیتی ہیں۔ایگزیما کی جگہ چھوٹی چھوٹی شفاف پھنسیاں بہت گنجان پیدا ہوتی ہیں۔ وہاں کی جِلد سرخ ہو جاتی ہے۔اس میں درد، جلن، اور خارش ہوتی ہے۔ بسا اوقات رطوبت بھی خارج ہوتی ہے۔ایگزیما کے اوپر یہ رطوبت پپڑیوں اور کھرنڈوں کی صورت میں جمتی جاتی ہے۔عام طور پر ایگزیما کی دو اقسام دیکھنے میں آتی ہیں۔ایک قسم کو ڈرائی ایگزیما یعنی خشک ایگزیما کہتے ہیں جبکہ دوسری قسم کو ویٹ ایگزیما یعنی بہنے والا ایگزیما کہتے ہیں۔اسی طرح کئی لوگوں میں ایگزیما کی ایک اور قسم دیکھنے میں آتی ہے جسے کانٹیکٹ ایگزیما یعنی رگڑ کے ذریعے پیدا ہونے والا ایگزیما کہتے ہیں۔ کانٹیکٹ ایگزیما عام طور پر تنگ جوتا پہننے سے پیر میں پیدا ہو سکتا ہے یا ٹائی لگانے والے مردوں میں ٹائٹ کالر کے گردن پر رگڑ لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ایسی صورت میں مریض کو ڈھیلا ڈھالا جوتا یا ڈھیلا کالر پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: مزیریم30+آرسنیکم30+رسٹاکس30+سلفر30 ملا کر تین مرتبہ دیں۔

ایگزیما کا انگریزی علاج		
➢	Tab T-Day	ایک گولی روزانہ
➢	Cap Vibramycin	ایک کیپسول روزانہ
➢	Clobederm-NN Oint:	صبح، شام متاثرہ جِلد پر لگائیں

★★★★★★★★

بھوک میں کمی

(ANOREXIA)

بھوک میں کمی کسی بھی عمر کے افراد میں پائی جاسکتی ہے۔عام طور پر اس کی وجوہات یہ ہیں۔نفسیاتی دباؤ، مرغن غذاؤں کا استعمال، معدہ اور جگر و آنتوں کا صحیح کام نہ کرنا، کاروباری مصروفیات، کھانا کھانے کا وقت صحیح نہ ہونا، ڈائجسٹو انزائمز کی کمی، پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی اور رہن سہن کے طریقوں کا صحیح نہ ہونا، بسا اوقات جسم میں کسی بڑی اور پرانی بیماری کی موجودگی کی وجہ سے بھی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مریض کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے۔اس کے علاوہ جگر کے امراض اور جگر کے فنکشن درست نہ ہونے کے باعث بھی بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔عام طور پر جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ویسے ویسے اس کی بھوک میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔اسی طرح اگر کوئی شخص تساہل پسند ہو یعنی کھانا کھانے کے بعد بالکل چہل قدمی نہ کرتا ہو تو چہل قدمی نہ کرنے کی اس عادت سے بھی بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: ایلفلفا 30+ نکس وامیکا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ نہار منہ دیں۔

بھوک میں کمی کا انگریزی علاج		
➢	Syp Tres-Orix Forte	1+1+1 بڑا چمچہ نہار منہ
➢	Tab Plasil with Enzyme	1+1 گولی نہار منہ
➢	Tab Surbex-Z	ایک گولی روزانہ

☆☆☆☆☆☆☆☆

بخار

(FEVER)

جسم میں کئی طرح کی انفیکشنز کی پہلی نشانی بخار چڑھنا ہو سکتی ہے۔ چند دنوں کے بعد انفیکشن کی دوسری علامات و نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کی بناء پر مرض کی صحیح تشخیص کی جا سکتی ہے۔ کئی بار بخار بار بار چڑھتا ہے لیکن سب طرح کے لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کے باوجود اصل وجہ کا پتہ نہیں چلتا لہٰذا ایسے بخار کو PUO یعنی پائریکسیا آف اَن ناؤن اوریجن کہتے ہیں۔ بہر حال بخار چڑھنے کی عام وجوہات نظام تنفس کا انفیکشن، گیسٹرو انٹرائی ٹس، یوٹی آئی، متعدی امراض، ٹی بی، جسم میں کینسر کی موجودگی، جسم میں چھپی ہوئی انفیکشن، ڈرگز ری ایکشن اور تھکاوٹ وغیرہ ہیں۔ اسی طرح بچوں اور نوجوانوں میں بخار کی ایک عام وجہ گلوں کا پکنا یعنی ٹانسی لائی ٹس بھی ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر اگر بخار 99 ڈگری فارن ہیٹ سے 101 ڈگری فارن ہیٹ کے درمیان ہو تو اس کا علاج عام دافع بخار ادویات سے کیا جاتا ہے لیکن اگر بخار 102 ڈگری فارن ہیٹ سے اوپر ہو جائے تو یہ ایک خطرناک علامت ہے جس کی تشخیص کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ بخار کی وجہ کے مطابق مریض کا علاج کیا جا سکے کیونکہ جب تک اصل وجہ کا علاج نہ کیا جائے بخار نہیں اترا کرتا ہے۔ بخار کی وجہ کے مطابق دافع بخار دوا کے ساتھ ساتھ بہر حال اینٹی بائیوٹک دوا کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر صرف دافع بخار دوا دینے سے بخار نہ اترے یا اتر کر بار بار چڑھ جائے تو پھر ایسے بخار کی تشخیص کے لئے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

ہومیوپیتھک علاج: ایکونائٹ 30+آرسنکم 30+جیلسی میم 30+یوپاٹوریم 30 ملا کر دیں۔

بخار کا انگریزی علاج		
➢	Tab Panadol	2+2+2 کھانے کے بعد

★★★★★★★★