پیٹ کا درد

(ABDOMINAL COLIC)

پیٹ میں درد کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کئی بار پیٹ میں درد ایک دم شدید شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایمرجنسی صورتحال ظاہر کرتا ہے اور اس کی فوری وجہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کئی صورتوں میں فوراً سرجری کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اپنڈے سائی ٹس، انٹسٹائنل آبسٹرکشن، گال سٹونز وغیرہ۔ پیٹ کی کئی خرابیوں میں پیٹ میں بار بار درد کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس کی عام وجوہات گیسٹرائی ٹس، پیپٹک السر، گیسٹرو انٹرائی ٹس، اپنڈی سائی ٹس، کولی سسٹ ٹائی ٹس، گال سٹونز، انٹسٹائنل آبسٹرکشن، رینل اور یوریٹریک سٹونز، پیٹ میں گیس، پیری ٹونائی ٹس، سٹرینگولیٹڈ ہرنیا، قبض اور ماہواری کا درد سے آنا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر پیٹ کا درد نان سرجیکل وجوہات کی بناء پر ہو تو درج ذیل ادویات بہترین رزلٹ دیتی ہیں اور اگر خدانخواستہ کسی سرجیکل بیماری کے باعث پیٹ کا درد ہو تو اس کے لئے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہلکے پیٹ درد میں درج ذیل ادویات دے کر افاقہ کی صورت دیکھی جائے۔ اگر پیٹ درد میں ادویات دینے کے باوجود افاقہ نہ ہو تو مریض کو فوراً کسی ہسپتال یا سرجن کو دکھائیں۔

ہومیوپیتھک علاج: کالوسنتھ 30+کاربو ویج 30+ڈائسکوریا 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔

پیٹ کے درد کا انگریزی علاج		
➢	Tab Nospa Forte	1+1+1 کھانے کے بعد
➢	Syp Mucain	2+2+2 کھانے کے بعد
➢	Syp Lilac	2+2+2 اگر قبض ہو

★★★★★★★★

پیٹ کے کیڑے

(ABDOMINAL WORMS)

پیٹ کے کیڑے بچوں میں پائی جانے والی سب سے زیادہ عام انفیکشن ہے۔ ہر چار بچوں میں سے ایک بچہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ انفیکشن بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ عام طور پر کچی سبزیاں استعمال کرنے، مٹی میں کھیلنے کودنے اور ٹائلٹ سے آنے کے بعد ہاتھ صحیح طور پر صاف نہ کرنے سے یہ انفیکشن لگ جاتا ہے۔ ایسے مریض بچے کھاتے زیادہ ہیں۔ لیکن سوکھتے چلے جاتے ہیں۔ خون کی کمی اور پیٹ درد ہوتا ہے۔ سوتے میں دانت رگڑتے ہیں۔ ناک سے رطوبت بہتی رہتی ہے اور بچے کا پیٹ نارمل سے بڑھا ہوتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کی عام اقسام راؤنڈ ورم، ہک ورم، تھریڈ ورم اور ٹیپ ورم ہیں جن کا لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر پیٹ کے کیڑوں کا درست علاج نہ کرایا جائے تو بچہ خون کی کمی کا شکار ہو کر انتہائی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا رنگ دن بدن پیلا پڑتا جاتا ہے۔ وزن کھانے پینے کے باوجود کم ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ کئی بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے باعث تنفسی امراض یا دمہ جیسی تکلیف دہ بیماری بھی پائی جاتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: سائنا30+سینٹونائنم30+ٹیوکریم30+فلکس فاس30 ملا کر دیں۔

پیٹ کے کیڑوں کا انگریزی علاج		
➢	Tab Vermox 100mg	1+1 روزانہ تین دنوں تک دیں
➢	Syp Antipar	ایک چھوٹا چمچہ رات کھانے کے آدھ گھنٹہ بعد
➢	Syp Faulad	1+1+1 کھانے کے بعد

★★★★★★★★

پھوڑا ۔ پھنسی

(ABSCESS)

پھوڑا، پھنسی پیدا ہو جانا دراصل ایک عام جِلدی بیماری ہے۔ ایسا عام طور پر جِلد کے انفیکشن کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے کہ جسم میں کسی بھی مقام پر پھوڑا یا پھنسیاں پیدا ہو جائیں لیکن بعض اوقات جِلد پر سے بالوں کا اُکھڑنا یا ٹوٹنا، خون کی خرابیاں، کسی کیڑے مکوڑے کا کاٹنا، زیادہ گرم غذاؤں کا استعمال، ڈرائی فروٹس کی زیادتی، مرچ مصالحہ جات کا زیادہ استعمال، پانی کا کم استعمال اور موسمی اثرات بھی پھوڑے پھنسی کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ جراثیموں کی موجودگی بھی ہے جس کی وجہ سے بھی جلد پر پھوڑا یا پھنسی نمودار ہو سکتی ہے۔ پھوڑا جسم کے کسی بھی حصے پر ہو تو پیپ کی موجودگی کے باعث انتہائی تکلیف دہ جلن دار درد کرتا ہے۔ کئی مرتبہ پھوڑے سے خون ملا مواد یا پیپ رِس کر خود بخود باہر بہتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر پھنسیاں چہرے پر پیدا ہو جائیں تو یہ تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ چہرے کی خوبصورتی کو بھی انتہائی متاثر کرتی ہیں۔ چہرے پر دانے، ایکنی اور پھنسیاں نکلنے کی ایک بڑی وجہ نفسیاتی عوارض خصوصاً ٹینشن اور ڈپریشن بھی ہیں۔

ہومیوپیتھک علاج : بیلاڈونا 30+ ہیپر سلف 30 ملا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ اس کے علاوہ چہرے کے دانوں پر لگانے کے لئے کینٹ ایکنی سیلبی کریم صبح، شام استعمال کریں۔

پھوڑا ۔ پھنسی کا انگریزی علاج		
➢	Cap Lincocin 500mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Chymotrip Forte	1+1 کھانے کے بعد
➢	Betnovate-N Cream	صبح، شام دانوں پر لگائیں

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

پیشاب کی جلن

(BURNING MICTURATION)

پیشاب میں جلن آج کل پائی جانے والی ایک عام کیفیت ہے۔اس کیفیت میں مریض کو عموماً پیشاب کرنے کے دوران، پیشاب کی نالی میں گرمائش، بے چینی، درد اور جلن کا احساس پایا جاتا ہے۔پیشاب کی جلن عام طور پر یوریزی ٹریکٹ کے کسی انفیکشن کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔عام طور پر یوریزی انفیکشن ای کولائی یا اسٹریپٹو کوکائی جراثیموں کے باعث ہوا کرتا ہے۔اگر پیشاب میں جلن کسی انفیکشن کے باعث نہ ہو تو پھر گرم غذاؤں کا استعمال، کسی مصروفیت کے باعث زیادہ دیر تک پیشاب کا روکے رکھنا، پانی کا کم استعمال، ہائی پوٹینسی ادویات کا زیادہ استعمال، مثانے کی فالجی کیفیت اور مثانے و پیشاب کی نالی پر چوٹ کے لگنے کے باعث بھی پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے۔کئی مریضوں میں پیشاب کم آنے کی شکایت ہوتی ہے۔پیشاب رک رک کر آنے کی شکایت ہوتی ہے۔پیشاب میں جلن اور درد کی شکایت ہوتی ہے اور خدانخواستہ اگر انفیکشن ترقی کر جائے تو پھر پیشاب میں خون، پیپ اور جراثیموں کا بھی اخراج ہوا کرتا ہے جس کیلئے یورین روٹین ایگزامی نیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔

ہومیوپیتھک علاج: آرنیکا 3X+ایپس 3X+بربیرس 3X+سارسپریلا 3X ملا کر دیں۔اس کے علاوہ بروکس یو، ٹی، آئی سیرپ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

پیشاب کی جلن کا انگریزی علاج		
➢	Tab Noroxin 400mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Tab Caflam 50mg	1+1 کھانے کے بعد
➢	Citro Soda Sachets	دن میں تین مرتبہ پانی میں ملا کر استعمال کریں

★★★★★★★★