وَرمِ تلّی

ENLARGEMENT OF THE SPLEEN

اطبّاءِ عظم الطحال کہتے ہیں۔ یہ مرض تلّی کی ساخت کی خرابی سے یا دیرین الکبد کی رکاوٹ سے ہو جایا کرتا ہے۔ تلّی حجم اور وزن میں بڑھ جاتی ہے جو پیٹ کو ٹٹولنے سے بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ مریض کا پیٹ کسی قدر بڑھا ہوا اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے ذرا سا تیز چلنے سے دم پھول جاتا ہے۔ صحت کی حالت میں تلّی بائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں ہوا کرتی۔ مگر حالتِ مرض میں وہ بڑھ کر کبھی تمام پیٹ کو گھیر لیا کرتی ہے۔

ترکیب تیاری

آب انگوزہ، ہینگ خالص، نوشادر دیسی، نمک طعام ہر ایک دو تولہ تینوں اجزاء باریک پیس کر ایک بوتل میں ڈال دیں اور کھولتا ہوا پانی اتنا ڈالیں کہ بوتل بھر جائے۔ دوا تیار ہے۔

ترکیب استعمال

روزانہ ایک چمچہ دن میں تین بار پلا دیں، اس کے متواتر استعمال سے تلّی خواہ کتنی ہی بڑھ گئی ہو، حالتِ اصلی پر آجائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ نیز روزانہ ایک دو اجابتیں ہو کر قبض کشائی ہوتی ہے۔

کنٹھ مالا

SEROFULA

اطبّاء خنازیر کہتے ہیں، گلے کے غدودِ جاذبہ پھول جاتے ہیں۔ یہ بیماری خنزیر کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس بنا پر اس کا نام خنازیر ہے۔ شروع میں ان کے اوپر کی جلد ادھر اُدھر سرکتی رہتی ہے۔ اور ان میں درد نہیں ہوتا، متورم گٹلیاں محسوس ہوتی ہیں۔ بعد کو وہ باہم مل جاتی ہیں۔ آخر کار مواد پیدا ہو کر پھوٹ جاتی ہیں۔ اس زخم سے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔

ترکیب تیاری

تخم سرس خوب کوٹ چھان کر شہد ملا کر ان کی گولیاں بقدر کنار صحرائی بنالیں۔

ترکیب استعمال

صبح شام ایک ایک گولی پانی یا دودھ کے ہمراہ دیں۔ چند ہی یوم میں خنازیر گٹلیاں تحلیل ہونے لگتی ہیں۔ مرض کا نام و نشان نہیں رہتا۔ کنٹھ مالا کے غدود نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ کس قدر مؤثر ثابت ہوتی ہے لیکن افسوس کہ ہم لوگ فیض نہیں حاصل کرتے، جبکہ فیض حاصل نہ کرنا انعاماتِ خداوندی کی سراسر ناشکری ہے۔

کملا

JAUNDICE

اطبا یرقان کہتے ہیں۔ بہ اعتبارِ رنگ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اصفر یعنی زرد جو جگر اور پتے کی خرابی سے ہوتا ہے۔ دوسرا اسود یعنی سیاہ جو تلی کی خرابی سے ہوتا ہے۔ جگر میں زیادہ صفرا پیدا ہو کر خون کی رنگت کو زرد کر دیتا ہے۔ جس سے پہلے پیشاب میں، پھر آنکھوں اور ناخنوں کے اندر زردی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تمام بدن زرد ہو جاتا ہے۔ مرض پرانا ہو تو سخت ضعف اور ہذیان و تشنج وغیرہ ردی علامات پیدا ہو کر مریض کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

ترکیب تیاری

سہاگہ حسبِ ضرورت لے کر لوہے کے توے پر رکھیں، نیچے آگ جلا کر سہاگہ کو لکڑی سے ہلاتے رہیں۔ پھول کر بتاشے کی طرح سفید ہو جائے تو باریک پیس کر ایک ایک ماشہ کی پڑیا بنالیں۔

ترکیب استعمال

روزانہ صبح و شام مکھن میں لپیٹ کر نگلوایا کریں اور اس پر دہی کا پیالہ پلاتے رہیں، خواہ یرقان کی وجہ سے تمام بدن زرد ہو چکا ہو بحکمِ خدا ہفتہ عشرہ میں شفا کامل ہو جائے گی۔

ناروا

GUNI WORM

ایسے مقامات پر جہاں تالاب جھیل یا کثیف چشمے کا پانی پینا پڑتا ہے۔ یہ مرض کثرت سے ہوتا ہے۔ عرق مدنی سفید سوت کی مانند ایک پتلا کرم ہوتا ہے جو بذریعہ آب جسم انسانی میں داخل ہو کر سال ڈیڑھ سال تک بلا کسی تکلیف کے وہاں پڑا رہتا ہے لیکن جب اس کے اندر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ بڑھتا جاتا ہے۔ آخر چھ سات فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے اور ایک دردناک چھالا ہو کر پھٹ جاتا ہے اور اس کے کرم کا سر باہر نکل آتا ہے اور اس کے بچے اخراج پاتے ہیں۔ ان کے زخمی ہونے سے سفید رطوبت خارج ہوتی ہے جس میں کرم کے بچے ہوتے ہیں۔

ترکیب تیاری

حب جو نہروا کو جلا کر خارج کرتی ہے اور بلا تکلیف مرض سے نجات دلاتی ہے۔ نوشادر چھ ماشہ پیس کر ہم وزن قند سیاہ ملا کر آٹھ گولیاں بنالیں۔ یہ ناروا کے لئے قدرتی دوا ہے۔

ترکیب استعمال

ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ پانی کے کھلائیں، اوّل تو پہلے ہی روز آرام ہو جائے گا، ورنہ چار دن میں انشاء اللہ تعالیٰ یقیناً صحت ہو جائے گی۔

ناسُور
ULCER

پُرانے امراض میں جب مریض ضعیف و نحیف ہو جاتا ہے تو عرصہ تک بستر پر رہنے سے بعض مقامات پر دباؤ پڑنے سے وہ مُردار پڑ جاتے ہیں اور وہاں زخم ہو جاتے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، جن کا اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو بڑھ کر جمّی غفینیہ موجب ہو کر باعثِ ہلاکت ہوتے ہیں، جو نہایت بدنما اور بدبودار ہوتے ہیں، جن میں درد شدّت کا ہوتا ہے اور جس زخم پر چالیس دن گذر جائیں وہ ناسور کہلاتا ہے۔

ترکیب تیاری

نُسخۂ ناسُور۔ لاوے موز یعنی مٹیلا کیلا، بیج آفتاب کے مُکھا دے اور سفوف بنا دے اور گائے کے گھی میں ملا کر رکھے۔

ترکیب استعمال

ناسور کا جس قدر زخم گہرا اور اونڈا ہو، اس قدر لمبی بتی بنا کر اس زخم میں ہمیشہ رکھے۔ انشاء اللہ تعالےٰ ایک ہفتہ میں زخم سُوکھ کر اچھا ہو جائے گا۔

پھوڑا
ABSCESS

اطبا دبیلہ کہتے ہیں۔ شروع میں مقام معلل میں سوزشی علامات یعنی گرمی، سُرخی درد اور ورم کی شکایت ہوتی ہے۔ جب ورم شدید ہو تو اس کے سبب بہت جلد پیدا ہوتا ہے اور ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ باہر سے سُرخ اور چمکیلا ہوتا ہے اور اُبھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہاتھ لگانے سے گرم معلوم ہوتا ہے اور دبانے سے درد کرتا ہے۔ اس کی شدّت سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ جب زچہ میں نفاس کے بند ہو جانے سے جو پھوڑا نکلے اُسے دبیلۂ نفاسیہ کہتے ہیں۔

ترکیب تیاری

جو پھوڑا بڑی بڑی اُدویہ سے بھی درست نہ ہوتا ہو، بار بار پھُوٹ کر بھی بھر جاتا ہو، یا برسوں پُرانا ہو، دو چار باریک لیپ سے انشاء اللہ تعالےٰ پھوڑے کا نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ستیاناسی کے بیج حسبِ ضرورت کھرل ڈالیں۔ قدرے پانی آمیز کھرل کریں کہ عمدہ قسم کا مرہم تیار ہو جائے۔

ترکیب استعمال

اس مرہم کو پھوڑے پر لیپ کریں۔ اس طرح سے تین چار دن تک لیپ کرتے رہیں۔ مالک کی مہربانی سے آرام ہو جائے گا، مجرّب ہے۔

کینسر کا پھوڑا

MALIGNANT GROWTH

اطبار سرطانی پھوڑا کہتے ہیں کیوں کہ یہ ورم سخت سیاہی مائل ہوتا ہے، جس کی رگیں سُرخ اور سبز ہوتی ہیں اور مجموعہ کی شکل سرطان کی طرح ہوتی ہے۔ اس کا مادہ سودائے احتراقی ہوتا ہے اور یہ ورم پہلے بادام کی طرح ہوتا ہے، پھر سارے عضو کو گھیر لیتا ہے اور خربوزہ کے برابر ہو جاتا ہے اور اس میں آگ کے شعلہ کی طرح سوزش ہوتی ہے اور جب یہ پُشت پر ظاہر ہوتا ہے تو اکثر قاتل ہو جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

بغیر آپریشن سرطانی پھوڑے کا علاج بہت ہی کم طبیب جانتے ہیں۔ یہ کمبخت اس قدر گہری جڑیں گاڑتا ہے کہ کسی طرح مریض کو نہیں چھوڑتا۔ یہ حیرت انگیز نسخہ مغز حب الملوک کو پتھر پر چند قطرے پانی ڈال کر گھس لیں۔

ترکیب استعمال

پھوڑے پر لیپ کر دیں۔ جلن اور تکلیف تو ہو گی بلکہ بخار بھی آجائیگا لیکن کوئی خوف کی بات نہیں، دوسرے روز پھر لیپ کر دیں۔ پھوڑے میں پیپ پڑ جائے گی اور پتہ ہی نہ لگے گا کہ اس کی جڑیں کب پانی ہو کر بہہ گئیں۔ انشار اللہ تعالےٰ شفار ہو گی۔

جگر کا پھوڑا

HEPATIC ABSCESS

اطبار دبیلۃ الکبد کہتے ہیں۔ پہلے جگر میں اجتماعِ خون ہو کر وَرم ہو جاتا ہے اس پر اگر ایک ہی بڑا پھوڑا ہو جو چھ ماہ تک رہ سکتا ہے تو وہ علاج پذیر ہوتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بہت سے پھوڑے ہوں تو وہ مہلک ہوا کرتا ہے۔ نیز اگر پھوڑا معدہ یا امعار میں پھوٹے تو انجام بخیر ہوتا ہے اور اگر جوف شکم یا غلاف قلب یا غلاف شش میں پھوٹے تو نتیجہ خراب ہوتا ہے۔

ترکیب تیاری

روغن بید انجیر دس تولہ، کافور دیسی کی ڈلی تین ماشہ، کافور کو چینی یا کانچ کے کھرل میں ڈال کر کھرل کریں۔ بعد ازاں تیل مذکور ملا کر کھرل کریں یہاں تک کہ تیل کا رنگ دودھ کے مثل ہو جائے بس دوا تیار ہے۔

ترکیب استعمال

روزانہ بلا ناغہ ایک چمچہ صبح کے وقت پلا دیا کریں انشار اللہ تعالیٰ جگر کے پھوڑوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ خاص خوبی یہ ہے کہ کوئی خاص پرہیز نہیں۔ احتیاطاً گرم اور تیل کی بنی ہوئی اشیار سے پرہیز کریں۔ دوا چالیس دن پئیں۔

لاہوری پھوڑا

LAHORI ABSCESS

اطبار جیڑدار پھوڑا کہتے ہیں۔ شروع میں مچھر کے کاٹنے کا سا نشان ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ سُرخ بلند انگورے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں نہ پیپ خارج ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، اوپر سے چھلکا سا اترتا رہتا ہے۔ اُبھار کے چاروں طرف سُرخ حلقہ سا بنا رہتا ہے۔ یہ پھوڑا لاعلاج سمجھا جاتا ہے۔ جُوں جُوں علاج کرو یہ پھیلتا جاتا ہے، اس میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔
مندرجہ ذیل مرہم سے یہ بالکل درست ہو جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

یہ ایک عطائی حکیم کے سینہ کا راز ہے جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا، نہایت آسان مرہم ہے۔ رسوت مشقی، سفید کاشغری ہر ایک ایک ماشہ مرہم سادہ ایک تولہ سب کو ملالیں اور محفوظ رکھیں۔

ترکیب استعمال

یہ لاعلاج پھوڑوں کے لئے عجیب مرہم ہے۔ ایگزیما اور کسی قسم کے پھوڑوں کو نہیں چھوڑتا۔ یہ لاہوری پھوڑے کی بھی لاثانی دوا ہے۔ اس سے انشاء اللہ یقیناً صحت ہو جائے گی۔

کینسر

CANCER

حالیہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ شاذ و نادر یہ مرض معدے کے مزمن قرحہ سے نمو یاب ہوتا ہے۔ مزمن زخم ایک دو انچ لمبے اور نہایت خطرناک ہوتے ہیں، اُن کا کنارہ موٹا اور بے قاعدہ ہوتا ہے جس کا یہ سبب ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تو زخم بڑھتا ہے اور دوسری طرف سے اچھا ہوتا جاتا ہے۔ کبھی اس قدر گہرا ہو جاتا ہے کہ معدے کی دیوار میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اکثر قے آجاتی ہے جس میں کینسر کے ٹکڑے اور خون ہوتا ہے۔ مریض روز بروز کمزور اور لاغر ہو کر راہیٔ عدم ہو جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

برگ سرپھو کا خشک نو تولہ، سیاہ مرچ ایک تولہ کوٹ باریک کپڑچھان کر دس دس ماشہ کی پڑیا بنالیں۔ یہ ہے وہ حیرت انگیز نسخہ جو کینسر جیسے عسیر العلاج مرض کو چند دنوں میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔

ترکیب استعمال

روزانہ صبح و شام ہمراہ آب تازہ کھلا دیں۔ بڑی مشکل سے دستیاب ہوا ہے جس سے بے شمار کینسر کے مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ سرطان کی قدرتی دوا ہے۔ سو فیصدی کامیاب علاج ہے۔

السر
ULCER

اطبار قروح امعاء کہتے ہیں۔ آنتوں میں مختلف اسباب سے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسہال تقریباً ہر حالت میں آتے ہیں، یہ اسہال اکثر متعین ہوتے ہیں اور اُن میں پیپ، بلغم، خون اور بعض اوقات بوسیدہ بلغمی جھلّی کے ریشے اور ٹکڑے ہوتے ہیں، درد بھی کم و بیش بالعموم موجود ہوتا ہے۔ اگر زخم بڑی آنتوں کے نچلے حصّہ میں ہوں تو ان زخموں کے نتائج میں کبھی تو آنتوں میں چھید ہو جاتے ہیں کبھی متصلہ غدود دل میں پیپ دار ورم ہو جاتا ہے، کبھی آنتیں موٹی یا پتلی ہو جاتی ہیں۔

ترکیب تیاری

رال سفید اور گوند ببول دونوں کو ہم وزن کوٹ کپڑ چھن کر کے سفوف میں چند قطرے پانی ملا کر گوندھیں اور چار چار رتی کی گولیاں بنا کر رکھیں آنتوں کے زخموں کو بحمدہٖ تعالیٰ مندمل کرتی ہیں۔

ترکیب استعمال

ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ آب تازہ پلا دیں، انشاء اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ قروح امعاء مندمل ہو کر کامل شفاء ہو جائے گی۔ یہ نہایت لاجواب حُبّ رال ہے۔

ڈفیٹریا
DIPHTHERIA

اطبار خناق کہتے ہیں۔ اس مرض میں حلق، تالو اور حنجرہ کے اندر ورم ہو کر ایک فاسد جھلّی پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کو کچھ حلق میں اٹکا سا معلوم ہوتا ہے اس لئے مریض اسے نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مرض عموماً ہفتہ عشرہ کے اندر مہلک ہو جاتا ہے (معاذ اللہ) مریض کے اچانک مر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مریض کو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی ہذیان بھی ہو جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

خناق کے لئے املتاس ہی ایک بُوٹی ہے جس کے پلانے سے بفضلہٖ تعالےٰ ننانوے فیصدی کامیابی ہوتی ہے۔ بارہا اس دوا کے طفیل سے خناق کے مایوس مریض بھلے چنگے ہو گئے جن کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔

ترکیب استعمال

مغز املتاس چار تولہ گرم پانی میں بھگو کر مل چھان کر روغن بادام چھ ماشہ مصری دو تولہ ڈال کر پلائیں۔ مریض کو ساگودانہ، دودھ، ڈبل روٹی کھانے کو دیں۔ ترش وغیرہ غذا سے پرہیز کریں، ہفتہ عشرہ میں شفاء ہو گی۔

اپنڈیسائٹس
APPENDICITIS

اطبار ورمِ زائیدہ کہتے ہیں، کانی آنت کے ساتھ تقریباً تین چار انچ لمبا کیچوے کے شکل کا ایک زائدہ ہوتا ہے، اس کی ساخت بھی آنتوں کی طرح ہوتی ہے، اس میں ایک نالی ہوتی ہے جس کا ایک سرا تو کانی آنت میں کھلتا ہے، دوسرا بیرونی سرا بند ہوتا ہے۔ کسی میوے کے تخم کا زائدہ میں پھنس جانے سے ورم ہو جاتا ہے، دفعتاً مریض درد کی شکایت کرتا ہے اور اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے آس پاس گویا کوئی چھری سے کاٹ رہا ہے۔

ترکیب تیاری

جس چیز کو لوگ ردّی خیال کرتے ہیں، اربابِ بصیرت انہیں سے ایسے فوائد حاصل کر لیتے ہیں جو کہ بڑی بڑی قیمتی ادویات سے بھی ناممکن ہوں۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک نسخہ یہ ہے جو قولنج ورمی کے لئے اکسیر ہے۔

ترکیب استعمال

ایک غیر طبیب بھی انہیں تیار کر کے ان سے کماحقہٗ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پوست بندق ہندی جلا کر کوئلہ بنائیں، اس میں ہم وزن شب یمانی پیس کر ملائیں۔ گولیاں نخودی بنائیں۔ تین تین گولیاں صبح شام پانی سے سات دن کھلائیں۔

کالیرا
CHOLERA

اطبار ہیضہ کہتے ہیں، یہ ایک حاد نوعی متعدی مرض ہے جو اکثر وباءً پھیلا کرتا ہے شدید قسم کے ہیضہ میں دو چار ہی دست آنے کے بعد ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگتے ہیں۔ جس سے مریض نڈھال ہو جاتا ہے، اس کا جسم سرد ہو جاتا ہے، ہذیان ہو کر انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تباہ کن بیماری ہے جس کا نام سنتے ہی بدن میں کپکپی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے پے در پے حملوں نے آباد گھروں کو برباد کر دیا ہے، ہزاروں بچے اس وبار کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔

ترکیب تیاری

ہر طبیب کا صندوقچہ اس دوا سے بھرا رہنا چاہئے۔ تخم مرچ سرخ ایک تولہ، پھانی ہوئی افیون ایک تولہ، قند سیاہ ایک تولہ تمام ادویہ باریک پیس کر کھرل کریں اور بقدر نخود گولیاں بنا کر رکھیں۔

ترکیب استعمال

مریض ہیضہ کو ایک ایک گولی خشک کھلا دیں، اوپر سے لیموں کا عرق ایک گلاس پلا دیں۔ بحکمِ خدا دست دفعتاً بند ہو جائیں گے لیکن تین دن متواتر کھلا دیں۔ جملہ عوارضاتِ ہیضہ سے شفاءِ کلی حاصل ہو جائے گی۔

پلیگ
PLAGUE

اطبار طاعون کہتے ہیں، یہ ایک قسم کا شدید متعدی وبائی مرض ہے، اس کا باعث ایک خاص قسم کا جرم ہے جسے اصطلاح میں جرثومۂ طاعون کہتے ہیں۔ شروع مرض میں تیز بخار کے ساتھ دو چار دن بعد ران یا بغل و گردن کے غدود متورم ہو کر بدیں نکل آتی ہیں جن میں شدید درد اور جلن ہوتی ہے۔ ایک دو روز میں ان میں پیپ پڑ جاتی ہے، مریض کے چہرے پر مُردنی چھا جاتی ہے، شدید طاعون نہایت مہلک ہوتی ہے اس میں نوّے فیصدی اموات واقع ہو جاتی ہیں۔

ترکیب تیاری

بفضلہٖ تعالیٰ بہت اچھی دوا ہے، اکثر اصحاب علم وفن نے اس کی پُرزور الفاظ میں تعریف کی ہے۔ گلِ سُرخ مغربی ایک تولہ، برادۂ صندل سفید ایک تولہ اور کافور نو ماشہ، سب کا پیس کر سفوف بنالیں۔

ترکیب استعمال

بقدر تین ماشہ صبح، تین ماشہ دوپہر اور تین ماشہ شام کو پانی کے ہمراہ کھلائیں طاعون جیسی مُوذی بیماری کے دفیعہ کے لئے یہ دوا بارہا بار کی مجرّب ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہفتہ عشرہ میں شفاء کلی ہوگی۔

ہائیڈروسِل
HYDROCELE

اطبار فیلہ المار کہتے ہیں، اس مرض میں فوطوں میں پانی اُتر آتا ہے۔ فوطے بتدریج نیچے سے اوپر کو بڑھتے جاتے ہیں اور ان میں گرانی محسوس ہوتی ہے۔ ورم ابتدار میں نرم مگر آخر میں سخت ہو جاتا ہے جو شکل میں عموماً بیضوی یا گول ہوتا ہے، دبانے سے اس میں دلاہٹ معلوم ہوتی ہے لیکن مریض کے کھانسنے سے اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، کبھی تو یہ مرض پیدائشی ہوتا ہے، لیکن جوانوں میں اکثر ورم خصیہ کے سبب سے ہو جایا کرتا ہے۔

ترکیب تیاری

عام لوگوں کا خیال ہے کہ بغیر آپریشن کے ہائیدروسِل کا علاج غیر ممکن ہے لیکن ذیل میں ایک ایسا نسخہ درج کیا جاتا ہے جو اس مرض کے اسپشلسٹ کے سینہ کا راز ہے جس سے ہزاروں مریض اچھے ہو چکے ہیں۔

ترکیب استعمال

کرنجوہ حسب دل خواہ لے کر بھوبھل میں بھون کر چھیل کر مغز نکال لے، روزانہ تین مغز کرنجوہ شب میں پانی سے کھائے، فوطوں کے پانی کو رد کرتے اور دُور کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہفتہ عشرہ میں شفاء کامل ہوگی۔

پتھری

RENAL CALCULUS

ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ پتھری بلا آپریشن جا ہی نہیں سکتی لیکن یہ ناز محض حکمائے اہل ہند ہی کو حاصل ہے جو بڑی سے بڑی پتھری کو ریت بنا کر نکال دینے کے مدعی ہیں بلکہ نکال کر دکھا دیتے ہیں۔ پتھری بننے سے پہلے گردہ یا مثانہ میں خون یا بلغم کا ذرہ یا کوئی جرثومہ کسی نہ کسی وجہ سے ضرور موجود ہوتا ہے جس کو مرکز بنا کر معدنی اجزاء اس کے گرد اگرد جمع ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح چنے کے برابر پتھری بن جاتی ہے پھر اجزاء پیشاب سے بڑھ جاتی ہے۔

ترکیب تیاری

دردِ گردہ وریگ گردہ وسنگ گردہ کا آسان علاج

السی کو بریاں کر کے کوٹ کر مصری ہم وزن ملا کر رکھیں، یہ اپنی نوعیت میں فردائے یکتائے روزگار ہے۔

ترکیب استعمال

دو تولہ صبح دو تولہ شام ایک پیالہ دودھ کی چائے کے ہمراہ نوش کریں بحکم خدا ہفتہ عشرہ میں کنکر گلا کر نکال دے گا اور لطف یہ ہے کہ ہاضم بھی ہے، سالہا سال سے ہمارے تجربہ میں زود اثر ثابت ہو چکا ہے۔

چیچک

SMALL POX

اطبائے جذری یا آبلہ کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا شدید نوعی نہایت متعدی بخار ہی جس کا زہر دس بارہ دنوں تک جسم میں پوشیدہ رہتا ہے اس میں خاص قسم کے دانے مریض کے سارے جسم پر نکلتے ہیں جو پہلے سخت ہوتے ہیں، اس مرض کا باعث مادرائے خوردبینی جراثیم ہیں جو اس مرض کے مخصوص دانوں کی رطوبت میں پائے جاتے ہیں کچھ عرصہ بعد رطوبت پیپ میں بدل جاتی ہے، اس عرصہ میں سوائے سستی کے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔

ترکیب تیاری

اہل ہند کی مستعمل ہے تخم ساگون حسب دل خواہ لے کر بریاں کر کے گولیاں رتی رتی کی بنالیں۔ ایک سال تک کے لئے ایک گولی، تین سے پانچ سال تک کے لئے دو گولی، چھ سے پندرہ سال تک کے لئے صرف تین گولیاں کافی ہیں۔

ترکیب استعمال

جس کسی کے لئے چیچک نکلی ہوئی ہو، اس کو دوا کی ایک گولی ہمراہ پانی کے کھلا دیں تین دن کے اندر اندر انشاء اللہ تعالیٰ بخار اتر جائے گا اور چیچک کے دانے باہر نکل کر اچھے ہو جائیں گے۔

ملیریا
MALARIA

ملیریا کی تاریخ ـــــ ملیریا کوئی نئی بیماری نہیں بلکہ یہ زمانۂ قدیم سے بنی نوع انسان میں چلی آئی ہے۔ ۱۸۸۰ء میں ڈاکٹر لیورن نے ملیریا کو دریافت کیا تھا اور ۱۸۹۵ء میں ڈاکٹر راس نے یہ معمہ حل کیا کہ ایک خاص قسم کا مچھر کرموں کو انسان کے خون میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ پروں پر بھورے داغ ہوتے ہیں۔ سر کے بل کھڑا رہتا ہے۔

ترکیب تیاری

ملیریا بخار کی بوٹی ـــــ کرنجوہ کے بیجوں کو باریک کوٹ کر پیس کر گوند کے پانی کے ساتھ اس کی گولیاں بنالیں اور اس پر کھانڈ کا کوٹ کر دیں، گولیاں کنار صحرائی کے برابر بنالیں۔

ترکیب استعمال

بخار آنے سے دو گھنٹے پہلے پانی کے ساتھ کھلا کر پھر بخار کے وقت کے نکل جانے کے بعد ایک خوراک اور کھلا دیں، اگر پہلے دن بخار نہیں رُکے تو دوسرے روز بھی دوا کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ بخار جاتا رہے گا۔

ٹائیفائڈ
TYPHOID FEVER

میعادی بخار کو اطباء تپ محرقہ اسہالی کہتے ہیں۔ یہ بخار آنتوں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ان کی گلٹیاں اور حلقی خلیات میں ورم ہوتا ہے، یہ اکیس روز سے زیادہ عرصہ تک مسلسل چڑھتا رہتا ہے اور کبھی کبھی ایک یا زائد پلٹے اسی مدت میں ہوتے ہیں، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، تلی بڑھ جاتی ہے اور عموماً جسم پر گلابی رنگ کے داغ نمودار ہو جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں سیلانی خون ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

ترکیب تیاری

اہلِ ہند کے معمولات سے ہے۔ زہرمہرہ، طباشیر، ست گلو، دانہ الائچی خورد۔ ہر ایک چھ ماشہ مغز تخم کرنجوہ پانچ ماشہ، کافور آدھا ماشہ سب اجزاء ملا کر حبوب نخودی بنالیں۔

ترکیب استعمال

ایک ایک گولی صبح و شام ہمراہ آب تازہ کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ پہلی ہی خوراک میں فائدہ لگتا ہے رفتہ رفتہ شفاء کامل ہوتی ہے۔ میعادی بخار کا مکمل علاج ہے۔

انفلوئنزا

INFLUENZA

اطبار حمّٰی نزلیہ وبائیہ کہتے ہیں، اس کی قسمیں پانچ ہیں اوّل حمّٰی شدّت کا بخار ہوتا ہے جس کے ساتھ نزلہ یا زکام کی شکایت ہوتی ہے۔ دوم تنفسی یہ شدید ہو تو اکثر ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ آلات تنفس جلد مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں۔ سوم خبیث بالعموم وبائی صورت میں ابتدار غنودگی ہوتی ہے۔ چہارم معدی معوی بخار نسبتاً خفیف ہوتی ہے۔ پنجم دماغی عموماً تین سے پانچ دن تک بے ہوشی رہتی ہے۔ جب مریض کو بلایا جائے تو بولتا مگر سمجھ نہیں سکتا۔

ترکیب تیاری

جوشاندہ مستعمل اہل ہند لونگ، ادرک، دارچینی ہر ایک تین ماشہ جملہ ادویہ کو ایک پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب تین چھٹانک رہ جائے تو اُتار کر چھان لیں اور شیشی میں بند رکھیں۔

ترکیب استعمال

سارا دن گھنٹہ گھنٹہ کے بعد یعنی تقریباً ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ سے ایک ایک چمچہ دیا کریں، اس کے سبب ناک میں خوب رطوبت جاری ہوگی اور انشاء اللہ تعالیٰ جملہ شکایات رفع ہو جائیں گی۔

نمونیا

PNEUMONIA

اطبار ذات الرّیہ کہتے ہیں۔ پھیپھڑے میں ورم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی بخار بھی ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑہ ساخت میں اسفنجی اور ملائم ہوتا ہے۔ پھیپھڑے کے ورم ہی کو نمونیا کہتے ہیں۔ اگرچہ پہلے نمونیا کو ابتدائی پھیپھڑوں کا اصلی مرض خیال کیا جاتا ہے لیکن اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک قسم کا تعفن خون ہے جس میں پھیپھڑے زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں۔ دائیں پستان کے نیچے دھیما درد ہوتا ہے۔

ترکیب تیاری

دَوا مستعمل اہل ہند۔ کافور خالص دو تولہ، ست اجوائن، ست پودینہ، روغن تارپین ہر ایک ایک تولہ کاربولک ایسڈ تین ماشہ۔ سب کو ملا کر رکھیں تیل بن جائے گا۔

ترکیب استعمال

سات قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار پلائیں اور سات قطرے درد کی جگہ مالش کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ نمونیہ غائب ہوگا۔ اس نسخے کی تاثیر کو دیکھ کر بڑے بڑے ڈاکٹر دنگ رہ گئے۔

ورمِ دماغ

CEREBRITIS

اس مرض کی عصبی علامات مختلف مریضوں میں مختلف ہوا کرتی ہے اور جس حصۂ دماغ میں ورم ہوتا ہے اسی کے مطابق علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض میں بار بار تشنج ہوتا ہے، جس کے چوبیس گھنٹہ بعد بے ہوشی اور اڑتالیس گھنٹہ کے بعد ہاتھ پاؤں سرد ہو جایا کرتے ہیں۔ مریض خاموش پڑا رہتا ہے، بول نہیں سکتا، حواس خمسہ میں فتور، عضلات میں پھڑکن اور چہرہ بدہیئت ہو جاتا ہے۔ انجام اس کا عموماً خراب ہوتا ہے۔ نوے فیصدی موت واقع ہوتی ہے۔

ترکیب تیاری

ورم دماغ کا فوری علاج:۔ بفضلہٖ تعالیٰ یہ شافی دوائی ہے جو صاحب اس کا تجربہ کریں گے وہ خود ہی اس کی تعریف کرنے پر پھولے نہ سمائیں گے مریض کے سر کے بال کتر دینا چاہئے۔

ترکیب استعمال

چوزۂ مرغ کو ذبح کر کے فوراً پیٹ چاک کریں اور پیٹ سے آلائش وغیرہ نکال کر گرم گرم سر کے اوپر باندھ دیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو بہت جلد ہوش آ جائے گا۔

کرمِ دماغ

BRAIN WORM

دماغ میں کیڑے پڑ جانا موت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ یہ نہایت مہلک بیماری ہے۔ اس سے سر میں درد رہتا ہے اور آواز میں گنگناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر ناک سے بدبو آتی ہے۔ ڈاکٹری میں سوائے آپریشن کے اس کا کوئی شافی علاج نہیں مگر طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کئی اکسیر العلاج اور نسخہ جات ملتے ہیں جن سے فوراً کیڑے مُردہ ہو کر ناک کی راہ سے خارج ہو جاتے ہیں جو نہایت اسرار عجیبہ سے ہے۔

ترکیب تیاری

کرمِ دماغ کو نکالنے کے لئے ایک بے مثال بوٹی ہے۔ مُلیم جو لکڑی مشہور ہے، پنساریوں سے سستی مل جاتی ہے۔ حسب دل خواہ کوٹ چھان کر شیشی میں محفوظ رکھیں۔ تریاق ہے۔

ترکیب استعمال

بوقت ضرورت مریض کو بطور نسوار ناک میں سُنگھا دیں، اس سے فوراً دماغ کے کیڑے مُردہ ہو کر ناک کی راہ سے خارج ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر نہ ہوں گے۔ اور شفاء ہوگی۔

نسیان

DYSPEDSIA

اکثر پیری کے سن میں کثرتِ بلغم کی وجہ سے نسیان ہو جاتا ہے اور اکثر سنِ شباب میں نسیان عارض ہو کر دماغ کی بیماریوں کی خبر دیتا ہے، دماغ کا اندرونی پردہ دبیز اور کثیف ہو جاتا ہے۔ دماغ کا خاکی مادہ خلافِ معمول سُرخ ہو جاتا ہے اور دماغی بلندیاں دب کر دماغی بسون سکڑ جاتے ہیں۔ نسیان کے مریض کی قوتِ حافظہ بالکل بگڑ جاتی ہے، وہ سُنی ہوئی باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ دماغ میں اجتماعِ خون کے سبب سکتہ ہو جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

برم ڈنڈی، گُندر، دارچینی، درچ اور برہمی بوٹی، مساوی الوزن حب بقدر نخود بنائیں۔ بفضلہٖ تعالیٰ یہ نسیان کی بڑی کارگر دوا ہے۔ جس سے کئی مایوس العلاج مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔

ترکیب استعمال

ایک ایک گولی روزانہ صبح شام ہمراہ نیم گرم دودھ کے کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ پندرہ دن کے اندر استعمال سے بچپن کی بھولی بسری باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور رفتہ رفتہ قوت غیر معمولی طور پر ترقی کرتی جاتی ہے۔ اور نسیان غائب ہو جائے گا۔

ضعفِ دل

BRADY CARDIA

دل چونکہ سلطنت بدن بنی آدم میں قائم مقام بادشاہ کے ہے اس کا مبتلائے مرض ہونا نہایت خطرناک ہے خصوصاً دل کی کمزوری تو ایک جنسی مرض ہے کہ جس کی نیاز میں دُنیائے طب کی بیش قیمت ادویہ جمع کر کے جواہر مہرہ جات، یاقوتیات اور مفردات و خمیرہ جات کی شکل میں دلائی جاتی ہیں اور کھلائی جاتی ہیں۔ مگر پھر بھی وہ شیشۂ دل میں اُترنا گوارہ نہیں کرتی۔

ترکیب تیاری

مُربہ آملہ، مربہ سیب، مربہ گاجر، مربہ بہی، مربہ ہلیلہ ہر ایک ایک پاؤ کو گھوٹیں پھر اس میں ورق چاندی، ابریشم، دانہ الائچی خورد، ست پودینہ ہر ایک ایک تولہ طباشیر کبود دو تولہ کو باریک کر کے ملائیں۔

ترکیب استعمال

ایک تولہ صبح ایک تولہ شام ہمراہ دودھ کے کھلائیں۔ نہایت اعلیٰ درجہ کی مقوی قلب اور مفرح ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ پہلی خوراک میں فائدہ معلوم ہو گا۔ رفتہ رفتہ ضعفِ دل دور ہو کر صحت ہو جائے گی۔

درد دل

ANGINA PECTORIS

دل کے درد میں کبھی دورۂ مرض سے بے چینی ہوتی ہے اور مقامِ قلب پر گرانی محسوس ہوتی ہے پھر دل میں سخت درد ہونے لگتا ہے لیکن عموماً یہ مرض دفعتاً ہی شروع ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ دل میں شدّت کا درد ہوتا ہے جس کی ٹیسیں ہر طرف خصوصاً بائیں بازو کی طرف اٹھتی ہیں، سخت دم کشی ہو کر مریض کو موت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ شدّتِ تکلیف سے مریض کا رنگ فق ہو جاتا ہے، پسینہ سے جسم تر بتر ہو جاتا ہے، کبھی ساتھ ہی قے ہو جاتی ہے۔ مریض گھبرا جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

عنبر اشیب مائل بہ زردی دسفید نقطہ دار قدرے تلخ چکنا، نہایت خوشبودار، عمدہ حسب دل خواہ لے کر بقدر دو رتی حب بنالیں، قیمتی دواؤں کا مجموعہ ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تین دن میں مزمن دل دور ہو جائے گا۔

ترکیب استعمال

دن میں تین بار ایک ایک گولی ہمراہ آبِ تازہ دیں۔ یہ نسخہ بفضلہٖ تعالیٰ نہ صرف مایوس العلاج اور زندہ درگور مریضوں کو نئی زندگی بخش چکا ہے بلکہ اطبائے کرام اور حکمائے عظام کی شہرت کا موجب ثابت ہوا ہے۔

ورم دل

MYCARDITIS

دل کے اندر کی طرف بطور استر جو ایک جھلی لگی ہوئی ہے، اس مرض میں وہ متورم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً اس کا وہ حصّہ جو مناقد بطرن یا دہانہائے قلب کی کیواڑیوں پر لگا ہوتا ہے۔ عموماً بائیں جوف ہائے قلب میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ اس مرض میں سخت گھبراہٹ کے ساتھ حرارتِ جسم قدرے بڑھ جاتی ہے۔ نبض باریک اور متفاوت چلتی ہے۔ اگر دل کی کواڑیاں زخمی ہو گئی ہوں تو جلد کے نیچے جریان خون جمع ہو کر مختلف مقامات پر سیاہی مائل دھبّے پڑ جاتے ہیں۔

ترکیب تیاری

چندن سفید، چندن سُرخ، گل داؤدی ہر ایک ایک چھٹانک کو گلقند پندرہ تولہ میں ملالیں۔ یہ نسخہ ورم دل کے لئے حیرت انگیز منافع کی بدولت نہ صرف مایوس العلاج بلکہ زندہ درگور مریضوں کو نئی زندگی بخش چکا ہے۔

ترکیب استعمال

روزانہ صبح شام چھ چھ ماشہ ہمراہ پانی کے دیا کریں، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو دن بدن معلوم ہوتا جائے گا کہ ورمِ دل کس سرعت سے غائب ہو رہا ہے۔ جب مکمل صحت ہو جائے تب دوا کا استعمال ترک کر دیں۔

دردِ جگر

BILARY COLIC

اطبا، وجع الکبد کہتے ہیں، دائیں طرف پسلیوں کے نیچے ایسی شکایت درد کی ہوتی ہے کہ مریض مارے درد کے بے قرار ہو جاتا ہے۔ درد کی ٹیس شکم، پشت اور دائیں کندھے تک جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دائیں پسلیاں شکنجہ میں کسی ہوئی ہوتی ہیں۔ نبض کمزور، چہرہ متفکر مریض نڈھال ہو جاتا ہے۔ کبھی شدّتِ درد سے مریض کو غش آجاتا ہے۔ اگر پتھری مرارہ میں واپس چلی جائے تو درد رفع ہو جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

رسوت مکی، نمک سنگ، آنگوزہ سہاگہ، ہیراکس، لٹاسبی، نوشادر مساوی الوزن کوٹ پیس کر دو رتی کی گولیاں بنالیں جو بفضلہٖ تعالیٰ اپنی تاثیر سے درد جگر کو حکمی طور پر دور کرتی ہے۔

ترکیب استعمال

صبح و شام دو دو گولیاں ہمراہ آبِ تازہ کھلائیں۔ یہ گولیاں ایک باعمل شخص کی مجرب ہیں، میں نے ان گولیوں کو چند مریضوں پر آزمایا ہے۔ خدا تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ آزمودہ ہے۔

ورم جگر

HEPATITIS

کبھی صرف جگر کے غلاف میں ورم ہوتا ہے کبھی ہر دو میں اور کبھی جگر کی گہری ساخت میں ورم ہوتا ہے اور کبھی جگر کی صفراوی نالیوں میں۔ اگر صرف جگر کے غلاف ہی میں ورم ہو تو مقامِ جگر پر درد ہوتا ہے اور سانس کھینچ کر آتا ہے لیکن افعال جگر میں کچھ فتور نہیں آتا۔ اگر جگر میں بھی ورم ہو تو مقامِ جگر پر یعنی دائیں جانب کی پسلیوں کے نیچے کا مقام کسی قدر اونچا معلوم ہوتا ہے اور وہاں درد ہوتا ہے۔ مریض بائیں کروٹ پر لیٹ نہیں سکتا۔

ترکیب تیاری

برگ کسوندی آٹھ تولہ، فلفل سیاہ دو تولہ باریک پیس کر تولے تولے کی پڑیا بنالیں۔ مجھے حیرت ہے کہ قادرِ مطلق نے اس معمولی نسخہ میں کس غضب کی تاثیر بھر دی ہے۔ ورم جگر کے علاج کا یہ نادر تحفہ جو ایسے باخدا انسان سے ملا ہے جس کو آج زمانہ تلاش کرتا پھرتا ہے۔

ترکیب استعمال

روزانہ صبح ایک پڑیا مریض کو پلا دیں ہمراہ آبِ تازہ کے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس کے دو ہفتہ کے استعمال سے مکمل شفا ہوگی، یاد رہے کہ جگر کی تمام بیماریوں میں چائے، چاول، کچی شیرنی اور قابض اشیاء سخت مضر ہوتی ہیں۔ اس سے پرہیز کریں۔

جگر کا سکڑنا

CIRRHOSIS OF THE LIVER

اطباء یزاک الکبد کہتے ہیں۔ اس مرض میں جگر کے اصلی ذرات زائل ہو کر فاسد ریشے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ سکڑ کر جگر کو چھوٹا کر دیتے ہیں لیکن کبھی فاسد ریشے بکثرت پیدا ہو کر جگر کو معمول سے بڑا کر دیتے ہیں۔ داہنی طرف کی پسلیوں کے نیچے درد ہوتا ہے ابتدائے مرض میں جگر کسی قدر بڑھ جاتا ہے مگر بعد میں سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جلد خشک اور جسم کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے۔

ترکیب تیاری

حب صفر الکبد۔ نوشادر، نمک طعام، نمک لاہوری، سہاگہ بریاں، نرکچور ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ کابلی، باؤبڑنگ، فلفل سیاہ، زنجبیل، ہر ایک ایک تولہ گولیاں بقدر نخود بنالیں۔

ترکیب استعمال

روزانہ دو گولیاں دوپہر میں اور دو گولیاں رات میں بعد طعام پانی سے کھلائیں۔ یہ گولیاں جہاں دیگر امراض جگر کے لئے تریاق ثابت ہوئی ہیں وہاں جگر کے سکڑ جانے کو بھی بفضلہ تعالیٰ اعجاز مسیحا سے کم نہیں۔

ضعف گردہ

ALBUMINURIA

اس مرض میں ساخت گردہ چربی یا موم میں بدل جاتی ہے تو ایسی صورت میں گردوں میں استسقاء یعنی اجتماع خون یا ورم ہوتا ہے۔ اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے وہ بھی ناقص اور فاسد ہوتا ہے اور اعضاء کی پرورش کے لائق نہیں ہوتا۔ پس خرابیٔ خون کے باعث چہرہ اور بدن کا رنگ سفیدی اور زردی مائل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور بالخصوص چہرہ اور بدن کا سارا حصہ متورم ہو کر خمیرہ کی طرح پھول جاتا ہے۔ قوت باہ ناقص ہو جاتی ہے یا بالکل زائل ہو جاتی ہے۔

ترکیب تیاری

برگ کاسنی خشک چار تولہ، برگ بنفشہ خشک دو تولہ، نمک کھاری ایک تولہ باریک پیس کر تین تین ماشہ کی پڑیا بنالیں۔ یہ نسخہ گویا "اعجاز مسیحا ہے" اپنے خداداد اثرات کا اس قدر سرمایہ دار ہے کہ اپنی سریع نفعی سے بفضلہ تعالیٰ عطیہ خداوندی ہے۔

ترکیب استعمال

صبح و شام نیم گرم پانی سے پلادیں انشاء اللہ تعالیٰ پہلی ہی خوراک میں فائدہ معلوم ہونے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ درد گردہ کو شفاء کامل ہوتی ہے۔ گردہ کے تمام عوارضات کا مکمل علاج ہے غرضیکہ سینکڑوں مریض اس سے بفضلہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے صحت یاب ہو چکے ہیں۔