مُجرّباتِ ذکائی

حکیم امام الدین ذکائی



اعجاز پبلشنگ ہاؤس
2861- کوچہ چیلان، دریا گنج، نئی دہلی 110002

Scanned by CamScanner

فہرست مضامین

شمار	مضامین	صفحہ
۱	انتساب	3
۲	نسخہ کیمیائے جسم	5
۳	آنکھوں سے مریض کی تشخیص	7
۴	تشخیص طب یونانی اسلامی کے مطابق	8
۵	وجع المفاصل	11
۶	مجربات ذکائی	12
۷	تبخیر معدہ	23
۸	گیس ٹربل کے اسباب	24
۹	ذیابیطس شکری	26
۱۰	امراض قلب	29
۱۱	بانجھ پن	36
۱۲	قلب النجر	46
۱۳	قوت باہ کے نسخہ جات	75
۱۴	سوزاک کا مجرب علاج	92
۱۵	آتشک کا مجرب علاج	93
۱۶	خونی و بادی بواسیر کا علاج	96
۱۷	ہیضہ کا علاج	99
۱۸	ملذذ نسخہ امساک	104
۱۹	بال لمبے کرنے کا تیل	105
۲۰	سفوف پنجنگوی کے فوائد	129
۲۱	بارہ سنگھا اور اس کے فوائد	131
۲۲	نیکوریا	132
۲۳	درد گردہ کے نسخہ جات	134
۲۴	سل یا تپ دق	137
۲۵	برص اور پھلبہری	150

نسخہ کیمیائے جسم

نسخہ کیمیائے جسم

بہت سے اصحاب اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی جوگی سادھو، سنیاسی ملے اس سے ایسا اکسیری نسخہ ہاتھ آئے جو بحالت صحت استعمال کیا جائے تو محافظ بدن ہو، کمزوری بدن دور ہو، کمزوری و پیرانہ سالی میں طاقت بخشے، عوام ایسے نسخہ کے لیے حیران ہو کر کبھی فقرا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی جوگیوں، سادھوؤں اور سنیاسیوں کی خدمت کرتے ہیں اور کبھی حکماء صاحبان سے ملتجی ہوتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق مندرجہ ذیل نسخہ رقم ہے۔

اجزاء

سیماب مصفی 4 تولہ، سم الفار سفید 2 تولہ، شنگرف رومی 2 تولہ، برتال ورقیہ 2 تولہ

ترکیب تیاری

ہر چہار ادویہ کو کوٹ پیس کر ملائیں اور تین یوم تک خشک کھرل کریں۔ بعد ازاں بھنگر، سفید کا پانی ڈال کر کھرل کرتے جائیں ایک یوم برابر کھرل کریں، دوسرے روز خشک ہونے دیں جب بخوبی خشک ہو جاوے پیس کر کشادہ منہ والی مضبوط آتش شیشی میں ڈال دیں۔ منہ بند کرنے کے لیے شیشے کا ڈاٹ یا اینٹ رگڑ کر تیار کریں۔ ایک ہڈیا یا کڑاہی میں بیس سیر ریت ڈال کر درمیان میں وہ شیشی رکھ دیں کہ منہ باہر رہے، نیچے نرم آنچ جلائیں شیشی کے منہ پر روئی رکھ دیں تا کہ شیشی کے اندر جو نمی ہے وہ خارج ہو جائے پھر ڈاٹ لگائیں اور اسے چونہ پرانا گڑ یا چک دستی کی ساکھ اور کھڑیا مٹی مساوی وزن پانی کے پیس کر ڈاٹ کے اردگرد مہر کی طرح لگائیں۔ چار پہر چربی آنچ دیں جو کہ نہ ہی نرم ہو اور نہ ہی بہت

Scanned by CamScanner

تیز، پھر سرد ہونے دیں، مہر توڑ کر دواء مذکورہ کو اندر سے نکال لیں اور بھنگرہ کا تازہ پانی شیشی میں بھر کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں تا کہ شیشی میں گھلی ہوئی دوا گھل کر پانی کے ساتھ باہر آ جائے پھر بطریق اول ایک روز آب بھنگرہ میں کھرل کریں دوسرے روز دھوپ میں خشک کریں اور آتشی شیشی میں ڈال کر بدستور اول بالوجنتر پر چار پہر پکائیں اسی طرح سات بار کریں۔

خوراک وخوائد

ایک چاول سے ایک رتی حسب برداشت شکر یا بالائی میں استعمال کریں پھر معلوم کریں کہ بدن میں عجیب تبدیلی پیدا ہوگی۔ پٹھے مضبوط ہو جائیں گے رنگت بدن سرخ ہو جائے گی سمجھ دار اطباء اسے دوسرے امراض میں نہایت کامیابی کے ساتھ مناسب مقدار سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کیمیائے جسم 2 استعمال کی جائے تو نور اعلیٰ نور ثابت ہوگی۔

کیمیائے جسم۔2

چھال درخت کیکر تین سیر پختہ خوب کوٹ کر سات سیر پانی میں جوش دیں یہاں تک کہ پانی ایک سیر رہ جائے، پھر چھان کر کھرل میں نوشادر نیم پاؤ ڈال کر ایک سیر پانی میں خشک کریں جب پانی جذب ہو کر گولی بندھنے کے لائق ہو تو جنگلی بیل کے برابر گولی بنا کر خشک کریں جب بالکل خشک ہو جائے تو پتا[illegible] جنتر کے ذریعہ روغن کشید کریں اس روغن کو گندھک آملہ سار پانچ تو[illegible] اتھ جذب ہونے پر پھر پتال جنتر کے ذریعہ روغن کشید کریں،

اس کی خوراک نصف بوند ہے مکھن یا بالائی میں دیں ان ہر دو ادویات کے استعمال سے جسم کی تمام بیماریاں رفع ہو جاتی ہیں خون صاف ہو جاتا ہے غدود از سر نو کام کرنے لگتے ہیں رنگت سرخ ہو جاتی ہے بھوک نہایت غضب کی لگتی ہے اور کھایا پیا ہضم ہو جاتا ہے

آنکھوں سے مریض کی تشخیص

مریض کی آنکھوں کو دھیان سے دیکھ کر معالج اس کے جسم میں ہونے والی امراض کو تشخیص کر سکتا ہے یہاں مریض کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی امراض کا ذکر کیا جاتا ہے۔

1۔ مریض کی آنکھوں میں پیلا پن۔ خون کی کمی سے آنکھیں پیلی۔ مٹیالی۔ پھیکی اور نیلی دکھائی دیتی ہیں اور یرقان میں صفراء کی زیادتی جگر کے ورم اور انیمیا کی امراض کی خبر دیتی ہیں۔

2۔ **لالی**: زیادہ شراب پینے سے آنکھوں میں لال لال ڈورے صاف صاف دکھائی دیتے ہیں آنکھوں میں لالی شراب کی عادت۔ نزلہ۔ زکام۔ ہائی بلڈ پریشر۔ پاگل پن۔ آنکھیں دکھنا۔ اور بخار کی تیزی کی علامت ہیں۔

3۔ جسم میں خون بہت زیادہ کم ہو جانے سے آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں۔

4۔ موت کے وقت کے قریب اور بے ہوش ہو جانے پر آنکھیں دھندلی ہو جاتی ہیں۔

5۔ بہت زیادہ سردی لگ جانے سے۔ نزلہ۔ زکام۔ موتیا بند۔ ناک کے کیڑے اور ڈینگیو بخار ہونے پر آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔

6۔ **بہت تیز دیکھنا**: مرگی اور پاگل پن کی نشانی ہے۔

7۔ **آنکھیں ابھر آنا**: جگر سکڑ جانے۔ گلا گھٹ جانے۔ مرض گھیگھا۔ آنکھوں میں رسولی۔ آنکھوں کا ناسور۔ خون بہنے اور گردے کی پرانی سوجن اور خون میں زہر کی علامت ہے۔

8۔ **آنکھیں اندر دھنس جانا**: بہت زیادہ منی خارج کر لینے۔ کثرت جماع۔ دق لیکوریا۔ حیض۔ کے دوران بہت زیادہ خون کا اخراج بہت کمزوری اور گردے کے اعصاب کی خرابی کی علامت ہیں۔

9۔ [illegible]رگی۔ سانپ کاٹنے۔ دھتورے کے زہر۔ دماغ کے پردوں میں پانی پڑ جانا۔ بے ہوشی

Scanned by CamScanner

اور موتیابند کا مرض ہونے پر آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔

10۔افیون زیادہ کھا لینے۔دماغ کے ہل اور سوج جانے سے آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں۔

11۔مرگی اینٹھن اور بچوں کے جوگہ میں آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو گھوم جایا کرتے ہیں۔

12۔خون کی کمی۔بے ہوشی۔دل کا زیادہ دھڑکنا۔سر چکرانے۔وغیرہ امراض میں آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔

13۔موروثی آتشک کے سبب آنکھوں کے قرنیہ پر دھاریاں پڑ جاتی ہیں۔

14۔انیمیا (خون کی کمی)۔وٹامنز کی کمی۔دماغ کے پردوں کا ورم۔اینٹھن۔وغیرہ امراض سے بھینگا پن کی مرض ہو جاتی ہے۔

15۔موتیا بند ہونے سے پہلے آنکھوں کے سامنے کالے کالے ترمرے اڑتے محسوس ہوتے ہیں۔

گلہڑ، گھیگا، غوطر

علامات: گلے کے باہر بیرونی جانب ایک گولہ نما نظر آتا ہے جو کہ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا جسم بڑا ہوتا جاتا ہے۔اکثر یہ گلہڑ دبانے پر پتھر کی طرح سخت اور گاہے یہ گلہڑ دبانے پر نرم محسوس ہوتا۔سانس لینے اور کھانے پینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

تشخیص طب یونانی اسلامی کے مطابق

اس کی دو اقسام اول قسم پتھر کی طرح سخت دوئم قسم نرم دبانے پر محسوس ہوتا ہے۔

قسم اول

انسانی بدن میں خلت سودا کی زیادتی سے بدن میں چونہ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔حرارت

عزیزی کم ہو جاتی ہے۔جس کے نتیجہ میں بلغمی رطوبات کسی بھی مقام پر منجمد ہو کر گلہڑ یا گلٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے یا ایسا گلہڑ یا گلٹی دبانے پر سخت محسوس ہوتی ہے۔گاہے دبانے پر درد محسوس ہوتا ہے۔

قسم دوئم

انسانی بدن میں خلت بلغم کی زیادتی کی وجہ سے نرم نرم گلہڑ یا گلٹی بن جاتی ہے دبانے پر درد محسوس نہیں ہوتا۔

علاج

1۔پوست بیخ کنیر سو گرام، اشق سو گرام، مصطگی پچیس گرام، زراوند مدحرج سو گرام، تخم مولی پچاس گرام، تخم رائی پچاس گرام، گوگل مصفی سو گرام۔

چنے کے برابر گولی بنائیں ایک ایک گولی صبح، دوپہر شام قبل یا بعد غذا ایک گھنٹہ ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

2۔ریوند خطائی، گندھک آملہ سار، زنجبیل، نوشادر ٹھیکری، پودینہ جنگلی، مگھاں (سوڈا خوردنی یعنی اشخار) سونف، نمک خوردنی ہر ایک پچاس گرام سفوف بنائیں 3/4 چھوٹا چائے والا چمچ صبح دوپہر شام بعد غذا کھلائیں۔

3۔قبض ہرگز نہ ہونے دیں۔قبض کی صورت میں: سقمونیا تین تولہ، ریوند خطائی ایک تولہ، ست ملٹھی ایک تولہ، سہاگہ ولائتی ایک تولہ چنے برابر گولیاں بنائیں ایک سے دو گولی سوتے وقت بعد غذا تین گھنٹہ ہمراہ آب تازہ کھلائیں۔

4۔ابتداء میں پانچ بوم یہ حلوہ گلہڑ پر رات کو باندھیں۔

نوٹ (لفافی): آٹا گندم پچاس گرام، تیل سرسوں بیس گرام، اجوائن دیسی بارہ گرام، سفوف تخم حلبہ بارہ گرام، نمک خوردنی بارہ گرام پانی حسب ضرورت ملا کر معروف طریقہ سے حلوہ تیار کر کے قابل برداشت گرم ہو جانے پر گلہڑ پر باندھیں۔جب ٹھنڈا ہو جائے تو ریت، نمک

Scanned by CamScanner

گرم کر کے پوٹلی باندھ کر نصف گھنٹہ تک ٹکور کریں۔ چھٹے روز یہ مرہم شروع کریں۔

5۔ نو الثمانی: دار چکنہ ایک تولہ' مغز جمال گوٹہ ایک تولہ ملا کر کھرل کریں۔ پتلی باریک لئی تیار ہونے پر ویزلین پینتیس تولہ شامل کر کے خوب ملالیں۔

طریقہ استعمال

گلہڑ کے مقام پر مذکورہ مرہم لگا کر نہایت ہلکی مالش پانچ منٹ کر کے دیسی آگ کے پتے دیسی گھی لگا کر توے پر گرم کر کے قابل برداشت گرم ہونے پر باندھ دیں۔ یہ عمل روزانہ کریں۔ جب باریک دانے پت نما نکل آئیں تو مرہم لگانا چھوڑ کر ان دانوں پر دیسی گھی یا مکھن صبح دوپہر شام لگانا شروع کریں۔ زخم' دانے درست ہونے پر پھر مرہم لگائیں یہ عمل اسی ترتیب سے جاری رکھیں۔ جب گلہڑ ختم ہو جائے تو مرہم کا استعمال ختم کر دیں۔ البتہ کھانے والی دوا کم از کم چھ ماہ جاری رکھیں تا کہ بدن میں غیر طبعی وزاید از ضرورت بلغمی و سوداوی مادہ ختم ہو جائے۔

غذا: مرغ' بکرا' اونٹ کا گوشت میں مولی' شلغم' گاجر' مونگرے' کدو' دیسی ٹینڈا' کالی توری' پیٹھا' پالک' سرسوں کا ساگ' دال مونگ چھلکے دار' کالے چنے' انڈہ ابلا یا انڈے کا آملیٹ۔

مصالحہ جات: ذیرہ سفید خشک دھنیہ' سبز دھنیہ' سبز الائچی' الائچی موٹی' مرچ سیاہ' ادرک' لہسن' ہلدی' دار چینی' نمک ذرا زیادہ ڈالیں' دیسی کم ڈالیں۔ ایک چپاتی صبح وشام سبزی زیادہ کھائیں' دودھ میں سونف ابال کر پئیں۔

پھل: کھجور' آم' لوکاٹ' آڑو' پستہ' کھلائیں۔

مذکورہ علاج وغذا میرا کامیاب دستور مطب ہے معالج حضرات اس پر بھرپور عمل فرما کر خود مستفید ہوں اور مریضوں کا بھی بھلا کریں۔

وجع المفاصل

هو الشافی

جاوتری' لونگ' جائفل' قلفل دراز' مرچ سیاہ' سونٹھ' عقرقرا' ہر ایک پانچ تولہ' زعفران کشمیری خالص دو تولہ کچلہ مدبر' تین تولہ مٹھا تیلہ مدبر چار تولہ' کشتہ شنگرف چار تولہ سے افیون خالص چار تولہ' تمام ادویات کو تقریباً دو پاؤ آب خفتل میں کھرل کریں اور پھر آدھ کلو آب ادرک میں کھرل کریں۔ اور پھر گولیاں بقدر دو رتی بنائیں ایک گولی صبح ایک شام ہمراہ گرم دودھ

وجع المفاصل' ریاح' گنٹھیا' رنگین رعشہ' لنگڑی کا درد' عرق النساء کے لیے اکسری بے نظیر ہے۔ اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔

ترکیب کچلہ مدبر: کچلہ ایک پاؤ لے کر اس میں دس سیر دودھ بھینس کا' دال مٹی کے برتن میں ڈال آگ پر رکھیں جب دودھ خشک ہو جائے تو نکال دودھ گڑھا کھود کر دفن کر دیں اور کچلہ نکال کر دوبارہ پانچ سیر گودہ کنوار گندل لے کر اس میں کچلہ ڈال کر آگ پر رکھیں جب خشک ہو جائے تو نکال اوپر سے چھیل کر درمیان والا پتہ کالا نکال کر پھینک دیں اور باریک پیس کر اس میں آب ادرک ڈال کر کھرل کریں جب ایک سیر جذب ہو جائے تو پھر دھوپ پر خشک میں کر لیں پھر شامل نسخہ کریں۔

2۔ میٹھا تیلیہ مدبر' پانچ تولہ' میٹھا تیلیہ لے کر بارہ سیر دودھ ڈال کر آگ پر رکھیں جب دودھ خشک ہو جائے تو نکال کر شامل نسخہ کریں۔

ترکیب کشتہ شنگرف: بھلاوہ ایک سیر مالکنگنی ایک سیر شہد ایک سیر' روغن زرد یا تلوں کا تیل ایک سیر تمام ادویات کو کوٹ کر درمیان میں شنگرف کی ڈلی چار تولہ رکھ کر نیچے آگ جلا دیں جب تمام اشیاء جل تو شنگرف نکال کر پیس

Scanned by CamScanner

مجربات ذکائی

حب پیچش شنگرفی

:شنگرف رومی دو تولہ۔ مصطگی رومی ایک تولہ۔ افیون ایک تولہ۔ جدوار دو تولہ۔ اندر جو ایک تولہ سب کو سخق بلیغ کر کے آب برگ جامن کے ہمراہ ڈیڑھ رتی کی گولیاں بنائیں۔

مقدار خوراک: ایک سے دو گولی ہمراہ آب۔

فوائد: زحیر صادق وکاذب کے لیے از حد مفید ہے

نوٹ: زحیر صادق وکاذب میں سدد کو پہلے رفع کرنا ضروری ہے حکیم عبداللہ صاحب روہڑی والے کا معمولہ مطب ہے۔

سفوف فوفلی

سپاری ایک عدد۔ لونگ آٹھ عدد۔ الائچی کلاں آٹھ عدد۔ الائچی خورد آٹھ عدد۔ مصری پانچ تولہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویہ کو باریک کر کے مصری ملا کر نگاہ رکھیں۔

خوراک: دو سے چار ماشہ ہمراہ آب۔

فوائد: قے ہچکی اور اسہال کو روکتا ہے۔ مفرح قلب ہے۔ بچوں کے مذکورہ عوارض میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

حبوب مقوی

: ام الفار سفید ایک تولہ۔ کتھا ایک تولہ دونوں کو آب برگ پان سو عدد میں خوب کھرل کر کے حبوب بقدر نصف رتی بنائیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی سے دو گولی روزانہ۔

فوائد: جمیع امراض بلغمیہ باردہ اور بارد مزاج اشخاص کے ضعف باہ میں نہایت قابل قدر چیز ہے۔

اکسیر سل

:پتھر کے کوئلہ کی سفید راکھ چار تولہ۔ اصل السوس مقشر کوفتہ چار تولہ دونوں کو باہم ملا کر نگاہ رکھیں۔

مقدار خوراک: بقدر ایک ماشہ ہمراہ آب تازہ یا لعاب بیدانہ تین ماشہ۔ شیرہ عناب پانچ دانہ اور شیرہ بادیاں پانچ ماشہ صبح دیں انشاء اللہ مایوس العلاج مریض بھی شفایاب ہوگا۔

حابس

گیرو۔ سنگ جراحت۔ دم الاخوین۔ کہربا شمعی ہموزن سفوف بنائیں۔

مقدار خوراک: ایک ماشہ ہمراہ شربت بنفشہ دو تولہ یا شربت بزوری دو تولہ صبح و نہار منہ دیں۔

فوائد: نکسیر نفث الدم۔ قے الدم۔ کثرت طمث اور استحاضہ کے لیے ہمارے شفاخانہ کا بے نظیر تحفہ ہے

حب بواسیر خونی و بادی

رسوت ایک چھٹانک۔ آب گندنا میں خوب تر کریں پھر کپڑا سے چھان کر کسی لوہے کے برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں جب قوام حبوبی ہو جائے تو حبوب نخودی بنا کر نگاہ رکھیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی ہمراہ عرق کنول گٹہ پانچ تولہ انشاء اللہ چند روز میں خون بند ہو جائے گا۔

Scanned by CamScanner

تپ نوبتی

شب یمانی سرخ بریاں ایک تولہ۔ مغز تخم لیموں ایک تولہ۔ ہر دوا ادویہ کو کریلا سبز کے پانی میں آٹھ پہر کھرل کریں جب سرمہ کی طرح باریک ہو جائے تو نگاہ رکھیں۔

فوائد: نوبتی پتوں میں باری سے قبل ایک ایک دو دو سلائی لگائیں۔

دھند غبار اور سرخی کو بھی دور کرتا ہے۔

مریض صرع کو بطور نسوار استعمال کرائیں۔

نزلہ وبائیہ میں بقدر ایک ماشہ چند خوراک سے بخار اتر جاتا ہے۔

بقدر دو رتی سرکہ انگوری میں ملا کر کان میں ڈالنے سے درد گوش کو نافع ہے۔

اکسیر پھولا

بمغز تخم کدوئے تلخ۔ روغن کنجد میں گھس کر آنکھ میں لگائیں اگر مرض کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تو ایک ہفتہ تک استعمال سے انشاء اللہ فائدہ ہوگا اگر پرانا ہے تو کم از کم چالیس روز تک استعمال کریں۔

تریاق سودا

: گندھک آملہ سار۔ الائچی سبز ہموزن ملا کر نگاہ رکھیں خارش۔ پھنسیوں اور دیگر امراض سوداویہ میں از حد مفید و مجرب ہے۔

مقدار خوراک: تین پڑیا روزانہ دوران استعمال ہر چوتھے روز حسب ضرورت مسہل دیں۔

سرعتی

:حکیم سراج الدین ذکائی مرحوم کا ایک بے نظیر نسخہ پیش ہے۔

گوند ببول۔ گوند کتیرا۔ تالمکھانہ۔ لک مغسول ہر ایک پانچ پانچ تولہ الائچی سبز ڈھائی تولہ باریک سفوف بنائیں۔

مقدار خوراک: تین ماشہ تا چھ ماشہ ہمراہ شیر گاؤ تازہ صبح نہار منہ۔

فوائد: سرعت انزال۔ ذکاوت حس اور کثرت اسہال کے لیے لاجواب و مجرب تحفہ ہے دوران استعمال قبض نہ ہونے دیں اور محرکات سے پرہیز کرائیں۔

اکسیر سوزاک (راحت)

پیشاب کی جلن اور درد سے نجات ملتی ہے

نسخہ

کوڑیاں زرد سات عدد لے کر گھی میں بریاں کریں جب پھٹ جائیں تو گھی سے نکال کر خشک کر کے پیس کر سفوف بنالیں پھر کباب چینی اور دانہ الائچی خرد ایک ایک تولہ ملا کر پیس چھان لیں اس کی سات پڑیاں بنالیں،

ترکیب استعمال ۔روزانہ صبح قبل غذا ایک پڑیا مکھن کے ساتھ چٹائیں مکھن کے وزن کی کوئی قید نہیں سات روز میں مرض نابود ہو جائے گا۔

سفوف ہاضم

زنجبیل، ریوند چینی، سوڈا بائیکارب ہر ایک ایک تولہ، بترتیب معروف پیس کر باہم ملالیں

ترکیب استعمال 5 سے 15 رتی قبل از غذا ہمراہ آب دیں۔

اکسیر فولادی

ایلوا 6 رتی، فیری سلفاس ہیرا کسیس 6 رتی دانہ الائچی خرد 3 ماشے شہد بقدر ضرورت لے کر سب کی بارہ گولیاں بنالیں دو دو گولیاں صبح دوپہر شام بعد از غذا ایک گھنٹہ دیں۔

کمئی خون کے لیے اکسیر الاثر ہے۔

پائیورین

پائیوریا کی ہر حالت میں مفید ہے۔

Scanned by CamScanner

ٹنکچر آئیوڈین دس ملی لیٹر، ٹنکچر مر دس ملی لیٹر، گلیسرین دس ملی لیٹر لے کر ملالیں پھر اس میں طوطیا سبز بریاں کر کے ایک گرام حل کر لیں اور دن کئی بار لگائیں لیکن پہلے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ سے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔

حب مقوی خاص

مرکب کونین فولادی (فیری کونین سائٹراس) 3 گرام، مروارید 3 گرام، کافور 30 ملی گرام، جوہر پوست 30 ملی گرام، گولیاں بقدر نخود تیار کریں، ایک تا دو گولی ہمراہ دودھ نیم گرم رات کو کھائیں، مقوی بدن، مقوی دماغ، دافع تھکاوٹ اور ممسک بھی ہے۔

اکسیر رقت

گٹھلی جامن پچاس گرام، کشتہ کلی پارے والا چار گرام، کشتہ فولاد خاص تین گرام

ترکیب تیاری

گٹھلی جامن کو توے پر ڈال کر نیچے آگ جلا کر تمام گٹھلیاں بریاں کر لیں پھر ان کو باریک پیس کر کشتہ جات شامل کر لیں اور محفوظ رکھیں۔ ایک ایک رتی کے کیپسول بھر لیں صبح وشام ہمراہ دودھ یا مکھن دیں۔

جریان، احتلام، سرعت انزال، سیلان الرحم، اور ذیابیطس وسلسل البول، اسہال اور ضعف جگر کے لیے مفید ہے۔

اکسیر جگر

کشتہ فولاد ایک تولہ، دانہ الائچی خرد ایک تولہ، طباشیر نقرہ ایک تولہ، کوزہ مصری تین تولہ۔

مقدار خوراک

ایک تا تین ماشہ ہمراہ دہی بوقت صبح۔

جگر کے اکثر امراض میں خاص کر کے قلتِ دَم کے لیے اکسیر ہے۔

اکسیر جریان

موصلی سفید بریان در روغن زرد پانچ تولہ، کشنیز خشک پانچ تولہ، کوزہ مصری دس تولہ سفوف تیار کریں۔

مقدار خوراک

چھ تا نو ماشہ ایک دفعہ یومیہ ہمراہ شیر تازہ۔

جریان، احتلام میں مجربات خصوصی سے ہے۔ صفراوی سیلان الرحم میں بھی اکسیر ہے۔

اکسیر بدن

شنگرف رومی ایک تولہ، فلفل دراز دو تولہ، کوزہ مصری چار تولہ سفوف بنائیں۔

مقدار خوراک

دو رتی تا ایک ماشہ۔

اکثر امراض بلغمی میں مفید ہے مقوی باہ ومقوی بدن ہے۔

اکسیر اسہال

لودھ پٹھانی، مروڑ پھلی ہم وزن سفوف تیار کریں۔ اسہال اور پیچش میں مفید ہے۔

مقدار خوراک

چار رتی تا ایک ماشہ، دو تین مرتبہ یومیہ ہمراہ آب تازہ۔

اکسیر فواق

ثمر مُغیل تازہ لے کر خشک کریں اور سایہ میں خشک کریں، اس کے ہموزن کوزہ مصری ملا کر سفوف تیار کریں۔

Scanned by CamScanner

مقدار خوراک

نو ماشہ دو تین دفعہ یومیہ ہمراہ آب تازہ خصوصی مجرب ہے۔

اکسیر اٹھراء

عود صلیب ایک تولہ، دار چینی ایک تولہ، لونگ ایک تولہ، جلوتری ایک تولہ، جائفل ایک تولہ، کچلہ مدبر دو تولہ۔ نخودی گولیاں تیار کریں۔

مقدار خوراک

ایک تا دو گولی دو سے تین بار یومیہ ہمراہ آب تازہ۔

اٹھرا میں خصوصی طور پر اور نزلہ بارد مزمن میں اکسیر ہے۔

برائے کثرت بول

خراطین مصفے دو تولہ، تخم ہرمل دو تولہ، افیون ایک ماشہ نخودی گولیاں تیار کریں۔

مقدار خوراک

ایک گولی تین دفعہ یومیہ ہمراہ آب تازہ۔

سانپ کے ڈسنے کا علاج

(۱) ہیرا کسیس باریک غبار کر کے زخم پر بطور دھوڑا لگائیں۔

(۲) خوراکی بیخ سوسن چھ ماشہ، ریوند عصادہ چھ ماشہ۔ یہ ایک خوراک ہے۔

آدھ سیر دودھ کے ساتھ دیں۔ اگر پیاس لگے یہی دوائی اور دودھ دیتے رہیں۔ دوائی کی مقدار خوراک یہی رکھیں۔ تین خوراک دے چکنے کے بعد محض دودھ ہی پلا سکتے ہیں۔ تاوقتیکہ مریض روبہ صحت نہ ہو۔ دن میں ایک دو خوراک جاری رکھنی چاہیے۔

نوٹ: اگر اس دوائی کی تین خوراک بطور حفظ ماتقدم کھالی جائیں تو سانپ ڈنگ نہیں مارتا۔

درخت سرس کے پتے 10 تولہ گھوٹ کر مریض کو پلا دیں۔ درد وہیں کا وہیں رک جائے

گا۔ اس کے بعد علاج کریں۔

برائے نمونیا بچگان

تنکار بریاں ایک تولہ، قرنفل چھ ماشہ، مصر تین ماشہ سفوف تیار کریں۔

مقدار خوراک

دو تا چار رتی ہمراہ آب نیم گرم یا شیر مادر سے دیں اور لحاف گرم میں بچے کو لپیٹیں۔ اول ایک خوراک ورنہ دوسری خوراک کافی ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

شربت مرکب بے نظیر

عناب ڈیڑھ تولہ، گل بنفشہ ڈیڑھ تولہ، سپستان ڈیڑھ تولہ، اصل السوس ڈیڑھ تولہ گاؤ زبان ڈیڑھ تولہ، ابریشم مقرض ڈیڑھ تولہ، تخم خیارین ڈیڑھ تولہ، پرسیاوشان ڈیڑھ تولہ، خطمی ڈیڑھ تولہ، خبازی ڈیڑھ تولہ، تخم کتان ڈیڑھ تولہ، بیخ سوسن ڈیڑھ تولہ، کوکنار ڈیڑھ تولہ، خشخاش ڈیڑھ تولہ، قند سفید سوا سیر۔ حسب ترکیب شربت تیار کریں۔

مقدار خوراک:

دو بڑے چمچ دن تین بار۔

جریانول

کشتہ قلعی در بھنگ۔ کشتہ مرجان۔ کشتہ نقرہ۔ کشتہ صدف۔ کشتہ فولاد ہموزن ملا کر بقدر دو رتی مکھن یا ملائی میں رکھ کر صبح نہار منہ کھائیں۔

فوائد: جریان سرعت انزال ذکاوت حس اور کثرت احتلام کے لیے بارہا کا آزمودہ اور بے خطر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

شربت بخارین

اس سے پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے ہر قسم کے بخاروں میں مفید ہے برگ بنفشہ، شاہترہ

Scanned by CamScanner

پوست بیخ کاسنی ہادیان ہر ایک چار گرام الائچی خرد بمعہ پوست سبز چائے کی پتی ہر ایک دو دو گرام پانچ سو ملی لیٹر پانی میں جوش دیں جب آدھا رہ جائے تو اتار کر چھان لیں اور آدھا کلو چینی ملا کر معروف طریقہ سے شربت تیار کریں۔

ترکیب استعمال

دو دو بڑے چمچ صبح، دوپہر شام تھوڑا پانی ملا کر پلائیں۔

حب ذکائی

حب الظرہ، جدوار، جند بدستر، زعفران، زہر مہرہ خطائی، ہر ایک چھ گرام گلو چن نو گرام، برگ عشق دیچا سبز بیس گرام

ترکیب تیاری

تمام ادویات کو کھرل میں ڈال کر تین دن تک ہرمل کے پانی کے ساتھ خوب رگڑیں بعد ازاں دو سو پچاس ملی گرام کی گولیاں بنالیں۔

ترکیب استعمال

ایک گولی بچہ کو پانی میں گھول کر پلائیں اور چار عدد گولیاں عرق گاؤزبان سو ملی لیٹر کے ساتھ بچہ کی والدہ کو کھلا دیں۔

مقوی خاص ٹوٹکا

سمل فار سفید دس گرام کو دو سو ملی لیٹر پیاز سفید کے پانی میں چھ سات دن تک کھرل کریں پھر دو سو ملی لیٹر ارک کے پانی میں کھرل کریں، پھر ایک مولی میں شگاف کر کے سنگھیا کو اس میں بھر دیں اور مولی کا اتنا ٹکڑا کہ جس میں دوائی موجود ہے مولی سے الگ کر لیں اور اس پر خام سوت لپیٹ کر اس کو آدھا کلو پھٹکوی سرخ کے سفوف کے اندر رکھیں اور نیچے آگ جلا دیں، جب پھٹکوی کا تمام پانی خشک ہو جائے تو اندر سے مولی نکال کر

دوائی نکال لیں اور دانہ الائچی خرد ہم وزن ڈال کر رکھیں، یہ دوائی ایک رتی صبح کو گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔

اکسیر جرب

ہڑتال ورقیہ دس گرام، سوڈا اہائی کارب سو گرام، رسک پور تین گرام۔

ترکیب تیاری

سوڈا اہائی کارب کو کھرل میں ڈال کر تھوڑا تھوڑا ہڑتال ورقیہ ڈالتے جائیں اور کھرل کریں کہ باریک سفوف ہو جائے بعد میں دوسرے کھرل میں رسک پور ڈال کر کھرل کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا سوڈا اہائی کارب والا سفوف ملاتے جائیں حتیٰ کہ ایک ہفتہ مسلسل کھرل کرنے کے بعد سفوف ختم ہو جائے سیاہ رنگ کا سفوف تیار ہوگا۔

ترکیب استعمال

ایک رتی صبح و شام کسی کیپسول میں ڈال کر دیں۔ ہر قسم کی خارش تر و خشک کے لیے مفید ہے۔

سفوف اثمار

سنگ جراحت پاؤڈر ایک کلو، برومائیڈ ایک کلو، تخم کاسنی ایک کلو، قلمی شورہ ایک کلو، پیسس اناس چالیس قطرے۔

ترکیب استعمال

صبح دوپہر شام تین، تین گرام ہمراہ آب تازہ استعمال کریں۔

ذہنی سکون، بیچینی، گھبراہٹ، احتلاج قلب، سیلان الرحم، احتلام اور امراض معدی ہر قسم کے لیے مفید ہے۔

Scanned by CamScanner

لیکونل

ماضوبیں گرام، مائیں بیں گرام، کشتہ یشب دس گرام، کشتہ کلی دس گرام، کشتہ سہ دھاتہ دس گرام، عبیدہ مرغ دس گرام، کشتہ سنگ جراحت دس گرام، سہاگہ بریاں دس گرام۔

ترکیب تیاری

تمام ادویات وکشتہ جات کو باریک پیس کر کیپسول پانچ سو ملی گرام بھر لیں۔

ترکیب استعمال

ایک کیپسول صبح اور ایک رات دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔

سیلان الرحم جدید وقدیم دونوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ دواخانہ دارالعلاج کا خاص نسخہ ہے۔

طلاء من موہن

برگ قلب تازہ سبز آدھا کلو، دودھ چار کلو، پانی ایک کلو۔

تمام اشیاء کو ایک دیگچہ میں ڈال کر آگ پر رکھیں جب دودھ چار کلو رہ جائے تو برگ بھنگ نچوڑ کر نکال لیں اور جاگ لگا کر دہی جمالیں بعد ازاں بلو کر مکھن نکال کر گھی بنالیں طلاء من موہن تیار ہے۔

مجلوقین کے لیے خاص تحفہ ہے۔

تبخیر معدہ (گیس ٹربل)

ماہیت مرض وعلاج

اس مرض میں پیٹ میں ریاح پیدا ہو کر مریض کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ بعض کے پیٹ میں گڑگڑاہٹ، بھوک نہ لگنا، بدبودار ہوا کا خارج ہونا یا دداشت میں کمی آجانا، وہمی طبع ہو جانا، ڈکاروں کی کثرت، بعض کا پیٹ میں کوے، کبوتر گھوڑے ناچنے کا بتلانا، دردوں کا جسم میں جا بجا چلتے رہنا، ناف پڑنا اور نیند کی کمی ہونا، ایسی علامات سے گیس کے مریضوں کا عموماً واسطہ رہتا ہے۔ ریاح کا اخراج ہوتا رہے تو مریض چنداں پرواہ نہیں کرتا ہے لیکن اگر ریاح بند رہیں تو ساتھ ہی دل کی گھبراہٹ و بے چینی بڑھ جاتی ہے اور دائمی تبخیر کے مریض مراق، جنون، وسواس، ضعف معدہ، دائمی قبض اور نفخ کا شکار بنتے ہیں ایسے مریض نیند میں بڑبڑاتے بھی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ تبخیر معدہ میں مبتلا 10% مریض عضلاتی اعصابی تحریک کے ہوتے ہیں۔ ان کی نبض حجم میں موٹی، رفتار میں تیز کسی ہوئی رسی کی مانند ہوتی ہے۔ ریاح سے پر دباؤ دینے سے انگلیوں کے پوروں کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کا چہرہ سیاہی مائل پچکا ہوا جسم دبلا ہوتا ہے قارورہ سرخ سفیدی مائل ہوتا ہے اور 10% ہی مریض عضلاتی غدی تحریک سے تبخیر میں مبتلا ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نبض مقامی طور پر بالکل اوپر، حرکت میں بالکل تیز تنی ہوئی، جسمی طور پر پتلی، قارورہ سرخ زردی مائل تیل کی مانند مقدار میں کم ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو تبخیر معدہ کے ساتھ اختلاج القلب کی شکایت کی ہوتی ہے جب کہ 80% مریض اعصابی عضلاتی تحریک سے تبخیر معدہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کی نبض حجم میں موٹی رفتار میں ست ڈھیلی رسی کی طرح ادھر ادھر حرکت کرتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کا شکم جسم پھولا ہوا منہ کا ذائقہ پھیکا بدمزہ، نیند کی

Scanned by CamScanner

زیادتی' قارورہ سفید مقداری زیادہ آنا علامات ہوتی ہیں۔

گیس ٹربل کے اسباب

قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس کے اسباب عضلاتی اعصابی

عضلاتی غدی اور اعصابی عضلاتی تحریکات ہیں لیکن اس کے اسباب فاصلہ واصلہ غذا کے استعمال میں بداعتدالی یعنی بغیر بھوک کھاتے رہنا' ورزش نہ کرنا' ٹھنڈی چیزوں اور نفاخ مثلاً آلو' گوبھی' ٹینڈے توری' بینگن اور دال مسور کا بکثرت استعمال کیا جانا اس کے علاوہ کھانے کے تھوڑی دیر بعد جماع کرنا نیز نشہ آور اشیاء بھنگ' پوست وغیرہ کا استعمال اور بڑا گوشت زیادہ استعمال کرنا ہے۔

علاج

عضلاتی اعصابی گیس ٹربل کے مریض عموماً بھنگ' چرس' ہیروئن کے ہوتے ہیں اور عضلاتی غدی تبخیر کے مریض شراب اور تیز مرچ مصالحہ دار اشیاء کے رسیا ہوتے ہیں انہیں ایسی علت کے ہٹانے میں مدد دیں تو تبخیر ایسے لوگوں کا ختم ہوسکتا ہے اعصابی عضلاتی تبخیر کے مریضوں کے لیے بفضلہ تعالیٰ درج ذیل نسخہ انتہائی کارگر ہے۔

سفوف اذاراتی

اذراتی مدبر ۲۰ گرام' سفائج اجوائن دیسی' ہلیلہ سیاہ' سنا مکی' تخم خدراب' ہلیلہ کابلی' سوئے ہر ایک ۳۰ گرام' نمک سیاہ' نوشادر ٹھیکری ہر ایک ۱۰۰ گرام سفوف بنالیں ۱-۲ گرام پانی سے دیا کریں۔ (عضلاتی غدی)

اکسیر تبخیر

اذراتی مدبر' دارچینی' لونگ' غاریقون' میتھرے' نرخ مرچ ہموزن لے کر حب نخودی بنالیں اگولی لے کر ساتھ عضلاتی غدی مسہل نمبر ۲ یعنی حب صابر صاحب اعدادیسی خوراک دن

میں دو تین بار دیں۔ اس کے استعمال سے عضلاتی اعصابی گیس کے مریضوں کا علاج بخوبی ہوتا ہے۔

عضلاتی غدی تبخیر کے لئے

بادیاں' سوڈا خوردنی' گل عشر' الائچی خورد' سہاگہ سفید بریاں' نوشادر ٹھیکری' نمک مولی خود ساختہ ہر ایک ۲۰ گرام' سقمونیا ۱۰ گرام ملالیں ۱ گرام دن میں ۲-۲ بار عضلاتی غدی تبخیر کے لیے مثل تریاق اعصابی غدی نسخہ ہے۔

Scanned by CamScanner

ذیابیطس شکری

پرہیز اور علاج

السلام وعلیکم ___ آج جس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے وہ آج کی وقوع الپز یر مرض ذیابیطس جس کو عرف عام میں ''شوگر'' کا نام دیا جاتا ہے۔ جس کے اسباب اس اجلاس میں اور گزشتہ اجلاس میں بھی اطباء کرام نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس پر مریض کی صحت کا دارومدار ہوتا ہے۔ میں اپنے ناقص علم اور چند ذاتی تجربات جناب کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

ذیابیطس موجودہ دور جدید طبی دور میں لاعلاج مرض نہیں البتہ اس کا علاج مشکل اور وقت طلب ضرور ہے۔ جو حکماء اور ڈاکٹر صاحبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس مرض کا خاتمہ چند ماہ میں ممکن ہے ان کے دعوے غلط ہیں۔ ایسے لوگ مجبور مریضوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ''پرہیز علاج سے بہتر ہے'' یہ مثل شوگر کے مریضوں پر صادق آتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں دواء تیس فیصد جبکہ غذا کا انتخاب اور پرہیز ستر فیصد تک لازم ہے۔ ورنہ افاقہ ممکن نہیں ۔ یہاں دواء سے مراد خوردنی ادویات ہیں نہ کہ انجکشن۔ شوگر کے مریض کو سختی سے پرہیز پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ معالج کی تجویز کردہ خوراک ہی استعمال کرنی چاہئے۔

میرا ذاتی تجربہ شاہد ہے کہ غذا کے استعمال میں احتیاط اور باقاعدہ ورزش کے باوجود شوگر کے مریض بالاخر دل گردے یا جگر کے امراض میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں سگ ریدہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بدپرہیزی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ذیابیطس کے ضمن میں یہ ممکن ہی نہیں کہ غذا کے متعلق بدپرہیزی اور بے اعتدالی کے غلط اثرات کو فوری طور پر کسی اضافی دواء سے دور کیا جا سکے۔

شوگر کے مریض جسم کے اندر شکر کا طبعی لیول قائم نہیں رکھ سکتے لہٰذا شکریا نشاستہ دار کھانوں جیسے چپاتی، ڈبل روٹی، آلو، شکر قندی، چاول، اور مختلف پھلوں وغیرہ میں آپکو خاص احتیاط ہونا پڑے گا۔ اس مقصد کیلئے کچھ کھانے ایسے ہوں گے جو بالکل چھوڑنا پڑیں گے جبکہ کچھ کی مقدار کم کرنا پڑے گی۔ کچھ اشیاء ایسی بھی ہوں گی جو ذیابیطس کا مریض بلا جھجک استعمال کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض وقت کے ساتھ ساتھ بیماری سے کھیلتا ہوا آدھا شوگر سپیشلسٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسے چاہئے کہ ہمیشہ اپنی خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کے وہ مقدار ہی رکھے جو مقرر کی گئی ہے۔

میں نے اپنے عملی مطب میں سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا ہے۔ بدقسمتی سے تمام کے تمام مریض آدھے شوگر اسپیشلسٹ ہو کر بھاگ گئے۔ چند نسخہ جات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو ہمارے مطب میں اکثر زیر استعمال رہتے ہیں۔

اکسیر ذیابیطس

کشمیر جھنگ) جو میرے دادا قبلہ حکیم محمد عبدالرحیم جمیلؒ کی بیاض خاص میں مفتی صاحبؒ نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہوا ہے۔

ھوالشافی : چنے 250 گرام تمہ کا پانی 1 کلو میں بھگو دیں حتیٰ کہ آ گئے لگیں تو خشک کر لیں اور پیس لیں۔ کیپسول 0 نمبر بھر لیں صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔

اکسیر ذیابیطس

ھوالشافی : مغز تخم تمر ہندی 100 گرام۔ مغز خشتہ جامن 100 گرام۔ گڑمار بوٹی 100 گرام۔ کشتہ فولاد جامن والا 25 گرام۔ کشتہ بیضہ مرغ 25 گرام۔ کشتہ زمرد 25 گرام۔

تمام ادویات پیس کر سفوف بنا لیں۔ خوراک 4 رتی صبح شام دیں۔

Scanned by CamScanner