اکسیر ذیابیطس

ھوالشافی : کریلے خشک 1 کلو۔گڑمار بوٹی 250 گرام۔برگ لوکاٹ 250 گرام۔سفوف بنالیں۔خوراک 1 چھوٹا چمچ صبح شام دیں۔

اکسیر ذیابیطس:ھوالشافی :

گٹھلی جامن 250 گرام۔جنگلی کریلا (کاکوڑا) 250 گرام۔ہلدی عمدہ 150 گرام۔سفوف بنالیں اور کیپسول بھرلیں۔خوراک صبح دوپہر شام ہمراہ آب تازہ دیں۔

اکسیر ذیابیطس:ھوالشافی :

پھلی کیکر 100 گرام۔ہرمل 100 گرام۔جواں (تارامیرا) 100 گرام۔سفوف بنا کر 3 گرام صبح شام استعمال کریں۔

اکسیر ذیابیطس:ھوالشافی :

بوٹی جس کی عام گھروں کے باہر میں باڑ لگائی جاتی ہے جسکو ہمارے ہاں روہیڑہ بوٹی کے نام سے پکارہ جاتا ہے۔اس کی دو اقسام گلابی اور سفید ہوتی ہیں۔اس کے 3 پتے اچھی طرح آدھا کپ پانی میں گھوٹ لیں۔صرف تین دن استعمال کروایں۔شوگر کیلئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

امراض قلب (ہائی بلڈ پریشر یا ضغطۃ العروق)

ہائی بلڈ پریشر کو انگریزی میں ہائی پرٹنشن اور ہائی پرہائی سیس کہا جاتا ہے اور طبی اصطلاح میں اس کو ضغطۃ الدم یا خون کے دباؤ کی زیادتی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے چونکہ ضغطۃ الدم کے نام سے اس کا مفہوم صحیح طور پر ظاہر نہیں ہوتا اسلیئے اسکو ضغطۃ الدم کے بجائے اگر ضغطۃ العروق کے نام سے پکارا جائے تو بہت صحیح اور مناسب ہوگا کیونکہ عروق تو خون سے پر ہو کر دب سکتی ہے مگر خون بذات خود پہنچ نہیں سکتا لہذا ہائی بلڈ پریشر مرض نہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحبان کا خیال ہے بلکہ ہائی بلڈ پریشر عرض ہے کیونکہ عروق جب کسی خاص وجہ سے دب کر اور تنگ ہو کر کھنچتی ہیں تو ان میں ہائی بلڈ پریشر بطور عرض پیدا ہو جاتا ہے۔

ہائی بلڈ پریشر یا ضغطۃ العروق میں شرائین کے اندر خون کا دباؤ حالت تندرستی کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چنانچہ یہ حالت ضغطۃ العروق یعنی عروق کے تنگ ہو کر کھنچنے یا دروالعروق یعنی شرائین کے خون سے زیادہ پر ہو جانے سے پیدا ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دل میں دو قسم کی حرکات پائی جاتی ہیں حرکت انبساطی اور حرکت انقباضی شریانوں اور وریدوں میں حرکت دل کی مشارکت کی وجہ سے پائی جاتی ہے اس وجہ سے اطباء نے کہا ہے کہ شریانوں کی حرکت انقباضی اور حرکت انبساطی دل کی حرکت انبساطی سے ہر وقت متاثر ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے خون بدن میں بلا روک ٹوک یکساں طور پر چکر لگاتا رہتا ہے اور اس کی حرکت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آتی بلکہ شرائین کی دیواریں اس کے بہنے میں اس کی امداد کرتی ہیں اگر شرائین لچک پن کسی وجہ سے کم یا ضائع ہو جائے تو اس صورت میں اس کے سکڑنے پھیلنے سے شریانوں میں سکڑنے اور پھیلنے کی کیفیت رونما نہیں ہوتی دل جب خون کو شریانوں میں

Scanned by CamScanner

دھکیلتا ہے تو شریانیں خون کی آمد سے پوری طرح پھیل نہیں سکتیں اور نہ ہی شریانوں کی دیواریں اس کے سیلان میں کسی قسم کی امداد کرتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوران خون میں ایک طرح کی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے دل کو ایک قسم کی ٹھوکر لگتی ہے خون کافی مقدار میں رگوں سے گزر نہیں سکتا جسکی وجہ سے دل کو مشقت دہ کام کرنا پڑتا ہے پھر بعض اوقات پانی وغیرہ کے زیادہ پی لینے سے خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور خون وزن اور مقدار کے لحاظ سے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ شریانوں میں بخوبی طور پر کام نہیں کر سکتا جس سے متذکرہ بالا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور دوران خون میں مزاحمت ہو کر دل پر دباؤ پڑ جاتا ہے بس اسی کیفیت کا نام ہائی بلڈ پریشر یا ضغطۃ العروق ہے۔

کیفیت: جب یہ عارضہ کسی شخص کو لاحق ہوتا ہے تو دل کو اپنے وظائف حیات کے انجام دینے میں صحت کی بہ نسبت زیادہ محنت اور مشقت سے کام کرنا پڑتا ہے جس سے افعال اعضاء میں نقص پیدا ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر عموماً چھوٹی چھوٹی شرائین اور بدن کی دیگر عروق شعریہ کے تنگ ہونے یا ان میں کسی قسم کا نقص رونما ہونے سے پیدا ہوتا ہے جس سے بدن کے عصبی انہضامی اور دموی نظام میں قصور یا فتور پیدا ہوتا ہے علاوہ بریں گردوں کے فعل میں بھی فرق آ جاتا ہے جس سے یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے ہائی بلڈ پریشر کے متعدد مریضوں کے علاج کے دوران میں دیکھا گیا ہے کہ انہیں عظیم قلب کی شکایت ہو جاتی ہے۔

اسباب :ہائی بلڈ پریشر کی شکایت مردوں کی بہ نسبت عورتوں میں بہت کم پائی جاتی ہے مردوں میں یہ عارضہ آہستہ آہستہ ترقی پذیر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی شکایت پرانے مریضوں کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتی ہے چونکہ شریانوں کی صلابت ہائی بلڈ پریشر کے پیدا ہونے کا خاص سبب ہے لہذا ہم ذیل میں مختصر طور پر پہلے اسی کو بیان کرتے ہیں۔

تصلب الشرائین عروقی ساخت کی ایک مزمن تبدیلی کا نام ہے جو عوام طور پر بڑھاپے میں

پیدا ہوتی ہے اس میں شریانیں سخت ہو کر تن جاتی ہیں اور ان کا لچک پن جاتا رہتا ہے جس سے ان سے سکڑنے اور پھیلنے کی کیفیت جاتی رہتی ہے اور جو خون ان میں ہر وقت دورہ کرتا رہتا ہے اسکے دباؤ کی تاب نہیں لا سکتیں جب شریانوں کی یہ حالت ہو جائے تو خون حالت تندرستی کی طرح ان میں آسانی کے ساتھ کافی مقدار میں گزر نہیں سکتا اس صورت میں دل کو سخت صدمہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے خون اعضاء رئیسہ دل دماغ اور جگر تک نہیں جاتا جس کا نتیجہ اخلال اور بے چینی ہوتا ہے ویسے تو خون کے کافی مقدار میں نہ پہنچنے سے تمام جسم پر بڑا اثر پڑتا ہے لیکن دل اور گردہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں شکم کی شریانیں عموماً خون سے پر رہتی ہیں آنتوں میں ریاح غلیظ کے جمع ہونے سے ہر وقت درد رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ دماغ کی شریانوں میں صلابت یعنی سختی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔

تصلب الشرائین کے علاوہ گردوں کا ورم۔ دماغی جریان خون۔ ضیق النفس۔ نقرس۔ وجع المفاصل۔ صرع۔ فالج۔ سکتہ۔ ذیابیطس۔ قرانیطس۔ مانیا۔ بے خوابی۔ آتشک۔ سوزاک۔ فکر فاقہ۔ دینی کوفت۔ چائے۔ سگریٹ۔ شراب اور کباب وغیرہ کا کثرت کے ساتھ استعمال اور دوران خون میں زہریلے مواد کی موجودگی معدہ اور امعاء میں ترش مادوں کا پایا جانا۔ کھانے کے دوران میں پانی کا زیادہ استعمال کرنا۔ مسوڑوں میں زخم یا پیپ کا پیدا ہونا۔ قولونا می رگ یا مرارہ یعنی پتہ کے مزاج کا بگڑ جانا اور دیگر امراض متعدیہ کے حملے وغیرہ بھی ہائی بلڈ پریشر یا ضغطۃ العروق کے اسباب میں سے ہیں۔

یہ بات خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہائی بلڈ پریشر دل کی حرکت۔ شرائین اور اوعیہ کا لچک پن عروق شعریہ کی صحت اور تندرستی پر منحصر ہے بدن کی یہ متذکرہ ساختیں حکومت عصبی کے ماتحت ہوا کرتی ہیں اور نظام عصبی غدوں کے افرازات اور جسم کے کیمیائی فعل وانفعال اور ان سمومات وتریاقات سے متاثر ہوتے رہتے ہیں جو ہمارے جسم میں ہر

Scanned by CamScanner

وقت تیار ہوتے رہتے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات محض ادنیٰ سی تحریک سے ہائی بلڈ پریشر کا حملہ ہو جاتا ہے جیسے گاہے دل کی حرکت کے تیز ہو جانے سے سردیوں کے موسم میں اندر سے بغیر کپڑا اوڑھے باہر آ جانے سے یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ سردی کے اثر سے عروق شعریہ میں احتباس ہو جاتا ہے اور یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ احتباس عروق ہائی بلڈ پریشر کا ایک بہت بڑا سبب ہوا کرتا ہے پہلے تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مرض صرف بڑھاپے ہی میں لاحق ہوتا ہے لیکن یہ امر اب پایہ تحقیق کو پہنچ چکا ہے کہ ادھیڑ عمر کے آدمی بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

علامات: ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے جسم میں ابتدائی حالت میں کسی خاص علامت کا مستقل طور پر ظہور تو ہوتا نہیں لیکن سر میں خفیف سا درد رہتا ہے سر بھاری رہتا اور چکراتا ہے بے خوابی رہتی ہے کانوں میں غیر طبعی آوازیں سنائی دیتی ہیں گدی کے مقام پر درد رہتا ہے آنکھوں کے سامنے مریض کو شرارے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں چلنے پھرنے سے سانس پھول جاتا ہے خفقان یعنی دل کا دھڑکنا اختلاج یعنی دل کا پھڑکنا پیدا ہو جاتا ہے ایسی صورت میں دل تھوڑی سی مشقت سے ہانپنے لگتا ہے عصبی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے مریض زود رنج ہو جاتا ہے طبیعت عام طور پر مضمحل رہتی ہے مریض اپنے معمولی کاروبار کو بھی تسلی کے ساتھ پورا نہیں کر سکتا دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا عصبی ضعف کا مریض ہے ایسے مریض عام طور پر دماغی اور بدنی مشقت کے ناقابل ہوا کرتے ہیں۔

ہائی بلڈ پریشر مزمن ہو جائے تو مریض کی نبض پر اور معطلی ہو جاتی ہے شرائین اور اوردہ کی دیواریں موٹی ہو کر کسی جاتی ہیں دل کی جگہ پر درد رہنے لگتا ہے صمام تاجی کے مقام پر غیر طبیع آوازیں آنے لگتی ہیں جو سٹے تھس کوپ یعنی آلہ مسماع الصدر لگانے سے صاف اور واضح طور پر سنائی دیتی ہیں جس کی صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ پہلی آواز تیز اور دوسری دھیمی سنائی

دیتی ہے مسماع الصدر کے ساتھ اگر دل کو بغور دیکھا جائے تو مریض کے دل کا بایاں بطن معمول سے زیادہ بڑھا ہوا ثابت ہوتا ہے۔

ہائی بلڈ پریشر کے عارضہ میں جبکہ اس کے ساتھ مریض کے گردے بھی کمزور ہوں تو اس وقت اس کی علامات میں مندرجہ ذیل علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

مزید علامات: مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے۔ کبھی پیشاب میں البیومن بھی پایا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ گردوں کے باریک باریک چھلکے ہوا کرتے ہیں جب یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے تو جسم کے مختلف حصوں سے جریان خون وقتاً فوقتاً شروع ہو جاتا ہے ناک سے خون آنے لگتا ہے دماغ کی اندرونی شریانیں پھٹ جاتی ہیں جس سے مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہمیشہ کیلئے رخصت ہو جاتا ہے ہاں اگر اسکی دماغی شریانیں کم حالت میں پھٹیں ہوں تو ایسی صورت میں مریض مرتا تو نہیں البتہ لقوہ۔ فالج۔ ٹانگ یا بازو وغیرہ کا کمزور ہو جاتا وغیرہ وغیرہ امراض میں سے کسی ایک مرض میں مبتلا ہو کر بقیہ ایام زندگی اسی حالت میں گزارتا ہے۔

اگر تصلب الشرائین زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں مریض کی آنکھوں کے پردوں خصوصاً پردہ شکبیہ میں سے کسی رگ کے پھٹ جانے سے جریان خون ہو کر مریض اپنی قوت بصارت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

تشخیص: ایسے مریضوں کی صحیح تشخیص ایک تو نبض کے دیکھنے سے اور دوسرے آلہ مقیاس الدم کے یعنی چوہے کی دم کے مشابہ چلتی ہے جو دیکھنے سے نباض کو ایک طرف انگلیوں کے پوٹوں کے نیچے موٹی اور دوسری طرف باریک محسوس ہوتی ہے اور قرع یعنی نبض کی ٹھوکر بھی نباض کو قوی محسوس ہوتی ہے

ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے علاج یا امتحان کے دوران اس میں اس بات کو ہرگز فراموش

Scanned by CamScanner

نہ کرنا چاہیے کہ خون کے دباؤ کی زیادتی عمر تصلب الشرائین قلب کے تعظم بازو کی شرائین میں اعوجاج کی زیادتی یا موجودگی دن کے مختلف اوقات اور مریض کی ذہنی و دماغی کوفت پر ہر آن بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے علاوہ ان امور کے قبض اور انتڑیوں کے نقص سے بھی خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اس لیے نہایت ضروری ہے کہ خون کے دباؤ کو معلوم کرنے کے لیے پہلے متذکرہ تمام حالتوں پر نہایت کوشش کے ساتھ غور کر لیا جائے اور پھر مریض کا امتحان کریں۔

یونانی علاج :اصل سبب مرض کو دور کریں اگر غذا کی خرابی یا مناسبت یا مریض کا غلط طرز زندگی موجب مرض ہو تو اس میں مناسب اصلاح کریں مریض کو ایک ایک ماشہ سفوف ابریشم تین تین تولہ شربت بیٹھہ کے ساتھ صبح و شام دیں ماء الجبن استعمال کرائیں کہ یہ اس مرض کی بہترین تدبیر ہے۔

سفوف ابریشم: ابریشم مقرض سوختہ ایک تولہ گل سیوتی چھوٹی چندن ہر ایک ڈیڑھ تولہ بادر نجبویہ۔تخم تلسی ۔گل سرخ۔رومی مصطگی۔ ہر ایک دو تولہ تمام ادویات کو باریک کر کے سفوف کریں اور ورق نقرہ تین ماشہ زعفران دو ماشہ کشتہ مروارید ایک ماشہ ورق طلاء چار رتی ست سلاجیت نو ماشہ کو باریک کر کے حفاظت سے رکھیں۔

شربت بیٹھہ: بیٹھہ ایک پاؤ۔بنفشہ اک پاؤ۔تخم تربوز نصف پاؤ۔گل گاؤزبان۔گل نیلوفر۔گل سرخ۔بادر نجبویہ ۔خطمی ۔خبازی ۔تخم فرنجمشک ۔اسطوخودوس ۔گلو تازہ۔سناء مکی۔ہلیلہ سیاہ۔بسفائج ہر ایک تین تولہ سپستان سو عدد مصری دو سیر بطریق معروف یعنی رات کو تمام ادویات کو چار سیر پانی میں بھگو دیں صبح کو جوش دیں جب دو سیر کے قریب رہ جائے تو اتار کر سرد کریں اور مل چھان کر مصری یا چینی ملا کر قوام کر لیں۔

اب ہم ذیل میں چند ایک نہایت ضروری اور اہم ہدایات سپرد قلم کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر

کے مریض ان پر ضرور عمل کریں۔

خاص ہدایات

1۔مریض کو قبض ہرگز نہ ہونے دیں۔

2۔غذا بالکل سادہ اور کم دیں مریض غذا آہستہ آہستہ کھائے۔

3۔سبزیاں رس دار پھل تازہ دودھ چاول اور ڈبل روٹی وغیرہ استعمال کرائیں۔

4۔شراب کباب چائے گوشت سگریٹ پیسٹری انڈا پلاؤ یخنی شوربا اور ثقیل اور دیگر محرکات وغیرہ سے مریض کو بچائیں۔

5۔نمکین غذا بہت کم دیں۔

6۔مریض کو جسمانی اور دماغی آرام پہنچائیں۔

7۔دورہ کے وقت مریض کو آرام سے لٹا دیں۔

8۔صبح کو مریض کو سیر و تفریح کرائیں کیونکہ باقاعدہ سیر اور ہلکی ورزش سے بلڈ پریشر و نبدن کم ہو کر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہے ورزش بلڈ پریشر میں صرف اتنی مفید ہے کہ ورزش سے جلدی رطوبت یعنی پسینہ خارج ہو جائے کیونکہ رطوبت کا اس عارضہ میں خارج ہونا از بس ضروری ہے۔

9۔اگر خون کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو اس صورت میں فصد بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے لہذا ضرورت کے مطابق مریض کی فصد بھی کر دینی چاہیے۔

10۔مدرات کا قوت کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہنا چاہیے۔

11۔مریض کو پانی بہت کم دینا چاہیے۔

12۔جن مریضوں کا دل کمزور ہو انہیں ابتدا ہی سے آرام و سکون میں رکھنا چاہیے۔

13۔ہضم طوام کا خصوصاً خیال رکھیں۔

Scanned by CamScanner

بانجھ پن

"بانجھ پن" کے معنی اولاد کا نہ ہونا ہے۔ بدقسمتی سے یہ مرض بھی پاکستان میں پھیلتا جارہا ہے۔ اس مرض کا عربی نام امام طب بوعلی سینا نے "عقم" رکھا ہے اور ذکریا رازی نے اسے "عقر" کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بانجھ پن پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ مرض عموماً مردوں میں بھی پایا جاتا ہے جس کی تفصیلی وجوہات آئندہ میں بیان کی جائیں گی۔

ماہرین کے مطابق مندرجہ ذیل وجوہات بانجھ پن کا سبب بنتی ہیں۔

1: امراض متعدی رحم

2 امراض ورمیہ عضوے تناسل نسواں

3: خصیۃ الرحم کے امراض

4: عمق کے رحم کے امراض

5: خصیۃ الرحم کا مفقود ہونا

6: رحم کا مفقود ہونا

7: قاذف کا مفقود ہونا

8 عمق کے رحم کا آپریشن

9: کثرت حجامت وغیرہ وغیرہ

اس بارے میں بڑے بڑے مشاہیر کے مشاہدات کا نچوڑ ملاحظہ فرمائیں۔

1: عقر کا سبب ورم "خصیۃ الرحم" ہے۔

2: عقم کا باعث ورم قاذف یعنی

"sulphingitis" ہے۔

3: عقم کا باعث آپریشن کے ذریعے خصیۃ الرحم کا اخراج ہے۔

4: عقر کا باعث موٹاپا

(Corpulency) ہے جسے ڈاکٹری میں (Obesity) کہتے ہیں۔

5: عقم قلت طمث یعنی (Amenorrhea) اور عسر الطمث یعنی (Dysmenorrhea) اور کثرت الطمث یعنی (Menorrhagia) کے باعث پیدا ہوتا ہے۔

6۔ عقم کا سبب استحاصہ (Metrorrhagia) ہے۔

7۔ عقم کا باعث مرض نزیف رحمی یعنی (Metritis) ہے۔

8۔ عقم کا باعث سلان الرحم یعنی (Levcorrhea) ہے۔

9۔ عقم کا باعث اختناق الرحم یعنی ہسٹریا (hysteria) ہے۔

10۔ عقم کا باعث عورتوں کے رحم کی تنگی ہے یعنی اس قدرتی مرض کو (infentile uters) کہتے ہیں۔ اس مرض میں عورت کے اندام نہانی اس قدر تنگ ہوتی ہے کہ اس میں صرف ایک چھوٹی انگلی داخل ہوسکتی ہے۔ عقم کا باعث سوزاک کے جراثیم ہیں جو مردوں سے منتقل ہوکر عورتوں کے رحم میں پرورش پاتے ہیں

عقم کا باعث سوزاک کے جراثیم ہیں جو مردوں سے منتقل ہوکر عورتوں کے رحم میں پرورش پاتے ہیں

اور نطفے کو قرار نہیں پانے دیتے ان کیڑوں کا نام جرثومہ سزاکیہ bacillus

Scanned by CamScanner

gonococcus ہے۔

14۔ عقم کا باعث ورم عقم الرحم cervical endometritis استرخاء رحم displaceement of the uterus انقباض الرحم۔ اعوج الرحم sub involution of the uterus رحم کا چھوٹا پن atroply of uterus ورم الفرج مزمن chronic velvatis ورم مزمنہ نظام تناسل نسواں chronic inflamation of female ganito organs

ہمارے خیال میں حقیقت الامر یہ ہے کہ مرد بانجھ زیادہ ہوتے ہیں اسلیئے کہ یہی جراثیم مادہ منویہ جنہیں سپرم ٹوزوا (spermtozau) کہتے ہیں نطفہ قرار پانے میں معین ومددگار ہوتے ہیں اور جنین (ovum) بھی انہی مادہ منویہ کے خمیر پر استقرار پاتا ہے پس اگر مادہ منویہ میں مادہ حونیات نہ ہوگا تو کبھی نطفہ قرار ہی ہیں پاسکتا اگر مرد کی منی سے یہ جراثیم مفقود ہوجائیں تو مرد ضرور عقم ہوسکتا ہے۔ لیکن مرد کے عقم ہونے پر کسی کو بھی خیال نہیں ہوتا۔ بلکہ اس مرض کی موجب غریب عورت ہی قرار پاتی ہے حالانکہ اکثر عورتیں اس الزام سے بری بھی ہوسکتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عورتوں میں بھی عقم اکثر سے ہوتا ہے لہذا اگر عقم کا باعث عورت ہے تو عورت کا اور اگر مرد عقیم ہے تو مرض کا معقول علاج کیا جائے۔

اگر عقم کا باعث عورت ہے تو عورت کا اور اگر مرد عقیم ہے تو مرد کا معقول علاج کیا جائے

جدید طبی تحقیقات کی رو سے یہ حقیقت سامنے آچکی ہے کہ اولاد پیدا نہ ہونے کی بنیاد بانجھ پن کو نہیں ٹھہرایا جاسکتا کیونکہ شادی شدہ جوڑوں میں چالیس فیصد مردوں کا قصور ہوتا ہے مردوں میں بانجھ پن عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے اس کے اسباب اور وجوہات پر آئندہ

روشنی ڈالی جائے گی۔ آج ہم صرف عورت کے بانجھ پن پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے علاوہ ان کے موثر علاج کے لیے اسراری نسخہ جات بھی پیش کریں گے کیونکہ جگہ کی کمی کے باعث ایسا ہی ممکن ہے اطباء کرام بانجھ پن کے اسباب اور ماہیت کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ پڑھ اور سن چکے ہونگے۔

حقیقت الامر یہ ہے کہ مرد بانجھ زیادہ ہوتے ہیں

ذیل میں ہم بانجھ عورت اور مرد کے لیے چند اسراری نسخہ جات پیش کررہے ہیں وظائف عملیات میں بھی بانجھ پن ختم کرنے کے بیشمار نسخے ہیں اس کے لیے تعویزات بھی ہیں

بانجھ پن کسی بیماری کی وجہ سے عارض ہوا ہے تو انشاء اللہ مندرجہ ذیل مکمل کورس کے استعمال سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے گی اس نسخہ کو کسی مستند طبیب یا معتبر دواخانہ سے تیار کرالیں اثنائے استعمال میں شوہر سے علیحدہ رہیں بے ضرر ہے اس لیے ہر موسم میں تیار اور استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اکسیر بانجھ پن

نسخہ: پنیر مایہ خرگوش ایک تولہ۔ رحم خرگوش خشک کردہ ایک تولہ۔ برادہ دندان فیل اصلی تین تولہ۔ ناگ کیسر ایک تولہ۔ ریش پیپل تین تولہ۔ مشک خالص تین ماشہ۔ تخم شولنگی نو ماشہ

ترکیب تیاری: تمام اشیاء کو اچھی طرح کھرل کر کے سفوف بنالیں دندان فیل کو پہلے کسی ریتی کے ساتھ رگڑ کر برادہ کرلیں۔

ترکیب استعمال: دو ماشہ صبح نہار منہ ہمراہ دودھ گائے بعد از فراغت حیض اور دوسرے دن رات کو سوتے وقت دو ماشہ پانی یا دودھ سے کھلائیں پھر سات دن متواتر

Scanned by CamScanner

استعمال کریں۔

اکسیر اولاد نرینہ

قلب الجرایک تولہ۔ طباشیر ایک تولہ۔ جدوار خطائی ایک تولہ۔ صندل سفید ایک تولہ۔ دانہ الائچی خورد ایک تولہ۔ کہربا شمی ایک تولہ۔ زہرمہرہ خطائی ایک تولہ۔ ابریشم سفید ایک تولہ۔ عودصلیب ایک تولہ۔ نارجیل دریائی نو ماشہ۔ زنجبیل تین ماشہ کشتہ مرجان تین ماشہ یاقوت احمر مغسول تین ماشہ۔

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو عرق گلاب ایک بوتل میں کھرل کرلیں۔

ترکیب استعمال: کیپسول چھوٹے سائز کے بھرلیں ایک کیپسول صبح اور ایک شام ہمراہ آب تازہ استعمال کریں۔

اکسیر معین حمل

زعفران چھ گرام مشک خالص چھ گرام عنبر چھ گرام پنیر مایہ شتر اعرابی چھ گرام قرنفل چھ گرام جوز بوا چھ گرام بشاشہ چھ گرام کرم سنگ چھ گرام حجر القلب چھ گرام مروارید ایک گرام ورق نقرہ چھ گرام

ترکیب تیاری: تمام ادویات کو باریک خوب چھان کر شہد میں ملا کر حبوب بقدر نخود بنالیں۔

ترکیب استعمال: بعد از فراغت حیض کے صبح شام ہمراہ شیر گاؤ بارہ دن تک مسلسل استعمال کریں اس نسخہ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ایک یا دو ماہ تک

حمل قرار پائے گا۔

دوائے اسقاط

بادہ دندان فیل ساٹھ گرام۔ گوند ڈھاک۔ سنگ جراحت۔ مائیں خورد۔ دانہ الائچی خورد طباشیر ہر ایک 24 گرام۔ کشتہ سرجان بارہ گرام

ترکیب تیاری: سب ادویات کو علیحدہ علیحدہ پیس کر چھان لیں اور ملالیں۔

مقدار خوراک: 500 ملی گرام صبح شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔

یہ اسقاط کے لیے بہترین تحفہ ہے اسقاط شروع ہو چکا ہو یا خطرہ ہو تو اس کا استعمال کرالیں فوراً روک دیگا استحاضہ یعنی رحم سے خون آنے کا شرطیہ علاج ہے دوسرے تیسرے دن ہی خون بند ہو جاتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دمہ

اس مرض میں سانس مشکل سے آتا ہے پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں اور ڈایافرام کے عقلہ میں تشنج آ کر تنگ تنفس کے دورے شروع ہو جاتے ہیں یہ مرض اکثر موروثی ہوتا ہے گرد و غبار، سرد ہوا کا لگنا، نزلہ زکام، معدہ کی خرابی دل اور پھیپھڑوں کے امراض اور الرجی اس کے اسباب ہیں۔

اکسیر دمہ خاص

جنگلی خرگوش ایک عدد۔ نوشادر پچاس گرام۔ سہاگہ پچاس گرام۔ سمندر جھاگ پچاس گرام۔ سمندر جھاگ کو اچھی طرح شیر مدار میں تر کریں۔

راکھ پٹھکنڈا سو گرام۔ راکھ کیلہ دو سو گرام۔

Scanned by CamScanner

ترکیب تیاری: خرگوش کو آرائش سے پاک کریں اور جملہ ادویہ کو پیٹ میں بھر کر سی دیں کوزہ میں بند وگل حکمت کر کے تیس کلو کی آگ دیں کشتہ ہوگا پیس کر محفوظ کر لیں۔

خوراک: نصف سے ایک ماشہ ہمراہ دودھ پتی یا قہوہ لونگ دار چینی بادیان خطائی سے دیں۔

فوائد: دمہ کی خاص دوا ہے بلغم خارج کرتی ہے کھانسی میں از حد مفید ہے عام نزلہ زکام کو ایک خوراک میں ٹھیک کرتی ہے ایک خاص اثر مزید دیکھا گیا ہے کہ دو ماشہ ہمراہ گرم دودھ استعمال کرنے سے **انتشار** بھی خوب پیدا کرتی ہے معمول مطب ہے۔

دوا اکسیری: برگ دھتورا پچاس گرام۔ برگ مدار پچاس عدد۔ نوشادر دوسو گرام۔ سہاگہ دوسو گرام۔ دیسی تمباکو کڑوا دوسو گرام۔

ترکیب تیاری: ادویہ کو سفوف کر لیں اور ہر دو برگ کے درمیان رکھتے جائیں اور پتوں کی تہہ لگاتے جائیں کوزہ میں بند وگل حکمت کر کے بیس کلو کی آگ دیں دوا تیار ہے۔

ترکیب استعمال: نصف سے ایک ماشہ تک ہمارہ آب تازہ یا عرق بانسہ بلغمی کھانسی دمہ نزلہ زکام میں مفید بلکہ اکسیر ہے۔

شربت دمہ: تمباکو دیسی بیس گرام۔ نوشادر پچاس گرام۔ برگ بانسہ پچاس گرام۔ سوم کلپا ایک سو پچاس گرام۔ ملٹھی پچاس گرام۔ جوکھار املی بیس گرام۔

ترکیب تیاری: جوکھار کے علاوہ تمام ادویہ کو مناسب پانی میں بھگو دیں اور بارہ گھنٹے بعد شربت تیار کریں چینی ایک کلو ڈال کر جوکھار میں پیس کر ڈال دیں جب شربت پکنے کے قریب ہو۔

فوائد: منجمد بلغم کو اکھاڑتا ہے دمہ شدید کھانسی میں اکیسر کا کام کرتا ہے۔

اکسیر تریاقی: شیر مدار آدھا کلو۔ افیون آدھا تولہ۔ کچی ہلدی پچاس گرام۔ کوزہ میں بند کر کے پندرہ کلو آگ دیں دوا تیار ہے۔

خوراک: ایک رتی تا دو رتی ہمراہ بالائی استعمال کرائیں اس اکسیر سے ایک دس سالہ پرانی مریضہ بالکل تندرست ہوگئی ہے ایک ماہ دوائی دی گئی۔

نوٹ: یہ دوا الرجی والے مریض کو نہ دیں۔

اکسیر مچھلی: مچھلی کے بچے حسب ضرورت لیکر اتنا شیر مدار ڈالیں کہ بچے ڈوب جائیں پھر اسے نرم آگ پر چڑھائیں جب سب جل جائیں تو پیس کر محفوظ رکھیں۔

خوراک: ایک رتی تا دو رتی دمہ میں بہت مفید و مجرب ہے۔

شربت ببول: سک ببول ایک کلو۔ گوشت بکرا بغیر ہڈی ایک کلو۔ پانی دس کلو۔ زعفران ایک ماشہ۔

گوشت و سک کو پانی میں بھگو دیں پھر آگ پر چڑھائیں جب پانی ایک کلو رہ جائے تو شہد ایک کلو اور زعفران شامل کر کے قوام پر لائیں۔

خوراک: ایک تا دو چمچ دن میں دو یا تین دفعہ استعمال کرائیں اس دوا سے کئی مریض بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔

بلاٹا ڈراپس: بلاٹا Q دو ملی لیٹر۔ کریٹیکس Q ایک ملی لیٹر کیکٹس ایک ملی لیٹر سپونجیا 30 ایک ملی لیٹر اپی کاک 1X ایک ملی لیٹر ایکونائیٹ 30 ایک ملی لیٹر سب کو ملا لیں دس تا پندرہ قطرے دن میں چار دفعہ استعمال کرائیں۔

فوائد: دل کے امراض کی وجہ سے سخت تنفس اور عام دمہ کے لیے اکسیر ہے۔

جوش خون دل کی کمزوری کی وجہ سے دمہ کے لیے مجرب ہے ایک عمر رسیدہ مریضہ کو دل کی وجہ سے تنگی تنفس تھا ڈاکٹر اسے ماریکس اور ڈیکسامیتھاسون کی گولیاں استعمال کرا رہے

Scanned by CamScanner

تھے اور کئی قسم کے انجکشن بھی آزمائے جا چکے تھے۔لیکن کچھ فائدہ نہیں بعد تشخیص یہی شربت اور قطرے استعمال کرائے گئے اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔

دوائے جدید: تخم خربوزہ کا کوہلو سے تیل کشید کرائیں یہی دوا ہے۔

اس کا تجربہ ایسے شخص نے کیا جو خود مریض تھا اور کوہلو چلاتا تھا کوئی شخص تیل نکلوانے کے لیے آیا تو اس نے تھوڑا سا تیل رکھ لیا اور ایک چمچ پی لیا اسے کافی فرق محسوس ہوا دوسرا تیل استعمال کرنے سے بہت افاقہ ہو گیا لہذا مزید تیل نکالا گیا اور استعمال کیا گیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا حالانکہ معمولی دھول سے بھی اس کا سانس بند ہو جاتا تھا اور دو قدم بھی نہیں چل سکتا تھا پھر کئی مریضوں پر تجربہ کیا گیا تسلی بخش نتائج برآمد ہوئے ہیں۔

معجون قسط: قسط شیریں سو گرام۔روغن زیتون پچاس گرام۔شہد خالص پچاس گرام معجون تیار کریں

ایک بڑا چمچ صبح ایک شام استعمال کرائیں اکثر مریضوں کے حالات دیکھیں تو مرض کا سبب کوئی نہ کوئی جراثیمی مرض ہوتی ہے اکثر کے خاندان میں دق کی ہسٹری ہوتی ہے ایسے مریضوں کو معجون قسط ضرور استعمال کرانی چاہیے بلکہ ہر مریض کو استعمال کرائیں کیونکہ یہ ہر قسم کے دمہ میں اکسیر ہے۔

صرف سفوف قسط بھی دمہ میں اکسیر ہے اسے ایک چمچ کی مقدار میں ہمراہ گرم پانی میں شہد ڈال کر استعمال کرائیں یہ ایک بہترین انٹی بایوٹک دوا ہے اور اور بارگاہ رسالت سے اسے سند بھی حاصل ہے اور رسول اکرم ﷺ نے اسے لوز تین نمونیا کا علاج قرار دیا ہے۔ اس لیئے یہ بے خطا ہے لیکن قسط شیریں خالص ہونی چاہیے کیونکہ بعض پنساری حضرات قسط کی بجائے بدھاری قند دے دیتے ہیں جس کے خواص قسط سے نہیں ملتے البتہ شکل کچھ کچھ ملتی ہے۔لیکن پھر بھی فرق واضح ہے کہ قسط ہلکی خوشبودار اور کم موٹی ہوتی ہے اور ایک جڑ کو

درمیان سے چیر کر خشک کر لیا جاتا ہے جبکہ بدھاری قند موٹی وزنی اور بدبو جڑ ہوتی ہے اور ایک جڑ کے کئی ٹکڑے ہوتے ہیں اس لیے پہچان رکھیں۔

دواء دمہ مختصر: سہاگہ سفید حسب ضرورت سہاگہ کو ذرا دیر کوٹ کر شیر مدار میں تر کریں اور اکیس دن متواتر تر رکھیں ہر خشک کر کے اچھی طرح کھرل کر لیں دوا تیار ہے۔

مقدار خوراک: ایک رتی ہمراہ قہوہ لونگ دار چینی یا چائے پئیں۔

کفرنل سیرپ: برگ بانسہ آدھا کلو عناب بیس گرام۔ملٹھی پچاس گرام۔ سوم کلپا دو سو گرام۔گل بنفشہ بیس گرام۔گل نیلوفر بیس گرام۔تخم خیاری بیس گرام۔سکہ ببول آدھا کلو گریرانا ایک کلو۔گاؤزبان بیس گرام۔

ترکیب تیاری: ادویہ کو چار کلو پانی میں بھگو دیں گھڑے میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں روزانہ ہلاتے رہیں ہفتہ بعد مل چھان کر بوتلوں میں بھر لیں۔

ترکیب استعمال: ایک یا دو چمچ تک متذکرہ بالا دوا کے ساتھ دیں شربت کا استعمال مفید و موثر ثابت ہوا ہے۔

Scanned by CamScanner

قلب الحجر

مفردات کی کتابوں میں "قلب الحجر" یا جگر سنگ کا بہت کم ذکر ملتا ہے البتہ رموز الاطباء جلد اول کے بعض بعض مقامات پر ضمناً اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے چنانچہ کتاب مذکورہ کے صفحہ 199 پر اس کی ماہیت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے کہ "پتھر کی کانوں میں ایک چیز چمکدار ملائم بے مزہ سفید براق نکلتی ہے جس کو پتھر کا جیو کہتے ہیں۔ اندور میں جس قدر کالے پتھر کی چٹانیں توڑنے والے ہیں سب جانتے ہیں اگرچہ قلب الحجر کی مزید چھان بین کے لیے ہم نے مفردات کی کئی کتابوں کی ورق گردانی کی لیکن نگہ تلاش اس کے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوئی بہر حال تجربہ بتاتا ہے کہ اسقاط حمل وغیرہ کے لیے قلب الحجر سے بہتر کوئی دوسری دوا نہیں یہی وجہ ہے کہ کئی اصحاب اس کی تلاش میں رہتے ہیں چنانچہ دہلی سے شائع ہونے والے طبی میگزین میں بھی اکثر اس کے بارے میں لکھا جایا رہتا ہے۔ توقع ہے کہ دیگر واقف کار حضرات بھی سنگ جگر کی ماہیت وخواص پر مزید روشنی ڈال کر ہمیں شکر گزاری کا موقع دیں گے۔ تا کہ مزید تحقیق کو آگے بڑھایا جائے

سنگ جگر کی کوئی خاص دوکان یا کارخانہ نہیں ہے پہاڑی مقامات پر جہاں سے پتھر نکالے جاتے ہیں کوہ کنوں سے مل جاتا ہے۔ بظاہر اس کی کوئی خاص شناخت نہیں صرف اطمینان پر لے لیا جاتا ہے البتہ اس کی حقیقت اس کے عمل پر کھلتی ہے۔

"جگر سنگ" مختلف شکل وشباہت کا ہوتا ہے یعنی جس رنگ کا پتھر ہوتا ہے اس رنگ کا جگر بھی اس میں سے نکلتا ہے جس وقت نکلتا ہے تو اس وقت اس میں جان ہوتی ہے ہوا لگنے سے فوراً بے جان اور سخت ہو جاتا ہے مگر پھر بھی پتھر سے زیادہ ملائم اور کھانے میں سوندھا ہوتا ہے عمدہ وہ ہوتا ہے جو سخت پتھر میں سے نکلتا ہے اس کے جو خواص آج تک ہمارے تجربہ میں آچکے ہیں درج ذیل ہیں۔ اس کا ایک نسخہ عقر کے بیان میں بھی موجود ہے۔

برائے طاعون : طاعون کی حالت میں دو دو گھنٹہ کے وقفہ سے ایک ایک ماشہ سفوف عرق شاہترہ یا پانی کے ساتھ دیں اور تھوڑا سا سفوف عرق گوبھی اگر کوبھی نہ ملے تو کو خشک کر کے اس کے پانی سے گلٹیوں پر دن میں دو چار بار گرم کر کے لیپ کریں اسی روز نفع نمایاں ہوتا ہے سرسامی حالت میں تو جادو کا سا اثر دکھلاتا ہے۔

برائے ہیضہ: ہیضہ والے مریض کو ایک ایک ماشہ عرق گلاب تند میں شامل کر کے دو دو گھنٹہ پر دیا جائے۔

اختلاج قلب و اختناق الرحم

اختلاج قلب والے مریض کو ایک ایک ماشہ صبح شام ہمراہ عرق بید مشک یا بید سادہ یا گاؤ زبان کے دیا جائے اختناق الرحم کی مریضہ کو بھی اسی طرح دینے سے نفع ہوتا ہے۔

برائے اسقاط حمل و اولاد نرینہ

جس عورت کا گل ساقط ہو جاتا ہو اسے بحالت استقرار حمل اول مہینہ میں ایک ہفتہ دوسرے اور تیسرے مہینہ میں چھ چھ یوم اور پانچویں چھٹے اور ساتویں مہینہ میں تین تین یوم آٹھویں اور نویں مہینہ میں صرف ایک ایک یوم آدھا ماشہ جگر سنگ آدھ ماشہ بنسلوچن شامل کر کے پانی سے کھلاتے رہیں تو بجائے نویں مہینہ ولادت کے دسویں مہینہ ولادت ہوگی اگر قاعدہ بالا کے مطابق عمل درآمد ہوتا رہے گا تو بجائے لڑکی کے لڑکا پیدا ہوگا ہمیشہ زمانہ حمل میں ابتدائی مہینہ سے استعمال کرانا ہوگا۔

برائے عقم: عقیمہ عورت اگر روزانہ دو تین ماہ تک نصف ماشہ صبح شام پانی سے استعمال جاری رکھیں بشرطیکہ ایام ماہواری کی کوئی خرابی نہ ہو تو

ضرور ثمرہ اولاد سے بارآور ہوگی چاہیے کہ جس وقت عورت اس کا استعمال شروع کرے جو نقص بھی جن میں ہوگا سب دفع ہو کر حمل قرار پا جاتا ہے اگر عورت کو ایام کی خرابی شکایت

Scanned by CamScanner

ہوتو اول اس کی اصلاح کر لی جائے۔

بشورفم: منہ کے چھالوں کے لیے طباشیر شامل کر کے منہ میں چھڑکیں اور رال گراتے رہیں بہت جلد نفع ہوتا ہے۔

لسع مار: سانپ کے کاٹنے پر قدرے پیس کر سیاہ مرچ شامل کر کے لگانا اور دو تین مرتبہ ایک ایک دو دو گھنٹہ کے فرق سے پانی سے کھلانا بہت نفع کرتا ہے۔

نیش عقرب: بچھو یا بھڑ کے ڈنک پر شراب یا اسپرٹ یا پانی میں گھس کر لگانے سے دو منٹ میں زہر زائل ہو جاتا ہے مگر چاہیے کہ تھوڑا سا کھلا بھی دیں۔

برائے زہر: اگر کسی نے زہر کسی قسم کا کھایا ہو یا سنکھیا تو ایک ایک گھنٹہ پر ایک ماشہ دو تین مرتبہ دیا جائے تو تمام زہریلا اثر دور ہو جاتا ہے آزمائش کی ضرورت ہو تو کسی مرغی کو قدرے سنکھیا کھلا دیا جائے اس کے بعد نصف یا ایک ماشہ آٹے میں اس کا سفوف شامل کر کے دیدیا جائے مرغی کبھی نہ مرے گی۔

برائے بثور: اگر کسی کے جسم میں دانے پڑتے ہوں پانی میں شامل کر کے جسم پر ملیں بہت نفع ہوتا ہے۔

شدید کھانسی کا آسان علاج

نسخہ: مغز بادام شیریں دس گرام۔ مغز بادام تلخ دس گرام۔ تخم السی بریاں دس گرام۔ مغز چلغوزہ دس گرام۔ کتیرا تین گرام۔ انیسوں تین گرام۔ گوند یول تین گرام۔ ملٹھی تین گرام۔ رب السوس تین گرام۔ قند سفید چار گرام

ترکیب تیاری: آب تازہ اور قدرے شہد میں گولیاں بنائیں

خوراک: بوقت ضرورت ایک گولی منہ میں رکھ کر چوسا کریں کثیر فائدہ دیگا۔

مجربات ذکائی

برائے نمونیا: افیون تین ماشہ۔ کافور تین ماشہ۔ زعفران تین ماشہ۔ اشق مرکی رب السوس منمع عربی مصطگی ہر ایک دو ماشہ کشتہ سنگا ایک ماشہ سب کو باریک پیس کر بنفشہ کے کاڑھے سے چنے برابر گولیاں بنالیں اور دو دو گولی دن میں تین بار گرم پانی سے کھلائیں۔

سفوف برائے ملیریا

مغز تخم کرنجوہ ایک تولہ۔ طباشیر۔ ست گلو۔ دانہ الائچی خورد ہر ایک چار ماشہ قلفل سیاہ ۔زنجبیل ہر ایک دو ماشہ شکر سفید تین تولہ باریک پیس کر سفوف بنائیں اور نوبت سے دو گھنٹے بیشتر ایک ماشہ تازہ پانی سے کھلائیں۔

پرانے اور بگڑے ہوئے ملیریا کیلئے: پھٹکری بریاں چار ماشہ ہیرا کیس ایک ماشہ ریوند چینی۔ اردگلو ہر ایک چھ ماشہ۔ طباشیر۔ الائچی خرد۔ قلفل دراز۔ ہر ایک ایک ماشہ کوٹ چھان کر عرق گلاب میں چنے کے برابر گولیاں بنالیں اور دو گولیاں صبح دوپہر اور شام کو کھلائیں۔

برائے طحال: بڑھتی ہوئی تلی کو چند روز میں گھلا دیتی ہے لوٹا بجی۔ سہاگہ سفید۔ پھٹکری۔ ہیرا کسیس۔ نمک سانبھر۔ نمک شیشہ۔ نمک سیندھا۔ نوشادر۔ قلمی شورہ۔ جوکھار اصلی۔ ہر ایک تین تین ماشہ رائی ایک تولہ مصبر۔ مرکی۔ سونٹھ۔ کالی مرچ۔ ریوند۔ مصطگی ۔انیسوں۔ ہر ایک دو ماشہ سب کو عرق بادیاں میں پیس کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں باندھیں مریض طحال کو صبح سویرے چند قدم دوڑا کر دو گولیاں شربت سکنجبین شربت دینار یا صرف سادہ پانی سے کھلائیں ایک گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ روٹی یا موٹے آٹے کا حلوہ جو قند سیاہ سے تیار کیا ہوا ہو کھلائیں پھر ایک گولی شام کو کھلا دیں اور تلی کے مقام پر لیپ لگائیں۔

Scanned by CamScanner

سداب ۔مصر۔ گندھک۔ ضمع عربی۔ مرکی ۔اکیل الملک ۔ ہر ایک برابر وزن لیکر سرمہ میں پیس کر لیپ کریں۔

سفوف جریان :بیج بند گھی میں بھونا ہوا پانچ تولہ مائیں خرد۔ دانہ الائچی خرد۔ طباشیر ہر ایک چار ماشہ سمندر سوکھ تین تولہ دم الاخوائن ایک تولہ مصطگی نو ماشہ ضمع عربی تین ماشہ کوٹ چھان کر رکھیں اور تین ماشہ صبح شام کو دودھ سے کھایا کریں۔

سفوف برائے بول بستری: کنجد سفید اجوائین دیسی بریاں زنجبل بریاں ہر ایک دو تولہ مغز بلوط ڈیڑھ تولہ شکر سرخ دس تولہ سفوف بنا کر ایک تولہ رات کو سوتے وقت تازہ پانی کے گھونٹ سے کھائیں۔

برائے اطفال: ناگر موتھا طباشیر دانہ الائچی کاکڑاسنگی اتیس زہر مہرہ خطائی کتھا سفید رزورد مغز کنول گھٹہ ریوند خطائی ہلیلہ زرد ہر ایک ایک تولہ ریوند چینی تین تولہ تمام ادویہ کو روح کیوڑہ میں کھرل کر کے باریک کرلیں بچوں کی تمام امراض کے لیے مثلاً قے' دست 'بخار' پیچش' کھانسی' سوکھا' مسان ڈبہ' بدہضمی' اور جملہ عوارضات متعلقہ بوقت دانت نکلنے کے مفید ہے اور بچوں کی تمام امراض کا مفید علاج ہے۔

سفوف کہربا: زعفران کافور ہر ایک سات رتی بالچھڑ تین ماشہ اگر چھ ماشہ آملہ بنسلوچن ہر ایک نو ماشہ کہربا گل سرخ اڑھائی تولہ سب ادویات حسب طریق کوٹ چھان کر سفوف بنالیں خوراک تین ماشہ ہمراہ عرق سونف معدہ کو تقویت دینے کے لیے نہایت مفید ہے تیز متلی قے وغیرہ کو رفع کرتا ہے۔

برائے سیلان الرحم: گل نیم پانچ تولہ پھٹکری پانچ تولہ ضمع عربی پانچ تولہ خون سیاؤشاں پانچ تولہ آرد سنگھاڑا پانچ تولہ آرد غنود بریاں پانچ تولہ گل سپاری اڑھائی تولہ کشتہ قلعی دو تولہ سب کو ملا کر سفوف بنالیں۔

سر درد کا فوری علاج

نسخہ: صندل۔کافور۔سونٹھ۔بادام۔بدھارا۔ ہر ایک دوا 5 گرام

ترکیب تیاری: کوٹ چھان کر رکھیں جب درد سر شروع ہو تو تھوڑا سا لیکر پانی میں گاڑھا گاڑھا حل کر کے درد والی جگہ لیپ کریں چند منٹ میں درد رفع ہوگا مجرب ہے۔

سرسام کا مجرب علاج

نسخہ: صندل برادہ 7 گرام۔کافور 3 گرام۔سرکہ 15 گرام۔

ترکیب تیاری: سب کو عرق گلاب 60 ملی لیٹر میں ڈال دیں اور ایک شیشی میں رکھ دیں جب ضرورت ہو تو اسی شیشی سے سنگھا دیں فوراً آرام ہو جائے گا۔

درد سر اور شقیقہ کا علاج

نسخہ: تربد موصوف 1 گرام۔سورنجاں 500 ملی گرام۔ہر زرد 500 ملی گرام۔ کلرخ 500 ملی گرام ۔بنفشہ 500 ملی گرام۔میتھوں 3 گرام ۔نمک ہندی 3 گرام ۔بوزیدان 3 گرام ۔انیسوں 3 گرام ۔سقونیا مشد 3 گرام ۔گوگل 3 گرام۔فاریقون 3 گرام ۔سکبنج 3 گرام۔

ترکیب تیاری: سب ادویات کو پیس چھان کر سفوف بنالیں

خوراک: 7 گرام ہمراہ تازہ پانی کے کھلا دیں فوراً آرام ہو جائے گا۔

شقیقہ کے درد کے واسطے

نسخہ: نوشادر 3 گرام۔گیری 1 گرام۔

ترکیب تیاری: دونوں کو کوٹ چھان کر نسوار بنالیں

Scanned by CamScanner

خوراک: دونوں نتھنوں میں لیں فائدہ ہوا گر اوپر کی داڑھ میں درد ہو تو جس طرف درد ہو اس کے مخالف نتھنے میں سنگھا دیں بہت جلد فائدہ ہوگا

درد شقیقہ اور سوزش چشم کے لیے

نسخہ: پھٹکری 1 گرام۔ رسونت 3 گرام۔ ہلیلہ زرد 3 گرام۔ افیون 1 گرام۔ کافور 2 گرام۔

ترکیب تیاری: ان سب کو کوٹ کر پانی میں حل کر کے درد والی جگہ پر لگا دیں فوراً آرام ہوگا اگر سوزش چشم ہے تو کافوری کے علاوہ سب چیزیں لیکر ان کو پوست کے پانی میں حل کر کے ٹکیاں بنالیں

خوراک: بوقت ضرورت پوست کے پانی میں گھس کر آنکھ میں لگا دیں مفید ہے۔

نسخہ برائے گرہ چشم

نسخہ: کشتہ جست 10 گرام۔ پھٹکری 6 گرام۔ سمندر جھگ 6 گرام۔ شیشہ نمک 6 گرام۔ سفید کاشغری 6 گرام۔

ترکیب تیاری:

ان سب کو باریک اور کپڑ چھان کر کے سرمہ بنالیں یعنی کانسی کے برتن میں ڈال کر اس ڈنڈے سے جس پر سیسہ لگا ہو باریک کر کے سرمہ بنالیں اور دونوں آنکھوں کے چھپروں پر چھڑکائیں اوپر سے مٹی کی ٹکیہ باندھ دیں بہت ہی مجرب اور مفید ہے۔ دواخانہ دارالعلاج میں یہ نسخہ ہر وقت تیار ملتا ہے

پلک گر جانے کا علاج

جس آدمی کے پلک گر گئے ہوں اس کو چاہیے کہ گیرو باریک پیس کر کڑوے تیل میں ملا کر اس قدر کھرل کریں کہ مرہم بن جائے یہ مرہم پلکوں پر لگا دیں پھر پیدا ہو جائیں گے۔

سرمہ

نسخہ: سہاگہ بریاں۔ نوشادر مصفی۔ سمندر جھاگ۔ سنگ بصری۔ قلمی شورہ۔ پھٹکری بریان۔ مغز پلاس۔ مغز تخم سرس۔ چینی سچی ہر ایک پانچ گرام سرمہ سیاہ دس گرام

ترکیب تیاری:

سب ادویات کو کوٹ کر عرق لیوں میں تین گھنٹہ تک خوب کھرل کریں اور سایہ میں خشک کر کے باریک کپڑ سے چھان کر شیشے کی بوتل میں رکھ لیں

خوراک: بوقت ضرورت سلائی سے آنکھوں میں لگا دیں اس سے ضعف بصارت۔ تاریکی چشم۔ دھند۔ غبار جھالا۔ پھولا۔ ککری۔ پڑواں۔ سرخی چشم۔ خارش چشم سبکو فائدہ دیتا ہے مجرب ہے۔

یاقوتی سرمہ بنانے کا طریقہ

نسخہ: پھٹکری سات گرام۔ قلمی شورہ تین گرام۔ فلفلدراز آدھا گرام۔ برگ نیم آدھا گرام۔ ہرڑ زنگی آدھا گرام۔ چاسکو آدھا گرام۔ سرمہ اصفہانی سات گرام آب مقطر پچاس گرام

ترکیب تیاری:

ان سب ادویات کو سات دن تک کھرل کریں اور کپڑ چھان کر کے شیشے کی بوتل میں رکھ چھوڑیں

اور خوراک: برات کو سوتے وقت دونوں طرف آنکھوں میں دو دو سلائیاں ڈال کر موریں آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی اجالا دھند غبار سرخی چشم اور عینک کی عادت کو چھڑا دے گا بہت مفید ہے بچے سے بوڑھے تک اکسیر کا حکم رکھتا ہے مجرب ہے۔

Scanned by CamScanner