■ 仕 様

■ HEAT20 G1

断熱工事	■ 床:ｶﾈﾗｲﾄﾌｫｰﾑ t65　■ 土間床等の外周:ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑAT t25 ■ 壁:ｱｸｱﾌｫｰﾑLITE吹付 t85　■ 天井:ｱｸｱﾌｫｰﾑLITE吹付 t170
床下換気	■ 基礎ﾊﾟｯｷﾝ　JOTO　(玄関・UB周り:気密基礎ﾊﾟｯｷﾝ)
防虫防蟻	■ 土壌処理・木部　ガントナーMC

■ 外 部 仕 上 表

■ 22条地域

部位		仕上・仕様・メーカー		色番・品番
屋根		■ ガルバリューム鋼板(t0.35)UK立平 ニスクカラーPro GH 軒先 金物 日本住環境REV-1		GHK01 Sブラック
パラペット笠木		■ なし		
破風・鼻隠		■ なし		
雨樋	(軒樋)	■ Panasonic サーフェスケアFS-I型		ミルクホワイト
	(竪樋)	■ Panasonic S30角樋		ミルクホワイト
軒天	屋根軒	■ ニチハ軒天5 木目調 910×1820×5		ライト
	ポーチ軒	■ 神島化学 t= 6mm 軒天ボード エンボス		Wファリーホワイト
	バルコニー軒	■ なし		
ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り		■ ガルバリューム鋼板 ※外壁合わせ JOTO:HF-A3550		ホワイト
外壁	通気金物(15mm)	■メイン	ニチハ ｴﾓﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Vシリーズ しぶきV	MGバニラホワイトII
※下地面材:タイガーEXハイパー		■アクセントA	なし	
防火認定 PC030BE-4028		■アクセントB	なし	
玄関ポーチ		■ 床 LIXILパセオ300/PSO-FIO 4		-
基礎		■ 立上り巾木: モルタル刷毛引き		-
基礎水切り金物		■ JOTO鋼板製 防鼠材付き水切り JOTO:WMF-N35		ホワイト
バルコニー	床 ・内壁	■ 床:FRP防水仕上(グレー) 壁:外壁同仕上げ		-
	笠木	■ アルミ笠木		ブラック
外部建具		■ Ykkap APW330 (ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ日射遮蔽型 断熱ﾀｲﾌLow-E ﾌﾞﾙｰ) ・SD、TSで記載がないものは、オペレーターハンドルとする ・オペレーター付サッシは固定網戸とする ・グレモンハンドル式サッシの選択箇所は可動網戸とする		外観 ブラック 内観 外観色と同じ ※網戸付 樹脂ｽﾍﾟｰｻ
シャッター		■ なし		
壁体通気水切り		FVK-415F JOTO ※軒天換気兼用		ホワイト
玄関扉		■ YKKapヴェナートD30(D2仕様) ﾀｸﾞｷｰx3、非常用ｷｰx2 (電池式) ※ﾋﾟｯﾀｯﾄｷｰ		ドア型 : N08N ドア色 : ｶﾞﾅｯｼｭｳｫｰﾙﾅｯﾄ ﾊﾝﾄﾞﾙ : ストレート 色 ブラック
外部物干し金物		■ 川口技研LP型-550 バルコニー内側壁		ホワイト
換気フード		■ 局所換気扇(トイレ 浴室 キッチンフード) 防火ダンパー無		外気フード: ホワイト
		■ ダクトレス熱交換換気システム (日本スティーベル株式会社) VLR-70E 防火ダンパー無		外気フード: W ホワイト

■ 構 造 概 要

基礎	■ RCベタ基礎コンクリート			
通し柱・管柱	■ 構造用集成材 105×105		間柱	■ 集成材
土台	■ 桧 105×105	大引き ■ 桧 90*90	筋交い	■ 構造用製材 火打梁 ■ 鋼製火打(当社基準により米松あり)
桁・梁	■ 構造用製材及び集成材		制震装置	■ Kダンパー ㈱アイ・エム・エー

■ 設 備 装 着 品

	部位	メーカー	商品名 ※ 詳細は見積り、プレゼン参照	見積りNo. (日付)
住宅設備	キッチン	LIXIL	■ ES I型D650 食洗器 IH ﾞ 壁付ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞASR	見積り番号 : (日付)
	ﾊﾞｯｸｶｳﾝﾀ ※ｵﾌﾟｼｮﾝ	LIXIL	■ なし	見積り番号 : (日付)
	浴室	LIXIL	■ AX1616 ※換気扇	見積り番号 : (日付)
	1Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白● タオル掛け:KF-AA70D(ﾘﾝｸﾞ) タンク手洗 有り ● 紙巻き器: CF-AA22H /WA	見積り番号 : (日付)
	2Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白● タオル掛け:KF-AA70D(ﾘﾝｸﾞ) タンク手洗 有り ● 紙巻き器: CF-AA22H /WA	見積り番号 : (日付)
	洗面台	LIXIL	■ EV W750(D500ﾀｲﾌﾟ) 扉:グロスホワイト [引出しﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞLED三面鏡 ● タオル掛け:KF-AA71D(ﾊﾞｰ)	見積り番号 : (日付)
給排水設備	給湯器		■ エコキュート370L Panasonic NSシリーズ スタンダードモデル 追い焚きフルオート	
	排水		■ 下水	
	外水栓		■ 1 ヵ所 (平面図参照) ■ 外部立栓柱: PVC製 水栓柱12型【前澤化成工業】	
	外部ガーデンパン		■ 無し	
	その他		■ 洗濯機用単水栓 : 緊急止水弁付 ■ 洗濯機用排水:トラップ金物(標準) ■ 排水さや管(長期優良住宅仕様)	
ガス配管設備			■ なし (平面図参照)	
電気設備	インターホン		■ パナソニック VL-SZ30KL	
	TVアンテナ		■ UHF + BS・110度CS/CSアンテナ [2K・4K・8K対応] ■ホワイト	
	エアコン		■ 無し 設置場所:	
	ソーラー ※5.16kw標準搭載		■ あり(Qセルズ) 12 枚 5.22 KW Re.RISE-G2 435 (1722×1134×30) ■ 蓄電池:無	
その他				

浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年 月 日 2024.7.16 縮尺	件名 PG有玉西 分譲 図面 仕上表 1		設計 倉田	IC	工務 青島	図 番 1-1

内 部 仕 上 表 （壁下地:石膏ボード12.5mm/天井下地:9.5mm） ※脱衣室:床合板特類 下地

階		床	巾木	壁	品番	廻縁	天 井	品番	特記事項
1F	ポーチ	LIXILパセオ300/PSO-FIO 4							巾木立上り部はモルタル金鏝仕上
	玄関	LIXILパセオ300/PSO-FIO 4	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	巾木立上り部はモルタル金鏝仕上
	ホール①	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	LDK	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	畳ｺｰﾅｰ	1畳縁ありスタイロ畳 t55	畳寄せ	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	畳縁:高田織物 浮No.13
	押入	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	雑巾摺	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	洗面所	フロアタイルt2.3 ｻﾝｹﾞﾂIS-2070	H40ソフト巾木W9	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	WC①	フロアタイルt2.3 ｻﾝｹﾞﾂIS-2070	H40ソフト巾木W9	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
2F	ホール②	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	洋室①	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	洋室②	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	洋室③	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	ライン巾木(W)	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	WIC	ｲｸﾀ銘木ﾌﾛｱｰﾗｽﾃｨｯｸt12 ブラックチェリー3P	H40ソフト巾木W9	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
	WC②	フロアタイルt2.3 ｻﾝｹﾞﾂIS-2070	H40ソフト巾木W9	ビニルクロス	SLP-250	突付	ビニルクロス	SLP-250	
物入・収納・CL etc		※接続する部屋と同仕様とする							

上框＆付框	■ LIXILラシッサS 付框30×150（全周廻し） 色: クリエペール
階段	■ LIXIL KA 階段 ササラ: プレシャスホワイト 段板 : クリエペール 蹴込板: プレシャスホワイト ﾗｳﾝﾄﾞ手摺: クリエペール 手摺金物 プレシャスホワイト 上段框: クリエペール 長尺笠木156: LIXIL クリエペール
窓枠 ※YKKap	■ YKKap窓枠スルムタイプ 色 ﾋﾟｭｱﾌﾟﾚｰﾝ ※浴室ドア枠 フクビ3方枠 [ ]
キッチン笠木 カウンター	■ ゴム集成カウンター(オスモカラー) 色 3062ﾌﾛｱｰｸﾘｱmatt 形状 L型(ｼﾞｮｲﾝﾄ加工) t＝30
天井点検口	■ 天井アルミ点検口枠 450角 TAN45BW フクビ化学工業 ミルキ-ホワイト
床下収納庫	■ 高気密型床下点検口断熱型 SPF-R6060 城東テクノ 収納付 (脱衣室) アイボリー(IV)
トイレ棚	■ 2階ﾄｲﾚ D250 アートランバー棚(シェルホワイト)
室内物干し金物	■ なし
1トイレ バックカウンター	■ アートランバー棚(ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ) 色 t＝20
下足入	■ LIXILラシッサS 色 プレシャスホワイト サイズ: W800 D400 形状: 二の字型

支給品	■ 無し
備考	

内 部 建 具 表

LIXIL 建具色: **クリエペール** 枠色 : 扉同色 ※その他、下記特記による

ラシッサS(標準) 把手 : スクエアL（シャインニッケル）丁番 固定枠(156) 外付戸当り ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ床色合せ 引戸のみ上吊Wｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ

階	No	室名	形式	枠外W サイズ 枠外H サイズ	ﾃﾞｻﾞｲﾝ 建具色	枠色 把手	特記事項
1	1	LDK	片開き戸	—	LGC	—	
	WD			2000	—	—	
	2	洗面所	片引き戸	—	LAA	—	明り窓・表示錠
	WD			2000	—	—	
	3	押入	折れ戸	—	LAD	—	角型Lタテ取付
	WD			2000	—	—	
	4	パントリー	観音開	—	LAA	—	
	WD			2000	—	—	
	5	物入	観音開	—	LAA	—	
	WD			2000	—	—	
	6	WC①	片開き戸	—	LAA	—	明り窓・表示錠
	WD			2000	—	—	
2	7	WC②	片開き戸	—	LAA	—	明り窓・表示錠
	WD			2000	—	—	
	8	洋室①	片開き戸	—	LAA	—	
	WD			2000	—	—	
	9	洋室②	片開き戸	—	LAA	—	
	WD			2000	—	—	
	10	洋室③	片開き戸	—	LAA	—	
	WD			2000	—	—	

浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌

LIFEFUND
PG HOUSE
株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

年 月 日	件名	設計	IC	工務	図 番
2024.7.16	PG有玉西 分譲	倉田	0	青島	1-2
縮尺	図面 仕上表 2				



凡例

- ⊙ 仮測点 （公図や現況による推測点）
- 田C コンクリート杭
- Ⓔ 電柱

※当図は、建築計画参考図以外では使用できません。

現況平面図 S=1/100

訂正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.7.16 縮尺 1/50	件名 PG有玉西分譲 新築工事 図名 配置図		設計 倉田	IC	工事 青島	図番 2-1



建築面積求積図 S=1/100



1階床面積図 S=1/100



2階床面積図 S=1/100

建築面積求積表

番号	計算式 (m)	面積(㎡)
A	7.280×7.735	56.3108
合計 ≒		56.3108 56.31

(17.0坪)

1階床面積求積表

番号	計算式 (m)	面積(㎡)
1	1.820×7.280	13.2496
2	1.820×6.370	11.5934
3	3.640×7.280	26.4992
合計 ≒		51.3422 51.34

2階床面積求積表

番号	計算式 (m)	面積(㎡)
4	1.820×7.280	13.2496
5	5.460×6.370	34.7802
合計 ≒		48.0298 48.02

延べ床面積表

	番号 (m)	面積(㎡)
1階床面積	1 2 3	51.34
2階床面積	4 5	48.02
合計		99.36

(30.0坪)

訂正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.7.16 縮尺 1/100	件名 PG有玉西分譲 新築工事 図名 求積図	設計 倉田	IC	工事 青島	図番 2-2

壁付け　住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

壁付け　住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

※ 煙感知器は壁･梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇･ｴｱｺﾝ吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。

＊凡例

- 管柱（105×105）
- Kﾀﾞﾝﾊﾟｰ（3.30倍　FRM-0641）
- 片筋違い（2.00倍　45×90）（例　左:柱脚　右:柱頭）
- たすき掛筋違い（4.00倍　45×90）
- 構造用合板（2.50倍）（t=9　ﾀﾞｲﾗｲﾄ）
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

コスモワイド　スクエア
スマートデザイン（外部）

凡例

1	コンセント　1ヶ口
2	コンセント　2ヶ口
3	コンセント　3ヶ口
1ET	コンセント1ヶ口接地ターミナル付
2ET	コンセント2ヶ口接地ターミナル付
WP	コンセント　防水型
	エアコン用コンセント
	200V用コンセント
WP	防雨入線プレート
	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
	直結電源
TV	テレビ取出し口
TEL	電話取出し口（テレホンガイド）
LAN	LAN取出し口（テレホンガイド）
	壁照明
	リモコン(給湯関係・ルフロ)
	メーター
	分電盤
	チャイム

※ACｺﾝｾﾝﾄ天井付け
※TVｱﾝﾃﾅ工事
※ｽｲｯﾁはFL+1100、ｺﾝｾﾝﾄはFL+200

訂　正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所　静岡県知事登録第（10)2441　号 一級建築士　大臣登録第　365879　号　西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社　LIFEFUND　InDesign office　一級建築士事務所 事務所登録（2)第7595号　一級建築士登録 第179770号　鈴木　達男 〒432-8023　静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.7.16	件名 PG有玉西分譲　新築工事	設計 倉田	IC	工事 青島	図番 3-1
				縮尺 1/50	図名 1階平面図				



壁付け	住宅用火災報知器		数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

壁付け	住宅用火災報知器		数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

※ 煙感知器は壁･梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇･ｴｱｺﾝ吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。

＊凡例

- 管柱（105×105）
- Kｸﾞﾝﾊﾞｰ（3.30倍　FRM-0641）
- 片筋違い（2.00倍 45×90）（例　左:柱脚　右:柱頭）
- たすき掛筋違い（4.00倍 45×90）
- 構造用合板（2.50倍）（t=9　ﾀﾞｲﾗｲﾄ）
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

コスモワイド　スクエア スマートデザイン（外部）	
凡例	
1	コンセント　1ヶ口
2	コンセント　2ヶ口
3	コンセント　3ヶ口
1ET	コンセント1ヶ口接地ターミナル付
2ET	コンセント2ヶ口接地ターミナル付
WP	コンセント　防水型
	エアコン用コンセント
	200V用コンセント
WP	防雨入線プレート
	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
	直結電源
TV	テレビ取出し口
TEL	電話取出し口（テレホンガイド）
LAN	LAN取出し口（テレホンガイド）
	壁照明
	リモコン(給湯関係・ルフロ)
	メーター
	分電盤
	インターホン
	チャイム

※ACｺﾝｾﾝﾄ天井付け
※TVｱﾝﾃﾅ工事
※ｽｲｯﾁはFL+1100、ｺﾝｾﾝﾄはFL+200

訂　正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所　静岡県知事登録第（10）2441　号 一級建築士　大臣登録第　365879　号　西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社　LIFEFUND　InDesign office　一級建築士事務所 事務所登録（2）第7595号　一級建築士登録 第179770号　鈴木　達男 〒432-8023　静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.7.16	件名 PG有玉西分譲　新築工事	設計 倉田	IC	工事 青島	図番 3-2
				縮尺 1/100	図名 ２階平面図				



南側立面図 S=1/100



東側立面図 S=1/100



北側立面図 S=1/100



西側立面図 S=1/100

訂 正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.7.16 縮尺 1/100	件名 PG有玉西分譲 新築工事 図名 立面図		設計 倉田	IC	工事 青島	図番 4



訂 正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.7.16 縮尺 1/30	件名 PG有玉西 分譲 新築工事 図名 矩計図	設計 倉田	IC	工事 青島	図番 5-1



LDK　南面



LDK　東面



玄関　西面



玄関　東面



洗面所　北面



洗面所　東面



階段　西面



WC②　西面



WC①　南面



WC②　東面



WC②　北面



WC②　東面

訂　正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所　静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士　大臣登録第 365879 号　西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社　LIFEFUND　InDesign office　一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号　一級建築士登録 第179770号　鈴木　達男 〒432-8023　静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.07.16 縮尺 1/30	件名 PG有玉西分譲　新築工事 図名 展開図(1)	設計 倉田	IC	工事 青島	図番 6-1



壁付け	住宅用火災報知器		数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

壁付け	住宅用火災報知器		数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す

※ 全室LED照明とする。



インターホン、リモコン壁面

＊凡例

- 管柱（105×105）
- Kダンパー（3.30倍 FRM-0641）
- 片筋違い（2.00倍 45×90）（例 左:柱脚 右:柱頭）
- たすき掛筋違い（4.00倍 45×90）
- 構造用合板（2.50倍）（t=9 ダイライト）
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

コスモワイド スクエア
スマートデザイン（外部）

凡例

1	コンセント 1ヶ口
2	コンセント 2ヶ口
3	コンセント 3ヶ口
1ET	コンセント1ヶ口接地ターミナル付
2ET	コンセント2ヶ口接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型
	エアコン用コンセント
	200V用コンセント
WP	防雨入線プレート
●	スイッチ
●3	3路スイッチ
●4	4路スイッチ
	直結電源
TV	テレビ取出し口
TEL	電話取出し口（テレホンガイド）
LAN	LAN取出し口（テレホンガイド）
	壁照明
	リモコン(給湯関係・ルフロ)
	メーター
	分電盤
	チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

訂正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2024.7.16 縮尺 1/50	件名 PG有玉西分譲 新築工事 図名 1階電気配線図	設計 倉田	IC	工事 青島	図番 7-1



壁付け	住宅用火災報知器		数量
H 熱感知	熱感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

壁付け	住宅用火災報知器		数量
S 煙感知	煙感知器	電池式(単独型)	
		露出型	

※ 煙感知器は壁･梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇･ｴｱｺﾝ吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。

＊凡例

- 管柱（105×105）
- Kｸﾞﾝﾊﾞｰ（3.30倍 FRM-0641）
- 片筋違い（2.00倍 45×90）（例 左:柱脚 右:柱頭）
- たすき掛筋違い（4.00倍 45×90）
- 構造用合板（2.50倍）（t=9 ﾀﾞｲﾗｲﾄ）
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

コスモワイド スクエア スマートデザイン（外部）	
凡例	
1	コンセント 1ヶ口
2	コンセント 2ヶ口
3	コンセント 3ヶ口
1ET	コンセント1ヶ口接地ターミナル付
2ET	コンセント2ヶ口接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型
	エアコン用コンセント
	200V用コンセント
WP	防雨入線プレート
	スイッチ
3	3路スイッチ
4	4路スイッチ
	直結電源
TV	テレビ取出し口
TEL	電話取出し口（テレホンガイド）
LAN	LAN取出し口（テレホンガイド）
	壁照明
	リモコン(給湯関係・ルフロ)
	メーター
	分電盤
	インターホン
	チャイム

※ACｺﾝｾﾝﾄ天井付け
※TVｱﾝﾃﾅ工事
※ｽｲｯﾁはFL+1100、ｺﾝｾﾝﾄはFL+200

訂 正	浜岡一級総合設計事務所	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所	年月日 2024.7.16	件名 PG有玉西分譲 新築工事	設計	IC	工事	図番
	一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号		事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男	縮尺 1/100	図名 2階電気配線図	倉田		青島	7-2
	一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌		〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号						



1 階



2 階

内部：ｺｽﾓﾜｲﾄﾞ ｽｸｴｱ(Panasonic)



ﾄﾞｱﾎﾝ：VL-SZ30KL (Panasonic)

外部：ｽﾏｰﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾘｰｽﾞ (Panasonic)

ポーチ灯

● ×1

DDL-4496YW

基本照明ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

● ×31

DDL6102AW

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯

● ×1

DPN41973

階段灯

● ×1

DBK41544Y

2024.07.16

PG House　PG有玉西分譲　新築工事　Lighting　Plan (図番 7-3)