


認 定 書

国住指第 3359 号
平成 31 年 1 月 24 日

株式会社アイ・エム・エー
代表取締役 新熊 一生 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 46 条第 4 項表一の（八）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

FRM-0641

2. 認定をした構造方法等の名称

断面寸法 30mm×60mm、厚さ 2.0mm の角型鋼管と鋼管受金物 KU を六角ボルト M16 で接合した鋼製斜材/フェノール樹脂系摩擦材をステンレス鋼板で挟み込み、鋼板とボルト接合した組立金物/鋼製斜材と組立金物の接合：六角ボルト M16/組立金物および鋼製斜材端部と軸組の接合：公称径 $\phi 6.0\text{mm}$ 公称長さ 90mm 六角ビス YD-H90/壁長さ 909mm 以上 1,000mm 以下/横架材間内法寸法 2,540mm 以上 2,880mm 以下/床下地材厚 9mm 以上 30mm 以下/木造軸組工法耐力壁における構造方法

3. 認定をした構造方法等の内容

3.3 の倍率を有する軸組と同等以上の耐力を有する軸組
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。