

ES

システムキッチン ES

センターキッチン/ペニンシュラI型 本体高さ85cm 本体間口257.4cm

ダイニング側
テーブルタイプ

横中

○ガラス
○ハーフガラス
○なし

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

| 原カラー | グループ2

K5シリーズ

KK5/7' ライトスチロ

VK5/9' レッドスチロ

WK5/4711スチロ

K4シリーズ

KK4/7' イーブグレイ

BK4/7' ライトブルー

RK4/7' イーブレッド

WK4/7' ホワイト

K3シリーズ

KK3/7' ライトスチロ

VK3/7' レッドスチロ

WK3/7' イーブグレイ

BK3/7' ライトブルー

RK3/7' イーブレッド

WK3/7' ホワイト

K7シリーズ

KK7/7' ライトスチロ

VK7/7' レッドスチロ

WK7/7' イーブグレイ

BK7/7' ライトブルー

RK7/7' イーブレッド

WK7/7' ホワイト

K6シリーズ

KK6/7' ライトスチロ

VK6/7' レッドスチロ

WK6/7' イーブグレイ

BK6/7' ライトブルー

RK6/7' イーブレッド

WK6/7' ホワイト

K8シリーズ

KK8/7' ライトスチロ

VK8/7' レッドスチロ

WK8/7' イーブグレイ

BK8/7' ライトブルー

RK8/7' イーブレッド

WK8/7' ホワイト

K9シリーズ

KK9/7' ライトスチロ

VK9/7' レッドスチロ

WK9/7' イーブグレイ

BK9/7' ライトブルー

RK9/7' イーブレッド

WK9/7' ホワイト

K10シリーズ

KK10/7' ライトスチロ

VK10/7' レッドスチロ

WK10/7' イーブグレイ

BK10/7' ライトブルー

RK10/7' イーブレッド

WK10/7' ホワイト

K11シリーズ

KK11/7' ライトスチロ

VK11/7' レッドスチロ

WK11/7' イーブグレイ

BK11/7' ライトブルー

RK11/7' イーブレッド

WK11/7' ホワイト

K12シリーズ

KK12/7' ライトスチロ

VK12/7' レッドスチロ

WK12/7' イーブグレイ

BK12/7' ライトブルー

RK12/7' イーブレッド

WK12/7' ホワイト

K13シリーズ

KK13/7' ライトスチロ

VK13/7' レッドスチロ

WK13/7' イーブグレイ

BK13/7' ライトブルー

RK13/7' イーブレッド

WK13/7' ホワイト

K14シリーズ

KK14/7' ライトスチロ

VK14/7' レッドスチロ

WK14/7' イーブグレイ

BK14/7' ライトブルー

RK14/7' イーブレッド

WK14/7' ホワイト

K15シリーズ

KK15/7' ライトスチロ

VK15/7' レッドスチロ

WK15/7' イーブグレイ

BK15/7' ライトブルー

RK15/7' イーブレッド

WK15/7' ホワイト

K16シリーズ

KK16/7' ライトスチロ

VK16/7' レッドスチロ

WK16/7' イーブグレイ

BK16/7' ライトブルー

RK16/7' イーブレッド

WK16/7' ホワイト

K17シリーズ

KK17/7' ライトスチロ

VK17/7' レッドスチロ

WK17/7' イーブグレイ

BK17/7' ライトブルー

RK17/7' イーブレッド

WK17/7' ホワイト

K18シリーズ

KK18/7' ライトスチロ

VK18/7' レッドスチロ

WK18/7' イーブグレイ

BK18/7' ライトブルー

RK18/7' イーブレッド

WK18/7' ホワイト

K19シリーズ

KK19/7' ライトスチロ

VK19/7' レッドスチロ

WK19/7' イーブグレイ

BK19/7' ライトブルー

RK19/7' イーブレッド

WK19/7' ホワイト

K20シリーズ

KK20/7' ライトスチロ

VK20/7' レッドスチロ

WK20/7' イーブグレイ

BK20/7' ライトブルー

RK20/7' イーブレッド

WK20/7' ホワイト

K21シリーズ

KK21/7' ライトスチロ

VK21/7' レッドスチロ

WK21/7' イーブグレイ

BK21/7' ライトブルー

RK21/7' イーブレッド

WK21/7' ホワイト

K22シリーズ

KK22/7' ライトスチロ

VK22/7' レッドスチロ

WK22/7' イーブグレイ

BK22/7' ライトブルー

RK22/7' イーブレッド

WK22/7' ホワイト

K23シリーズ

KK23/7' ライトスチロ

VK23/7' レッドスチロ

WK23/7' イーブグレイ

BK23/7' ライトブルー

RK23/7' イーブレッド

WK23/7' ホワイト

K24シリーズ

KK24/7' ライトスチロ

VK24/7' レッドスチロ

WK24/7' イーブグレイ

BK24/7' ライトブルー

RK24/7' イーブレッド

WK24/7' ホワイト

K25シリーズ

KK25/7' ライトスチロ

VK25/7' レッドスチロ

WK25/7' イーブグレイ

BK25/7' ライトブルー

RK25/7' イーブレッド

WK25/7' ホワイト

K26シリーズ

KK26/7' ライトスチロ

VK26/7' レッドスチロ

WK26/7' イーブグレイ

BK26/7' ライトブルー

RK26/7' イーブレッド

WK26/7' ホワイト

K27シリーズ

KK27/7' ライトスチロ

VK27/7' レッドスチロ

WK27/7' イーブグレイ


BK27/7' ライトブルー

RK27/7' イーブレッド

WK27/7' ホワイト

ワークトップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。



キッチンを引き立てる 優れた耐熱性を実現。汚れが染み込みにくい。シャープなライン。

人造大理石トップ

シルティホワイト

食器洗い乾燥機

2つの仕様からお選びいただけます

シルバー

ブラック



浅型タイプ (扉材仕様) [D74] NP4SR9WJGU パナソニック製



浅型タイプ (扉材仕様) [D74] NP4SR9BJGU パナソニック製

水栓金具



オールインワン浄水栓 A Kタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) JFAK461SYXJGSU 一般地用 [P39] LIXIL製

キャビネット

シンク用キャビネット

コンロ用キャビネット

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン扉板

ダンパー付ローラーレール

トレーボード

1段引出し (内引出しなし)



メラミン扉板

ダンパー付ローラーレール

トレーボード

1段引出し (内引出しなし)



メラミン扉板

ダンパー付ローラーレール

下段引出し 浅型用

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。

【MEシリーズ】



※イメージ

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はいたくお断りします。(許可なく転載・引用した場合、損害賠償が発生します。)

ES

システムキッチン ES

水栓金具



【主な特長】

- ◆浄水機能 1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。
- ◆浄水機能 1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。
- ◆浄水機能 1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。
- ◆浄水機能 1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

タッチレス水栓ナビッシュ
ハンズフリータイプ・H6
JFNAH462SYJG5 LIXIL製

□ タッチレス水栓ナビッシュ
ハンズフリータイプ・H6

¥+00,000- (税込)

IHヒーター



小引出しカラー：シルバー

トップ：シルバー フェイス：シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口フルIH・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) R16
HTN8STFS 2段ローカルファンクション

□ シルバー ¥+00,000- (税込)


小引出しカラー：ブラック

トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口フルIH・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) R16
HTN8KTFK 2段ローカルファンクション

□ ブラック


シンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」



約76.8cm
約40cm
まな板スタンド付
ワイヤーポケット
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

カラーバリエーション



E/3/3/3/3/3

F/3/3/3/3/3

□ キレイシンク

¥+00,000- (税込)

タッチレス水栓 ナビッシュ
ハンズフリータイプ

節湯 A1 節湯 C1 節湯 AB ひろびろ
シャワー

H5・エコハンドル

P60

一般地用：SFNAH452SYJG5★

寒冷地用：SFNAH452SYNJG5★

¥132,000

スライカどる水栓です。



吐水口から洗い物を遠ざけるとセンサーが感知して、自動的に止水します。

どうとすると、自動で止水します。

温度低減ドラッグ
ラック付グリル
過熱防止機能
ワンタッチ火力調整

ライフソリューションズ製：
構造で、丸ごと拭き取れます。

※板選択時は対応しません。



排水水口
リング
排水
排水
排水

置いて
置き
置き

○浄水は水(35℃以下)のみ使用可能です。
○節湯水栓、節水水栓について詳細はP.2

食器洗い乾燥機

【主な特長】

- ◆2段扉構造ノズル 乾燥ノズル
- ◆2段扉構造ノズル 乾燥ノズル
- ◆2段扉構造ノズル 乾燥ノズル
- ◆2段扉構造ノズル 乾燥ノズル

深型タイプ(扉材仕様)
RKND4014W2VJG
※下引出しなし

□ 深型タイプ ¥+00,000- (税込)

ガスコンロ



小引出しカラー：シルバー

トップ：シルバー フェイス：シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y94
H3634E1W2VU ハーマン製

□ シルバー ¥+00,000- (税込)



小引出しカラー：ブラック

トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y26
H3634D1W1KUX ハーマン製


□ ブラック ¥+00,000- (税込)

【主な特長】

- ◆Gセンサー 無火付き消火機能
- ◆燃焼タイマー ダブル高火力バーナー
- ◆自動燃焼機能 揚げ物温度調節
- ◆ダブル高火力バーナー 高火力バーナーをダブルで搭載、強火からトクまで左右を選ばずに調理できます。
- ◆揚げ物温度調節 適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。

キッチン収納 間口180cm


□ プラン1 ¥+00,000- (税込)



●カウンター：高さ85cm
スライドストック 3段引出し
●ウォールキャビネット：高さ90cm
シースル開き扉(原キャッチ機構付)

メラミンカウンター
フレイクホワイト：WN


□ プラン2 ¥+00,000- (税込)



●カウンター：高さ85cm
マルチスエス+
スライドストック 3段引出し
●ウォールキャビネット：高さ90cm
シースル開き扉(原キャッチ機構付)

メラミンカウンター
フレイクホワイト：WN

□ プラン3 ¥+00,000- (税込)



●カウンター：高さ85cm
家電収納 下段引出しタイプ+
スライドストック 3段引出し
●ウォールキャビネット：高さ90cm
シースル開き扉(原キャッチ機構付)

メラミンカウンター
フレイクホワイト：WN

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注文とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
◆表示価格について…

EV 洗面化粧台EV 間口750mm・900mm・1,200mm
EBH-(755・905・1205) SY/MEB-(753・903・1203) TXSU

☐ 750mm

標準

☐ 900mm

標準

☒ 1,200mm

オプション



○ キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

○ キレイアップ水栓

簡単キレイを追求したキレイアップ水栓



シャワー吐水

整流吐水

ホース収納式

○ 新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口

マルチボルトトラップ



排水口の中でスポンジでサッと掃除
できます。水を通しやすい大径φ55の
排水口です。



トラップのお掃除まで簡単

○ 化粧台本体

間口750mm・900mm・1200mm

取り出したいものが簡単に見つけれらる
引出収納がついたキャビネットです。



引出タイプ

※写真は間口900mmです。

○ ミラーキャビネット

間口750mm・900mm・1200mm

コンセント2個

家族の小物の
整理に便利な
ミラーキャビ
ネット

くもり止めコート
※写真は間口900mmです。

スタンダードLED照明・3面鏡・全収納

○ くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがと
れるまでの待ち時間が短く、
消し忘れもなし。消費電力
ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコート

垢・皮脂・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤
などがつかないように注意してください。
浴室のドアを開けたままご使用された場合
(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが発生
することがあります。

○ エコハンドル




お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

○ カウンター高さ



○ タオル掛



タオル掛【400mm】
KF-AA71D

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

原カラー

ミドルグレード



LP2
クリエール



LM2
クリエール




LD2
クリエール

スタンダード



VN2
クリエール

カウンターカラー




H
プレート材付



YS2
クリエール



HD2
クリエール



YS2
クリエール

取手はスリムなライン状の
デザイン。操作しやすさも
備えています。



トール 300%

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。取物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

AX

システムバスルーム AX
1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H1620
洗い場
広いタイプ

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。


壁パネルカラー | アクセント張り

ベース:ベーシッククラス

アクセント:ハイクラス




浴槽カラー | FRP



エプロンカラー | 分割カバータイプ



床カラー | 単色



● パツとくるりんポイ排水口


パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

● 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



● サーモバス S


ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽標準型)



● 浴槽

□ エコバネチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。デザインと節水を両立しています。



□ ストレートライン浴槽

直線的なフォルムがスタイリッシュな印象。角のラインがソフトなので、ゆったりできます。



3つの仕様からお選びいただけます。

浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。




● フロフタ・フロフタフック

薄型保温2枚組フタ(ホワイト)・保温フタ用組フタフック(ホワイト)



● エプロン



● 換気設備 OK



● 照明 OK



● 洗い場側水栓 OK



● ミラー&収納



● スライドバー



● ドア



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 変更部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は現物検査や取組にてご確認ください。
- ※ 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

マグネット(ホワイト)

AX システムバスルーム AX

換気設備

入浴前から、ずっとあたたかい。

暖房機能を入浴前から使用すれば、浴室の予備暖房になり、寒さによる体への負担を軽減することができます。




※写真はイメージです。※写真の浴室はAXではありません。

※写真はイメージです。

23: 常時換気機能付

☐ 100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A ¥+00,000- (税込)

握りバー C面 (浴槽横用)



☐ 握りバー I 型 (ホワイト) (600L)
8928-BTYPE-L600/W
¥+00,000- (税込)

ドア

キレイドア

プッシュプルハンドル
(スタンダード)

※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同系色です。

カラー
本体カラー

WM/S874t


☐ 開き戸 [1mm段差] (800W)
UDY-800206UL (29)
¥+00,000- (税込)

汚れにくいスッキリデザイン。

キレイドア

ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

タテ枠ドア換気口



キレイドア断面図



※写真・図は折リ戸です。

スライドフック付握りバー



☐ スライドフック付握りバー (メタル調) (1000L)
CKNB(7)-B-L1000/CH
¥+00,000- (税込)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主材部材、アイテムのみの取扱いにつき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
◆表示価格について…

ベアシャワートイレ (1階・2階)

- ☐ 手洗付
BC-B30S/BW1・DT-B383/BW1
- ☐ 手洗なし
BC-B30S/BW1・DT-B353/BW1

・1F 手洗なし
・2F 手洗あり



INAX

CG合成によるイメージ画像です。画像は手洗付です。

3グレード機能表

グレード別機能	フルオート洗浄・洗浄なし	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズル先端洗浄	パワーストリーム洗浄 キレイ便座	スッキリノズルシャッター 便フタワンタッチ着脱 抗菌樹脂 (ISO抗菌便座)
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電 (SII)
洗浄機能	おしり洗浄 (高圧洗浄)	ビデ洗浄 (油膜ソフト)	おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー 点字対応

カラー

BW1
ビュワット


リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚れを押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れにつよい

高硬度のシリコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保ちます。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%
節水できます。



ECO5

(大8L便器の場合、おフロ1杯を180Lで計算。)

【計算条件】4人家族 (男性2人、女性2人) が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※前寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。

お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



※手洗付に対応

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により洗浄範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がり自動で洗浄するので忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



紙巻器



カラー
W/A ホワイト
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA

タオルリング



タオルリング
KF-AA70D

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図面の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・活用した場合、損害賠償が発生します。)

排水金具


- 床排水(Sトラップ) : SF-25SA, SF-25SAP
- 壁排水(Pトラップ) : SF-25PA, SF-25PAP

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意


- この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。
- 施工後は必ず漏水確認を行ってください。

部品の名称




施工完了図

S-17と組み合わせ例



L-125と組み合わせ例



※床排水の場合、排水管は破線表示になります。

部材	排水金具		別途購入部品		
	床排水 (Sトラップ)	壁排水 (Pトラップ)	衛生陶器	バックハンガー	木ネジ
コンクリート	SF-25SA SF-25SAP	SF-25PA SF-25PAP	S-17	SF-10E(AY)	AY-55DN
			L-125		LF-6L(AY)
それ以外の場合 (合板等)			S-17	SF-10E	KF-30DN
			L-125		LF-6L