

■ 仕 様			■ HEAT20 G1		
断熱工事		■ 床:カネライトフォーム t65 ■ 土間床等の外周:スタイロフォームAT t25 ■ 壁:アクアフォームLITE吹付 t85 ■ 天井:アクファフォームLITE吹付 t170			
床下換気		■ 基礎パッキン JOTO (玄関・UB周り:気密基礎パッキン)			
防虫防蟻		■ 土壌処理・木部 ガントナーMC			
■ 外 部 仕 上 表			■ 22条地域		
部位		仕上・仕様・メーカー		色番・品番	
屋根		■ ガルバリウム鋼板(t0.35)UK立平 ニスクカラーPro GH 軒先通気金物 日本住環境株式会社【REV-15】		GHK01 Sブラック	
パラペット笠木		■ なし			
破風・鼻隠		■ なし			
雨樋	(軒樋)	■ Panasonic サーフেসケアFS-I型		ブラック	
	(縦樋)	■ Panasonic S30角樋		ブラック	
軒天	屋根軒	■ なし			
	ポーチ軒	■ 神島化学 t= 6mm 軒天ボード エンボス		Wチャコールブラック	
	バルコニー軒	■ なし			
オーバーハング水切り		■ ガルバリウム鋼板 ※外壁合わせ JOTO:HF-A3550		ブラック	
外壁 通気金物(15mm) ※下地面材:タイガーEXハイパー 防火認定 PC030BE-4028	■メイン	ニチハ エモンエクセラード16 Vシリーズ リーガストーン調V		ランダムMGブラック	
	■アクセントA	なし			
	■アクセントB	なし			
玄関ポーチ		■ 床 玄関タイルに同じ		-	
基礎		■ 立上り巾木: モルタル刷毛引き		-	
基礎水切り金物		■ JOTO鋼板製 防鼠材付き水切り JOTO:WMF-N35		ブラック	
バルコニー	床・内壁	■ なし		-	
	笠木	■ なし			
外部建具		■ LIXIL EW(アルゴンガス高遮熱仕様LowE複層ガラス グリーン) ・SD、TSで記載がないものは、オペレーターハンドルとする ・オペレーター付サッシは固定網戸とする ・グレモンハンドル式サッシの選択箇所は可動網戸とする		外観 ブラック 内観 ホワイト ※樹脂パッキン・網戸付	
シャッター		■ なし			
玄関扉		■ LIXIL ジエスタ2 K2仕様 LIXILファミロック タグキー×3 (電池式)		ドア型: M17 型 ドア色: カームブラック ハンドル: S型ハンドル 色 ブラック	
外部物干し棟		■			
外部フック棟		■ ポーチ:傘フック(Vik) 南面:タープフック			
換気フード	■ 局所換気扇(トイレ 浴室 キッチンフード) 防火ダンパー無		外気フード: ブラック		
	■ ダクトレス熱交換換気システム (日本スティーベル株式会社) VLR-70E		外気フード: B ブラック 室内パネル ホワイト		
	防火ダンパー無				

■ 構 造 概 要					
基礎	■ RCベタ基礎コンクリート				
通し柱・管柱	■ 構造用集成材 105×105		間柱	■ 集成材	
土台	■ 桧 105×105	大引き	■ 桧 90*90	筋交い	■ 構造用製材 火打梁 ■ 鋼製火打(当社基準により米松あり)
桁・梁	■ 構造用製材及び集成材		制震装置	■ Kダンパー (株)アイ・エム・エー	
■ 設 備 装 着 品					
住宅設備	部位	メーカー	商品名 ※ 詳細は見積り、プレゼン参照	見積りNo.	(日付)
	キッチン	LIXIL	■ ES ペニンシュラ型	見積り番号 : A24105290035-012-2 (日付) 2024.11.27	
	バックカウンタ	LIXIL	■ ES L1800(W900スライドストッカー×2) 引き出しTレール仕様(扉 ソリッドホワイト) 吊戸棚H500(ライトグレン)	見積り番号 : A24105290035-012-3 (日付) 2024.11.27	
	浴室	LIXIL	■ AX1620 洗い場広タイプ ドア仕様	見積り番号 : A24105290035-012-1 (日付) 2024.11.27	
	1Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: なし タンク手洗 無し ● 紙巻き器: なし(支給品取付)	見積り番号 : A24105290035-012-5 (日付) 2024.11.27	
	2Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: なし(支給品取付) タンク手洗 有り ● 紙巻き器: なし(支給品取付)	見積り番号 : A24105290035-012-6 (日付) 2024.11.27	
	洗面台	LIXIL	■ EV W900(D500タイプ) 扉:グロスホワイト [引出しタイプ シングルハンドシャワー スタンダードLED三面鏡 その他 トールキャビネット300 ● タオル掛け: なし(支給品取付)	見積り番号 : A24105290035-012-4 (日付) 2024.11.27	
	スロップシンク	LIXIL	■ S-17/BW1 シングルバー混合水栓SF-WM435SY(170)	A24105290035-012-7 2024.11.27	
給排水設備	給湯器	■ エコキュート370L Panasonic NSシリーズ スタンダードモデル 追い焚きフルオート			
	排水	■ 合併浄化槽 5人槽 ポンプアップ無			
	外水栓	■ 1 カ所 (平面図参照)	■ 外部立栓柱: PVC製 水栓柱12型グレーシリーズ【前澤化成工業】		
	外部ガーデンパン	■ 無し			
	その他	■ 洗濯機用単水栓: 緊急止水弁付 ■ 洗濯機用排水: トラップ金物(標準) ■ 排水さや管(長期優良住宅仕様)			
ガス配管設備	■ あり(LPG) (配置図・平面図参照 ※乾太くん用				
電気設備	インターホン	■ パナソニック VL-SZ30KL			
	TVアンテナ	■ UHF + BS・110度CS／CSアンテナ [2K・4K・8K対応] ■ブラック ※電波状況によりホワイトになる可能性あり			
	エアコン	■ 設置場所:			
	ソーラー ※標準搭載	■ あり(Qセルズ) 12 枚 5.28 KW Re.RISE-G3 440 (1722×1134×30) ■ 屋外パワコン 西面			
その他					

	浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	 株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年 月 日	2024.11.29	件名	伊藤友章 様邸 新築工事			設計	IC	工務	図 番
			縮尺		図面	仕上表 1			倉田		青島	1-1