

■ 仕 様			■ HEAT20 G1		
断熱工事		■ 床:カネライトフォーム t65 ■ 土間床等の外周:スタイロフォームAT t25 ■ 壁:アクアフォームLITE吹付 t85 ■ 天井:アクファフォームLITE吹付 t170			
床下換気		■ 基礎パッキン JOTO (玄関・UB周り:気密基礎パッキン)			
防虫防蟻		■ 土壌処理・木部 ガントナーMC			
■ 外 部 仕 上 表			準防火地域		
部位		仕上・仕様・メーカー		色番・品番	
屋根		■ ガルバリウム鋼板(t0.35)UK立平 ニスクカラーPro GH 軒先通気金物 日本住環境株式会社【REV-15】		GHK01 Sブラック	
パラペット笠木		■ なし			
破風・鼻隠		■ なし			
雨樋	(軒樋)	■ Panasonic サーフeskエアFS-I型		モダンベージュ	
	(縦樋)	■ Panasonic S30角樋		モダンベージュ	
軒天	屋根軒	■			
	ポーチ軒	■ 神島化学 t= 12mm 軒天ボード エンボス※準防火地域		Wミルトアイポリー	
	バルコニー軒	■			
		■			
外壁	通気金物(15mm)	■メイン	ニチハ エモンエクセラード16 Vシリーズ シャルムロックV		コンティMGアッシュ
	※下地面材:タイガーEXハイパー	■アクセントA	なし		
	防火認定 PC030BE-4028	■アクセントB	なし		
玄関ポーチ		■ 床 LIXILパセオ300/PSO-BR 2		-	
基礎		■ 立上り巾木: モルタル刷毛引き		-	
基礎水切り金物		■ JOTO鋼板製 防鼠材付き水切り JOTO:WMF-N35		シルバー	
バルコニー	床・内壁	■ なし		-	
	笠木	■ なし			
外部建具 ※準防火仕様		■ LIXIL防火戸FG-H(アルゴンガス高遮熱LowE複層 グリーン) ・SD、TSで記載がないものは、オペレーターハンドルとする ・オペレーター付サッシは固定網戸とする ・グレモンハンドル式サッシの選択箇所は可動網戸とする		外観 ホワイト 内観 ホワイト ※樹脂パッキン・網戸付	
シャッター		■ 1階の掃き出し窓 手動			
軒天通気金物					
玄関扉 ※準防火仕様=防火戸 ※検討中		■ LIXIL ジエスタ2 K2仕様 LIXILファミロック タグキー×3 (電池式) 防火戸		ドア型: M26 型 ドア色: クリエモカ ハンドル: S型ハンドル 色 ブラック	
アルミ勝手口庇		■ LIXIL キャピア K型		外壁	
外部物干し金物		■			
換気フード		■ 局所換気扇(トイレ 浴室 キッチンフード) ※防火ダンパー(防火処置)必要箇所は平面図による		外気フード: ホワイト	
		■ ダクトレス熱交換換気システム (日本スティーベル株式会社) VLR-70DF(防火仕様品) ※防火ダンパー(防火処置)必要箇所は平面図による		外気フード: W ホワイト 室内パネル ホワイト	

■ 構 造 概 要				
基礎	■ RCベタ基礎コンクリート			
通し柱・管柱	■ 構造用集成材 105×105		間柱	■ 集成材
土台	■ 桧 105×105	大引き	■ 桧 90*90	筋交い ■ 構造用製材 火打梁 ■ 鋼製火打(当社基準により米松あり)
桁・梁	■ 構造用製材及び集成材		制震装置	■ Kダンパー (株)アイ・エム・エー
■ 設 備 装 着 品				
住宅設備	部位	メーカー	商品名 ※ 詳細は見積り、プレゼン参照	見積りNo. (日付)
	キッチン	LIXIL	■ ES I型 扉グレージュスタック 天板ステンレストップ キッチンパネル:フレッシュホワイト 標準食洗器 標準IH、壁付レンジフードASR(シルバー)	見積り番号 : M24126001673-006-2 (日付) 2025/4/28
	バックカウンタ ※オプション	LIXIL	■ ES L1800(W900スライドストッカー+マルチスペース) 吊り戸	見積り番号 : M24126001673-006-3 (日付) 2025/4/28
	浴室	LIXIL	■ AX1616 PGハウス標準仕様 開き戸:ホワイト アクセント壁:チェリー 浴槽:ストリートライン ベージュ 床:ベージュ マグネットシェフ:ホワイト	見積り番号 : M24126001673-006-1 (日付) 2025/4/28
	1Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: タンク手洗 無し ● 紙巻き器: CF-AA22H /WA	見積り番号 : M24126001673-006-6 (日付) 2025/4/28
	2Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: タンク手洗 無し ● 紙巻き器: CF-AA22H /WA	見積り番号 : M24126001673-006-7 (日付) 2025/4/28
	1F洗面台	LIXIL	■ EV W900(D500タイプ) 扉:クリエモカ [引出しタイプ シングルハンドシャワー スタンダードLED三面鏡 その他 ● タオル掛け:KF-AA71D(白)	見積り番号 : M24126001673-006-4 (日付) 2025/4/28
	2F洗面台	LIXIL	■ EV W750(D500タイプ) 扉:クリエモカ [引出しタイプ シングルハンドシャワー スタンダードLED三面鏡 その他 ● タオル掛け:KF-AA71D(白)	見積り番号 : M24126001673-006-5 (日付) 2025/4/28
	給排水設備	給湯器	■ エコキュート370L Panasonic Sシリーズ スタンダードモデル 追い焚きフルオート	
排水		■ 下水		
外水栓		■ 1 カ所 (平面図参照)	■ 外部立栓柱: PVC製 水栓柱12型【前澤化成工業】	
外部ガーデンパン		■ 無し		
その他		■ 洗濯機用単水栓: 緊急止水弁付 ■ 洗濯機用排水: トラップ金物(標準) ■ 排水さや管(長期優良住宅仕様)		
ガス配管設備		■ あり(都市ガス) (配置図・平面図参照)	■ガス使用器具 乾太くん+ガスコンロ	架台DS-80HSF
電気設備	インターホン	■ パナソニック VL-SZ30KL		
	TVアンテナ	■ UHF + BS・110度CS/CSアンテナ [2K・4K・8K対応] ■ホワイト		
	エアコン	■ 有 設置場所: 図面参照		
	ソーラー ※標準搭載	■ あり(Qセルズ) 12 枚 5.28 KW Re.RISE-G3 440 (1722×1134×30) ※メーカーのモデルチェンジ等で後継品に変更される可能性あり ■ 屋外パワコン		
その他				

決定図

決定図

		浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所		株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所		年 月 日	2025/5/1	件名	外山 裕也様		設計	IC	工務	図 番
		一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌		PG HOUSE 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号		縮尺		図面	仕上表 1		倉田		青島	1-1