



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



■ 3グレード 機能表					
グレード別機能	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)		鉢内スプレー	Wパワー脱臭	
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄
			ノズル位置調節		
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
				点字対応	

■ カラーバリエーション				リモコンデザイン
☑ BW1 ビュアホワイト	□ BN8 オフホワイト	□ LR8 ピンク	□ BB7 ブルーグレー	壁リモコン

キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

ビデ専用ノズル

”おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



ECO5（大5L・小3.8L）

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだから従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション
☑ WA □ BW1 □ BN8 □ LR8 □ BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。


キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター


使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026703071-003-5

株式会社 LIXIL



→→→
LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：グレージュエルムF（DC）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	☒	K4シリーズ	☐	K3シリーズ	☐
KK5 ブラックスタック	VK5 グレイージュスタック	WK5 ホワイトスタック	KK4 ディープグレイ	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープレッド
WK4 ベールホワイト	KK3 ソリッドブラック				
K6シリーズ	☐	K7シリーズ	☐	K8シリーズ	☐
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト	AK8 バーントウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド
AK7 グロスダークウッド	IK7 グロスタイルウッド				
K9シリーズ	☐	K10シリーズ	☐	K11シリーズ	☐
AK6 クリエターク	UK6 クリエモカ	CK6 クリエラスク	NK6 クリエパール	IK6 クリエアイビー	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☒	☐	☐	☐	☐	☐
M ブラック スリム取手	R シヤインニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G シヤインニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手

■ ワークトップ 人造大理石

☐	☐	☒
LE シルフィアグレイ	LV シルフィアベージュ	DW ソルティホワイト

■ シンク 人造大理石

☐	☒
E シュガーホワイト	F マロハベージュ

ワークトップ



ソルティホワイト

人造大理石トップ

キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



スリムでスマート
なワークトップにも
水返しを設けて
実用性に配慮。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、
汚れが溜まりやすい溝がないので、
お手入れが簡単です。

てまなし排水口



水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル（カートリッジ1体付）
JFAK461SYXJG5U

一般地用

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



ブラック
浅型タイプ（扉材仕様）
NP45RS9BJGU

パナソニック製

IHヒーター



トップ：ブラック
フェイス：ブラック
トップ間口 60cm
レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
CHA6LJGU

パナソニック製

レンジフード



ホワイト
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931WLU

富士工業製

キッチンパネル



カラーバリエーション
BW（ブラックホワイト）BX（ラサントホワイト）BV（ラサントベージュ）
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板
ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し（内引出しなし）

コンロ用キャビネット



メラミン底板
ダンパー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し（内引出しなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
ダンパー付ローラーレール

下段引出し 浅型用

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト


眺めのいいキッチンは、
家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M25026703071-003-2

株式会社 LIXIL





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：グレージュエルムF（DC）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
K5シリーズ	VK5	WK5	KK4	BK4	RK4	WK4	KK3
ブラックスタック	グレイージュスタック	ホワイトスタック	ディープグレイ	クラシックブルー	ディープレッド	ベールホワイト	ソリッドブラック
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RK3	YK3	WK3	AK8	UK8	IK8	AK7	IK7
ソリッドレッド	ソリッドイエロー	ソリッドホワイト	バーントウッド	スモークウッド	ブリーチウッド	グロスダークウッド	グロスタイルウッド
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
K6シリーズ	AK6	UK6	CK6	NK6	IK6		
クリエターク	クリエモカ	クリエラスク	クリエベール	クリエアイベリー			

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☒	☐	☐	☐	☐	☐
Mブラック	Rシャイニッケル	Jシルバー	Fブラック	Gシャイニッケル	Eシルバー
スリム取手	スリム取手	スリム取手	ミドル取手	ミドル取手	ミドル取手

■ ワークトップ

ご選定なし

■ シンク

ご選定なし

フロアキャビネット



奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

スライドストッカー 3段引出し

フロアキャビネット




奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

家電収納 下段 引出しタイプ

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。



フレークホワイト：WN

メラミンカウンター

カラーバリエーション



WN(フレークホワイト)

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。




クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

組み合わせてつくる収納ユニット



収納ユニットには、大きくわけて3つのパーツがあります。それぞれを使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。

収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



商品コンセプト

眺めのいいキッチンは、
家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026703071-003-3

株式会社 LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



☐ LP2
クリアホワイト



☐ LM2
クリアホワイト



☐ LD2
クリアホワイト




☒ YS2
グロスホワイト



☒ H
プレーンネオホワイト



☐ HD2
ディープグレー



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。


キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**




一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-1205SY/YS2HC

間口1200mm

取り出したいものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-1203TXSU

間口1200mm

コンセント2個


家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



タオル掛



タオル掛[400mm]
KF-AA71D

◆ご注意とお願い


- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026703071-003-4

株式会社 LIXIL

LIXIL 長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください





CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント：ハイクラス



ベース：ベーシッククラス



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます




エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が
心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



動画はこちら



※写真は<メタル調・ホワイト>です。

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS 高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら




キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラルをタテ枠に埋込みました。
カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。




※写真・図は折り戸です。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M25026703071-003-1

株式会社 LIXIL



LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。



※写真のカラーは一例です。
FRP

浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品

ミナモ浴槽



エプロン



1枚カバータイプ

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ブラック ☐ ライトグレー
マグネット組フタフック
FK-8/FW1

天井



※写真はイメージです。

平天井

換気設備



24：常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ



<ホワイト>
LAP-1582-W

ドア



プッシュプルハンドル
(スタンダード)
カラーバリエーション
本体カラー
☒ WM (Sホワイト)
☐ S1 (シルバー)
☐ K (ブラック)
※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UL (29)/WM-P2-WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ブラック ☐ ライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ブラック
エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー



スライドバー<ホワイト>
BF-27B(800)-PU3

シャワーホースフック



マグネットシャワーホースホルダー
<グレー>
SHH-4/N55

カウンター

ご選定なし

カウンターなし

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)

ミラー



ミラー (3060)
KGM-3060(1)S

収納



カラーバリエーション
☒ ホワイト ☐ ブラック ☐ ライトグレー
マグネットシェルフ300W
NT-300A(2)-1S/FW1

タオル掛

ご選定なし

タオル掛 なし

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの最新情報は
こちらから



カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



3グレード 機能表					
グレード別機能	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭		
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄
				ノズル位置調節	
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
				点字対応	

カラーバリエーション				リモコンデザイン
☒ BW1 ビュアホワイト	☐ BN8 オフホワイト	☐ LR8 ピンク	☐ BB7 ブルーグレー	

キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。


ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ECO5（大5L・小3.8L）

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション
☒ WA ☐ BW1 ☐ BN8 ☐ LR8 ☐ BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA

タオルリング



タオルリング
KF-AA70D

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。


フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座


便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026703071-003-6

株式会社 LIXIL



▶▶▶
LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください