



G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H	熱感知器	電池式(単独型)	1
	熱感知器	露出型	
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S	煙感知器	電池式(単独型)	
	煙感知器	露出型	

- ※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
- ※ 全室LED照明とし、居室においては調光
制御、非居室においては人感センサーを
採用する。
- ※ 標準天井高さ2,400
- ※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- ☒ 管柱 (105×105)
- ◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ⊠ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 材種-EXハイパー)
- △ 床点検口
- ⊠ 天井点検口
- ⊙ 換気扇
- ⊙ 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ		
スマートデザイン (外部)		
凡例		
	1	コンセント 1ヶ所
	2	コンセント 2ヶ所
	3	コンセント 3ヶ所
	1 ET	コンセント1ヶ所接地ターミナル付
	2 ET	コンセント2ヶ所接地ターミナル付
	WP	コンセント 防水型
		エアコン用コンセント
		200V用コンセント
	WP	防雨入線プレート
		スイッチ
	3	3路スイッチ
	4	4路スイッチ
		直結電源
	TV	テレビ取出口
	TEL	電話取出口 (テレホンガイド)
	LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)
		壁照明
		リモコン (給湯関係・ルフロ)
		メーター
		分電盤
		チャイム

- ※ACコンセント天井付け
- ※TVアンテナ工事
- ※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図



訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌



株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号

年月日
2025. 6. 14
縮尺
1/50

件名
山崎悟様邸 新築工事
図名
1階平面図

設計	IC	工事	図番
酒井		青島	3-1