

G2

壁付け 住宅用火災報知器			数量
H 熱感知	電池式(単独型)		
	露出型		
壁付け 住宅用火災報知器			数量
S 煙感知	電池式(単独型)		5
	露出型		

- ※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
- ※ 全室LED照明とし、居室においては調光
制御、非居室においては人感センサーを
採用する。
- ※ 標準天井高さ2,400
- ※ 特記無きガラスは型ガラス

* 凡例

- ☒ 管柱 (105×105)
- ◀▶ Kダクト (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45×90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ⊠ たすき掛筋違い (4.00倍 45×90)
- 構造用合板 (2.70倍)
(t=9 3枚 -EXハイパ-)
- △ 床点検口
- ⊠ 天井点検口
- ⊗ 換気扇
- ⊗ 熱交換換気扇VLR-70

アドバンスシリーズ			
スマートデザイン (外部)			
凡例	1	コンセント	1ヶロ
2	コンセント	2ヶロ	
3	コンセント	3ヶロ	
1ET	コンセント1ヶロ接地ターミナル付		
2ET	コンセント2ヶロ接地ターミナル付		
WP	コンセント 防水型		
⊗	エアコン用コンセント		
⊗	200V用コンセント		
WP	防雨入線プレート		
●	スイッチ		
●	3路スイッチ		
●	4路スイッチ		
⊗	直結電源		
⊗	テレビ取出口		
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)		
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)		
⊗	壁照明		
⊗	リモコン(給湯関係・ルフロ)		
⊗	メーター		
⊗	分電盤		
⊗	チャイム		

- ※ACコンセント天井付け
- ※TVアンテナ工事
- ※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

決定図

訂正	浜岡一級総合設計事務所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	PG HOUSE ピージーハウス	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年月日 2025. 6. 14 縮尺 1/50	件名 山崎悟様邸 新築工事 図名 2階電気配線図	設計 酒井	IC	工事 青島	図番 7-2
----	--	---------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	----------	----	----------	-----------