



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント：ハイクラス




ベース：ベーシッククラス



浴槽カラー FRP



エプロンカラー



床カラー 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます




エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



※写真は「メタル調・ホワイト」です。


動画はこちら



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら




キレイドア

汚れにくい スッキリデザイン。



ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。
カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。




※写真・図は折り戸です。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M25026565124-006-1

株式会社 LIXIL



LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。



※写真のカラーは一例です。
FRP

浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品

ミナモ浴槽



エプロン



1枚カバータイプ

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ



薄型保温2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック



保温フタ用組フタフック<ホワイト>
FK-1/W91

天井



※写真はイメージです。

平天井

換気設備



天井換気扇
UF-27A

ドア



※プッシュハンドルは
ドア本体と同系色です。
開き戸[11mm段差](800W)
UDY-8002006UL(29)/WM-P2-WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション
☑️ホワイト ☐ブラック ☐ライトグレー
壁付サーモ水栓(LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
☑️ホワイト ☐ブラック
エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー



スライドバー<ホワイト>
BF-27B(800)-PU3

シャワーホースフック



マグネットシャワーホースホルダー
<グレー>
SHH-4/N55

カウンター

ご選定なし

カウンターなし

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)

収納



カラーバリエーション
☑️ホワイト ☐ブラック ☐ライトグレー
マグネットシェルフ300W
NT-300A(2)-1S/FW1

タオル掛

ご選定なし

タオル掛 なし

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件
によっては水が残ることがあります。

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの
最新情報
はこちら
QRコード

カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら
QRコード



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：グレージュエルムF (DC) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	☒	K4シリーズ	☐	K3シリーズ	☐
KK5 ブラックスタック	VK5 グレイージュスタック	WK5 ホワイトスタック	KK4 ディープグレー	BK4 クラシックブルー	RK4 ディープレッド
WK4 ベールホワイト	KK3 ソリッドブラック	K8シリーズ	☐	K7シリーズ	☐
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト	AK8 バーントウッド	UK8 スモークウッド	IK8 ブリーチウッド
AK7 グロスダークウッド	IK7 グロステイトウッド	K6シリーズ	☐	☐	☐
AK6 クリエダーク	UK6 クリエカ	CK6 クリエスク	NK6 クリエベール	IK6 クリエアイベリー	

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☐	☐	☒	☐	☐	☐
M ブラック スリム取手	R ショーニッケル スリム取手	J シルバー スリム取手	F ブラック ミドル取手	G ショーニッケル ミドル取手	E シルバー ミドル取手

■ ワークトップ 人造大理石

グループ2

☐	☐	☒
LE シルフィグレー	LV シルフィベージュ	DW ソルティホワイト



■ シンク 人造大理石

☒	☐
E シュガーホワイト	F マロハベージュ

ワークトップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。



ソルティホワイト
人造大理石トップ

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口
キレイシンク

水栓金具



節水C1
オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付)
JFAK461SYXJG5U
一般地用
P39
LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ (扉材仕様)
D74
NP45RS9WJGU
パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ライトグレー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
R30
CHAS6LJGU
パナソニック製

レンジフード



シルバー 加熱機器連動付 (照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
B12
SMHVR931S1LU
富士工業製

キッチンパネル

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW (ルージュホワイト) BX (ラファーンホワイト) BV (ラファーンベージュ)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し (内引出しなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

トレーボード
1段引出し (内引出しなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ダンバー付ローラーレール

下段引出し 浅型用

ダイニング側スタイル

造作壁の対面キッチンよりも省スペースで、オープンな対面レイアウトを実現できます。



ガラスパネル



金属部分カラー：シルバーク
コンロ前ハーフタイプ
(センターキッチン用)

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は 身長(cm)÷2+5cm

商品コンセプト

眺めのいいキッチンは、家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：グレージュエルムF（DC）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
K5シリーズ	VK5	WK5	KK4	BK4	RK4	WK4	KK3
ブラックスタック	グレイージュスタック	ホワイトスタック	ディープグレイ	クラシックブルー	ディープレッド	ベールホワイト	ソリッドブラック
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
RK3	YK3	WK3	AK8	UK8	IK8	AK7	IK7
ソリッドレッド	ソリッドイエロー	ソリッドホワイト	バーントウッド	スモークウッド	ブリーチウッド	グロスダークウッド	グロストライウッド
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
K6シリーズ	AK6	UK6	CK6	NK6	IK6		
クリエターク	クリエモカ	クリエラスク	クリエベール	クリエアイベリー			

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☐	☐	☒	☐	☐	☐
Mブラック	Rシャインニッケル	Jシルバー	Fブラック	Gシャインニッケル	Eシルバー
スリム取手	スリム取手	スリム取手	ミドル取手	ミドル取手	ミドル取手

■ ワークトップ

ご選定なし

■ シンク

ご選定なし

フロアキャビネット



奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

マルチスペース

フロアキャビネット




奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

スライドストッカー 3段引出し

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。お手入れしやすいメラミン加工です。



フレークホワイト：WN


メラミンカウンター

カラーバリエーション



WN（フレークホワイト）

組み合わせてつくる収納ユニット



収納ユニットには、大きくわけて3つのパーツがあります。それぞれを使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



商品コンセプト

眺めのいいキッチンは、家づくりの中心になる。





CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



☐ LP2
クリアホワイト



☐ LM2
クリアモカ



☐ LD2
クリアダーク




☒ YS2
グロスホワイト



☒ H
プレーンネオホワイト



☐ HD2
ディープグレー



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大して
リアルな質感を
ご体感いただけます

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。


キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-1205SY/YS2HC

間口1200mm

取り出したいものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-1203TXSU

間口1200mm

コンセント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。


新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ



◆ご注意とお願い


- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LIXIL 長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

見積No:M25026565124-006-4

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



■ 3グレード 機能表					
グレード別機能	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭		
キレイ機能	ビデ専用ノズル ノズル先端着脱	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー 点字対応

■ カラーバリエーション				リモコンデザイン
☒ BW1 ピュアホワイト	☐ BN8 オフホワイト	☐ LR8 ピンク	☐ BB7 ブルーグレー	壁リモコン

キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



ECO5（大5L・小3.8L）

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままだけに、従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

キレイ便座



便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。

Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

→→→
LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

見積No: M25026565124-006-5

株式会社 LIXIL

