


磁北 真北

1F床

フロアタイル全て目地棒有り 目地棒品番 MB-56-S
IS-2071-C



壁付け 住宅用火災報知器	数量
[H] 熱感知器	電池式(単独型)
[S] 煙感知器	電池式(単独型)
	露出型

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・170吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400

* 凡例

- 管柱 (105 × 105)
- Ky'パ- (3.30倍 FRM-0641)
- 片筋違い (2.00倍 45 × 90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- たすき掛筋違い (4.00倍 45 × 90)
- 構造用合板 (2.50倍)
(t=9 タ行付)
- 床点検口
- 天井点検口
- 換気扇
- 熱交換換気扇VLR-70

※表記なきガラスは型ガラス

アドバンスシリーズ

スマートデザイン (外部)

- 1 コンセント 1ヶ所
- 2 コンセント 2ヶ所
- 3 コンセント 3ヶ所
- 1ET コンセント1ヶ所接地ターミナル付
- 2ET コンセント2ヶ所接地ターミナル付
- WP コンセント 防水型
- エアコン用コンセント
- 200V用コンセント
- WP 防雨入替プレート
- スイッチ
- 3路スイッチ
- 4路スイッチ
- 直結電源
- テレビ取出口
- TEL 電話取出口 (テレホンガイド)
- LAN LAN取出口 (テレホンガイド)
- 照明
- リモコン (給湯関係・ルフロ)
- モニター
- 分電盤
- チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大庭登輝 365879 号 西原利品

PG HOUSE

株式会社 LIFE FUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号


年月日
2024.11.20
縮尺
1/50

姓名
竹内優太郎様邸 新築工事
図名
1階平面図

設計	IC	工事	図番
倉田		青島	3-1

樹北真北

1F 天井



壁付け	住宅用火災警報器	数量
①	熱感知器	電池式(単独型)
②	熱感知器	電池式(単独型)
③	熱感知器	電池式(単独型)
④	熱感知器	電池式(単独型)
⑤	熱感知器	電池式(単独型)
⑥	熱感知器	電池式(単独型)
⑦	熱感知器	電池式(単独型)
⑧	熱感知器	電池式(単独型)
⑨	熱感知器	電池式(単独型)
⑩	熱感知器	電池式(単独型)
⑪	熱感知器	電池式(単独型)
⑫	熱感知器	電池式(単独型)
⑬	熱感知器	電池式(単独型)
⑭	熱感知器	電池式(単独型)
⑮	熱感知器	電池式(単独型)
⑯	熱感知器	電池式(単独型)
⑰	熱感知器	電池式(単独型)
⑱	熱感知器	電池式(単独型)
⑲	熱感知器	電池式(単独型)
⑳	熱感知器	電池式(単独型)
㉑	熱感知器	電池式(単独型)
㉒	熱感知器	電池式(単独型)
㉓	熱感知器	電池式(単独型)
㉔	熱感知器	電池式(単独型)
㉕	熱感知器	電池式(単独型)
㉖	熱感知器	電池式(単独型)
㉗	熱感知器	電池式(単独型)
㉘	熱感知器	電池式(単独型)
㉙	熱感知器	電池式(単独型)
㉚	熱感知器	電池式(単独型)
㉛	熱感知器	電池式(単独型)
㉜	熱感知器	電池式(単独型)
㉝	熱感知器	電池式(単独型)
㉞	熱感知器	電池式(単独型)
㉟	熱感知器	電池式(単独型)
㊱	熱感知器	電池式(単独型)
㊲	熱感知器	電池式(単独型)
㊳	熱感知器	電池式(単独型)
㊴	熱感知器	電池式(単独型)
㊵	熱感知器	電池式(単独型)
㊶	熱感知器	電池式(単独型)
㊷	熱感知器	電池式(単独型)
㊸	熱感知器	電池式(単独型)
㊹	熱感知器	電池式(単独型)
㊺	熱感知器	電池式(単独型)
㊻	熱感知器	電池式(単独型)
㊼	熱感知器	電池式(単独型)
㊽	熱感知器	電池式(単独型)
㊾	熱感知器	電池式(単独型)
㊿	熱感知器	電池式(単独型)

※ 煙感知器は壁・天井より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・170吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2.400

- ※ 凡例
- ☒ 管柱 (105 × 105)
 - ☒ 片筋通い (2.00倍 45 × 90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
 - ☒ たすき筋通い (4.00倍 45 × 90)
 - ☒ 構造用合板 (2.50倍)
(t=9 9'行付)
 - ☒ 床点検口
 - ☒ 天井点検口
 - ☒ 換気扇
 - ☒ 熱交換換気扇VLR-70

※ 表記なきガラスは型ガラス

アドバンスシリーズ	
スマートデザイン (内蔵)	
①	コンセント 1ヶ所
②	コンセント 2ヶ所
③	コンセント 3ヶ所
④	コンセント 1ヶ所口埋め専用型
⑤	コンセント 2ヶ所口埋め専用型
⑥	コンセント 専用型
⑦	エアコン専用コンセント
⑧	200V専用コンセント
⑨	防雨入替プレート
⑩	スイッチ
⑪	3路スイッチ
⑫	4路スイッチ
⑬	音感スイッチ
⑭	テレビ取付口
⑮	電話取付口 (テレビホンガイド)
⑯	LAN取付口 (テレビホンガイド)
⑰	照明
⑱	リモコン (調光器・ムフコ)
⑲	モニター
⑳	分電盤
㉑	チャイム

※ ACコンセント天井付
※ TVアンテナ工事
※ スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県静岡市清水区 100-2441 号
一級建築士 大庭健太郎 305375 号 西原利典

PG HOUSE

株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所 静岡県静岡市清水区 100-2441 号
〒432-8023 静岡県静岡市清水区 100-2441 号

年月日
2024.11.20
図尺
1/50

氏名
竹内優太郎様邸 新築工事
図名
1階平面図


設計
IC
工事
監理
倉田
野島
3-1

磁北 真北

1Fクロス
(壁)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

め り ち と へ ほ に は ろ い



壁付け 住宅用火災警報器		数量
H	熱感知器 電池式(単独型)	
S	煙感知器 電池式(単独型)	
壁付け 住宅用火災警報器		数量
S	煙感知器 電池式(単独型)	
	露出型	

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・170吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400

* 凡例

- ☒ 管柱 (105 × 105)
- ◀ K9'パ- (3 30倍 FRP-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45 × 90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ⊗ たすき筋違い (4.00倍 45 × 90)
- 構造用合板 (2.50倍)
(t=9 9'付付)
- △ 床点検口
- 天井点検口
- ⊕ 換気扇
- ⊕ 熱交換換気扇VLR-70

※表記なきガラスは型ガラス

アドバンスシリーズ

スマートデザイン (お断り)

- 凡例
- ① コンセント 1ヶ口
- ② コンセント 2ヶ口
- ③ コンセント 3ヶ口
- ④ EY コンセント 1ヶ口 接地ターミナル付
- ⑤ EY コンセント 2ヶ口 接地ターミナル付
- ⑥ WP コンセント 接地型
- ⑦ WP コンセント 接地型
- ⑧ WP コンセント 接地型
- ⑨ WP コンセント 接地型
- ⑩ WP コンセント 接地型
- ⑪ WP コンセント 接地型
- ⑫ WP コンセント 接地型
- ⑬ WP コンセント 接地型
- ⑭ WP コンセント 接地型
- ⑮ WP コンセント 接地型
- ⑯ WP コンセント 接地型
- ⑰ WP コンセント 接地型
- ⑱ WP コンセント 接地型
- ⑲ WP コンセント 接地型
- ⑳ WP コンセント 接地型
- ㉑ WP コンセント 接地型
- ㉒ WP コンセント 接地型
- ㉓ WP コンセント 接地型
- ㉔ WP コンセント 接地型
- ㉕ WP コンセント 接地型
- ㉖ WP コンセント 接地型
- ㉗ WP コンセント 接地型
- ㉘ WP コンセント 接地型
- ㉙ WP コンセント 接地型
- ㉚ WP コンセント 接地型
- ㉛ WP コンセント 接地型
- ㉜ WP コンセント 接地型
- ㉝ WP コンセント 接地型
- ㉞ WP コンセント 接地型
- ㉟ WP コンセント 接地型
- ㊱ WP コンセント 接地型
- ㊲ WP コンセント 接地型
- ㊳ WP コンセント 接地型
- ㊴ WP コンセント 接地型
- ㊵ WP コンセント 接地型
- ㊶ WP コンセント 接地型
- ㊷ WP コンセント 接地型
- ㊸ WP コンセント 接地型
- ㊹ WP コンセント 接地型
- ㊺ WP コンセント 接地型
- ㊻ WP コンセント 接地型
- ㊼ WP コンセント 接地型
- ㊽ WP コンセント 接地型
- ㊾ WP コンセント 接地型
- ㊿ WP コンセント 接地型

※ACコンセント天井付け
※TV70'工事
※入付坪はFL+1100、コンセントはFL+200

訂正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県静岡市清水区 10-2441 号
一級建築士 大庭登志郎 265579 号 西野利弘

PG HOUSE

株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所 静岡県静岡市清水区 10-2441 号
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鶴江3丁目70番23号


年月日
2024.11.20
縮尺
1/50

氏名
竹内優太郎様邸 新築工事
図名
1階平面図

設計	IC	工事	図番
倉田		青島	3-1

磁北 真北

2F 床




フロアタイル
(24) JS-2072-C



フロアタイル
(25) JS-2071-C

(26) 未記入
↓
ウォールナット



壁付け 住宅用火災警報器		数量
H	熱感知器	電池式(単独型)
	熱感知器	露出型
壁付け 住宅用火災警報器		数量
S	煙感知器	電池式(単独型)
	煙感知器	露出型

※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
※ 全室LED照明とする。
※ 標準天井高さ2,400

* 凡例


- ☒ 管柱 (105 × 105)
- ☒ K's'n' (3.30倍 FRM-0641)
- △ 片筋違い (2.00倍 45 × 90)
(例 左:柱脚 右:柱頭)
- ☒ たすき掛筋違い (4.00倍 45 × 90)
- ☒ 構造用合板 (2.50倍)
(t=9 9' (5t))
- ☒ 床点検口
- ☒ 天井点検口
- ☒ 換気扇
- ☒ 熱交換換気扇VLR-70

※表記なきガラスは型ガラス

アドバンスシリーズ	
スマートデザイン (外部)	
R1	コンセント 1ヶ口
R2	コンセント 2ヶ口
R3	コンセント 3ヶ口
1ET	コンセント1ヶ口接地ターミナル付
2ET	コンセント2ヶ口接地ターミナル付
WP	コンセント 防水型
WP	エアコンコンセント
WP	200V用コンセント
WP	防雨入替プレート
●	スイッチ
●	3路スイッチ
●	4路スイッチ
●	底線電源
TV	テレビ取出口
TEL	電話取出口 (テレホンガイド)
LAN	LAN取出口 (テレホンガイド)
●	照明
●	リモコン (給湯関係・ルーフ)
●	メーター
●	分電盤
●	チャイム

※ACコンセント天井付け
※TVアンテナ工事
※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

2F天井



- ※ 煙感知器は壁・梁より600mm以上離す
壁に取付ける場合、
天井から150mm以上500mm以内離す
換気扇・エアコン吹出口から1500mm以上離す
- ※ 全室LED照明とする。
- ※ 標準天井高さ2.400

* 凡例

☒ 管柱 (105×105)

 K9-30 (3.30倍 FRM-0641)


 片筋違
 (2.00倍 45×90)
 (例 左:柱脚 右:柱頭)

 たすき掛筋違い
(4.00倍 45×90)

構造用合板 (2.50倍)
(t=9 5' 5' 5')

 床点検口

 天井点検口

 換氣扇 熱交換機氮素VLR-70

※表記なきガラスは型ガラス

アドバンスシリーズ

スマートデザイン（外部）

凡例	
①	コンセント 1φ口
②	コンセント 2φ口
③	コンセント 3φ口
④	①②③ コンセント1φ口接地ターミナル付
⑤	②③④ コンセント2φ口接地ターミナル付
⑥	③④⑤ WP
⑦	コンセント 防湿型
⑧	エアコン用コンセント
⑨	200V用コンセント
⑩	防湿入扉プレート
⑪	スイッチ
⑫	3路スイッチ
⑬	4路スイッチ
⑭	直結盤
⑮	テレビ取出し口
⑯	電話取出し口 (テレホンガイド)
⑰	LAN取出し口 (テレホンガイド)
⑱	照明用
⑲	リモコン(放送関係・ルーフ)
⑳	メーター
㉑	分電盤
㉒	
㉓	チャイム

※ACコンtent天井付け

※TVアンテナ工事

※スイッチはFL+1100、コンセントはFL+200

訂 正

浜岡一級総合設計事務所
一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号
一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌



株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所
事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男
〒432-8023 静岡県浜松市中央区鶴江3丁目70番23号

年 月 日	2024.11.20
繪 尺	1/50

件名	竹内優太郎様邸 新築工事
図名	2階平面図

設計	IC	工事	國 籍
倉田		青島	3-2

