

御見積書

株式会社LIFEFUND 平野様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

小原徳晃様邸 M25119443182-013

発行日 : 2026年02月04日
見積書No : M25119443182-014
案件No : A2512012399776

2025年11月30日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥1,512,420

希望小売金額 ￥4,606,560

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥1,372,811
現場配送費 :
取付費他 : ￥139,690

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市中央区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	市川

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】	システムバスルーム AX	281,830
2	【 キッチン 】ND	ND23	870,470
3	【 収納 】ND	ND23	178,820
4	【 洗面 】カウンター現場カット	カスタム バニティ/25モデル	131,300
5	【 1階 トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	50,000

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】						
<M25119443182-014-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HRC2	918,000	169,830	1	169,830	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アセント張り B面(器具面)				1		
TS <ランダムウッド>	HT541(アセント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ベース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
2E床 単色	<ホワイト/N86>			1		
パットくるりんホィ排水				1		
口						
TA浴槽 ミニ浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーモマス(浴槽保温材、保温組ワ)		46,000	8,510	1	8,510	掛率:18.5%
D 薄型保温2枚組ワ<ホワイト>	YFK-1580B(3)-D4			1		
K マグネット組ワフック<ホワイト>	FK-8/FW1	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
ワワ縦置き				1		
1 エフロ 1枚カバータイプ<ホワイト/FW1>		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205・壁高2200]				1		
P 換気 100V換気乾燥暖房機	UFD-112A	144,400	26,714	1	26,714	掛率:18.5%
RCドア位置 RC				1		
ケイトア 折り戸[段差11](800x2000)キレートア	VDY-8002006L(81)/WM			1		
4 <Sホワイト/WM>				1		
G6水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-10315-PU			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
DF メタル調ホース				1		
LC スライドバー<ホワイト>(800L)	BF-27B(800)-PU3			1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NNカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ380)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 バルブライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
BAミラー ミラー(3060)	KGM-3060(1)S			1		
CS収納 マグネットシェルフ300W<ホワイト>	NT-300A(2)-1S/FW1			1		
B タオル掛 タオル掛	TB-400E-K			1		
A 給水給湯 エフロ点検口止め				1		
A07ランドリーハーフ<ホワイト>	LAP-1582-W			1		
A18握りバー:I型<ホワイト>(600L)	8928-BTYPE-L600/W	15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
S18洗い場床保温材		11,000	2,035	1	2,035	掛率:18.5%

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
S1917°保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
S2017°保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
S247°保温材	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,195,400			221,148	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		155,800	60,690	1	60,690	
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	155,800			60,690	掛率:39%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,366,200			281,838	
	セット合計	1,366,200		1	281,838	
【 キッチン 】 ND						
<M25119443182-014-2>						
ND23						
本体レイアウト	壁付I型					
間口/奥行/高さ	255cm/65cm/85cm					
シンク位置	R					
シンク	D5FL:キレイ・シルフィークレー・てまなし・コート無					
扉デザイン/取手	スタック/[S]ミドル取手S(ブラック)					
扉カラー	VL2:クレンジュスタック					
ワークトップ 材質	BN:人造大理石/ブラウンストーン					
引き出し種類	ソフトモーションロング・レール・底板メラミン【V】					
食器洗い乾燥機/色	有/フル扉材					
加熱機器/間口/色	IH/600/ブラック					
レンジフード 間口/色	900/ブラック					
水栓金具種類	P58/ナビッシュハンス・フリー					
・I型ワークトップ・D650/【BN】ブラウンストーン	TIABNW255D5FLXR	465,500	130,340	1	130,340	掛率:28% 図1
シンク位置=R500, 水栓口径=37, 加熱機器位置=L450						
・コンロ用キャビ(引出しV)/トレボート内引出し付・フィルター・小引黒	WACP6105BBVL2SL	173,000	48,440	1	48,440	掛率:28% 図2
・R18/3口IH・トリプルIH/600トップ・無水両面焼・ブラック・連動	HT-N8KTFK ★	330,000	181,500	1	181,500	掛率:55% 図3
・シンク用キャビ(引出しV)/トレボート内引出し・フィルター・コンセント	WASMS105BBVL2SR	176,000	49,280	1	49,280	掛率:28% 図4
・P58/ナビッシュハンス・フリー/R5一般地用・節湯A1/C1/AB	SFNA452SYXJG5 ★	116,000	63,800	1	63,800	掛率:55% 図6
・ジヤパホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NW	1,000	280	1	280	掛率:28% 図7
・B49/サイドマントルHVR/W900・ブラック・連動・左勝手・3芯	SMHVR-931KLW ☆	195,000	54,600	1	54,600	掛率:28% 図8
・キッチンパネルME・メラミン/【BX】ラフサントホワイト	KMPBXXBF180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図9
・キッチンパネルME見切り材/サイド用2本入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図10
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2)・両面テープ(3)	KKSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図11
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図12
・W45cmハナ食洗機用セット/トレボート・G2/G3用	WZPNWSB045	22,500	6,300	1	6,300	掛率:28% 図13
・L24/食器洗い乾燥機/扉材タイプ・フル扉材	NP-45EF1W ★★	330,000	247,500	1	247,500	掛率:75% 図14
・食器洗い機用化粧パネル/フロントオープン用・H85用	WTSNPP45KGBVL2S	20,000	5,600	1	5,600	掛率:28% 図15
	小計	1,915,800			808,472	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリックレ	156,800	62,000	1	62,000	
	小計	156,800			62,000	掛率:39.6%

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
・現場配送費	ケンパ ハイソウビKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	2,087,600			870,472	
	セット合計	2,087,600		1	870,472	
【 収納 】 ND						
<M25119443182-014-3>						
ND23						
扉デザイン/取手	スタック/[M]スリム取手(ブラック)					
扉カラー	VL2:グレンジュスタック					
・収納カウンター・幅木対応/D450片面【ZBN】フーラウストーン	WD4SE1815ZBN	306,000	85,680	1	85,680	掛率:28% 図1
・インドパネル・システム収納用/D450系・H990片面ハイワロ用	WET045X100DVL2/	22,000	6,160	1	6,160	掛率:28% 図2
・H990収納フロア(引出しT)/D450・スライト・ストッカー4段	WAD5N090ABVL2MN	123,000	34,440	1	34,440	掛率:28% 図3
・H990収納フロア(引出しT)/D450・スライト・ストッカー4段	WAD5N090ABVL2MN	123,000	34,440	1	34,440	掛率:28% 図4
・ヒモ材・キャビ木口色/カウンターキャビネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図5
	小計	576,000			161,820	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツキ	80,360	17,000	1	17,000	
	小計	80,360			17,000	掛率:21.2%
	セット単価	656,360			178,820	
	セット合計	656,360		1	178,820	
【 洗面 】 カウンター現場カット						
<M25119443182-014-4>						
カスタムパニティ/25モジュール						
・洗面器セット	LF-CS75-WX397SY(S)/PH-01	101,000	46,460	1	46,460	掛率:46%
シングルレバーシャワー水栓(吐水切替付)						
ブレン材ホワイト						
・カウンター	CSC-600SL(1800)RA7/AM	92,000	42,320	1	42,320	掛率:46%
右側サイドエプロン付(左側壁)						
マルチグレンジュ						
※納期は受注後 約3週間です。						
・下棚	CST-580NT(1200)CA7/LH	50,000	23,000	1	23,000	掛率:46%
左右小口化粧付						
クリエチー						
※納期は受注後 約3週間です。						
・ブラケット	BB-CS1/S	8,500	3,910	5	19,550	掛率:46%
シルバー						
	セット単価	285,500			131,330	
	セット合計	285,500		1	131,330	
【 1階 トイレ 】 B3グレード						
<M25119443182-014-5>						
ペーシアシャワートイレ						
・ペーシア便器部(床排水)/ヒューホワイト	BC-B30S/BW1	46,200	10,857	1	10,857	掛率:23.5%
※*参考価格*						
・ペーシアシャワートイレ機能部(EC05・手洗なし・B3グレード)/ヒューホワイト	DT-B353/BW1	158,300	37,200	1	37,200	掛率:23.5%
※*参考価格*						
・ワンタッチ式紙巻器/ホワイト	CF-AA22H/WA	3,200	992	1	992	掛率:31%
・タオルリング	KF-AA70D	3,200	992	1	992	掛率:31%
	セット単価	210,900			50,041	
	セット合計	210,900		1	50,041	

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【水栓金具】サーモスタット混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・屋外で無人となる期間のあるような場所(海水浴場など) リスク:機能故障・凍結破損

【水栓金具】医科用肘動混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・業務用途やパブリックスペース リスク:機能低下

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災