

御見積書

株式会社LIFEFUND 三村様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】
平松久美江 様邸 M25129577942-009

発行日 : 2026年02月16日
見積書No : M25129577942-010
案件No : A2512012497123

2025年12月12日時点の価格で作成されています。

御見積総金額	¥ 894,630
希望小売金額	¥ 3,823,600
※上記の金額に消費税は含まれておりません。	
【内訳】 商品代	¥ 759,834
現場配送費	
取付費他	¥ 134,890

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市西区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	坪井

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】	システムバスルーム AX	254,660
2	【 キッチン 】H900	ES21	323,010
3	【 収納 】H850	ES21	72,720
4	【 洗面 】	EV/奥行500タイプ/23モデル	111,240
5	【 1階トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	50,000
6	【 2階トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	83,000

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】						
<M25129577942-010-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HLR2	918,000	169,830	1	169,830	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アケント張り B面(器具面)				1		
TR <モザイクアクト>	HN954(アケント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ベース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
2A床 単色	<グレー/U61>			1		
パットとくるりんぽイ排水				1		
口						
TB浴槽 ミニ浴槽	FRP<ベージュ/Y71>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーマス(浴槽保温材、保温組ワ)		46,000	8,510	1	8,510	掛率:18.5%
D 薄型保温2枚組ワ<ホワイト>	YFK-1580B(3)-D4			1		
H 保温ワ用組ワフック<ホワイト>	FK-1/W91			1		
ワワ縦置き				1		
7 エプロン 1枚カバータイプ<ベージュ/Y84>		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205:壁高2200]				1		
M 換気 天井換気扇	UF-27A			1		
LRT7位置 LR				1		
ケイト7 折り戸[段差11](800x2000)キレート7	VDY-8002006L(81)/WM			1		
4 <Sホワイト/WM>				1		
G6水栓 壁付サモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-10315-PU			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
DF メタル調ホース				1		
LC スライドバー<ホワイト>(800L)	BF-27B(800)-PU3			1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NNカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ380)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 ハンダライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
BAミラー ミラー(3060)	KGM-3060(1)S			1		
CS収納 マグネットシェルフ300W<ホワイト>	NT-300A(2)-1S/FW1			1		
B タオル掛 タオル掛	TB-400E-K			1		
A 給水給湯 エプロン点検口止め				1		
A18握りバー:I型<ホワイト>(600L)	8928-BTYPE-L600/W	15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
S18洗い場床保温材		11,000	2,035	1	2,035	掛率:18.5%
S19エプロン保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
S20ラップ 保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
S247ルミタクトホース	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,048,500			193,972	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		155,800	60,690	1	60,690	
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	155,800			60,690	掛率:39%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,219,300			254,662	
	セット合計	1,219,300		1	254,662	
【 キッチン 】 H900						
<M25129577942-010-2>						
ES21						
本体レイアウト	壁付I型					
間口/奥行/高さ	256.5cm/65cm/90cm					
シンク位置	L					
シンク	A9PR:スキット・樹脂排水・コート無					
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	KK5:フックスタック					
ワークトップ材質	DW:人造大理石/ソルティホワイト					
引き出し種類	ダンパー付ローラーレール・底板メラミン【P】					
食器洗い乾燥機/色	無					
加熱機器/間口/色	IH/600/フック					
レンジフード 間口/色	900/フック					
水栓金具種類	P39/オールインワン浄水栓					
・I型ワークトップ・D650/【DW】ソルティホワイト	TIADWU255A9PXL	213,500	46,970	1	46,970	掛率:22% 図1
シンク位置=L600, 水栓口径=37, 加熱機器位置=R450						
・エントランス・キッチン用/D650・H900707キヤビ用	UET065X095DKK5/	28,000	6,160	1	6,160	掛率:22% 図2
・シンク用キャビ(引出しP)/トレホート	UASLT105BCKK5MN	134,000	29,480	1	29,480	掛率:22% 図3
・P39/オールインワン浄水栓/AKタイプ・一般地用・節湯C1/B	JFAK461SYXJG5U ☆	60,000	13,500	1	13,500	掛率:22.5% 図5
・ジヤパホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NU	1,000	220	1	220	掛率:22% 図6
・調理台用キャビ(引出しP)/トレホート・2段引出し・棚板付	UATD0045BCKK5MN	94,000	20,680	1	20,680	掛率:22% 図7
・コンロ用キャビ(引出しP)/トレホート・フイラー付・小引出フック	UACJF105BCKK5MR	133,000	29,260	1	29,260	掛率:22% 図8
・R36/2口IH+ラジエント/600トップ・無水両面焼・フック	CH-A6LJGU ☆	265,000	59,625	1	59,625	掛率:22.5% 図9
・B41/ASRシロッコファン/W900・フック・左勝手・3芯	ASR-934KLU ☆	123,500	27,787	1	27,787	掛率:22.5% 図10
・レンジフード用金属幕板/W900・フック	RFP-9-665HKU ☆	17,500	3,937	1	3,937	掛率:22.5% 図11
・レンジフード用横幕板/フック	RSP-A-665HKU ☆	10,500	2,362	1	2,362	掛率:22.5% 図12
・キッチンパネルME・メラミン/【BW】フレッシュホワイト	KMPBWB180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図13
・キッチンパネルME見切り材/サイト用2本入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図14
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2)・両面テープ(3)	KKSSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図15
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図16
	小計	1,166,800			260,813	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	145,040	62,200	1	62,200	
	小計	145,040			62,200	掛率:42.9%
・現場配送費	ゲンパハイソウヒKS	15,000		1		
	小計	15,000				

品名／仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
	セット単価	1,326,840			323,013	
	セット合計	1,326,840		1	323,013	
【 収納 】 H850						
<M25129577942-010-3>						
ES21						
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	KK5:ブラックスタック					
引き出し種類	ダンパー付ローラー・底板メラミン【P】					
・収納カンター・幅木対応/D45片面【W N】フレイクホワイト	UD4SE1815WN	35,000	9,275	1	9,275	掛率:26.5% 図1
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライ ド・ストッカー3段	UAD6C090AAKK5MN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図2
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライ ド・ストッカー3段	UAD6C090AAKK5MN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図3
・ヒモ材・キャビ木口色/カウンターキャビネット 用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図4
	小計	227,000			60,725	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	75,460	12,000	1	12,000	
	小計	75,460			12,000	掛率:16%
	セット単価	302,460			72,725	
	セット合計	302,460		1	72,725	
【 洗面 】						
<M25129577942-010-4>						
EV/奥行500タイプ/23モジュール						
・化粧台本体	EBH-1205SY/HD2HC	254,000	57,150	1	57,150	掛率:22.5%
引出タイプ、シングルレバーシャワー水栓、H 800mm						
カウンター:フレンネオホワイト(PH-01)、扉: ディープグレー/シルバー(HD2C)						
・ミラーキャビネット	MEB-1203TXSU	131,000	29,475	1	29,475	掛率:22.5%
3面鏡(全収納)、LED照明(スタンダー ドLED)、プラグコード付、くもり止 めコート付(中央鏡)						
・トールキャビネット(標準タイプ)	EBS-455/HD2C	105,000	23,625	1	23,625	掛率:22.5%
・タオル掛(400mm)	KF-AA71D	3,200	992	1	992	掛率:31%
	セット単価	493,200			111,242	
	セット合計	493,200		1	111,242	
【 1階 トイレ 】 B3グレード						
<M25129577942-010-5>						
ペーシアシャワートイレ						
・ペーシア便器部(床排水)/ピュアホワイト	BC-B30S/BW1	46,200	10,857	1	10,857	掛率:23.5%
※*参考価格*						
・ペーシアシャワートイレ機能部(EC05・手洗 なし・B3グレード)/ピュアホワイト	DT-B353/BW1	158,300	37,200	1	37,200	掛率:23.5%
※*参考価格*						
・ワンタッチ式紙巻器/ホワイト	CF-AA22H/WA	3,200	992	1	992	掛率:31%
・タオルリング	KF-AA70D	3,200	992	1	992	掛率:31%
	セット単価	210,900			50,041	
	セット合計	210,900		1	50,041	
【 2階 トイレ 】 B3グレード						
<M25129577942-010-6>						
ペーシアシャワートイレ						
・ペーシア便器部(床排水)/ピュアホワイト	BC-B30S/BW1	46,200	10,857	1	10,857	掛率:23.5%
※*参考価格*						
・ペーシアシャワートイレ機能部(EC05・手洗 なし・B3グレード)/ピュアホワイト	DT-B353/BW1	158,300	37,200	1	37,200	掛率:23.5%

見積書No : M25129577942-010 案件No : A2512012497123

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【水栓金具】サーモスタット混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・屋外で無人となる期間のあるような場所(海水浴場など) リスク:機能故障・凍結破損

【水栓金具】医科用肘動混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・業務用途やパブリックスペース リスク:機能低下

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災