

御見積書

株式会社LIFEFUND 森様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

山村和孝様邸 M26019847625-009

発行日 : 2026年03月18日
見積書No : M26019847625-010
案件No : A2601012685980

2026年01月17日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥ 1,257,120

希望小売金額 ￥ 4,544,620

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥ 1,115,603
現場配送費 :
取付費他 : ￥ 141,690

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市中央区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	市川

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】開き戸	システムバスルーム AX	265,690
2	【 キッチン 】ES/Plール	ES21	587,260
3	【 キッチン収納 】片側のみ幅木避け設置	ES21	122,070
4	【 洗面 】カウンター現場カット	カスタム バニティ/25モデル	173,800
5	【 トイレ 】J3Gグレード	ペーシアハーモJタイプ	108,300

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】 開き戸						
<M26019847625-010-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HLR2	918,000	169,830	1	169,830	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アセント張り B面(器具面)				1		
X2 <モルティオターク>	HT614(アセント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ベース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
1A床 クレイサーモフロア単色	<グレー/U61>	30,000	5,550	1	5,550	掛率:18.5%
パットくるりんホイ排水				1		
口						
TA浴槽 ミニ浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーモマス(浴槽保温材、保温組付)		46,000	8,510	1	8,510	掛率:18.5%
D 薄型保温2枚組フタ<ホワイト>	YFK-1580B(3)-D4			1		
L マグネット組フタフック<ブラック>	FK-8/N11	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
フタ縦置き				1		
1 エフロ 1枚カバータイプ<ホワイト/FW1>		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205:壁高2200]				1		
M 換気 天井換気扇	UF-27A			1		
LRT 7位置 LR				1		
J1ドア 開き戸[段差11](800x2000)クレイトア	UDY-8002006UL(29)/K-P2-K	35,000	6,475	1	6,475	掛率:18.5%
2 <ブラック/K>				1		
D プッシュプルハンドル(スタンダード)				1		
C7水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ブラック>	BF-BD147TX-J12PU/N11			1		
CG エコアサシャワー<メタル調-ブラック>	BF-SL6BG(1.7)-PU/N11			1		
CG メタル調ホース				1		
QH マグネットシャワーフック(角度調節式)	SWH(4)/N11	6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
QH <ブラック>1個				1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NNカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ380)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 バネライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
NNミラー ミラーなし		-7,200	-1,332	1	-1,332	掛率:18.5%
DS収納 マグネットシェルフ300W<ブラック>	NT-300A(2)-1S/N11			1		
N タオル掛 タオル掛なし		-660	-122	1	-122	掛率:18.5%

【備考】

品名／仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
A 給水給湯 エアロン点検口止め				1		
A96追加マグネットミラー (2828)	KGM-2828M	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
S18洗い場床保温材		11,000	2,035	1	2,035	掛率:18.5%
S19エアロン保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
S20トラップ 保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
S247ルミタクトホース	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,108,140			205,005	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		155,800	60,690	1	60,690	
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	155,800			60,690	掛率:39%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,278,940			265,695	
	セット合計	1,278,940		1	265,695	
【 キッチン 】 ES/Plerul						
<M26019847625-010-2>						
ES21						
本体レイアウト	センターキッチンI型					
間口/奥行/高さ	257.4cm/97cm/85cm					
シンク位置	L					
シンク	E61R:キレイ・シュガーホワイト・てまなし・コート無					
扉デザイン/取手	K3/[F]ミドルハンドル(フック)					
扉カラー	KK3:ソリッドブラック					
ワークトップ 材質	DW:人造大理石/ソリッドホワイト					
引き出し種類	ダッパ-付ローラーレール/底板メラミン【P】					
食器洗い乾燥機/色	有/ブラック					
加熱機器/間口/色	IH/600/ブラック					
レンジフード 間口/色	900/ブラック					
水栓金具種類	P60/ナビッシュハンスフリー					
・ペニンシュラI型・D970/【DW】ソリッドホワイト	TQADWU25EE61RXL	352,000	77,440	1	77,440	掛率:22% 図1
シンク位置=L624, 水栓口径=37, 加熱機器位置=R450						
・センターK用サイドパネル/D970・G2トップ 用	UST095X088UKK3/	27,000	5,940	1	5,940	掛率:22% 図2
・シンク用キャビ(引出しP)/トレボード・内引出し付	UASLV105BBKK3FN	144,000	31,680	1	31,680	掛率:22% 図3
・P60/ナビッシュハンスフリー/H5一般地用・節湯A1/C1/AB	SFNAH452SYJG5 ★	132,000	72,600	1	72,600	掛率:55% 図5
・ジヤパ-ホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NU	1,000	220	1	220	掛率:22% 図6
・食洗用キャビ(引出しなし)/深型用	UATG3045BBKK3FN	54,000	11,880	1	11,880	掛率:22% 図7
・D67/食器洗い乾燥機・深型/扉材タイプ・ブラック	RKW-D401AMBKG ★	187,000	102,850	1	102,850	掛率:55% 図8
・食器洗い乾燥機用化粧パネル/深型タイプ 用・扉材タイプ(分割)	UTSNPP45ME4KK3F	19,000	4,180	1	4,180	掛率:22% 図9
・コンロ用キャビ(引出しP)/トレボード 内引出し付・フイラー・小引黒	UACJB105BBKK3FR	143,000	31,460	1	31,460	掛率:22% 図10
・R36/2口IH+レンジ/600トップ・無水両面焼・ブラック	CH-A6LJGU ☆	265,000	59,625	1	59,625	掛率:22.5% 図11
・B12/サイドマントルHVR/W900・ブラック・連動・右勝手・3芯	SMHVR-931KRU ☆	195,000	43,875	1	43,875	掛率:22.5% 図12
・センターキッチン用ガラスパネル/全面タイプ・ブラック	UTP85G090GU	49,000	10,780	1	10,780	掛率:22% 図13
・センターキッチン用裏面収納/開き扉フイラー・ブラック・スリムトップ 用	UAD6T090KAKK3/L	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図14
・センターキッチン用裏面収納/開き扉ブラック・スリムトップ 用	UAD6R075KAKK3/N	68,000	14,960	1	14,960	掛率:22% 図15
・センターキッチン用裏面収納/開き扉ブラック・スリムトップ 用	UAD6R090KAKK3/N	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図16

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
・キッチンパネルME・メラミン/【BW】フレッシュホワイト	KMPBWB180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図17
・キッチンパネルME見切り材/サイド用2本入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図18
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2)・両面テープ(3)	KKSSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図19
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図20
	小計	1,874,800			521,762	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	193,060	65,500	1	65,500	
	小計	193,060			65,500	掛率:34%
・現場配送費	ゲンバ ハイソウキKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	2,082,860			587,262	
	セット合計	2,082,860		1	587,262	

【 キッチン収納 】片側のみ幅木避け設置

※右壁側のみヒモ材を含めております。現場納まり、壁との干渉を必ずご確認ください。

<M26019847625-010-3>

ES21

扉デザイン/取手	K3/[F]ミドルハンドル(ブラック)					
扉カラー	KK3:ソリッドブラック					
引き出し種類	ダンパー付ローラーレール・底板メラミン【P】					
・収納カウンター幅木対応/D450片面【ZDW】ソリッドホワイト	UD4SE2565ZDWU	121,000	32,065	1	32,065	掛率:26.5% 図1
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストック3段	UAD6C090AAKK3FN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図2
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストック3段	UAD6C075AAKK3FN	87,000	23,055	1	23,055	掛率:26.5% 図3
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストック3段	UAD6C090AAKK3FN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図4
・ヒモ材・キャビ木口色/カウンターキャビネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図5
	小計	400,000			106,570	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	87,220	15,500	1	15,500	
	小計	87,220			15,500	掛率:17.8%
	セット単価	487,220			122,070	
	セット合計	487,220		1	122,070	

【 洗面 】カウンター現場カット

※有効寸法W1205にて作成しております。サイズ・納まりをご確認ください。

<M26019847625-010-4>

カスタムパネティ/25モデル

◆注意事項◆

カスタムパネティは注文生産品です。

お届け日の4週間前を目安に仕様を決定し、発注してください。

受注後約3週間後の出荷となります。

(土日祝日、年末年始、夏季休業などを除きます)

・洗面器セット	LF-CS75-WX397SY(S)/PH-41	121,000	55,660	1	55,660	掛率:46%
シンク・ルバーシャワー水栓(吐水切替付)						
・ブレンダレー						
・カウンター(現場カット)	CSC-600SS(1800)CA7/AD	80,000	36,800	1	36,800	掛率:46%
左右サイドエッジなし						
ジュタイダーク						
※納期は受注後 約3週間です。						
・下棚(現場カット)	CST-580NS(1800)CA7/AD	64,000	29,440	1	29,440	掛率:46%
左右小口化粧なし						
ジュタイダーク						
※納期は受注後 約3週間です。						
・フタケット	BB-CS1/B	8,500	3,910	8	31,280	掛率:46%

見積書No : M26019847625-010 案件No : A2601012685980

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【水栓金具】サーモスタット混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・屋外で無人となる期間のあるような場所(海水浴場など) リスク:機能故障・凍結破損

【水栓金具】医科用肘動混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・業務用途やパブリックスペース リスク:機能低下

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災