

御見積書

株式会社LIFEFUND 袴田様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

山本卓也様邸 M25119172542-003

発行日 : 2026年01月06日
見積書No : M25119172542-004
案件No : A2511012198745

2025年11月02日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥ 911,080

希望小売金額 ￥ 3,943,200

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥ 776,396
現場配送費 :
取付費他 : ￥ 134,890

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市中央区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	市川

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】器具面浴槽側 窓有	システムバスルーム AX	267,770
2	【 キッチン 】	ES21	345,280
3	【 収納 】高さ85cm・ふかし壁上部KP貼	ES21	80,830
4	【 洗面 】W900	EV/奥行500タイプ/23モデル	76,000
5	【 1階トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	48,000
6	【 2階トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	93,200

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】器具面浴槽側 窓有						
<M25119172542-004-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HLR2	918,000	169,830	1	169,830	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アセント張り B面(器具面)				1		
JQ <チェリー>	HN661(アセント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ベース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
2C床 単色	<ベージュ/Y71>			1		
パットくるりんボイ排水				1		
口						
TA浴槽 ミニ浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーモマス(浴槽保温材、保温組ワ)		46,000	8,510	1	8,510	掛率:18.5%
D 薄型保温2枚組ワ<ホワイト>	YFK-1580B(3)-D4			1		
H 保温ワ用組ワフック<ホワイト>	FK-1/W91			1		
ワワ縦置き				1		
1 エフロ 1枚カバータイプ<ホワイト/FW1>		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205・壁高2200]				1		
M 換気 天井換気扇	UF-27A			1		
LRT7位置 LR				1		
J1ト7 開き戸[段差11](800x2000)キレト7	UDY-8002006UL(29)/WM-P2-WM	35,000	6,475	1	6,475	掛率:18.5%
4 <Sホワイト/WM>				1		
D プッシュプルハンドル(スタンダード)				1		
G6水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-10315-PU			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
DF メタル調ホース				1		
LC スライドバー<ホワイト>(800L)	BF-27B(800)-PU3			1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NNカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ380)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 パネルダウンライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
BAミラー ミラー(3060)	KGM-3060(1)S			1		
CS収納 マグネットシェルフ300W<ホワイト>	NT-300A(2)-1S/FW1			1		
B タオル掛 タオル掛	TB-400E-K			1		
A 給水給湯 エフロ点検口止め				1		
A60ト7外タオル掛(角形)<メタル>	R1623-S-L650	9,000	1,665	1	1,665	掛率:18.5%

【備考】

品名／仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
S18洗いや床保温材		11,000	2,035	1	2,035	掛率:18.5%
S19エフロン保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
S20トップ保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
S21床気密材セット		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
F01窓額縁:190Dx1000Wx1000H<ホ ワイト/W>	R-1010P-24/W	26,000	4,810	1	4,810	掛率:18.5%
F01窓開口補強セット(くり抜き開 口用)	WR-121S	5,900	1,091	1	1,091	掛率:18.5%
S247ルミナクトホース	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,119,400			207,088	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		163,600	60,690	1	60,690	
・#床気密材				1		
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	163,600			60,690	掛率:37.1%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,298,000			267,778	
	セット合計	1,298,000		1	267,778	
【 キッチン 】						
<M25119172542-004-2>						
ES21						
本体レイアウト	壁付I型					
間口/奥行/高さ	255cm/65cm/85cm					
シンク位置	L					
シンク	A9PR:スキット・樹脂排水・コート無					
扉デザイン/取手	K6/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	CK6:クリアス					
ワークトップ 材質	AA:ステンレス/スモークトエンボス					
引き出し種類	ダッパ-付ローラーレール・底板メラミン【P】					
食器洗い乾燥機/色	有/ブラック					
加熱機器/間口/色	IH/600/ブラック					
レンジフード 間口/色	900/シルバー					
水栓金具種類	P39/オールインワン浄水栓					
・I型ワークトップ・D650/【AA】スモークト エンボス	TIAAAU255A9PXL	140,500	30,910	1	30,910	掛率:22% 図1
シンク位置=L600, 水栓口径=37, 加 熱機器位置=R450						
・シンク用キャビ(引出しP)/トレボート・フ ィー付	UASLU105BBCK6ML	134,000	29,480	1	29,480	掛率:22% 図2
・P39/オールインワン浄水栓/AKタイプ・一般 地用・節湯C1/B	JFAK461SYXJG5U ☆	60,000	13,500	1	13,500	掛率:22.5% 図4
・ジャバラホース排水セット/排水円板(Φ7 0)付内面平滑仕様	HJHSET2NU	1,000	220	1	220	掛率:22% 図5
・食洗用キャビ(引出しP)/トレボート 用下段引出し	UATG1045BBCK6MN	73,000	16,060	1	16,060	掛率:22% 図6
・D74/食器洗い乾燥機・浅型/扉材タイ プ・ブラック	NP-45RS9BJGU ☆	165,000	37,125	1	37,125	掛率:22.5% 図7
・食器洗い乾燥機化粧ハル/浅型 タイプ 用・扉材タイプ	UTSNPP45MCK6/	10,000	2,200	1	2,200	掛率:22% 図8
・コンロ用キャビ(引出しP)/トレボート・フ ィー付・小引出ブラック	UACJF105BBCK6MR	133,000	29,260	1	29,260	掛率:22% 図9
・R36/2口IH+レンジ/600トップ・無水 両面焼・ブラック	CH-A6LJGU ☆	265,000	59,625	1	59,625	掛率:22.5% 図10
・B12/サイトマントルHVR/W900・シルバ-・連 動・右勝手・3芯	SMHVR-931SIRU ☆	195,000	43,875	1	43,875	掛率:22.5% 図11
・キッチンハルME・メラミン/【BW】フレッシュホ イト	KMPBWB180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図12
・キッチンハルME見切り材/サイト用2本 入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図13

見積書No : M25119172542-004 案件No : A2511012198745

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2)	KKSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図14
・両面テープ(3)						
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図15
	小計	1,263,300			283,087	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	145,040	62,200	1	62,200	
	小計	145,040			62,200	掛率:42.9%
・現場配送費	ゲンバハイソウヒKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,423,340			345,287	
	セット合計	1,423,340		1	345,287	
【 収納 】 高さ85cm・ふかし壁上部KP貼						
<M25119172542-004-3>						
ES21						
扉デザイン/取手	K6/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	CK6:クリアスチ					
引き出し種類	タンパー付ローラーレール・底板メラミン【P】					
・収納カウンター・幅木対応/D45片面【WN】 フレークホワイト	UD4SE1815WN	35,000	9,275	1	9,275	掛率:26.5% 図1
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストッカー3段	UAD6C090AACK6MN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図2
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストッカー3段	UAD6C090AACK6MN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図3
・ヒモ材・キャビ木口色/カウンターキャビネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図4
・キッチンパネルME・メラミン/【BW】フレッシュホワイト	KMPBWB180M ★	23,000	5,520	1	5,520	掛率:24%
・キッチンパネルME見切り材/サイド用1本入り・ホワイト	KMS2BSPW ★	4,000	960	1	960	掛率:24%
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(1)	KKSSN ★	5,000	1,200	1	1,200	掛率:24%
・両面テープ(3)						
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24%
	小計	260,800			68,837	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	95,060	12,000	1	12,000	
	小計	95,060			12,000	掛率:12.7%
	セット単価	355,860			80,837	
	セット合計	355,860		1	80,837	
【 洗面 】 W900						
<M25119172542-004-4>						
EV/奥行500タイプ/23モジュール						
・化粧台本体	EBFH-905SY/YS2HC	229,000	51,525	1	51,525	掛率:22.5%
フルスライドタイプ, シングルレバーシャワー水栓, H800mm						
カウンター:フレンネオホワイト(PH-01), 扉:グロスホワイト/シルバー(YS2C)						
・ミラーキャビネット	MEB-903TXSU	109,000	24,525	1	24,525	掛率:22.5%
3面鏡(全収納), LED照明(スタンダードLED), プラグコート付, くもり止めコート付(中央鏡)						
	セット単価	338,000			76,050	
	セット合計	338,000		1	76,050	
【 1階 トイレ 】 B3グレード						
<M25119172542-004-5>						
ペーシアシャワートイレ						
・ペーシア便器部(床排水)/ヒューホワイト	BC-B30S/BW1	46,200	10,857	1	10,857	掛率:23.5%
※*参考価格*						
・ペーシアシャワートイレ機能部(EC05・手洗)	DT-B353/BW1	158,300	37,200	1	37,200	掛率:23.5%

見積書No : M25119172542-004 案件No : A2511012198745

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認ください。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災