

■ 仕 様			■ HEAT20 G2		
断熱工事		■ 床:ネオフォーム t90 ■ 土間床等の外周:スタイロフォームAT t50 ■ 壁:アクアフォームLITE吹付 t90 ■ 天井:アクファフォームLITE吹付 t220			
床下換気		■ 基礎パッキン JOTO (玄関・UB周り:気密基礎パッキン)			
防虫防蟻		■ 土壌処理・木部 ガントナーMC			
■ 外 部 仕 上 表			■ 22条地域		
部位		仕上・仕様・メーカー		色番・品番	
屋根		■ ガルバリウム鋼板(t0.35)UK立平 ニスクカラーPro GH 軒先通気金物 日本住環境株式会社【REV-15】		ブラック	
パラペット笠木		■ なし			
破風・鼻隠		■ 有り		ラフティ MGブラック	
雨樋	(軒樋)	■ Panasonic シビルスケアPS50型		ブラック	
	(縦樋)	■ Panasonic S30角樋		オークグレー	
軒天	屋根軒	■ 神島化学 t= 6mm 軒天ボード エンボス		Wミルトアイボリー	
	ポーチ軒	■ 神島化学 t= 6mm 軒天ボード エンボス		Wミルトアイボリー	
	バルコニー軒	■			
オーバーハング水切り		■ ガルバリウム鋼板 ※外壁合わせ JOTO:HF-A3550		ブラック	
外壁 通気金物(15mm) ※下地面材:タイガーEXハイパー 防火認定 PC030BE-4028	■メイン	Kmew エクセレージ 新フラット16		シルクチタングレー	
	■アクセントA	なし			
	■アクセントB	なし			
玄関ポーチ		■ 床 玄関に同じ		-	
基礎		■ 立上り巾木: モルタル刷毛引き		-	
基礎水切り金物		■ JOTO鋼板製 防鼠材付き水切り JOTO:WMF-N35		アンバーグレー	
バルコニー	床・内壁	■ なし		-	
	笠木	■ なし			
外部建具		■ LIXIL EW(アルゴンガス高遮熱仕様LowEトリプルガラス クリア) ・SD、TSは、メーカー設定による。 ・オペレーター付サッシの場合は固定網戸とする ・グレモンハンドル式サッシの場合は可動網戸とする		外観 ブラック 内観 ホワイト ※樹脂パッキン・網戸付	
シャッター		■ 1階掃き出し窓×2カ所(手動)			
軒天通気金物					
玄関扉		■ LIXIL ジエスタ2 K2仕様 LIXILファミロック タグキー×3 (電池式)		ドア型: M14 型 ドア色: ミディウムチェリー ハンドル: S型ハンドル 色 ブラック	
外部物干し金物		■ 川口技研RK型-55 外壁付		ブラック	
換気フード		■ 局所換気扇(トイレ 浴室 キッチンフード) 防火ダンパー無		外気フード: ホワイト	
		■ ダクトレス熱交換換気システム (日本スティーベル株式会社) VLR-70E 防火ダンパー無		外気フード: S シルバー 室内パネル ホワイト	

■ 構 造 概 要					
基礎	■ RCベタ基礎コンクリート				
通し柱・管柱	■ 構造用集成材 105×105		間柱	■ 集成材	
土台	■ 桧 105×105	大引き ■ 桧 90*90	筋交い	■ 構造用製材	火打梁 ■ 鋼製火打(当社基準により米松あり)
桁・梁	■ 構造用製材及び集成材		制震装置	■ Kダンパー (株)アイ・エム・エー	
■ 設 備 装 着 品					
住宅設備	部位	メーカー	商品名 ※ 詳細は見積り、プレゼン参照	見積りNo.	(日付)
	キッチン	LIXIL	■ ES	見積り番号 : M25119172542-004-2	(日付) 2026.01.06
	バックカウンタ ※オプション	LIXIL	■ ES L1800(W900スライドストッカー×2)	見積り番号 : M25119172542-004-3	(日付) 2026.01.06
	浴室	LIXIL	■ AX1616 PGハウス標準仕様	見積り番号 : M25119172542-004-1	(日付) 2026.01.06
	1Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 タンク手洗 無し ● 紙巻き器: なし(支給品取付)	見積り番号 : M25119172542-004-5	(日付) 2026.01.06
	2Fトイレ	LIXIL	■ ベーシアシャワートイレ 白 ● タオル掛け: なし(支給品取付) タンク手洗 無し ● 紙巻き器: なし(支給品取付)	見積り番号 : M25119172542-004-6	(日付) 2026.01.06
	洗面台	LIXIL	■ EV W900(D500タイプ) 扉:グロスホワイト	見積り番号 : M25119172542-004-4	(日付) 2026.01.06
			その他 ● タオル掛け: なし(支給品取付)		
			※2階トイレ コフレルあり		
給排水設備	給湯器	■ コキュート370L Panasonic Sシリーズ(高圧型)スタンダードモデル 追い焚きフルオー			
	排水	■ 下水			
	外水栓	■ 1 カ所 (平面図参照)		■ 外部立柱柱: 外構設置 保留	
	外部ガーデンパン	■ 無し			
	その他	■ 洗濯機用単水栓: 緊急止水弁付 ■ 洗濯機用排水:トラップ金物(標準) ■ 排水さや管(長期優良住宅仕様)			
ガス配管設備		■ あり(都市ガス) (配置図・平面図参照) ■ガス使用器具 乾太くん 専用架台			
電気設備	インターホン	■ パナソニック VL-SE31XL			
	TVアンテナ	■ UHF + BS・110度CS／CSアンテナ [2K・4K・8K対応] ■ホワイト			
	エアコン	■ 設置場所:			
	ソーラー ※標準搭載	■ あり(Qセルズ) 12 枚 5.28 KW Re.RISE-G3 440 (1722×1134×30) ※メーカーのモデルチェンジ等で後継品に変更される可能性あり ■ 屋外パワコン エネルギーマネジメントシステム Cube J			
その他		※乾太くん ダンパー付排湿口が1つ 有り			

	浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	 PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2)第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年 月 日 2025.12.28	件名 山本卓矢様 寛子 様邸 新築工事		設計	IC	工務	図 番
							酒井		青島	1-1
				縮尺	図面	仕上表 1				