

御見積書

株式会社LIFEFUND 森様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

中村悦久様・裕子様邸 M25098825370-010

発行日 : 2025年12月23日
見積書No : M25098825370-011
案件No : A2509011944102

2025年09月29日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥ 1,567,070

希望小売金額 ￥ 4,652,940

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥ 1,424,005
現場配送費 :
取付費他 : ￥ 143,190

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市中央区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	市川

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】ランダムウツ検討中	システムバスルーム AX	265,890
2	【 キッチン 】	ND23	873,880
3	【 収納 】H85cm	ES21	121,880
4	【 洗面 】カウンター現場カット	カスタム バニティ/25モデル	158,320
5	【 1階トイレ 】J3Gグレード	ペーシアハーモJタイプ	99,100
6	【 2階トイレ 】B3Gグレード	ペーシアシャワートイレ	48,000

【備考】

見積書No : M25098825370-011

案件No : A2509011944102

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】ランダムウッド 検討中						
<M25098825370-011-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HRL2	918,000	174,420	1	174,420	掛率:19%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アセント張り B面(器具面)				1		
JP <ウォールナット>	HN662 (アセント)			1		
<マットホワイト>	LE301 (ベ-ス)	10,000	1,900	1	1,900	掛率:19%
2C床 単色	<ベ-ジュ/Y71>			1		
パットくるりんボイ排水				1		
口						
TA浴槽 ミニ浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,850	1	2,850	掛率:19%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーモマス(浴槽保温材、保温組ワ)		46,000	8,740	1	8,740	掛率:19%
D 薄型保温2枚組ワ<ホワイト>	YFK-1580B (3) -D4			1		
K マグネット組ワフック<ホワイト>	FK-8/FW1	2,500	475	1	475	掛率:19%
ワワ縦置き				1		
1 エプロン 1枚カバータイプ<ホワイト/FW1>		10,000	1,900	1	1,900	掛率:19%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205:壁高2200]				1		
M 換気 天井換気扇	UF-27A			1		
RLトア位置 RL				1		
J1トア 開き戸[段差11](800x2000)キレトア	UDY-8002006UR (29) /WM-P2-WM	35,000	6,650	1	6,650	掛率:19%
4 <Sホワイト/WM>				1		
D プッシュプルハンドル(スタンダード)				1		
G6水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-10315-PU			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	BF-SL6MBGE-PU/FW1	10,000	1,900	1	1,900	掛率:19%
DF メタル調ホース				1		
LC スライドバー<ホワイト>(800L)	BF-27B (800) -PU3			1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	475	1	475	掛率:19%
NYカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ585)		-25,000	-4,750	1	-4,750	掛率:19%
EC照明 パネルダウンライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A (1.3M) /1L (x2個)	19,000	3,610	1	3,610	掛率:19%
BAミラー ミラー(3060)	KGM-3060 (1) S			1		
CS収納 マグネットシェルフ300W<ホワイト>	NT-300A (2) -1S/FW1			1		
B タオル掛 タオル掛	TB-400E-K			1		
A 給水給湯 エプロン点検口止め				1		
A60トア外タイル掛(角形)<メタル>	R1623-S-L650	9,000	1,710	1	1,710	掛率:19%

【備考】

見積書No : M25098825370-011

案件No : A2509011944102

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
S18洗い場床保温材		11,000	2,090	1	2,090	掛率:19%
S19エプロン保温材		6,000	1,140	1	1,140	掛率:19%
S20トラップ保温材		3,000	570	1	570	掛率:19%
S247アルミタクトホース	AFD-2000-SET	4,000	760	1	760	掛率:19%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	760	1	760	掛率:19%
	小計	1,080,000			205,200	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		155,800	60,690	1	60,690	
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	155,800			60,690	掛率:39%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,250,800			265,890	
	セット合計	1,250,800		1	265,890	
【 キッチン 】						
<M25098825370-011-2>						
ND23						
本体レイアウト	壁付I型					
間口/奥行/高さ	256.5cm/65cm/85cm					
シンク位置	L					
シンク	A9UR:Wサポート・ステンレス排水					
扉デザイン/取手	スタック/[R]スリム取手(シャインニッケル)					
扉カラー	WL2:ホワイトスタック					
ワークトップ材質	DW:人造大理石/ソルティホワイト					
引き出し種類	ソフトモーションロングレール・底板メラミン【V】					
食器洗い乾燥機/色	有/フル扉材					
加熱機器/間口/色	IH/600/シルバー					
レンジフード/間口/色	900/ホワイト					
水栓金具種類	P59/ナビッシュシングル					
・I型ワークトップ・D650/【DW】ソルティホワイト	TIADWW255A9URXL	276,500	77,420	1	77,420	掛率:28% 図1
シンク位置=L450.水栓口径=37.加熱機器位置=R450						
・インドパネル・キッチン用/D650・H850/800 フロアキャビ用	WET065X090DWL2/	28,000	7,840	1	7,840	掛率:28% 図2
・シンク用キャビ(引出しV)/アシストキャビ セルフ付	WASL4090BBWL2RN	186,000	52,080	1	52,080	掛率:28% 図3
・P59/ナビッシュシングル/B5一般地用・節湯A1/C1/AB	SFNAB451SYXJG5 ★	87,000	47,850	1	47,850	掛率:55% 図5
・ジャパホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NW	1,000	280	1	280	掛率:28% 図6
・コンロ用キャビ(引出しV)/スライドストッカー ・フイラー・小引出し銀	WDCRA075BBWL2RR	131,000	36,680	1	36,680	掛率:28% 図7
・R16/3口IH・トリプルIH/600トップ・無水両面焼・シルバー・連動	HT-N8STFS ★	330,000	181,500	1	181,500	掛率:55% 図8
・B49/サイドマントルHVR/W900・ホワイト・連動・右勝手・3芯	SMHVR-931WRW ☆	195,000	54,600	1	54,600	掛率:28% 図9
・キッチンパネルME・メラミン/【BW】フレッシュホワイト	KMPBWBF180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図10
・キッチンパネルME見切り材/サイド用2本 入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図11
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2) ・両面テープ(3)	KKSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図12
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図13
・W60cmパナ食洗機用セット/スライドストッカー-G2/G3用	WZPNWSB060WL2/	40,500	11,340	1	11,340	掛率:28% 図14
・CP専用/パナニック食洗機/キッチンセット 割/値引済〔通常47万円〕	NP-60EF1WCP ★★	370,000	277,500	1	277,500	掛率:75% 図15
・食器洗い機用化粧パネル/フロントオフ ン用・H85用	WTSNPP60KGBWL2R	25,000	7,000	1	7,000	掛率:28% 図16
・食洗配管用・木製引出底板/スライド	WATK8027BBWL2RN	132,000	36,960	1	36,960	掛率:28% 図17

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
ストック-3段引出し						
	小計	1,888,800			811,882	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	165,620	62,000	1	62,000	
	小計	165,620			62,000	掛率:37.5%
・現場配送費	ゲンパ ハイソケヒKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	2,069,420			873,882	
	セット合計	2,069,420		1	873,882	
【 収納 】 H85cm						
<M25098825370-011-3>						
ES21						
扉デザイン/取手	K5/[R]スリム取手(シャインニッケル)					
扉カラー	WK5:ホワイトスタッコ					
引き出し種類	ダンパー付ローラー・底板メラミン【P】					
・収納カウンター・幅木対応/D450片面【WN】フレイクホワイト	UD4SE2715WN	48,000	12,720	1	12,720	掛率:26.5% 図1
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライド・ストック-3段	UAD6C090AAWK5RN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図2
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライド・ストック-3段	UAD6C090AAWK5RN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図3
・H850収納フロア(引出しP)/D450・マルチスペース	UAD7I090AKWK5RN	64,000	16,960	1	16,960	掛率:26.5% 図4
・壁側設置フィルター/吊戸棚H70/60用 間口=15mm	UKFWN003/FW	6,000	1,350	1	1,350	掛率:22.5% 図5
・吊戸棚H600・キャッチ/開き扉	UAWOV090ADIK8/N	42,000	9,450	1	9,450	掛率:22.5% 図6
・吊戸棚H600・キャッチ/開き扉	UAWOV090ADIK8/N	42,000	9,450	1	9,450	掛率:22.5% 図7
・ヒモ材・キャビ木口色/カウンターキャビネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図8
	小計	394,000			101,380	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	116,620	20,500	1	20,500	
	小計	116,620			20,500	掛率:17.6%
	セット単価	510,620			121,880	
	セット合計	510,620		1	121,880	
【 洗面 】 カウンター現場カット						
<M25098825370-011-4>						
カスタム パーティ/25モデル						
・洗面器セット	LF-CS75-WX397SY(S)/PH-81	121,000	55,660	1	55,660	掛率:46%
シングルレバーシャワー水栓(吐水切替付)						
ブレイントブ						
・カウンター	CSC-600SS(1800)CA7/AM	80,000	36,800	1	36,800	掛率:46%
左右サイドエッジ・ロンなし						
マルチグレージュ						
※納期は受注後 約3週間です。						
・下棚	CST-580NS(1800)CA7/AM	64,000	29,440	1	29,440	掛率:46%
左右小口化粧なし						
マルチグレージュ						
※納期は受注後 約3週間です。						
・ブラケット	BB-CS1/S	8,500	3,910	8	31,280	掛率:46%
シルバー						
・タオル掛(TCシリーズ・400mm)	FKF-AC71/NHL	16,600	5,146	1	5,146	掛率:31%
	セット単価	349,600			158,326	
	セット合計	349,600		1	158,326	
【 1階トイレ 】 J3Gグレード						
<M25098825370-011-5>						
ペーシアハーモJタイプ						

見積書No : M25098825370-011 案件No : A2509011944102

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【水栓金具】サーモスタット混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・屋外で無人となる期間のあるような場所(海水浴場など) リスク:機能故障・凍結破損

【水栓金具】医科用肘動混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・業務用途やパブリックスペース リスク:機能低下

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災