

御見積書

株式会社LIFEFUND 酒井様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

寺田慎介 様邸 M25129443443-001

発行日 : 2025年12月01日
見積書No : M25129443443-002
案件No : A2512012390427

2025年12月01日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥ 1,213,600

希望小売金額 ￥ 4,593,160

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥ 1,074,856
現場配送費 :
取付費他 : ￥ 138,890

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市西区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	坪井

セットNo	空間名	商品	合計金額
1	【 浴室 】窓:器具面浴槽側	システムバスルーム AX	308,450
2	【 キッチン 】	ES21	513,340
3	【 収納 】高さ85cm	ES21	57,610
4	【 1階 洗面 】右側ドア枠回避付仕様	EV/奥行500タイプ/23モデル	77,000
5	【 2階 洗面 】ドア枠回避無仕様	EV/奥行500タイプ/23モデル	74,100
6	【 1階 トイレ 】J3Gグレード	ペーシアハーモJタイプ	133,900
7	【 2階 トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	49,200

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】窓:器具面浴槽側						
<M25129443443-002-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1620LBZ2-B+HLC2	1,132,000	209,420	1	209,420	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アケント張り B面(器具面)				1		
X2 <モルティオターク>	HT614(アケント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ベース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
2A床 単色	<グレー/U61>			1		
パットくるりんボイ排水				1		
口						
DA浴槽 エコペント浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーモマス(浴槽保温材、保温組ワ)		46,000	8,510	1	8,510	掛率:18.5%
D 薄型保温2枚組ワ<ホワイト>	YFK-1576B(4)-D4			1		
H 保温ワ用組ワフック<ホワイト>	FK-1/W91			1		
ワワ横置き				1		
3 エフロン 分割カバータイプ<ホワイト/FW1>				1		
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205:壁高2200]				1		
M 換気 天井換気扇	UF-27A			1		
LCT7位置 LC				1		
J1ドア 開き戸[段差11](800x2000)キレドア	UDY-8002006UR(29)/K-P2-K	35,000	6,475	1	6,475	掛率:18.5%
2 <ブラック/K>				1		
D プッシュフルハンドル(スタンダード)				1		
G6水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-10315-PU			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
DF メタル調ホース				1		
LC スライドバー<ホワイト>(800L)	BF-27B(800)-PU3			1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NNカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ380)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 バレタウライト(電球色LED)3灯	LE-D1-10A/1L(x3個)	20,100	3,718	1	3,718	掛率:18.5%
NNミラー ミラーなし		-7,200	-1,332	1	-1,332	掛率:18.5%
NN収納 収納棚なし		-9,000	-1,665	1	-1,665	掛率:18.5%
N タル掛 タル掛なし		-660	-122	1	-122	掛率:18.5%
A 給水給湯 エフロン点検口止め				1		
S18洗い場床保温材		13,000	2,405	1	2,405	掛率:18.5%

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
S19エフ保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
S20トップ保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
F01窓額縁:190Dx1000Wx1000H<ホ ワイト/W>	R-1010P-24/W	26,000	4,810	1	4,810	掛率:18.5%
F01窓開口補強セット(くり抜き開 口用)	WR-121S	5,900	1,091	1	1,091	掛率:18.5%
S247ルミタクトホース	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,290,640			238,767	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		177,600	69,690	1	69,690	
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	177,600			69,690	掛率:39.3%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,483,240			308,457	
	セット合計	1,483,240		1	308,457	
【 キッチン 】						
<M25129443443-002-2>						
ES21						
本体レイアウト	壁付I型					
間口/奥行/高さ	255cm/65cm/85cm					
シンク位置	L					
シンク	A9PR:スリット・樹脂排水・コート無					
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	KK5:フックスタック					
ワークトップ材質	DW:人造大理石/ソルティホワイト					
引き出し種類	タンパー付ローラー・底板メラミン【P】					
食器洗い乾燥機/色	有/フック					
加熱機器/間口/色	1H/600/フック					
レンジフード 間口/色	900/フック					
水栓金具種類	P56/ナビッシュハンスフリー					
・I型ワークトップ・D650/【DW】ソルティ ホワイト	TIADWU255A9PRXL	213,500	46,970	1	46,970	掛率:22% 図1
シンク位置=L600, 水栓口径=37, 加 熱機器位置=R450						
・シンク用キャビ(引出しP)/トレード・フ ィー付	UASLU105BBKK5ML	134,000	29,480	1	29,480	掛率:22% 図2
・P56/ナビッシュハンスフリー/H6浄水一般 地用・節湯A1/C1/AB	JFNAH462SYJG5 ★	176,000	96,800	1	96,800	掛率:55% 図4
・ジヤパホース排水セット/排水円板(Φ7 0)付内面平滑仕様	HJHSET2NU	1,000	220	1	220	掛率:22% 図5
・コンロ用キャビ(引出しP)/トレード・フ ィー付・小引出フック	UACJF105BBKK5MR	133,000	29,260	1	29,260	掛率:22% 図6
・R36/2口IH+レンジ/600トップ・無水 両面焼・フック	CH-A6LJGU ☆	265,000	59,625	1	59,625	掛率:22.5% 図7
・B41/ASRシンコファン/W900・フック・左 勝手・3芯	ASR-934KLU ☆	123,500	27,787	1	27,787	掛率:22.5% 図8
・レンジフード用金属幕板/W900・フック	RFP-9-665HKU ☆	17,500	3,937	1	3,937	掛率:22.5% 図9
・レンジフード用横幕板/フック	RSP-A-665HKU ☆	10,500	2,362	1	2,362	掛率:22.5% 図10
・天井フィルター/H220・扉カラー対応	UDN181X022KK3/	11,000	2,420	1	2,420	掛率:22% 図11
・キッチンパネルME・メラミン【BW】フレッシュ ホワイト	KMPBWB180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図12
・キッチンパネルME見切り材/サイド用2本 入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図13
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2) ・両面テープ(3)	KKSSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図14
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図15
・L21/食器洗い乾燥機/扉材タイプ・フ ック・ケミグレー	RKW-F403CM4ABJG ★	227,000	124,850	1	124,850	掛率:55% 図16
・食器洗い機用化粧パネル/フロントオーフ	UTSRKW45FBKK5/	20,000	4,400	1	4,400	掛率:22% 図17

見積書No : M25129443443-002 案件No : A2512012390427

品名／仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
ン用・H85用						
・リンナイ食洗用保護板/W45cm・薄框人	DDWJS45S3U	10,000	2,200	1	2,200	掛率:22% 図18
大トップ用						
	小計	1,428,800			451,143	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツヒ	163,660	62,200	1	62,200	
	小計	163,660			62,200	掛率:38.1%
・現場配送費	ゲンバ ハイソウヒKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,607,460			513,343	
	セット合計	1,607,460		1	513,343	
【 収納 】高さ85cm						
<M25129443443-002-3>						
ES21						
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	KK5:フックスタック					
引き出し種類	タンパー付ローラーレール・底板メラミン【P】					
・収納カウンター/D45片面【WN】フレック	UD4SE1800WN	32,000	8,480	1	8,480	掛率:26.5% 図1
イト						
・H850収納フロア(引出しP)/D450・マルチ	UAD7I090AKK5MN	64,000	16,960	1	16,960	掛率:26.5% 図2
スペース						
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライ	UAD6C090AAK5MN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図3
トストック-3段						
	小計	191,000			50,615	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツヒ	70,560	7,000	1	7,000	
	小計	70,560			7,000	掛率:10%
	セット単価	261,560			57,615	
	セット合計	261,560		1	57,615	
【 1階 洗面 】右側ドア枠回避仕様						
<M25129443443-002-4>						
EV/奥行500タイプ/23モジュール						
・化粧台本体	EBFH-905SY-GR/LD2HC	229,000	51,525	1	51,525	掛率:22.5%
フルスライドタイプ、ドア枠回避仕様、シン						
グ・ルバ-シャワー水栓、H800mm						
カウンター:フレン材ホワイト(PH-01)、扉:						
クリエターク/シルバ- (LD2C)						
・ミラーキャビネット	MEB-903TXSU	109,000	24,525	1	24,525	掛率:22.5%
3面鏡(全収納)、LED照明(スタンダー						
ドLED)、プラグコード付、くもり止						
めコート付(中央鏡)						
・タオル掛(400mm)	KF-AA71D	3,200	992	1	992	掛率:31%
	セット単価	341,200			77,042	
	セット合計	341,200		1	77,042	
【 2階 洗面 】ドア枠回避無仕様						
<M25129443443-002-5>						
EV/奥行500タイプ/23モジュール						
・化粧台本体	EBFH-755SY/LD2HC	221,000	49,725	1	49,725	掛率:22.5%
フルスライドタイプ、シン・グ・ルバ-シャワー水						
栓、H800mm						
カウンター:フレン材ホワイト(PH-01)、扉:						
クリエターク/シルバ- (LD2C)						
・ミラーキャビネット	MEB-753TXSU	104,000	23,400	1	23,400	掛率:22.5%
3面鏡(全収納)、LED照明(スタンダー						
ドLED)、プラグコード付、くもり止						
めコート付(中央鏡)						
・タオル掛(400mm)	KF-AA71D	3,200	992	1	992	掛率:31%

見積書No : M25129443443-002 案件No : A2512012390427

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【水栓金具】サーモスタット混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・屋外で無人となる期間のあるような場所(海水浴場など) リスク:機能故障・凍結破損

【水栓金具】医科用肘動混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・業務用途やパブリックスペース リスク:機能低下

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災