

御見積書

株式会社LIFEFUND 三村様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

寺本唯麻様邸 M25109107270-007

発行日 : 2025年12月03日
見積書No : M25109107270-008
案件No : A2511012199275

2025年10月27日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥ 1,214,160

希望小売金額 ￥ 4,511,660

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥ 1,070,999
現場配送費 :
取付費他 : ￥ 143,190

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市中央区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	市川

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】風呂フタフック無	システムバスルーム AX	258,010
2	【 キッチン 】H90cm	ES21	574,830
3	【 キッチン収納 】	ES21	97,600
4	【 洗面 】カウンター・下棚現場カット	カスタム バニティ/25モデル	184,460
5	【 1階 トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	49,040
6	【 2階 トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	50,220

【備考】

品名／仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】風呂フタツク無						
<M25109107270-008-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HRL2	918,000	169,830	1	169,830	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アセント張り B面(器具面)				1		
X2 <モルティオターク>	HT614(アセント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ベース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
2A床 単色	<グレー/U61>			1		
パットくるりんホイ排水				1		
口						
TA浴槽 ミニ浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーモマス(浴槽保温材、保温組ワ)		46,000	8,510	1	8,510	掛率:18.5%
D 薄型保温2枚組フタ<ホワイト>	YFK-1580B(3)-D4			1		
N フタフタツクなし		-4,000	-740	1	-740	掛率:18.5%
1 エプロン 1枚カバータイプ<ホワイト/FW1>		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205:壁高2200]				1		
M 換気 天井換気扇	UF-27A			1		
RL7ア位置 RL				1		
J1ドア 開き戸[段差11](800x2000)キレドア	UDY-8002006UR(29)/K-P2-K	35,000	6,475	1	6,475	掛率:18.5%
2 <ブラック/K>				1		
D プッシュアップハンドル(スタンダード)				1		
G6水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-103			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	15-PU					
DF メタル調ホース	BF-SL6MBGE-PU/FW1	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
LC スライドバー<ホワイト>(800L)	BF-27B(800)-PU3			1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NYカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ585)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 ハンダウライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
NNミラー ミラーなし		-7,200	-1,332	1	-1,332	掛率:18.5%
CS収納 マグネットシェルフ300W<ホワイト>	NT-300A(2)-1S/FW1			1		
N タオル掛 タオル掛なし		-660	-122	1	-122	掛率:18.5%
A 給水給湯 エプロン点検口止め				1		
S18洗い場床保温材		11,000	2,035	1	2,035	掛率:18.5%
S19エプロン保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
S20トラップ 保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
S21床気密材セット		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
S247ルミタクトホース	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,066,640			197,328	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		163,600	60,690	1	60,690	
・#床気密材				1		
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	163,600			60,690	掛率:37.1%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,245,240			258,018	
	セット合計	1,245,240		1	258,018	
【 キッチン 】 H90cm						
<M25109107270-008-2>						
ES21						
本体レイアウト	センターキッチンI型					
間口/奥行/高さ	257.4cm/97cm/90cm					
シンク位置	R					
シンク	E5FL:キレイ・シュガーホワイト・てまなし・コート無					
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(ブラック)					
扉カラー	VK5:グレース ユスツコ					
ワークトップ 材質	LE:人造大理石/シルフィークレー					
引き出し種類	タンパー付ローラーレール・底板メラミン【P】					
食器洗い乾燥機/色	有/シルバー					
加熱機器/間口/色	IH/600/グレー					
レンジフード 間口/色	900/ブラック					
水栓金具種類	P47/オールインワン浄水栓					
・ベニシユラI型・D970/【LE】シルフィークレー	TQALEU255E5FLXR	352,500	77,550	1	77,550	掛率:22% 図1
シンク位置=R624, 水栓口径=37, 加熱機器位置=L450						
・コンロ用キャビ(引出しP)/トレホード内引出し付・フィルター・小引銀	UACID105BCVK5ML	143,000	31,460	1	31,460	掛率:22% 図2
・R30/2口IH+レンジ/600トップ・無水両面焼・グレー	CH-AS6LJGU ☆	265,000	59,625	1	59,625	掛率:22.5% 図3
・シンク用キャビ(引出しP)/トレホード内引出し付	UASLV105BCVK5MN	144,000	31,680	1	31,680	掛率:22% 図4
・P47/オールインワン浄水栓/ミタゲースー	GJFAM561SYJG ★	106,000	58,300	1	58,300	掛率:55% 図6
一般地用・節湯C1/B						
・ジヤパホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NU	1,000	220	1	220	掛率:22% 図7
・センターK用サイドパネル/D970・G2トップ用	UST095X088UVK5/	27,000	5,940	1	5,940	掛率:22% 図8
・B12/サイドマントルHVR/W900・ブラック・連動・左勝手・3芯	SMHVR-931KLU ☆	195,000	43,875	1	43,875	掛率:22.5% 図9
・センターキッチン用裏面収納/開き扉フッシュオープン・スリムトップ用	UAD6R090KFVK5/N	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図10
・センターキッチン用裏面収納/開き扉フッシュオープン・スリムトップ用	UAD6R075KFVK5/N	68,000	14,960	1	14,960	掛率:22% 図11
・センターキッチン用裏面収納/開き扉フィルター・フッシュ・スリムトップ用	UAD6T090KFVK5/R	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図12
・キッチンパネルME・メラミン/【BX】ラフサントホワイト	KMPBXXBF180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図13
・キッチンパネルME見切り材/サイド用2本入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図14
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2)・両面テープ(3)	KKSSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図15
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図16
・L20/食器洗い乾燥機/扉材タイプ・シルバークロムグレー	RKW-F403CM4ASJG ★	227,000	124,850	1	124,850	掛率:55% 図17

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
・食器洗い機用化粧パネル/フロントオープン用・H90用	UTSRKW45FDVK5/	20,000	4,400	1	4,400	掛率:22% 図18
・リンナイ食洗用保護板/W45cm・薄框入大トップ用	DDWJS45S3U	10,000	2,200	1	2,200	掛率:22% 図19
	小計	1,797,300			509,332	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	188,160	65,500	1	65,500	
	小計	188,160			65,500	掛率:34.9%
・現場配送費	ゲンバハイソウビKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	2,000,460			574,832	
	セット合計	2,000,460		1	574,832	
【 キッチン収納 】						
●ウォールキャビ設置位置お打ち合わせ下さいませ。上端位置2150mmにてプランしております。						
<M25109107270-008-3>						
ES21						
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	VK5:グレージュエスタック					
・収納カウンター・幅木対応/D45片面【WN】フレイクホワイト	UD4SE1665WN	32,000	8,480	1	8,480	掛率:26.5% 図1
・H990収納フロア(引出しP)/D450・マルチスペース	UAD71075ABVK5MN	68,000	18,020	1	18,020	掛率:26.5% 図2
・H990収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストック4段	UAD6G090ABVK5MN	115,000	30,475	1	30,475	掛率:26.5% 図3
・収納吊戸棚H500・キャッチ/開き扉	UAW7J075BAVK5/N	37,000	9,805	1	9,805	掛率:26.5% 図4
・収納吊戸棚H500・キャッチ/開き扉	UAW7J090BAVK5/N	40,000	10,600	1	10,600	掛率:26.5% 図5
・壁側設置フラー/吊戸棚H50用	UKFRB003/FW	8,000	2,120	1	2,120	掛率:26.5% 図6
間口=15mm						
・ヒモ材・キャビ木口色/カウンターキャビネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図7
	小計	302,000			80,600	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	99,960	17,000	1	17,000	
	小計	99,960			17,000	掛率:17.1%
	セット単価	401,960			97,600	
	セット合計	401,960		1	97,600	
【 洗面 】カウンター・下棚現場カット						
<M25109107270-008-4>						
カスタムパネティ/25モジュール						
・洗面器セット	LF-CS75-WX397SY(S)/PH-01	101,000	46,460	1	46,460	掛率:46%
シングルレバーシャワー水栓(吐水切替付)						
ブレン材ホワイト						
・カウンター	GSC-600SS(1800)CA7/AM	80,000	36,800	1	36,800	掛率:46%
左右サイトエフロンなし						
マルチグレージュ						
※納期は受注後 約3週間です。						
・下棚	CST-580NS(1800)CA7/LR	64,000	29,440	1	29,440	掛率:46%
左右小口化粧なし						
クリエーク						
※納期は受注後 約3週間です。						
・ブラケット	BB-CS1/B	8,500	3,910	8	31,280	掛率:46%
ブラック						
・ミラーキャビネット(三面鏡・コンセント付)	TSF-D124PR/WA	127,400	39,494	1	39,494	掛率:31%
・タオル掛(400mm)	KF-AA71D	3,200	992	1	992	掛率:31%
	セット単価	443,600			184,466	
	セット合計	443,600		1	184,466	
【 1階 トイレ 】B3グレード						

見積書No : M25109107270-008 案件No : A2511012199275

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【水栓金具】サーモスタット混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・屋外で無人となる期間のあるような場所(海水浴場など) リスク:機能故障・凍結破損

【水栓金具】医科用肘動混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・業務用途やパブリックスペース リスク:機能低下

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災