

御見積書

株式会社LIFEFUND 三村様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

三室司様邸 M25119283857-009

発行日 : 2026年01月13日
見積書No : M25119283857-010
案件No : A2511012309509

2025年12月15日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥1,114,150

希望小売金額 ￥4,441,760

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥976,029
現場配送費 :
取付費他 : ￥138,190

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市中央区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	市川

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】	システムバスルーム AX	279,340
2	【 キッチン 】スライドストッカー・コンセント付	ES21	548,260
3	【 収納 】	ES21	67,730
4	【 洗面 】カウンター現場カット	カスタム バニティ/25モデル	170,820
5	【 1階トイレ 】B3グレード	ペーシアシャワートイレ	48,000

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】						
<M25119283857-010-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HRL2	918,000	169,830	1	169,830	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アセント張り B面(器具面)				1		
JP <ウォールナット>	HN662(アセント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ベース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
2A床 単色	<グレー/U61>			1		
パットくるりんホイ排水				1		
口						
TA浴槽 ミニ浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
B サーモマスなし(浴槽保温材のみあり)		12,000	2,220	1	2,220	掛率:18.5%
N フロタなし		-12,000	-2,220	1	-2,220	掛率:18.5%
N フロタフックなし				1		
1 エプロン 1枚カバータイプ<ホワイト/FW1>		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205:壁高2200]				1		
P 換気 100V換気乾燥暖房機	UFD-112A	144,400	26,714	1	26,714	掛率:18.5%
RL7位置 RL				1		
J1ドア 開き戸[段差11](800x2000)キレドア	UDY-8002006UR(29)/WM-P2-WM	35,000	6,475	1	6,475	掛率:18.5%
4 <Sホワイト/WM>				1		
D プッシュアップハンドル(スタンダード)				1		
G6水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-103			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
DF メタル調ホース				1		
PH マグネットシャワーフック(角度調節式)	SWH(4)/FW1	6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
PH <ホワイト>1個				1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NNカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ380)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 パネルライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
BAミラー ミラー(3060)	KGM-3060(1)S			1		
CS収納 マグネットシェルフ300W<ホワイト>	NT-300A(2)-1S/FW1			1		
B タオル掛 タオル掛	TB-400E-K			1		
A 給水給湯 エプロン点検口止め				1		

【備考】

品名／仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
A07ラントリーハイト〈ネット〉	LAP-1582-W			1		
A60ドア外タイル掛(角形)〈メタル〉	R1623-S-L650	9,000	1,665	1	1,665	掛率:18.5%
S18洗い場床保温材		11,000	2,035	1	2,035	掛率:18.5%
S19エプロン保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
S20トラップ 保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
S24アルミタクトホース	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,181,900			218,651	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		155,800	60,690	1	60,690	
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	155,800			60,690	掛率:39%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,352,700			279,341	
	セット合計	1,352,700		1	279,341	
【 キッチン 】スライド・ストッカー・コンセント付						
<M25119283857-010-2>						
ES21						
本体レイアウト	センターキッチンI型					
間口/奥行/高さ	257.4cm/97cm/85cm					
シンク位置	R					
シンク	A9PL:スリット・樹脂排水・コート無					
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(フック)					
扉カラー	KK5:フックスタック					
ワークトップ 材質	LE:人造大理石/シルフィークレー					
引き出し種類	タンスバー付ローラーレール・底板メラミン【P】					
食器洗い乾燥機/色	有/フック					
加熱機器/間口/色	IH/600/フック					
レンジフード 間口/色	900/フック					
水栓金具種類	P60/タッシュハンズ フリー					
・ペニンシュラI型・D970/【LE】シルフィークレー	TQALEU25EA9PLXR	301,500	66,330	1	66,330	掛率:22% 図1
シンク位置=R624, 水栓口径=37, 加熱機器位置=L450						
・調理台用キャビ(引出しP)/スライド・ハスクット・ファイバー・ケミ扉色	UATC7015BBKK5ML	87,000	19,140	1	19,140	掛率:22% 図2
・コンロ用キャビ(引出しT)/スライド・ストッカー・ケミ扉色	UACI6060BBKK5MN	111,000	24,420	1	24,420	掛率:22% 図3
・R36/2口IH+ラジエント/600トップ・無水両面焼・フック	CH-A6LJGU ☆	265,000	59,625	1	59,625	掛率:22.5% 図4
・センターキッチン用ガラスパネル/コンロ前ハーフ/シンク前共通・フック	USPSG079U	38,000	8,360	1	8,360	掛率:22% 図5
・食洗用キャビ(引出しT)/浅型ロング扉用ストッカー3段・ケミ扉色	UATF2075BBKK5MR	123,000	27,060	1	27,060	掛率:22% 図6
・D74/食器洗い乾燥機・浅型/扉材タイプ・フック	NP-45RS9BJGU ☆	165,000	37,125	1	37,125	掛率:22.5% 図7
・食器洗い機用化粧パネル/浅型タイプ/扉材	UTSNPP45ML3KK5/	12,000	2,640	1	2,640	掛率:22% 図8
・シンク用キャビ(引出しT)/アシシールド付・ケミ扉色・コンセント	UASKE105BBKK5ML	210,000	46,200	1	46,200	掛率:22% 図9
・P60/タッシュハンズ フリー/H5一般地用・節湯A1/C1/AB	SFNAH452SYJG5 ★	132,000	72,600	1	72,600	掛率:55% 図11
・ジャバラホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NU	1,000	220	1	220	掛率:22% 図12
・センターK用サイドパネル/D970・G2トップ用	UST095X088UKK5/	27,000	5,940	1	5,940	掛率:22% 図13
・B12/サイドマントルHVR/W900・フック・連動・左勝手・3芯	SMHVR-931KLU ☆	195,000	43,875	1	43,875	掛率:22.5% 図14
・センターキッチン用裏面収納/開き扉フック・オープン・スリムトップ用	UAD6R090KAKK5/N	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図15
・センターキッチン用裏面収納/開き扉フック	UAD6R075KAKK5/N	68,000	14,960	1	14,960	掛率:22% 図16

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
・ユー・フ・ン・スリムトップ用						
・センターキッチン用裏面収納/開き扉フィルター	UAD6T090KAKK5/R	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図17
・フ・ッシュ・スリムトップ用						
・キッチンパ・ネルME・メラミン/【BX】ラフサント・ホワイト	KMPBxBF180M ★	23,000	5,520	3	16,560	掛率:24% 図18
・キッチンパ・ネルME見切り材/サイド用2本入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図19
・キッチンパ・ネルME接着剤セット/接着剤(2)・両面テープ(3)	KKSSE ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図20
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図21
	小計	1,974,300			482,767	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	193,060	65,500	1	65,500	
	小計	193,060			65,500	掛率:34%
・現場配送費	ゲンパ・ハイソウヒKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	2,182,360			548,267	
	セット合計	2,182,360		1	548,267	
【 収納 】						
<M25119283857-010-3>						
ES21						
扉デ・ザ・イン/取手	K5/[M]スリム取手(フ・ラック)					
扉カラー	KK5:フ・ラックスタック					
引き出し種類	ダンパ・付ローラーレール・底板メラミン【P】					
・収納カウンター(可変)/D450片面系・フレ・ク・ホワイト	ZZD4SE240UWN	43,000	11,395	1	11,395	掛率:26.5% 図1
間口=1830mm						
・H850収納フロア(引出しP)/D450・マルチスペース	UAD7I090AKKK5MN	64,000	16,960	1	16,960	掛率:26.5% 図2
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストッカー3段	UAD6C090AAKK5MN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図3
・ヒモ材・キャビ・木口色/カウンターキャビ・ネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図4
・ヒモ材・キャビ・木口色/カウンターキャビ・ネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図5
	小計	206,000			55,730	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	83,300	12,000	1	12,000	
	小計	83,300			12,000	掛率:14.5%
	セット単価	289,300			67,730	
	セット合計	289,300		1	67,730	
【 洗面 】カウンター現場カット						
※有効寸法1650mmにて作成しております。						
<M25119283857-010-4>						
カスタム パ・ニティ/25モ・トル						
・洗面器セット	LF-CS75-WX397SY(S)/PH-01	101,000	46,460	1	46,460	掛率:46%
シングルレバーシャワー水栓(吐水切替付)						
フ・レン材ホワイト						
・カウンター	GSC-600SR(1800)LA7/AS	92,000	42,320	1	42,320	掛率:46%
左側サイド・エ・ロン付(右側壁)						
ソイルグレー						
※納期は受注後 約3週間です。						
・下棚	GST-580NT(1200)CA7/LM	50,000	23,000	1	23,000	掛率:46%
左右小口化粧付						
クイエ・モ						
※納期は受注後 約3週間です。						
・フ・ラケット	BB-CS1/S	8,500	3,910	5	19,550	掛率:46%
シルバ・ー						
・ミラーキャビ・ネット(三面鏡・コンセント付)	TSF-D124PR/WA	127,400	39,494	1	39,494	掛率:31%

見積書No : M25119283857-010 案件No : A2511012309509

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災