

御見積書

株式会社LIFEFUND 系繰様

下記の通り御見積申し上げます。

【件名】

小林大樹 様邸 M25119238165-007

発行日 : 2026年02月28日
見積書No : M25119238165-008
案件No : A2511012244748

2025年11月09日時点の価格で作成されています。

御見積総金額 ￥1,214,440

希望小売金額 ￥4,634,840

※上記の金額に消費税は含まれておりません。

【内訳】 商品代 : ￥1,063,896
現場配送費 :
取付費他 : ￥150,690

見積書有効期限 : 30日間
納期 : お打合せ
取引方法 : 従来通り
受渡場所 : 現場

ウグイスヤトーヨー住器株式会社
〒431-1103
静岡県浜松市西区湖東町3292-1
TEL:053-488-8338 FAX:053-488-6600



検印	担当	作成
	太田原	坪井

セットNo	空間名	商品	NET
1	【 浴室 】	システムバスルーム AX	291,270
2	【 キッチン 】	ES21	619,430
3	【 収納 】H85cm	ES21	104,540
4	【 洗面 】	EV/奥行500タイプ/23モデル	98,100
5	【 トイレ 】J3Gグレード	ペーシアハーモJタイプ	101,100

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
【 浴室 】						
<M25119238165-008-1>						
システムバスルーム AX						
・システムバスルーム AX	BMUS-1616LBZ-B+HRL2	918,000	169,830	1	169,830	掛率:18.5%
H 地域区分 一般地仕様	目地材・シリコン色改定仕様			1		
U 設置 戸建用				1		
2 下部据付 ボルト脚(1階用475mm)				1		
S 浴槽パン なし				1		
1 壁 アセント張り B面(器具面)				1		
W8 <ストーンジェルグレー>	HN987(アセント)			1		
<マットホワイト>	LE301(ペース)	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
2E床 単色	<ホワイト/N86>			1		
パットくるりんホイ排水				1		
口						
TA浴槽 ミニ浴槽	FRP<ホワイト/NW1>			1		
3 プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>		15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
N 浴槽内握りバーなし				1		
A サーモマス(浴槽保温材、保温組付)		46,000	8,510	1	8,510	掛率:18.5%
D 薄型保温2枚組フタ<ホワイト>	YFK-1580B(3)-D4			1		
K マグネット組フタフック<ホワイト>	FK-8/FW1	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
フタ縦置き				1		
1 エプロン 1枚カバータイプ<ホワイト/FW1>		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
J2天井 平天井	<ホワイト/UE103>			1		
J2 [天井高2205・壁高2200]				1		
P 換気 100V換気乾燥暖房機	UFD-112A	144,400	26,714	1	26,714	掛率:18.5%
RLトア位置 RL				1		
J1トア 開き戸[段差11](800x2000)キレトア	UDY-8002006UR(29)/WM-P2-WM	35,000	6,475	1	6,475	掛率:18.5%
4 <Sホワイト/WM>				1		
D プッシュフルハンドル(スタンダード)				1		
G6水栓 壁付サーモ水栓(LS)<ホワイト>	BF-BD147TX-J12PU/FW1、A-10315-PU			1		
DF スイッチ付エコアシャワー<メタル調-ホワイト>	BF-SL6MBGE(1.7)-PU/FW1	10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
DF メタル調ホース				1		
PH マグネットシャワーフック(角度調節式)	SWH(4)/FW1	6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
PH <ホワイト>1個				1		
5 マグネットシャワーホースホルダー<グレー>	SHH-4/N55	2,500	462	1	462	掛率:18.5%
NNカウンター カウンターなし(洗場側水栓取付高さ380)		-25,000	-4,625	1	-4,625	掛率:18.5%
EC照明 パネルライト(電球色LED)2灯	LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)	19,000	3,515	1	3,515	掛率:18.5%
BAミラー ミラー(3060)	KGM-3060(1)S			1		
CS収納 マグネットシェルフ300W<ホワイト>	NT-300A(2)-1S/FW1			1		
B タオル掛 タオル掛	TB-400E-K			1		

【備考】

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
A 給水給湯 エアロン点検口止め				1		
A07ラントリーハイト<ホワイト>	LAP-1582-W			1		
A18握りバー:I型<ホワイト>(600L)	8928-BTYPE-L600/W	15,000	2,775	1	2,775	掛率:18.5%
S18洗い場床保温材		11,000	2,035	1	2,035	掛率:18.5%
S19エアロン保温材		6,000	1,110	1	1,110	掛率:18.5%
S20トラップ保温材		3,000	555	1	555	掛率:18.5%
S21床気密材セット		10,000	1,850	1	1,850	掛率:18.5%
S24アルミダクトホース	AFD-2000-SET	4,000	740	1	740	掛率:18.5%
4A水受けトレ+浴槽穴加工のみ		4,000	740	1	740	掛率:18.5%
	小計	1,246,400			230,583	
配送費及び取付費等						
・本体取付費		163,600	60,690	1	60,690	
・#床気密材				1		
・#保温仕様				1		
・#保温仕様				1		
	小計	163,600			60,690	掛率:37.1%
・現場配送費		15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	1,425,000			291,273	
	セット合計	1,425,000		1	291,273	
【 キッチン 】						
<M25119238165-008-2>						
ES21						
本体レイアウト	センターキッチンI型					
間口/奥行/高さ	257.4cm/97cm/85cm					
シンク位置	R					
シンク	A9PL:スリット・樹脂排水・コート無					
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(ブラック)					
扉カラー	VK5:グレイージュスタック					
ワークトップ材質	DW:人造大理石/ソルティホワイト					
引き出し種類	ダッパ-付ローラーレール・底板メラミン【P】					
食器洗い乾燥機/色	有/シルバー					
加熱機器/間口/色	IH/600/ブラック					
レンジフード 間口/色	900/シルバー					
水栓金具種類	P56/ナビッシュハンスフリー					
・ペニンシュラI型・D970/【DW】ソルティホワイト	TQADWU25EA9PLXR	301,500	66,330	1	66,330	掛率:22% 図1
シンク位置=R624. 水栓口径=37. 加熱機器位置=L450						
・コンロ用キャビ(引出しP)/トレホ-ド・フイラー付・小引出ブラック	UACJF105BBVK5ML	133,000	29,260	1	29,260	掛率:22% 図2
・R36/2口IH+ラジエント/600トップ・無水両面焼・ブラック	CH-A6LJGU ☆	265,000	59,625	1	59,625	掛率:22.5% 図3
・センターキッチン用ガラスパネル/コンロ前ハーフ/シンク前共通・シルバー	USPSG079	38,000	8,360	1	8,360	掛率:22% 図4
・シンク用キャビ(引出しP)/トレホ-ド	UASLT105BBVK5MN	134,000	29,480	1	29,480	掛率:22% 図5
・P56/ナビッシュハンスフリー/H6浄水一般	JFNAH462SYJG5 ★	176,000	96,800	1	96,800	掛率:55% 図7
地用・節湯A1/C1/AB						
・ジャパホース排水セット/排水円板(Φ70)付内面平滑仕様	HJHSET2NU	1,000	220	1	220	掛率:22% 図8
・センターK用サイドパネル/D970・G2トップ用	UST095X088UVK5/	27,000	5,940	1	5,940	掛率:22% 図9
・B12/サイドマントルHVR/W900・シルバー・連動・左勝手・3芯	SMHVR-931SILU ☆	195,000	43,875	1	43,875	掛率:22.5% 図10
・センターキッチン用裏面収納/開き扉・フイラーなし・スリムデザイン用	UAD6R090KAVK5/N	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図11
・センターキッチン用裏面収納/開き扉・フイラーなし・スリムデザイン用	UAD6R075KAVK5/N	68,000	14,960	1	14,960	掛率:22% 図12
・センターキッチン用裏面収納/開き扉・フイラー付・スリムデザイン用	UAD6T090KAVK5/R	76,000	16,720	1	16,720	掛率:22% 図13
・キッチンパネルME・メラミン/【BW】フレッシュホワイト	KMPBWBF240M ★	27,000	6,480	2	12,960	掛率:24% 図14
・キッチンパネルME・メラミン/【BW】フレッシュホワイト	KMPBWBF180M ★	23,000	5,520	2	11,040	掛率:24% 図15

品名/仕様	品番	希望小売	販売単価	数量	金額	備考
イト						
・キッチンパネルME見切り材/サイド用2本入り・ホワイト	KMS2BS2PW ★	8,000	1,920	1	1,920	掛率:24% 図16
・キッチンパネルME接着剤セット/接着剤(2)・両面テープ(3)	KKSSE ★	8,000	1,920	2	3,840	掛率:24% 図17
・コーキング材セットME用/ホワイト	KKSDW ★	1,800	432	1	432	掛率:24% 図18
・L20/食器洗い乾燥機/扉材タイプ・シルバー・ケコミグレー	RKW-F403CM4ASJG ★	227,000	124,850	1	124,850	掛率:55% 図19
・食器洗い機用化粧パネル/フロントオープン用・H85用	UTSRKW45FBVK5/	20,000	4,400	1	4,400	掛率:22% 図20
・リンナイ食洗用保護板/W45cm・薄框入大トップ用	DDWJS45S3U	10,000	2,200	1	2,200	掛率:22% 図21
	小計	1,873,300			549,932	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	204,820	69,500	1	69,500	
	小計	204,820			69,500	掛率:34%
・現場配送費	ゲンパ ハイソウヒKS	15,000		1		
	小計	15,000				
	セット単価	2,093,120			619,432	
	セット合計	2,093,120		1	619,432	
【 収納 】 H85cm						
<M25119238165-008-3>						
ES21						
扉デザイン/取手	K5/[M]スリム取手(ブラック)					
扉カラー	VK5:クレンジュスタック					
引き出し種類	タンパー付ローラーレール・底板メタリ 【P】					
・収納カウンター・幅木対応/D450片面【WN】 フレックホワイト	UD4SE2565WN	45,000	11,925	1	11,925	掛率:26.5% 図1
・イントパネル・システム収納用/D450系・H850・片面カウンター用	UET045X086DVK5/	22,000	5,830	1	5,830	掛率:26.5% 図2
・H850収納フロア(引出しP)/D450・マルチスペース	UAD7I090AKVK5MN	64,000	16,960	1	16,960	掛率:26.5% 図3
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストッカー3段	UAD6C090AAVK5MN	95,000	25,175	1	25,175	掛率:26.5% 図4
・H850収納フロア(引出しP)/D450・スライト・ストッカー3段	UAD6C075AAVK5MN	87,000	23,055	1	23,055	掛率:26.5% 図5
・ヒモ材・キャビネット木口色/カウンターキャビネット用	M1HZA096/FWQ ★	2,000	1,100	1	1,100	掛率:55% 図6
	小計	315,000			84,045	
配送費及び取付費等						
・取付費	トリツケ	92,120	20,500	1	20,500	
	小計	92,120			20,500	掛率:22.3%
	セット単価	407,120			104,545	
	セット合計	407,120		1	104,545	
【 洗面 】						
<M25119238165-008-4>						
EV/奥行500タイプ/23モジュール						
・化粧台本体	EBFH-1205SY/YS2HC	282,000	63,450	1	63,450	掛率:22.5%
フルスライドタイプ、シングルレバーシャワー水栓、H800mm						
カウンター:フレン材ホワイト(PH-01), 扉:グロスホワイト/シルバー(YS2C)						
・ミラーキャビネット	MEB-1203TXJU	150,000	33,750	1	33,750	掛率:22.5%
3面鏡(全収納), LED照明(スリムLED), くもり止めコート付(中央鏡), フラグコート付						
・タオル掛(400mm)	KF-AA71D	3,200	992	1	992	掛率:31%
	セット単価	435,200			98,192	
	セット合計	435,200		1	98,192	

見積書No : M25119238165-008 案件No : A2511012244748

[illegible]

仕様と異なる条件での設置・使用の禁止事例

LIXIL製品の採用をご検討頂き誠に有難うございます。

製品の採用にあたり、禁止条件のもとで使用・設置された場合、お客様の身体・財産へ損害を与える危険があります。下記に該当する場合は、使用・設置条件を変更いただくか、採用をお控え頂くようお願い致します。又、当書面が全ての禁止・注意事項を網羅していないことをご承知のうえ、安心・安全に製品をご使用いただけるようご検討をお願い致します。

※施工・取扱については、夫々の「説明書」にてご確認頂きますようお願い致します。

【全商品】

◆海外向けに販売することは出来ません

【トイレ】シャワートイレ

◆下記の条件での設置は禁止です

・(非防水仕様品)バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所 リスク:感電・火災

・水道水以外の使用 リスク:故障・肌荒れ

◇下記の条件の場合は指定する仕様を守ってください

・座る動作に障がいのある方がご使用の場合は、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)とする リスク:故障・転倒

【水栓金具】サーモスタット混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・屋外で無人となる期間のあるような場所(海水浴場など) リスク:機能故障・凍結破損

【水栓金具】医科用肘動混合水栓

◆下記の条件での設置は禁止です

・業務用途やパブリックスペース リスク:機能低下

【浴室】ユニットバス

◆下記の条件での設置は禁止です

・寒冷地エリアにおいて、寒冷地仕様でない商品の設置 リスク:漏水

・海岸付近、温泉地等の腐食性の空気環境や公害環境への設置 リスク:腐食

・ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境での設置(異常ガス圧、異常電源・電圧・周数、異常水圧・水質異常電磁波、音、振動等) リスク:破損・落下・人身事故

・車両、船舶等不安定な場所への設置 リスク:破損・落下・人身事故

・海外での設置 リスク:破損・落下・人身事故

・スポーツ施設(シャワーユニットは除く)・ファッションホテル等、不特定多数の人の利用頻度が極度に高い施設への設置
リスク:破損・人身事故

・建築躯体の外側で直接風雨や日射の影響を受ける場所への設置 リスク:破損・人身事故・火災