在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る報告書

1 在宅褥瘡対策の実施状況

① 訪問診療全利用者数 (報告月の前月の初日)			名
② ①のうち、d1 以上の褥瘡を保有している患者数			名
(褥瘡保有る			
③ ②のうち訪問診療開始時に既に褥瘡を有していた患者数			名
(訪問診療和			
④ ②のうち、訪問診療実施中に新たに褥瘡が発生した患者数			名
⑤ 褥瘡 の重症度	訪問診療開始時の褥瘡(③の 患者の訪問診療開始時の状 況)	訪問診療中に発生しの患者の発見時の料	
d1	名		名
d2	名		名
D3	名		名
D4	名		名
D5	名		名
DDTI	名		名
DU	名		名

2 在宅褥瘡対策の実績

① 本管理指導料を算定した患者数と期間				
	間: 年4月~ 年3月) 間: 年 月~ 年 月)※届出の変更があった場合			
② ①の患者の褥瘡ハイリスク項目に該当する患者数			名	
褥 瘡	褥 1. 重度の末梢循環不全のもの			
パイ	2. 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的	名		
リス	3. 強度の下痢が続く状態であるも	名		
リスク項目	4. 極度の皮膚の脆弱(低出生体重児、GVHD、黄疸など)		名	
目	目 5. 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用 が必要であるもの		名	
③ ②の患者の褥瘡の重症度				
	訪問診療開始時の褥瘡(②の患者 の訪問診療開始時)	訪問診療中に発生した褥瘡(②の 患者の発見時の状況)		
d1	名		名	
d2	名		名	
D3	名		名	
D4	名		名	
D5	名		名	
DDTI	名		名	
DU	名		名	

[記載上の注意]

- 1. 1の記載にあたっては、下記の内容により記入すること。
 - (1) ①については、報告月の前月の初日の時点で訪問診療を利用している 全利用者数を記入する(当該日の訪問診療利用開始患者は含めないが、当 該日の訪問診療利用終了患者は含める。)。

- (2) ②については、①の患者のうち、DESIGN-R2020 分類 d 1 以上を有する 患者数を記入する(1名の患者が複数の褥瘡を有していても、患者1名と して数える。)。
- (3) ③については、②の患者のうち、訪問診療利用開始時に、DESIGN-R2020 分類 d 1 以上を有する患者数を記入する(1名の患者が複数の褥瘡を有していても、患者数1名として数える。)。
- (4) ④については、②の褥瘡保有者数から③の訪問診療利用開始時褥瘡保 有者数を減じた数を記入する。
- (5) ⑤については、③の訪問診療利用開始時褥瘡保有者について、訪問診療利用開始時の褥瘡の重症度、④の訪問診療中に新たに褥瘡が発生した 患者について、発見時の重症度を記入する。
- 2. 2の記入にあたっては、下記の内容により記載すること。
 - (1) ①については、1年間の算定患者数を記入すること。ただし、1名の 患者が複数回、本指導料を算定した場合においても、患者1名として数え ることとする。
 - (2) ②については、①のうち、褥瘡ハイリスク項目に該当する患者の実人数を記入する(1名の患者について複数の褥瘡ハイリスク項目を有していても、患者1名として数える)。

褥瘡ハイリスク項目の各項目については、1名の患者につき、複数の 要因がある場合は、それぞれに1名として数えることとする(複数回答)。

(3) ③については、②の褥瘡ハイリスク項目に該当する患者の訪問診療開始時の褥瘡の重症度及び褥瘡発生の発見時の褥瘡の重症度について記入する。