

## 別紙7 別表2

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧の「A3 注射薬剤3種類以上の管理」において、薬剤の種類数の対象から除くもの

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                            |
|------------------|----------------------------------|
| 620000225        | グルアセト35注 500mL                   |
| 620000226        | グルアセト35注 250mL                   |
| 620000237        | 生理食塩液 1.3L                       |
| 620000238        | 生理食塩液 1.5L                       |
| 620000239        | 生理食塩液 2L                         |
| 620001328        | カーミパック生理食塩液L 1.3L                |
| 620001893        | 大塚食塩注10% 20mL                    |
| 620002215        | 生食注シリソジ「NP」 10mL                 |
| 620002216        | 生食注シリソジ「NP」 20mL                 |
| 620002471        | カーミパック生理食塩液L 1.5L                |
| 620002569        | 塩化ナトリウム注1モルシリソジ「テルモ」 1モル20mL     |
| 620002570        | 塩化ナトリウム注10%シリソジ「テルモ」 20mL        |
| 620002947        | 10%食塩注シリソジ「タイヨー」 20mL            |
| 620004100        | アセトキープ3G注 500mL                  |
| 620004101        | アセトキープ3G注 200mL                  |
| 620004136        | 生食注シリソジ「オーツカ」 5mL                |
| 620004137        | 生理食塩液「ヒカリ」 250mL                 |
| 620004322        | 10%食塩注「小林」 20mL                  |
| 620004658        | KCL注10mEqキット「テルモ」 1モル10mL        |
| 620004659        | KCL注20mEqキット「テルモ」 1モル20mL        |
| 620005681        | ニソリM注 250mL                      |
| 620005682        | ニソリM注 500mL                      |
| 620005702        | ペロール注 300mL                      |
| 620005703        | ペロール注 500mL                      |
| 620005704        | ベンライブ注 200mL                     |
| 620005705        | ベンライブ注 300mL                     |
| 620005706        | ベンライブ注 500mL                     |
| 620005818        | 塩化ナトリウム注10%「日新」 20mL             |
| 620006186        | アステマリン3号MG輸液 500mL               |
| 620006236        | 生理食塩液バッグ「フゾー」 250mL              |
| 620006237        | 生理食塩液バッグ「フゾー」 500mL              |
| 620006238        | 生理食塩液バッグ「フゾー」 1L                 |
| 620006246        | ソルアセトF輸液 500mL                   |
| 620006247        | ソルアセトF輸液 1L                      |
| 620006248        | ソルアセトD輸液 250mL                   |
| 620006249        | ソルアセトD輸液 500mL                   |
| 620006250        | ソルマルト輸液 200mL                    |
| 620006251        | ソルマルト輸液 500mL                    |
| 620006252        | ソルラクトS輸液 250mL                   |
| 620006253        | ソルラクトS輸液 500mL                   |
| 620006254        | ソルラクトTMR輸液 250mL                 |
| 620006255        | ソルラクトTMR輸液 500mL                 |
| 620006256        | ソルラクトD輸液 250mL                   |
| 620006257        | ソルラクトD輸液 500mL                   |
| 620006258        | ソルラクト輸液 250mL                    |
| 620006259        | ソルラクト輸液 500mL                    |
| 620006260        | ソルラクト輸液 1L                       |
| 620006274        | ニソリ輸液 500mL                      |
| 620006285        | ヒシナルク3号輸液 200mL                  |
| 620006286        | ヒシナルク3号輸液 500mL                  |
| 620006330        | リプラス1号輸液 200mL                   |
| 620006331        | リプラス1号輸液 500mL                   |
| 620006333        | リプラス1号輸液 200mL                   |
| 620006334        | リプラス1号輸液 500mL                   |
| 620006335        | リプラス3号輸液 200mL                   |
| 620006336        | リプラス3号輸液 500mL                   |
| 620006337        | リプラス3号輸液 200mL                   |
| 620006338        | リプラス3号輸液 500mL                   |
| 620006347        | リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 0.5モル20mL |
| 620006610        | 塩化ナトリウム注10%「フゾー」 20mL            |
| 620006622        | 生食液500mL「CMX」                    |
| 620006623        | 生食注20mL「CMX」                     |
| 620006624        | 生理食塩液バッグ「フゾー」 1.5L               |
| 620006625        | 生理食塩液PL「フゾー」 20mL                |
| 620006626        | 生理食塩液PL「フゾー」 50mL                |
| 620006627        | 生理食塩液PL「フゾー」 100mL               |
| 620006628        | 生理食塩液PL「フゾー」 200mL               |
| 620006629        | 生理食塩液PL「フゾー」 500mL               |
| 620006630        | 生理食塩液PL「フゾー」 1L                  |
| 620006631        | 生理食塩液PL「フゾー」 2L                  |
| 620006632        | 生理食塩液「フゾー」 5mL                   |
| 620006766        | リングル液「オーツカ」 500mL                |
| 620007164        | アクマルト輸液 500mL                    |
| 620007192        | E-L-3号輸液 500mL                   |
| 620007230        | 塩化ナア補正液1mEq/mL 1モル20mL           |
| 620007245        | 大塚生食注2ポート100mL                   |
| 620007277        | クリニザルツ輸液 500mL                   |
| 620007282        | KNMG3号輸液 500mL                   |
| 620007284        | KN1号輸液 200mL                     |
| 620007285        | KN1号輸液 500mL                     |
| 620007286        | KN2号輸液 500mL                     |
| 620007288        | KN3号輸液 200mL                     |
| 620007289        | KN3号輸液 500mL                     |
| 620007290        | KN4号輸液 500mL                     |
| 620007291        | KCL補正液1mEq/mL 1モル20mL            |
| 620007315        | 10%EL-3号輸液 500mL                 |
| 620007337        | ソルデム1輸液 200mL                    |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                            |
|------------------|----------------------------------|
| 620007338        | ソルデム1輸液 500mL                    |
| 620007339        | ソルデム2輸液 200mL                    |
| 620007340        | ソルデム2輸液 500mL                    |
| 620007341        | ソルデム3AG輸液 200mL                  |
| 620007342        | ソルデム3AG輸液 500mL                  |
| 620007343        | ソルデム3A輸液 200mL                   |
| 620007344        | ソルデム3A輸液 500mL                   |
| 620007345        | ソルデム3A輸液 1L                      |
| 620007346        | ソルデム3PG輸液 200mL                  |
| 620007347        | ソルデム3PG輸液 500mL                  |
| 620007348        | ソルデム3輸液 200mL                    |
| 620007349        | ソルデム3輸液 500mL                    |
| 620007354        | ソルデム6輸液 200mL                    |
| 620007355        | ソルデム6輸液 500mL                    |
| 620007378        | デノサリン1輸液 200mL                   |
| 620007379        | デノサリン1輸液 500mL                   |
| 620007396        | トリフリード輸液 500mL                   |
| 620007397        | トリフリード輸液 1L                      |
| 620007403        | 乳酸Na補正液1mEq/mL 1モル20mL           |
| 620007434        | ハルトマン-G3号輸液 500mL                |
| 620007435        | ハルトマン-G3号輸液 200mL                |
| 620007444        | ビカーポン輸液 500mL                    |
| 620007494        | ボタコールR輸液 250mL                   |
| 620007495        | ボタコールR輸液 500mL                   |
| 620007531        | ラクテックG輸液 250mL                   |
| 620007532        | ラクテックG輸液 500mL                   |
| 620007533        | ラクテックG輸液 1L                      |
| 620007535        | ラクテックD輸液 500mL                   |
| 620008176        | 大塚生食注2ポート50mL                    |
| 620008404        | リングル液「フゾー」 500mL                 |
| 620008529        | 生食注シリソジ「オーツカ」 10mL               |
| 620008530        | 生食注シリソジ「オーツカ」 20mL               |
| 620008857        | 生食注シリソジ「SN」 5mL                  |
| 620008858        | 生食注シリソジ「SN」 10mL                 |
| 620008859        | 生食注シリソジ「SN」 20mL                 |
| 620009265        | 生食液N S 5mL                       |
| 620009562        | 生食注シリソジ「NP」 5mL                  |
| 620765806        | 塩化ナトリウム注10%「HK」 20mL             |
| 620765904        | 生理食塩液「NP」 5mL                    |
| 620766006        | 生理食塩液「NP」 20mL                   |
| 620766024        | 生理食塩液「ヒカリ」 20mL                  |
| 620766032        | 生理食塩液「マイラン」 20mL                 |
| 620766034        | 生食注20mL「HP」                      |
| 620766727        | 生理食塩液「マイラン」 100mL                |
| 620766904        | 生理食塩液「マイラン」 250mL                |
| 620767118        | 生理食塩液「マイラン」 500mL                |
| 620767302        | 生理食塩液「NP」 500mL                  |
| 620767310        | 生理食塩液「AY」 500mL                  |
| 620767507        | エボプロステノール静注ヤンセン専用溶解液(生理食塩液) 50mL |
| 620767704        | 生食液バッグ100mL「CMX」                 |
| 620767902        | 生理食塩液「NP」 250mL                  |
| 620768401        | 生食注キット「フゾー」 100mL                |
| 620769401        | ザリンヘス輸液6% 500mL                  |
| 620791601        | ヘスパンダー輸液 500mL                   |
| 620793801        | アクメインD輸液 500mL                   |
| 620794204        | リナセートD輸液 500mL                   |
| 620795601        | サヴィオゾール輸液 500mL                  |
| 620797301        | フィジオ7.0輸液 500mL                  |
| 620797401        | フィジオ3.5輸液 250mL                  |
| 620797501        | フィジオ3.5輸液 500mL                  |
| 621311001        | フィジオ14.0輸液 250mL                 |
| 621311101        | フィジオ14.0輸液 500mL                 |
| 621514701        | ハルトマン輸液「NP」 500mL                |
| 621514801        | ハルトマン輸液pH8「NP」 500mL             |
| 621514901        | ハルトマン輸液pH8「NP」 1L                |
| 621554802        | ユエキンキープ3号輸液 200mL                |
| 621554902        | ユエキンキープ3号輸液 500mL                |
| 621560603        | デルモ生食 1.3L                       |
| 621572001        | KCL補正液キット20mEq 0.4モル50mL         |
| 621621301        | フィジオゾール3号輸液 500mL                |
| 621672103        | 生食注シリソジ「デバ」 20mL                 |
| 621672202        | 生食注シリソジ「デバ」 10mL                 |
| 621672303        | 生食注シリソジ「デバ」 5mL                  |
| 621695101        | アクメインD輸液 500mL                   |
| 621753501        | アセテート維持液3G「HK」 200mL             |
| 621753601        | アセテート維持液3G「HK」 500mL             |
| 621956601        | 生食注キット「フゾー」 50mL                 |
| 621969101        | 塩化Na補正液2.5mEq/mL 2.5モル20mL       |
| 621969501        | 塩化アンモニウム補正液5mEq/mL 5モル20mL       |
| 622016601        | ピカネイト輸液 500mL                    |
| 622016701        | ピカネイト輸液 1L                       |
| 622046601        | リン酸Na補正液0.5mmol/L/mL 0.5モル20mL   |
| 622100901        | ソリューゲンG注 200mL                   |
| 622121101        | アクマルト輸液 200mL                    |
| 622121202        | アクメインD輸液 200mL                   |
| 622130601        | 生食注シリソジ「デルモ」 5mL                 |
| 622130701        | 生食注シリソジ「デルモ」 10mL                |
| 622132801        | 生食注シリソジ「デルモ」 20mL                |
| 622132901        | ソルアセトD輸液 200mL                   |
| 622133001        | デルモ生食TK 50mL                     |
| 622250401        | ボルベン輸液6% 500mL                   |
| 622344502        | リナセートD輸液 200mL                   |
| 622344601        | ソリタックス-H輸液 500mL                 |
| 622344701        | ソリターテ1号輸液 200mL                  |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                     |
|------------------|---------------------------|
| 622344801        | ソリターT 1号輸液 500mL          |
| 622344901        | ソリターT 2号輸液 200mL          |
| 622345001        | ソリターT 2号輸液 500mL          |
| 622345101        | ソリターT 3号輸液 200mL          |
| 622345201        | ソリターT 3号輸液 500mL          |
| 622345301        | ソリターT 3号G輸液 200mL         |
| 622345401        | ソリターT 3号G輸液 500mL         |
| 622345501        | ソリターT 4号輸液 200mL          |
| 622345601        | ソリターT 4号輸液 500mL          |
| 622445901        | YDソリターT 1号輸液 200mL        |
| 622446001        | YDソリターT 1号輸液 500mL        |
| 622446101        | YDソリターT 3号輸液 200mL        |
| 622446201        | YDソリターT 3号輸液 500mL        |
| 622446301        | YDソリターT 3号G輸液 200mL       |
| 622446401        | YDソリターT 3号G輸液 500mL       |
| 622507501        | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」          |
| 622572001        | アクチット輸液 200mL             |
| 622572101        | アクチット輸液 500mL             |
| 622572201        | ヴィーンF輸液 500mL             |
| 622572301        | ヴィーンD輸液 200mL             |
| 622572401        | ヴィーンD輸液 500mL             |
| 622572501        | ヴィーン3G輸液 200mL            |
| 622572601        | ヴィーン3G輸液 500mL            |
| 622574501        | リナセートF輸液 500mL            |
| 622702401        | アルトフェード注射液 200mL          |
| 622702501        | ラクトリンゲル液"フゾー" 200mL       |
| 622791701        | ソリューゲンF注 500mL            |
| 622804301        | アセトキープ3G注 500mL           |
| 622804401        | エスロンB注 500mL              |
| 622804601        | ソリューゲンG注 500mL            |
| 622829801        | クリニザルツ輸液 500mL            |
| 622829901        | グルアセト3.5注 500mL           |
| 622830001        | ハルトマンD液「小林」 500mL         |
| 622830101        | ハルトマン-G3号輸液 500mL         |
| 622830201        | ハルトマン液「コバヤシ」 500mL        |
| 622842200        | 生理食塩液 200mL               |
| 622842201        | 生理食塩液バッグ「フゾー」 200mL       |
| 640406034        | 大塚生食注TN 50mL              |
| 640406207        | ラクトリンゲルM注「フゾー」 200mL      |
| 640407051        | 生食溶解液キットH 50mL            |
| 640407056        | テルモ生食 250mL               |
| 640407166        | ソリューゲンF注 500mL            |
| 640412008        | エスロンB注 200mL              |
| 640412033        | ソリューゲンG注 300mL            |
| 640412045        | 低分子デキストランL注 250mL         |
| 640412105        | 生理食塩液 100mL               |
| 640412107        | 生理食塩液 250mL               |
| 640412109        | テルモ生食TK 100mL             |
| 640421007        | 生食液NS 20mL                |
| 640421008        | 大塚生食注 500mL               |
| 640421009        | 大塚生食注 500mL               |
| 640421010        | 大塚生食注 1L                  |
| 640421011        | 大塚生食注 1L                  |
| 640441013        | 生食注「トワフ」 20mL             |
| 640441019        | テルモ生食 100mL               |
| 640460009        | 生理食塩液「ヒカリ」 500mL          |
| 640463101        | ハルトマンD液「小林」 500mL         |
| 643310004        | 10%塩化ナトリウム注射液 20mL        |
| 643310086        | ニソリ・S注 500mL              |
| 643310102        | ハルトマン液「コバヤシ」 500mL        |
| 643310155        | ラクトリンゲルS注「フゾー」 200mL      |
| 643310156        | ラクトリンゲルS注「フゾー」 500mL      |
| 643310157        | ラクトリンゲル液"フゾー" 500mL       |
| 643310170        | リングル液 500mL               |
| 643310181        | 生理食塩液 5mL                 |
| 643310182        | 生理食塩液 20mL                |
| 643310183        | 生理食塩液 100mL               |
| 643310184        | 生理食塩液 200mL               |
| 643310185        | 生理食塩液 250mL               |
| 643310187        | 生理食塩液 500mL               |
| 643310188        | 生理食塩液 1L                  |
| 643310190        | 大塚生食注 20mL                |
| 643310209        | テルモ生食 500mL               |
| 643310210        | テルモ生食 1L                  |
| 643310213        | ニソリM注 500mL               |
| 643310214        | ニソリM注 250mL               |
| 643310223        | ラクトリンゲル液"フゾー" 200mL       |
| 643310225        | 大塚生食注 100mL               |
| 643310226        | 大塚生食注 250mL               |
| 643310284        | ラクトリンゲルS注「フゾー」 500mL      |
| 643310286        | 生理食塩液 500mL               |
| 643310287        | 生理食塩液 1L                  |
| 643310328        | ラクトリンゲル液"フゾー" 500mL       |
| 643310329        | ラクトリンゲル液"フゾー" 1L          |
| 643310330        | ラクトリンゲルM注「フゾー」 500mL      |
| 643310332        | エスロンB注 500mL              |
| 643310335        | 生理食塩液 50mL                |
| 643310336        | 低分子デキストランL注 500mL         |
| 643310337        | 低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場) 500mL |
| 643310343        | ベンライブ注 500mL              |
| 643310347        | ラクテック注 500mL              |
| 643310348        | ラクテック注 1L                 |
| 643310356        | 大塚生食注 50mL                |
| 643310384        | ラクトリンゲルS注「フゾー」 200mL      |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                     |
|------------------|---------------------------|
| 643310391        | ラクトリンゲルM注「フゾー」 500mL      |
| 643310394        | ラクトリンゲルM注「フゾー」 200mL      |
| 643310397        | リンゲル液 500mL               |
| 643310402        | ベンライブ注 200mL              |
| 643310403        | ベンライブ注 300mL              |
| 643310406        | アルトフェッド注射液 200mL          |
| 643310407        | アルトフェッド注射液 500mL          |
| 643310408        | アルトフェッド注射液 500mL          |
| 643310415        | 生食液「小林」 5mL               |
| 643310429        | 生理食塩液「ヒカリ」 50mL           |
| 643310434        | 生理食塩液「ヒカリ」 100mL          |
| 643310445        | 生理食塩液「ヒカリ」 500mL          |
| 643310450        | カーミパック生理食塩液 500mL         |
| 643310452        | 生理食塩液「ヒカリ」 1L             |
| 643310454        | カーミパック生理食塩液 1L            |
| 643310473        | 大塚生食注TN 100mL             |
| 643310476        | 大塚生食注 250mL               |
| 643310486        | ソリューゲンG注 500mL            |
| 643310491        | フルクトラクト注 200mL            |
| 643310492        | フルクトラクト注 500mL            |
| 643310493        | ペロール注 300mL               |
| 643310494        | ペロール注 500mL               |
| 643310497        | ラクテック注 250mL              |
| 643310508        | 生食溶解液キットH 100mL           |
| 620767311        | 生食液バッグ 500mL 「CMX」        |
| 622830800        | 生理食塩液                     |
| 622830801        | 大塚生食注                     |
| 622902900        | 生理食塩液 10mL キット            |
| 621672203        | 生食注シリング「NIG」 10mL         |
| 621672104        | 生食注シリング「NIG」 20mL         |
| 622903000        | 生理食塩液 5mL キット             |
| 621672304        | 生食注シリング「NIG」 5mL          |
| 621606302        | ハルトマンD液「フゾー」              |
| 622830002        | ハルトマンD液「フゾー」              |
| 620001315        | 大塚糖液 50% 200mL            |
| 620001316        | 大塚糖液 50% 500mL            |
| 620001317        | 光糖液 10% 500mL             |
| 620001892        | キシリトール注 20% (大塚製菓工場) 20mL |
| 620001947        | キシリトール注射液 5% 200mL        |
| 620001948        | キシリトール注射液 5% 500mL        |
| 620002399        | キシリトール注「ヒカリ」 5% 500mL     |
| 620002599        | ブドウ糖注 50%シリング「テルモ」 20mL   |
| 620002935        | キシリトール注射液 5% 300mL        |
| 620003059        | キリット注 5% 300mL            |
| 620003091        | キリット注 5% 500mL            |
| 620004172        | 光糖液 5% 250mL              |
| 620004173        | 光糖液 20% 500mL             |
| 620004174        | 光糖液 30% 500mL             |
| 620004396        | 果糖注 20%「フゾー」 20mL         |
| 620004397        | キシリトール注 5%「フゾー」 200mL     |
| 620004398        | キシリトール注 5%「フゾー」 500mL     |
| 620004399        | キシリトール注 5%「フゾー」 500mL     |
| 620004400        | キシリトール注 10%「フゾー」 20mL     |
| 620004401        | キシリトール注 20%「フゾー」 20mL     |
| 620006218        | カロナリーH輸液 700mL            |
| 620006219        | カロナリーM輸液 700mL            |
| 620006220        | カロナリーL輸液 700mL            |
| 620006268        | デルモ糖注 5% 250mL            |
| 620006269        | デルモ糖注 5% 500mL            |
| 620006292        | ブドウ糖注 5%バッグ「フゾー」 250mL    |
| 620006293        | ブドウ糖注 5%バッグ「フゾー」 500mL    |
| 620006294        | ブドウ糖注 5%PL「フゾー」 200mL     |
| 620006634        | デルモ糖注 5% 100mL            |
| 620006635        | デルモ糖注 10% 500mL           |
| 620006636        | デルモ糖注 50% 200mL           |
| 620006637        | デルモ糖注 50% 500mL           |
| 620006641        | ブドウ糖注 5%PL「フゾー」 20mL      |
| 620006642        | ブドウ糖注 5%PL「フゾー」 100mL     |
| 620006643        | ブドウ糖注 5%PL「フゾー」 500mL     |
| 620006645        | ブドウ糖注 10%バッグ「フゾー」 500mL   |
| 620006646        | ブドウ糖注 10%PL「フゾー」 500mL    |
| 620006647        | ブドウ糖注 20%PL「フゾー」 20mL     |
| 620006648        | ブドウ糖注 40%PL「フゾー」 20mL     |
| 620006649        | ブドウ糖注 50%PL「フゾー」 20mL     |
| 620007246        | 大塚糖液 5% 2ポート 100mL        |
| 620007416        | ハイカリックRF輸液 250mL          |
| 620007417        | ハイカリックRF輸液 500mL          |
| 620007419        | ハイカリックNC-H輸液 700mL        |
| 620007421        | ハイカリックNC-N輸液 700mL        |
| 620007423        | ハイカリックNC-L輸液 700mL        |
| 620007507        | マルトス輸液 10% 250mL          |
| 620007508        | マルトス輸液 10% 500mL          |
| 620008177        | 大塚糖液 5% 2ポート 50mL         |
| 620155611        | ブドウ糖注 20%「NP」 20mL        |
| 620155634        | 光糖液 20% 20mL              |
| 620155640        | ブドウ糖注射液 20%「マイラン」 20mL    |
| 620155641        | ブドウ糖注 20%PL「HP」 20mL      |
| 620155645        | 糖液注 20%「AFP」 20mL         |
| 620155714        | 光糖液 50% 20mL              |
| 620155716        | 糖液注 50%「AFP」 20mL         |
| 620735116        | 光糖液 5% 20mL               |
| 620735118        | ブドウ糖注射液 5%「マイラン」 20mL     |
| 620735119        | ブドウ糖注 5%「CMX」 20mL        |
| 620735121        | 糖液注 5%「AFP」 20mL          |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                         |
|------------------|-------------------------------|
| 620735907        | ブドウ糖注射液5%「マイラン」 250mL         |
| 620736117        | ブドウ糖注射液5%「マイラン」 500mL         |
| 620737702        | ブドウ糖注5%「NP」 250mL             |
| 620738002        | ブドウ糖注5%「NP」 500mL             |
| 620738010        | ブドウ糖注射液「AY」 5% 500mL          |
| 620738011        | 小林糖液5% 500mL                  |
| 620740001        | マルトース輸液10%「フゾー」 500mL         |
| 620740601        | マルトース輸液10%「フゾー」 200mL         |
| 620741309        | キシリトール注20%「NP」 200mL          |
| 620745601        | リハビックスーK1号輸液 500mL            |
| 620745701        | リハビックスーK2号輸液 500mL            |
| 621626501        | キシリトール注20%シリソジ「NP」 200mL      |
| 621646001        | ブドウ糖注5%シリソジ「NP」 200mL         |
| 621651401        | ブドウ糖注20%シリソジ「NP」 200mL        |
| 622133101        | テルモ糖注TK 5% 50mL               |
| 622688901        | マンニットールS注射液 300mL             |
| 622842300        | ブドウ糖注射液 5% 200mL              |
| 622842301        | ブドウ糖注5%バッグ「フゾー」 200mL         |
| 640406035        | 大塚糖液5%TN 50mL                 |
| 640407023        | 5%糖液キットH 50mL                 |
| 640407024        | 5%糖液キットH 100mL                |
| 640408013        | 20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL         |
| 640412067        | ブドウ糖注射液 5% 100mL              |
| 640412069        | ブドウ糖注射液 50% 200mL             |
| 640412070        | ブドウ糖注射液 50% 500mL             |
| 640412071        | ブドウ糖注射液 70% 350mL             |
| 640412102        | 果糖注射液 5% 200mL                |
| 640412103        | 果糖注射液 5% 500mL                |
| 640412110        | テルモ糖注TK 5% 100mL              |
| 640412111        | ブドウ糖注射液 5% 250mL              |
| 640412112        | ブドウ糖注射液 10% 200mL             |
| 640421002        | 20%ブドウ糖注「日医工」 20mL            |
| 640431047        | ブドウ糖注20%「CMX」 20mL            |
| 640450010        | 5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL          |
| 640460006        | 50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL         |
| 640460011        | 光糖液5% 500mL                   |
| 643230011        | キシリトール注射液 5% 300mL            |
| 643230012        | キシリトール注射液 5% 500mL            |
| 643230013        | キシリトール注射液 10% 200mL           |
| 643230018        | キシリトール 20% 200mL注射液           |
| 643230026        | ハイカリック液-1号 700mL              |
| 643230027        | ハイカリック液-2号 700mL              |
| 643230032        | ブドウ糖注射液 5% 20mL               |
| 643230034        | ブドウ糖注射液 5% 100mL              |
| 643230035        | ブドウ糖注射液 5% 200mL              |
| 643230036        | ブドウ糖注射液 5% 250mL              |
| 643230038        | ブドウ糖注射液 5% 500mL              |
| 643230039        | ブドウ糖注射液 5% 1L                 |
| 643230042        | ブドウ糖注射液 20% 20mL              |
| 643230048        | ブドウ糖注射液 50% 20mL              |
| 643230050        | ブドウ糖注射液 50% 300mL             |
| 643230052        | ブドウ糖注射液 50% 500mL             |
| 643230076        | 果糖注射液 5% 500mL                |
| 643230077        | 果糖注射液 5% 1L                   |
| 643230081        | 果糖注射液 20% 20mL                |
| 643230089        | 大塚糖液10% 20mL                  |
| 643230090        | 大塚糖液5% 20mL                   |
| 643230176        | ハイカリック液-3号 700mL              |
| 643230212        | 大塚糖液5% 100mL                  |
| 643230230        | ブドウ糖注射液 5% 500mL              |
| 643230251        | 大塚糖液5% 50mL                   |
| 643230252        | ブドウ糖注射液 50% 100mL             |
| 643230253        | ブドウ糖注射液 10% 500mL             |
| 643230254        | ブドウ糖注射液 5% 50mL               |
| 643230267        | 光糖液5% 50mL                    |
| 643230270        | 光糖液5% 100mL                   |
| 643230274        | 大塚糖液5% 250mL                  |
| 643230282        | 小林糖液5% 500mL                  |
| 643230283        | 光糖液5% 500mL                   |
| 643230287        | 大塚糖液5% 500mL                  |
| 643230297        | 大塚糖液10% 500mL                 |
| 643230298        | 大塚糖液20% 20mL                  |
| 643230314        | 大塚糖液40% 20mL                  |
| 643230317        | 大塚糖液50% 20mL                  |
| 643230346        | 20%フルクトン注 20mL                |
| 643230390        | キシリトール注射液20%「トーワ」 20mL        |
| 643230406        | 大塚糖液5%TN 100mL                |
| 643230411        | 大塚糖液5% 250mL                  |
| 643230412        | 大塚糖液70% 350mL                 |
| 620003682        | イオバミロン注150 30. 6.2% 50mL      |
| 620003683        | イオバミロン注150 30. 6.2% 200mL     |
| 620003684        | イオバミロン注300 61. 2.4% 20mL      |
| 620003685        | イオバミロン注300 61. 2.4% 50mL      |
| 620003686        | イオバミロン注300 61. 2.4% 100mL     |
| 620003687        | イオバミロン注300シリソジ 61. 2.4% 50mL  |
| 620003688        | イオバミロン注300シリソジ 61. 2.4% 80mL  |
| 620003689        | イオバミロン注300シリソジ 61. 2.4% 100mL |
| 620003690        | イオバミロン注370 75. 5.2% 20mL      |
| 620003691        | イオバミロン注370 75. 5.2% 50mL      |
| 620003692        | イオバミロン注370 75. 5.2% 100mL     |
| 620003693        | イオバミロン注370シリソジ 75. 5.2% 50mL  |
| 620003694        | イオバミロン注370シリソジ 75. 5.2% 80mL  |
| 620003695        | イオバミロン注370シリソジ 75. 5.2% 100mL |
| 620003697        | イソビスト注240 51. 2.6% 10mL       |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                              |
|------------------|------------------------------------|
| 620003698        | イソピスト注300 6.4. 0.8%10mL            |
| 620004304        | ウログラフィン注6.0% 20mL                  |
| 620004305        | ウログラフィン注6.0% 100mL                 |
| 620004306        | ウログラフィン注7.6% 20mL                  |
| 620005214        | プロスコープ300注シリソジ100mL 6.2. 3.4%      |
| 620005215        | プロスコープ300注20mL 6.2. 3.4%           |
| 620005216        | プロスコープ300注50mL 6.2. 3.4%           |
| 620005217        | プロスコープ300注100mL 6.2. 3.4%          |
| 620005218        | プロスコープ370注20mL 7.6. 8.9%           |
| 620005219        | プロスコープ370注50mL 7.6. 8.9%           |
| 620005220        | プロスコープ370注100mL 7.6. 8.9%          |
| 620005697        | プロスコープ300注シリソジ50mL 6.2. 3.4%       |
| 620005698        | プロスコープ300注シリソジ80mL 6.2. 3.4%       |
| 620007447        | ビジパーク270注20mL 5.4. 9.7%            |
| 620007448        | ビジパーク270注50mL 5.4. 9.7%            |
| 620007449        | ビジパーク270注100mL 5.4. 9.7%           |
| 620007450        | ビジパーク320注50mL 6.5. 1.5%            |
| 620007451        | ビジパーク320注100mL 6.5. 1.5%           |
| 620009142        | オムニパーク240注シリソジ100mL 5.1. 7.7%      |
| 620009143        | オムニパーク300注シリソジ50mL 6.4. 7.1%       |
| 620009144        | オムニパーク300注シリソジ80mL 6.4. 7.1%       |
| 620009145        | オムニパーク300注シリソジ100mL 6.4. 7.1%      |
| 620009146        | オムニパーク300注シリソジ12.5mL 6.4. 7.1%     |
| 620009147        | オムニパーク300注シリソジ150mL 6.4. 7.1%      |
| 620009148        | オムニパーク350注シリソジ70mL 7.5. 4.9%       |
| 620009149        | オムニパーク350注シリソジ100mL 7.5. 4.9%      |
| 621176405        | リビオドール480注10mL                     |
| 621183101        | ビリスコビン点滴静注50 1.0. 5.5%100mL        |
| 621183301        | イオバミドール300注50mL「F」 6.1. 2.4%       |
| 621183402        | イオバミドール300注50mL「FF」 6.1. 2.4%      |
| 621183701        | イオバミドール300注100mL「F」 6.1. 2.4%      |
| 621183802        | イオバミドール300注100mL「FF」 6.1. 2.4%     |
| 621184101        | イオバミドール370注50mL「F」 7.5. 5.2%       |
| 621184202        | イオバミドール370注50mL「FF」 7.5. 5.2%      |
| 621184501        | イオバミドール370注100mL「F」 7.5. 5.2%      |
| 621184602        | イオバミドール370注100mL「FF」 7.5. 5.2%     |
| 621184901        | イオバミドール150注50mL「F」 3.0. 6.2%       |
| 621185101        | イオバミドール150注200mL「F」 3.0. 6.2%      |
| 621185301        | イオバミドール300注20mL「F」 6.1. 2.4%       |
| 621185603        | イオバミドール300注シリソジ50mL「HK」 6.1. 2.4%  |
| 621185703        | イオバミドール300注シリソジ100mL「HK」 6.1. 2.4% |
| 621185802        | イオバミドール300注シリソジ100mL「FF」 6.1. 2.4% |
| 621185901        | イオバミドール300注シリソジ100mL「F」 6.1. 2.4%  |
| 621186003        | イオバミドール370注シリソジ50mL「HK」 7.5. 5.2%  |
| 621186103        | イオバミドール370注シリソジ100mL「HK」 7.5. 5.2% |
| 621186501        | イオバミドール370注20mL「F」 7.5. 5.2%       |
| 621187201        | オムニパーク140注50mL 3.0. 2.0%           |
| 621187301        | オムニパーク140注220mL 3.0. 2.0%          |
| 621187401        | オムニパーク180注10mL 3.8. 8.2%           |
| 621187501        | オムニパーク240注10mL 5.1. 7.7%           |
| 621187601        | オムニパーク240注20mL 5.1. 7.7%           |
| 621187701        | オムニパーク240注50mL 5.1. 7.7%           |
| 621187801        | オムニパーク240注100mL 5.1. 7.7%          |
| 621187901        | オムニパーク300注10mL 6.4. 7.1%           |
| 621188001        | オムニパーク300注20mL 6.4. 7.1%           |
| 621188601        | オムニパーク300注50mL 6.4. 7.1%           |
| 621188701        | オムニパーク300注100mL 6.4. 7.1%          |
| 621188801        | オムニパーク350注20mL 7.5. 4.9%           |
| 621188901        | オムニパーク350注50mL 7.5. 4.9%           |
| 621189001        | オムニパーク350注100mL 7.5. 4.9%          |
| 621189701        | オブチレイ320注20mL 6.7. 8%              |
| 621189801        | オブチレイ320注50mL 6.7. 8%              |
| 621189901        | オブチレイ240注シリソジ100mL 5.0. 9%         |
| 621190001        | オブチレイ320注シリソジ75mL 6.7. 8%          |
| 621190101        | オブチレイ320注シリソジ100mL 6.7. 8%         |
| 621190201        | オブチレイ320注100mL 6.7. 8%             |
| 621190301        | オブチレイ350注20mL 7.4. 1%              |
| 621190401        | オブチレイ350注50mL 7.4. 1%              |
| 621190501        | オブチレイ350注100mL 7.4. 1%             |
| 621190701        | イオメロン300注20mL 6.1. 2.4%            |
| 621190801        | イオメロン300注50mL 6.1. 2.4%            |
| 621190901        | イオメロン300注100mL 6.1. 2.4%           |
| 621191001        | イオメロン350注20mL 7.1. 4.4%            |
| 621191101        | イオメロン350注50mL 7.1. 4.4%            |
| 621191201        | イオメロン350注100mL 7.1. 4.4%           |
| 621191401        | イオメロン400注50mL 8.1. 6.5%            |
| 621191501        | イオメロン400注100mL 8.1. 6.5%           |
| 621191601        | イオメロン300注シリソジ50mL 6.1. 2.4%        |
| 621191701        | イオメロン300注シリソジ100mL 6.1. 2.4%       |
| 621191801        | イオメロン350注シリソジ50mL 7.1. 4.4%        |
| 621191901        | イオメロン350注シリソジ100mL 7.1. 4.4%       |
| 621451301        | イオバミドール300注シリソジ50mL「F」 6.1. 2.4%   |
| 621451401        | イオバミドール370注シリソジ100mL「F」 7.5. 5.2%  |
| 621451501        | イオバミドール300注シリソジ80mL「F」 6.1. 2.4%   |
| 621452002        | イオヘキソール300注20mL「F」 6.4. 7.1%       |
| 621452102        | イオヘキソール300注シリソジ50mL「F」 6.4. 7.1%   |
| 621452202        | イオヘキソール300注シリソジ100mL「FF」 6.4. 7.1% |
| 621452302        | イオヘキソール300注シリソジ100mL「F」 6.4. 7.1%  |
| 621452702        | イオヘキソール300注50mL「F」 6.4. 7.1%       |
| 621452902        | イオヘキソール300注100mL「FF」 6.4. 7.1%     |
| 621453002        | イオヘキソール300注100mL「F」 6.4. 7.1%      |
| 621453102        | イオヘキソール350注20mL「F」 7.5. 4.9%       |
| 621453202        | イオヘキソール350注50mL「F」 7.5. 4.9%       |
| 621453302        | イオヘキソール350注100mL「FF」 7.5. 4.9%     |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                              |
|------------------|------------------------------------|
| 621453402        | イオヘキソール350注100mL「F」 7.5. 4.9%      |
| 621453501        | オムニパーク300注150mL 6.4. 7.1%          |
| 621490402        | イオヘキソール300注シリソル50mL「FF」 6.4. 7.1%  |
| 621490502        | イオヘキソール300注50mL「FF」 6.4. 7.1%      |
| 621490601        | イオメロン300注シリソル75mL 6.1. 2.4%        |
| 621490701        | イオメロン350注シリソル75mL 7.1. 4.4%        |
| 621493001        | イオヘキソール300注シリソル80mL「F」 6.4. 7.1%   |
| 621534901        | イオヘキソール350注シリソル100mL「F」 7.5. 4.9%  |
| 621535102        | イオヘキソール300注シリソル80mL「FF」 6.4. 7.1%  |
| 621535202        | イオヘキソール350注シリソル100mL「FF」 7.5. 4.9% |
| 621535302        | イオヘキソール300注100mL「FF」 6.4. 7.1%     |
| 621535402        | イオヘキソール300注200mL「FF」 6.4. 7.1%     |
| 621535502        | イオヘキソール350注200mL「FF」 7.5. 4.9%     |
| 621535602        | イオヘキソール350注50mL「FF」 7.5. 4.9%      |
| 621695401        | イオヘキソール300注シリソル100mL「HK」 6.4. 7.1% |
| 621728802        | イオヘキソール240注シリソル100mL「F」 5.1. 7.7%  |
| 621728902        | イオバミドール370注シリソル80mL「F」 7.5. 5.2%   |
| 621758502        | イオバミドール300注200mL「FF」 6.1. 2.4%     |
| 621758602        | イオバミドール370注200mL「FF」 7.5. 5.2%     |
| 621782301        | イオバミドール370注シリソル100mL「FF」 7.5. 5.2% |
| 621834101        | イオバミドール300注シリソル50mL「FF」 6.1. 2.4%  |
| 621834201        | イオバミドール300注シリソル80mL「FF」 6.1. 2.4%  |
| 621834301        | イオバミドール370注シリソル50mL「FF」 7.5. 5.2%  |
| 621834401        | イオバミドール370注シリソル80mL「FF」 7.5. 5.2%  |
| 621892301        | イオメロン350注シリソル135mL 7.1. 4.4%       |
| 621922401        | オブチレイ350注シリソル100mL 7.4. 1%         |
| 621928003        | イオプロミド300注200mL「BYL」 6.2. 3.4%     |
| 621928103        | イオプロミド300注50mL「BYL」 6.2. 3.4%      |
| 621928203        | イオプロミド300注100mL「BYL」 6.2. 3.4%     |
| 621928303        | イオプロミド300注シリソル50mL「BYL」 6.2. 3.4%  |
| 621928403        | イオプロミド300注シリソル80mL「BYL」 6.2. 3.4%  |
| 621928503        | イオプロミド300注シリソル100mL「BYL」 6.2. 3.4% |
| 621928603        | イオプロミド370注200mL「BYL」 7.6. 8.9%     |
| 621928703        | イオプロミド370注50mL「BYL」 7.6. 8.9%      |
| 621928803        | イオプロミド370注100mL「BYL」 7.6. 8.9%     |
| 621928903        | イオプロミド370注シリソル50mL「BYL」 7.6. 8.9%  |
| 621929003        | イオプロミド370注シリソル80mL「BYL」 7.6. 8.9%  |
| 621929103        | イオプロミド370注シリソル100mL「BYL」 7.6. 8.9% |
| 622027101        | イオヘキソール300注100mL「HK」 6.4. 7.1%     |
| 622027201        | イオヘキソール300注200mL「HK」 6.4. 7.1%     |
| 622027301        | イオヘキソール300注50mL「HK」 6.4. 7.1%      |
| 622027402        | イオバミドール300注シリソル80mL「HK」 6.1. 2.4%  |
| 622027502        | イオバミドール370注シリソル80mL「HK」 7.5. 5.2%  |
| 622027602        | イオバミドール300注200mL「HK」 6.1. 2.4%     |
| 622027702        | イオバミドール300注50mL「HK」 6.1. 2.4%      |
| 622027802        | イオバミドール300注100mL「HK」 6.1. 2.4%     |
| 622027902        | イオバミドール370注200mL「HK」 7.5. 5.2%     |
| 622028002        | イオバミドール370注50mL「HK」 7.5. 5.2%      |
| 622028102        | イオバミドール370注100mL「HK」 7.5. 5.2%     |
| 622030802        | イオヘキソール350注シリソル70mL「F」 7.5. 4.9%   |
| 622055902        | イオヘキソール300注シリソル150mL「FF」 6.4. 7.1% |
| 622067703        | イオヘキソール300注シリソル125mL「F」 6.4. 7.1%  |
| 622067803        | イオヘキソール300注シリソル150mL「F」 6.4. 7.1%  |
| 622067901        | オムニパーク300注シリソル110mL 6.4. 7.1%      |
| 622074101        | イオヘキソール300注シリソル50mL「HK」 6.4. 7.1%  |
| 622074201        | イオヘキソール300注シリソル80mL「HK」 6.4. 7.1%  |
| 622074301        | イオヘキソール300注シリソル125mL「HK」 6.4. 7.1% |
| 622074401        | イオヘキソール300注シリソル150mL「HK」 6.4. 7.1% |
| 622090603        | イオバミドール370注シリソル50mL「F」 7.5. 5.2%   |
| 622104702        | イオヘキソール300注シリソル125mL「FF」 6.4. 7.1% |
| 622104802        | イオヘキソール350注シリソル70mL「FF」 7.5. 4.9%  |
| 622154401        | イオヘキソール300注100mL「HK」 6.4. 7.1%     |
| 622157902        | イオヘキソール240注シリソル100mL「FF」 5.1. 7.7% |
| 622177401        | イオバミロジン370注シリソル7.5. 5.2%6.5mL      |
| 622179201        | プロスコープ370注シリソル50mL 7.6. 8.9%       |
| 622179301        | プロスコープ370注シリソル80mL 7.6. 8.9%       |
| 622179401        | プロスコープ370注シリソル100mL 7.6. 8.9%      |
| 622213602        | イオバミドール300注シリソル150mL「F」 6.1. 2.4%  |
| 622267501        | オムニパーク350注シリソル45mL 7.5. 4.9%       |
| 622286602        | イオヘキソール300注シリソル110mL「F」 6.4. 7.1%  |
| 622347001        | イオヘキソール300注シリソル110mL「HK」 6.4. 7.1% |
| 622347101        | イオヘキソール350注シリソル70mL「HK」 7.5. 4.9%  |
| 622347201        | イオヘキソール350注シリソル100mL「HK」 7.5. 4.9% |
| 622376902        | イオバミドール370注シリソル65mL「F」 7.5. 5.2%   |
| 622432202        | イオヘキソール300注シリソル110mL「FF」 6.4. 7.1% |
| 622432302        | イオバミドール370注シリソル65mL「FF」 7.5. 5.2%  |
| 622450501        | イオバミドール370注シリソル65mL「HK」 7.5. 5.2%  |
| 622547001        | オブチレイ350注シリソル135mL 7.4. 1%         |
| 622765700        | イオバミドール(300) 50mL注射液 6.1. 2.4%     |
| 622765800        | イオバミドール(300) 100mL注射液 6.1. 2.4%    |
| 622765900        | イオバミドール(370) 50mL注射液 7.5. 5.2%     |
| 622766000        | イオバミドール(370) 100mL注射液 7.5. 5.2%    |
| 622766100        | イオバミドール(150) 50mL注射液 3.0. 6.2%     |
| 622766300        | イオバミドール(300) 20mL注射液 6.1. 2.4%     |
| 622766400        | イオバミドール(300) 100mLキット 6.1. 2.4%    |
| 622766500        | イオバミドール(300) 50mLキット 6.1. 2.4%     |
| 622766600        | イオバミドール(300) 80mLキット 6.1. 2.4%     |
| 622766700        | イオバミドール(370) 80mLキット 7.5. 5.2%     |
| 622766800        | イオバミドール(370) 20mL注射液 7.5. 5.2%     |
| 622766900        | イオバミドール(370) 50mLキット 7.5. 5.2%     |
| 622767000        | イオバミドール(300) 150mLキット 6.1. 2.4%    |
| 622767100        | イオバミドール(370) 65mLキット 7.5. 5.2%     |
| 622768400        | イオヘキソール(350) 100mLキット 7.5. 4.9%    |
| 622769000        | イオヘキソール(300) 100mL注射液 6.4. 7.1%    |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                              |
|------------------|------------------------------------|
| 622849000        | イオバミドール（370）100mLキット 75. 52%       |
| 622853201        | イオバミロン注300シリンジ 61. 24%130mL        |
| 622853301        | イオバミロン注300シリンジ 61. 24%150mL        |
| 647210004        | アミドトリゾン酸ナトリウムメグルミン注射液 60%100mL     |
| 647210005        | アミドトリゾン酸ナトリウムメグルミン注射液 60%20mL      |
| 647210006        | アミドトリゾン酸ナトリウムメグルミン注射液 76%20mL      |
| 647210013        | イオタラム酸ナトリウム注射液 66. 8%20mL          |
| 647210015        | イオタラム酸メグルミン注射液 30%220mL            |
| 647210016        | イオタラム酸メグルミン注射液 60%20mL             |
| 647210017        | イオタラム酸メグルミン注射液 60%50mL             |
| 647210018        | イオタラム酸メグルミン注射液 60%100mL            |
| 622766200        | イオバミドール（150）200mL注射液               |
| 620003833        | レボピスト注射用 2. 5g (溶解液付)              |
| 620005210        | フルオレサイト静注500mg 10%5mL              |
| 620005898        | EOB・ブリモビスト注シリンジ 18. 143%5mL        |
| 620005899        | EOB・ブリモビスト注シリンジ 18. 143%10mL       |
| 620007248        | オムニスキヤン静注32% 32. 3%20mL            |
| 620007249        | オムニスキヤン静注32%シリンジ5mL 32. 3%         |
| 620007250        | オムニスキヤン静注32%シリンジ10mL 32. 3%        |
| 620007251        | オムニスキヤン静注32%シリンジ15mL 32. 3%        |
| 620007252        | オムニスキヤン静注32%シリンジ20mL 32. 3%        |
| 620007319        | ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)                |
| 621198901        | プロハンス静注5mL                         |
| 621199001        | プロハンス静注15mL                        |
| 621199101        | プロハンス静注20mL                        |
| 621199201        | プロハンス静注10mL                        |
| 621453902        | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37. 695%      |
| 621454002        | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37. 695%      |
| 621454102        | マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 37. 695%      |
| 621464301        | プロハンス静注シリンジ13mL                    |
| 621464401        | プロハンス静注シリンジ17mL                    |
| 622396901        | マグネスコープ静注38%シリンジ11mL 37. 695%      |
| 622397001        | マグネスコープ静注38%シリンジ13mL 37. 695%      |
| 622404301        | スクラッチダニアレルゲンエキストライ10万JAU/mL 1mL    |
| 622410801        | ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL 60. 47%    |
| 622411101        | ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL 60. 47%    |
| 622411201        | ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ10mL 60. 47%   |
| 622455401        | アレルゲンスクラッヂエキス陽性液トリヒスタミン二塩酸塩 2mL    |
| 622624101        | ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」              |
| 622624201        | ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」              |
| 622639501        | レギチーン注射液5mg 0. 5%1mL               |
| 622639601        | ガドピスト静注1. 0mol/L 2mL 60. 47%       |
| 622818101        | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mLGE 37. 695% |
| 622818201        | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mLGE 37. 695% |
| 622818301        | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mLGE 37. 695% |
| 622818401        | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mLGE 37. 695% |
| 622818501        | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mLGE 37. 695% |
| 628000001        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」アサ布1:1, 000 2mL  |
| 628000201        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」アジ1:1, 000 2mL   |
| 628000401        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」アスペルギルス1:1万 2mL  |
| 628000701        | 診断アレルゲン皮内エキス「トライ」アルテルナリア1:1万 2mL   |
| 628000901        | 診断アレルゲン皮内エキス「トライ」イーストパン種1:1千 2mL   |
| 628001001        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」イカ1:1, 000 2mL   |
| 628001401        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」イネワラ1:1千 2mL     |
| 628001501        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」イワシ1:1, 000 2mL  |
| 628002601        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」エダマメ1:1千 2mL     |
| 628002701        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」エビ1:1, 000 2mL   |
| 628002801        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」大麦1:1, 000 2mL   |
| 628003101        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カツオ1:1, 000 2mL  |
| 628003201        | 診断アレルゲン皮内エキス「トライ」カナムグラ花粉1:1千 2mL   |
| 628003301        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カニ1:1, 000 2mL   |
| 628003401        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カボック1:1千 2mL     |
| 628003701        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カモガヤ花粉1:1千 2mL   |
| 628003901        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」カンジダ1:1万 2mL     |
| 628004101        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」キヌ1:1, 000 2mL   |
| 628004901        | 診断用アレルゲン皮内エキストライクラドスピリウム1:1万 2mL   |
| 628005001        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」クリ1:1, 000 2mL   |
| 628005501        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」小麦粉1:1, 000 2mL  |
| 628005601        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」米1:1, 000 2mL    |
| 628006601        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」サバ1:1, 000 2mL   |
| 628007701        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」スギ花粉1:1千 2mL     |
| 628007801        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ススキ花粉1:1千 2mL    |
| 628008301        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ソバガラ1:1千 2mL     |
| 628008401        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ソバ粉1:1, 000 2mL  |
| 628008801        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」タタミ1:1, 000 2mL  |
| 628010101        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」トウフ1:1, 000 2mL  |
| 628010201        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」トウモロコシ1:1千 2mL   |
| 628010801        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ナilon1:1千 2mL    |
| 628010901        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ナシ1:1, 000 2mL   |
| 628012601        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」バナナ1:1, 000 2mL  |
| 628012901        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ヒメガマ花粉1:1千 2mL   |
| 628013101        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ビル1:1, 000 2mL   |
| 628013401        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ブタクサ花粉1:1千 2mL   |
| 628014001        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」ベニシリウム1:1万 2mL   |
| 628014401        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」マグロ1:1, 000 2mL  |
| 628014501        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」マユ1:1, 000 2mL   |
| 628015001        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」綿布1:1, 000 2mL   |
| 628015201        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」モミガラ1:1千 2mL     |
| 628015901        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」リンドゴ1:1, 000 2mL |
| 628016301        | 診断用アレルゲン皮内エキス「トライ」綿1:1, 000 2mL    |
| 640462008        | オフサグリーン静注用25mg (溶解液付)              |
| 640462043        | リゾピスト注 44. 6mg 1. 6mL              |
| 647250002        | 診断用アレルゲンスクラッヂエキス「トライ」 1mL          |
| 620002496        | アデノスキヤン注60mg 20mL                  |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                              |
|------------------|------------------------------------|
| 620007509        | ミオテクター冠血管注 1瓶1管                    |
| 620008566        | タイロゲン筋注用 0.9mg                     |
| 621954101        | ミリプラ用懸滴用液4mL                       |
| 622364701        | アデノシン負荷用静注6.0mgシリジ「FR1」 20mL       |
| 620002282        | ヘパラシッシュ10単位/mLシリジ5mL 50単位          |
| 620002283        | ヘパラシッシュ10単位/mLシリジ10mL 100単位        |
| 620002284        | ヘパラシッシュ100単位/mLシリジ5mL 500単位        |
| 620002285        | ヘパラシッシュ100単位/mLシリジ10mL 1,000単位     |
| 620004183        | ヘパフィルド透析用250単位/mLシリジ20mL 5千单位      |
| 620004184        | ヘパリンNa透析1500U/mLシリジ20mL「AT」 3千U    |
| 620004185        | ヘパリンNa透析2000U/mLシリジ20mL「AT」 4千U    |
| 620004186        | ヘパリンNa透析2000U/mLシリジ20mL「フゾー」 4千U   |
| 620004187        | ヘパリンNa透析2500U/mLシリジ20mL「AT」 5千U    |
| 620004188        | ヘパリンNa透析2500U/mLシリジ20mL「フゾー」 5千U   |
| 620004192        | ヘパリンNaロック100U/mLシリジオーツカ5mL 50U     |
| 620004193        | ヘパリンNaロック100U/mLシリジオーツカ10mL 100U   |
| 620004194        | ヘパリンNaロック1000U/mLシリジオーツカ5mL 500U   |
| 620004195        | ヘパリンNaロック1000U/mLシリジオーツカ10mL 1千U   |
| 620004874        | アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL               |
| 620004875        | アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL               |
| 620005699        | ヘパリンNa透析用150単位/mLシリジ20mLフゾー 3千U    |
| 620005700        | ヘパリンNa透析用150単位/mLフゾー20mL 3千U       |
| 620005701        | ヘパリンNa透析用200単位/mLフゾー20mL 4千U       |
| 620006786        | クレキサン皮下注キット2000IU 2千低へパ国際単位0.2mL   |
| 621463103        | ヘパリンNaロック用100U/mLシリジ5mLニブロ 50U     |
| 621463203        | ヘパリンNaロック用100U/mLシリジ10mLニブロ 100U   |
| 621463403        | ヘパリンNaロック用1000U/mLシリジ10mLニブロ 1千U   |
| 621497403        | ヘパリンNaロック用1000U/mLシリジ5mLニブロ 500U   |
| 621544001        | ヘパリンNaロック100U/mLシリジ5mL「テバ」 50U     |
| 621544101        | ヘパリンNaロック100U/mLシリジ10mL「テバ」 100U   |
| 621544201        | ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ5mL「テバ」 500U   |
| 621544301        | ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ10mL「テバ」 1千U   |
| 621653101        | ヘパリンNa透析用5000U/mLシリジ10mL「NP」 5千U   |
| 621653201        | ヘパリンNa透析用5000U/mLシリジ20mL「NP」 1万U   |
| 621700002        | ヘパリンNaロック100U/mLシリジ「SN」5mL 50U     |
| 621700102        | ヘパリンNaロック100U/mLシリジ「SN」10mL 100U   |
| 621700202        | ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ「SN」10mL 1千U   |
| 621700302        | ヘパリンNaロック1000U/mLシリジ「SN」5mL 500U   |
| 620005700        | ヘパリンNa透析用150単位/mL「フゾー」20mL         |
| 620005701        | ヘパリンNa透析用200単位/mL「フゾー」20mL         |
| 620006312        | ヘパリンNa透析用250単位/mL「フゾー」20mL         |
| 621832801        | ヘパリンNa透析用250単位/mL「NS」20mL          |
| 620004184        | ヘパリンNa透析用150単位/mLシリジ20mL「AT」       |
| 620005699        | ヘパリンNa透析用150単位/mLシリジ20mL「フゾー」      |
| 621759505        | ヘパリンNa透析用150単位/mLシリジ20mL「NIG」      |
| 620004185        | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリジ20mL「AT」       |
| 620004186        | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリジ20mL「フゾー」      |
| 621759605        | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリジ20mL「NIG」      |
| 622083701        | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリジ12mL「ニブロ」      |
| 622083801        | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリジ16mL「ニブロ」      |
| 620004187        | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリジ20mL「AT」       |
| 620004188        | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリジ20mL「フゾー」      |
| 622083901        | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリジ20mL「ニブロ」      |
| 621759805        | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリジ20mL「NIG」      |
| 621956701        | ヘパリンNa透析用350単位/mLシリジ20mL「フゾー」      |
| 621653101        | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリジ10mL「NP」       |
| 621653201        | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリジ20mL「NP」       |
| 621728001        | ローへパ透析用1000単位/mLシリジ20mL 2千低へパ単位    |
| 621728101        | ローへパ透析用1500単位/mLシリジ20mL 3千低へパ単位    |
| 621728201        | ローへパ透析用2000単位/mLシリジ20mL 4千低へパ単位    |
| 621956701        | ヘパリンNa透析3500U/mLシリジ20mL「フゾー」 7千U   |
| 621989202        | バルナバリンNa透析1000U/mLシリジ20mLフゾー 2千U   |
| 621989302        | バルナバリンNa透析1500U/mLシリジ20mLフゾー 3千U   |
| 621989402        | バルナバリンNa透析2000U/mLシリジ20mLフゾー 4千U   |
| 622044501        | アリクストラ皮下注5mg 0.4mL                 |
| 622044601        | アリクストラ皮下注7.5mg 0.6mL               |
| 622083701        | ヘパリンNa透析用2500U/mLシリジ12mLニブロ 3千U    |
| 622083801        | ヘパリンNa透析用2500U/mLシリジ16mLニブロ 4千U    |
| 622083901        | ヘパリンNa透析用2500U/mLシリジ20mLニブロ 5千U    |
| 622131301        | ヘパフィルド透析用150単位/mLシリジ20mL 3千单位      |
| 622131401        | ヘパフィルド透析用200単位/mLシリジ20mL 4千单位      |
| 622757800        | ダルテバリンナトリウム5,000低分子へパリン国際単位注射液     |
| 622811101        | ヘパリンNa透析ロック用1千U/mLシリジ5mLニブロ 5千U    |
| 643330016        | 輸血用クエン酸ナトリウム注射液 10%5mL             |
| 643330019        | 輸血用チドラミン「フゾー」 10%5mL               |
| 621480902        | バルナバリンNa透析5000U/mLバイアル10mL ILS 5千U |
| 621515201        | ローへパ透析用5000単位/mLバイアル10mL 5千低へパ単位   |
| 622757900        | ダルテバリンナトリウム5,000低分子へパリン国際単位注射液     |
| 621544005        | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジ5mL「NIG」       |
| 621544105        | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ10mL「NIG」     |
| 621544205        | ヘパリンNaロック用1000単位/mLシリジ5mL「NIG」     |
| 621544305        | ヘパリンNaロック用1000単位/mLシリジ10mL「NIG」    |
| 620000197        | 1%塩酸メビカイン注PB 5mL                   |
| 620000198        | 1%塩酸メビカイン注PB 10mL                  |
| 620000263        | 2%塩酸メビカイン注PB 5mL                   |
| 620000264        | 2%塩酸メビカイン注PB 10mL                  |
| 620000343        | 0.5%塩酸メビカイン注PB 5mL                 |
| 620000344        | 0.5%塩酸メビカイン注PB 10mL                |
| 620002936        | キシロカイン注シリジ0.5% 10mL                |
| 620002937        | キシロカイン注シリジ1% 10mL                  |
| 620003201        | 塩酸メビカイン注シリジ0.5%「NP」 10mL           |
| 620003202        | 塩酸メビカイン注シリジ1%「NP」 10mL             |
| 620003203        | 塩酸メビカイン注シリジ2%「NP」 10mL             |
| 620004312        | カルボカインアンプル注0.5% 5mL                |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                               |
|------------------|-------------------------------------|
| 620004313        | カルボカインアンプル注0.5% 10mL                |
| 620004314        | カルボカインアンプル注1% 2mL                   |
| 620004315        | カルボカインアンプル注1% 5mL                   |
| 620004316        | カルボカインアンプル注1% 10mL                  |
| 620004317        | カルボカインアンプル注2% 2mL                   |
| 620004318        | カルボカインアンプル注2% 5mL                   |
| 620004319        | カルボカインアンプル注2% 10mL                  |
| 620005863        | ロカイン注1% 1mL                         |
| 620005864        | ロカイン注1% 2mL                         |
| 620005865        | ロカイン注1% 5mL                         |
| 620005866        | ロカイン注2% 1mL                         |
| 620005867        | ロカイン注2% 2mL                         |
| 620005868        | ロカイン注2% 5mL                         |
| 620006809        | ボブスカイン0.25%注シリンジ25mg/100mL          |
| 620006810        | ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL          |
| 620006811        | ボブスカイン0.25%注25mg/10mL               |
| 620006812        | ボブスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL           |
| 620006813        | ボブスカイン0.75%注75mg/10mL               |
| 620006814        | ボブスカイン0.75%注150mg/20mL              |
| 620007260        | キシロカイン注ボリアンプ0.5% 5mL                |
| 620007261        | キシロカイン注ボリアンプ0.5% 10mL               |
| 620007262        | キシロカイン注ボリアンプ1% 5mL                  |
| 620007263        | キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL                 |
| 620007264        | キシロカイン注ボリアンプ2% 5mL                  |
| 620007265        | キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL                 |
| 620008387        | プロカニン注0.5% 5mL                      |
| 620008389        | プロカニン注1% 5mL                        |
| 620008888        | テトカイン注用20mg「杏林」                     |
| 620163902        | プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」1mL               |
| 620164001        | プロカイン塩酸塩注0.5%「トーワ」2mL               |
| 620164104        | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」5mL             |
| 620164903        | プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」10mL            |
| 620164406        | プロカイン塩酸塩注1%「日新」                     |
| 620164706        | プロカイン塩酸塩注2%「日新」                     |
| 621537102        | リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」5mL             |
| 621537202        | リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」10mL            |
| 621537302        | リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」5mL             |
| 621537402        | リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」10mL            |
| 621644201        | リドカイン塩酸塩注1%「日新」5mL                  |
| 621644301        | リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL                 |
| 621651601        | リドカイン塩酸塩注2%「日新」5mL                  |
| 621651701        | リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL                 |
| 621653501        | リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」5mL                |
| 621653601        | リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」10mL               |
| 621698402        | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」10mL          |
| 621698502        | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」5mL           |
| 622086301        | ボブスカイン0.5%注シリンジ5.0mg/10mL           |
| 622086401        | ボブスカイン0.5%注50mg/10mL                |
| 640422006        | メビバカイン塩酸塩注射液 2% 2mL                 |
| 640422007        | メビバカイン塩酸塩注射液 0.5% 5mL               |
| 640422008        | メビバカイン塩酸塩注射液 0.5% 10mL              |
| 620166710        | メビバカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」             |
| 621563701        | メビバカイン塩酸塩注0.5%「日新」                  |
| 621563801        | メビバカイン塩酸塩注0.5%「日新」                  |
| 640422010        | メビバカイン塩酸塩注射液 1% 2mL                 |
| 640422011        | メビバカイン塩酸塩注射液 1% 5mL                 |
| 620166810        | メビバカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」               |
| 621565201        | メビバカイン塩酸塩注1%「日新」                    |
| 621565301        | メビバカイン塩酸塩注1%「日新」                    |
| 640422014        | メビバカイン塩酸塩注射液 2% 5mL                 |
| 640422015        | メビバカイン塩酸塩注射液 2% 10mL                |
| 620166910        | メビバカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」               |
| 621562101        | メビバカイン塩酸塩注2%「日新」                    |
| 621562001        | メビバカイン塩酸塩注2%「日新」                    |
| 640422017        | メビバカイン塩酸塩注射液 1% 10mL                |
| 621710002        | メビバカイン塩酸塩注射液 0.5%シリンジ5.0mg/10mL「NP」 |
| 621710102        | メビバカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」    |
| 621710202        | メビバカイン塩酸塩注射液2%シリンジ200mg/10mL「NP」    |
| 640431026        | 0.5%塩酸メビバカイン注「NM」                   |
| 640431027        | 1%塩酸メビバカイン注「NM」                     |
| 640431028        | 2%塩酸メビバカイン注「NM」                     |
| 640443005        | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL                |
| 640443006        | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL                |
| 640451000        | アナペイン注2mg/mL 0.2% 10mL              |
| 640451001        | アナペイン注2mg/mL 0.2% 100mL             |
| 640451002        | アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 10mL           |
| 640451003        | アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 20mL           |
| 640451004        | アナペイン注10mg/mL 1% 10mL               |
| 640451005        | アナペイン注10mg/mL 1% 20mL               |
| 641210003        | キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン1:100,000含有    |
| 641210004        | キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有    |
| 641210005        | キシロカイン注射液「2%」エビレナミン(1:80,000)含有     |
| 641210017        | マーカイン注0.125%                        |
| 641210018        | マーカイン注0.25%                         |
| 641210019        | マーカイン注0.5%                          |
| 641210026        | プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 1mL                |
| 641210027        | プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 2mL                |
| 641210028        | プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 5mL                |
| 641210029        | プロカイン塩酸塩注射液 1% 1mL                  |
| 641210030        | プロカイン塩酸塩注射液 1% 2mL                  |
| 641210031        | プロカイン塩酸塩注射液 1% 5mL                  |
| 641210032        | プロカイン塩酸塩注射液 1% 10mL                 |
| 641210034        | プロカイン塩酸塩注射液 2% 1mL                  |
| 641210035        | プロカイン塩酸塩注射液 2% 2mL                  |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                               |
|------------------|-------------------------------------|
| 641210036        | プロカイン塩酸塩注射液 2% 5 mL                 |
| 641210039        | メビパカイン塩酸塩注射液 0.5%                   |
| 641210040        | メビパカイン塩酸塩注射液 1%                     |
| 641210041        | メビパカイン塩酸塩注射液 2%                     |
| 641210042        | プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 10 mL              |
| 641210058        | 塩プロ 1% 注「小林」 1 mL                   |
| 641210063        | 塩プロ 1% 注「小林」 2 mL                   |
| 641210065        | 1% 塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 5 mL            |
| 641210067        | 塩プロ 1% 注「小林」 5 mL                   |
| 641210078        | 2% 塩酸プロカイン注射液「ニッシン」 2 mL            |
| 641210090        | 0.5% カルボカイン注                        |
| 641210091        | 1% カルボカイン注                          |
| 641210092        | 2% カルボカイン注                          |
| 620005154        | カーポスター透析剤・M 10 L (炭酸水素ナトリウム付)       |
| 620005155        | カーポスター透析剤・L 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)       |
| 620005156        | カーポスター透析剤・L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)       |
| 620005157        | カーポスター透析剤・P 2袋                      |
| 620007210        | AK-ソリタ透析剤・F L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 620007211        | AK-ソリタ透析剤・F P 9 L (炭酸水素ナトリウム付)      |
| 620007212        | AK-ソリタ透析剤・D L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 620007213        | AK-ソリタ透析剤・D P 9 L (炭酸水素ナトリウム付)      |
| 620007307        | サブパック 血液ろ過用補充液-B i 1010 mL          |
| 620007308        | サブパック 血液ろ過用補充液-B i 2020 mL          |
| 620007429        | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液 1.39% 2 L       |
| 620007430        | バイフィル透析剤 6 L                        |
| 620007543        | リンパック透析剤TA 1 2袋                     |
| 620007544        | リンパック透析剤TA 3 2袋                     |
| 620008806        | キンダリー透析剤2 E 2袋                      |
| 620008808        | キンダリー透析剤3 E 2袋                      |
| 620008809        | キンダリー透析剤3 D 3袋                      |
| 620009543        | サプラット血液ろ過用補充液B SG 1010 mL           |
| 620009544        | サプラット血液ろ過用補充液B SG 2020 mL           |
| 620820901        | キンダリー透析剤AF 1号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 620821001        | キンダリー透析剤AF 1 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム付)   |
| 620822001        | キンダリー透析剤AF 2号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 620822101        | キンダリー透析剤AF 2 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム付)   |
| 620822301        | キンダリー透析剤AF 2号 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 620822901        | キンダリー透析剤AF 3号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 620823001        | キンダリー透析剤AF 3 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム付)   |
| 620823201        | キンダリー透析剤AF 3号 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 621315901        | キドライム 透析剤 T-30 2袋                   |
| 621561701        | D ドライ透析剤 2.5 S 2瓶                   |
| 621561801        | D ドライ透析剤 3.0 S 2瓶                   |
| 622054501        | キンダリー透析剤AF 4 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム付)   |
| 622054601        | キンダリー透析剤4 D 3袋                      |
| 622054701        | キンダリー透析剤4 E 2袋                      |
| 622181701        | キンダリー透析剤AF 4号 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 622420401        | キンダリー透析剤AF 4号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 622530601        | D ドライ透析剤 2.75 S 2瓶                  |
| 622836101        | キンダリー透析剤5 E 2袋                      |
| 622836201        | キンダリー透析剤AF 5 P号 10 L (炭酸水素ナトリウム付)   |
| 622836301        | キンダリー透析剤AF 5号 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 622836401        | キンダリー透析剤AF 5号 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)     |
| 620008830        | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 1.5 L 排液バッグ  |
| 620008831        | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ付  |
| 620008832        | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 2.5 L        |
| 620008833        | ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液 2.5 L 排液バッグ  |
| 620008834        | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 1.5 L 排液バッグ  |
| 620008835        | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ付  |
| 620008836        | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 2.5 L        |
| 620008837        | ステイセーフバランス 1/2.5 腹膜透析液 2.5 L 排液バッグ  |
| 620008838        | ステイセーフバランス 1/4.2.5 腹膜透析 1.5 L 排液バッグ |
| 620008839        | ステイセーフバランス 1/4.2.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ |
| 620008840        | ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 1.5 L 排液バッグ  |
| 620008841        | ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ付  |
| 620008842        | ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 2.5 L        |
| 620008843        | ステイセーフバランス 2/1.5 腹膜透析液 2.5 L 排液バッグ  |
| 620008844        | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 1.5 L 排液バッグ  |
| 620008845        | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ付  |
| 620008846        | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 2.5 L        |
| 620008847        | ステイセーフバランス 2/2.5 腹膜透析液 2.5 L 排液バッグ  |
| 620008848        | ステイセーフバランス 2/4.2.5 腹膜透析 1.5 L 排液バッグ |
| 620008849        | ステイセーフバランス 2/4.2.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ |
| 620009138        | エクストラニール腹膜透析液 1.5 L                 |
| 620009139        | エクストラニール腹膜透析液 1.5 L (排液用バッグ付)       |
| 620009140        | エクストラニール腹膜透析液 2 L                   |
| 620009141        | エクストラニール腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)         |
| 620009154        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1 L         |
| 620009155        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1 L 排液用バッグ付 |
| 620009156        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1.5 L       |
| 620009157        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析 1.5 L 排液バッグ付 |
| 620009158        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 2 L         |
| 620009159        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ付 |
| 620009160        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 2.5 L       |
| 620009161        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析 2.5 L 排液バッグ付 |
| 620009162        | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 5 L         |
| 620009163        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1 L         |
| 620009164        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1 L 排液用バッグ付 |
| 620009165        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1.5 L       |
| 620009166        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析 1.5 L 排液バッグ付 |
| 620009167        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2 L         |
| 620009168        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ付 |
| 620009169        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 2.5 L       |
| 620009170        | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析 2.5 L 排液バッグ付 |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                                 |
|------------------|---------------------------------------|
| 620009171        | ダイアニール-N PD-2 2. 5腹膜透析液 5 L           |
| 620009172        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 1 L           |
| 620009173        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 1 L排液用パック付    |
| 620009174        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 1. 5 L        |
| 620009175        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析 1. 5 L排液パック付   |
| 620009176        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 2 L           |
| 620009177        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 2 L排液用パック付    |
| 620009178        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 2. 5 L        |
| 620009179        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析 2. 5 L排液パック付   |
| 620009180        | ダイアニール-N PD-4 1. 5腹膜透析液 5 L           |
| 620009181        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 1 L           |
| 620009182        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 1 L排液用パック付    |
| 620009183        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 1. 5 L        |
| 620009184        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析 1. 5 L排液パック付   |
| 620009185        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 2 L           |
| 620009186        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 2 L排液用パック付    |
| 620009187        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 2. 5 L        |
| 620009188        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析 2. 5 L排液パック付   |
| 620009189        | ダイアニール-N PD-4 2. 5腹膜透析液 5 L           |
| 620009190        | ダイアニール PD-2 4. 2 5腹膜透析液 1. 5 L排液用パック付 |
| 620009191        | ダイアニール PD-2 4. 2 5腹膜透析液 2 L           |
| 620009192        | ダイアニール PD-2 4. 2 5腹膜透析液 2 L(排液用パック付)  |
| 620009193        | ダイアニール PD-4 4. 2 5腹膜透析液 1 L(排液用パック付)  |
| 620009194        | ダイアニール PD-4 4. 2 5腹膜透析液 2 L           |
| 620009195        | ダイアニール PD-4 4. 2 5腹膜透析液 2 L(排液用パック付)  |
| 620829801        | ミッドベリック 1 3 5腹膜透析液 1. 5 L             |
| 620829901        | ミッドベリック 1 3 5腹膜透析液 2 L                |
| 620830101        | ミッドベリック 1 3 5腹膜透析液 1 L                |
| 620830201        | ミッドベリック 1 3 5腹膜透析液 1 L(排液用パック付)       |
| 620830301        | ミッドベリック 1 3 5腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)    |
| 620830401        | ミッドベリック 1 3 5腹膜透析液 2 L(排液用パック付)       |
| 620830801        | ミッドベリック 2 5 0腹膜透析液 1. 5 L             |
| 620830901        | ミッドベリック 2 5 0腹膜透析液 2 L                |
| 620831201        | ミッドベリック 2 5 0腹膜透析液 1 L(排液用パック付)       |
| 620831301        | ミッドベリック 2 5 0腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)    |
| 620831401        | ミッドベリック 2 5 0腹膜透析液 2 L(排液用パック付)       |
| 620831901        | ミッドベリック 4 0 0腹膜透析液 2 L                |
| 620832401        | ミッドベリック 4 0 0腹膜透析液 2 L(排液用パック付)       |
| 621317201        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 1 L              |
| 621317301        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 1 L(排液用パック付)     |
| 621317401        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 1. 5 L           |
| 621317501        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)  |
| 621317601        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 2 L              |
| 621317701        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 2 L(排液用パック付)     |
| 621318001        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 1 L              |
| 621318101        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 1 L(排液用パック付)     |
| 621318201        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 1. 5 L           |
| 621318301        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)  |
| 621318401        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 2 L              |
| 621318501        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 2 L(排液用パック付)     |
| 621318901        | ミッドベリック L 4 0 0腹膜透析液 1 L(排液用パック付)     |
| 621319201        | ミッドベリック L 4 0 0腹膜透析液 2 L              |
| 621319301        | ミッドベリック L 4 0 0腹膜透析液 2 L(排液用パック付)     |
| 621492801        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 2. 5 L(排液用パック付)    |
| 621492901        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 2. 5 L(排液用パック付)    |
| 621501501        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1. 5 L             |
| 621501601        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)    |
| 621501701        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 2 L                |
| 621501801        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 2 L(排液用パック付)       |
| 621501901        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1. 5 L             |
| 621502001        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)    |
| 621502101        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1 L                |
| 621502201        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1 L(排液用パック付)       |
| 621502301        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 2 L                |
| 621502401        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 2 L(排液用パック付)       |
| 621502501        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 3 L                |
| 621502601        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1. 5 L             |
| 621502701        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)    |
| 621502801        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 2 L                |
| 621502901        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 2 L(排液用パック付)       |
| 621503001        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1. 5 L             |
| 621503101        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1. 5 L(排液用パック付)    |
| 621503201        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1 L                |
| 621503301        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1 L(排液用パック付)       |
| 621503401        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 2 L                |
| 621503501        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 2 L(排液用パック付)       |
| 621503601        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 3 L                |
| 621503701        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1 L                |
| 621503801        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 1 L(排液用パック付)       |
| 621503901        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 3 L                |
| 621505201        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1 L                |
| 621505301        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 1 L(排液用パック付)       |
| 621505401        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 3 L                |
| 621563301        | ペリセート 4 0 0 N腹膜透析液 2. 5 L(排液用パック付)    |
| 621564101        | ペリセート 3 6 0 N腹膜透析液 2. 5 L(排液用パック付)    |
| 621628201        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 2. 5 L           |
| 621633401        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 2. 5 L           |
| 621633501        | ミッドベリック L 1 3 5腹膜透析液 2. 5 L(排液用パック付)  |
| 621633601        | ミッドベリック L 2 5 0腹膜透析液 2. 5 L(排液用パック付)  |
| 622132501        | ステイセーフバランス 1/4. 2 5 腹膜透析液 1 L排液用パック   |
| 622132601        | ステイセーフバランス 1/4. 2 5 腹膜透析液 2 L         |
| 622132701        | ステイセーフバランス 2/4. 2 5 腹膜透析液 2 L         |
| 622299401        | レギュニール HC a 1. 5腹膜透析液 1 L(排液用パック付)    |
| 622299501        | レギュニール HC a 1. 5腹膜透析液 1. 5 L排液用パック付   |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                                      |
|------------------|--|
| 622299601        | レギュニール HC a 1. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)       |
| 622299701        | レギュニール HC a 1. 5 腹膜透析液 2. 5 L              |
| 622299801        | レギュニール HC a 1. 5 腹膜透析液 5 L                 |
| 622299901        | レギュニール HC a 2. 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)       |
| 622300001        | レギュニール HC a 2. 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付      |
| 622300101        | レギュニール HC a 2. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)       |
| 622300201        | レギュニール HC a 2. 5 腹膜透析液 2. 5 L              |
| 622300301        | レギュニール HC a 2. 5 腹膜透析液 5 L                 |
| 622300401        | レギュニール LC a 1. 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)       |
| 622300501        | レギュニール LC a 1. 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付      |
| 622300601        | レギュニール LC a 1. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)       |
| 622300701        | レギュニール LC a 1. 5 腹膜透析液 2. 5 L              |
| 622300801        | レギュニール LC a 1. 5 腹膜透析液 5 L                 |
| 622300901        | レギュニール LC a 2. 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)       |
| 622301001        | レギュニール LC a 2. 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付      |
| 622301101        | レギュニール LC a 2. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)       |
| 622301201        | レギュニール LC a 2. 5 腹膜透析液 2. 5 L              |
| 622301301        | レギュニール LC a 2. 5 腹膜透析液 5 L                 |
| 622301401        | レギュニール HC a 4. 2 5 腹膜透析液 2 L               |
| 622301501        | レギュニール LC a 4. 2 5 腹膜透析液 2 L               |
| 622396501        | ニコペリック腹膜透析液 1. 5 L                         |
| 622396601        | ニコペリック腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)               |
| 622396701        | ニコペリック腹膜透析液 2 L                            |
| 622396801        | ニコペリック腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)                  |
| 620002416        | 注射用G H R P 科研 1 0 0 1 0 0 μ g (溶解液付)       |
| 620003705        | L H - R H 注 0. 1 m g 「タナベ」                 |
| 620003755        | T R H 注 0. 5 m g 「タナベ」                     |
| 620007191        | アンチレクス静注 1 0 m g 1 % 1 mL                  |
| 620007311        | ジアグノグリーン注射用 2.5 m g (溶解液付)                 |
| 620007383        | テリバラチド酢酸塩静注用 1 0 0 旭化成 1 0 0 酢酸テリバラチド単位    |
| 621194401        | プロチレリン酒石酸塩注射液 0. 5 m g 「サワイ」               |
| 621194701        | プロチレリン酒石酸塩注 0. 5 m g 「N P」                 |
| 621194803        | プロチレリン酒石酸塩注射液 0. 5 m g 「日医工」               |
| 621195201        | プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「サワイ」 1 mL             |
| 621195401        | プロチレリン酒石酸塩注 2 m g 「N P」 1 mL               |
| 621196001        | ヒト C R H 静注用 1 0 0 μ g 「タナベ」 (溶解液付)        |
| 621196304        | インジゴカルミン注 2 0 m g 「A F P」 0. 4 % 5 mL      |
| 621196404        | バラミノ馬尿酸ソーダ注射液 1 0 % (A F P) 2 0 mL         |
| 621196604        | フェノールスルホンフタレン注 0. 6 % 「A F P」 1. 3 mL      |
| 621197401        | グルカゴン G ノボ注射用 1 m g (溶解液付)                 |
| 621515302        | グルカゴン注射用 1 単位 「I L S」 1 U. S. P. 単位 (溶解液付) |
| 621792802        | プロチレリン酒石酸塩注射液 1 m g 「日医工」 1 mL             |
| 621792902        | プロチレリン酒石酸塩注射液 2 m g 「日医工」 1 mL             |
| 621921002        | アルギニン点滴静注 3 0 g 「AY」 1 0 % 3 0 0 mL        |
| 621967502        | プロチレリン酒石酸塩注射液 1 m g 「サワイ」 1 mL             |
| 622080102        | プロチレリン酒石酸塩注 1 m g 「N P」 1 mL               |
| 622256801        | イヌリード注 4 g 4 0 mL                          |
| 622769600        | プロチレリン酒石酸塩 0. 5 m g 注射液                    |
| 622769700        | プロチレリン酒石酸塩 1 m g 1 mL 注射液                  |
| 622769800        | プロチレリン酒石酸塩 2 m g 1 mL 注射液                  |
| 640454036        | ヒルトニン 0. 5 m g 注射液                         |
| 641190002        | ヒルトニン 1 m g 注射液 1 mL                       |
| 641190003        | ヒルトニン 2.0 g 注射液 1 mL                       |
| 647280004        | インジゴカルミン注射液 0. 4 % 5 mL                    |
| 647280017        | フェノールスルホンフタレン注射液 0. 6 % 1. 3 mL            |
| 621894701        | ゾラエ皮下注用 1 5 0 m g                          |
| 622489001        | ヌーカラ皮下注用 1 0 0 m g                         |
| 622586701        | ファセンラ皮下注 3 0 m g シリンジ 1 mL                 |
| 622680501        | ゾラエ皮下注 7 5 m g シリンジ 0. 5 mL                |
| 622680601        | ゾラエ皮下注 1 5 0 m g シリンジ 1 mL                 |
| 629906501        | ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g ベン 1 mL                  |
| 629906601        | ヌーカラ皮下注 1 0 0 m g シリンジ 1 mL                |
| 620004411        | ニューモバックス N P 0. 5 mL                       |
| 621150308        | ビームゲン注 0. 2 5 mL                           |
| 621150408        | ビームゲン注 0. 5 mL                             |
| 622405001        | メナクトラ筋注 0. 5 mL                            |
| 622629101        | ヘプタバックス-2 水性懸濁注シリンジ 0. 2 5 mL              |
| 622629201        | ヘプタバックス-2 水性懸濁注シリンジ 0. 5 mL                |
| 622683901        | ラビビュール筋注用 (溶解液付)                           |
| 622833101        | ニューモバックス N P シリンジ 0. 5 mL                  |
| 646310001        | 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン (溶解液付)                    |
| 646310009        | 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (酵母由来) 0. 2 5 mL           |
| 646310010        | 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (酵母由来) 0. 5 mL             |
| 646310011        | 組織培養不活化狂犬病ワクチン (溶解液付)                      |
| 646310024        | 肺炎球菌ワクチン 0. 5 mL                           |
| 646310025        | 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (チャイニーズハムスター) 0. 2 5 mL    |
| 646310026        | 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (チャイニーズハムスター) 0. 5 mL      |
| 620005861        | 破トキ「ピケンF」 0. 5 mL                          |
| 640451044        | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 0. 5 mL                 |
| 646320001        | 沈降破傷風トキソイド 1 0 mL                          |
| 646320003        | 沈降破傷風トキソイド 0. 5 mL                         |
| 646320005        | 沈降破傷風トキソイド「生研」 0. 5 mL                     |
| 620004744        | 人全血液-L R 「日赤」                              |
| 620004745        | 人全血液-L R 「日赤」                              |
| 620004679        | 照射人全血液-L R 「日赤」                            |
| 620004680        | 照射人全血液-L R 「日赤」                            |
| 621609201        | 濃厚血小板-L R 「日赤」                             |
| 621609301        | 濃厚血小板-L R 「日赤」                             |
| 621609401        | 濃厚血小板-L R 「日赤」                             |
| 621609501        | 濃厚血小板-L R 「日赤」                             |
| 621609601        | 濃厚血小板-L R 「日赤」                             |
| 621609701        | 濃厚血小板-L R 「日赤」                             |
| 622191301        | 合成血液-L R 「日赤」                              |
| 622191401        | 合成血液-L R 「日赤」                              |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称   |
|------------------|---|
| 622191101        | 解凍赤血球液－L R 「日赤」                                 |
| 622191201        | 解凍赤血球液－L R 「日赤」                                 |
| 621772801        | 赤血球液－L R 「日赤」                                   |
| 621772901        | 赤血球液－L R 「日赤」                                   |
| 621772601        | 新鮮凍結血漿－L R 「日赤」 1 2 0                           |
| 621772701        | 新鮮凍結血漿－L R 「日赤」 2 4 0                           |
| 622192101        | 新鮮凍結血漿－L R 「日赤」 4 8 0                           |
| 622190901        | 洗浄赤血球液－L R 「日赤」                                 |
| 622191001        | 洗浄赤血球液－L R 「日赤」                                 |
| 621609801        | 濃厚血小板H L A－L R 「日赤」                             |
| 621609901        | 濃厚血小板H L A－L R 「日赤」                             |
| 621610001        | 濃厚血小板H L A－L R 「日赤」                             |
| 621772001        | 照射赤血球液－L R 「日赤」                                 |
| 621772101        | 照射赤血球液－L R 「日赤」                                 |
| 621602201        | 照射濃厚血小板－L R 「日赤」                                |
| 621602301        | 照射濃厚血小板－L R 「日赤」                                |
| 621602401        | 照射濃厚血小板－L R 「日赤」                                |
| 621602501        | 照射濃厚血小板－L R 「日赤」                                |
| 621602601        | 照射濃厚血小板－L R 「日赤」                                |
| 621602701        | 照射濃厚血小板－L R 「日赤」                                |
| 621602801        | 照射濃厚血小板H L A－L R 「日赤」                           |
| 621602901        | 照射濃厚血小板H L A－L R 「日赤」                           |
| 621603001        | 照射濃厚血小板H L A－L R 「日赤」                           |
| 622191701        | 照射解凍赤血球液－L R 「日赤」                               |
| 622191801        | 照射解凍赤血球液－L R 「日赤」                               |
| 622191901        | 照射合成血液－L R 「日赤」                                 |
| 622192001        | 照射合成血液－L R 「日赤」                                 |
| 622191501        | 照射洗浄赤血球液－L R 「日赤」                               |
| 622191601        | 照射洗浄赤血球液－L R 「日赤」                               |
| 622487001        | 照射洗浄血小板－L R 「日赤」                                |
| 622487101        | 照射洗浄血小板H L A－L R 「日赤」                           |
| 621151301        | 献血ベニロン－I 静注用 5 0 0 m g                          |
| 621151601        | 献血ベニロン－I 静注用 1 0 0 0 m g                        |
| 621151701        | 献血ベニロン－I 静注用 2 5 0 0 m g                        |
| 621449901        | 献血ベニロン－I 静注用 5 0 0 0 m g                        |
| 621152901        | 献血グロベニン－I 静注用 5 0 0 m g                         |
| 621153301        | 献血グロベニン－I 静注用 2 5 0 0 m g                       |
| 621450001        | 献血グロベニン－I 静注用 5 0 0 0 m g                       |
| 646340035        | 抗H B s 人免疫グロブリン                                 |
| 621153508        | 抗H B s 人免疫グロブリン筋注 1 0 0 0 単位／5 mL 「J B」         |
| 646340065        | 抗H B s 人免疫グロブリン                                 |
| 621153607        | 抗H B s 人免疫グロブリン筋注 2 0 0 单位／1 mL 「J B」           |
| 646340492        | 乾燥濃縮人血液凝固第VII因子                                 |
| 621153804        | コンファクトF注射用 2 5 0                                |
| 621153808        | クロスエイトMC静注用 2 5 0 单位                            |
| 646340493        | 乾燥濃縮人血液凝固第VII因子                                 |
| 640431015        | コンコエイト-HT                                       |
| 621153904        | コンファクトF注射用 5 0 0                                |
| 621153909        | クロスエイトMC静注用 5 0 0 单位                            |
| 646340494        | 乾燥濃縮人血液凝固第VII因子                                 |
| 646340495        | 乾燥濃縮人血液凝固第VII因子                                 |
| 621154003        | コンファクトF注射用 1 0 0 0                              |
| 621154006        | クロスエイトMC静注用 1 0 0 0 单位                          |
| 622454900        | 乾燥濃縮人血液凝固第VII因子                                 |
| 622454901        | クロスエイトMC静注用 2 0 0 0 单位                          |
| 622865100        | 乾燥濃縮人血液凝固第VII因子                                 |
| 622865101        | クロスエイトMC静注用 3 0 0 0 单位                          |
| 646340510        | 乾燥抗D (R h o) 人免疫グロブリン                           |
| 621154101        | 抗Dグロブリン筋注用 1 0 0 0 倍「ニチヤク」                      |
| 621154105        | 抗D人免疫グロブリン筋注用 1 0 0 0 倍「J B」                    |
| 646340451        | 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン                                  |
| 621154207        | テクノブリン筋注用 2 5 0 单位                              |
| 621154201        | 破傷風グロブリン筋注用 2 5 0 单位「ニチヤク」                      |
| 646340500        | 乾燥人血液凝固第9因子複合体 2 0 0 国際単位 (溶解液付)                |
| 621154301        | P P S B - H T 静注用 2 0 0 单位「ニチヤク」 2 0 0 国際単位溶解液付 |
| 646340501        | 乾燥人血液凝固第9因子複合体 4 0 0 国際単位 (溶解液付)                |
| 646340502        | 乾燥人血液凝固第9因子複合体 5 0 0 国際単位 (溶解液付)                |
| 621154501        | P P S B - H T 静注用 5 0 0 单位「ニチヤク」 5 0 0 国際単位溶解液付 |
| 646340503        | 乾燥人血液凝固第9因子複合体 1 , 0 0 0 国際単位 (溶解液付)            |
| 621356303        | 献血アルブミン 5 % 静注 5 g / 1 0 0 mL 「J B」             |
| 620009135        | アルブミナー 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 mL              |
| 621755301        | 献血アルブミン 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 mL 「ニチヤク」      |
| 621755403        | 献血アルブミン 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 mL 「J B」       |
| 621155501        | 献血アルブミン 2 0 % 静注 4 g / 2 0 mL 「ニチヤク」            |
| 621155202        | 献血アルブミン 2 0 % 静注 4 g / 2 0 mL 「J B」             |
| 620008814        | 献血アルブミン 2 5 % 静注 5 g / 2 0 mL 「ベネシス」            |
| 620008815        | 献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 mL 「ベネシス」      |
| 620009136        | アルブミナー 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 mL              |
| 621450201        | 赤十字アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 mL            |
| 621645901        | 献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 mL 「ニチヤク」      |
| 621156608        | 献血アルブミン 2 5 % 静注 1 2 . 5 g / 5 0 mL 「KMB」       |
| 620009137        | アルブミンベーリング 2 0 % 静注 1 0 . 0 g / 5 0 mL          |
| 621157401        | 献血アルブミン 2 0 % 静注 1 0 g / 5 0 mL 「ニチヤク」          |
| 621157302        | 献血アルブミン 2 0 % 静注 1 0 g / 5 0 mL 「J B」           |
| 621155408        | 献血アルブミン 2 0 % 静注 1 0 g / 5 0 mL 「KMB」           |
| 621155407        | 献血アルブミン 2 0 「KMB」                               |
| 646340028        | 乾燥人フィブリノゲン                                      |
| 621157504        | フィブリノゲンHT静注用 1 g 「J B」                          |
| 646340054        | 人免疫グロブリン  |
| 621157601        | ガンマグロブリン筋注 4 5 0 m g / 3 mL 「ニチヤク」              |
| 621157602        | ガンマグロブリン筋注 1 5 0 0 m g / 1 0 mL 「ニチヤク」          |
| 621157617        | グロブリン筋注 4 5 0 m g / 3 mL 「J B」                  |
| 621157604        | グロブリン筋注 1 5 0 0 m g / 1 0 mL 「J B」              |
| 621384901        | ファイバ静注用 1 0 0 0                                 |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                      |
|------------------|----------------------------|
| 620007377        | テタガムP筋注シリング250             |
| 646340456        | 抗破傷風人免疫グロブリン               |
| 646340188        | 人ハブトグロビン                   |
| 621158404        | ハブトグロビン静注2000単位「JB」        |
| 622607401        | ガンマガード静注用5g                |
| 621158701        | 献血アルブミネット4.4%静注4.4g/100mL  |
| 621560801        | 献血アルブミネット4.4%静注11g/250mL   |
| 646340261        | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン             |
| 621159004        | ヘプスプリン筋注用200単位             |
| 621159001        | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」    |
| 646340262        | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン             |
| 621159104        | ヘプスプリン筋注用1000単位            |
| 621159101        | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」   |
| 646340491        | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII           |
| 620001350        | 献血ノンスロン500注射用              |
| 621159206        | アンスロビンP500注射用              |
| 621159207        | ノイアート静注用500単位              |
| 640453060        | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII           |
| 620001351        | 献血ノンスロン1500注射用             |
| 620003071        | ノイアート静注用1500単位             |
| 620003432        | アンスロビンP1500注射用             |
| 620009201        | ペリナートP静注用500               |
| 621758002        | 献血ボリグロビンN5%静注0.5g/10mL     |
| 621758102        | 献血ボリグロビンN5%静注2.5g/50mL     |
| 621758202        | 献血ボリグロビンN5%静注5g/100mL      |
| 622192202        | 献血ボリグロビンN10%静注5g/50mL      |
| 622192302        | 献血ボリグロビンN10%静注10g/100mL    |
| 622523501        | 献血ボリグロビンN10%静注2.5g/25mL    |
| 622821601        | ビリヴィジエン10%静注2.5g/25mL      |
| 622683601        | ビリヴィジエン10%点滴静注5g/50mL      |
| 622683602        | ビリヴィジエン10%静注5g/50mL        |
| 622683701        | ビリヴィジエン10%点滴静注10g/100mL    |
| 622683702        | ビリヴィジエン10%静注10g/100mL      |
| 622683801        | ビリヴィジエン10%点滴静注20g/200mL    |
| 622683802        | ビリヴィジエン10%静注20g/200mL      |
| 621159001        | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL  |
| 621160201        | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL  |
| 621160501        | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20mL    |
| 621490001        | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL   |
| 622235601        | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL  |
| 622534401        | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL  |
| 622534501        | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL |
| 622534601        | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL   |
| 622534701        | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL |
| 622534801        | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL |
| 646340497        | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子             |
| 620009263        | クリスマシンM静注用400単位            |
| 622408201        | ノバクトM静注用500単位              |
| 646340499        | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子             |
| 620009264        | クリスマシンM静注用1000単位           |
| 622408301        | ノバクトM静注用1000単位             |
| 622034100        | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子             |
| 622034200        | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子             |
| 622408401        | ノバクトM静注用2000単位             |
| 620009198        | フィプロガミンP静注用                |
| 629903301        | アドベイト静注用キット250             |
| 629903401        | アドベイト静注用キット500             |
| 629903501        | アドベイト静注用キット1000            |
| 629903601        | アドベイト静注用キット1500            |
| 629903701        | アドベイト静注用キット2000            |
| 629903801        | アドベイト静注用キット3000            |
| 640412173        | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン  |
| 621161703        | テクノブリンIH静注250単位            |
| 640412174        | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン  |
| 621161803        | テクノブリンIH静注1500単位           |
| 622366301        | ノボセブンH1静注用1mgシリング          |
| 622366401        | ノボセブンH1静注用2mgシリング          |
| 622366501        | ノボセブンH1静注用5mgシリング          |
| 640443038        | 注射用アナクトC2,500単位            |
| 640453163        | ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン  |
| 621450602        | ヘプスプリンIH静注1000単位           |
| 620006788        | メドウェイ注2.5%                 |
| 621971601        | ベネフィクス静注用500               |
| 621971701        | ベネフィクス静注用1000              |
| 621971801        | ベネフィクス静注用2000              |
| 622273601        | ベネフィクス静注用3000              |
| 622288001        | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL         |
| 622288101        | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL        |
| 622288201        | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL        |
| 622950901        | キューピトル20%皮下注2g/10mL        |
| 622951001        | キューピトル20%皮下注4g/20mL        |
| 622951101        | キューピトル20%皮下注8g/40mL        |
| 622333001        | ノボエイト静注用250                |
| 622333101        | ノボエイト静注用500                |
| 622333201        | ノボエイト静注用1000               |
| 622333301        | ノボエイト静注用1500               |
| 622333401        | ノボエイト静注用2000               |
| 622333501        | ノボエイト静注用3000               |
| 622364101        | オルブロリクス静注用500              |
| 622364201        | オルブロリクス静注用1000             |
| 622364301        | オルブロリクス静注用2000             |
| 622364401        | オルブロリクス静注用3000             |
| 622426501        | オルブロリクス静注用250              |
| 622608701        | オルブロリクス静注用4000             |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                          |
|------------------|--------------------------------|
| 622402801        | イロクテイト静注用250                   |
| 622402901        | イロクテイト静注用500                   |
| 622403001        | イロクテイト静注用750                   |
| 622403101        | イロクテイト静注用1000                  |
| 622403201        | イロクテイト静注用1500                  |
| 622403301        | イロクテイト静注用2000                  |
| 622403401        | イロクテイト静注用3000                  |
| 622682501        | イロクテイト静注用4000                  |
| 622424901        | ノボサーティーン静注用2500                |
| 622442001        | アコアラン静注用600                    |
| 622583901        | アコアラン静注用1800                   |
| 622623201        | アディノベイト静注用キット250               |
| 622623501        | アディノベイト静注用キット500               |
| 622623601        | アディノベイト静注用キット1000              |
| 622623701        | アディノベイト静注用キット2000              |
| 622646001        | アディノベイト静注用キット1500              |
| 622646101        | アディノベイト静注用キット3000              |
| 622489301        | コバールトリイ静注用250                  |
| 622489401        | コバールトリイ静注用500                  |
| 622489501        | コバールトリイ静注用1000                 |
| 622489601        | コバールトリイ静注用2000                 |
| 622489701        | コバールトリイ静注用3000                 |
| 622526101        | イデルビオン静注用250                   |
| 622526201        | イデルビオン静注用500                   |
| 622526301        | イデルビオン静注用1000                  |
| 622526401        | イデルビオン静注用2000                  |
| 629900101        | イデルビオン静注用3500                  |
| 622595901        | エイススチラ静注用250                   |
| 622596001        | エイススチラ静注用500                   |
| 622596101        | エイススチラ静注用1000                  |
| 622596201        | エイススチラ静注用1500                  |
| 622596301        | エイススチラ静注用2000                  |
| 622596401        | エイススチラ静注用2500                  |
| 622596501        | エイススチラ静注用3000                  |
| 622608201        | ヘムライプラ皮下注30mg                  |
| 622608301        | ヘムライプラ皮下注60mg                  |
| 622608401        | ヘムライプラ皮下注90mg                  |
| 622608501        | ヘムライプラ皮下注105mg                 |
| 622608601        | ヘムライプラ皮下注150mg                 |
| 622647001        | レフィキシア静注用500                   |
| 622647101        | レフィキシア静注用1000                  |
| 622647201        | レフィキシア静注用2000                  |
| 622658001        | ジビイ静注用500                      |
| 622658101        | ジビイ静注用1000                     |
| 622658201        | ジビイ静注用2000                     |
| 622658301        | ジビイ静注用3000                     |
| 629905101        | イスパロック静注用500                   |
| 629905201        | イスパロック静注用1000                  |
| 629905301        | イスパロック静注用1500                  |
| 629905401        | イスパロック静注用2000                  |
| 629905501        | イスパロック静注用3000                  |
| 629908001        | ポンペンドイ静注用1300                  |
| 622842901        | リングバット点滴静注用1000mg              |
| 629912801        | ヌーアイック静注用250                   |
| 629912901        | ヌーアイック静注用500                   |
| 629913001        | ヌーアイック静注用1000                  |
| 629913101        | ヌーアイック静注用2000                  |
| 629913201        | ヌーアイック静注用2500                  |
| 629913301        | ヌーアイック静注用3000                  |
| 629913401        | ヌーアイック静注用4000                  |
| 622367201        | バイクロット配合静注用                    |
| 622250701        | ノーモサング点滴静注250mg                |
| 629926801        | アレモ皮下注15mg                     |
| 629926901        | アレモ皮下注60mg                     |
| 629927001        | アレモ皮下注150mg                    |
| 629927071        | オルツビーオ静注用500                   |
| 629925801        | オルツビーオ静注用1000                  |
| 629925601        | オルツビーオ静注用250                   |
| 629925901        | オルツビーオ静注用2000                  |
| 629926001        | オルツビーオ静注用3000                  |
| 629926101        | オルツビーオ静注用4000                  |
| 620009152        | サンドスタチン皮下注用50μg                |
| 622507301        | オクトレオチド皮下注50μg「SUN」            |
| 622830401        | オクトレオチド皮下注50μg「SUN」            |
| 622504701        | オクトレオチド皮下注50μg「あすか」            |
| 622522901        | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」         |
| 620009153        | サンドスタチン皮下注用100μg               |
| 622507401        | オクトレオチド皮下注100μg「SUN」           |
| 622830501        | オクトレオチド皮下注100μg「SUN」           |
| 622504801        | オクトレオチド皮下注100μg「あすか」           |
| 622523001        | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」        |
| 622352101        | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg           |
| 622352201        | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg           |
| 622352301        | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg           |
| 620005691        | バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「F」          |
| 620008225        | バミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」        |
| 620005692        | バミドロン酸二Na点滴静注用30mg「F」          |
| 620008226        | バミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」        |
| 622356301        | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「サワイ」        |
| 622344201        | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「ファイザー」      |
| 622337201        | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」        |
| 622342601        | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「デバ」          |
| 622360301        | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「日医工」   |
| 622344301        | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「ファイザー」 |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                               |
|------------------|-------------------------------------|
| 622391001        | ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg / 100 mL バッグ 「サワイ」 |
| 644210058        | 注射用イホマイド 1 g                        |
| 620009116        | ブルフェクス点滴静注用 60 mg                   |
| 644210065        | 注射用サイメリン 50 mg                      |
| 644210066        | 注射用サイメリン 100 mg                     |
| 640451006        | アルケラン静注用 50 mg                      |
| 621982101        | テモダール点滴静注用 100 mg                   |
| 620007515        | メソトレキセート点滴静注液 200 mg                |
| 622221301        | メソトレキセート点滴静注液 1000 mg               |
| 644210049        | 注射用メソトレキセート 5 mg                    |
| 644210048        | 注射用メソトレキセート 50 mg                   |
| 620003714        | キロサイド注 20 mg                        |
| 620003715        | キロサイド注 40 mg                        |
| 620003716        | キロサイド注 60 mg                        |
| 620003717        | キロサイド注 100 mg                       |
| 620003718        | キロサイド注 200 mg                       |
| 620003713        | キロサイドN注 400 mg                      |
| 621972001        | キロサイドN注 1 g                         |
| 622283001        | シタラビン点滴静注液 1 g 「テバ」                 |
| 622282901        | シタラビン点滴静注液 400 mg 「テバ」              |
| 620914301        | サンラビン点滴静注用 150 mg                   |
| 620914401        | サンラビン点滴静注用 200 mg                   |
| 620914501        | サンラビン点滴静注用 250 mg                   |
| 622460401        | ゲムシタビン点滴静注液 200 mg / 5.3 mL 「ホスピーラ」 |
| 622460501        | ゲムシタビン点滴静注液 1 g / 26.3 mL 「ホスピーラ」   |
| 622019601        | ゲムシタビン点滴静注用 200 mg 「ホスピーラ」          |
| 622062103        | ゲムシタビン点滴静注用 200 mg 「TYK」            |
| 622019701        | ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「ホスピーラ」             |
| 622062203        | ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「TYK」               |
| 620002600        | フルダラ静注用 50 mg                       |
| 620005897        | アラノンシー静注用 250 mg                    |
| 622250601        | エボルトラ点滴静注 20 mg                     |
| 620007299        | コスメゲン静注用 0.5 mg                     |
| 620005148        | アクラシノン注射用 20 mg                     |
| 620005176        | ダウノマイシン静注用 20 mg                    |
| 620003762        | テラルビシン注射用 10 mg                     |
| 620005206        | ピノルビン注射用 10 mg                      |
| 620003763        | テラルビシン注射用 20 mg                     |
| 620005207        | ピノルビン注射用 20 mg                      |
| 622513101        | ピノルビン注射用 30 mg                      |
| 620008800        | イダマイシン静注用 5 mg                      |
| 640462038        | カルセド注射用 20 mg                       |
| 640462039        | カルセド注射用 50 mg                       |
| 620007499        | マイロターグ点滴静注用 5 mg                    |
| 640454006        | オンコビン注射用 1 mg                       |
| 644210059        | 注射用フィルデシン 1 mg                      |
| 644210060        | 注射用フィルデシン 3 mg                      |
| 620004777        | ラステット注 100 mg / 5 mL                |
| 620004760        | ペブシド注 0 mg                          |
| 620008173        | エトボシド点滴静注液 100 mg 「サンド」             |
| 622101701        | エトボシド点滴静注液 100 mg 「タイヨー」            |
| 622220501        | エトボシド点滴静注液 100 mg 「SN」              |
| 622903600        | エトボシド 100 mg 5 mL 注射液               |
| 622059701        | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「タイヨー」         |
| 622230201        | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「日医工」          |
| 622059801        | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「タイヨー」        |
| 622230301        | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「日医工」         |
| 622903800        | イリノテカン塩酸塩 100 mg 5 mL 注射液           |
| 622082001        | パクリタキセル点滴静注液 30 mg 「サンド」            |
| 622082101        | パクリタキセル点滴静注液 100 mg 「サンド」           |
| 620005197        | ハイカムチン注射用 1.1 mg                    |
| 620003247        | ロイナーゼ注射用 5000                       |
| 620003248        | ロイナーゼ注射用 10000                      |
| 620004129        | シスプラチニン注 10 mg 「日医工」                |
| 620008946        | ランダ注 10 mg / 20 mL                  |
| 620923301        | シスプラチニン点滴静注 10 mg 「マルコ」             |
| 620923202        | シスプラチニン点滴静注液 10 mg 「ファイザー」          |
| 620004130        | シスプラチニン注 25 mg 「日医工」                |
| 620008947        | ランダ注 25 mg / 50 mL                  |
| 620923701        | シスプラチニン点滴静注 25 mg 「マルコ」             |
| 620923602        | シスプラチニン点滴静注液 25 mg 「ファイザー」          |
| 620004131        | シスプラチニン注 50 mg 「日医工」                |
| 620008948        | ランダ注 50 mg / 100 mL                 |
| 620924101        | シスプラチニン点滴静注 50 mg 「マルコ」             |
| 620924002        | シスプラチニン点滴静注液 50 mg 「ファイザー」          |
| 620001919        | 動注用アイエーコール 100 mg                   |
| 620002591        | 動注用アイエーコール 50 mg                    |
| 640454032        | ノバントロン注 20 mg                       |
| 644290005        | ノバントロン注 10 mg                       |
| 620004117        | カルボプラチニン点滴静注液 50 mg 「サワイ」           |
| 622098103        | カルボプラチニン点滴静注液 50 mg 「TYK」           |
| 620004119        | カルボプラチニン点滴静注液 150 mg 「サワイ」          |
| 622098203        | カルボプラチニン点滴静注液 150 mg 「TYK」          |
| 620004121        | カルボプラチニン点滴静注液 450 mg 「サワイ」          |
| 622098303        | カルボプラチニン点滴静注液 450 mg 「TYK」          |
| 620007300        | コホリン静注用 7.5 mg                      |
| 640407072        | アクプラ静注用 10 mg                       |
| 640407073        | アクプラ静注用 50 mg                       |
| 640407074        | アクプラ静注用 100 mg                      |
| 640462007        | ロイスタチン注 8 mg                        |
| 620002417        | トリセノックス注 10 mg                      |
| 622394701        | オキサリプラチニン点滴静注液 50 mg 「テバ」           |
| 622394801        | オキサリプラチニン点滴静注液 100 mg 「テバ」          |
| 622437301        | オキサリプラチニン点滴静注液 100 mg / 20 mL 「KCC」 |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                               |
|------------------|-------------------------------------|
| 622437401        | オキサリプラチン点滴静注液200mg／40mL「KCC」        |
| 622432401        | オキサリプラチン点滴静注液200mg「テバ」              |
| 620006806        | ゼヴァリン イットリウム(90Y) 静注用セット            |
| 621954001        | ミリプラ注射用7.0mg                        |
| 622149401        | ボテリジオ点滴静注2.0mg                      |
| 629912501        | ボライピー点滴静注用3.0mg                     |
| 629912601        | ボライピー点滴静注用1.40mg                    |
| 629914701        | レミトロ点滴静注用3.00μg                     |
| 629917701        | ペドセブ点滴静注用3.0mg                      |
| 622388101        | マブキヤンバス点滴静注3.0mg                    |
| 629917301        | ヤーボイ点滴静注液2.0mg                      |
| 622449301        | ヨンデリス点滴静注用0.25mg                    |
| 620004740        | ビシパニール注射用0.2KE                      |
| 620004741        | ビシパニール注射用0.5KE                      |
| 620004742        | ビシパニール注射用1KE                        |
| 620004743        | ビシパニール注射用5KE                        |
| 620001918        | 注射用レザフィリン1.00mg                     |
| 640453024        | イムノマックス-γ注50                        |
| 646390065        | イムネース注3.5                           |
| 622797601        | ステボロニン点滴静注バッグ9.000mg／3.00mL         |
| 622622401        | ペスボンサ点滴静注用1mg                       |
| 622654901        | ビーリンサイト点滴静注用3.5μg                   |
| 629911001        | アキラルックス点滴静注2.50mg                   |
| 629916001        | ユニソキシン点滴静注1.7.5mg／5mL               |
| 622870001        | ルタテラ静注                              |
| 622875201        | ライアットM1BG-I131静注                    |
| 648110008        | アヘンアルカロイド塩酸塩注射液                     |
| 620009272        | パンオビン皮下注2.0mg                       |
| 648110009        | モルヒネ塩酸塩注射液                          |
| 620003067        | アンペック注1.0mg                         |
| 620009277        | モルヒネ塩酸塩注射液1.0mg 「シオノギ」              |
| 628504000        | モルヒネ塩酸塩注射液1.0mg 「第一三共」              |
| 628504304        | モルヒネ塩酸塩注射液1.0mg 「タケダ」               |
| 640407022        | モルヒネ塩酸塩注射液                          |
| 620003068        | アンペック注5.0mg                         |
| 620009278        | モルヒネ塩酸塩注射液5.0mg 「シオノギ」              |
| 628504500        | モルヒネ塩酸塩注射液5.0mg 「第一三共」              |
| 628504804        | モルヒネ塩酸塩注射液5.0mg 「タケダ」               |
| 640453051        | モルヒネ塩酸塩注射液                          |
| 621454706        | モルヒネ塩酸塩注1.00mg シリンジ「テルモ」            |
| 620001373        | アンペック注2.0mg                         |
| 620009279        | モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg 「第一三共」             |
| 628505102        | モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg 「シオノギ」             |
| 628505304        | モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg 「タケダ」              |
| 628513501        | モルヒネ塩酸塩注射液2.00mg 「テルモ」              |
| 622135601        | オキファスト注1.0mg                        |
| 622685701        | オキシコドン注射液1.0mg 「第一三共」               |
| 622135701        | オキファスト注5.0mg                        |
| 622685801        | オキシコドン注射液5.0mg 「第一三共」               |
| 622625401        | ナルベイン注2mg                           |
| 622625501        | ナルベイン注2.0mg                         |
| 648110014        | 複方オキシコドン注射液                         |
| 648110001        | アヘンアルカロイド・アトロビン注射液                  |
| 648110002        | アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液                 |
| 648110010        | 弱アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液                |
| 648110012        | 複方オキシコドン・アトロビン注射液                   |
| 648110006        | モルヒネ・アトロビン注射液                       |
| 648210005        | ペチジン塩酸塩注射液                          |
| 628512804        | ペチジン塩酸塩注射液3.5mg 「タケダ」               |
| 648210006        | ペチジン塩酸塩注射液                          |
| 628513304        | ペチジン塩酸塩注射液5.0mg 「タケダ」               |
| 621208101        | フェンタニル注射液0.1mg 「第一三共」               |
| 621899203        | フェンタニル注射液0.1mg 「テルモ」                |
| 621627101        | フェンタニル注射液0.25mg 「第一三共」              |
| 621899303        | フェンタニル注射液0.25mg 「テルモ」               |
| 621899403        | フェンタニル注射液0.5mg 「テルモ」                |
| 622905700        | フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液             |
| 622905800        | フェンタニルクエン酸塩0.005%5mL注射液             |
| 622905900        | フェンタニルクエン酸塩0.005%10mL注射液            |
| 620004422        | アルチバ静注用2mg                          |
| 622486801        | レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」               |
| 620004423        | アルチバ静注用5mg                          |
| 622486901        | レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」               |
| 648210004        | ペチロルファン注射液                          |
| 648210007        | 弱ペチロルファン注射液                         |
| 620007335        | ソル・コーテフ注射用1.00mg                    |
| 620518605        | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用1.00mg 「武田テバ」  |
| 620007332        | ソル・コーテフ静注用2.50mg                    |
| 620518905        | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用3.00mg 「武田テバ」  |
| 620007333        | ソル・コーテフ静注用5.00mg                    |
| 620519005        | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用5.00mg 「武田テバ」  |
| 620519205        | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用10.00mg 「武田テバ」 |
| 620004661        | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注5.0mg／5mL         |
| 620004660        | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注4.0mg／1mL         |
| 620002613        | リンデロン注2mg (0.4%)                    |
| 620003829        | リノロサール注射液2mg (0.4%)                 |
| 620002614        | リンデロン注4mg (0.4%)                    |
| 620003830        | リノロサール注射液4mg (0.4%)                 |
| 620002615        | リンデロン注2.0mg (0.4%)                  |
| 620003831        | リノロサール注射液2.0mg (0.4%)               |
| 620002616        | リンデロン注2.0mg (2%)                    |
| 620002617        | リンデロン注1.00mg (2%)                   |
| 620525001        | デカドロン注射液1.65mg                      |
| 620525101        | デキサート注射液1.65mg                      |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                         |
|------------------|-------------------------------|
| 620525201        | オルガドロン注射液1.9 mg               |
| 620525301        | デカドロン注射液3.3 mg                |
| 620525401        | デキサート注射液3.3 mg                |
| 620525801        | オルガドロン注射液3.8 mg               |
| 620525601        | デカドロン注射液6.6 mg                |
| 620525701        | デキサート注射液6.6 mg                |
| 620525901        | オルガドロン注射液19 mg                |
| 620003832        | リメタゾン静注2.5 mg                 |
| 642450087        | リンデロン懸濁注                      |
| 620007356        | ソル・メドロール静注用40 mg              |
| 620007357        | ソル・メドロール静注用125 mg             |
| 620007358        | ソル・メドロール静注用500 mg             |
| 620007359        | ソル・メドロール静注用1000 mg            |
| 620007381        | デボ・メドロール水懸注20 mg              |
| 620007382        | デボ・メドロール水懸注40 mg              |
| 642450115        | 注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム       |
| 642450169        | 水溶性ブレドニン10 mg                 |
| 642450116        | 注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム       |
| 642450170        | 水溶性ブレドニン20 mg                 |
| 642450117        | 注射用ブレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム       |
| 642450171        | 水溶性ブレドニン50 mg                 |
| 620894001        | サンディミュン点滴静注用250 mg            |
| 643990141        | グラフ注射液5 mg                    |
| 622047401        | グラフ注射液2 mg                    |
| 620008850        | スパニジン点滴静注用100 mg              |
| 620008829        | シムレクト静注用20 mg                 |
| 620008445        | シムレクト小児用静注用10 mg              |
| 620009011        | ステロネマ注腸3 mg                   |
| 620009010        | ステロネマ注腸1.5 mg                 |
| 629919601        | ウィフガート点滴静注400 mg              |
| 629924801        | リストイゴ皮下注280 mg                |
| 622949301        | ジルビスク皮下注16.6 mg シリンジ          |
| 622949401        | ジルビスク皮下注23.0 mg シリンジ          |
| 622949501        | ジルビスク皮下注32.4 mg シリンジ          |
| 620008805        | エホチール注10 mg                   |
| 640461008        | ドバミン塩酸塩100 mg 5 mL 注射液        |
| 620002175        | イノパン注100 mg                   |
| 620005804        | ドバミン塩酸塩点滴静注100 mg 「アイロム」      |
| 620005858        | ドバミン塩酸塩点滴静注液100 mg 「タイヨー」     |
| 620008381        | ドバミン塩酸塩点滴静注100 mg 「KN」        |
| 620244718        | ドバミン塩酸塩点滴静注100 mg 「NP」        |
| 620244732        | ドバミン塩酸塩点滴静注液100 mg 「ファイザー」    |
| 620244701        | ドバミン塩酸塩点滴静注100 mg 「イセイ」       |
| 620244707        | ドバミン塩酸塩点滴静注100 mg 「KCC」       |
| 620002174        | イノパン注50 mg                    |
| 621399008        | ドバミン塩酸塩点滴静注液50 mg 「タイヨー」      |
| 620245102        | ツードバミ点滴静注200 mg               |
| 622060501        | ドバミン塩酸塩点滴静注液200 mg 「タイヨー」     |
| 620002179        | 塩酸ドバミン注キット200                 |
| 620002180        | 塩酸ドバミン注キット600                 |
| 620003194        | イノパン注0.1% シリンジ                |
| 620003195        | イノパン注0.3% シリンジ                |
| 620004105        | イノパン注0.6% シリンジ                |
| 620246104        | ドバミン塩酸塩点滴静注液200 mg キット「ファイザー」 |
| 620246305        | ドバミン塩酸塩点滴静注液200 mg パック「武田テバ」  |
| 620246201        | ドバミン塩酸塩点滴200 mg パックニチヤク       |
| 621644502        | ドバミン塩酸塩点滴静注液200 mg キット「KCC」   |
| 620246404        | ドバミン塩酸塩点滴静注液600 mg キット「ファイザー」 |
| 620246605        | ドバミン塩酸塩点滴静注液600 mg パック「武田テバ」  |
| 620246501        | ドバミン塩酸塩点滴静注液600 mg パック「ニチヤク」  |
| 621644602        | ドバミン塩酸塩点滴静注液600 mg キット「KCC」   |
| 620244734        | ドバミン塩酸塩点滴静注液100 mg 「NIG」      |
| 621399014        | ドバミン塩酸塩点滴静注液50 mg 「NIG」       |
| 622901200        | ドバミン塩酸塩200 mg 10 mL 注射液       |
| 622060503        | ドバミン塩酸塩点滴静注液200 mg 「NIG」      |
| 620246306        | ドバミン塩酸塩点滴静注液200 mg パック「NIG」   |
| 620246606        | ドバミン塩酸塩点滴静注液600 mg パック「NIG」   |
| 642110084        | ドブトレックス注射液100 mg              |
| 620005187        | ドブタミン点滴静注100 mg 「アイロム」        |
| 621365314        | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100 mg 「サワイ」     |
| 621365306        | ドブタミン点滴静注100 mg 「AFP」         |
| 621365316        | ドブタミン点滴静注液100 mg 「F」          |
| 621365321        | ドブタミン点滴静注液100 mg 「ファイザー」      |
| 620247903        | ドブタミン点滴静注液200 mg キット「ファイザー」   |
| 620248003        | ドブタミン点滴静注液600 mg キット「ファイザー」   |
| 620005188        | ドブトレックスキット点滴静注用200 mg         |
| 620005189        | ドブトレックスキット点滴静注用600 mg         |
| 620003225        | ドブポン注0.1% シリンジ                |
| 620003226        | ドブポン注0.3% シリンジ                |
| 620004161        | ドブポン注0.6% シリンジ                |
| 621512001        | ドブタミン持続静注50 mg シリンジ「KCC」      |
| 621512101        | ドブタミン持続静注150 mg シリンジ「KCC」     |
| 621757901        | ドブタミン持続静注300 mg シリンジ「KCC」     |
| 620002593        | ネオシネジンコーワ注1 mg                |
| 620002594        | ネオシネジンコーワ注5 mg                |
| 642450005        | アドレナリン注射液                     |
| 620517902        | ボスマシン注1 mg                    |
| 642450071        | ノルアドレナリン注射液                   |
| 620008384        | ノルアドリナリン注1 mg                 |
| 621371901        | アドレナリン注0.1% シリンジ「テルモ」         |
| 628704702        | エビペニン注射液0.15 mg               |
| 628704802        | エビペニン注射液0.3 mg                |
| 641210020        | リドカイン注射液                      |
| 641210093        | キシロカイン注射液0.5%                 |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                   |
|------------------|-------------------------|
| 641210094        | リドカイン注「NM」0.5%          |
| 641210021        | リドカイン注射液                |
| 641210096        | キシロカイン0.5%筋注用溶解液        |
| 641210022        | リドカイン注射液                |
| 641210099        | キシロカイン注射液1%             |
| 641210100        | リドカイン注「NM」1%            |
| 641210023        | リドカイン注射液                |
| 641210102        | キシロカイン注射液2%             |
| 641210103        | リドカイン注「NM」2%            |
| 641210024        | リドカイン注射液                |
| 641210105        | 静注用キシロカイン2%             |
| 620166503        | リドカイン静注液2%「タカタ」         |
| 641210025        | リドカイン注射液                |
| 621670602        | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」       |
| 642120014        | プロカインアミド塩酸塩注射液          |
| 620008355        | アミサリン注100mg             |
| 642120015        | プロカインアミド塩酸塩注射液          |
| 620008356        | アミサリン注200mg             |
| 642120006        | インデラル注射液2mg             |
| 621494801        | オノアクト点滴静注用50mg          |
| 622953001        | ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」  |
| 622953101        | ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」 |
| 622094701        | コアベータ静注用12.5mg          |
| 622422801        | オノアクト点滴静注用150mg         |
| 640462042        | ブレビブロック注100mg           |
| 620004782        | リスマダンP静注50mg            |
| 620005243        | ワソラン静注5mg               |
| 620009200        | ペラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」     |
| 620008940        | メキシチール点滴静注12.5mg        |
| 620262301        | シベノール静注70mg             |
| 620007361        | タンポコール静注50mg            |
| 620002584        | シンピット静注用50mg            |
| 640443003        | サンリズム注射液50              |
| 620002610        | リドカイン静注用2%シリング「テルモ」     |
| 620004876        | アンカロン注150               |
| 622609302        | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」    |
| 620332902        | ジルチアゼム塩酸塩静注用100mg「日医工」  |
| 620333102        | ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」   |
| 640407031        | ヘルベッサー注射用250            |
| 620333401        | ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」  |
| 621403902        | ジルチアゼム塩酸塩静注用250mg「日医工」  |
| 621958501        | ヘルベッサー注射用10             |
| 620333501        | ジルチアゼム塩酸塩注射用100mg「サワイ」  |
| 621958601        | ヘルベッサー注射用50             |
| 620333601        | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」   |
| 621406001        | アルガトロバン注射液100mg「サワイ」    |
| 621267001        | アルガトロバン注射液100mg「日医工」    |
| 621405904        | アルガトロバン注射液100mg「SN」     |
| 620002948        | スロンノンH.I注100mg/2mL      |
| 620002974        | ノバスタンH.I注100mg/2mL      |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                           |
|------------------|---------------------------------|
| 620003192        | アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」            |
| 620002252        | チトラミン液「フゾー」4%                   |
| 620812203        | ヘバリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」        |
| 621824702        | ヘバリンカルシウム注1万単位/10mL「AY」         |
| 621824802        | ヘバリンCa注射液2万単位/20mL「サワイ」         |
| 621825002        | ヘバリンカルシウム注5万単位/50mL「AY」         |
| 621824902        | ヘバリンCa注射液5万単位/50mL「サワイ」         |
| 621825102        | ヘバリンCa注射液10万単位/100mL「サワイ」       |
| 622458001        | ヘバリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」        |
| 621933401        | ヘバリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
| 643330011        | ヘバリンナトリウム注射液                    |
| 620812504        | ヘバリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」         |
| 620006725        | ヘバリンナトリウム注射液                    |
| 621825302        | ヘバリンNa注5千単位/5mL「モチダ」            |
| 620006728        | ヘバリンナトリウム注射液                    |
| 621825802        | ヘバリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」         |
| 621825602        | ヘバリンナトリウム注N1万単位/10mL「AY」        |
| 621825704        | ヘバリンナトリウム注1万単位/10mL「ニブロ」        |
| 621825502        | ヘバリンNa注1万単位/10mL「モチダ」           |
| 620006734        | ヘバリンナトリウム注射液                    |
| 621826102        | ヘバリンナトリウム注5万単位/50mL「AY」         |
| 621826004        | ヘバリンナトリウム注5万単位/50mL「ニブロ」        |
| 620006739        | ヘバリンナトリウム注射液                    |
| 621826402        | ヘバリンナトリウム注10万単位/100mL「AY」       |
| 620006312        | ヘバリンNa透析用250単位/mL「フゾー」20mL      |
| 621832801        | ヘバリンNa透析用250単位/mL「NS」20mL       |
| 621701902        | ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「日新」        |
| 621699702        | ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「KCC」       |
| 621757301        | ダルテバリンNa静注5千単位/5mL「HK」          |
| 621673901        | ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「日医工」       |
| 620812701        | ラグミン静注5000単位/5mL                |
| 621702702        | ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」       |
| 621673102        | ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「AFP」       |
| 620007360        | ダルテバリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」      |
| 621994801        | ダルテバリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニブロ」  |
| 621994901        | ダルテバリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニブロ」  |
| 621995001        | ダルテバリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニブロ」  |
| 621995101        | ダルテバリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニブロ」  |
| 620006789        | リコモジュリン点滴静注用12800               |
| 621373901        | オルガラン静注1250単位                   |
| 620006203        | ウロナーゼ静注用6万単位                    |
| 620006202        | ウロナーゼ動注用12万単位                   |
| 620006267        | デフィブラーゼ点滴静注液10単位                |
| 643950056        | アクチパン注600万                      |
| 643950059        | グルトバ注600万                       |
| 643950057        | アクチパン注1200万                     |
| 643950060        | グルトバ注1200万                      |
| 643950058        | アクチパン注2400万                     |
| 643950061        | グルトバ注2400万                      |
| 620007270        | クリアクター静注用40万                    |
| 620007271        | クリアクター静注用80万                    |
| 620006213        | オザグレルNa点滴静注20mg「MEEK」           |
| 621645001        | オザグレルNa静注液20mg「日医工」             |
| 621536405        | オザグレルNa点滴静注20mg「FY」             |
| 620006214        | オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」           |
| 621645201        | オザグレルNa静注液80mg「日医工」             |
| 621536201        | オザグレルNa点滴静注液20mg「ケミファ」          |
| 621536902        | オザグレルNa点滴静注液20mg「IP」            |
| 621696901        | オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」           |
| 620002915        | オザグレルナトリウム点滴静注液80mg「JD」         |
| 621754402        | オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」          |
| 621537002        | オザグレルNa点滴静注液80mg「IP」            |
| 621697101        | オザグレルNa点滴静注液80mg「トーワ」           |
| 620002914        | オザグレルナトリウム点滴静注液40mg「JD」         |
| 621536301        | オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」          |
| 621645402        | オザグレルNa点滴静注液40mg「IP」            |
| 621697001        | オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」           |
| 621536505        | オザグレルNa点滴静注液40mg「FY」            |
| 621536605        | オザグレルNa点滴静注液80mg「FY」            |
| 621947801        | オザグレルNa点滴静注液40mg「MEEK」          |
| 621645101        | オザグレルNa静注液40mg「日医工」             |
| 640463085        | 注射用カタクロット20mg                   |
| 640463048        | キサンボン注射用20mg                    |
| 620002253        | 注射用オザグレルナトリウム20mg「F」            |
| 621484101        | オザグレルNa注射用20mg「SW」              |
| 621484201        | オザグレルNa静注用20mg「日医工」             |
| 640463086        | 注射用カタクロット40mg                   |
| 640463049        | キサンボン注射用40mg                    |
| 620002254        | 注射用オザグレルナトリウム40mg「F」            |
| 621484501        | オザグレルNa注射用40mg「SW」              |
| 621519104        | オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「武田デバ」       |
| 621519204        | オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「武田デバ」       |
| 621519304        | オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「武田デバ」       |
| 620008180        | オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」         |
| 621645502        | オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」            |
| 620005647        | オザグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」          |
| 622093801        | オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」         |
| 622263401        | オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」         |
| 621660005        | オザグレルNa点滴静注80mg/200mLバッグ「FY」    |
| 620008178        | オザグレルNa注射液20mgシリンジ「サワイ」         |
| 620008179        | オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」         |
| 622462201        | オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」    |
| 621643701        | オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」            |
| 620002925        | カタクロット注射液20mg                   |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                          |
|------------------|--------------------------------|
| 620002933        | キサンボンS注射液20mg                  |
| 620002926        | カタクロット注射液40mg                  |
| 620002934        | キサンボンS注射液40mg                  |
| 621808401        | オザグレルNa点滴静注20mg「タカタ」           |
| 621808501        | オザグレルNa点滴静注40mg「タカタ」           |
| 622873901        | オザグレルNa注80mgシリソジ「トーワ」          |
| 620004184        | ヘパリンNa透析用150単位/mLシリソジ20mL「AT」  |
| 620004185        | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリソジ20mL「AT」  |
| 620004187        | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリソジ20mL「AT」  |
| 620766038        | 生理食塩液「VTRS」20mL                |
| 620766730        | 生理食塩液「VTRS」100mL               |
| 620766906        | 生理食塩液「VTRS」250mL               |
| 620767120        | 生理食塩液「VTRS」500mL               |
| 621537104        | リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」5mL         |
| 621537204        | リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」10mL        |
| 621537304        | リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」5mL         |
| 621537404        | リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」10mL        |
| 621698403        | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」10mL      |
| 621698504        | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」5mL       |
| 622933500        | ドバミン塩酸塩200μg10mL注射液            |
| 622933400        | ドバミン塩酸塩50mg2.5mL注射液            |
| 620005181        | チョコラA筋注5万単位                    |
| 622458503        | マキサカルシール静注透析用2.5μg「NIG」1mL     |
| 640443023        | オキサロール注2.5μg1mL                |
| 622466701        | マキサカルシール静注透析用2.5μg「日医工」1mL     |
| 622471001        | マキサカルシール静注透析用2.5μg「ニプロ」1mL     |
| 622456003        | マキサカルシール静注透析用2.5μg「VTRS」1mL    |
| 622458603        | マキサカルシール静注透析用5μg「NIG」1mL       |
| 640443024        | オキサロール注5μg1mL                  |
| 622466801        | マキサカルシール静注透析用5μg「日医工」1mL       |
| 622471101        | マキサカルシール静注透析用5μg「ニプロ」1mL       |
| 622514201        | マキサカルシール静注透析用5μg「トーワ」1mL       |
| 622456103        | マキサカルシール静注透析用5μg「VTRS」1mL      |
| 622456203        | マキサカルシール静注透析用10μg「VTRS」1mL     |
| 640443025        | オキサロール注10μg1mL                 |
| 622466901        | マキサカルシール静注透析用10μg「日医工」1mL      |
| 622605601        | マキサカルシール静注透析用シリソジ2.5μg「イセイ」1mL |
| 622605701        | マキサカルシール静注透析用シリソジ2.5μg「フゾー」1mL |
| 622605801        | マキサカルシール静注透析用シリソジ5μg「イセイ」1mL   |
| 622605901        | マキサカルシール静注透析用シリソジ5μg「フゾー」1mL   |
| 622606001        | マキサカルシール静注透析用シリソジ10μg「イセイ」1mL  |
| 622606101        | マキサカルシール静注透析用シリソジ10μg「フゾー」1mL  |
| 640451015        | ロカルトロール注0.50.5μg1mL            |
| 622430001        | カルシトリオール静注液0.5μg「F」1mL         |
| 640451016        | ロカルトロール注11μg1mL                |
| 622430101        | カルシトリオール静注液1μg「F」1mL           |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                                   |
|------------------|---|
| 620680303        | チアミン塩化物塩酸塩注5 m g 「フソー」                  |
| 620008385        | ビタミンB1注10 m g 「イセイ」                     |
| 620680505        | チアミン塩化物塩酸塩注20 m g 「フソー」                 |
| 620680604        | チアミン塩化物塩酸塩注射液50 m g 「ツルハラ」              |
| 643120216        | メタボリン注射液50 m g                          |
| 620680603        | チアミン塩化物塩酸塩注50 m g 「フソー」                 |
| 640454001        | アリナミンF5注 5 m g                          |
| 640454002        | アリナミンF10注 10 m g                        |
| 620683603        | フルスルチアミン注10 m g 「トーワ」                   |
| 643120013        | アリナミンF25注 25 m g 10 mL                  |
| 620683903        | フルスルチアミン静注25 m g 「トーワ」 10 mL            |
| 620684102        | フルスルチアミン注50 m g 「日新」 20 mL              |
| 643120014        | アリナミンF50注 50 m g 20 mL                  |
| 643120012        | アリナミンF100注 100 m g 20 mL                |
| 620004719        | バイオゲン静注50 m g 20 mL                     |
| 640463002        | アリナミン注射液10 m g                          |
| 643130150        | フラビタン注5 m g                             |
| 620693501        | FAD注10 m g 「わかもと」                       |
| 643130151        | フラビタン注射液10 m g                          |
| 620694501        | FAD注20 m g 「わかもと」                       |
| 643130152        | フラビタン注射液20 m g                          |
| 620694801        | FAD注30 m g 「わかもと」                       |
| 643130186        | リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 1 m g             |
| 643130187        | リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 5 m g             |
| 620695105        | リボフラビン注射液10 m g 「日医工」                   |
| 643130189        | リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 20 m g            |
| 643130074        | ニコチニン酸注射液 20 m g                        |
| 643130075        | ニコチニン酸注射液 50 m g                        |
| 643130108        | パントシン注5% 100 m g                        |
| 620699101        | パンテチン注200 m g 「イセイ」                     |
| 643130107        | パントシン注0% 200 m g                        |
| 643130103        | パントール注射液100 m g                         |
| 620699501        | パンテノール注100 m g 「KCC」                    |
| 643130104        | パントール注射液250 m g                         |
| 620699802        | パンテノール注250 m g 「KCC」                    |
| 643130105        | パントール注射液500 m g                         |
| 620700102        | パンテノール注500 m g 「KCC」                    |
| 620704103        | ビリドキシン塩酸塩注射液10 m g 「日医工」                |
| 643130333        | ビーシックス注「フソー」 - 10 m g                   |
| 643130199        | ビリドキシン塩酸塩注射液 30 m g                     |
| 640433063        | ビドキサール注10 m g                           |
| 620003787        | ビリドキサール注10 m g 「イセイ」                    |
| 620705402        | ビリドキサール注30 m g 「杏林」                     |
| 640433064        | ビドキサール注30 m g                           |
| 643130211        | 葉酸注射液 15 m g                            |
| 620005225        | マスプロン注1 m g                             |
| 620007483        | フレスマシンS注射液1000 μg 1 m g                 |
| 643130059        | シアノコバラミン注射液 100 μg                      |
| 620008367        | シアノコバラミン注射液1 m g 「ツルハラ」                 |
| 620711401        | メコバラミン注500 μg 「イセイ」 0.5 m g             |
| 643130224        | メチコバール注射液500 μg 0.5 m g                 |
| 621669801        | メコバラミン注500 μg シリンジ「NP」 1 mL             |
| 620009258        | アスコルビン酸注射液100 m g 「サワイ」                 |
| 643140021        | ビタシミン注射液100 m g                         |
| 643140003        | アスコルビン酸注射液 200 m g                      |
| 620009259        | アスコルビン酸注射液500 m g 「サワイ」                 |
| 643140039        | ビタシミン注射液500 m g                         |
| 620712704        | アスコルビン酸注1 g 「NP」                        |
| 620712803        | アスコルビン酸注射液2000 m g 「トーワ」 2 g            |
| 621652101        | アスコルビン酸注500 m g PB 「日新」                 |
| 643140011        | クリストファン注 20 mL                          |
| 620717601        | ケイツーN静注10 m g                           |
| 620005166        | サブピタン静注 5 mL                            |
| 643180005        | ダイビタミックス注 2 mL                          |
| 620723302        | ジアイナ配合静注液 10 mL                         |
| 643180007        | ネオラミン・スリービー液（静注用） 10 mL                 |
| 643180017        | ビタメジン静注用                                |
| 643180004        | シーパラ注 2 mL                              |
| 643180039        | オーツカMV注 1瓶1管                            |
| 643180040        | マルタミン注射用                                |
| 640407176        | ダイメジン・マルチ注                              |
| 620006287        | ビタジェクト注キット 2 筒                          |
| 620004739        | ビオチン注1 m g 「フソー」                        |
| 620005208        | フェジン静注40 m g 2 mL                       |
| 622676601        | フェインジェクト静注500 m g 10 mL                 |
| 622926501        | モノヴァー静注500 m g 5 mL                     |
| 622926601        | モノヴァー静注1000 m g 1,000 m g 10 mL         |
| 620002577        | K. C. L. 点滴液1.5% 20 mL                  |
| 620733601        | L-アスパラギン酸カリウム点滴10 m E q 日新1.7.12% 10 mL |
| 620002554        | アスパラカリウム注10 m E q 1.7.12% 10 mL         |
| 620004635        | アスパラギン酸カリウム注10 m E q テルモ 1.7.12% 10 mL  |
| 622676501        | アセレンド注100 μg 2 mL                       |
| 643910004        | アスパラ注射液 10% 10 mL                       |
| 621480003        | シザナリン配合点滴静注液 2 mL                       |
| 643220007        | エレメンミック注 2 mL                           |
| 640433074        | ボルビックス注 2 mL                            |
| 640463129        | ミネラミック注 2 mL                            |
| 640462027        | メドレニック注シリンジ 2 mL                        |
| 620006212        | エレジェクト注シリンジ 2 mL                        |
| 621702901        | ミネリック-5配合点滴静注シリンジ 2 mL                  |
| 640463127        | ボルビサール注 2 mL                            |
| 620735124        | ブドウ糖注射液5%「VTRS」 20 mL                   |
| 620735909        | ブドウ糖注射液5%「VTRS」 250 mL                  |
| 620736119        | ブドウ糖注射液5%「VTRS」 500 mL                  |

| レセプト電算処理システム用コード | 医薬品名称                    |
|------------------|--------------------------|
| 620155647        | ブドウ糖注射液20%「V T R S」 20mL |
| 643230018        | キシリトール注射液 20% 20mL       |
| 643250036        | ハイ・プレアミン注-10% 20mL       |
| 640454043        | プロテアミン12注射液 12% 200mL    |
| 620007525        | モリアミンS注 10% 200mL        |
| 620007526        | モリプロンF輸液 200mL           |
| 620007186        | アミパレン輸液 200mL            |
| 620007187        | アミパレン輸液 300mL            |
| 620007188        | アミパレン輸液 400mL            |
| 620007177        | アミニック輸液 200mL            |
| 620006195        | アミゼットB輸液 200mL           |
| 620002278        | ブレアミン-P注射液 200mL         |
| 643250033        | ハイ・ブレアミン-S注-10% 20mL     |
| 620007474        | プラスアミノ輸液 200mL           |
| 620007475        | プラスアミノ輸液 500mL           |
| 620007439        | ビーエヌツイン-1号輸液             |
| 620007440        | ビーエヌツイン-2号輸液             |
| 620007441        | ビーエヌツイン-3号輸液             |
| 620007373        | ツインバル輸液 500mL            |
| 620007374        | ツインバル輸液 1L               |
| 620007512        | ミキシッドL輸液 900mL           |
| 620007511        | ミキシッドH輸液 900mL           |
| 620006301        | フルカリック1号輸液 903mL         |
| 622210502        | フルカリック1号輸液 1354.5mL      |
| 620006303        | フルカリック2号輸液 1003mL        |
| 622210602        | フルカリック2号輸液 1504.5mL      |
| 620006305        | フルカリック3号輸液 1103mL        |
| 620007404        | ネオバレン1号輸液 1000mL         |
| 620007405        | ネオバレン1号輸液 1500mL         |
| 620007407        | ネオバレン2号輸液 1000mL         |
| 620007408        | ネオバレン2号輸液 1500mL         |
| 620007437        | バレセーフ輸液 500mL            |
| 620007454        | ビーフリード輸液 500mL           |
| 620007455        | ビーフリード輸液 1L              |
| 622336401        | バレプラス輸液 500mL            |
| 622336501        | バレプラス輸液 1000mL           |
| 622447001        | エルネオバNF1号輸液 1000mL       |
| 622447201        | エルネオバNF1号輸液 1500mL       |
| 622447401        | エルネオバNF1号輸液 2000mL       |
| 622447101        | エルネオバNF2号輸液 1000mL       |
| 622447301        | エルネオバNF2号輸液 1500mL       |
| 622447501        | エルネオバNF2号輸液 2000mL       |
| 622621301        | ワンバル1号輸液 800mL           |
| 622621401        | ワンバル1号輸液 1200mL          |
| 622621501        | ワンバル2号輸液 800mL           |
| 622621601        | ワンバル2号輸液 1200mL          |
| 622840401        | エネフリード輸液 550mL           |
| 622840501        | エネフリード輸液 1100mL          |
| 620007167        | アデラビン9号注1mL              |
| 620007168        | アデラビン9号注2mL              |
| 620007206        | イントラリボス輸液10% 250mL       |
| 620007208        | イントラリボス輸液20% 100mL       |
| 620007209        | イントラリボス輸液20% 250mL       |
| 620007207        | イントラリボス輸液20% 50mL        |