

年 月 日 生 (歲)

褥瘡の発症リスクに影響を与える可能性がある薬剤の使用
☐ 無 ☐ 有 (催眠鎮静剤、抗不安剤、麻薬、解熱鎮痛消炎剤、利尿剤、腫瘍用薬、副腎ホルモン剤、免疫抑制剤、その他())

薬 学 的 管 理 計 画	＜すでに褥瘡を有する患者＞ 薬剤滞留の問題 ☐ 無 ☐ 有

栄養 評価	評価日 年 月 日		
	【GLIM基準による評価（□非対応）】 判定： □ 低栄養非該当 □ 低栄養（□ 中等度低栄養、□ 重度低栄養） 該当項目：表現型（□ 体重減少、□ 低BMI、□ 筋肉量減少） 病因（□ 食事摂取量減少/消化吸收能低下、□ 疾病負荷/炎症）		
	体重 kg（測定日 / ）	BMI kg/m ²	体重減少（ 無 ・ 有 ）
	身体所見	浮腫（ 無 ・ 有（ 胸水・腹水・下肢 ）・不明 ）	
	検査等 検査している場合に記載	□ 測定無し Alb値（ ）g/dL 測定日（ / ）	□ 測定無し Hb値（ ）g/dL 測定日（ / ）
栄養補給法	経口・経腸（ 経口・経鼻・胃瘻・腸瘻 ）・静脈		栄養補助食品の使用（ 無 ・ 有 ）
栄養 管理 計画			

2 栄養管理に関する項目に関して、栄養管理計画書にて対応する場合は、□にチェックを入れること。