

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

(配点)

A	モニタリング及び処置等	0 点	1 点	基準①	基準②
1	創傷処置（褥瘡の処置を除く）	なし	あり		*
2	蘇生術の施行	なし	あり	*	*
3	呼吸ケア （喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く）	なし	あり		*
4	注射薬剤 3 種類以上の管理（最大 7 日間）	なし	あり		*
5	動脈圧測定（動脈ライン）	なし	あり		*
6	シリンジポンプの管理	なし	あり		*
7	中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	なし	あり	*	*
8	人工呼吸器の管理	なし	あり	*	*
9	輸血や血液製剤の管理	なし	あり	*	*
10	肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	なし	あり	*	*
11	一時的ペーシング	なし	あり	*	*
12	抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）	なし	あり	*	*
13	特殊な治療法等 （CHDF, IABP, PCPS, 補助人工心臓, ICP測定, ECMO, IMPELLA）	なし	あり	*	*
			A 得点		

B	患者の状況等	患者の状態				介助の実施			評価
		0 点	1 点	2 点		0	1		
14	寝返り	できる	何かにつかまれば できる	できない	×			=	点
15	移乗	自立	一部介助	全介助		実施なし	実施あり		点
16	口腔清潔	自立	要介助			実施なし	実施あり		点
17	食事摂取	自立	一部介助	全介助		実施なし	実施あり		点
18	衣服の着脱	自立	一部介助	全介助		実施なし	実施あり		点
19	診療・療養上の指示が通じる	はい	いいえ						点
20	危険行動	ない		ある					点
B 得点									

注) ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入にあたっては、
「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」に基づき行うこと。
・ A については、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の合計点数を記載する。
・ B については、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を記載する。

＜ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る基準＞
基準①：モニタリング及び処置等に係る項目のうち、項目番号 2，7，8，9，10，11，12又は13のうち 1 項目以上に該当
基準②：モニタリング及び処置等に係る項目のいずれか 1 項目以上に該当
なお、患者の状況等に係る得点（B 得点）については、基準の対象ではないが、毎日評価を行うこと。

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き

<ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度 I >

アセスメント共通事項

1. 評価の対象

評価の対象は、救命救急入院料2並びにハイケアユニット入院医療管理料を届け出ている治療室に入院している患者であり、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は評価の対象としない。

2. 評価日及び評価項目

評価は、患者に行われたモニタリング及び処置等（A項目）、患者の状況等（B項目）について、毎日評価を行うこと。

3. 評価対象時間

評価対象時間は、0時から24時の24時間であり、重複や空白時間を生じさせないこと。

外出・外泊や検査・手術等の理由により、全ての評価対象時間の観察を行うことができない患者の場合であっても、当該治療室に在室していた時間があつた場合は、評価の対象とすること。ただし、評価対象日の0時から24時の間、外泊している患者は、当該外泊日については、評価対象とならない。

退室日は、当日の0時から退室時までを評価対象時間とする。退室日の評価は行うが、基準を満たす患者の算出にあたり延べ患者数には含めない。ただし、入院した日に退院（死亡退院を含む）した患者は、延べ患者数に含めるものとする。

4. 評価対象場所

当該治療室内を評価の対象場所とし、当該治療室以外で実施された治療、処置、看護及び観察については、評価の対象場所に含めない。

5. 評価対象の処置・介助等

当該治療室で実施しなければならない処置・介助等の実施者、又は医師の補助の実施者は、当該治療室に所属する看護職員でなければならない。ただし、一部の評価項目において、薬剤師、理学療法士等が治療室内において実施することを評価する場合は、治療室所属の有無は問わない。

なお、A項目の評価において、医師が単独で処置等を行った後に、当該治療室の看護職員が当該処置等を確認し、実施記録を残す場合も評価に含めるものとする。

A項目の処置の評価においては、訓練や退院指導等の目的で実施する行為は評価の対象に含めないが、B項目の評価においては、患者の訓練を目的とした行為であっても評価の対象に含めるものとする。

A項目の薬剤の評価については、臨床試験であっても評価の対象に含めるものとする。

6. 評価者

評価は、院内研修を受けた者が行うこと。なお、医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。

7. 評価の判断

評価の判断は、アセスメント共通事項、B項目共通事項及び項目ごとの選択肢の判断基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価してはならない。

8. 評価の根拠

評価は、観察と記録に基づいて行い、推測は行わないこと。当日の実施記録が無い場

合は評価できないため、A項目では「なし」、B項目では自立度の一番高い評価とする。A項目の評価においては、後日、第三者が確認を行う際に、記録から同一の評価を導く根拠となる記録を残しておく必要があるが、項目ごとの記録を残す必要はない。

記録は、媒体の如何を問わず、当該医療機関において正式に承認を得て保管されているものであること。また、原則として医師及び当該治療室の看護職員による記録が評価の対象となるが、評価項目によっては、医師及び当該治療室の看護職員以外の職種の記録も評価の根拠となり得るため、記録方法について院内規定を設ける等、工夫すること。

なお、B項目については、「患者の状態」が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。

A モニタリング及び処置等

1 創傷処置（褥瘡の処置を除く）

項目の定義

創傷処置は、創傷の処置としてハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおけるコード一覧に掲載されているコードに対応する診療行為のうち創傷処置に該当するものを実施した場合に「あり」とする。

2 蘇生術の施行

項目の定義

蘇生術の施行は、気管内挿管・気管切開術・人工呼吸器装着・除細動・心マッサージのいずれかが、蘇生を目的に施行されたかどうかを評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
蘇生術の施行がなかった場合をいう。
「あり」
蘇生術の施行があった場合をいう。

判断に際しての留意点

当該治療室以外での評価は含まないため、手術室、救急外来等で蘇生術が行われたとしても、当該治療室で行われていなければ蘇生術の施行の対象に含めない。
蘇生術の施行に含まれている人工呼吸器の装着とは、いままで装着していない患者が蘇生のために装着したことであり、蘇生術以外の人工呼吸器管理は、「A-10 人工呼吸器の管理」の項目において評価される。

3 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く）

項目の定義

呼吸ケアは、酸素吸入等、呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の装着の場合を除く。）としてハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価の対象となる診療行為を実施した場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱにおけるコード一覧に掲載されているコードに対応する診療行為のうち呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合及び人工

呼吸器の装着の場合を除く。)に該当するものを実施した場合に「あり」とする。

4 注射薬剤3種類以上の管理

項目の定義

注射薬剤3種類以上の管理は、注射により投与した薬剤の種類数が3種類以上であって、当該注射に係る管理を行った場合に評価する項目であり、一連の入院期間中に初めて該当した日から起算して最大7日目までを評価の対象とする。

選択肢の判断基準

「なし」
注射により投与した薬剤が3種類に満たない場合をいう。
「あり」
注射により投与した薬剤が3種類以上の場合をいう。

判断に際しての留意点

施行の回数や時間の長さ、注射方法、注射針の刺入個所の数は問わない。
注射薬剤については、E F 統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台（注射）の薬剤に限り、評価の対象となる。ただし、血液代用剤、透析用剤、検査用剤、静脈栄養に係る薬剤、他の項目の評価対象となっている薬剤等、別表のコード一覧に掲げる薬剤は種類数の対象から除くこと。
なお、厚生労働省「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」において示している「成分名」が同一である場合には、1種類として数えること。

また、一連の入院期間中に初めて該当した日から起算して最大7日目までが評価の対象となるが、当該初めて該当した日以降に他の入院料を算定する病棟又は病室に転棟した場合であっても、当該初めて該当した日から起算して7日目以内であるときは評価の対象となる。

5 動脈圧測定（動脈ライン）

項目の定義

動脈圧測定は、動脈ラインを挿入し、そのラインを介して直接的に動脈圧測定を実施した場合を評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
動脈圧測定を実施していない場合をいう。
「あり」
動脈圧測定を実施している場合をいう。

6 シリンジポンプの管理

項目の定義

シリンジポンプの管理は、末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプを使用し、看護職員が使用状況（投与時間、投与量等）を管理している場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をしなかった場合をいう。
「あり」

末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプの管理をした場合をいう。

判断に際しての留意点

末梢静脈・中心静脈・硬膜外・動脈・皮下に対して、静脈注射・輸液・輸血・血液製剤・薬液の微量持続注入を行うにあたりシリンジポンプにセットしていても、作動させていない場合には使用していないものとする。

携帯用であってもシリンジポンプの管理の対象に含めるが、PCA（自己調節鎮痛法）によるシリンジポンプは、看護職員が投与時間と投与量の両方の管理を行い、持続的に注入している場合のみ含める。

7 中心静脈圧測定（中心静脈ライン）

項目の定義

中心静脈圧測定は、中心静脈ラインを挿入し、そのラインを介して直接的に中心静脈圧測定を実施した場合を評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」

中心静脈圧測定（中心静脈ライン）を実施していない場合をいう。

「あり」

中心静脈圧測定（中心静脈ライン）を実施している場合をいう。

判断に際しての留意点

スワンガンツカテーテルによる中心静脈圧測定についても中心静脈圧測定（中心静脈ライン）の対象に含める。

中心静脈圧の測定方法は、水柱による圧測定、圧トランスデューサーによる測定のいずれでもよい。

8 人工呼吸器の管理

項目の定義

人工呼吸器の管理は、人工換気が必要な患者に対して、人工呼吸器を使用した場合を評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」

人工呼吸器を使用していない場合をいう。

「あり」

人工呼吸器を使用している場合をいう。

判断に際しての留意点

人工呼吸器の種類や設定内容、あるいは気道確保の方法については問わないが、看護職員等が、患者の人工呼吸器の装着状態の確認、換気状況の確認、機器の作動確認等の管理を実施している必要がある。また、人工呼吸器の使用に関する医師の指示が必要である。

NPPV（非侵襲的陽圧換気）の実施は含める。

9 輸血や血液製剤の管理

項目の定義

輸血や血液製剤の管理は、輸血（全血、濃厚赤血球、新鮮凍結血漿等）や血液製剤（アルブミン製剤等）の投与について、血管を通して行った場合、その投与後の状況を看護職員が管理した場合に評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
輸血や血液製剤の使用状況の管理をしなかった場合をいう。
「あり」
輸血や血液製剤の使用状況の管理をした場合をいう。

判断に際しての留意点

輸血、血液製剤の種類及び単位数については問わないが、腹膜透析や血液透析は輸血や血液製剤の管理の対象に含めない。自己血輸血、腹水を濾過して輸血する場合も含める。

1 0 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）

項目の定義

肺動脈圧測定は、スワンガンツカテーテルを挿入し、そのカテーテルを介して直接的に肺動脈圧測定を実施した場合を評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
肺動脈圧測定を実施していない場合をいう。
「あり」
肺動脈圧測定を実施している場合をいう。

判断に際しての留意点

スワンガンツカテーテル以外の肺動脈カテーテルによる肺動脈圧測定についても肺動脈圧測定の評価に含める。

1 1 一時的ペーシング

項目の定義

一時的ペーシングは、体表面ペーシング法、食道ペーシング法又は体外ペースメーカーリング術を実施した場合を評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
一時的ペーシングを実施していない場合をいう。
「あり」
一時的ペーシングを実施している場合をいう。

1 2 抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）

項目の定義

抗不整脈剤の使用は、注射剤である抗不整脈剤を投与した場合を評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
抗不整脈剤の使用を実施していない場合をいう。
「あり」
抗不整脈剤の使用を実施している場合をいう。

判断に際しての留意点

対象となる薬剤は、別紙18別表 1 ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度 A項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧「抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）」に掲げる薬剤である。

1 3 特殊な治療法等（CHDF, IABP, PCPS, 補助人工心臓, ICP測定, ECMO, IMPELLA）

項目の定義

特殊な治療法等は、CHDF（持続的血液濾過透析）、IABP（大動脈バルーンパンピング）、PCPS（経皮的心肺補助法）、補助人工心臓、ICP（頭蓋内圧）測定、ECMO（経皮的肺補助法）、IMPELLA（経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの））を実施した場合を評価する項目である。

選択肢の判断基準

「なし」
特殊な治療法等のいずれも行っていない場合をいう。
「あり」
特殊な治療法等のいずれかを行っている場合をいう。

B 患者の状況等

B項目共通事項

1. 義手・義足・コルセット等の装具を使用している場合には、装具を装着した後の状態に基づいて評価を行う。
2. 評価時間帯のうちに状態が変わり、異なる状態の記録が存在する場合には、自立度の低い方の状態をもとに評価を行うこと。
3. 当該動作が制限されていない場合には、可能であれば動作を促し、観察した結果をもとに「患者の状態」を評価すること。動作の確認をできなかった場合には、通常、介助が必要な状態であっても「できる」又は「自立」とする。
4. 医師の指示によって、当該動作が制限されていることが明確である場合には、各選択肢の留意点を参考に評価する。この場合、医師の指示に係る記録があること。ただし、動作が禁止されているにもかかわらず、患者が無断で当該動作を行ってしまった場合には「できる」又は「自立」とする。
5. B13「移乗」、B14「口腔清潔」、B15「食事摂取」、B16「衣服の着脱」については、「患者の状態」と「介助の実施」とを乗じた点数とすること。

1 4 寝返り

項目の定義

寝返りが自分でできるかどうか、あるいはベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまればできるかどうかを評価する項目である。
ここでいう『寝返り』とは、仰臥位から（左右どちらかの）側臥位になる動作である。

選択肢の判断基準

「できる」

何にもつかまらず、寝返り（片側だけでよい）が1人でできる場合をいう。
「何かにつかまればできる」
ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等の何かにつかまれば1人で寝返りができる場合をいう。
「できない」
介助なしでは1人で寝返りができない等、寝返りに何らかの介助が必要な場合をいう。

判断に際しての留意点

「何かにつかまればできる」状態とは、看護職員等が事前に環境を整えておくことによって患者自身が1人で寝返りができる状態であり、寝返りの際に、ベッド柵に患者の手をつかまらせる等の介助を看護職員等が行っている場合は「できない」となる。
医師の指示により、自力での寝返りを制限されている場合は「できない」とする。

1 5 移乗 項目の定義

移乗時の介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である。
ここでいう『移乗』とは、「ベッドから車椅子へ」、「ベッドからストレッチャーへ」、「車椅子からポータブルトイレへ」等、乗り移ることである。

選択肢の判断基準

（患者の状態）

「自立」

介助なしで移乗できる場合をいう。這って動いても、移乗が1人でできる場合も含む。

「一部介助」

患者の心身の状態等の理由から、事故等がないように見守る必要がある場合、あるいは1人では移乗ができないため他者が手を添える、体幹を支える等の一部介助が必要な場合をいう。

「全介助」

1人では移乗が全くできないために、他者が抱える、運ぶ等の全面的に介助が必要な場合をいう。

（介助の実施）

「実施なし」

評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。

「実施あり」

評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

判断に際しての留意点

患者が1人では動けず、スライド式の移乗用補助具の使用が必要な場合は「全介助」となる。
車椅子等への移乗の際に、立つ、向きを変える、数歩動く等に対して、患者自身も行うことができる（力が出せる）場合は「一部介助」となる。
医師の指示により、自力での移乗を制限されている場合は「全介助」とする。また、介助による移乗も制限されている場合は、「全介助」かつ「実施なし」とする。

1 6 口腔清潔 項目の定義

口腔内を清潔にするための一連の行為が1人でできるかどうか、1人でできない場合に看護職員等が見守りや介助を実施したかどうかを評価する項目である。
一連の行為とは、歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯磨き粉を歯ブラシにつ

ける等の準備、歯磨き中の見守りや指示、磨き残しの確認等も含む。
口腔清潔に際して、車椅子に移乗する、洗面所まで移動する等の行為は、口腔清潔に関する一連の行為には含まれない。

選択肢の判断基準

(患者の状態)

「自立」

口腔清潔に関する一連の行為すべてが1人でできる場合をいう。

「要介助」

口腔清潔に関する一連の行為のうち部分的、あるいはすべてに介助が必要な場合をいう。患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれる。

(介助の実施)

「実施なし」

評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。

「実施あり」

評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

判断に際しての留意点

口腔内の清潔には、『歯磨き、うがい、口腔内清拭、舌のケア等の介助から義歯の手入れ、挿管中の吸引による口腔洗浄、ポピドンヨード剤等の薬剤による洗浄』も含まれる。舌や口腔内の硼砂グリセリンの塗布、口腔内吸引のみは口腔内清潔に含まない。

また、歯がない場合は、うがいや義歯の清潔等、口腔内の清潔に関する類似の行為が行われているかどうかに基づいて判断する。

医師の指示により、自力での口腔清潔が制限されている場合は「要介助」とする。また、介助による口腔清潔も制限されている場合は、「要介助」かつ「実施なし」とする。

1.7 食事摂取

項目の定義

食事介助の必要の有無と、介助の実施状況を評価する項目である。

ここでいう食事摂取とは、経口栄養、経管栄養を含み、朝食、昼食、夕食、補食等、個々の食事単位で評価を行う。中心静脈栄養は含まれない。

食事摂取の介助は、患者が食事を摂るための介助、患者に応じた食事環境を整える食卓上の介助をいう。厨房での調理、配膳、後片付け、食べこぼしの掃除、車椅子への移乗の介助、エプロンをかける等は含まれない。

選択肢の判断基準

(患者の状態)

「自立」

介助・見守りなしに1人で食事が摂取できる場合をいう。また、箸やスプーンのほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。

「一部介助」

必要に応じて、食事摂取の行為の一部に介助が必要な場合をいう。また、食卓で食べやすいように配慮する行為（小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる、蓋をはずす等）が必要な場合をいう。患者の心身の状態等の理由から見守りや指示が必要な場合も含まれる。

「全介助」

1人では全く食べることができず全面的に介助が必要な場合をいい、食事開始から終了までにすべてに介助を要する場合は「全介助」とする。

(介助の実施)

「実施なし」
評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。
「実施あり」
評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

判断に際しての留意点

食事の種類は問わず、一般（普通）食、プリン等の経口訓練食、水分補給食、経管栄養すべてをさし、摂取量は問わない。経管栄養の評価も、全面的に看護職員等が行う必要がある場合は「全介助」となり、患者が自立して1人で行うことができる場合は「自立」となる。ただし、経口栄養と経管栄養のいずれも行っている場合は、「自立度の低い方」で評価する。

家族が行った行為、食欲の観察は含めない。また、看護職員等が、パンの袋切り、食事の温め、果物の皮むき、卵の殻むき等を行う必要がある場合は「一部介助」とする。

医師の指示により、食止めや絶食となっている場合は、「全介助」かつ「実施なし」とする。セッティングしても患者が食事摂取を拒否した場合は「実施なし」とする。

18 衣服の着脱

項目の定義

衣服の着脱について、介助の必要の有無と、介助の実施状況の評価する項目である。衣服とは、患者が日常生活上必要とし着用しているものをいう。パジャマの上衣、ズボン、寝衣、パンツ、オムツ等を含む。

選択肢の判断基準

（患者の状態）

「自立」

介助なしに1人で衣服を着たり脱いだりすることができる場合をいう。

自助具等を使って行うことができる場合も含む。

「一部介助」

衣服の着脱に一部介助が必要な場合をいう。例えば、途中までは自分で行っているが、最後に看護職員等がズボン・パンツ等を上げる必要がある場合等は、「一部介助」に含む。看護職員等が手を出して介助する必要はないが、患者の心身の状態等の理由から、転倒の防止等のために、見守りや指示を行う必要がある場合等も「一部介助」とする。

「全介助」

衣服の着脱の行為すべてに介助が必要な場合をいう。患者自身が、介助を容易にするために腕を上げる、足を上げる、腰を上げる等の行為を行うことができても、着脱行為そのものを患者が行うことができず、看護職員等がすべて介助する必要がある場合も「全介助」とする。

（介助の実施）

「実施なし」

評価日に看護職員等が介助を行わなかった場合をいう。

「実施あり」

評価日に看護職員等が介助を行った場合をいう。

判断に際しての留意点

衣服の着脱に要する時間の長さは判断には関係しない。
通常は自分で衣服の着脱をしているが、点滴が入っているために介助を要している場合は、その介助の状況で評価する。

靴や帽子は、衣服の着脱の評価に含めない。

19 診療・療養上の指示が通じる

項目の定義

指示内容や背景疾患は問わず、診療・療養上の指示に対して、指示通りに実行できるかどうかを評価する項目である。

選択肢の判断基準

「はい」

診療・療養上の指示に対して、指示通りの行動が常に行われている場合をいう。

「いいえ」

診療・療養上の指示に対して、指示通りでない行動が1回でもみられた場合をいう。

判断に際しての留意点

精神科領域、意識障害等の有無等、背景疾患は問わない。指示の内容は問わないが、あくまでも診療・療養上で必要な指示であり、評価日当日の指示であること、及びその指示が適切に行われた状態で評価することを前提とする。

医師や看護職員等の話を理解したように見えても、意識障害等により指示を理解できない場合や自分なりの解釈を行い結果的に、診療・療養上の指示から外れた行動をした場合は「いいえ」とする。

20 危険行動

項目の定義

患者の危険行動の有無を評価する項目である。

ここでいう「危険行動」は、「治療・検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去、転倒・転落、自傷行為」の発生又は「そのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行動」を過去1週間以内の評価対象期間に看護職員等が確認した場合をいう。

選択肢の判断基準

「ない」

過去1週間以内に危険行動がなかった場合をいう。

「ある」

過去1週間以内に危険行動があった場合をいう。

判断に際しての留意点

危険行動の評価にあたっては、適時のアセスメントと適切な対応、並びに日々の危険行動への対策を前提としている。この項目は、その上で、なお発生が予測できなかった危険行動の事実とその対応の手間を評価する項目であり、対策をもたない状況下で発生している危険行動を評価するものではない。対策がもたれている状況下で発生した危険行動が確認でき、評価当日にも当該対策がもたれている場合に評価の対象に含める。

認知症等の有無や、日常生活動作能力の低下等の危険行動を起こす疾患・原因等の背景や、行動の持続時間等の程度を判断の基準としない。なお、病室での喫煙や大声を出す・暴力を振るう等の、いわゆる迷惑行為は、この項目での定義における「危険行動」には含めない。

他施設からの転院、他病棟からの転棟の際は、看護職員等が記載した記録物により評価対象期間内の「危険行動」が確認できる場合は、評価の対象に含める。

<ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ>

アセスメント共通事項

1. 評価の対象

評価の対象は、救命救急入院料2及びハイケアユニット入院医療管理料を届け出ている治療室に入院している患者であり、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者及び歯科の入院患者（同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。）は評価の対象としない。

2. 評価日及び評価項目

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ（以下「必要度Ⅰ」という。）における記載内容を参照のこと。

3. 評価対象時間

必要度Ⅰにおける記載内容を参照のこと。

4. 評価対象場所

必要度Ⅰにおける記載内容を参照のこと。

5. 評価者

B項目の評価は、院内研修を受けた者が行うこと。医師、薬剤師、理学療法士等が一部の項目の評価を行う場合も院内研修を受けること。

6. 評価の判断

評価の判断は、アセスメント共通事項及びB項目の選択肢の判断基準等に従って実施すること。独自に定めた判断基準により評価してはならない。

A モニタリング及び処置等

1. 評価日において、各選択肢のコード一覧に掲載されているコードが入力されている場合を「あり」とする。
2. 輸血や血液製剤及び抗不整脈剤については、手術や麻酔中に用いた薬剤も評価の対象となる。また、E F統合ファイルにおけるデータ区分コードが30番台（注射）、50番（手術）の薬剤に限り、評価の対象となる。
3. 臨床試験で用いた薬剤は評価の対象となる。

B 患者の状況等

必要度Ⅰにおける記載内容を参照のこと。

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度A項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
A 1 創傷処置（褥瘡の処置を除く）	140000610	創傷処置（100cm2未満）
	140000710	創傷処置（100cm2以上500cm2未満）
	140000810	創傷処置（500cm2以上3000cm2未満）
	140000910	創傷処置（3000cm2以上6000cm2未満）
	14001010	創傷処置（6000cm2以上）
	140062110	下肢創傷処置（足部（踵を除く）の浅い潰瘍）
	140062210	下肢創傷処置（足趾の深い潰瘍・踵部の浅い潰瘍）
	140062310	下肢創傷処置（足部（踵を除く）の深い潰瘍・踵部の深い潰瘍）
	140032010	熱傷処置（100cm2未満）
	140032110	熱傷処置（100cm2以上500cm2未満）
	140032210	熱傷処置（500cm2以上3000cm2未満）
	140036510	熱傷処置（3000cm2以上6000cm2未満）
	140036910	熱傷処置（6000cm2以上）
	140034830	電撃傷処置（100cm2未満）
	140034930	電撃傷処置（100cm2以上500cm2未満）
	140035030	電撃傷処置（500cm2以上3000cm2未満）
	140035130	電撃傷処置（3000cm2以上6000cm2未満）
	140035230	電撃傷処置（6000cm2以上）
	140035430	凍傷処置（100cm2未満）
	140035530	凍傷処置（100cm2以上500cm2未満）
	140035630	凍傷処置（500cm2以上3000cm2未満）
	140035730	凍傷処置（3000cm2以上6000cm2未満）
	140035830	凍傷処置（6000cm2以上）
	140036030	凍傷処置（100cm2未満）
	140036130	凍傷処置（100cm2以上500cm2未満）
	140036230	凍傷処置（500cm2以上3000cm2未満）
	140036330	凍傷処置（3000cm2以上6000cm2未満）
	140036430	凍傷処置（6000cm2以上）
A 2 蘇生術の施行	140009010	救命のための気管挿管
	140010210	非閉鎖的心マッサージ
	140051410	カウンタershock（非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合）
	140010310	カウンタershock（その他）
	150106210	気管切開術
	150140010	開胸心臓マッサージ
A 3 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器装着の場合を除く）	140005610	酸素吸入
	140005750	突発性難聴に対する酸素療法
	140005810	酸素デント
	140009450	無水アルコール吸入療法
	140023650	無水アルコール吸入療法（5時間超14日日まで）
	140063950	無水アルコール吸入療法（5時間超15日以降）
	140009650	酸素吸入（マイクロアダプター）
	140023850	酸素吸入（マイクロアダプター）（5時間超14日日まで）
	140064150	酸素吸入（マイクロアダプター）（5時間超15日以降）
	140009010	救命のための気管挿管
A 4 注射薬剤3種類以上の管理	別紙18 別表2の薬剤を除く、注射薬剤の種類数	
A 5 動脈圧測定（動脈ライン）	160074010	観血的動脈圧測定（1時間以内）
	160074210	観血的動脈圧測定（1時間超）
A 6 シリンジポンプの管理	130000210	精密持続点滴注射加算
A 7 中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	160074310	中心静脈圧測定（4回以下）
	160074410	中心静脈圧測定（5回以上）
A 8 人工呼吸器の管理	140005910	間歇的陽圧吸入法
	140037810	鼻マスク式補助換気法
	140060650	体外式陰圧人工呼吸器治療
	140057310	ハイフローセラピー（15歳未満）
	140057410	ハイフローセラピー（15歳以上）
	140009310	人工呼吸
	140063810	人工呼吸（5時間超15日以降）
	140023510	人工呼吸（5時間超14日日まで）
	140039850	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入
	140039950	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入（5時間超14日日まで）
	140064250	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入（5時間超15日以降）
	140009550	人工呼吸（閉鎖循環式麻酔装置）
	140023750	人工呼吸（閉鎖循環式麻酔装置）（5時間超14日日まで）
	140064050	人工呼吸（閉鎖循環式麻酔装置）（5時間超15日以降）
	140009950	酸素加圧（気管内挿管下）閉鎖循環式麻酔器
	140024150	酸素加圧（気管内挿管下）閉鎖循環式麻酔器・5時間超14日日まで
	140064450	酸素加圧（気管内挿管下）閉鎖循環式麻酔器・5時間超15日以降
	140009750	人工呼吸（半閉鎖式循環麻酔器）
	140023950	人工呼吸（半閉鎖式循環麻酔器）（5時間超14日日まで）
	140064350	人工呼吸（半閉鎖式循環麻酔器）（5時間超15日以降）
	140039550	人工呼吸（鼻マスク式人工呼吸器）
	140039650	人工呼吸（鼻マスク式人工呼吸器）（5時間超14日日まで）
	140064750	人工呼吸（鼻マスク式人工呼吸器）（5時間超15日以降）
A 9 輸血や血液製剤の管理	620004744	人全血液－L R「日赤」
	620004745	人全血液－L R「日赤」
	620004679	照射人全血液－L R「日赤」
	620004680	照射人全血液－L R「日赤」
	621609201	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609301	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609401	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609501	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609601	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609701	濃厚血小板－L R「日赤」
	622191301	合成血液－L R「日赤」
	622191401	合成血液－L R「日赤」
	622191101	解凍赤血球液－L R「日赤」
	622191201	解凍赤血球液－L R「日赤」
	621772801	赤血球液－L R「日赤」
	621772901	赤血球液－L R「日赤」
	621772601	新鮮凍結血漿－L R「日赤」120
	621772701	新鮮凍結血漿－L R「日赤」240
	622192101	新鮮凍結血漿－L R「日赤」480
	622190901	洗浄赤血球液－L R「日赤」
	622191001	洗浄赤血球液－L R「日赤」
	621609801	濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	621609901	濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	621610001	濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	621772001	照射赤血球液－L R「日赤」
	621772101	照射赤血球液－L R「日赤」
	621602201	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	621602301	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	621602401	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622984701	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602501	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622984801	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602601	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622984901	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602701	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622985001	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602801	照射濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	622985201	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	621602901	照射濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	622985301	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	621603001	照射濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	622985401	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	622985101	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	622191701	照射解凍赤血球液－L R「日赤」
	622191801	照射解凍赤血球液－L R「日赤」
	622191901	照射合成血液－L R「日赤」
	622192001	照射合成血液－L R「日赤」
	622191501	照射洗浄赤血球液－L R「日赤」
	622191601	照射洗浄赤血球液－L R「日赤」
	622487001	照射洗浄血小板－L R「日赤」
	622985501	照射洗浄血小板－L R B S「日赤」

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622487101	照射洗浄血小板HLA－L.R「日赤」
	622985601	照射洗浄血小板HLA－L.R.B.S「日赤」
	621151301	献血ベニロン－I 静注用500mg
	621151701	献血ベニロン－I 静注用2500mg
	621449901	献血ベニロン－I 静注用5000mg
	621152901	献血グロベニン－I 静注用500mg
	621153301	献血グロベニン－I 静注用2500mg
	621450001	献血グロベニン－I 静注用5000mg
	646340035	抗HBs人免疫グロブリン
	621153508	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」
	646340065	抗HBs人免疫グロブリン
	621153607	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」
	646340492	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622885801	コンファクトF 静注用250単位
	621153808	クロスエイトMC 静注用250単位
	646340493	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	640431015	コンコエイト－HT
	622885901	コンファクトF 静注用500単位
	621153909	クロスエイトMC 静注用500単位
	646340494	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	646340495	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622886001	コンファクトF 静注用1000単位
	621154006	クロスエイトMC 静注用1000単位
	622454900	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622454901	クロスエイトMC 静注用2000単位
	622865100	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622865101	クロスエイトMC 静注用3000単位
	646340510	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
	621154101	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」
	621154105	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
	646340451	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
	621154207	テタノブリン筋注用250単位
	621154201	破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」
	646340500	乾燥人血液凝固第9因子複合体 200国際単位(溶解液付)
	621154302	P.P.S.B－HT 静注用200単位「タケダ」
	646340501	乾燥人血液凝固第9因子複合体 400国際単位(溶解液付)
	646340502	乾燥人血液凝固第9因子複合体 500国際単位(溶解液付)
	621154502	P.P.S.B－HT 静注用500単位「タケダ」
	646340503	乾燥人血液凝固第9因子複合体 1000国際単位(溶解液付)
	621356303	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」
	620009135	アルブミン－5%静注12.5g/250mL
	621755403	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
	621755302	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」
	621155202	献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」
	621155502	献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」
	620008814	献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」
	620008815	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」
	620009136	アルブミン－25%静注12.5g/50mL
	621450201	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL
	621156608	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」
	621645902	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」
	620009137	アルブミン－ベアリング20%静注10.0g/50mL
	621157302	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
	621155408	献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」
	621157403	献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」
	622979201	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」
	646340028	乾燥人フィブリノゲン
	621157504	フィブリノゲンHT 静注用1g「JB」
	646340054	人免疫グロブリン
	621157617	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」
	621157604	グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」
	621157607	ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「タケダ」
	621157611	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」
	621384901	ファイバ静注用1000
	620007377	テタガムP 筋注シリンジ250
	646340456	抗破傷風人免疫グロブリン
	646340188	人ハプトグロビン
	621158404	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
	622607401	ガンマガード静注用5g
	621158701	献血アルブミン－4.4%静注4.4g/100mL
	621560801	献血アルブミン－4.4%静注11g/250mL
	646340261	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159004	ヘプスブリン筋注用200単位
	621159001	乾燥HBsグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」
	646340262	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159104	ヘプスブリン筋注用1000単位
	621159101	乾燥HBsグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」
	646340491	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
	620001350	献血ノンスロン500注射用
	621159207	ノイアート静注用500単位
	640453060	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
	620001351	献血ノンスロン1500注射用
	620003071	ノイアート静注用1500単位
	620009201	ベリナートP 静注用500
	622926301	ベリナート皮下注用2000
	622821601	ピリグイジェン10%静注2.5g/25mL
	622838902	ピリグイジェン10%静注5g/50mL
	622683702	ピリグイジェン10%静注10g/100mL
	622838902	ピリグイジェン10%静注20g/200mL
	623000301	グロベニン－110%静注5g/50mL
	623000401	グロベニン－110%静注10g/100mL
	623000501	グロベニン－110%静注20g/200mL
	621490001	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL
	622983900	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5g100mL注射液
	622534401	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/25mL
	622534501	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
	622534601	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
	622534701	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
	622534801	献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL
	646340497	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622408301	ノバクトM 静注用500単位
	646340499	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622408301	ノバクトM 静注用1000単位
	622034100	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622034200	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622408401	ノバクトM 静注用2000単位
	620009198	フィブロガミンP 静注用
	629903301	アドベイト静注用キット250
	629903401	アドベイト静注用キット500
	629903501	アドベイト静注用キット1000
	629903601	アドベイト静注用キット1500
	629903701	アドベイト静注用キット2000
	629903801	アドベイト静注用キット3000
	640412173	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161703	テタノブリンIH 静注250単位
	640412174	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161803	テタノブリンIH 静注1500単位
	622366301	ノボセプンHI 静注用1mg シリンジ
	622366401	ノボセプンHI 静注用2mg シリンジ
	622366501	ノボセプンHI 静注用5mg シリンジ
	640443038	注射用アナクトC2.500単位
	640453163	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
	621450602	ヘプスブリンIH 静注1000単位
	621971601	ベネフィクス静注用500
	621971701	ベネフィクス静注用1000
	621971801	ベネフィクス静注用2000
	622273601	ベネフィクス静注用3000
	622288001	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL
	622288101	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622288201	ハイゼントラ2.0%皮下注4g/20mL
	622955401	ハイゼントラ2.0%皮下注1g/5mLシリンジ
	622955501	ハイゼントラ2.0%皮下注2g/10mLシリンジ
	622955601	ハイゼントラ2.0%皮下注4g/20mLシリンジ
	622950901	キュービトル2.0%皮下注2g/10mL
	622951001	キュービトル2.0%皮下注4g/20mL
	622951101	キュービトル2.0%皮下注8g/40mL
	622333901	ノボエイト静注用250
	622333101	ノボエイト静注用500
	622333201	ノボエイト静注用1000
	622333301	ノボエイト静注用1500
	622333401	ノボエイト静注用2000
	622333501	ノボエイト静注用3000
	622364101	オルプロリクス静注用500
	622364201	オルプロリクス静注用1000
	622364301	オルプロリクス静注用2000
	622364401	オルプロリクス静注用3000
	622426501	オルプロリクス静注用250
	622608701	オルプロリクス静注用4000
	622402801	イロクタイト静注用250
	622402901	イロクタイト静注用500
	622403001	イロクタイト静注用750
	622403101	イロクタイト静注用1000
	622403201	イロクタイト静注用1500
	622403301	イロクタイト静注用2000
	622403401	イロクタイト静注用3000
	622682501	イロクタイト静注用4000
	622424901	ノボサーティーン静注用2500
	622442001	アコアラン静注用600
	622583901	アコアラン静注用1800
	622623201	アディオノベイト静注用キット250
	622623501	アディオノベイト静注用キット500
	622623601	アディオノベイト静注用キット1000
	622623701	アディオノベイト静注用キット2000
	622646001	アディオノベイト静注用キット1500
	622646101	アディオノベイト静注用キット3000
	622489301	コバールトリイ静注用250
	622489401	コバールトリイ静注用500
	622489501	コバールトリイ静注用1000
	622489601	コバールトリイ静注用2000
	622489701	コバールトリイ静注用3000
	622526101	イデルビオン静注用250
	622526201	イデルビオン静注用500
	622526301	イデルビオン静注用1000
	622526401	イデルビオン静注用2000
	622990101	イデルビオン静注用3500
	622595901	エイフスチラ静注用250
	622596001	エイフスチラ静注用500
	622596101	エイフスチラ静注用1000
	622596201	エイフスチラ静注用1500
	622596301	エイフスチラ静注用2000
	622596401	エイフスチラ静注用2500
	622596501	エイフスチラ静注用3000
	622608201	ヘムライブラ皮下注30mg
	622608301	ヘムライブラ皮下注60mg
	622608401	ヘムライブラ皮下注90mg
	622608501	ヘムライブラ皮下注105mg
	622608601	ヘムライブラ皮下注150mg
	6229931001	ヘムライブラ皮下注12mg
	622647001	レフイキシア静注用500
	622647101	レフイキシア静注用1000
	622647201	レフイキシア静注用2000
	622658001	ジビイ静注用500
	622658101	ジビイ静注用1000
	622658201	ジビイ静注用2000
	622658301	ジビイ静注用3000
	6229905101	イスバロクト静注用500
	6229905201	イスバロクト静注用1000
	6229905301	イスバロクト静注用1500
	6229905401	イスバロクト静注用2000
	6229905501	イスバロクト静注用3000
	6229908001	ボンペンデイ静注用1300
	622842901	リンスパッド点滴静注用1000mg
	6229912801	ヌーイック静注用250
	6229912901	ヌーイック静注用500
	6229913001	ヌーイック静注用1000
	6229913101	ヌーイック静注用2000
	6229913201	ヌーイック静注用2500
	6229913301	ヌーイック静注用3000
	6229913401	ヌーイック静注用4000
	622367201	バイクロット配合静注用
	622250701	ノーマザン点滴静注250mg
	622926801	アレモ皮下注150mg
	622926901	アレモ皮下注600mg
	622927001	アレモ皮下注1500mg
	622925701	オルツビーオ静注用500
	622925801	オルツビーオ静注用1000
	622925901	オルツビーオ静注用250
	622925901	オルツビーオ静注用2000
	622925901	オルツビーオ静注用3000
	622926101	オルツビーオ静注用4000
	622929701	オビザー静注用500 500単位(溶解液付)
	622966401	セブローチン静注用1000単位
	622933101	ヒムベジ皮下注150mgベン
	622367202	バイクロット配合静注用2.5mL
	622979301	バイクロット配合静注用5mL
	622979401	バイクロット配合静注用10mL
	622932701	ハイキューピア1.0%皮下注セット5g/50mL
	622932501	ハイキューピア1.0%皮下注セット10g/100mL
	622932601	ハイキューピア1.0%皮下注セット20g/200mL
	150224810	自家採血輸血(1回目)
	150286210	自家採血輸血(2回目以降)
	150224910	保存血液輸血(1回目)
	150286310	保存血液輸血(2回目以降)
	150327510	自己血貯血(6歳以上)(液状保存)
	150327610	自己血貯血(6歳以上)(凍結保存)
	150247010	自己血輸血(6歳以上)(液状保存)
	150254810	自己血輸血(6歳以上)(凍結保存)
	150390610	希釈式自己血輸血(6歳以上)
	150225010	交換輸血
	150225210	骨髄内輸血加算(その他)
	150225110	骨髄内輸血加算(胸骨)
	150366370	血管瘻出術加算
	150225310	血液型加算(ABO式及びRh式)
	150225410	不規則抗体加算
	150247110	HLA型検査クラス1加算(A、B、C)
	150278910	HLA型検査クラス2加算(DR、DQ、DP)
	150225510	血液交叉試験加算
	150225610	間接クームス検査加算
	150404970	コリニュータクロスマッチ加算
	150366470	血小板洗浄術加算
	150225850	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手法(1回目)
	150287450	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手法(2回目以降)
A 10 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)	160075010	観血的肺動脈圧測定(2時間超)
	160183910	観血的肺動脈圧測定(1時間以内又は1時間につき)
A 11 一時的ベーンシグ	140009150	体表面ベーンシグ法
	140009250	食道ベーンシグ法
	150267310	体外ベースメーキング術
A 12 抗不整脈剤の使用(注射剤のみ)	641210020	リドカイン注射液

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	641210093	キシロカイン注射液 0.5%
	641210094	リドカイン注「NM」 0.5%
	641210021	リドカイン注射液
	641210096	キシロカイン 0.5% 筋注用溶解液
	641210022	リドカイン注射液
	641210099	キシロカイン注射液 1%
	641210100	リドカイン注「NM」 1%
	641210023	リドカイン注射液
	641210102	キシロカイン注射液 2%
	641210103	リドカイン注「NM」 2%
	641210024	リドカイン注射液
	641210105	静注用キシロカイン 2%
	620166503	リドカイン静注液 2%「タカタ」
	641210025	リドカイン注射液
	621670602	リドカイン点滴静注液 1%「タカタ」
	641210014	プロカインアミド塩酸塩注射液
	620008355	アミサリン注 100mg
	641210015	プロカインアミド塩酸塩注射液
	620008356	アミサリン注 200mg
	641210006	インデラル注射液 2mg
	621494801	オノアクト点滴静注用 50mg
	622953901	ランジオロール塩酸塩点滴静注用 50mg「F」
	622953101	ランジオロール塩酸塩点滴静注用 150mg「F」
	622094701	コパベータ静注用 12.5mg
	622422801	オノアクト点滴静注用 150mg
	640462042	ブレビブロック注 100mg
	620004782	リスモダン P 静注 50mg
	620005243	ワソラン静注 5mg
	621555003	ペラバミル塩酸塩静注 5mg「NIG」
	622750600	ペラバミル塩酸塩 0.25% 2mL 注射液
	620008940	メキシチール点滴静注 125mg
	620262301	シベノール静注 70mg
	620007361	タンボコール静注 50mg
	620002584	シンビット静注用 50mg
	640443003	サンリズム注射液 50
	620002610	リドカイン静注用 2% シリンジ「デルモ」
	620004876	アンカロン注 150
	622609302	アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」
	649407031	ヘルベッサ 注射用 250
	620333401	ジルチアゼム塩酸塩注射用 250mg「サワイ」
	622752600	ジルチアゼム塩酸塩 250mg 注射用
	621958501	ヘルベッサ 注射用 10
	620333501	ジルチアゼム塩酸塩注射用 10mg「サワイ」
	622752700	ジルチアゼム塩酸塩 10mg 注射用
	621958601	ヘルベッサ 注射用 50
	620333601	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」
	622752800	ジルチアゼム塩酸塩 50mg 注射用
A 13 特殊な治療法等（CHDF, IABP, PCPS, 補助人工心臓, ICP測定, ECMO, IMPELLA）	140029850	持続緩徐式血液濾過
	140061610	エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法（18歳以上）
	140061710	エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法（18歳未満）
	150148010	大動脈バルーンパンピング法（IABP法）（初日）
	150148110	大動脈バルーンパンピング法（IABP法）（2日目以降）
	150262910	経皮的心臓補助法（初日）
	150275710	経皮的心臓補助法（2日目以降）
	150266110	補助人工心臓（初日）
	150266210	補助人工心臓（2日目以降 30日目まで）
	150301810	補助人工心臓（31日目以降）
	150360110	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（初日）
	150360210	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（2日目以降 30日目まで）
	150360310	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（31日目以降 90日目まで）
	150360410	植込型補助人工心臓（非拍動流型）（91日目以降）
	150382650	小児補助人工心臓（初日）
	150382750	小児補助人工心臓（2日目以降 30日目まで）
	150382850	小児補助人工心臓（31日目以降）
	160074610	頭蓋内圧持続測定
	160103010	頭蓋内圧持続測定（3時間超）
	150147610	人工心臓（初日）
	150147910	人工心臓（2日目以降）
	150428510	体外式膜型人工肺（初日）
	150428410	体外式膜型人工肺（2日目以降）
	150396450	経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを使用）（初日）
	150395550	経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを使用）（2日目以降）

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度A項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧の「A4 注射薬剤3種類以上の管理」において、薬剤の種類数の対象から除くもの

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620000226	グルアセト35注 250mL
620000237	生理食塩液 1. 3L
620000238	生理食塩液 1. 5L
620000239	生理食塩液 2L
620001328	カーミバック生理食塩液L 1. 3L
620001893	大塚食塩注10% 20mL
620002215	生食注シリンジ「NP」 10mL
620002216	生食注シリンジ「NP」 20mL
620002471	カーミバック生理食塩液L 1. 5L
620002570	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」 20mL
620004100	アセトキープ3G注 500mL
620004101	アセトキープ3G注 200mL
620004136	生食注シリンジ「オーツカ」 5mL
620004137	生理食塩液「ヒカリ」 250mL
620004322	10%食塩注「小林」 20mL
620004658	KCL注10mEqキット「テルモ」 1モル10mL
620004659	KCL注20mEqキット「テルモ」 1モル20mL
620005681	ニソリM注 250mL
620005682	ニソリM注 500mL
620005702	ペロール注 300mL
620005703	ペロール注 500mL
620005704	ペンライブ注 200mL
620005705	ペンライブ注 300mL
620005706	ペンライブ注 500mL
620005818	塩化ナトリウム注10%「日新」 20mL
620006186	アステマリン3号MG輸液 500mL
620006236	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL
620006237	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL
620006238	生理食塩液バッグ「フソー」 1L
620006246	ソルアセトF輸液 500mL
620006247	ソルアセトF輸液 1L
620006248	ソルアセトD輸液 250mL
620006249	ソルアセトD輸液 500mL
620006250	ソルマルト輸液 200mL
620006251	ソルマルト輸液 500mL
620006252	ソルラクトS輸液 250mL
620006253	ソルラクトS輸液 500mL
620006254	ソルラクトTMR輸液 250mL
620006255	ソルラクトTMR輸液 500mL
620006256	ソルラクトD輸液 250mL
620006257	ソルラクトD輸液 500mL
620006258	ソルラクト輸液 250mL
620006259	ソルラクト輸液 500mL
620006260	ソルラクト輸液 1L
620006274	ニソリ輸液 500mL
620006285	ヒシナルク3号輸液 200mL
620006286	ヒシナルク3号輸液 500mL
620006331	リプラス1号輸液 500mL
620006333	リプラス1号輸液 200mL
620006334	リプラス1号輸液 500mL
620006336	リプラス3号輸液 500mL
620006337	リプラス3号輸液 200mL
620006338	リプラス3号輸液 500mL
620006347	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」 0. 5モル20mL
620006610	塩化ナトリウム注10%「フソー」 20mL
620006623	生食注20mL「CMX」
620006624	生理食塩液バッグ「フソー」 1. 5L
620006625	生理食塩液PL「フソー」 20mL
620006626	生理食塩液PL「フソー」 50mL
620006627	生理食塩液PL「フソー」 100mL
620006629	生理食塩液PL「フソー」 500mL
620006630	生理食塩液PL「フソー」 1L
620006631	生理食塩液PL「フソー」 2L
620006632	生理食塩液「フソー」 5mL
620006766	リンゲル液「オーツカ」 500mL
620007164	アクマルト輸液 500mL
620007192	EL-3号輸液 500mL
620007230	塩化Na補正液1mEq/mL 1モル20mL
620007245	大塚生食注2ポート100mL
620007282	KNMG3号輸液 500mL
620007284	KN1号輸液 200mL
620007285	KN1号輸液 500mL
620007286	KN2号輸液 500mL
620007288	KN3号輸液 200mL
620007289	KN3号輸液 500mL
620007290	KN4号輸液 500mL
620007291	KCL補正液1mEq/mL 1モル20mL
620007315	10%EL-3号輸液 500mL
620007337	ソルデム1輸液 200mL
620007338	ソルデム1輸液 500mL
620007339	ソルデム2輸液 200mL
620007340	ソルデム2輸液 500mL
620007341	ソルデム3AG輸液 200mL
620007342	ソルデム3AG輸液 500mL
620007343	ソルデム3A輸液 200mL
620007344	ソルデム3A輸液 500mL
620007345	ソルデム3A輸液 1L

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620007346	ソルデム3PG輸液 200mL
620007347	ソルデム3PG輸液 500mL
620007348	ソルデム3輸液 200mL
620007349	ソルデム3輸液 500mL
620007354	ソルデム6輸液 200mL
620007355	ソルデム6輸液 500mL
620007378	デノサリン1輸液 200mL
620007379	デノサリン1輸液 500mL
620007396	トリフリード輸液 500mL
620007397	トリフリード輸液 1L
620007403	乳酸Na補正液1mEq/mL 1モル20mL
620007434	ハルトマンーG3号輸液 500mL
620007435	ハルトマンーG3号輸液 200mL
620007444	ピカーボン輸液 500mL
620007494	ポタコールR輸液 250mL
620007495	ポタコールR輸液 500mL
620007531	ラクテックG輸液 250mL
620007532	ラクテックG輸液 500mL
620007533	ラクテックG輸液 1L
620007535	ラクテックD輸液 500mL
620008176	大塚生食注2ポート50mL
620008404	リンゲル液「フソー」 500mL
620008529	生食注シリンジ「オーツカ」10mL
620008530	生食注シリンジ「オーツカ」20mL
620008857	生食注シリンジ「SN」5mL
620008858	生食注シリンジ「SN」10mL
620008859	生食注シリンジ「SN」20mL
620009265	生食液NS 5mL
620009562	生食注シリンジ「NP」 5mL
620765806	塩化ナトリウム注10%「HK」 20mL
620765904	生理食塩液「NP」 5mL
620766006	生理食塩液「NP」 20mL
620766024	生理食塩液「ヒカリ」 20mL
620766034	生食注20mL「Hp」
620767302	生理食塩液「NP」 500mL
620767310	生理食塩液「AY」 500mL
620767507	エボプロステノール静注ヤンセン専用溶解液（生理食塩液） 50mL
620767704	生食液バッグ100mL「CMX」
620767902	生理食塩液「NP」 250mL
620768401	生食注キット「フソー」 100mL
620793801	アクメインD輸液 500mL
620794204	リナセートD輸液 500mL
620795601	サヴィオゾール輸液 500mL
620797301	フィジオ70輸液 500mL
620797401	フィジオ35輸液 250mL
620797501	フィジオ35輸液 500mL
621311001	フィジオ140輸液 250mL
621311101	フィジオ140輸液 500mL
621514701	ハルトマン輸液「NP」 500mL
621514801	ハルトマン輸液pH8「NP」 500mL
621514901	ハルトマン輸液pH8「NP」 1L
621554802	ユエキンキープ3号輸液 200mL
621554902	ユエキンキープ3号輸液 500mL
621560603	テルモ生食 1.3L
621572001	KCL補正液キット20mEq 0.4モル50mL
621621301	フィジオゾール3号輸液 500mL
621695101	アクメインD輸液 500mL
621753501	アセテート維持液3G「HK」 200mL
621753601	アセテート維持液3G「HK」 500mL
621956601	生食注キット「フソー」 50mL
621969101	塩化Na補正液2.5mEq/mL 2.5モル20mL
621969501	塩化アンモニウム補正液5mEq/mL 5モル20mL
622016601	ピカネイト輸液 500mL
622016701	ピカネイト輸液 1L
622046601	リン酸Na補正液0.5mmol/mL 0.5モル20mL
622100901	ソリュウゲンG注 200mL
622121101	アクマルト輸液 200mL
622121202	アクメインD輸液 200mL
622130601	生食注シリンジ「テルモ」5mL
622130701	生食注シリンジ「テルモ」10mL
622132801	生食注シリンジ「テルモ」20mL
622132901	ソルアセトD輸液 200mL
622133001	テルモ生食TK 50mL
622250401	ボルベン輸液6% 500mL
622344502	リナセートD輸液 200mL
622344601	ソリタックスーH輸液 500mL
622344701	ソリターT1号輸液 200mL
622344801	ソリターT1号輸液 500mL
622344901	ソリターT2号輸液 200mL
622345001	ソリターT2号輸液 500mL
622345101	ソリターT3号輸液 200mL
622345201	ソリターT3号輸液 500mL
622345301	ソリターT3号G輸液 200mL
622345401	ソリターT3号G輸液 500mL
622345501	ソリターT4号輸液 200mL
622345601	ソリターT4号輸液 500mL
622445901	YDソリターT1号輸液 200mL
622446001	YDソリターT1号輸液 500mL
622446101	YDソリターT3号輸液 200mL
622446201	YDソリターT3号輸液 500mL
622446301	YDソリターT3号G輸液 200mL
622446401	YDソリターT3号G輸液 500mL
622507501	生食注シリンジ50mL「ニプロ」
622572001	アクチット輸液 200mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622572101	アクチット輸液 500mL
622572201	ヴィーンF輸液 500mL
622572301	ヴィーンD輸液 200mL
622572401	ヴィーンD輸液 500mL
622572501	ヴィーン3G輸液 200mL
622572601	ヴィーン3G輸液 500mL
622574501	リナセートF輸液 500mL
622702401	アルトフェッド注射液 200mL
622702501	ラクトリンゲル液 [〃] 「フソー」 200mL
622791701	ソリュウゲンF注 500mL
622804301	アセトキープ3G注 500mL
622804401	エスロンB注 500mL
622804601	ソリュウゲンG注 500mL
622829801	クリニザルツ輸液 500mL
622829901	グルアセト35注 500mL
622830101	ハルトマンーG3号輸液 500mL
622830201	ハルトマン液「コバヤシ」 500mL
622842200	生理食塩液 200mL
622842201	生理食塩液バッグ「フソー」 200mL
640406034	大塚生食注TN 50mL
640407051	生食溶解液キットH 50mL
640407056	テルモ生食 250mL
640407166	ソリュウゲンF注 500mL
640412008	エスロンB注 200mL
640412033	ソリュウゲンG注 300mL
640412045	低分子デキストランL注 250mL
640412105	生理食塩液 100mL
640412107	生理食塩液 250mL
640412109	テルモ生食TK 100mL
640421007	生食液NS 20mL
640421008	大塚生食注 500mL
640421009	大塚生食注 500mL
640421010	大塚生食注 1L
640421011	大塚生食注 1L
640441019	テルモ生食 100mL
640460009	生理食塩液「ヒカリ」 500mL
643310004	10%塩化ナトリウム注射液 20mL
643310086	ニソリ・S注 500mL
643310102	ハルトマン液「コバヤシ」 500mL
643310156	ラクトリンゲルS注「フソー」 500mL
643310157	ラクトリンゲル液 [〃] 「フソー」 500mL
643310170	リンゲル液 500mL
643310181	生理食塩液 5mL
643310182	生理食塩液 20mL
643310183	生理食塩液 100mL
643310184	生理食塩液 200mL
643310185	生理食塩液 250mL
643310187	生理食塩液 500mL
643310188	生理食塩液 1L
643310190	大塚生食注 20mL
643310209	テルモ生食 500mL
643310210	テルモ生食 1L
643310213	ニソリM注 500mL
643310214	ニソリM注 250mL
643310225	大塚生食注 100mL
643310284	ラクトリンゲルS注「フソー」 500mL
643310286	生理食塩液 500mL
643310287	生理食塩液 1L
643310328	ラクトリンゲル液 [〃] 「フソー」 500mL
643310329	ラクトリンゲル液 [〃] 「フソー」 1L
643310330	ラクトリンゲルM注「フソー」 500mL
643310332	エスロンB注 500mL
643310335	生理食塩液 500mL
643310336	低分子デキストランL注 500mL
643310337	低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場) 500mL
643310343	ペンライプ注 500mL
643310347	ラクテック注 500mL
643310348	ラクテック注 1L
643310356	大塚生食注 50mL
643310384	ラクトリンゲルS注「フソー」 200mL
643310391	ラクトリンゲルM注「フソー」 500mL
643310394	ラクトリンゲルM注「フソー」 200mL
643310397	リンゲル液 500mL
643310402	ペンライプ注 200mL
643310403	ペンライプ注 300mL
643310407	アルトフェッド注射液 500mL
643310408	アルトフェッド注射液 500mL
643310415	生食液「小林」 5mL
643310429	生理食塩液「ヒカリ」 50mL
643310434	生理食塩液「ヒカリ」 100mL
643310445	生理食塩液「ヒカリ」 500mL
643310450	カーミバック生理食塩液 500mL
643310452	生理食塩液「ヒカリ」 1L
643310454	カーミバック生理食塩液 1L
643310473	大塚生食注TN 100mL
643310476	大塚生食注 250mL
643310486	ソリュウゲンG注 500mL
643310491	フルクトラクト注 200mL
643310492	フルクトラクト注 500mL
643310493	ペロール注 300mL
643310494	ペロール注 500mL
643310497	ラクテック注 250mL
643310508	生食溶解液キットH 100mL
620767311	生食液バッグ500mL「CMX」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622830800	生理食塩液
622830801	大塚生食注
622935900	生理食塩液 20mLキット
621606302	ハルトマンD液「フソー」
622830002	ハルトマンD液「フソー」
620001315	大塚糖液 50% 200mL
620001316	大塚糖液 50% 500mL
620001317	光糖液 10% 500mL
620001947	キシリトール注射液 5% 200mL
620001948	キシリトール注射液 5% 500mL
620002399	キシリトール注「ヒカリ」 5% 500mL
620002599	ブドウ糖注 50% シリンジ「テルモ」 20mL
620002935	キシリトール注射液 5% 300mL
620003059	キリット注 5% 300mL
620003091	キリット注 5% 500mL
620004172	光糖液 5% 250mL
620004173	光糖液 20% 500mL
620004174	光糖液 30% 500mL
620004397	キシリトール注 5%「フソー」 200mL
620004398	キシリトール注 5%「フソー」 500mL
620004399	キシリトール注 5%「フソー」 500mL
620004400	キシリトール注 10%「フソー」 20mL
620004401	キシリトール注 20%「フソー」 20mL
620006268	テルモ糖注 5% 250mL
620006269	テルモ糖注 5% 500mL
620006292	ブドウ糖注 5% バッグ「フソー」 250mL
620006293	ブドウ糖注 5% バッグ「フソー」 500mL
620006634	テルモ糖注 5% 100mL
620006635	テルモ糖注 10% 500mL
620006636	テルモ糖注 50% 200mL
620006637	テルモ糖注 50% 500mL
620006641	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 20mL
620006642	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL
620006643	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL
620006645	ブドウ糖注 10% バッグ「フソー」 500mL
620006646	ブドウ糖注 10% PL「フソー」 500mL
620006647	ブドウ糖注 20% PL「フソー」 20mL
620006649	ブドウ糖注 50% PL「フソー」 20mL
620007246	大塚糖液 5% 2ポート 100mL
620007416	ハイカリックRF輸液 250mL
620007417	ハイカリックRF輸液 500mL
620007507	マルトス輸液 10% 250mL
620007508	マルトス輸液 10% 500mL
620008177	大塚糖液 5% 2ポート 50mL
620155611	ブドウ糖注 20%「NP」 20mL
620155634	光糖液 20% 20mL
620155641	ブドウ糖注 20% PL「HP」 20mL
620155645	糖液注 20%「AFP」 20mL
620155714	光糖液 50% 20mL
620155716	糖液注 50%「AFP」 20mL
620735116	光糖液 5% 20mL
620735119	ブドウ糖注 5%「CMX」 20mL
620735121	糖液注 5%「AFP」 20mL
620737702	ブドウ糖注 5%「NP」 250mL
620738002	ブドウ糖注 5%「NP」 500mL
620738010	ブドウ糖注射液「AY」 5% 500mL
620738011	小林糖液 5% 500mL
620740001	マルトース輸液 10%「フソー」 500mL
620740601	マルトース輸液 10%「フソー」 200mL
620741309	キシリトール注 20%「NP」 20mL
620745601	リハビックス-K1号輸液 500mL
620745701	リハビックス-K2号輸液 500mL
621646001	ブドウ糖注 5% シリンジ「NP」 20mL
621651401	ブドウ糖注 20% シリンジ「NP」 20mL
622133101	テルモ糖注 TK 5% 500mL
622688901	マンニトールS注射液 300mL
622842300	ブドウ糖注射液 5% 200mL
622842301	ブドウ糖注 5% バッグ「フソー」 200mL
640406035	大塚糖液 5% TN 50mL
640407023	5%糖液キットH 50mL
640407024	5%糖液キットH 100mL
640408013	20%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL
640412067	ブドウ糖注射液 5% 100mL
640412069	ブドウ糖注射液 50% 200mL
640412070	ブドウ糖注射液 50% 500mL
640412071	ブドウ糖注射液 70% 350mL
640412102	果糖注射液 5% 200mL
640412103	果糖注射液 5% 500mL
640412110	テルモ糖注 TK 5% 100mL
640412111	ブドウ糖注射液 5% 250mL
640412112	ブドウ糖注射液 10% 20mL
640421002	20%ブドウ糖注「日医工」 20mL
640431047	ブドウ糖注 20%「CMX」 20mL
640450010	5%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL
640460006	50%ブドウ糖注射液「ニッシン」 20mL
640460011	光糖液 5% 500mL
643230011	キシリトール注射液 5% 300mL
643230012	キシリトール注射液 5% 500mL
643230013	キシリトール注射液 10% 20mL
643230026	ハイカリック液-1号 700mL
643230027	ハイカリック液-2号 700mL
643230032	ブドウ糖注射液 5% 20mL
643230034	ブドウ糖注射液 5% 100mL
643230035	ブドウ糖注射液 5% 200mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
643230036	ブドウ糖注射液 5%250mL
643230038	ブドウ糖注射液 5%500mL
643230039	ブドウ糖注射液 5%1L
643230042	ブドウ糖注射液 20%20mL
643230048	ブドウ糖注射液 50%20mL
643230050	ブドウ糖注射液 50%300mL
643230052	ブドウ糖注射液 50%500mL
643230076	果糖注射液 5%500mL
643230077	果糖注射液 5%1L
643230081	果糖注射液 20%20mL
643230089	大塚糖液10% 20mL
643230090	大塚糖液5% 20mL
643230176	ハイカリック液ー3号 700mL
643230212	大塚糖液5% 100mL
643230230	ブドウ糖注射液 5%500mL
643230251	大塚糖液5% 50mL
643230252	ブドウ糖注射液 50%100mL
643230253	ブドウ糖注射液 10%500mL
643230254	ブドウ糖注射液 5%50mL
643230267	光糖液5% 50mL
643230270	光糖液5% 100mL
643230282	小林糖液5% 500mL
643230283	光糖液5% 500mL
643230287	大塚糖液5% 500mL
643230297	大塚糖液10% 500mL
643230298	大塚糖液20% 20mL
643230314	大塚糖液40% 20mL
643230317	大塚糖液50% 20mL
643230346	20%フルクトン注 20mL
643230406	大塚糖液5%TN 100mL
643230411	大塚糖液5% 250mL
643230412	大塚糖液70% 350mL
620003682	イオパミロン注150 30.62%50mL
620003683	イオパミロン注150 30.62%200mL
620003684	イオパミロン注300 61.24%20mL
620003685	イオパミロン注300 61.24%50mL
620003686	イオパミロン注300 61.24%100mL
620003688	イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL
620003689	イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL
620003690	イオパミロン注370 75.52%20mL
620003691	イオパミロン注370 75.52%50mL
620003692	イオパミロン注370 75.52%100mL
620003694	イオパミロン注370シリンジ 75.52%80mL
620003695	イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL
620003697	イソピスト注240 51.26%10mL
620003698	イソピスト注300 64.08%10mL
620004304	ウログラフィン注60% 20mL
620004305	ウログラフィン注60% 100mL
620004306	ウログラフィン注76% 20mL
620007447	ビジパーク270注20mL 54.97%
620007448	ビジパーク270注50mL 54.97%
620007449	ビジパーク270注100mL 54.97%
620007450	ビジパーク320注50mL 65.15%
620007451	ビジパーク320注100mL 65.15%
620009142	オムニパーク240注シリンジ100mL 51.77%
620009143	オムニパーク300注シリンジ50mL 64.71%
620009144	オムニパーク300注シリンジ80mL 64.71%
620009145	オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71%
620009146	オムニパーク300注シリンジ125mL 64.71%
620009147	オムニパーク300注シリンジ150mL 64.71%
620009148	オムニパーク350注シリンジ70mL 75.49%
620009149	オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49%
621176405	リビオドール480注10mL
621183101	ピリスコピン点滴静注50 10.55%100mL
621183301	イオパミドール300注50mL「F」 61.24%
621183701	イオパミドール300注100mL「F」 61.24%
621184101	イオパミドール370注50mL「F」 75.52%
621184501	イオパミドール370注100mL「F」 75.52%
621184901	イオパミドール150注50mL「F」 30.62%
621185101	イオパミドール150注200mL「F」 30.62%
621185301	イオパミドール300注20mL「F」 61.24%
621185603	イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」 61.24%
621185703	イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 61.24%
621185901	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 61.24%
621186003	イオパミドール370注シリンジ50mL「HK」 75.52%
621186103	イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」 75.52%
621186501	イオパミドール370注20mL「F」 75.52%
621187501	オムニパーク240注10mL 51.77%
621187901	オムニパーク300注10mL 64.71%
621188001	オムニパーク300注20mL 64.71%
621188601	オムニパーク300注50mL 64.71%
621188701	オムニパーク300注100mL 64.71%
621188801	オムニパーク350注20mL 75.49%
621188901	オムニパーク350注50mL 75.49%
621189001	オムニパーク350注100mL 75.49%
621189701	オブチレイ320注20mL 67.8%
621189801	オブチレイ320注50mL 67.8%
621189901	オブチレイ240注シリンジ100mL 50.9%
621190001	オブチレイ320注シリンジ75mL 67.8%
621190101	オブチレイ320注シリンジ100mL 67.8%
621190201	オブチレイ320注100mL 67.8%
621190301	オブチレイ350注20mL 74.1%
621190401	オブチレイ350注50mL 74.1%
621190501	オブチレイ350注100mL 74.1%

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621190701	イオメロン300注20mL 61.24%
621190801	イオメロン300注50mL 61.24%
621190901	イオメロン300注100mL 61.24%
621191001	イオメロン350注20mL 71.44%
621191101	イオメロン350注50mL 71.44%
621191201	イオメロン350注100mL 71.44%
621191401	イオメロン400注50mL 81.65%
621191501	イオメロン400注100mL 81.65%
621191601	イオメロン300注シリンジ50mL 61.24%
621191701	イオメロン300注シリンジ100mL 61.24%
621191801	イオメロン350注シリンジ50mL 71.44%
621191901	イオメロン350注シリンジ100mL 71.44%
621451301	イオパミドール300注シリンジ50mL「F」 61.24%
621451401	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 75.52%
621451501	イオパミドール300注シリンジ80mL「F」 61.24%
621452002	イオヘキソール300注20mL「F」 64.71%
621452102	イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」 64.71%
621452302	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」 64.71%
621452702	イオヘキソール300注50mL「F」 64.71%
621453002	イオヘキソール300注100mL「F」 64.71%
621453102	イオヘキソール350注20mL「F」 75.49%
621453202	イオヘキソール350注50mL「F」 75.49%
621453402	イオヘキソール350注100mL「F」 75.49%
621490601	イオメロン300注シリンジ75mL 61.24%
621490701	イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%
621493001	イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」 64.71%
621534901	イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 75.49%
621728802	イオヘキソール240注シリンジ100mL「F」 51.77%
621695401	イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」 64.71%
621728902	イオパミドール370注シリンジ80mL「F」 75.52%
621892301	イオメロン350注シリンジ135mL 71.44%
621922401	オブチレイ350注シリンジ100mL 74.1%
621928003	イオプロミド300注20mL「BYL」 62.34%
622961700	イオプロミド(300)20mL注射液 62.34%
621928103	イオプロミド300注50mL「BYL」 62.34%
622961800	イオプロミド(300)50mL注射液 62.34%
621928203	イオプロミド300注100mL「BYL」 62.34%
622961900	イオプロミド(300)100mL注射液 62.34%
621928303	イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62.34%
621928403	イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」 62.34%
621928503	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62.34%
621928603	イオプロミド370注20mL「BYL」 76.89%
621928703	イオプロミド370注50mL「BYL」 76.89%
622962000	イオプロミド(370)50mL注射液 76.89%
621928803	イオプロミド370注100mL「BYL」 76.89%
621928903	イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 76.89%
621929003	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 76.89%
621929103	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 76.89%
622027402	イオパミドール300注シリンジ80mL「HK」 61.24%
622027502	イオパミドール370注シリンジ80mL「HK」 75.52%
622030802	イオヘキソール350注シリンジ70mL「F」 75.49%
622067703	イオヘキソール300注シリンジ125mL「F」 64.71%
622067803	イオヘキソール300注シリンジ150mL「F」 64.71%
622067901	オムニパーク300注シリンジ110mL 64.71%
622074101	イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」 64.71%
622074201	イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」 64.71%
622074301	イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」 64.71%
622074401	イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」 64.71%
622090603	イオパミドール370注シリンジ50mL「F」 75.52%
622213602	イオパミドール300注シリンジ150mL「F」 61.24%
622267501	オムニパーク350注シリンジ45mL 75.49%
622286602	イオヘキソール300注シリンジ110mL「F」 64.71%
622347001	イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」 64.71%
622347101	イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」 75.49%
622347201	イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」 75.49%
622376902	イオパミドール370注シリンジ65mL「F」 75.52%
622450501	イオパミドール370注シリンジ65mL「HK」 75.52%
622547001	オブチレイ350注シリンジ135mL 74.1%
622766900	イオパミドール(370)50mLキット 75.52%
622853201	イオパミロン注300シリンジ 61.24%130mL
622853301	イオパミロン注300シリンジ 61.24%150mL
647210004	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 60%100mL
647210005	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 60%20mL
647210006	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液 76%20mL
647210013	イオタラム酸ナトリウム注射液 66.8%20mL
647210015	イオタラム酸メグルミン注射液 30%220mL
647210016	イオタラム酸メグルミン注射液 60%20mL
647210017	イオタラム酸メグルミン注射液 60%50mL
647210018	イオタラム酸メグルミン注射液 60%100mL
621194102	LH-RH注0.1mg「ニプロ」
621195502	TRH注0.5mg「ニプロ」
621196005	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」(溶解液付)
620005210	フルオレサイト静注500mg 10%5mL
620005898	EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%5mL
620005899	EOB・プリモビスト注シリンジ 18.143%10mL
620007319	ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)
621198901	プロハンス静注5mL
621199001	プロハンス静注15mL
621199101	プロハンス静注20mL
621199201	プロハンス静注10mL
621453902	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695%
621454002	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37.695%
621454102	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL 37.695%
621464301	プロハンス静注シリンジ13mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621464401	プロハンス静注シリンジ17mL
622396901	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL 37.695%
622397001	マグネスコープ静注38%シリンジ13mL 37.695%
622404301	スクラッチダニアレゲンエキストリイ10万JAU/mL 1mL
622410801	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL 60.47%
622411101	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL 60.47%
622411201	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL 60.47%
622455401	アレゲンスクラッチエキスイ陽性液トリイヒスタミン二塩酸塩 2mL
622624101	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」
622624201	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」
622639501	レギチーン注射液5mg 0.5%1mL
622639601	ガドピスト静注1.0mol/L 2mL 60.47%
622818101	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mLGE37.695%
622818201	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mLGE37.695%
622818301	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mLGE37.695%
622818401	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mLGE37.695%
622818501	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mLGE37.695%
628002601	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」エダマメ1:1千 2mL
628002801	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」大麦1:1,000 2mL
628003201	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」カナムグラ花粉1:1千 2mL
628003701	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」カモガヤ花粉1:1千 2mL
628005001	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」クリ1:1,000 2mL
628005601	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」米1:1,000 2mL
628007701	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」スギ花粉1:1千 2mL
628007801	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」ススキ花粉1:1千 2mL
628010201	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」トウモロコシ1:1千 2mL
628012901	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」ヒメガヤ花粉1:1千 2mL
628013401	診断用アレゲン皮内エキスイ「トリイ」ブタクサ花粉1:1千 2mL
640462008	オフサグリーン静注用25mg (溶解液付)
640462043	リゾピスト注 44.6mg 1.6mL
647250002	診断用アレゲンスクラッチエキスイ「トリイ」 1mL
620002496	アデノスキャン注60mg 20mL
620007509	ミオテクター冠血管注 1瓶1管
620008566	タイロゲン筋注用0.9mg
621954101	ミリブラ用懸濁用液4mL
622364701	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 20mL
628776702	アミヴィッド静注 370MBq
628777501	ビザミル静注 185MBq
622884801	アキュミン静注 185MBq
622975301	ロビパカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」
622975401	ロビパカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」
623001601	ロビパカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mLテルモ
623001701	ロビパカイン塩酸塩0.2%注20mg/10mL「テルモ」
622965701	テクネビロリン酸静注
622994001	ガリアファーム68Ge/68Gaジェネレータ
622998201	ガリアファーム溶出用0.1mol/L塩酸溶液
622996701	ロカメッツキット
620002282	ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL 50単位
620002283	ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL 100単位
620002284	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL 500単位
620002285	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL 1,000単位
620004183	ヘパフィロド透析用250単位/mLシリンジ20mL 5千単位
620004186	ヘパリンNa透析200U/mLシリンジ20mL「フソー」 4千U
620004188	ヘパリンNa透析250U/mLシリンジ20mL「フソー」 5千U
620004192	ヘパリンNaロック10U/mLシリンジオートツカ5mL 50U
620004193	ヘパリンNaロック10U/mLシリンジオートツカ10mL 100U
620004194	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジオートツカ5mL 500U
620004195	ヘパリンNaロック100U/mLシリンジオートツカ10mL 1千U
620004874	アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL
620004875	アリクストラ皮下注2.5mg 0.5mL
620005699	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mLフソー 3千U
620005700	ヘパリンNa透析用150単位/mLフソー20mL 3千U
620005701	ヘパリンNa透析用200単位/mLフソー20mL 4千U
620006786	クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL
621463103	ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ5mLニプロ 50U
621463203	ヘパリンNaロック用10U/mLシリンジ10mLニプロ 100U
621463403	ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ10mLニプロ 1千U
621497403	ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mLニプロ 500U
621653101	ヘパリンNa透析用500U/mLシリンジ10mL「NP」 5千U
621653201	ヘパリンNa透析用500U/mLシリンジ20mL「NP」 1万U
621759505	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「NIG」
621759605	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「NIG」
621759805	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「NIG」
621728001	ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL 2千低ヘパ単位
621728101	ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL 3千低ヘパ単位
621728201	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL 4千低ヘパ単位
621956701	ヘパリンNa透析350U/mLシリンジ20mL「フソー」 7千U
621989202	バルナバリンNa透析100U/mLシリンジ20mLフソー 2千U
621989302	バルナバリンNa透析150U/mLシリンジ20mLフソー 3千U
621989402	バルナバリンNa透析200U/mLシリンジ20mLフソー 4千U
622044501	アリクストラ皮下注5mg 0.4mL
622044601	アリクストラ皮下注7.5mg 0.6mL
622083701	ヘパリンNa透析用250U/mLシリンジ12mLニプロ 3千U
622083801	ヘパリンNa透析用250U/mLシリンジ16mLニプロ 4千U
622083901	ヘパリンNa透析用250U/mLシリンジ20mLニプロ 5千U
622131301	ヘパフィロド透析用150単位/mLシリンジ20mL 3千単位
622131401	ヘパフィロド透析用200単位/mLシリンジ20mL 4千単位
622811101	ヘパリンNa透析ロック用1千U/mLシリンジ5mLニプロ 5千U
643330016	輸血用クエン酸ナトリウム注射液 10%5mL
643330019	輸血用チトラミン「フソー」 10%5mL
621515201	ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL 5千低ヘパ単位
621544005	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「NIG」
621544105	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」
621544205	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「NIG」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621544305	ヘパリンNa ロック用100単位/mL シリンジ10mL 「NIG」
620002936	キシロカイン注シリンジ0.5% 10mL
620002937	キシロカイン注シリンジ1% 10mL
620004312	カルボカインアンプル注0.5% 5mL
620004313	カルボカインアンプル注0.5% 10mL
620004314	カルボカインアンプル注1% 2mL
620004315	カルボカインアンプル注1% 5mL
620004316	カルボカインアンプル注1% 10mL
620004317	カルボカインアンプル注2% 2mL
620004318	カルボカインアンプル注2% 5mL
620004319	カルボカインアンプル注2% 10mL
620005863	ロカイン注1% 1mL
620005864	ロカイン注1% 2mL
620005865	ロカイン注1% 5mL
620005866	ロカイン注2% 1mL
620005867	ロカイン注2% 2mL
620005868	ロカイン注2% 5mL
620006809	ボブスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL
620006810	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL
620006811	ボブスカイン0.25%注25mg/10mL
620006812	ボブスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL
620006813	ボブスカイン0.75%注75mg/10mL
620006814	ボブスカイン0.75%注150mg/20mL
620007260	キシロカイン注ボリアンプ0.5% 5mL
620007261	キシロカイン注ボリアンプ0.5% 10mL
620007262	キシロカイン注ボリアンプ1% 5mL
620007263	キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL
620007264	キシロカイン注ボリアンプ2% 5mL
620007265	キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL
620008387	プロカニン注0.5% 5mL
620008389	プロカニン注1% 5mL
620164104	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 5mL
620164903	プロカイン塩酸塩注射液0.5%「日医工」 10mL
620164406	プロカイン塩酸塩注1%「日新」
620164706	プロカイン塩酸塩注2%「日新」
621644201	リドカイン塩酸塩注1%「日新」 5mL
621644301	リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL
621651601	リドカイン塩酸塩注2%「日新」 5mL
621651701	リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL
621653501	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 5mL
621653601	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」 10mL
622086301	ボブスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL
622086401	ボブスカイン0.5%注50mg/10mL
640422006	メビパカイン塩酸塩注射液 2% 2mL
640422007	メビパカイン塩酸塩注射液 0.5% 5mL
640422008	メビパカイン塩酸塩注射液 0.5% 10mL
620166710	メビパカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」
621563701	メビパカイン塩酸塩注0.5%「日新」
621563801	メビパカイン塩酸塩注0.5%「日新」
640422010	メビパカイン塩酸塩注射液 1% 2mL
640422011	メビパカイン塩酸塩注射液 1% 5mL
620166810	メビパカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」
621565201	メビパカイン塩酸塩注1%「日新」
621565301	メビパカイン塩酸塩注1%「日新」
640422014	メビパカイン塩酸塩注射液 2% 5mL
640422015	メビパカイン塩酸塩注射液 2% 10mL
620166910	メビパカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」
621562101	メビパカイン塩酸塩注2%「日新」
621562001	メビパカイン塩酸塩注2%「日新」
640422017	メビパカイン塩酸塩注射液 1% 10mL
621710002	メビパカイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ50mg/10mL「NP」
621710102	メビパカイン塩酸塩注射液1%シリンジ100mg/10mL「NP」
621710202	メビパカイン塩酸塩注射液2%シリンジ200mg/10mL「NP」
640443005	マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL
640443006	マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL
640451000	アナペイン注2mg/mL 0.2% 10mL
640451001	アナペイン注2mg/mL 0.2% 100mL
640451002	アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 10mL
640451003	アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 20mL
640451004	アナペイン注10mg/mL 1% 10mL
640451005	アナペイン注10mg/mL 1% 20mL
641210003	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン1:100,000含有
641210004	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有
641210005	キシロカイン注射液「2%」エビレナミン(1:80,000)含有
641210017	マーカイン注0.125%
641210018	マーカイン注0.25%
641210019	マーカイン注0.5%
641210026	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 1mL
641210027	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 2mL
641210028	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 5mL
641210029	プロカイン塩酸塩注射液 1% 1mL
641210030	プロカイン塩酸塩注射液 1% 2mL
641210031	プロカイン塩酸塩注射液 1% 5mL
641210032	プロカイン塩酸塩注射液 1% 10mL
641210034	プロカイン塩酸塩注射液 2% 1mL
641210035	プロカイン塩酸塩注射液 2% 2mL
641210036	プロカイン塩酸塩注射液 2% 5mL
641210039	メビパカイン塩酸塩注射液 0.5%
641210040	メビパカイン塩酸塩注射液 1%
641210041	メビパカイン塩酸塩注射液 2%
641210042	プロカイン塩酸塩注射液 0.5% 10mL
641210058	塩プロ1%注「小林」 1mL
641210063	塩プロ1%注「小林」 2mL
641210067	塩プロ1%注「小林」 5mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
641210090	0. 5 %カルボカイン注
641210091	1 %カルボカイン注
641210092	2 %カルボカイン注
620005154	カーボスター透析剤・M 10 L (炭酸水素ナトリウム付)
620005155	カーボスター透析剤・L 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620005156	カーボスター透析剤・L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620005157	カーボスター透析剤・P 2袋
622973201	カーボスター透析剤・P 2瓶
622987201	カーボスター透析剤2号・L 6 L (炭酸水素ナトリウム液付)
622987301	カーボスター透析剤2号・L 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
622987401	カーボスター透析剤2号・P 2袋
622989001	カーボスター透析剤2号・P 2瓶
620007210	AKーソリタ透析剤・FL 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620007211	AKーソリタ透析剤・FP 9 L (炭酸水素ナトリウム付)
620007212	AKーソリタ透析剤・DL 9 L (炭酸水素ナトリウム液付)
620007213	AKーソリタ透析剤・DP 9 L (炭酸水素ナトリウム付)
620007307	サブバック血液ろ過用補充液ーBi 1010mL
620007308	サブバック血液ろ過用補充液ーBi 2020mL
620007429	バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1. 39% 2L
620007430	バイフィル透析剤 6L
620007543	リンバック透析剤TA1 2袋
620007544	リンバック透析剤TA3 2袋
620008806	キンダリー透析剤2E 2袋
620008808	キンダリー透析剤3E 2袋
620009543	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL
620009544	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL
620820901	キンダリー透析剤AF1号 9L (炭酸水素ナトリウム液付)
620821001	キンダリー透析剤AF1P号 10L (炭酸水素ナトリウム付)
620822001	キンダリー透析剤AF2号 9L (炭酸水素ナトリウム液付)
620822101	キンダリー透析剤AF2P号 10L (炭酸水素ナトリウム付)
620822301	キンダリー透析剤AF2号 6L (炭酸水素ナトリウム液付)
620822901	キンダリー透析剤AF3号 9L (炭酸水素ナトリウム液付)
620823001	キンダリー透析剤AF3P号 10L (炭酸水素ナトリウム付)
620823201	キンダリー透析剤AF3号 6L (炭酸水素ナトリウム液付)
621561701	Dドライ透析剤2. 5S 2瓶
621561801	Dドライ透析剤3. 0S 2瓶
622054501	キンダリー透析剤AF4P号 10L (炭酸水素ナトリウム付)
622054701	キンダリー透析剤4E 2袋
622181701	キンダリー透析剤AF4号 6L (炭酸水素ナトリウム液付)
622420401	キンダリー透析剤AF4号 9L (炭酸水素ナトリウム液付)
622530601	Dドライ透析剤2. 75S 2瓶
622836101	キンダリー透析剤5E 2袋
622836201	キンダリー透析剤AF5P号 10L (炭酸水素ナトリウム付)
622836301	キンダリー透析剤AF5号 6L (炭酸水素ナトリウム液付)
622836401	キンダリー透析剤AF5号 9L (炭酸水素ナトリウム液付)
620008830	ステイセーフバランス 1/1. 5 腹膜透析液 1. 5L排液バッグ
620008831	ステイセーフバランス 1/1. 5 腹膜透析液 2L排液用バッグ付
620008832	ステイセーフバランス 1/1. 5 腹膜透析液 2. 5L
620008833	ステイセーフバランス 1/1. 5 腹膜透析液 2. 5L排液バッグ
620008834	ステイセーフバランス 1/2. 5 腹膜透析液 1. 5L排液バッグ
620008835	ステイセーフバランス 1/2. 5 腹膜透析液 2L排液用バッグ付
620008836	ステイセーフバランス 1/2. 5 腹膜透析液 2. 5L
620008837	ステイセーフバランス 1/2. 5 腹膜透析液 2. 5L排液バッグ
620008838	ステイセーフバランス 1/4. 25 腹膜透析 1. 5L排液バッグ
620008839	ステイセーフバランス 1/4. 25 腹膜透析液 2L排液用バッグ
620008840	ステイセーフバランス 2/1. 5 腹膜透析液 1. 5L排液バッグ
620008841	ステイセーフバランス 2/1. 5 腹膜透析液 2L排液用バッグ付
620008842	ステイセーフバランス 2/1. 5 腹膜透析液 2. 5L
620008843	ステイセーフバランス 2/1. 5 腹膜透析液 2. 5L排液バッグ
620008844	ステイセーフバランス 2/2. 5 腹膜透析液 1. 5L排液バッグ
620008845	ステイセーフバランス 2/2. 5 腹膜透析液 2L排液用バッグ付
620008846	ステイセーフバランス 2/2. 5 腹膜透析液 2. 5L
620008847	ステイセーフバランス 2/2. 5 腹膜透析液 2. 5L排液バッグ
620008848	ステイセーフバランス 2/4. 25 腹膜透析 1. 5L排液バッグ
620008849	ステイセーフバランス 2/4. 25 腹膜透析液 2L排液用バッグ
620009138	エクストラニール腹膜透析液 1. 5L
620009139	エクストラニール腹膜透析液 1. 5L (排液用バッグ付)
620009140	エクストラニール腹膜透析液 2L
620009141	エクストラニール腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)
620009154	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析液 1L
620009155	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析液 1L排液用バッグ付
620009156	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析液 1. 5L
620009157	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析 1. 5L排液バッグ付
620009158	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析液 2L
620009159	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析液 2L排液用バッグ付
620009160	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析液 2. 5L
620009161	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析 2. 5L排液バッグ付
620009162	ダイアニールーN PDー2 1. 5腹膜透析液 5L
620009163	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析液 1L
620009164	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析液 1L排液用バッグ付
620009165	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析液 1. 5L
620009166	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析 1. 5L排液バッグ付
620009167	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析液 2L
620009168	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析液 2L排液用バッグ付
620009169	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析液 2. 5L
620009170	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析 2. 5L排液バッグ付
620009171	ダイアニールーN PDー2 2. 5腹膜透析液 5L
620009172	ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 1L
620009173	ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 1L排液用バッグ付
620009174	ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 1. 5L
620009175	ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析 1. 5L排液バッグ付
620009176	ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 2L
620009177	ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 2L排液用バッグ付
620009178	ダイアニールーN PDー4 1. 5腹膜透析液 2. 5L

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
620009179	ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析 2. 5 L 排液バッグ付
620009180	ダイアニール-N PD-4 1. 5 腹膜透析液 5 L
620009181	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 1 L
620009182	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 1 L 排液用バッグ付
620009183	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 1. 5 L
620009184	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析 1. 5 L 排液バッグ付
620009185	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 2 L
620009186	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 2 L 排液用バッグ付
620009187	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 2. 5 L
620009188	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析 2. 5 L 排液バッグ付
620009189	ダイアニール-N PD-4 2. 5 腹膜透析液 5 L
620009190	ダイアニール PD-2 4. 2 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付
620009191	ダイアニール PD-2 4. 2 5 腹膜透析液 2 L
620009192	ダイアニール PD-2 4. 2 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
620009193	ダイアニール PD-4 4. 2 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
620009194	ダイアニール PD-4 4. 2 5 腹膜透析液 2 L
620009195	ダイアニール PD-4 4. 2 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
620829801	ミッドベリック 1 3 5 腹膜透析液 1. 5 L
620829901	ミッドベリック 1 3 5 腹膜透析液 2 L
620830101	ミッドベリック 1 3 5 腹膜透析液 1 L
620830201	ミッドベリック 1 3 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
620830301	ミッドベリック 1 3 5 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
620830401	ミッドベリック 1 3 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
620830801	ミッドベリック 2 5 0 腹膜透析液 1. 5 L
620830901	ミッドベリック 2 5 0 腹膜透析液 2 L
620831201	ミッドベリック 2 5 0 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
620831301	ミッドベリック 2 5 0 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
620831401	ミッドベリック 2 5 0 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
620831901	ミッドベリック 4 0 0 腹膜透析液 2 L
620832401	ミッドベリック 4 0 0 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621317201	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 1 L
621317301	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
621317401	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 1. 5 L
621317501	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
621317601	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 2 L
621317701	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621318001	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 1 L
621318101	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
621318201	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 1. 5 L
621318301	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
621318401	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 2 L
621318501	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621318901	ミッドベリック L 4 0 0 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
621319201	ミッドベリック L 4 0 0 腹膜透析液 2 L
621319301	ミッドベリック L 4 0 0 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621492801	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 2. 5 L (排液用バッグ付)
621492901	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 2. 5 L (排液用バッグ付)
621501501	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 1. 5 L
621501601	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
621501701	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 2 L
621501801	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621501901	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 1. 5 L
621502001	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
621502101	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 1 L
621502201	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
621502301	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 2 L
621502401	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621502501	ペリセート 3 6 0 N L 腹膜透析液 3 L
621502601	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 1. 5 L
621502701	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
621502801	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 2 L
621502901	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621503001	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 1. 5 L
621503101	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
621503201	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 1 L
621503301	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
621503401	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 2 L
621503501	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
621503601	ペリセート 4 0 0 N L 腹膜透析液 3 L
621503701	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 1 L
621503801	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
621503901	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 3 L
621505201	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 1 L
621505301	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
621505401	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 3 L
621563301	ペリセート 4 0 0 N 腹膜透析液 2. 5 L (排液用バッグ付)
621564101	ペリセート 3 6 0 N 腹膜透析液 2. 5 L (排液用バッグ付)
621628201	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 2. 5 L
621633401	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 2. 5 L
621633501	ミッドベリック L 1 3 5 腹膜透析液 2. 5 L (排液用バッグ付)
621633601	ミッドベリック L 2 5 0 腹膜透析液 2. 5 L (排液用バッグ付)
622132501	ステイセーフバランス 1/4. 2 5 腹膜透析液 1 L 排液用バッグ
622132601	ステイセーフバランス 1/4. 2 5 腹膜透析液 2 L
622132701	ステイセーフバランス 2/4. 2 5 腹膜透析液 2 L
622299401	レギュニール H C a 1. 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
622299501	レギュニール H C a 1. 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付
622299601	レギュニール H C a 1. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
622299701	レギュニール H C a 1. 5 腹膜透析液 2. 5 L
622299801	レギュニール H C a 1. 5 腹膜透析液 5 L
622299901	レギュニール H C a 2. 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
622300001	レギュニール H C a 2. 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付
622300101	レギュニール H C a 2. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
622300201	レギュニール H C a 2. 5 腹膜透析液 2. 5 L
622300301	レギュニール H C a 2. 5 腹膜透析液 5 L

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622300401	レギュニール L C a 1. 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
622300501	レギュニール L C a 1. 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付
622300601	レギュニール L C a 1. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
622300701	レギュニール L C a 1. 5 腹膜透析液 2. 5 L
622300801	レギュニール L C a 1. 5 腹膜透析液 5 L
622300901	レギュニール L C a 2. 5 腹膜透析液 1 L (排液用バッグ付)
622301001	レギュニール L C a 2. 5 腹膜透析液 1. 5 L 排液用バッグ付
622301101	レギュニール L C a 2. 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
622301201	レギュニール L C a 2. 5 腹膜透析液 2. 5 L
622301301	レギュニール L C a 2. 5 腹膜透析液 5 L
622301401	レギュニール H C a 4. 2 5 腹膜透析液 2 L
622301501	レギュニール L C a 4. 2 5 腹膜透析液 2 L
622989501	レギュニール L C a 4. 2 5 腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
622396501	ニコベリック腹膜透析液 1. 5 L
622396601	ニコベリック腹膜透析液 1. 5 L (排液用バッグ付)
622396701	ニコベリック腹膜透析液 2 L
622396801	ニコベリック腹膜透析液 2 L (排液用バッグ付)
620002416	注射用GHRP科研100 100 μg (溶解液付)
622989401	注射用GHRP科研100 100 μg
620007191	アンチレクス静注10mg 1% 1mL
620007311	ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)
620007383	テリバラチド酢酸塩静注用100旭化成 100酢酸テリバラチド単位
621194401	プロチレリン酒石酸塩注射液0. 5mg「サワイ」
621194701	プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」
621195201	プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」 1mL
621195401	プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」 1mL
622988001	プロチレリン酒石酸塩注射液0. 5mg「SW」
622988101	プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「SW」 1mL
621196304	インジゴカルミン注20mg「AFP」 0. 4% 5mL
621196404	バラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% (AFP) 20mL
621196604	フェノールスルホンフタレイン注0. 6%「AFP」 1. 3mL
621197401	グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)
621515302	グルカゴン注射用1単位「ILS」 1U. S. P. 単位 (溶解液付)
621921002	アルギニン点滴静注30g「AY」 10% 300mL
621967502	プロチレリン酒石酸塩注射液1mg「サワイ」 1mL
622256801	イヌリード注 4g 40mL
622769600	プロチレリン酒石酸塩0. 5mg注射液
622769700	プロチレリン酒石酸塩1mg 1mL注射液
622769800	プロチレリン酒石酸塩2mg 1mL注射液
640454036	ヒルトニン0. 5mg注射液
641190002	ヒルトニン1mg注射液 1mL
641190003	ヒルトニン2mg注射液 1mL
647280004	インジゴカルミン注射液 0. 4% 5mL
647280017	フェノールスルホンフタレイン注射液 0. 6% 1. 3mL
621894701	ゾレア皮下注用150mg
629916801	小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ 0. 4mL
622586701	ファセンラ皮下注30mgシリンジ 1mL
629925401	ファセンラ皮下注10mgシリンジ 0. 5mL
629931701	ファセンラ皮下注30mgペン 1mL
622680501	ゾレア皮下注75mgシリンジ 0. 5mL
622680601	ゾレア皮下注150mgシリンジ 1mL
629928801	ゾレア皮下注75mgペン 0. 5mL
629928901	ゾレア皮下注150mgペン 1mL
629929001	ゾレア皮下注300mgペン 2mL
629906501	ヌーカラ皮下注100mgペン 1mL
629906601	ヌーカラ皮下注100mgシリンジ 1mL
621150308	ビームゲン注0. 25mL
621150408	ビームゲン注0. 5mL
622629101	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 25mL
622629201	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0. 5mL
622683901	ラビビュール筋注用 (溶解液付)
622833101	ニューモバックスNPシリンジ 0. 5mL
646310001	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン (溶解液付)
646310009	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来) 0. 25mL
646310010	組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来) 0. 5mL
646310011	組織培養不活化狂犬病ワクチン (溶解液付)
646310024	肺炎球菌ワクチン 0. 5mL
646310025	組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズハムスター) 0. 25mL
646310026	組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズハムスター) 0. 5mL
620005861	破トキ「ビケンF」 0. 5mL
646320001	沈降破傷風トキシイド 10mL
646320003	沈降破傷風トキシイド 0. 5mL
646320005	沈降破傷風トキシイド「生研」 0. 5mL
620766038	生理食塩液「VTRS」 20mL
620766730	生理食塩液「VTRS」 100mL
620766906	生理食塩液「VTRS」 250mL
620767120	生理食塩液「VTRS」 500mL
621537104	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL
621537204	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 10mL
621537304	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 5mL
621537404	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10mL
621698403	リドカイン塩酸塩注射液0. 5%「VTRS」 10mL
621698504	リドカイン塩酸塩注射液0. 5%「VTRS」 5mL
620005181	チョコラA筋注5万単位
622458503	マキサカルシトール静注透析用2. 5μg「NIG」 1mL
622514101	マキサカルシトール静注透析用2. 5μg「トロー」 1mL
622848600	マキサカルシトール2. 5μg 1mL注射液
640443023	オキサロール注2. 5μg 1mL
622471001	マキサカルシトール静注透析用2. 5μg「ニプロ」 1mL
622458603	マキサカルシトール静注透析用5μg「NIG」 1mL
622848700	マキサカルシトール5μg 1mL注射液
640443024	オキサロール注5μg 1mL
622471101	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」 1mL
622514201	マキサカルシトール静注透析用5μg「トロー」 1mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622458703	マキサカルシトール静注透析用10 μ g「NIG」 1mL
622471201	マキサカルシトール静注透析用10 μ g「ニプロ」 1mL
622514001	マキサカルシトール静注透析用10 μ g「トーワ」 1mL
622693400	マキサカルシトール10 μ g 1mL注射液
640443025	オキサロール注10 μ g 1mL
622605601	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「イセイ」 1mL
622605701	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」 1mL
622605801	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「イセイ」 1mL
622605901	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「フソー」 1mL
622606001	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 μ g「イセイ」 1mL
622606101	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 μ g「フソー」 1mL
640451015	ロカルトロール注0.5-0.5 μ g 1mL
622430001	カルシトリオール静注液0.5 μ g「F」 1mL
640451016	ロカルトロール注1 μ g 1mL
622430101	カルシトリオール静注液1 μ g「F」 1mL
620680303	チアミン塩化物塩酸塩注5mg「フソー」
643120100	チアミン塩化物塩酸塩注射液 5mg
620008385	ビタミンB1注10mg「イセイ」
620680408	チアミン塩化物塩酸塩注10mg「NP」
620680409	チアミン塩化物塩酸塩注10mg「フソー」
620680419	チアミン塩化物塩酸塩注10mg「日新」
620680420	チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「ツルハラ」
620680429	チアミン塩化物塩酸塩注射液10mg「VTRS」
643120101	チアミン塩化物塩酸塩注射液 10mg
620680505	チアミン塩化物塩酸塩注20mg「フソー」
620680515	チアミン塩化物塩酸塩注射液20mg「VTRS」
643120102	チアミン塩化物塩酸塩注射液 20mg
620680604	チアミン塩化物塩酸塩注射液50mg「ツルハラ」
643120103	チアミン塩化物塩酸塩注射液 50mg
643120203	メタボリンG注射液10mg
643120211	メタボリンG注射液20mg
643120216	メタボリン注射液50mg
620680603	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」
640454001	アリナミンF5注 5mg
640454002	アリナミンF10注 10mg
643120013	アリナミンF25注 25mg 10mL
620684102	フルスルチアミン注50mg「日新」 20mL
620684302	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」 20mL
622902100	フルスルチアミン塩酸塩50mg 20mL注射液
643120014	アリナミンF50注 50mg 20mL
643120012	アリナミンF100注 100mg 20mL
620004719	バイオゲン静注50mg 20mL
640463002	アリナミン注射液10mg
643130186	リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 1mg
643130187	リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 5mg
643130315	ホスフラン注-5mg
643130321	ビタミンB2注1%「イセイ」 10mg
643130188	リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 10mg
643130318	ビスラーゼ注射液10mg
643130323	ホスフラン注-10mg
643130189	リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液 20mg
643130325	ビスラーゼ注射液20mg
643130326	ホスフラン注-20mg
643130074	ニコチン酸注射液 20mg
643130075	ニコチン酸注射液 50mg
643130108	パントシン注5% 100mg
620699301	パンテチン注200mg「KCC」
643130107	パントシン注10% 200mg
643130103	パントール注射液100mg
620699501	パンテノール注100mg「KCC」
643130104	パントール注射液250mg
620699802	パンテノール注250mg「KCC」
643130105	パントール注射液500mg
620700102	パンテノール注500mg「KCC」
643130197	ピリドキシン塩酸塩注射液 10mg
643130333	ビーシックス注「フソー」-10mg
643130199	ピリドキシン塩酸塩注射液 30mg
643130339	ビーシックス注「フソー」-30mg
640433063	ピドキサル注10mg
620003787	ピリドキサル注10mg「イセイ」
640433064	ピドキサル注30mg
643130211	葉酸注射液 15mg
643130341	フォリアミン注射液 15mg
620005225	マスブロン注1mg
620007483	フレミンS注射液1000 μ g 1mg
643130059	シアノコバラミン注射液 100 μ g
620008367	シアノコバラミン注射液1mg「ツルハラ」
620711309	シアノコバラミン注1000 μ g「NP」 1mg
643130346	シアノコバラミン注射液1,000 μ g「トーワ」 1mg
643130061	シアノコバラミン注射液 1mg
620711401	メコバラミン注500 μ g「イセイ」 0.5mg
620711408	メコバラミン注射液500 μ g「トーワ」 0.5mg
622757000	メコバラミン0.5mg注射液
643130224	メチコバル注射液500 μ g 0.5mg
620711409	メコバラミン注500 μ g「NP」 0.5mg
621669801	メコバラミン注500 μ gシリンジ「NP」 1mL
620712401	アスコルビン酸注100mg「イセイ」
620712409	アスコルビン酸注射液100mg「トーワ」
620712410	アスコルビン酸注100mg「NP」
620712413	アスコルビン酸注射液100mg「ツルハラ」
643140002	アスコルビン酸注射液 100mg
643140026	ビタミンC注「フソー」-100mg
643140027	ビタC注10% 100mg
643140021	ビタシミン注射液100mg

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
643140003	アスコルビン酸注射液 200mg
620712601	アスコルビン酸注500mg「イセイ」
620712609	アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」
620712610	アスコルビン酸注500mg「NP」
620712613	アスコルビン酸注射液500mg「ツルハラ」
643140004	アスコルビン酸注射液 500mg
643140044	ビタミンC注「フソー」-500mg
643140045	ビタミンC注25% 500mg
643140039	ビタミン注注射液500mg
620712706	アスコルビン酸注射液1000mg「トーワ」 1g
643140005	アスコルビン酸注射液 1g
620712704	アスコルビン酸注1g「NP」
620712803	アスコルビン酸注射液2000mg「トーワ」 2g
643140006	アスコルビン酸注射液 2g
643140054	ビタミンC注「フソー」-2g
621652101	アスコルビン酸注500mgPB「日新」
643140011	クリstofファン注 20mL
620717601	ケイツーN静注10mg
643180005	ダイビタミンックス注 2mL
620723302	ジアイナ配合静注液 10mL
643180007	ネオラミン・スリーパー液（静注用） 10mL
643180017	ビタメジン静注用
643180004	シーバラ注 2mL
643180039	オーツカMV注 1瓶1管
643180040	マルタミン注射用
640407176	ダイメジン・マルチ注
620006287	ビタジェクト注キット 2筒
620004739	ピオチン注1mg「フソー」
620005208	フェジン静注40mg 2mL
622676601	フェインジェクト静注500mg 10mL
622926501	モノヴァー静注500mg 5mL
622926601	モノヴァー静注1000mg 1,000mg 10mL
620002577	K. C. L. 点滴液15% 20mL
620733601	ル-アスバラギン酸カリウム点滴10mEq日新17.12%10mL
620002554	アスバラカリウム注10mEq 17.12%10mL
620733703	ル-アスバラギン酸K点滴静注液10NIG 17.12%10mL
620004635	アスバラギン酸カリウム注10mEqデルモ 17.12%10mL
622676501	アセレンド注100μg 2mL
643910004	アスバラ注射液 10%10mL
621480003	シザナリン配合点滴静注液 2mL
622757100	塩化マンガン・硫酸亜鉛配合2mL注射液
640463133	メドレニック注 2mL
643220007	エレメンミック注 2mL
640463129	ミネラミック注 2mL
620006212	エレジェクト注シリンジ 2mL
620735124	ブドウ糖注射液5%「VTRS」 20mL
620735909	ブドウ糖注射液5%「VTRS」 250mL
620736119	ブドウ糖注射液5%「VTRS」 500mL
620155647	ブドウ糖注射液20%「VTRS」 20mL
643230018	キシリトール注射液 20%20mL
643250036	ハイ・ブリアミン注-10% 20mL
640454043	プロテアミン12注射液 12%200mL
620007525	モリアミンS注 10%200mL
620007526	モリブロンF輸液 200mL
620007186	アミバレン輸液 200mL
620007187	アミバレン輸液 300mL
620007188	アミバレン輸液 400mL
620007177	アミニック輸液 200mL
620006195	アミゼットB輸液 200mL
620002278	ブリアミン-P注射液 200mL
643250033	ハイ・ブリアミンS注-10% 20mL
620007474	プラスアミノ輸液 200mL
620007475	プラスアミノ輸液 500mL
620007439	ビーエヌツイン-1号輸液
620007440	ビーエヌツイン-2号輸液
620007441	ビーエヌツイン-3号輸液
620007373	ツインバル輸液 500mL
620007374	ツインバル輸液 1L
620007512	ミキシッドL輸液 900mL
620007511	ミキシッドH輸液 900mL
620006301	フルカリック1号輸液 903mL
622210502	フルカリック1号輸液 1354.5mL
620006303	フルカリック2号輸液 1003mL
622210602	フルカリック2号輸液 1504.5mL
620006305	フルカリック3号輸液 1103mL
620007404	ネオバレン1号輸液 1000mL
620007405	ネオバレン1号輸液 1500mL
620007407	ネオバレン2号輸液 1000mL
620007408	ネオバレン2号輸液 1500mL
620007437	バレーフ輸液 500mL
620007454	ビーフリード輸液 500mL
620007455	ビーフリード輸液 1L
622336401	バレープラス輸液 500mL
622336501	バレープラス輸液 1000mL
622447001	エルネオパNF1号輸液 1000mL
622447201	エルネオパNF1号輸液 1500mL
622447401	エルネオパNF1号輸液 2000mL
622447101	エルネオパNF2号輸液 1000mL
622447301	エルネオパNF2号輸液 1500mL
622447501	エルネオパNF2号輸液 2000mL
622621301	ワンバル1号輸液 800mL
622621401	ワンバル1号輸液 1200mL
622621501	ワンバル2号輸液 800mL
622621601	ワンバル2号輸液 1200mL

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622840401	エネフリード輸液 550mL
622840501	エネフリード輸液 1100mL
620007167	アデラビン9号注1mL
620007168	アデラビン9号注2mL
620005573	メナテレノンカプセル15mg「科研」
620007206	イントラリボス輸液10% 250mL
620007208	イントラリボス輸液20% 100mL
620007209	イントラリボス輸液20% 250mL
620007207	イントラリボス輸液20% 50mL
622975801	ロゼバラミン筋注用25mg
622950701	キドパレン輸液 1,050mL
620004744	人全血液－LR「日赤」
620004745	人全血液－LR「日赤」
620004679	照射人全血液－LR「日赤」
620004680	照射人全血液－LR「日赤」
621609201	濃厚血小板－LR「日赤」
621609301	濃厚血小板－LR「日赤」
621609401	濃厚血小板－LR「日赤」
621609501	濃厚血小板－LR「日赤」
621609601	濃厚血小板－LR「日赤」
621609701	濃厚血小板－LR「日赤」
622191301	合成血液－LR「日赤」
622191401	合成血液－LR「日赤」
622191101	解凍赤血球液－LR「日赤」
622191201	解凍赤血球液－LR「日赤」
621772801	赤血球液－LR「日赤」
621772901	赤血球液－LR「日赤」
621772601	新鮮凍結血漿－LR「日赤」120
621772701	新鮮凍結血漿－LR「日赤」240
622192101	新鮮凍結血漿－LR「日赤」480
622190901	洗浄赤血球液－LR「日赤」
622191001	洗浄赤血球液－LR「日赤」
621609801	濃厚血小板HLA－LR「日赤」
621609901	濃厚血小板HLA－LR「日赤」
621610001	濃厚血小板HLA－LR「日赤」
621772001	照射赤血球液－LR「日赤」
621772101	照射赤血球液－LR「日赤」
621602201	照射濃厚血小板－LR「日赤」
621602301	照射濃厚血小板－LR「日赤」
621602401	照射濃厚血小板－LR「日赤」
621602501	照射濃厚血小板－LR「日赤」
621602601	照射濃厚血小板－LR「日赤」
621602701	照射濃厚血小板－LR「日赤」
621602801	照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」
621602901	照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」
621603001	照射濃厚血小板HLA－LR「日赤」
622191701	照射解凍赤血球液－LR「日赤」
622191801	照射解凍赤血球液－LR「日赤」
622191901	照射合成血液－LR「日赤」
622192001	照射合成血液－LR「日赤」
622191501	照射洗浄赤血球液－LR「日赤」
622191601	照射洗浄赤血球液－LR「日赤」
622487001	照射洗浄血小板－LR「日赤」
622487101	照射洗浄血小板HLA－LR「日赤」
621151301	献血ベニロン－I静注用500mg
621151701	献血ベニロン－I静注用2500mg
621449901	献血ベニロン－I静注用5000mg
621152901	献血グロベニン－I静注用500mg
621153301	献血グロベニン－I静注用2500mg
621450001	献血グロベニン－I静注用5000mg
646340035	抗HBs人免疫グロブリン
621153508	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」
646340065	抗HBs人免疫グロブリン
621153607	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」
646340492	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
622885801	コンファクトF静注用250単位
621153808	クロスエイトMC静注用250単位
646340493	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
640431015	コンコエイト－HT
622885901	コンファクトF静注用500単位
621153909	クロスエイトMC静注用500単位
646340494	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
646340495	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
622886001	コンファクトF静注用1000単位
621154006	クロスエイトMC静注用1000単位
622454900	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
622454901	クロスエイトMC静注用2000単位
622865100	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
622865101	クロスエイトMC静注用3000単位
646340510	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
621154101	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」
621154105	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
646340451	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
621154207	デタノブリン筋注用250単位
621154201	破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」
646340500	乾燥人血液凝固第9因子複合体 200国際単位（溶解液付）
621154302	PPSB－HT静注用200単位「タケダ」
646340501	乾燥人血液凝固第9因子複合体 400国際単位（溶解液付）
646340502	乾燥人血液凝固第9因子複合体 500国際単位（溶解液付）
621154502	PPSB－HT静注用500単位「タケダ」
646340503	乾燥人血液凝固第9因子複合体 1,000国際単位（溶解液付）
621356303	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」
620009135	アルブミン－5%静注12.5g/250mL
621755403	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
621755302	献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「タケダ」
621155202	献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「ＪＢ」
621155502	献血アルブミン２０％静注４ｇ／２０ｍＬ「タケダ」
620008814	献血アルブミン２５％静注５ｇ／２０ｍＬ「ベネシス」
620008815	献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ベネシス」
620009136	アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ
621450201	赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ
621156608	献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「ＫＭＢ」
621645902	献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「タケダ」
620009137	アルブミンベール２０％静注１０．０ｇ／５０ｍＬ
621157302	献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＪＢ」
621155408	献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「ＫＭＢ」
621157403	献血アルブミン２０％静注１０ｇ／５０ｍＬ「タケダ」
646340028	乾燥人フィブリノゲン
621157504	フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」
646340054	人免疫グロブリン
621157617	グロブリン筋注４５０ｍｇ／３ｍＬ「ＪＢ」
621157604	グロブリン筋注１５００ｍｇ／１０ｍＬ「ＪＢ」
621157607	ガンマグロブリン筋注４５０ｍｇ／３ｍＬ「タケダ」
621157611	ガンマグロブリン筋注１５００ｍｇ／１０ｍＬ「タケダ」
621384901	ファイバ静注用１０００
620007377	テタガムＰ筋注シリンジ２５０
646340456	抗破傷風人免疫グロブリン
646340188	人ハプトグロビン
621158404	ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」
622607401	ガンマガード静注用５ｇ
621158701	献血アルブミン４．４％静注４．４ｇ／１００ｍＬ
621560801	献血アルブミン４．４％静注１１ｇ／２５０ｍＬ
646340261	乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
621159004	ヘプスリン筋注用２００単位
621159001	乾燥ＨＢグロブリン筋注用２００単位「ニチヤク」
646340262	乾燥抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
621159104	ヘプスリン筋注用１０００単位
621159101	乾燥ＨＢグロブリン筋注用１０００単位「ニチヤク」
646340491	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
620001350	献血ノンスロン５００注射用
621159207	ノイアート静注用５００単位
640453060	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
620001351	献血ノンスロン１５００注射用
620003071	ノイアート静注用１５００単位
620009201	ベリナートＰ静注用５００
622926301	ベリナート皮下注用２０００
622821601	ビリヴィジェン１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ
622683602	ビリヴィジェン１０％静注５ｇ／５０ｍＬ
622683702	ビリヴィジェン１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ
622683802	ビリヴィジェン１０％静注２０ｇ／２００ｍＬ
621490001	献血ヴェノグロブリンⅠＨ５％静注５ｇ／１００ｍＬ
622534401	献血ヴェノグロブリンⅠＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ
622534501	献血ヴェノグロブリンⅠＨ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ
622534601	献血ヴェノグロブリンⅠＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ
622534701	献血ヴェノグロブリンⅠＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ
622534801	献血ヴェノグロブリンⅠＨ１０％静注２０ｇ／２００ｍＬ
646340497	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
622408201	ノバクトＭ静注用５００単位
646340499	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
622408301	ノバクトＭ静注用１０００単位
622034100	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
622034200	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子
622408401	ノバクトＭ静注用２０００単位
620009198	フィブロガミンＰ静注用
629903301	アドベイト静注用キット２５０
629903401	アドベイト静注用キット５００
629903501	アドベイト静注用キット１０００
629903601	アドベイト静注用キット１５００
629903701	アドベイト静注用キット２０００
629903801	アドベイト静注用キット３０００
640412173	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
621161703	テタノブリンⅠＨ静注２５０単位
640412174	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
621161803	テタノブリンⅠＨ静注１５００単位
622366301	ノボセプンⅠＨ静注用１ｍｇ シリンジ
622366401	ノボセプンⅠＨ静注用２ｍｇ シリンジ
622366501	ノボセプンⅠＨ静注用５ｍｇ シリンジ
640443038	注射用アナクトＣ２，５００単位
640453163	ポリエチレングリコール処理抗ＨＢｓ人免疫グロブリン
621450602	ヘプスリンⅠＨ静注１０００単位
621971601	ベネフィクス静注用５００
621971701	ベネフィクス静注用１０００
621971801	ベネフィクス静注用２０００
622273601	ベネフィクス静注用３０００
622288001	ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍＬ
622288101	ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ
622288201	ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ
622955401	ハイゼントラ２０％皮下注１ｇ／５ｍＬシリンジ
622955501	ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬシリンジ
622955601	ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬシリンジ
622950901	キュービトル２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬ
622951001	キュービトル２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬ
622951101	キュービトル２０％皮下注８ｇ／４０ｍＬ
622333001	ノボエイト静注用２５０
622333101	ノボエイト静注用５００
622333201	ノボエイト静注用１０００
622333301	ノボエイト静注用１５００
622333401	ノボエイト静注用２０００

レセプト電算処理システム用コード	医薬品名称
622333501	ノボエイト静注用3000
622364101	オルプロリクス静注用500
622364201	オルプロリクス静注用1000
622364301	オルプロリクス静注用2000
622364401	オルプロリクス静注用3000
622426501	オルプロリクス静注用250
622608701	オルプロリクス静注用4000
622402801	イロクテイト静注用250
622402901	イロクテイト静注用500
622403001	イロクテイト静注用750
622403101	イロクテイト静注用1000
622403201	イロクテイト静注用1500
622403301	イロクテイト静注用2000
622403401	イロクテイト静注用3000
622682501	イロクテイト静注用4000
622424901	ノボサーティーン静注用2500
622442001	アコアラン静注用600
622583901	アコアラン静注用1800
622623201	アディノベイト静注用キット250
622623501	アディノベイト静注用キット500
622623601	アディノベイト静注用キット1000
622623701	アディノベイト静注用キット2000
622646001	アディノベイト静注用キット1500
622646101	アディノベイト静注用キット3000
622489301	コバールトリイ静注用250
622489401	コバールトリイ静注用500
622489501	コバールトリイ静注用1000
622489601	コバールトリイ静注用2000
622489701	コバールトリイ静注用3000
622526101	イデルピオン静注用250
622526201	イデルピオン静注用500
622526301	イデルピオン静注用1000
622526401	イデルピオン静注用2000
629900101	イデルピオン静注用3500
622595901	エイフスチラ静注用250
622596001	エイフスチラ静注用500
622596101	エイフスチラ静注用1000
622596201	エイフスチラ静注用1500
622596301	エイフスチラ静注用2000
622596401	エイフスチラ静注用2500
622596501	エイフスチラ静注用3000
622608201	ヘムライブラ皮下注30mg
622608301	ヘムライブラ皮下注60mg
622608401	ヘムライブラ皮下注90mg
622608501	ヘムライブラ皮下注105mg
622608601	ヘムライブラ皮下注150mg
622647001	レフィキシア静注用500
622647101	レフィキシア静注用1000
622647201	レフィキシア静注用2000
622658001	ジビイ静注用500
622658101	ジビイ静注用1000
622658201	ジビイ静注用2000
622658301	ジビイ静注用3000
629905101	イスパロクト静注用500
629905201	イスパロクト静注用1000
629905301	イスパロクト静注用1500
629905401	イスパロクト静注用2000
629905501	イスパロクト静注用3000
629908001	ボンベンディ静注用1300
622842901	リンスパッド点滴静注用1000mg
629912801	スーイック静注用250
629912901	スーイック静注用500
629913001	スーイック静注用1000
629913101	スーイック静注用2000
629913201	スーイック静注用2500
629913301	スーイック静注用3000
629913401	スーイック静注用4000
622367201	バクロット配合静注用
622250701	ノーマサング点滴静注250mg
629926801	アレモ皮下注15mg
629926901	アレモ皮下注60mg
629927001	アレモ皮下注150mg
629925701	オルツビーオ静注用500
629925801	オルツビーオ静注用1000
629925601	オルツビーオ静注用250
629925901	オルツビーオ静注用2000
629926001	オルツビーオ静注用3000
629926101	オルツビーオ静注用4000
629929701	オビザー静注用500 500単位（溶解液付）