

38	人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法	(2)	☐
39	肺炎に対する治療	(1)	☐
40	褥瘡に対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)	(2)	☐
41	末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療	(2)	☐
42	うつ症状に対する治療		☐
43	1日8回以上の喀痰吸引		☐
44	気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態を除く。)	(2)	☐
45	創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療	(2)	☐
46	酸素療法(20を除く。)		☐
47	86(医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態)に該当、かつ、1～46(14を除く。)に該当しない場合		☐
		☆	☐
医療区分3の該当有無			☐
医療区分2の該当有無			☐
医療区分3・2いずれも0(医療区分1)			☐
81	脱水に対する治療		☐
82	頻回の嘔吐に対する治療		☐
83	発熱がある状態		☐
84	経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養		☐
85	気管切開又は気管内挿管		☐
86	医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態		☐
87	中心静脈カテーテル関連血流感染症に対しての治療		☐
91	身体的拘束を実施している		☐

【留意事項】

[illegible]

患者の状態像評価

【留意事項】

[illegible]

注1 ア 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第五の二若しくは別表第五の三の患者
イ「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等(脊髄損傷、筋ジストロフィー症、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))、ハンチントン病、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病(クロイツフェルト・ヤコフ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症)、亜急性硬化性全脳炎、脳性麻痺)の患者等であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する療養病棟に入院している患者(仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。))
ウ 平成20年3月31日において現に特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等

注2
ア 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等であって別表第五の二又は別表第五の三の患者以外の患者
イ「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等(脊髄損傷、筋ジストロフィー症、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))、ハンチントン病、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症)、急性硬化性全脳炎、脳性麻痺)の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する療養病棟に入院している患者(仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)(別表第五の二の患者は除く。)
ウ 平成20年3月31日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)(別表第五の二の患者は除く。)

褥瘡の状態の評価

【留意事項】

[illegible]