

38	人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法	(2)	
39	肺炎に対する治療	(1)	
40	褥瘡に対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が2カ所以上に認められる場合に限る。)	(2)	
41	末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療	(2)	
42	うつ症状に対する治療		
43	1日8回以上の喀痰吸引		
44	気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態を除く。)	(2)	
45	創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療	(2)	
46	酸素療法(20を除く。)		
47	86(医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態)に該当、かつ、1～46(14を除く。)に該当しない場合		
医療区分3の該当有無		☆	
医療区分2の該当有無			
医療区分3・2いずれも0(医療区分1)			
81	脱水に対する治療		
82	頻回の嘔吐に対する治療		
83	発熱がある状態		
84	経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養		
85	気管切開又は気管内挿管		
86	医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態		
87	中心静脈カテーテル関連血流感染症に対しての治療		
91	身体的拘束を実施している		

【留意事項】

[illegible]

患者の状態像評価

医療区分の評価

ADL区分の評価

[illegible]

注1

イ「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等(脊髄損傷、筋ジストロフィー症、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))、ハンチントン病、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症)、亜急性硬化性全脳炎、脳性麻痺)の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料1を算定する療養病棟に入院している患者(仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)

注2

イ「基本診療料の施設基準等」の別表第十二に掲げる神経難病等(脊髄損傷、筋ジストロフィー症、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))、ハンチントン病、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病、致死性家族性不眠症)、亜急性硬化性全脳炎、脳性麻痺)の患者であって、平成18年6月30日において現に特殊疾患療養病棟入院料2を算定する療養病棟に入院している患者(仮性球麻痺の患者以外の患者に限る。)(別表第五の二の患者は除く。)

ウ 平成20年3月31日において現に特殊医療療養病棟入院料2を算定する病棟に入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)等、重度の障害者(脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)(別表第五の二の患者は除く。)

褥瘡の状態の評価

[illegible]