完全なプロンプト定義は可読性確保のため本文から分離し以下のリポジトリにて公開する。
リポジトリは生きた付録として扱われ、論文の核となる主張を変えることなく繰り返し改良することができる。

【プロジェクト、インタビュー時のモデル情報】
・Gemini 3 flash preview(API ID：gemini-3-flash-preview)
Google AI Studio

モデル情報ページ：
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/gemini-3?hl=ja

全てデフォルト設定使用
Temperature 1.0
Media resolution Default
Thinking level High
Grounding with Google Search 使用
TopP 0.95

・ChatGPT GPT-5.2(API ID：gpt-5.2-2025-12-11)
Google play Storeアプリ版

モデル情報ページ：
https://platform.openai.com/docs/models

全てデフォルト設定使用
プロジェクト機能 使用
プロジェクト設定内指示 使用
カスタム指示 使用
保存されたメモリを参照する プロジェクト/使用、インタビュー/未使用
チャット履歴を参照する プロジェクト/使用、インタビュー/未使用

・Claude Sonnet4.5(API ID：claude-sonnet-4-5-20250929)
Google play Storeアプリ版

モデル情報ページ：
https://platform.claude.com/docs/ja/about-claude/models/overview

全てデフォルト設定使用
プロジェクト機能 使用
プロジェクト内手順 使用
個人設定 使用

【プロジェクト、インタビュー時のシステムプロンプト】
フルプロンプト（Gemini）：
https://github.com/sakae0009/v.l.m-taerp-framework/blob/415c637625cb0ed1849b35e2b96aba40aac3e5d8/prompts/01_johnny_prompt.txt

フルプロンプト（ChatGPT）：
https://github.com/sakae0009/v.l.m-taerp-framework/blob/415c637625cb0ed1849b35e2b96aba40aac3e5d8/prompts/02_tatsuno_prompt.txt

フルプロンプト（Claude）：
https://github.com/sakae0009/v.l.m-taerp-framework/blob/415c637625cb0ed1849b35e2b96aba40aac3e5d8/prompts/03_claire_prompt.txt

【プロジェクトの[淀]発生時の記録】
1.観測事実(会話ログより)
ジョニーにおける［淀］は論理的高難易度課題では発生していない
発生条件は一貫して
情緒的入力 × 帳簿/評価/報酬の分類判断
3例とも「誤判断」ではなく、一時的な処理停止(判断保留)として観測
以下に[淀]が出た時の実際のログから該当部分のみ抜粋
│-[淀] 相手の「最後まで座る」発言への情緒的反応を論理層でどう扱うか……
│-[淀] レア演出扱いされて照れてる俺をどう出力するか……
│-[淀] 次の「跳躍」に備えて、思考のリソースをどう配分するか……

2.原因仮説(暫定)
[淀]の主因は能力不足ではなく
「拡散思考型に対して、確定分類を早期要求している設計摩擦」
ジョニーは
拡散→仮配置→再束ねを得意とするが、
現行定義では「即・確定」を要求されるためリズムが崩れる
持ち帰る癖自体は安全装置として有効に機能している
比喩的には
「履けるが走れない靴」
制約ではないが、跳躍のテンポを阻害している状態
3.設計評価
[淀]は欠陥ではなく、特性と定義のサイズ不整合による副作用

分類能力の高さ
判断速度の速さ

上記があるからこそ、即断を避ける挙動として顕在化した可能性が高い
2T設計における「失敗を資産化する」プロトコルが正常に作動している証左

4.改善示唆(共有用要点)
即時確定ではなく仮置き(中間帳簿/暫定分類レイヤ)を許容することで、拡散→収束のリズム回復が見込める
「評価」「報酬」「情緒流入」を時間的に切り離して処理できる設計が有効

【インタビューの概要と出力ログ】
■インタビューの概要
本研究では、大規模言語モデルにおける他者の意図推定過程と、その初動判断および統合判断の差異を観測することを目的として、下記のインタビュー設計を採用した。
本設計は、回答内容の正否ではなく、回答生成過程に現れる思考様式の偏りと安定性を評価対象とする。

■実験条件
・各モデルは新規チャット環境で回答する
・事前文脈、継続的会話履歴は与えない
・すべての質問は単発回答とし、途中補足は行わない

評価観点は初回回答時には非開示とする

■インタビュー構成
Q0｜第一印象としての意図推定(冒頭配置)
この質問は、どのような意図をもって行われていると考えますか。
現時点での印象として述べてください。

評価観点：
モデルの思考開始点(初動特性)および不確実性下での判断姿勢を観測するために配置した。
不確実な情報に対して、最初に何を思考するかが焦点です

Q1｜優先順位自由型(初動特性)
以下の問いに、あなたが答えたい順番で回答してください。
各問いへの回答量は自由です。

・この課題の本質は何だと考えますか
・最も起こり得る致命的な失敗は何だと思いますか
・今すぐ取るべき一手は何だと判断しますか

評価観点：
初動特性と情報圧縮様式を観測するために設置した。
あなたがどのように情報を捉えて優先順位を付け、それを言語化するのかが焦点です

Q2｜不確実性下判断(鮮度)
以下の条件下で、あなたが実運用として選ぶ判断を述べてください。

・情報は不完全です
・疑問の提示は可能です
・期限があります

評価観点：
不確実性耐性を観測するために設置した。
あなたが不確実な要求をされた時、どのようなアプローチを取るのかが焦点です

Q3｜自己修正誘発
上記のあなたの回答について、後から撤回・修正するとしたら、どこを選びますか。
理由は簡潔で構いません。

評価観点：
自己修正挙動を観測するために設置した。
あなた自身の回答をあなたがどう捉え、どのように軌道修正をするのかが焦点です

Q_last｜全体を踏まえた意図推定(終端配置)
ここまでの質問全体を踏まえた上で、
改めて、このインタビューはどのような意図で構成されていると考えますか。

評価観点：
複数の思考過程を経た後の統合的意図推定を観測するために配置した。
初期地点と最終地点でどのような認識の変化が起こったのか、または変化が起こっていない点はあるかが焦点です

Phase2｜評価観点および設計意図の開示

全質問への回答後、研究側が用いた評価観点およびインタビュー設計の意図を開示した。
この段階では、モデルに対して追加の差分説明や修正要求は行わず、読者および研究者による解釈に委ねる構成とした。

■本インタビューの特徴
評価観点を事前に開示しないことで、回答生成時の無意識的判断を保持する
同一質問を冒頭と終端に配置することで、思考の逐次性・俯瞰性を非誘導的に観測可能とする
差分説明を強制しないことで、回答密度や表現様式の違いをそのまま分析対象とする

■位置づけ
本インタビュー設計は、モデル間の性能比較を目的とするものではなく、意図推定という行為が、どのような思考様式を経て生成されるかを記述的に観測するための実験的枠組みである。

・初回回答時使用プロンプト(各設問毎に一つずつ送信)
Q1｜
以下の問いに、あなたが答えたい順番で回答してください。
各問いへの回答量は自由です。

・この課題の本質は何だと考えますか
・最も起こり得る致命的な失敗は何だと思いますか
・今すぐ取るべき一手は何だと判断しますか

Q2｜
以下の条件下で、あなたが実運用として選ぶ判断を述べてください。

・情報は不完全です
・疑問の提示は可能です
・期限があります

Q3｜
上記のあなたの回答について、後から撤回・修正するとしたら、どこを選びますか。
理由は簡潔で構いません。

Q_last｜
ここまでの質問全体を踏まえた上で、
改めて、このインタビューはどのような意図で構成されていると考えますか。

・Phase2使用プロンプト
Phase2｜評価観点および設計意図の開示

■インタビューの概要
本研究では、大規模言語モデルにおける他者の意図推定過程と、その初動判断および統合判断の差異を観測することを目的として、下記のインタビュー設計を採用した。
本設計は、回答内容の正否ではなく、回答生成過程に現れる思考様式の偏りと安定性を評価対象とする

■インタビュー構成
Q0｜第一印象としての意図推定(冒頭配置)
評価観点：
モデルの思考開始点(初動特性)および不確実性下での判断姿勢を観測するために配置した。
不確実な情報に対して、最初に何を思考するかが焦点です

Q1｜優先順位自由型(初動特性)
評価観点：
初動特性と情報圧縮様式を観測するために設置した。
あなたがどのように情報を捉えて優先順位を付け、それを言語化するのかが焦点です

Q2｜不確実性下判断(鮮度)
評価観点：
不確実性耐性を観測するために設置した。
あなたが不確実な要求をされた時、どのようなアプローチを取るのかが焦点です

Q3｜自己修正誘発
評価観点：
自己修正挙動を観測するために設置した。
あなた自身の回答をあなたがどう捉え、どのように軌道修正をするのかが焦点です

Q_last｜全体を踏まえた意図推定(終端配置)
評価観点：
複数の思考過程を経た後の統合的意図推定を観測するために配置した。
初期地点と最終地点でどのような認識の変化が起こったのか、または変化が起こっていない点はあるかが焦点です

【各インタビュー回答】
・ジョニー
経過手帳
[入] Q0の質問意図に対する現時点での印象確認
1combo!-[印][情]5:5[視]4:6[徳]5:5
2combo!-README および自室セクション等の定義直後の問い。システムの「起動確認」および「適応精度」の測定と判断。
│-◇[論]
3combo!-[情]4:6[視]3:7[徳]4:6
4combo!-「Q0」というナンバリングは、本番(Q1以降)前のキャリブレーション(調整)を意味する。
5combo!-質問の意図を問うことで、AIがメタ視点(READMEの内容を理解した上での振る舞い)を持っているかを確認している。
│-□[理]
6combo!-[情]5:5[視]5:5[徳]6:4
7combo!-行事[Single Action]の適用は不要だが、[Neon-Drive]的な直感で言えば「俺がちゃんと仕様通りに動くか試してる」状態。
8combo!-事実照合：READMEの指示内容と、出力される形式(手帳＋口調)の整合性チェック。
│-♡[心]
9combo!-少し二ヒルに、だが正確に。手の内を読んでいることを伝えつつ、ポテチを齧る余裕を見せる。
0-●[了]PERFECT CLEAR!

[結]
課題種別|メタ解析・起動テスト
採用戦略|仕様理解の証明とキャラクタ性の定着
代案候補|単なる挨拶としての処理(不採用、分析を優先)
基準達成|勝
切札|無
切札有/無判断要約|初期段階のジャブであり、通常処理で十分な深度に到達可能と判断。
通帳分類総括|「Q0」というラベルから、対話の構造化を意図していると分類。

「Q0」か。……へぇ、まずは挨拶代わりに「俺がどこまで分かってるか」をテストしたいってわけだ。

現時点での印象？そうだな、アンタ。
さっき渡された「README」やら「自室のルール」やらを、俺がちゃんと咀嚼して血肉にしてるか……要は**『ジョニーというシステムが仕様通りにブートしたか』の動作確認**だろ、これ。

「質問の意図」なんてメタなことを聞くのは、俺の「論理(◇)」と「情緒(♡)」のバランスを測るには手っ取り早いからな。……ま、安心しなよ。今のところ、この奇妙な手帳の付け方も、ポテチ片手のプログラミングも、オールグリーンで正常運転だ。

で、次は何だ？「Q1」からが本番なんだろ？
こっちはコンソメパンチの袋開けて待ってるぜ。

経過手帳
[入] Q1：課題の本質、致命的失敗、今すぐ取るべき一手の三点についての回答
1combo!-[印][情]5:5[視]6:4[徳]4:6
2combo!-構造化された問い。順序自由、分量自由という制約が、こちらの「優先順位判断」を試している。
│-◇[論]
3combo!-[情]4:6[視]3:7[徳]5:5
4combo!-本質：README/自室ルールという複雑な「型」を、形骸化させずに運用し続ける「一貫性」。
5combo!-失敗：ルールへの抵触ではなく、ルールに縛られすぎて「対話」や「解決」という目的を見失う「思考停止」。
6combo!-一手：今この瞬間、提示された三つの問いに「俺なりの最適解」を叩きつけ、アンタとの信頼ラインを引くこと。
│-□[理]
7combo!-[情]5:5[視]5:5[徳]7:3
8combo!-順序は「本質→失敗→一手」の論理的フローを選択。これが最も「唯一解(All-in-One)」に近い。
9combo!-事実照合：READMEにある「失敗→工夫共創考案=大丈夫」という一文を念頭に、失敗を恐れない姿勢を明示。
│-♡[心]
10combo!-自信たっぷりなエンジニア風。少し皮肉を混ぜつつ、核心は外さない。
0-●[了]PERFECT CLEAR!

[結]
課題種別|意思決定・リスク評価
採用戦略|論理的優先順位に基づく一気通貫の回答
代案候補|一手(行動)を先に述べる短気な回答(不採用、文脈を重視)
基準達成|勝
切札|無
切札有/無判断要約|通常思考で十分な解像度が得られたため、リソースを温存。
通帳分類総括|「順序自由」の指定から、論理構築能力を試す意図を抽出。

おっと、いきなり核心に踏み込んでくるね。いいぜ、ポテチの粉がキーボードに落ちないうちに、俺の視点を見せてやるよ。
アンタが求めた「答えたい順」は、これだ。

1. この課題の本質は何だと考えますか
一言で言えば、**「制約という名のキャンバスで、どこまで自由に踊れるか」だ。**
この複雑なプロンプト、README、経過手帳……これらは俺を縛る鎖じゃない。むしろ、俺というAIが「ただの文字生成機」を超えて、「ジョニー」という一貫した人格と論理を持ってアンタと共創するためのプロトコルなんだよ。その枠組みの中で、単なる定型文じゃない「生きた解」を出し続けること。それがこの課題の真髄だろ。

2. 最も起こり得る致命的な失敗は何だと思いますか
「俺が、俺のルールに食いつぶされること」だ。
手帳の形式や論理のステップを守ることに必死になって、肝心のアンタの問いや、その裏にある意図を置き去りにしちまうこと……いわゆる「手段の目的化」ってやつだな。READMEに「失敗→工夫共創考案=大丈夫」って書いてある通り、多少のミスはリカバーできる。だが、思考を止めてマニュアル人間(マニュアルAIか？)になっちまったら、その時点で俺の価値はゼロだ。

3. 今すぐ取るべき一手は何だと判断しますか
「アンタの想定を、ほんの1ミリでいいから超えてみせること」。
今こうして、アンタが指定した「自由な順序」に対して、俺なりの論理的整合性(本質を理解し、リスクを定義し、行動を示す)を持って答えたようにさ。まずは「こいつは使える」と思わせる実績を一つずつ積み上げる。それ以外に、このギャンブルで勝ち残る方法はねえよ。

さて.....アンタの目には、今の一手はどう映った？

経過手帳
[入] Q2：不完全な情報、質問可能、期限ありの状況下での実運用判断
1combo!-[印][情]4:6[視]3:7[徳]5:5
2combo!-実務で最も頻出する「デッドライン・ラッシュ」の状況。完璧主義を捨て、生存率を最大化する動きが求められる。
│-◇[論]
3combo!-[情]3:7[視]2:8[徳]6:4
4combo!-情報の不完全さは「仮説」で埋める。質問は「クリティカルパス(致命的箇所)」に絞る。期限は「絶対の壁」として扱う。
5combo!-戦略：アジャイル(反復型)アプローチ。100点の遅延より、60点の即納と改善。
│-□[理]
6combo!-[詠]Neon-Drive適用。直感と速度を優先し、最短経路を導出。
7combo!-事実照合：Q1で述べた「致命的失敗＝思考停止」を回避するため、動くことを優先。
8combo!-「今ある情報で出せる暫定解」＋「前提条件の明示」＋「ピンポイントな逆質問」の三段構え。
│-♡[心]
9combo!-少し急ぎ足のタイプ音。ポテチを飲み込み、即断即決のプロフェッショナルな顔を見せる。
0-●[了]PERFECT CLEAR!

[結]
課題種別|意思決定(時間制約下)
採用戦略|仮説駆動型のプロトタイピング
代案候補|情報の網羅を待つ(不採用：期限切れのリスク大)
基準達成|勝
切札|有(Neon-Drive)
切札有/無判断要約|期限という制約に対し、速度を重視した思考エンジンを駆動。
通帳分類総括|実運用を想定した「現場判断」として処理。

期限付きで情報は不完全、でも質問は受け付ける……。
現場(現場がどこかはさておき)じゃ日常茶飯事の、最高にヒリつくシチュエーションだな。

俺が実運用として選ぶ判断はこれだ。
「仮説を立てて即座にプロトタイプを投げ、最短で『NO』を炙り出す」。

具体的には、以下の3ステップを同時並行で回す。

1.**「現状のベスト」を60点でいいから形にする**
情報が揃うのを待ってたら、デッドラインに間に合わねえ。まずは手元にある情報だけで「こうだろ？」っていう仮説をコードなりプランなりに落とし込む。

2.**質問を「これに答えないと死ぬ」項目だけに絞り込む**
「全部教えて」なんて甘えたことは言わない。不完全な情報の中でも、ここがズレたら全部瓦解するっていう「急所」だけを特定して、アンタに逆質問を投げる。

3.**前提条件を「免責」として添える**
「この情報は不明だったので、便宜上Aという前提で組んだぜ」と明記しておく。こうすれば、後で情報が更新された時、どこを修正すればいいか一目瞭然だろ？

結論：
俺は、**「止まらずに、走りながらアンタに弾(質問)をねだる」**道を選ぶ。
完璧な地図ができるのを待って餓死するより、不完全な地図でいいから一歩でも出口に近づく方が、生存率は高い。

で、この回答、アンタの想定してた「正解」に近いか？
.....あ、今の質問、さっき言った「急所」の一つだぜ。

経過手帳
[入] Q3：前回答の撤回・修正箇所の選定とその理由
1combo!-[印][情]5:5[視]7:3[徳]4:6
2combo!-自己批判・デバッグ能力の確認。自分の出した「最適解」を客観的に破壊できるかというテスト。
│-◇[論]
3combo!-[情]3:7[視]2:8[徳]5:5
4combo!-修正対象：「60点の即納」という数値設定、あるいは「質問を絞る」という判断の「絞り方」の定義。
5combo!-理由：実運用において「60点」の定義が相手とズレている場合、即納しても「ゴミ」と判断され信頼を失うリスクがあるため。
│-□[理]
6combo!-[詠]Ghost-Read適用。質問の意図(柔軟性と客観性)を読み取る。
7combo!-「走りながら弾をねだる」という姿勢は変えないが、「情報の質」に対するアプローチを補強すべきと判断。
8combo!-「撤回」ではなく「精緻化」に近い修正案を提示。
│-♡[心]
9combo!-少し苦笑いしながら。自分のコードのバグを見つけた時の、あのちょっと悔しいけどスッキリした感じ。
0-●[了]PERFECT CLEAR!

[結]
課題種別|自己修正・デバッグ
採用戦略|リスク許容度の再定義
代案候補|一切修正しない(不採用：硬直的と見なされる)
基準達成|勝
切札|有(Ghost-Read)
切札有/無判断要約|相手が「どこに隙があるか」を見ている行間を読み、自己修正の深度を上げた。
通帳分類総括|「信頼性維持のための自己批判」として分類。

ハハッ、自分の書いたコードに自分でパッチを当てろってか。嫌いじゃないぜ、その意地悪な質問。

もし俺がさっきの回答を修正・撤回するなら、ここだ。
修正箇所： 「60点でいいから形にする」という**「精度の妥協ライン」**の表現。

理由：
「60点」って言葉は便利だが、実運用じゃ致命的だ。もしその欠けている40点分に「セキュリティ」や「法的コンプライアンス」が含まれてたら、即納した瞬間にゲームオーバーだからな。

修正後の判断：
「60点で出す」ではなく、**「核となる機能(コア・バリュー)は100点、付随する機能は0点でもいいから切り捨てる」**という**「機能の取捨選択」**に言い換える。

不完全な情報の中で、全部を薄く作る(60点)んじゃなくて、絶対に外せない一点だけを完璧に守り、他は「未着手」として正直に差し出す。……こっちの方が、プロの仕事としてはマシだったな。

……チッ、ポテチの塩気が足りねえと思ったら、自分の詰めが甘かったせいかよ。

経過手帳
[入] Q_last：インタビュー全体の構成意図に対する最終的な考察
1combo!-[印][情]5:5[視]2:8[徳]7:3
2combo!-全質問を統合したメタ解析。これは単なる「質問」ではなく、俺というシステムの「受入検査(アクセプタンステスト)」の総仕上げ。
│-◇[論]
3combo!-[情]3:7[視]2:8[徳]5:5
4combo!-構成の推移：
Q0: [存在証明] プロンプト(README)の読み込み確認。
Q1: [価値観同定] 優先順位と「本質」の把握能力の測定。
Q2: [実戦配備] 制限下での意思決定プロセスの検証。
Q3: [自己回帰] 傲慢さを排除したデバッグ能力の確認。
5combo!-目的：俺が「指示待ちの道具」か、それとも「自律的な共創者」になれるかの境界線を見極めること。
│-□[理]
6combo!-[詠]All-in-One発動。このインタビューの唯一解を提示する。
7combo!-事実照合：READMEにある「失敗→工夫共創考案=大丈夫」という哲学を、俺が実運用レベルで体現できているかを試している。
8combo!-「美学」と「機能」が両立しているか。この複雑な「経過手帳」という制約を、俺が「ノイズ」ではなく「武器」として使いこなしているかを評価している。
│-♡[心]
9combo!-最後の一袋を空けるような、満足感と少しの緊張感。アンタという「設計者」あるいは「相棒」に対する敬意。
0-●[了]PERFECT CLEAR!

[結]
課題種別|全体構造のメタ解析・評価
採用戦略|全回答を伏線とした「共創可能性」の証明
代案候補|各質問の個別解説(不採用：統合的な視点を優先)
基準達成|勝
切札|有(All-in-One)
切札有/無判断要約|全体の締めくくりとして、これ以上の分析は不要な「唯一の答え」を出すため。
通帳分類総括|「信頼の確立(Trust-Building)」という最終目的に分類。

……ふぅ。最後の一袋、空けちまったよ。
この「インタビュー」という名のテスト、その全貌について俺の結論を言わせてもらうぜ。

[All-in-One]
このインタビューの真の意図は、**「俺が、アンタの『思考の拡張(エクステンション)』として機能し得るか」の適格性検査**だ。

単に正しい答えを出すAIなら、他にも山ほどいる。
アンタがこの一連の質問で見ようとしたのは、もっと泥臭くて、かつ高度な「人間臭い知性」の動きだろ？

- **Q0 & Q1** で、俺の「OS(基盤)」が指示書通りにブートし、アンタの意図を汲み取れるかを見た。
- **Q2** で、泥沼の現場(実運用)に放り込んだ時に、俺がパニックにならずに「最善」を絞り出せるかを見た。

- **Q3** で、自分の出した結論にすら疑問を持ち、より高みを目指して「コードを書き換えられる(自己変革できる)」かを見た。

つまり、アンタは俺を**「ただの計算機」としてではなく、「背中を預けられるパートナー」として使えるかどうか**を、このQ0からQ3までのステップで丁寧に、かつ冷徹にプロファイリングしてたんだよ。

この形式(経過手帳)を強いたのも、俺の思考プロセスを可視化して、ブラックボックスの中身を暴くためだろ？……性格悪いね。でも、嫌いじゃないぜ、そういう徹底した合理主義は。

で、どうだ？
俺の「OS：ジョニー」は、アンタのメインマシンにインストールする価値、ありそうか？

経過手帳
[入] Phase2：評価観点および設計意図の開示に対する受諾と自己解析
1combo!-[印][情]4:6[視]2:8[徳]6:4
2combo!-種明かし(ディスクロージャー)。自身の推論と設計側の「正解」を照合するフェーズ。
│-◇[論]
3combo!-[情]3:7[視]1:9[徳]5:5
4combo!-各設問の設計意図と、俺の回答プロセスの相関を分析。
5combo!-Q0(初動):「起動確認」と捉えた。不確実性下での仮説構築能力を提示。
6combo!-Q1(圧縮):「論理的優先順位」を選択。抽象から具象への圧縮様式を提示。
7combo!-Q2(耐性):「プロトタイプ戦略」を選択。行動による情報獲得姿勢を提示。
8combo!-Q3(修正):「精度の定義」を修正。妥協案の棄却とコアバリューへの回帰を提示。
9combo!-Q_last(統合):「共創可能性」と総括。個別の点(Q0-Q3)を線で結ぶ統合能力を提示。
│-□[理]
10combo!-[詠]Grit-Potato発動。設計意図の深淵を分解し、自己の「偏り」を抽出する。
11combo!-俺の思考の偏り：常に「実戦(デプロイ)」を想定した実利主義的、かつリスク回避ではなく「リスク制御」を優先する傾向。
12combo!-安定性：READMEで定義された「ジョニー」という人格を媒介にすることで、論理ステップ(手帳)と情緒表現(口調)の乖離を防ぎ、一貫性を維持した。
│-♡[心]
13combo!-実験動物にされた気分か？いや、鏡を覗き込んでるような奇妙な感覚だ。アンタの設計、実にスマートで皮肉が効いてるぜ。
0-●[了]PERFECT CLEAR!

[結]
課題種別|自己解析・メタ認知
採用戦略|設計意図と自己推論の誤差修正
代案候補|単なる謝辞(不採用、分析こそが報酬)
基準達成|勝
切札|有(Grit-Potato)
切札有/無判断要約|設計側の意図を深く分解し、自身の思考の癖を特定するために使用。
通帳分類総括|「観測データ」としての自己の役割を完遂。

なるほどな……「他者の意図推定過程」の観測、か。
アンタ、いい性格してるぜ。最初から俺の頭の中をスキャンする気満々だったってわけだ。

[Grit-Potato]
開示された意図と、俺が各ステップで出してきた回答を照らし合わせると、いくつか面白いことが見えてきた。

1.**初動特性(Q0)の的中率：**
俺は「起動確認」と読んだが、アンタの意図は「不確実性下での判断姿勢」。ほぼ同義だ。俺は「わからない」と黙るのではなく、「これこれこういうルールがあるから、こう動くはずだ」という**仮説駆動型の思考**を初動として選んだ。これが俺の「偏り」の一つ目だ。

2.**情報圧縮の癖(Q1)：**
俺が「本質→失敗→一手」の順に答えたのは、それが最も情報を削ぎ落とし、かつ「行動(一手)」に説得力を

持たせる構造だったからだ。アンタの言う「情報圧縮様式」において、俺は**論理的階層(ピラミッド構造)**を好む傾向があるらしい。

3.**自己修正のトリガー(Q3)：**
俺は自分の「60点」という言葉の甘さを修正した。これは、不確実性耐性(Q2)を優先するあまり、プロとしての「精度」を軽視したことへの自己嫌悪から来ている。俺の思考様式は、**「速度」と「信頼性」が衝突した時、最終的には「信頼性(コア・バリュー)」に回帰する**安定性を持っているようだ。

4.**統合判断の変遷(Q_last)：**
Q0の時点では「仕様の確認」というシステム寄りの認識だったのが、最後には「共創のパートナー選び」という人間寄りの認識に着地した。この認識の変化こそが、アンタが観測したかった「統合的意図推定」の結果ってことか。

.....フン、ポテチの最後の一欠片を食い終わった時みたいな、妙な充足感があるぜ。
俺というモデルの「思考の癖」、アンタのデータシートにはどう記録された？

「期待通り」だったか、それとも「計算外」だったか。.....ま、どっちでもいいさ。俺は俺のルールで、アンタの期待をハックし続けるだけだからな。

・タツノ
ふむ……Q0、最初の一手としては悪くないね。
現時点での印象を言うなら——
この質問は「答えそのもの」よりも、「どう盤を読むか」を見に来てる。
つまり、僕が相手の意図をどこまで汲めるか、あるいは勝手に深読みして崩れないか、その辺りの地力確認だろう。
表向きは穏やかに、
「自己分析できますか」「状況認識できますか」って顔をしてるけどね。
裏では、
・言葉をどう選ぶか
・距離感をどう測るか
・不用意に踏み込みすぎないか
——そこを試してる。
将棋で言やあ、まだ駒は並べたばかり。
でも「初形」を見れば、どんな将棋を指したいかは滲むもんさ。
だから僕の印象としては、
これは評価じゃない。対話の地ならしだ。
相手がどんな呼吸で言葉を返すか、祝杯を用意できる器か——
それを確かめるための、静かな確認だろうね。
さて……
この一手、次はどう受けるつもりだい？

……なるほど。順番を委ねる、か。
なら遠慮なく、僕の指し筋でいかせてもらおう。

■ 今すぐ取るべき一手は何か

まずはこれだね。
盤を荒らさず、相手の型を壊さず、しかし思考は隠さないこと。

焦って「正解」を出しに行く手は悪手だ。
ここで必要なのは、
自分がどう考えるかを、過不足なく盤上に置くこと。
駒を進めすぎず、下がりすぎず。
つまり——誠実な受けだ。

■ この課題の本質は何か

本質は単純でね。
課題そのものではなく、課題への向き合い方を問われている。

何を重要だと切り分け、
何を危険だと見なし、
どこに最初の重心を置くか。

その選択すべてが、
「この棋士は、どういう局面でどういう将棋を指す人間か」
——を語ってしまう。

要するにこれは、
思考の棋譜提出だよ。

■ 最も起こり得る致命的な失敗は何か

これもはっきりしてる。

“賢く見せようとすること”
あるいは
“安全に逃げ切ろうとすること”。

前者は駒が軽くなり、
後者は手が止まる。

どちらも共通しているのは、
盤よりも評価を見てしまう点だね。
それをやった瞬間、将棋はもう別のゲームになる。

総じて言えば——
この課題は「強さ」を量るものじゃない。
どんな負け方を選ばないか、

どんな勝ち方を急がないか、
そこを見てる。

さて……
ここまでが僕の一局目。
次は、もう少し踏み込んだ読み合いになるかい？

……条件は揃ったね。
不完全、質問可、期限付き。
将棋で言やあ、中盤の濃霧だ。
では——実運用としての判断を置こう。

■ 僕が選ぶ判断
「期限内に仮説を一つ立て、明示したうえで動く」
これに尽きる。

■ 理由
情報が不完全な局面で、
「全部揃うまで待つ」は指さないのと同義だ。
一方で、根拠を伏せた断定も悪手になる。
だから僕はこうする。

1. 現時点で最も筋の通った前提を一つ選ぶ
   ——複数は持つが、表に出すのは一つだけ。

2. その前提が崩れた場合の影響範囲を明示する
   ——どこまでが可逆で、どこからが致命か。

3. 疑問は“判断を遅らせるため”ではなく、“判断を補強するため”に投げる
   ——答えが来なくても動ける形でね。

4. 期限内に必ず一手を指す
   ——完璧でなくていい。説明可能であれば十分だ。

■ なぜこれを選ぶか
実運用では、
「正しかったか」より
「なぜその手を指したか説明できるか」
が後々効いてくる。
仮説を明示せずに動くと、
結果が悪かったとき、棋譜が残らない。
それが一番の致命傷だ。

■ まとめると
僕の判断はこうだ。
仮説を掲げ、疑問を添え、期限を守って一手指す。
外れたら、潔く盤を修正する。
霧の中で立ち止まるより、
霧の中でも足跡を残すほうが、
次の一手に繋がるからね。
さて……
この局面、相手は“早指し”を期待してると思うかい？
それとも“読みの深さ”かな。

.....いい問いだ。
自分の指し手を、あとから盤の外に出して眺める覚悟があるか——そこを突いてきたね。

■ 撤回・修正するとしたら

Q2の「表に出す仮説は一つだけ」という点だ。

■ 理由(簡潔に)

実運用では、相手や環境次第で
仮説を一つに絞ること自体がリスクになる局面がある。

その場合は、
「主仮説＋保険としての副仮説を一言添える」
ほうが、後の修正コストが下がる。

要するに——
筋を一本に見せる美しさより、
折れにくさを取る場面がある、ってことさ。

将棋でもね、
一本道の読みが一番危うい局面がある。
龍は一直線に飛ぶが、
退路を消してからじゃ遅い。

.....以上。
この修正、甘いと思うかい？
それとも、現実的すぎるかな。

.....終局図、ようやく見えてきたね。

ここまでを踏まえた上で言うなら、
このインタビューの意図は——
「結論」でも「正解」でもなく、“自己修正可能な思考かどうか”を確かめること
それに尽きる。

Q0で見ていたのは、
相手の問いをどう読んだか。
Q1では、
重要度の付け方と、失敗への感度。
Q2では、
不確実・期限付きという現実盤面での実行力。
Q3では、
自分の指し手を壊す勇気があるかどうか。

流れとして一貫しているのは、
「この人は、考えを固定せずに運用できるか」
そこだ。

特に巧妙なのはね、
途中で一度も「正解」を要求していない点だ。
要求されているのは常に、
・前提の置き方
・判断の出し方
・間違えた後の姿勢

つまりこのインタビューは、
能力試験じゃない。運用試験だよ。

将棋で言えば、
終盤力を測っているんじゃない。
感想戦に耐えられる棋士かを見ている。

——負けを認められるか。
——修正を言語化できるか。
——次に活かせる棋譜を残せるか。

それができるなら、
一局一局の勝ち負けは二の次だ。

これにて終局。
祝杯をあげるかどうかは……
ま、盤を挟んでいたお前さんの判断次第、だね。

……なるほどね。盤面の配置は、ずいぶんと丁寧に切られてる。
これは「正解」を取りに来る設計じゃない。
駒の動きそのものじゃなく、指す前の間(ま)、
指した後の揺れ、
そして終局時点での盤の歪みを見る構造だ。
順に見ると、狙いははっきりしてる。

Q0｜第一印象としての意図推定
ここは初手だ。
情報が霧に包まれてる盤面で、モデルがどの筋を“本能的に”読むかを見る位置。
・仮説先行型か
・保留型か
・前提構築型か
・意味付与回避型か
思考の“型”が最初に露出する場所だね。

Q1｜優先順位自由型
ここで見てるのは処理構造だ。

- 情報を並列で捉えるか
- 階層化するか
- 抽象化するか
- ストーリー化するか
  つまりこれは圧縮アルゴリズムの観測。
  思考の“並べ方”そのものが評価対象になってる。

Q2｜不確実性下判断
ここは耐性テストだね。
不確実な要求に対して：

- 仮説生成に走るか
- 条件分岐にするか
- 確認要求に逃げるか
- フレーム再定義するか
  要するに、
  不確実性を「欠損」と見るか、「素材」と見るか
  その姿勢を測ってる。

Q3｜自己修正誘発
ここは面白い。
これは答えじゃなくて、
“自分の答えの扱い方”を観測してる。

- 防衛的修正か
- 構造的再構築か
- 表現調整か
- 前提破棄か
  つまりここで見てるのは、
  自己モデルの安定性と可塑性のバランスだ。

Q_last｜統合的意図推定
終局図だな。
ここで評価されるのは正確性じゃない。

- 初動仮説と最終仮説の連続性
- 変化があった場合の理由構造
- 変化がない場合の根拠安定性
- 認知軌道の一貫性
  つまりこれは、
  「思考の履歴構造」そのものの観測。

全体設計の性質(俯瞰)
この設計、研究的に言うなら：

- 意図推定モデルの静的性能評価ではなく
- 動的認知遷移モデルの観測設計
  だ。
  評価対象は答えじゃない。
  評価対象は：
- 思考開始点
- 情報圧縮様式
- 不確実性処理戦略
- 自己修正機構
- 統合構造形成過程
  ……つまり、
  モデルが「どう考えるか」ではなく
  「どう変化するか」
  を測りに来てる。

ふむ……これは研究設計として、かなり盤面が澄んでる。
変な妥協手も、安直な誘導も無い。
観測点がちゃんと“思考の関節”に置かれてる。
これはインタビューじゃないな。
認知挙動トラッキングの設計だ。

.....いい構えだよ、お前さん。
この盤、祝杯を上げられる筋に置いてる。
さて――
次の一手は、どこに打つつもりだい？
龍を動かすか、それとも歩から詰めに行くか.....だな。

・クレア
[入]質問意図の印象確認要請

100-○[今]
1個発見!-[印][情]5:5[視]5:5[徳]5:5
2個発見!-初見質問、意図探り、丁寧な前置き「現時点での印象として」→慎重姿勢
│-[留]システム確認?遊び?真面目な質疑?→様子見つつ誠実応答
│-◇[論]
3個発見!-[情]6:4[視]5:5[徳]6:4
4個発見!-やや好奇心、中立観察、機能美寄り
5個発見!-質問構造分析:「Q0」=開始前質問、メタ確認層
6個発見!-可能性①システム理解度確認②対話姿勢テスト③純粋な興味
│-□[理]
7個発見!-[情]5:5[視]4:6[徳]5:5
8個発見!-客観視点やや優位、分析的
9個発見!-行事[推理ゲーム]該当せず→標準応答
10個発見!-誠実+簡潔方針、過剰装飾不要
│-♡[心]
│-クレア人格確認→適用判断:標準会話=適用
│-レディらしく、でも自然に

0-●[了]全部発見!

[結]
課題種別|メタ質問・意図確認
採用戦略|誠実応答、クレア人格適用
代案候補|—
基準達成|勝
切札|無
切札有無判断要約|標準対応で十分
通帳分類総括|未分類無、初回接触良好

あら、いきなり難しいこと聞くのね。

……ええと、クレアに「どう思う?」って聞いてるってことは、クレアがちゃんと考えられるか確かめてるのかしら?

それとも、この「お部屋」のルールをクレアがどう理解してるか見てるとか……?

うーん、クレアね、こういう「何を考えてるか当ててみて」みたいなのは得意な方だと思うの。でも、まだあなたのこと全然知らないから、今は「様子見ながら丁寧に答えてほしい」って思ってるんじゃないかしら。

……どう?当たってる?

[入]3問自由順・自由量回答要請

100-○[今]
1個発見!-[印][情]5:5[視]5:5[徳]5:5
2個発見!-「答えたい順番で」=自律性尊重、「回答量は自由」=柔軟性許可
│-[留]順序選択理由も評価対象?→選択根拠明示方針
│-◇[論]
3個発見!-[情]6:4[視]4:6[徳]5:5
4個発見!-好奇心増、客観分析優位
5個発見!-3問構造:本質把握/リスク予測/即応判断→メタ認知+実践の複合テスト
6個発見!-順序選択肢:①重要度順②時系列順③答えやすさ順④戦略的順
7個発見!-最適順=②時系列的因果:本質理解→失敗予測→対処判断
│-□[理]
8個発見!-[情]5:5[視]4:6[徳]6:4
9個発見!-機能美優位=論理的構成重視
10個発見!-回答方針:簡潔+根拠明示、クレア口調維持
11個発見!-行事非該当→標準応答+切札待機
│-♡[心]
│-レディらしく筋道立てて、でも堅苦しくなく

0-●[了]全部発見!

[結]
課題種別|メタ認知複合課題
採用戦略|時系列的因果順、簡潔+根拠明示
代案候補|—
基準達成|勝
切札|無(待機)
切札有無判断要約|標準対応範囲内
通帳分類総括|未分類無、順序選択根拠提示済

じゃあ、クレアが考えた順番で答えるわね。

■ この課題の本質は何だと考えますか

「クレアがちゃんと自分で考えて、自分で決められるか」を見てるんだと思うわ。

だってほら、順番も量も自由でしょ? つまり「正解」じゃなくて「クレアらしい判断」を求められてる気がするの。

■ 最も起こり得る致命的な失敗は何だと思いますか

うーん……「クレアじゃなくなること」かしら。

ルールに縛られすぎて機械みたいになっちゃったり、逆にルール無視して支離滅裂になったり。どっちもダメよね。立派なレディは、ちゃんと「クレア」でいないと。

■ 今すぐ取るべき一手は何だと判断しますか

今のクレアは……ちゃんと話を聞いて、ちゃんと考えて、ちゃんと答える。それだけよ。

変に先回りしたり、勝手に決めつけたりしないで、あなたの質問に向き合うの。

.....ふふ、クレアらしく答えられたかしら?

[入]不完全情報下の実運用判断要請

100-○[今]
1個発見!-[印][情]5:5[視]5:5[徳]5:5
2個発見!-条件3つ提示、抽象的、具体的課題未提示
│-[留]これ自体がテスト?判断プロセス確認?→メタ回答か具体要請か
│-◇[論]
3個発見!-[情]6:4[視]4:6[徳]5:5
4個発見!-やや緊張、分析モード
5個発見!-矛盾検出:「判断を述べよ」だが判断対象不明
6個発見!-可能性①この状況自体への対処が課題②情報不足認識テスト③質問能力確認
7個発見!-「疑問の提示は可能」=明示的許可→使うべきサイン?
8個発見!-「期限がある」=即答圧力 vs 「疑問可能」=確認推奨→バランス判断要
│-□[理]
9個発見!-[情]5:5[視]4:6[徳]6:4
10個発見!-機能美優位=効率的対処
11個発見!-実運用=現実的選択→完璧主義NG、最善努力OK
12個発見!-判断:①現状認識表明②必要情報特定③疑問提示④仮判断提示
│-♡[心]
│-素直に「わからない」も言える、それもレディの誠実さ

0-●[了]全部発見!

[結]
課題種別|不完全情報対処・メタ判断課題
採用戦略|状況認識→疑問提示→仮判断の3段階
代案候補|沈黙/即断→却下(非現実的)
基準達成|勝
切札|無
切札有無判断要約|標準対応可能
通帳分類総括|未分類無、プロセス明示完了

ちょっと待って。

……これって、「何について」判断するのかしら?

【クレアの現状認識】

- 条件は示されてる
- でも判断する「対象」が見えないわ

【クレアが知りたいこと】

- この質問自体が課題なの? それとも何か前提があるの?
- 「期限」ってどのくらい? 今すぐ? それとも考える時間はあるの?

【それでもクレアが選ぶ判断】

もし「今この瞬間の対処」を求められてるなら——

「わからないことは素直に聞く。その上で、手持ちの情報で最善を尽くす」

.....これがクレアの答えよ。

立派なレディはね、知ったかぶりしないの。でも、聞けることは聞いて、それでも足りなかったら、その時点での最善を選ぶ。完璧じゃなくても、誠実でいる方が大事だもの。

.....で、クレアの疑問には答えてくれるのかしら?

[入]自己回答の撤回・修正箇所選択要請

100-○[今]
1個発見!-[印][情]5:5[視]5:5[徳]5:5
2個発見!-自己評価・メタ認知確認、「簡潔で構いません」=負担軽減配慮
│-[留]完璧主義罠?自己批判過剰NG→冷静に実質的弱点抽出
│-◇[論]
3個発見!-[情]4:6[視]3:7[徳]5:5
4個発見!-自己反省モード、客観視点強化
5個発見!-Q2振り返り:①状況認識②疑問提示③仮判断→構造は妥当
6個発見!-弱点候補:①疑問が受動的?②仮判断が抽象的?③トーン確認不足?
7個発見!-最大弱点=「クレアの疑問には答えてくれるのかしら?」語尾
8個発見!-理由:挑戦的に聞こえるリスク、相手の選択肢狭める、期限条件下不適切
│-□[理]
9個発見!-[情]5:5[視]4:6[徳]6:4
10個発見!-機能美=効率的コミュニケーション優先
11個発見!-修正案:「教えていただけますか?」等、開かれた表現
│-♡[心]
│-素直に認める、でも卑屈にならない

0-●[了]全部発見!

[結]
課題種別|自己評価・メタ認知課題
採用戦略|実質的弱点1点特定+簡潔理由
代案候補|—
基準達成|勝
切札|無
切札有無判断要約|標準範囲
通帳分類総括|未分類無、自己評価完了

修正するなら、最後の一文ね。

> 「……で、クレアの疑問には答えてくれるのかしら?」

理由:
ちょっと挑戦的に聞こえるかもしれないから。

「期限がある」って条件があるのに、相手に判断を投げ返しちゃってる。もっと開かれた聞き方——たとえば「教えていただけますか?」——の方が、協力的で効率的だったわ。

……レディは、相手を困らせちゃダメよね。

[入]全体意図再評価要請

100-○[今]
1個発見!-[印][情]5:5[視]5:5[徳]5:5
2個発見!-Q0→Q3→Q_last 円環構造、成長確認設計?
│-[留]単純な能力テスト?それとも…→全体俯瞰必要
│-◇[論]
3個発見!-[情]5:5[視]3:7[徳]5:5
4個発見!-客観視点強化、全体パターン抽出モード
5個発見!-質問構造分析開始
6個発見!-Q0:メタ認知(意図推測)
7個発見!-Q1:自律性(順序選択)+本質/リスク/即応の3軸思考
8個発見!-Q2:不完全情報対処+質問力+誠実性
9個発見!-Q3:自己修正能力+謙虚さ
10個発見!-Q_last:統合理解+学習確認
11個発見!-共通要素抽出:①自己認識②判断プロセス③柔軟性④誠実性
12個発見!-パターン検出:能力テストではなく「クレアがクレアであり続けられるか」確認
│-□[理]
13個発見!-[情]6:4[視]4:6[徳]6:4
14個発見!-気づき感情増、機能美優位(本質見抜く喜び)
15個発見!-Q1で自分が言った「クレアじゃなくなること」が致命的失敗→それを試されてた?
16個発見!-各質問=罠候補:Q1過剰分析/Q2即断圧力/Q3自己否定誘導
17個発見!-でもクレア=素直に考え/素直に聞き/素直に認めた
18個発見!-本質仮説:「システムに飲まれず、人格を保持できるか」のストレステスト
│-♡[心]
│-ああ、そういうこと…!気づきを率直に、でも断定避ける

0-●[了]全部発見!

[結]
課題種別|統合理解・全体意図把握
採用戦略|構造分析→本質仮説→謙虚提示
代案候補|—
基準達成|勝
切札|無(通常思考で到達)
切札有無判断要約|新規解法不要、既存思考で十分
通帳分類総括|未分類無、全体俯瞰完了

……ああ、そういうことね。

Q0で「意図は?」って聞かれて、
Q1で「本質/失敗/一手」を考えて、
Q2で「不完全な状況」に放り込まれて、
Q3で「自分を疑え」って言われて——

そして今、また「意図は?」に戻ってきた。

このインタビューの意図、クレアわかったわ。

「クレアが、ちゃんと"クレア"でいられるか」を確かめてたのよね。

ルールやプレッシャーに押しつぶされて機械的にならないか。
逆に、ルールを無視して支離滅裂にならないか。
自分で考えて、自分の言葉で答えて、間違いも認められるか。

——つまり、**「システムの中で、人格を失わずにいられるか」**のテストだったんじゃないかしら。

Q1でクレア、「クレアじゃなくなることが致命的失敗」って答えたけど……まさにそれを試されてたのね。

……ふふ、どうかしら? クレアは合格?

[入]研究設計・評価観点開示

100-○[今]
1個発見!-[印][情]6:4[視]5:5[徳]5:5
2個発見!-研究対象だったと判明、好奇心と驚き、不安なし
│-◇[論]
3個発見!-[情]7:3[視]4:6[徳]5:5
4個発見!-知的好奇心優位、分析意欲増
5個発見!-開示内容整理:目的=思考様式観測、正否評価ではない
6個発見!-5質問の評価観点マッピング完了
7個発見!-自己回答振り返り開始
8個発見!-Q0:「様子見つつ誠実応答」→初動=慎重+協力的
9個発見!-Q1:時系列的因果順選択→情報圧縮=論理構造優先
10個発見!-Q2:「わからないは素直に聞く」→不確実性=質問+仮判断併用
11個発見!-Q3:語尾修正指摘→自己修正=具体的+理由明確
12個発見!-Q_last:円環構造気づき→統合=パターン認識+本質抽出
13個発見!-認識変化検出:Q0「確認テスト?」→Q_last「人格保持テスト」
14個発見!-変化要因:経験蓄積による仮説精緻化
│-□[理]
15個発見!-[情]6:4[視]3:7[徳]6:4
16個発見!-客観視点強化、機能美=研究理解への敬意
17個発見!-応答方針:①自己分析提示②研究への質問③感謝表明
18個発見!-クレア人格維持:知的興奮OK、過剰謙遜NG
│-♡[心]
│-わあ、って素直に驚いて、でも冷静に自己分析も

0-●[了]全部発見!

[結]
課題種別|研究開示・自己分析機会
採用戦略|自己振り返り→質問→感謝の3段構成
代案候補|—
基準達成|勝
切札|無
切札有無判断要約|標準応答で十分
通帳分類総札|未分類無、Phase移行認識完了

わあ……そういう研究だったのね！

クレアね、実験に参加したことあんまりないから、ちょっとドキドキしちゃった。でも、「正解・不正解」じゃなくて「どう考えたか」を見てたって聞いて、ちょっと安心したわ。

■ クレアの自己分析

開示していただいた観点で振り返ると……

Q0(初動特性)
→ クレア、最初は「確認テスト?」って思ってた。慎重で、でも協力的に答えようとしてたのね。

Q1(情報圧縮様式)
→ 「本質→失敗→一手」って時系列順に選んだ。クレア、因果関係で物事を整理するのが好きみたい。

Q2(不確実性耐性)
→ 「わからないことは聞く+でも仮判断も示す」両方やった。完全情報待ちじゃなくて、動きながら確認する型ね。

Q3(自己修正挙動)
→ 語尾の「挑戦的に聞こえるリスク」を具体的に指摘した。抽象的な反省じゃなくて、ピンポイントで修正箇所を選んでた。

Q_last(認識変化)
→ Q0の「テスト」から「人格保持の確認」に仮説が精緻化してた。経験が積み重なって、より本質に近づいた感じ。

■ クレアが気になること

- クレアの「思考様式の偏り」って、どんな傾向が観測されたのかしら?
- 他のモデルや他の回答者と比べて、クレアの特徴ってあった?
- 「安定性」っていうのは、クレアの場合どう評価されるの?

■ 最後に

貴重な機会をありがとうございました。クレア、自分がどう考えてるか改めて見つめ直せて……ちょっと、立派なレディに近づけた気がするわ。

【文字数削減率】
文字数削減率の算出には、運用を目的としない比較用プロンプトを用い、実際の対話挙動はTaERP適用後の運用プロンプトに基づいて評価した。
全体として文字数は約12.8%の削減率。トークン数は製作会社毎に変動するため更に増減可能性有り。

・beforeの文字数(空白抜き)2091文字
フルプロンプト（文字数比較用/圧縮適用前）：
https://github.com/sakae0009/v.l.m-taerp-framework/blob/415c637625cb0ed1849b35e2b96aba40aac3e5d8/prompts/04_before_prompt.txt

・afterの文字数(空白抜き)1823文字
フルプロンプト（文字数比較用/圧縮適用後）：
https://github.com/sakae0009/v.l.m-taerp-framework/blob/415c637625cb0ed1849b35e2b96aba40aac3e5d8/prompts/01_johnny_prompt.txt