

```
cd /home/event/discovery_piscine
mkdir cell22
cd cell22
mkdir ex02
cd ex02
```

```
cp /home/event/discovery_piscine/cell21/ex01/menu.html parallax2.html
```

```
vim parallax2.html
i
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Parallax</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="parallax2.css">
  </head>
  <body>
    <div class="parallax" id="first-image">
      <p>Day</p>
    </div>
    <div id="black-block">
      <p>Loading...</p>
    </div>
    <div class="parallax" id="second-image">
      <p>Night</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
echap
:wq
enter
```

```
vim parallax2.css
i

body, p {
    margin: 0;
}

#first-image {
    background-image: url("parallax-1.jpg");
}

#black-block {
    background-color: black;
    height: 200px;
}

#second-image {
    background-image: url("parallax-2.jpg");
}

div {

    // on active les propriétés flex sur les toutes les div
    display: flex;

    // on aligne verticalement au centre les éléments dans cette div (les éléments p ici)
    align-items : center;

    // on aligne horizontalement au centre les éléments dans cette div (les éléments p ici)
    justify-content: center;
}
```

```
.parallax {  
    height: 100vh;  
    background-attachment: fixed;  
    background-position: center;  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-size: cover;  
}
```

```
p {  
    color: white;  
}
```

```
echap  
:wq  
enter
```

```
firefox parallax2.html
```