

```
cd /home/event/discovery_piscine
mkdir cell02
cd cell02
mkdir ex02
cd ex02
```

```
man touch
man rm
```

```
// RTFM !
// manuel pour touch
// manuel pour rm
```

```
touch test1
```

```
// DEBUT CREATION DE DOSSIERS ET FICHIERS
// POUR TEST
// touch nom_du_fichier : crée le fichier
// nom_du_fichier
```

```
mkdir test2
cd test2
touch test3
```

```
// crée le fichier test1
// crée le répertoire test2
// navigue vers le répertoire test2
// crée le fichier test3 dans le répertoire
// test2
```

```
mkdir test4
```

```
// crée le répertoire test4 dans le répertoire
// test2
```

```
cd ..
```

```
// navigue vers le répertoire parent (dans le
// répertoire ex02)
```

```
touch .test
touch ..test
```

```
// crée le fichier caché .test
// crée le fichier caché ..test
```

```
// FIN CREATION DE DOSSIERS ET FICHIERS
// POUR TEST
```

```
man ls
```

```
// INDICE : RTFM !
// INDICE : Ce qui n'est pas demandé n'est pas à faire
// par défaut, la commande ls n'affiche pas les fichiers cachés
// l'option -m sépare la liste des entrées par des virgules
```

```
ls -m
vim midLS
i
ls -m
echap
:wq
enter
```

```
cat midLS
echo "ls -m" > midLS
cat midLS
rm test1 .test ..test
rm -r test2
```

```
// rm nom_du_fichier : efface le fichier nom_du_fichier
// rm -r nom_du_repertoire : efface le répertoire
// nom_du_repertoire
// (-r : recursive : remove directories and
// their contents recursively)
```