

```
cd /home/event/discovery_piscine
mkdir cell21
cd cell21
mkdir ex01
cd ex01
```

```
cp /home/event/discovery_piscine/cell20/ex00/responsive.html menu2.html
```

```
vim menu2.html
i
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>SNCF Menu</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="menu2.css">
  </head>
  <body>
    <nav>
      <ul>

        // la balise details crée un widget déroulant : le contenu de cette balise
        // (sauf la balise summary) sera caché, et sera affiché lors du clic sur summary
        <details>
          // la balise summary crée le titre cliquable pour le widget
          <summary>Page 1</summary>
          // les liens des sous-sections sont organisés
          // dans des listes non ordonnées
          <ul>
            <li><a href="#">Page 1.1</a></li>
            <li><a href="#">Page 1.2</a></li>
            <li><a href="#">Page 1.3</a></li>
          </ul>
        </details>
```

```

        <details>
            <summary>Page 2</summary>
            <ul>
                <li><a href="#">Page 2.1</a></li>
                <li><a href="#">Page 2.2</a></li>
                <li><a href="#">Page 2.3</a></li>
            </ul>
        </details>

        <details>
            <summary>Page 3</summary>
            <ul>
                <li><a href="#">Page 3.1</a></li>
                <li><a href="#">Page 3.2</a></li>
                <li><a href="#">Page 3.3</a></li>
            </ul>
        </details>
    </ul>
</nav>
</body>
</html>

echap
:wq
enter

vim menu.css
i

nav ul {
    padding-left: 0;
}

// on remplace "nav ul li" par "nav ul details" et "nav ul li a" par "nav ul details summary"
// MAIS ATTENTION AUX SELECTEURS IMPLICITES (voir ci-dessous)

// ATTENTION A REPETER CES REGLES POUR nav ul details ul li

```

```
nav ul details, nav ul details ul li {
    list-style-type: none;
    position: relative;
    display: inline-block;
    padding: 10px;
    background-color: #f2f2f2;
}

// ATTENTION A REPETER CETTE REGLE POUR nav ul details ul li:hover

nav ul details:hover, nav ul details ul li:hover, nav ul details ul li a:hover {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.22);
}

// ATTENTION A REPETER CES REGLES POUR nav ul details ul li a

nav ul details summary, nav ul details ul li a {
    display: block;
    padding: 20px 30px;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: white;
    font-size: 20px;
    text-decoration: none;
}

nav ul details ul {
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    background-color: #ddd;
}

nav ul details:hover ul {
    display: block;
}
```

```
nav ul details ul li {  
    text-align: center;  
    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.22);  
    border-top: none;  
}
```

```
nav ul details ul li a {  
    font-size: 16px;  
    border-radius: 50%;  
}
```

echap  
:wq  
enter

firefox menu2.html