基于 MongoDB 的问卷系统
第二阶段项目完成报告

项目仓库：https://github.com/sakannnna/DMS-majorProject

姓名：陈建宇 学号：10245501441

报告日期：2026年10月24日

本阶段完成情况

本阶段在第一阶段系统上完成了可复用题目、版本历史与恢复、指定账号共享、个人题库、使用追踪和跨问卷统计。原有问卷、答卷及主要功能继续保留，通过不可变版本和问卷快照隔离后续修改。开发中结合自动测试、实际网页操作和数据库核对验证结果，并根据试用反馈调整前端交互、检查交付环境。

重点工作	已完成的处理与验证
在原系统上扩展	保留原四集合，新增五集合；显式备份升级，核对旧数据未变，并验证旧功能和恢复流程
保证复用后数据仍可解释	区分题目、版本和卷内位置；旧卷不随改题变化，同版重复选入不覆盖答案
明确共享权限与统计口径	按准确版本授权；共享题目不开放私有答卷；回答条数、答卷份数和去重账号数分别计算
测试与实际验收	最近完整回归106项通过；后续10项精选检查通过；固定网页样本与独立落库核对一致
改善使用与交付	调整取消、返回、选题和版本操作；验证全新虚拟环境、空库及中文和空格路径下的网页运行

使用追踪和跨卷统计限本人有权查看的问卷，不包含他人结果授权、跨版本合并及旧答案自动绑定。具体规则及其理由如下。


一 项目目标与需求变化

第一阶段已经完成注册登录、问卷编辑与发布、配置式跳转和校验、填写提交及单卷统计，题目嵌入各自问卷保存。第二阶段新增题目复用、共享、历史与版本共存、使用追踪、题库和跨卷统计，使题目需要成为可独立管理的资源。

直接复制题干无法追踪同一道题；多个问卷读取一份可变题目，又会让旧内容随修改变化。因此，本阶段保留 Python、FastAPI、PyMongo 和原生 JavaScript 技术栈，在原结构上增加独立题目与正式版本，并让问卷继续保存完整快照。新增需求未明确的版本、撤销和权限边界，先讨论确认，再进入开发。

二 系统设计与主要流程

下图表示独立题目、版本、问卷位置和答卷之间的关系。每个位置保存所选版本的内容快照，后续版本变化不会自动替换它。



例如，年龄题V1允许0～120，V2改为0～100。旧卷保留V1，新卷可选V2；同卷两次选V1，也分别保存两个位置的答案。题目详情围绕当前准确版本展示，内容、使用、统计和共享分为页签；问卷一次展开一题，选题弹窗支持连续选入。

操作场景	系统行为
修改或恢复题目	草稿可编辑；正式内容不覆盖。可从旧版分支，恢复旧内容也生成新版本
问卷选题与换版	固定选定版本；草稿由创建者主动换版，发布后题目与填写设置冻结
共享与派生	指定账号、指定版本授权；接收者可直接使用，或派生为自有题目并保留来源
撤销共享	阻止新选用和新派生；已有草稿仍可发布，自有派生题继续存在
题库分类与归档	题库条目独立换版，不替换已保存问卷；归档保留引用，受限来源显示占位

来源关系只用于追溯，不授予读取权限。题目作者不能借共享读取接收者的私有问卷与答案。未加入题库的普通题仍可沿用原流程。

三 MongoDB 数据结构及修改理由

共使用九个集合，原有四集合继续保留，新增五集合管理复用资源。

集合	保存内容及设计考虑
users、sessions	原账号与会话结构保持不变
surveys	问卷及嵌入题目；增加来源系列、版本标识，仍保存完整内容快照
responses	每份提交及其嵌入答案；沿用卷内题号和问卷版本，识别同一次提交的重试
reusableQuestions	题目系列的所有者、管理名称、草稿、归档状态和编辑修订
questionVersions	不可变正式内容、系列内版本号和父版本；独立保存持续增长的历史

集合	保存内容及设计考虑
questionShares	版本与接收账号的授权；撤销改状态，不删除原版本
questionBanks、questionBankItems	个人题库及条目引用；条目记录选定版本和独立修订号

一份问卷的内容与规则适合嵌入读取和原子保存；不断增长的版本、答卷、共享和分类条目则独立存储，避免根文档无限增大。快照使填写不依赖来源当时是否仍可访问，也使旧答卷始终能按原定义解释。版本引用的归属与权限由后端校验。

索引分别服务于查询与约束：按所有者、归档状态和更新时间列题目；系列内版本号及保存键唯一，防止重复版本；版本与接收者唯一，防止重复授权；题库内系列唯一，条目可主动换版；问卷所有者与来源版本支持使用追踪。答卷保留同键提交及限填一次的唯一索引，分页排序加入答卷ID和卷内位置，处理相同时间的记录。

问卷集合兼容新旧结构，历史答卷无需重写。完整字段、索引及对应查询见需求与设计，接口输入、输出和页面使用字段见API说明。

四 跳转、校验及一致保存

跳转保留第一阶段解释器：单选匹配选项，多选支持包含任一或全部，数字支持比较条件；只向后跳，首条命中生效，未命中进入下一题。END只到提交确认，明确提交才保存。返回改答后清除后续旧答案，后端重新计算有效路径，拒绝路径外答案。

题型、题干、选项和校验属于正式版本；必答、顺序与跳转属于卷内位置。换版或删除位置时校验整卷，若新版本删除了规则所依赖的选项，或者位置仍被跳转引用，须同时处理冲突后才能保存。配置与回答都校验合法性，数字须能精确表示为Decimal128，空答与数字零分别处理；客户端不能编辑快照后继续冒用原版本标识。

整卷保存和单个位置操作共用校验规则。删除后重新加入题目，需要重新检查权限并分配位置ID。保存时核对编辑版本，避免多个页面互相覆盖；同一操作重试也不会重复插入题目。同一次答卷提交重试时返回原结果，避免重复保存。

版本保存涉及系列与版本两个文档，处理顺序为：**记录待保存内容与版本号 → 写入正式版本 → 清理临时状态。**网络中断或原请求丢失后，可从页面继续完成同一次保存。若待保存记录不完整，则停止写入并保留原数据。已通过最后一次权限检查的保存允许完成，撤销共享后不再接受新的选用或派生。

五 跨问卷统计与旧数据兼容

统计先确定准确版本和本人问卷范围，再按“问卷 + 卷内位置”匹配有效答案。不同版本、独立派生题及没有来源的旧普通题不自动合并。旧卷导出只建立可复用资源，历史答案继续留在原卷统计。

指标	计数方式
有效回答条数	同一答卷的两个位置都回答时计2条；跳过及选填未答不计入
答卷份数	上述两个位置来自同一份提交，计1份
去重账号数	同一账号在选定范围内提交多次或跨卷填写，仍只计1个账号

数字按有效答案条目计算平均、最小、最大及数值分布，1与1.0归入同一数值。匿名隐藏账号展示，内部关联仅用于约束与去重；单卷原有份数口径保持不变。明细按提交时间、答卷ID及位置ID排序，分页不会将同卷重复位置合并。

旧数据库升级前先停止应用并备份，再运行升级工具；发现不支持的数据结构或升级未完成时，应用会停止启动。旧题即使没有题库来源信息，也能继续填写和统计。测试验证了备份恢复、重复升级、中断后重试及旧问卷继续提交；升级前后逐条比较原有账号、问卷和答卷，内容保持一致。不支持新版数据结构的旧程序也会停止启动，防止覆盖新版规则。

六 AI 使用与实际修改

本项目使用Codex辅助分析、编码、测试、网页检查和文档整理。本人主要负责提出需求、审查总体方案和验收方式，确定重复位置、共享撤销、来源权限、旧题导出及统计口径，并在试用后反馈操作问题；具体代码、自动测试和标明的浏览器操作由AI完成。

推进顺序为规则确认、数据与接口设计、兼容与测试设计，再分两部分开发。第一部分实现题目、版本和选入，第二部分接通共享、题库、使用与统计。之后根据试用反馈调整前端，用预先计算的样本、实际网页提交和独立数据库核对检查结果。使用过程按任务记录，包含提示词摘要、方案调整、实际修改与验证结果，见AI使用日志。AI也辅助整理报告，内容和结构由本人审阅调整。

七 测试结果与验证边界

用例覆盖创建问卷、添加题目、跳转、校验、提交、统计六类，并扩展权限、版本、中断恢复、旧库兼容及前端时序检查。自动测试连接真实MongoDB随机独立库；网页操作与API准备数据分别记录。

验证项目	主要结果与范围
前端调整后的完整自动测试	106项通过，51.04秒，零失败、错误和跳过；包含前端交互整理后的回归
启动兼容与冒烟检查	10项通过，2.95秒；覆盖主流程冒烟、错误传递、取消返回、迟到请求及5种启动路径检查，未重跑全量
固定样本网页验收	两卷五条有效答案10、20、30、40、50，实际为5条 / 4份 / 2账号，平均30；只选S1为3条 / 2份 / 1账号，平均20
撤销共享后的网页验收	接收者旧草稿仍可发布，填25后为1条 / 1份 / 1账号；原作者仍为5条 / 4份 / 2账号，双方私有结果不混入
有限并发正确性	100账号、最多10个工作线程，首次和同键重试各100次成功，最终100份、100账号，答案及统计吻合固定预期
分页检查	22条样本按20 + 2展示，明细无重无漏；数值0～21，平均10.5
全新环境与网页	中文及空格目录中新建虚拟环境，安装锁定依赖、检查空库启动；网页注册至提交统计通过，确认前0份、提交后1份，选项计数1 / 0

跨卷统计和撤销共享验收中的建卷、填写及五次正式提交均由AI在网页操作，再独立读取数据库核对；编辑器预览和分页检查中的部分样本由API准备。运行环境检查使用Windows 11、Python 3.12.10及MongoDB 8.3.11，在中文和空格目录中重新建立Python环境，连接空测试库，完成网页创建、提交与统计。

环境检查仍在本机进行，其他操作系统、旧浏览器及长期稳定性尚未验证。并发测试检查保存和统计的正确性，不用于估计系统容量。详细步骤、输入、预期及实际结果见测试记录。

八 实际问题及处理

实际问题	原因及处理	验证结果
数字版本选入出现3项失败	Decimal128直接进入请求模型；修正序列化边界	专项复测及后续完整回归通过
编辑器上下文和新建入口异常	独立编辑误入问卷上下文；网页新建使用了不支持的prompt输入。分别修正渲染分支并改用页面输入窗口	实际重走新建、编辑、取消和另存流程
取消、返回和菜单操作不直观	根据本人试用反馈修正另存提示、管理名与题干区分、来源展开和题库返回；再整理页签与操作层级	前端专项与独立网页核对通过，取消未写库
关闭选题弹窗后出现页面错误	迟到请求更新已移除节点；丢弃失效结果并串行处理选题动作	新增时序检查，后续网页及完整回归通过
换电脑依赖原D盘路径	启动脚本增加指定路径、PATH和常见安装目录发现，补首次运行说明	路径发现检查及全新虚拟环境运行通过

九 交付与运行说明

项目仓库包含前后端源码、MongoDB数据结构与升级工具、依赖配置、使用说明、测试用例、AI使用日志及两阶段报告。第一阶段代码通过Git标签保留，可对照第二阶段的扩展。

首次运行和环境准备见README，建议使用Python 3.12、MongoDB Server及新版Chrome或Edge。使用空库时，系统自动创建集合和索引，注册账号后即可操作；已有旧数据库须先备份并升级。交付材料不包含本机数据库、账号、备份或虚拟环境。