TYÖVAATTEET · PAINATUS JA BRODEERAUS

Työvaatteiden painatusohje

Merkkiversiot, sijoitukset ja koot toimittajalle tarjousta ja tuotantoa varten.

Periaate: vaatteissa vain UAP-merkki — ei yrityksen nimeä eikä muuta tekstiä.

Tuotteet:

- T-paita, EN ISO 20471 huomioväri (työmaa)
- Musta puuvillainen T-paita (toimisto, ei työmaakäyttöön)
- Huppari / fleece (väliasu, ei huomioväri)
- Talvitakki, EN ISO 20471 huomioväri
- Pipo ja lippis (brodeeraus) · tarramerkit

Tilaaja: Uudenmaan Asbestipurku Oy · Y-tunnus 2817254-1 · info@uudenmaanasbestipurku.fi

Merkkiversiot ja tiedostot

Kaikki tiedostot vektoreina (PDF ja SVG), kirjaimet polkuina — fonttia ei tarvita

vari

Pääversio vaalealle pohjalle

`uap-merkki-vari.pdf / .svg`

petroli

Yksivärinen petroli – huomiovaatteet, yksiväripainatus

`uap-merkki-petroli.pdf / .svg`

valkoinen

Yksivärinen valkoinen – mustat ja tummat vaatteet

`uap-merkki-valkoinen.pdf / .svg`

negatiivi

Kaksivärinen tummalle pohjalle

`uap-merkki-negatiivi.pdf / .svg`

Brodeeraus, vari

Pipot, lippikset ja brodeeratut rintamerkit

`uap-merkki-brodeeraus-vari.pdf / .svg`

Brodeeraus, valkoinen

Pipot, lippikset ja brodeeratut rintamerkit

`uap-merkki-brodeeraus-valkoinen.pdf / .svg`

T-paita · EN ISO 20471 huomioväri

Työmaa · keltainen tai oranssi



ETU TAKA

Kaaviokuva — vaatteen malli ja mittasuhteet suuntaa-antavia, logon koko ja sijainti ohjeelliset.

Merkki: petroli, yksivärinen
Tiedosto: uap-merkki-petroli.pdf
Etu: vasen rinta, leveys 8 cm
Selkä: yläselkä, leveys 20 cm (heijastinraitojen yläpuolelle)
Menetelmä: siirtopaino

Oranssi pohja: sama petroliversio.

EN ISO 20471 — tärkeää toimittajalle: Painatus ei saa pienentää fluoresoivan pohjamateriaalin tai heijastinmateriaalin pinta-alaa alle vaatteen luokan vähimmäismäärän. Ei painatusta heijastinraitojen päälle. Toimittaja vahvistaa, että vaate säilyttää sertifioinnin painatuksen jälkeen.

Musta puuvillainen T-paita

Toimisto · ei työmaakäyttöön

Merkki: negatiivi (vaalea + klinikka) tai valkoinen yksivärinen
Tiedosto: uap-merkki-negatiivi.pdf / uap-merkki-valkoinen.pdf
Etu: vasen rinta, leveys 8 cm
Selkä: ei merkkiä (siisti toimistoasu)
Menetelmä: siirto- tai silkkipaino tai brodeeraus (brodeerausversio)

ETU

TAKA

Kaaviokuva — vaatteen malli ja mittasuhteet suuntaa-antavia, logon koko ja sijainti ohjeelliset.

Huppari / fleece

Väliasu · ei huomioväri · suositus petroli tai musta

Etu: brodeeraus, vasen rinta 8 cm
Tiedosto: uap-merkki-brodeeraus-negatiivi.pdf (tai -valkoinen)
Selkä (valinnainen): paino 24 cm, uap-merkki-negatiivi.pdf
Fleece: vain brodeeraus — paino ei tartu hyvin nukkapintaan
Vaatteen väri: petroli (lähellä #14232A), tummanharmaa tai musta

ETU TAKA

Kaaviokuva — vaatteen malli ja mittasuhteet suuntaa-antavia, logon koko ja sijainti ohjeelliset.

Talvitakki · EN ISO 20471 huomioväri

Työmaa · keltainen tai oranssi

Kaaviokuva — vaatteen malli ja mittasuhteet suuntaa-antavia, logon koko ja sijainti ohjeelliset.

Merkki: petroli, yksivärinen
Etu: vasen rinta 9 cm, brodeeraus (uap-merkki-brodeeraus-petroli.pdf) tai siirtopaino (uap-merkki-petroli.pdf)
Selkä: yläselkä 22 cm, siirtopaino, heijastinraitojen yläpuolelle

Monissa takeissa on irrotettava selkälappu tai valmis painoalue — käytä sitä, jos on.

EN ISO 20471 — tärkeää toimittajalle: Painatus ei saa pienentää fluoresoivan pohjamateriaalin tai heijastinmateriaalin pinta-alaa alle vaatteen luokan vähimmäismäärän. Ei painatusta heijastinraitojen päälle. Toimittaja vahvistaa, että vaate säilyttää sertifioinnin painatuksen jälkeen.

Pipo, lippis ja tarramerkit

Brodeerausversio pieniin kokoihin · tarrat leikkuuviivalla





Lippis
Brodeeraus etupaneeliin, leveys 5 cm
uap-merkki-brodeeraus-negatiivi.pdf
Vaalea lippis: -brodeeraus-vari.pdf

Pipo
Brodeeraus käänteeseen, leveys 4,5 cm
uap-merkki-brodeeraus-negatiivi.pdf
Huom. neulos: tukikangas brodeeraukseen

Tarramerkki
uap-tarra-50mm.pdf / uap-tarra-80mm.pdf
Leikkuuviiva spot-väri CutContour
Pohja luonnonvalko, 3 mm reunus

Brodeeraus: pienin suositeltu leveys 3,5 cm. Brodeerausversiossa kehys on kaksinkertainen ja kirjaimet ja pylväät vahvemmat, jotta ne erottuvat langalla.

Värit ja käyttösäännöt

Värit vahvistetaan toimittajan lanka- ja värikartasta ennen tuotantoa

Syväpetroli
HEX #14232A RGB 20 35 42
Kehys ja kirjaimet

Klinikka
HEX #1F7A73 RGB 31 122 115
Pylväät vaalealla

Vaalea klinikka
HEX #3E9A92 RGB 62 154 146
Pylväät tummalla

Luonnonvalko
HEX #F2F4F4 RGB 242 244 244
Merkki tummalla

Säännöt

- Vaatteissa vain UAP-merkki. Ei yrityksen nimeä, ei sanaa "asbesti", ei iskulausetta.
- Suoja-alue merkin ympärillä vähintään ¼ merkin leveydestä — ei muita painatuksia tällä alueella.
- Pienin koko: paino 2,4 cm, brodeeraus 3,5 cm. Ei venytystä, kallistusta, varjoja eikä liukuvärejä.
- Kehystä ei täytetä värillä. Pylväiden järjestys ja korkeussuhteet pysyvät aina samoina.
- Värit: valitse lähin sävy toimittajan lanka- tai painokartasta ja lähetä mallikappale hyväksyttäväksi.
- Huomiovaatteet: painatus ei saa vaarantaa EN ISO 20471 -luokitusta (ks. vaatesivut).