Tableau 1. Répartition des cas confirmés et des décès de la MVE Bundibugyo par zone de santé et par province, République Démocratique du Congo, au 09 juin 2026.

Province / Zone de santé	Cas confirmés cumulés (n)	Décès confirmés cumulés (n)	Létalité (%)
ITURI			
Bunia	173	15	8,7%
Rwampara	133	25	18,8%
Mongbwalu	127	47	37,0%
Nyankunde	32	1	3,1%
Bambu	5	2	40,0%
Aru	3	1	33,3%
Kilo	4	1	25,0%
Nizi	5	0	0,0%
Mangala	1	0	0,0%
Damas	3	0	0,0%
Aungba	2	1	50,0%
Gety	1	0	0,0%
Komanda	3	0	0,0%
Lita	5	0	0,0%
Logo	2	0	0,0%
Mambasa	2	1	50,0%
Rimba	3	0	0,0%
Tchomia	2	0	0,0%
Autres ZS (données non ventilées)	94	10	10,6%
Sous-total Ituri	**600**	**104**	**17,3%**
NORD-KIVU			
Katwa	12	8	66,7%
Beni	9	7	77,8%
Butembo	6	4	66,7%
Oicha	2	2	100,0%
Kalunguta	1	1	100,0%
Kyondo	1	0	0,0%
Goma	1	0	0,0%
Sous-total Nord-Kivu	**32**	**22**	**68,8%**
SUD-KIVU			
Miti-Murhesa	3	1	33,3%
Sous-total Sud-Kivu	**3**	**1**	**33,3%**
TOTAL	**635**	**127**	**20,0%**