

受付番号

「化学検査専用フォーム」

※ご希望の検査を青枠内にチェックを入れてください。

ST(玩具安全)基準			お客様 ご記入欄		※弊試験所記入欄		
			ST申請用 検査 ☐	準用 検査	受 付	検査 S T 申 請 準 用	
1.1	着色料		☐	☐	☐	☐	☐
1.2	PVC		☐	☐	☐	☐	☐
	PE		☐	☐	☐	☐	☐
1.3	うっし絵		☐	☐	☐	☐	☐
	折り紙		☐	☐	☐	☐	☐
	ゴム製おもちゃ（おしゃぶりを除く）		☐	☐	☐	☐	☐
1.4	PVC塗膜		☐	☐	☐	☐	☐
1.5	塗膜 重金属8元素	基準通り（スクリーニング試験を行なう）	☐	☐	☐	☐	☐
		基準通り（スクリーニング試験を行わず個別に検査）	☐	☐	☐	☐	☐
		彩色混合 ※別途、前処理料がかかります。	☐	☐	☐	☐	☐
1.6	ホルムアルデヒド	出生後24月以内の繊維製品	☐	☐	☐	☐	☐
		出生後24月を超える繊維製品で、 長時間皮膚に接触して使用するもの	☐	☐	☐	☐	☐
		着用する玩具に使用される接着剤	☐	☐	☐	☐	☐
1.7	シャボン玉液	☐ スロー式	本検査（全項目）		☐	☐	☐
		☐ スロー式以外	本検査（容量、着色料）		☐	☐	☐
		事前検査 （界面活性剤、蛍光増白剤、重金属）		☐	☐	☐	☐
1.8	書画用品（インク類）	1.8.1	着色料	☐	☐	☐	☐
		1.8.2	重金属8元素	☐	☐	☐	☐
			重金属8元素（粘土・ラメなど）	☐	☐	☐	☐
1.9	フタル酸エステル	指定玩具	☐ 3項目 ☐ 6項目	☐	☐	☐	☐
		非指定玩具	☐ 1項目（DEHP） ☐ 2項目（DEHP,DINP）	☐	☐	☐	☐
1.10	ゴム製おしゃぶり		☐	☐	☐	☐	☐
1.11	玩具に用いられた金属	☐ 小部品円筒に完全に納まる金属あり	☐	☐	☐	☐	
		☐ 小部品円筒に完全に納まる金属なし ※別途、前処理料がかかります。	☐	☐	☐	☐	

各種証明	☐ 着色料を使用していない合成樹脂に対する無色透明証明書	☐ その他	
	☐ 白い紙や未着色の木に対する未着色証明書	☐ その他	
	☐ 熱可塑性エラストマーに対するゴムの含有率が50%未満	☐ その他	

その他			お客様	受付	検査
材質判別	判別箇所		☐	☐	☐
EN71-3	8元素(旧)		☐	☐	☐
	17元素・19項目(新)		☐	☐	☐
ISO8124-3(8元素)			☐	☐	☐

※物理試験、食品衛生法一般依頼検査はご希望の検査を1ページ目にご記載下さい。

※その他ご希望の検査（自社基準等）等ありましたら、1ページ目にご記載下さい。

※2019年度より一般依頼（準用）検査時、面積不足、重量未満、剥離不能の場合でも、報告書を発行致します。その際には、確認手数料が発生します。また、検査結果を複数の試験成績報告書に転用する際、新たに報告書代のみが発生致しますので、ご了承下さい。

受付番号 (非所記入欄)	
-----------------	--

食品衛生法「おもちゃ」、ST及び 化学分析検査用材料一覧表

貴社名: _____

※輸入検査の場合どちらかに○してください

商品名: _____ 対象年齢(3歳未満 ・ 3歳以上)

製造者名: _____

製造者住所: _____

製造所名: _____

製造所住所: _____

★ 記入例 ★

試料名	部品の 名称	材質 「材質(ゴム又はウレタンを含む材質の場合は、その含有率)」	可塑化された材料	フタル酸エステル類の検査要・不要	素材の色	塗装・印刷の色	塗装	可塑化された材料(塗料について)	表面コーティング (PPコート、ニス引きなど)
(例) ロボット	頭	PVC	なし・ ☒ あり	要・不要	白	赤	・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・ ☒ あり	なし・ ☒ あり()
(例) シール		紙	☒ なし・あり	要・ ☒ 不要	白	青、白、黒	・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類: アクリル)	☒ なし・あり	なし・ ☒ あり(PPコート)

※どちらかに○をしてください

※商品の仕様(以下の表)と提出された検査品が異なる場合、検査品を優先とします(よい or 要連絡) ※但し、品目登録検査を除く。

試料名	部品名	材質 「材質(ゴム又はウレタンを含む材質の場合は、その含有率)」	可塑化された材料	フタル酸エステル類の検査要・不要	素材の色	塗装・印刷の色	塗装 (注1)	可塑化された材料(塗料について)	表面コーティング (PPコート、ニス引きなど)
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()

繊維製玩具:

ぬいぐるみ等の裏打ちや、繊維製品の中に樹脂が含まれる場合、PVC、ゴム、PU及び可塑化された材料の使用の有無について下記、いずれかにチェックをお願いします。

- ☐ 繊維製品の内部にPVC、ゴム、PU及び可塑化された材料は使用していません。
- ☐ 繊維製品の内部にPVC、ゴム、PU及び可塑化された材料を使用しています。⇒☐ 内部のPVC、ゴム、PUの溶出検査及びフタル酸エステル検査を行う。

備考:

- PVC、ゴム、ポリウレタン以外で、「可塑化された材料」の欄に「あり」に○を付した場合、下記のいずれかの対応となります。
 - ☐ 輸入届出の際に、可塑化の有無及び可塑剤の種類等に関し客観的に判断出来る資料の提示。
 - ☐ 登録検査機関(当試験所)で規制フタル酸エステル(3種、6種)の検査を行う。
(上記いずれかにチェックをお願いします)。
- ゴム、PUを含有する材質は、「フタル酸エステルの検査(3種、6種)の要・不要」のいずれかに○を付して下さい。

- (注1) その他塗料の場合、「塗装の種類」をご記入ください。／「染色」している場合はその旨をご記入ください。
 (注2) 材質が不明の場合は、有料にて材質判別をいたします。(※ 但し、品目登録検査を除く)
 (注3) 容易に手に触れる箇所全ての材質についてご記入ください。
 (注4) 「金属・樹脂のファスナー等」への塗装についても検査の対象になりますので、材質名をご記入ください。
 (注5) 食品衛生法の検査項目について不明な場合は事前に検疫所に御相談下さい。

受付番号 (併所記入欄)	
-----------------	--

食品衛生法「おもちゃ」、ST及び 化学分析検査用材料一覧表

貴社名：_____

※輸入検査の場合どちらかに○してください

商品名：_____ 対象年齢(3歳未満 ・ 3歳以上)

製造者名：_____

製造者住所：_____

製造所名：_____

製造所住所：_____

★ 記入例 ★

試料名	部品の 名称	材質 [材質(ゴム又はウレタンを含む材質の場合は、その含有率)]	可塑化された材料	フタル酸エステル の検査要・不要	素材の色	塗装・印刷 の色	塗装	可塑化された 材料(塗料につ いて)	表面コーティング (PPコート、ニス引きなど)
(例) ロボット	頭	PVC	なし・ ☒ あり	要・不要	白	赤	☒ PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・ ☒ あり	なし・ ☒ あり()
(例) シール		紙	☒ なし・ ☒ あり	要・ ☒ 不要	白	青、白、黒	☒ PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類: アクリル)	☒ なし・ ☒ あり	なし・ ☒ あり(PPコート)

※どちらかに○をしてください

※商品の仕様(以下の表)と提出された検査品が異なる場合、検査品を優先とします(よい or 要連絡) ※但し、品目登録検査を除く。

試料名	部品名	材質 [材質(ゴム又はウレタンを含む材質の場合は、その含有率)]	可塑化された材料	フタル酸エステル の検査要・不要	素材の色	塗装・印刷 の色	塗装 (注1)	可塑化された 材料(塗料につ いて)	表面コーティング (PPコート、ニス引きなど)
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()
			なし・あり	要・不要			・PVC ・ゴム ・ウレタン ・PE ・EVA ・その他(塗装種類:)	なし・あり	なし・あり()

繊維製玩具：

ぬいぐるみ等の裏打ちや、繊維製品の中に樹脂が含まれる場合、PVC、ゴム、PU及び可塑化された材料の使用の有無について下記、いずれかにチェックをお願いします。

☐ 繊維製品の内部にPVC、ゴム、PU及び可塑化された材料は使用していません。☐ 繊維製品の内部にPVC、ゴム、PU及び可塑化された材料を使用しています。⇒☐ 内部のPVC、ゴム、PUの溶出検査及びフタル酸エステル検査を行う。

備考：

- PVC、ゴム、ポリウレタン以外で、「可塑化された材料」の欄に「あり」に○を付した場合、下記のいずれかの対応となります。
☐ 輸入届出の際に、可塑化の有無及び可塑剤の種類等に関し客観的に判断出来る資料の提示。
☐ 登録検査機関(当試験所)で規制フタル酸エステル(3種、6種)の検査を行う。
(上記いずれかにチェックをお願いします)。
- ゴム、PUを含有する材質は、「フタル酸エステルの検査(3種、6種)の要・不要」のいずれかに○を付して下さい。

(注1) その他塗料の場合、「塗装の種類」をご記入ください。／「染色」している場合はその旨をご記入ください。

(注2) 材質が不明の場合は、有料にて材質判別をいたします。(※ 但し、品目登録検査を除く)

(注3) 容易に手に触れる箇所全ての材質についてご記入ください。

(注4) 「金属・樹脂のファスナー等」への塗装についても検査の対象になりますので、材質名をご記入ください。

(注5) 食品衛生法の検査項目について不明な場合は事前に検疫所に御相談下さい。

試験・検査依頼書

受付用

一般財団法人 日本文化用品安全試験所 御中

※ 受付番号	
※ 受付年月日	
※ 検査完了予定	令和 年 月 日

下記の通り試験・検査を依頼いたします。

※欄は、当試験所で記入いたします。

依頼日	令和 年 月 日
-----	----------

通常依頼希望 ・ 特急依頼希望

申請者コード (必ずご記入下さい)							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

申請企業名	ご請求先名(ご依頼者と異なる場合のみご記入下さい)
ご住所 〒 —	ご住所 〒 —
TEL FAX	TEL FAX
部署名	部署名
ご担当者名 E-mail (必須) @	ご担当者名 E-mail

報告書のメール送信先がご担当者と異なる場合 @

報告書の宛名(上記の宛先・住所と異なる場合のみご記入下さい。)

社 名	ご住所 〒 —
-----	---------

検査依頼項目に✓をつけてください	☐ ST申請用化学検査	☐ 食品衛生法に基づく検査(一般依頼)
	☐ ST第1部(物理)に準ずる試験	☐ ST第2部(可燃性)に準ずる試験 ☐ ST第3部(化学)に準ずる試験
	→ ST第1部 第6章 包装で規定している ☐ 厚さ(規格値0.038mm以上)を評価する	
	→ ST第1部 第7章 表示で規定している ☐ 通則を評価する、 ☐ 警告表示・注意表示を評価する	
	☐ その他化学試験 ()	

検査品名(報告書への記載事項です。正確にご記入をお願いします)注2

試験・検査項目および部位	※ コードおよび検体数
※化学検査のご依頼は裏面をご利用ください。	
対象年齢()歳()ヶ月 以上 ・ 以下 ・ 未満 ・ 超える	ST受付番号またはST番号

その他依頼に係る重要事項

- ☐ 未実施報告書: ST基準や食衛法基準で検査を実施しない場合(面積不足、重量未満、剥離不能)で検査を実施していない旨の報告書が必要な場合は、1枚1,000円で発行致しますので、受付時にお申し出下さい。
- ☐ 写真: 報告書に写真の添付が必要な場合は有料で添付いたしますので、受付時にお申し出ください。
- ☐ 請求書: 原則、検査完了月の月末に、月締めで請求書を発行し、顧客マスタに登録されている宛先に郵送致します。なお、締め日の変更、請求書の宛先の変更及び随時発行を希望の場合には、必ず検査依頼の受付時にお申し出ください。(請求書が発行されたのちの変更は出来かねます)
- ☐ その他: 「試験・検査のご依頼に際して」 http://www.mgs1.or.jp/Japanese/sikenkensa_kagaku2.pdf に記載のある内容のご確認をお願い致します。

注1. 太枠内は、全てご記入下さい。

注2. 試験成績報告書の発行後、貴社からのご要望による再発行は有料となります。

注3. 特急の場合の試験・検査料金は5割増しになります。

201810

担当印

--