

Mandrel Test 20/16 Sheet (Micro Ducts)

City / Region	RIY	Contract No.	4400012560
District	RIY-9046-REML-97	Date of Test	4 March 2025
Cluster ID	RIY-9046-REML-97	Project Name	FTTH-UG
SOR Number		Contractor	AL-HAJDYAH

S.#	FROM	From ID	TO	To ID	No of Ways	LENGTH	20'16mm DUCT																																MILLING & PAVING	REMARKS
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329701	24.9365459433258, 46.7919293710769	2WAY	7.7	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
2	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329601	24.9378884890901, 46.7911998104755	2WAY	21.1	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
3	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191321101	24.9366237728124, 46.7921010327719	2WAY	70.2	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
4	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191321102	24.9359252328537, 46.7912427262209	2WAY	81.4	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
5	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329501	24.9363124560082, 46.7908564880333	2WAY	91.1	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
6	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329502	24.938006354882, 46.7902940549854	2WAY	100.5	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
7	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329401	24.9383840433584, 46.7913095411248	2WAY	114	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
8	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329402	24.9368618223109, 46.7908215481656	2WAY	123.8	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
9	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329301	24.9374218607207, 46.79052219521693	2WAY	131.8	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
10	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329302	24.936297068727, 46.7910981767795	2WAY	139.4	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
11	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191329101	24.938068439971, 46.7919848471089	2WAY	149.6	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
12	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46.8510981767795	D9191328901	24.938006354882, 46.7902940549854	2WAY	153.1	OK	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS					
13	RIY-REML-HH-9709	24.986297068727, 46																																						

S.#	FROM	From ID	TO	To ID	No of Ways	LENGTH	20/16mm DUCT																																MILLING & PAVING	REMARKS
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
67	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328702	24.9363708275271, 46.7909852340637	2WAY	115.9	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
68	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328701	24.9387640545443, 46.7902556728897	2WAY	104.9	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
69	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328501	24.9372269462931, 46.7904058770802	2WAY	98.6	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
70	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328301	24.9373242323784, 46.7906204538603	2WAY	85.1	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
71	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328102	0	2WAY	79.3	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
72	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328101	24.9364291998314, 46.7911139802229	2WAY	65.2	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
73	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191327901	#N/A	2WAY	47.4	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
74	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328002	24.93607896860254, 46.7922941520121	2WAY	7.5	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
75	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328001	24.9376550039937, 46.7907277421633	2WAY	18.3	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
76	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328201	24.9383943718035, 46.7895261122767	2WAY	60.2	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
77	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328402	0	2WAY	74	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
78	RIY-REMIL-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	D9191328401	0	2WAY	80.5	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
79	RIY-REMIL-HH-9704																																							

S.#	FROM	From ID	TO	To ID	No of Ways	LENGTH	20/16mm DUCT																																MILLING & PAVING	REMARKS
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
129	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191323201	24.9382192591761, 46.7910496065574	2WAY	102	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
130	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191323001	24.9360400530287, 46.7908564876635	2WAY	112.3	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
131	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191322801	24.9360984254575, 46.790985234405	2WAY	123.3	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
132	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191322802	24.9374215183838, 46.7917147947892	2WAY	133.3	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
133	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191323501	24.9370907466793, 46.791607506108	2WAY	87.1	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
134	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191323701	24.9381998017739, 46.790427334169	2WAY	72.4	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
135	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191323901	0	2WAY	58.1	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
135	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	D9191321301	24.9377912035753, 46.7895475703395	2WAY	45.4	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
136							OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
137	RIY-REML-HH-9705	24.936297068727, 46.7910981767795	D9191331804	0	2WAY	67.5	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
138	RIY-REML-HH-9705	24.936297068727, 46.7910981767795	D9191331805	24.9362929986413, 46.7927447626465	2WAY	103.8	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
139	RIY-REML-HH-9705	24.936297068727, 46.7910981767795	D9191331806	0	2WAY	142.6	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
140	RIY-REML-HH-9705	24.936297068727, 46.7910981767795	D9191331904	0	2WAY	172.7	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
141	RIY-REML-HH-9705	24.936297068727, 46.7910981767795	D9191331903	0	2WAY	206.9	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
142	RIY-REML-HH-9705	24.936297068727, 46.7910981767795	D9191331701	0	2WAY	243.9	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
143							OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
144	RIY-REML-HH-9707	24.936297068727, 46.7910981767795	RIY-REML-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	4WAY	284.4	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
145	RIY-REML-HH-9707	24.936297068727, 46.7910981767795	RIY-REML-HH-9701	24.936297068727, 46.7910981767795	4WAY	72.9	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
146	RIY-REML-HH-9701	24.936297068727, 46.7910981767795	RIY-REML-HH-9702	24.936297068727, 46.7910981767795	4WAY	70.6	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
147	RIY-REML-HH-9702	24.936297068727, 46.7910981767795	RIY-REML-HH-9703	24.9374218607207, 46.7905221921693	4WAY	70.4	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
148	RIY-REML-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	RIY-REML-HH-9705	24.936297068727, 46.7910981767795	4WAY	66.8	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
149	RIY-REML-HH-9704	24.938006354882, 46.7902940549854	RIY-REML-HH-9708	24.936068439971, 46.7919848471089	4WAY	63.1	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
150	RIY-REML-HH-9708	24.936068439971, 46.7919848471089	RIY-REML-HH-9707	24.9383840433584, 46.7913095411248	4WAY	76.7	OK	OK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	YES	PASS			
Remarks:																																								
Following test includes: Air Blowing, Shuttle Test, Spong Test, and Air Pressure Test.																																								
Checked & Accepted By:				Inspection Contractor				Implementation Contractor				O&M Representative																												
Name				ABDULMALEK				Ahmed Fathy																																
Contact #				0505507058				565627491																																
Signature																																								