特別養護老人ホームのための口腔ケア

口内炎とアフタの正しい見分け方と対応

施設内研修資料 / 職員用リファレンス

Gemini Notebook

本研修の3つのねらい



見つける / Detect

「口内炎」と「アフタ」の違いを知り、異常を正確に見分ける。
高齢者に多いカンジダ症や口腔がんのサインを見逃さない。



守る / Protect

痛みがある利用者の口腔ケアの工夫を学ぶ。
ケアを中止せず、「保清」と「保湿」で口の健康を守る。




つなぐ / Connect

観察した情報を正確に記録し、看護職や
協力歯科医療機関へスムーズに報告・連携する。

※本資料は一般的な情報です。個々の診断や薬の使用は、必ず医師・歯科医師の指示に従ってください。

Gemini Notebook

「口内炎」と「アフタ」はどう違う？



「アフタ」は白く丸い浅い潰瘍のこと。一般的に私たちが「口内炎」と呼んでいるものの多くは、「アフタ性口内炎」です。


Gemini Notebook

代表的な3つの口内炎の見分け方

	アフタ性	ヘルペス性	カンジダ性
始まり方と見た目	痛み → 白い円形の潰瘍	水ぶくれ → 破れてただれる	白い苔・赤み・ヒリヒリ感
できやすい場所	唇・頬の内側、舌など 柔らかい粘膜	歯ぐき・上あごなど硬い粘膜、唇の周り	舌・頬・上あご・義歯の下
拭うと取れるか？	取れない	取れない	白い苔は拭うと取れる

Gemini Notebook

最も多い「アフタ性口内炎」の特徴



大きさ：
数mm〜1cm未満

中央：
白〜黄白色

周囲：
赤く縁取られる

- **通常 1〜2週間 で自然に治る（跡は残らない）**
- **水ぶくれはできない**
- **触れると強く痛む**

【主な誘因】疲労・ストレス、栄養不足（ビタミンB12・葉酸・鉄）、小さな傷（かみ傷、硬い食べ物）

Gemini Notebook

高齢者に多い「義歯性口内炎」の悪循環

予防策


- ✓ 毎食後に外して洗う
- ✓ 夜間は外して休ませる
- ✓ 義歯洗浄剤を使う
- ✓ 合わなければすぐ歯科へ！

合わない義歯・汚れの付着
（デンチャープラーク/カンジダ）

粘膜への圧迫・
摩擦・細菌刺激

血流悪化・
粘膜がはがれる

傷・潰瘍の発生
（義歯性口内炎）



Gemini Notebook

見落とし注意！口腔カンジダ症の2つの顔


「白い」カンジダ（偽膜性）



舌や頬に白い苔やチーズかすの
のようなものが付く。

**ガーゼ等で拭うと取れる
（下の粘膜は赤い）**

「赤い」カンジダ（紅斑性・萎縮性）



粘膜が全体的に赤くなる。
舌の表面がつるっとする。

**見落とされやすい。
ヒリヒリする・しみる痛みが強い。**

【要因】口の乾燥、義歯、免疫力低下、抗菌薬等の服薬。「保湿」と「義歯の清掃」が最大の予防！

Gemini Notebook

危険なサインを見逃さない「2週間ルール」



Day 1

Day 1 ～ Day 13

Day 14

発見
（口内炎・傷を見つける）

経過観察・やさしいケア
（通常のアフタなら治る期間）

2週間経過しても治らない

ただの口内炎ではなく、
口腔がんなどの初期症状の疑いあり！

行動：すぐに歯科医師・医師へ報告し受診へつなぐ。

Gemini Notebook

これがあったらすぐ報告！(口腔がんを疑うサイン)

- ☑ 口内炎や抜歯の傷が**2週間以上治らない**
- ☑ ちょっとした刺激で**出血しやすい**
- ☑ 白い部分や赤い部分が**3週間以上**続いている
- ☑ **舌が動かしにくい、飲み込みにくい**
- ☑ 触ると**硬いしこり**や腫れがある
- ☑ 全く**痛みがない**のに潰瘍がある（初期は痛まないことが多い）

喫煙・飲酒に加え、「合わない義歯や欠けた歯が同じ場所に当たり続ける」ことも危険因子です！放置厳禁。

Gemini Notebook

口内炎がある時のケア：2大原則

痛いからといってケアを中止すると、細菌が増えて悪化します。やさしく続けましょう。



保清（清潔を保つ）

汚れを取り除き、細菌の繁殖を防ぐ。患部を直接こすらない工夫が必要。



保湿（乾燥を防ぐ）

粘膜を保護し、治癒を促す。口呼吸や経管栄養の方は特に乾燥に注意し、保湿ジェルを活用する。

Gemini Notebook

痛みに配慮したケアの工夫（具体策）

	通常のケア		口内炎がある時のケア
歯ブラシ	普通・かため	→	超軟毛ブラシやスポンジブラシに変える
歯みがき剤	通常のペースト	→	泡立たないものや水のみ。 刺激成分(ラウリル硫酸Na等)を避ける
うがい	通常の洗口液	→	アルコールを含まない洗口液、 または水・生理食塩水
食事	通常の食事	→	熱い・酸っぱい・香辛料を避け、 人肌程度の柔らかいものへ

感染を防ぐため、手袋の着用とケア前後の手指衛生を徹底し、用具は必ず個人専用にしてください。


Gemini Notebook

ケア時の観察ポイント（義歯を外して明るい場所で）

唇・口角：
ひび割れ、ただれ、水ぶくれはないか？

頬の内側：
白い苔、かみ傷はないか？

舌（縁や裏側）：
潰瘍、しこり、つるっと赤くなっていないか？



歯ぐき・上あご：
義歯が当たる部分の傷、赤みはないか？

義歯・歯：
義歯のヌルつき、歯の欠け・とがりはないか？

認知症等で痛みを訴
えられない方は、
「食事を残す」
「口を触るのを嫌がる」などの
【行動の変化】がサインです。

Gemini Notebook

記録のコツ：歯科医師へ的確に伝えるために

いつから：（例）3日前から

どこに：（例）右頬の内側、義歯のバネが当たる付近

大きさ・色：（例）5mm程度、白くて周りが赤い

痛みの有無：（例）歯ブラシが触れると痛がる

生活への影響：（例）痛みのせいか、おかずを半分残すようになった

漫然と「口内炎あり」と書くのではなく、この5項目を記録することで、進行度合いの5ヶ合いの比較やスムーズな診断につながります。

Gemini Notebook

当施設での報告と連携の流れ

Step 1: 発見・記録



異常を**発見したら状態を記録**し、**すぐに看護職・担当者へ報告**する。

Step 2: 歯科への連絡と立ち会い





協力**歯科医療機関へ連絡**。
往診時は、**普段**の状態を**知るスタッフが立ち会うう**。

Step 3: 施設内での情報共有（重要）



薬の使い方、義歯の扱いを申し送等で全員（夜勤者・欠席者含む）に徹底伝達する。

Step 4: 2週間の経過観察



2週間を目安に経過を確認。
改善しない場合は**再度歯科へ相談**する。

Gemini Notebook

【重要まとめ】研修の振り返りポイント

基礎知識（Knowledge）

- 「口内炎」の中で最も多いのは、丸く白いアフタ性口内炎。通常1〜2週間で治る。
- 高齢者の口内炎は、義歯が原因となることが多い。
- 舌の白い苔が拭うと取れる場合、カンジダ症の疑いがある。

ケアの原則（Care）

- 口内炎があっても、ケアは中止しない。やさしく保清と保湿を続ける。
- うがい・洗口液は、刺激の少ないもの（アルコールを含まないもの等）を選ぶ。

⚠ 報告のルール（Rules）

- 痛みがなくても、2週間以上治らない口内炎は放置せず、必ず歯科医師に報告する（初期の口腔がんは痛みが少ない）。

このポイントを押さえて、毎日の口腔ケアと確認テストに臨みましょう！

Gemini Notebook