

定義

共通

名称	現場マスター
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コメント
1	ID	id	○	uniqueidentifier							新規(Nで作成)
2	出荷区分	syukkakubun		tinyint					半角入力制限	Gn41	
3	組合コード1	kumiai_code1		varchar	12				半角入力制限	Gn03	
4	組合コード2	kumiai_code2		varchar	12				半角入力制限、型はChar、(ゼロセット有りの場合は、ゼロセットで登録)	Gn47	
5	組合コード3	kumiai_code3		varchar	12				半角入力制限	Gn68	
6	物件区分	bukkenkubun		tinyint						Gn155	
7	現場名称1	genba_mei1		nvarchar	120					Gn04	
8	現場名称2	genba_mei2		nvarchar	120					Gn05	

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コメント
9	現場名称略称	ryakusyo		nvarchar	50				検索用	Gn08	
10	カナ	kana		nvarchar	20					Gn09	
11	住所1	zyusyo1		nvarchar	120					Gn10	
12	住所2	zyusyo2		nvarchar	120					Gn11	
13	電話番号	denwabango		varchar	20					Gn12	
14	FAX番号	faxbango		varchar	20					Gn13	
15	施工者ID1	sekosya1_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示 半角入力制限、型はChar、 (ゼロセット有りの場合は、 ゼロセットで登録)	(Gn14)	施工者一から
16	施工者ID2	sekosya2_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示 半角入力制限、型はChar、 (ゼロセット有りの場合は、 ゼロセットで登録)	(Gn16)	施工者一から

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コメント
17	販売店ID1	hanbaiten1_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示 半角入力制限、型はChar、 (ゼロセット有りの場合は、 ゼロセットで登録)	(Gn18)	施工者一から
18	販売店ID2	hanbaiten2_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示 半角入力制限、型はChar、 (ゼロセット有りの場合は、 ゼロセットで登録)	(Gn20)	施工者一から
19	需要先ID	zyuyosaki_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示 需要先マスター	(Gn28)	需要先一から
20	契約日	keiyakubi		varchar	8					Gn106	
21	工事開始日	kozikaisibi		varchar	8					Gn25	
22	工事終了日	kozisyuryobi		varchar	8					Gn26	
23	納入予定時期	nonyuyoteiziki		nvarchar	60					Gn27	
24	工事完了	kozikanryo		bit			0		0=,1=完了	Gn36	

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コメント
25	工事完了日	kozikanryobi		varchar	8					Gn37	
26	ランク	rank		tinyint			0		0=通常、1～20は検索時、色を分けて表示	Gn153	Gn153 現場フ
27	画像1	gazofilepath1		nvarchar	120				ファイルフルパス	gnp04	Genba テーブ
28	画像2	gazofilepath2		nvarchar	120				ファイルフルパス	gnp04	Genba テーブ
29	初回登録年月日	syokaitorokunengappi		datetime					YYYY-MM-DD hh:mm:ss	Gn22	
30	最終修正年月日	saisyutorokunengappi		datetime					YYYY-MM-DD hh:mm:ss	Gn23	
31	入力端末々	nyuryokutanmatu		nvarchar	30					Gn24	

出荷

名称	現場出荷
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Syukka

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラ.
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier						
2	伝票用現場名称1	syukka_genba_mei1		nvarchar	50				出荷伝票用現場名称1	Gn06
3	伝票用現場名称2	syukka_genba_mei2		nvarchar	50				出荷伝票用現場名称2	Gn07
4	音声用カナ	onseiyokana		nvarchar	20					Gn154
5	地域ID	tiiki_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示 半角入力制限、型はChar、(ゼロセット有りの場合は、ゼロセットで登録)	Gn46
6	地区ID	tiku_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示 半角入力制限、型はChar、(ゼロセット有りの場合は、ゼロセットで登録)	Gn34
7	契約数量	keiyakusuryo		decimal(10,2)				2		Gn39
8	出荷実績数量 出荷実績調整数量	syukkasuryo		decimal(10,2)				2	出荷実績調整数量として使用することになった (20260416)	Gn40 な (202604
9	所属工場コード	syozokukozyo_id		uniqueidentifier					工場マスター	Gn57
10	出荷伝票発行OFF	syukkadenpyohakko_off		bit			0		0= ,1=OFF	Gn102

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム名
11	配合計画書OFF	haigokeikakusyo_off		bit			0		0= ,1=OFF	Gn104
12	現金	genkin		bit			0		0= ,1=現金	Gn105
13	最大積載量	saidaisekisairyo		decimal(10,2)			2		数字入力制限	Gn107
14	納入単位	nonyutani		decimal(10,2)			2		数字入力制限	Gn108
15	W指定 (Alivio連動時のみ)	w_sitei		tinyint			0		0=指定無し、 1=W1、 2=W2、3=W3	Gn109
16	ピッチ	pitti		tinyint					数字入力制限	Gn114
17	往路	oro		tinyint					単位 = 分	Gn123
18	復路	hukuro		tinyint					単位 = 分	Gn124
19	出荷備考1	syukka_biko1		nvarchar	50					Gn115
20	出荷備考2	syukka_biko2		nvarchar	50					Gn118
21	納入管理使用	nonyukanri		bit			0		0= ,1=ON 2017/09/20 デフォルト値「0」	Gn151
22	納入管理機器No	nonyukanri_kikino		tinyint	1		0		2017/09/20 デフォルト値「0」	Gn152
×23	緯度	ido		varchar	10					Gn79
×24	経度	keido		varchar	10					Gn80
×25	GPS現場名	gps_genba_mei		nvarchar	20					Gn81
26	検索対象外(出荷)	syukka_kensakutaisyogai		bit			0			Gn72

品質

名称	現場品管
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Hinkan

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	コメント
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier							新規 (NEW) で作成
2	品管用現場名称1	hinkan_genba_mei1		nvarchar	120				配合計画書書用現場名称1	Gn04	
3	品管用現場名称2	hinkan_genba_mei2		nvarchar	120				配合計画書書用現場名称2	Gn05	
4	公的試験所ID	kotekisikenzyo_id		uniqueidentifier		○			詳細画面ではコードで表示半角入力制限、型は Char、(ゼロセット有りの場合は、ゼロセットで登録)	(Gn32)	試験場スターから参照

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	コント方
5	検索対象外(品管)	hinkan_kensakutaisyogai		bit			0			Gn71	

販売

名称	現場販売
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Hanbai

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	コンバート方法
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier							新規 (NEWID() で作成)
2	単価区分	tankakubun		tinyint						KE16	
3	値引額	nebikigaku		money						KE17	
4	値引率(生コン)	nebikiritu_namakon		money						KE18	
5	値引率(商品)	nebikiritu_syohin		money						KE21	
6	検索対象外(販売)	hanbai_kensakutaisyogai		bit			0			Gn73	

管理者

名称	現場品管
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Kanrisya

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier							系（一
2	監理者（会社名1）	kanrisya_kaisyamei1		nvarchar	20					GN48	
3	監理者（会社名2）	kanrisya_kaisyamei2		nvarchar	20					GN49	
4	監理者（氏名）	kanrisya_simei		nvarchar	20					GN50	
5	監理者（TEL）	kanrisya_denwabango		varchar	20				半角入力制限	GN51	
6	監理者（確認番号）	kanrisya_kakuninbango		nvarchar	20				文字入力制限なし（漢字入力の場合有り）	GN52	
7	監理者（受付番号）	kanrisya_uketukebango		nvarchar	20				文字入力制限なし（漢字入力の場合有り）	GN53	
8	監理者（担	kanrisya_sekosya_tantosya		nvarchar	20					GN55	

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	
	当 者)										
9	監理者 (TEL)	kanrisya_sekosya_denwabango		varchar	20				半角 入力 制限、 ハイ フン 有り	GN56	
10	監理者 (依 頼会 社名)	kanrisya_iraikaisya		nvarchar	50					Gn112	
11	監理者 (郵 便番 号)	kanrisya_yubinbango		varchar	10						シ ー ド
12	監理者 (住 所)	kanrisya_zyusyo		nvarchar	60					Gn122	シ ー ド イ ン デ キ ス (主 鍵)
13	監理者 (送 信方 法メ ール アド レス 1)	kanrisya_sokuho_mail1		varchar	50				半角 英数 字制 限	Gn146	
14	監理者 (送 信方 法メ ール アド レス 2)	kanrisya_sokuho_mail2		varchar	50				半角 英数 字制 限	Gn147	
15	監理者 (送 信方 法メ ール アド	kanrisya_sokuho_mail3		varchar	50				半角 英数 字制 限	Gn148	

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	
	レス3)										
16	監理者(送信方法TEL)	kanrisya_sokuho_denwabango		varchar	20				半角英数字制限	Gn149	
17	監理者(送信方法FAX)	kanrisya_sokuho_faxbango		varchar	20				半角英数字制限	Gn150	

代行試験

名称	代行試験
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Daiko

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier						
2	請求先1ID	seikyusaki1_id		uniqueidentifier						(Gn203)
3	請求先1担当者	seikyusaki1_tantosya_mei		nvarchar	40					GN153
4	請求先1担当者TEL	seikyusaki1_tantosya_denwabango		varchar	20					GN154
2	請求	seikyusaki2_id		uniqueidentifier						

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム
	先2 ID									
3	請求先2担当者	seikyusaki2_tantosya_mei		nvarchar	40					
4	請求先2担当者 TEL	seikyusaki2_tantosya_denwabango		varchar	20					
5	発送先1 ID	hassosaki1_id		uniqueidentifier						(Gn204)
6	発送先1担当者	hassosaki1_tantosya_mei		nvarchar	40					GN162
7	発送先1担当者 TEL	hassosaki1_tantosya_denwabango		varchar	20					GN163
5	発送先2 ID	hassosaki2_id		uniqueidentifier						
6	発送先2担当者	hassosaki2_tantosya_mei		nvarchar	40					
7	発送先2担当者 TEL	hassosaki2_tantosya_denwabango		varchar	20					

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム
8	需要先区分	zyuyosakikubun		tinyint			0		0=国、1=県土、2=農水環境、3=営繕、4=企業庁等、5=市町、6=民間、7=企業等、8=ハル	GN164

配合

名称	配合
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Haigo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コンバート方法
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier							新規(NEWID() で作成)
2	連番	renban	○	tinyint						GKH02	GENBAKanrenHaigoテーブルから参照
3	配合ID	haigo_id		uniqueidentifier						(GKH03)	配合マスターから参照
4	配合規	haigokikakubunrui		tinyint						GKH04	GENBAKanrenHaigoテーブルから参照

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コンバート方法
	格分類										

割増

名称	割増
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Warimasi

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コンバート方法
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier							新規(NEWID() で作成)
2	連番	renban	○	tinyint							割増コードがあった順番に割り振る(Gn54=0 Gn110=1 Gn111=2)
3	割増ID	warimasi_id		uniqueidentifier							割増マスターから参照 (Gn54 Gn110 Gn111)

許可車両

名称	許可車両
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Kyokasyaryo

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コンバート方法
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier							新規(NEWID() で作成)
2	連番	renban	○	tinyint							車両コードがあった順番に割り振る (KS03=0～ KS22=19)
3	車両	syaryo_code		varChar	12						Kyokasyaテーブルから参照(KS03～

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コンバート方法
	コード										KS22)

連絡先

名称	連絡先
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Renrakusaki

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コンバート方法
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier							新規 (NEWID() で作成)
2	連番	renban	○	tinyint							新規
3	担当者区分	tantosya_kubun		tinyint			0		0=無し、1=施工者 1、2=施工者 2、3=販売店 1、4=販売店2		新規
5	担当者	tantosya_mei		nvarchar	30						新規
6	担当者電話番号	tantosya_denwabango		varchar	20						新規

No	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数点桁	備考	旧カラム	コンバート方法
7	担当者メールアドレス	tantosya_mail		varchar	50						新規
8	担当者メモ	tantosya_memo		nvarchar	120						新規

設定

名称	現場マスター設定
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_Settings

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	コンバート方法
1	現場名称コピー略称対象	genbameisyocopy_ryakusyo		bit			0				
2	現場名称コピー品質管理対象	genbameisyocopy_syukka		bit			0				
3	現場名称コピー出荷管理対象	genbameisyocopy_hinsitu		bit			0				
4	納入予定時期フォーマット	nonyuyoteiziki_format		tinyint			0		0=全角数字、月日 「0」有 1=全角数字、月日		

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	コンバート方法
									「0」無 2=半角数字、月日 「0」有 3=半角数字、月日 「0」無		
5	初回登録年月日	syokaitorokunengappi		datetime					YYYY-MM-DD hh:mm:ss		
6	最終修正年月日	saisyutorokunengappi		datetime					YYYY-MM-DD hh:mm:ss		
7	入力端末名	nyuryokutanmatu		nvarchar	30						

マッピング

名称	現場コードマッピングテーブル
データベース名	MsDat
テーブル名	Genba_CodeMapping

No.	項目名	カラム名	主キー	データ型	サイズ	Null許容	規定値	小数桁	備考	旧カラム	コンバート方法
1	現場ID	genba_id	○	uniqueidentifier					UNIQUE制約		新規(NEWID())で作成)
2	現場コード	genba_code		varChar	12				UNIQUE制約	Gn02	

・メインとサブテーブルの関係

テーブル名	多重度
genba_syosai	1:1
genba_kanrisya	1:1
genba_daiko	1:1
genba_haigo	1:n

テーブル名	多重度
genba_worimasi	1:n
genba_kyokasyaryo	1:n
genba_renrakusaki	1:n

SQL

Genba

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba](
    [id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [syukkakubun] [tinyint] NOT NULL,
    [kumiai_code1] [varchar](12) NOT NULL,
    [kumiai_code2] [varchar](12) NOT NULL,
    [kumiai_code3] [varchar](12) NOT NULL,
    [bukkenkubun] [tinyint] NOT NULL,
    [genba_mei1] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [genba_mei2] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [ryakusyo] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [kana] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [zyusyo1] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [zyusyo2] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [denwabango] [varchar](20) NOT NULL,
    [faxbango] [varchar](20) NOT NULL,
    [sekosya1_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [sekosya2_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [hanbaiten1_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [hanbaiten2_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [zyuyosaki_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [keiyakubi] [varchar](8) NOT NULL,
    [kozikaisibi] [varchar](8) NOT NULL,
    [kozisyuryobi] [varchar](8) NOT NULL,
    [nonyuyoteiziki] [nvarchar](60) NOT NULL,
    [kozikanryo] [bit] NOT NULL,
    [kozikanryobi] [varchar](8) NOT NULL,
    [rank] [tinyint] NOT NULL,
    [gazofilepath1] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [gazofilepath2] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [syokaitorokunengappi] [datetime] NOT NULL,
    [saisyutorokunengappi] [datetime] NOT NULL,
    [nyuryokutanmatu] [nvarchar](30) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Genba] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_kozikanryoflg] DEFAULT ((0)) FOR [kozikanry
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_rank] DEFAULT ((0)) FOR [rank]
```

[GO](#)

Genba_Syukka

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Syukka](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [syukka_genba_mei1] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [syukka_genba_mei2] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [onseiyokana] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [tiiki_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [tiku_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [keiyakusuryo] [decimal](10, 2) NOT NULL,
    [syukkasuryo] [decimal](10, 2) NOT NULL,
    [syozokukozyo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [syukkadenpyohakko_off] [bit] NOT NULL,
    [haigokeikakusyo_off] [bit] NOT NULL,
    [genkin] [bit] NOT NULL,
    [saidaisekisairyo] [decimal](10, 2) NOT NULL,
    [nonyutani] [decimal](10, 2) NOT NULL,
    [w_sitei] [tinyint] NOT NULL,
    [pitti] [tinyint] NOT NULL,
    [oro] [tinyint] NOT NULL,
    [hukuro] [tinyint] NOT NULL,
    [syukka_biko2] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [syukka_biko1] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [nonyukanri_kikino] [tinyint] NOT NULL,
    [nonyukanri] [bit] NOT NULL,
    [ido] [varchar](10) NOT NULL,
    [keido] [varchar](10) NOT NULL,
    [gps_genba_mei] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [syukka_kensakutaisyogai] [bit] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Genba_Syukka] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [genba_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Syukka] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Syukka_syukkadenpyohakko_off] DEFAULT
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Syukka] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Syukka_haigokeikakusyo_off] DEFAULT
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Syukka] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Syukka_genkin] DEFAULT ((0)) FOR [ge
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Syukka] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Syukka_w_sitei] DEFAULT ((0)) FOR [w
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Syukka] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Syukka_nonyukanri_kikino] DEFAULT ((
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Syukka] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Syukka_nonyukanri] DEFAULT ((0)) FOR
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Syukka] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Syukka_syukka_kensakutaisyogai] DEFA
```

GO

Genba_Hinkan

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Hinkan](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [hinkan_genba_mei1] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [hinkan_genba_mei2] [nvarchar](120) NOT NULL,
    [kotekisikenzyo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [hinkan_kensakutaisyogai] [bit] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Genba_Hinkan] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [genba_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Hinkan] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Hinkan_hinkan_kensakutaisyogai] DEFA
GO
```

Genba_Hanbai

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Hanbai](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [tankakubun] [tinyint] NOT NULL,
    [nebikigaku] [money] NOT NULL,
    [nebikiritu_namakon] [money] NOT NULL,
    [nebikiritu_syohin] [money] NOT NULL,
    [hanbai_kensakutaisyogai] [bit] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Genba_Hanbai] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [genba_id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Genba_Hanbai] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Hanbai_hanbai_kensakutaisyogai] DEFA
GO
```

Genba_Kanrisya

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Kanrisya](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [kanrisya_kaisyamei1] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [kanrisya_kaisyamei2] [nvarchar](20) NOT NULL,
    [kanrisya_simei] [nvarchar](20) NOT NULL,
```

```
[kanrisya_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
[kanrisya_kakuninbango] [nvarchar](20) NOT NULL,  
[kanrisya_uketukebango] [nvarchar](20) NOT NULL,  
[kanrisya_sekosya_tantosya] [nvarchar](20) NOT NULL,  
[kanrisya_sekosya_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
[kanrisya_iraikaisya] [nvarchar](50) NOT NULL,  
[kanrisya_yubinbango] [varchar](10) NOT NULL,  
[kanrisya_zyusyo] [nvarchar](60) NOT NULL,  
[kanrisya_sokuho_mail1] [varchar](50) NOT NULL,  
[kanrisya_sokuho_mail2] [varchar](50) NOT NULL,  
[kanrisya_sokuho_mail3] [varchar](50) NOT NULL,  
[kanrisya_sokuho_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
[kanrisya_sokuho_faxbango] [varchar](20) NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_Genba_Kanrisya] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [genba_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]  
GO
```

Genba_Daiko

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Daiko](  
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [seikyusaki1_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [seikyusaki1_tantosya_mei] [nvarchar](40) NOT NULL,  
    [seikyusaki1_tantosya_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
    [seikyusaki2_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [seikyusaki2_tantosya_mei] [nvarchar](40) NOT NULL,  
    [seikyusaki2_tantosya_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
    [hassosaki1_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [hassosaki1_tantosya_mei] [nvarchar](40) NOT NULL,  
    [hassosaki1_tantosya_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
    [hassosaki2_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [hassosaki2_tantosya_mei] [nvarchar](40) NOT NULL,  
    [hassosaki2_tantosya_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
    [zyuyosakikubun] [tinyint] NOT NULL,  
    CONSTRAINT [PK_Genba_Daikou] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
        [genba_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]  
GO  
  
ALTER TABLE [dbo].[Genba_Daiko] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Daikou_zyuyosakikubun] DEFAULT ((0))  
GO
```

Genba_Haigo

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Haigo](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [renban] [tinyint] NOT NULL,
    [haigo_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [haigokikakubunrui] [tinyint] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Genba_Haigo] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [genba_id] ASC,
    [renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
GO
```

Genba_Warimasi

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Warimasi](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [renban] [tinyint] NOT NULL,
    [warimasi_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Genba_Warimasi] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [genba_id] ASC,
    [renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
GO
```

Genba_Kyokasyaryo

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Kyokasyaryo](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [renban] [tinyint] NOT NULL,
    [syaryo_code] [varchar](12) NOT NULL,
    CONSTRAINT [PK_Genba_Kyokasyaryo] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [genba_id] ASC,
    [renban] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON
) ON [PRIMARY]
GO
```

Genba_Renrakusaki

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Renrakusaki](
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [renban] [tinyint] NOT NULL,
    [tantosya_kubun] [tinyint] NOT NULL,
    [tantosya_mei] [nvarchar](30) NOT NULL,
```

```
[tantosya_denwabango] [varchar](20) NOT NULL,  
[tantosya_mail] [varchar](50) NOT NULL,  
[tantosya_memo] [nvarchar](120) NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_Genba_Renrakusaki] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
    [genba_id] ASC,  
    [renban] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]  
GO  
  
ALTER TABLE [dbo].[Genba_Renrakusaki] ADD CONSTRAINT [DF_Genba_Renrakusaki_tantosya_kubun] DEF  
GO
```

Genba_Settings

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_Settings](  
    [genbameisyocopy_ryakusyo] [bit] NOT NULL,  
    [genbameisyocopy_syukka] [bit] NOT NULL,  
    [genbameisyocopy_hinsitu] [bit] NOT NULL,  
    [nonyuyoteiziki_format] [tinyint] NOT NULL,  
    [syokaitorokunengappi] [datetime] NOT NULL,  
    [saisyutorokunengappi] [datetime] NOT NULL,  
    [nyuryokutanmatu] [nvarchar](30) NOT NULL  
) ON [PRIMARY]
```

Genba_CodeMapping

```
CREATE TABLE [dbo].[Genba_CodeMapping](  
    [genba_id] [uniqueidentifier] NOT NULL,  
    [genba_code] [varchar](12) NOT NULL,  
    CONSTRAINT [IX_Genba_CodeMapping] UNIQUE NONCLUSTERED  
(  
    [genba_id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
    CONSTRAINT [IX_Genba_CodeMapping_1] UNIQUE NONCLUSTERED  
(  
    [genba_code] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON  
) ON [PRIMARY]
```